*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец школьников"Управления образования города Алматы** — **061140006520**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Конаев, микрорайон Арна, дом № 68** — **070240017648**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в строительства №344 от 01.12.2022

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 114 | 29.06.2023 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | Услуга | 1 | 1 196 177 242,00 | 1 196 177 242,00 | 128 161 847,36 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 196 177 242,00 | 128 161 847,36 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Упр. директора по ЖКХ / _____ / Сарсембаев Т.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2023

М.П.

**Заказчик:** ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы"

**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование строительства и его адрес:** Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работам.ГККП "Дворец Школьников" города Алматы

Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

# Справка № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2023 г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №344 | 01.12.2022 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено:** | **1 196 177 242** | **1 068 015 395** | | | | | | | **128 161 847** | **1 196 177 242** |

**Заказчик:**
**Заместитель директора по АХЧ**
**ГККП "Дворец школьников"**
**Сарсембаев Т.С.**

**Технический надзор:**
**Заместитель директора**
**ТОО "ҚАБЫЛАН эксперт"**
**Нургалин Р.Н.**

**Подрядчик:**
**Заместитель генерального директора**
**ТОО "SHEBERBUILD"**
**Жакпанов У.Т.**

**Заказчик:** ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы"

**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование строительства и его адрес:** Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работам.ГККП "Дворец Школьников" города Алматы

Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

# Справка № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2023 г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №344 | 01.12.2022 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено:** | **1 196 177 242** | **1 068 015 395** | | | | | | | **128 161 847** | **1 196 177 242** |

**Заказчик:**
**Заместитель директора по АХЧ**
**ГККП "Дворец школьников"**
**Сарсембаев Т.С.**

**Технический надзор:**
**Заместитель директора**
**ТОО "ҚАБЫЛАН эксперт"**
**Нургалин Р.Н.**

**Подрядчик:**
**Заместитель генерального директора**
**ТОО "SHEBERBUILD"**
**Жакпанов У.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ГККП "Дворец Школьников" города Алматы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

# Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** смета № **5 Слаботочные сети (СВН, СКС, СОУЭ, СКУД, АПС)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отдел 1: Система видеонаблюдение л1-2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 248-402-0603<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1643G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп** | шт. | 21 | 87 831 | | 1 844 451 | | 1 844 451 | | 1 844 451 | Китай |
| 2 | 13 | 518-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Коммутатор, 16 портов + 2 SFP порта, гигабатный 18-портовый коммутатор DS-3E0518P-E/M** | шт. | 19 | 204 766 | | 3 890 554 | | 3 890 554 | | 3 890 554 | Китай |
| 3 | 14 | 518-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Коммутатор для центрального шкафа ВН, 12 электрических портов Gigabit Ethernet и 12 SFP оптоволоконных портов Gigabit Ethernet DS-3E0524TF** | шт. | 1 | 267 895 | | 267 895 | | 267 895 | | 267 895 | Китай |
| 4 | 16 | 248-403-0505<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I24, 128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb)** | шт. | 1 | 3 030 088 | | 3 030 088 | | 3 030 088 | | 3 030 088 | Китай |
| 5 | 17 | 248-403-0503<br>*СпрСЦ 05.2023* | **Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-9664NI-I16, 64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 6 Tb)** | шт. | 1 | 1 756 571 | | 1 756 571 | | 1 756 571 | | 1 756 571 | Китай |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 248-403-0405<br>*СпрСЦ 05.2023* | Видеорегистратор модели Hikvision DS-8632NI-K8, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 6 Tb) | шт. | 1 | 385 481 | | 385 481 | | 385 481 | | 385 481 | Китай |
| 7 | 19 | 248-404-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб | шт. | 32 | 83 492 | | 2 671 744 | | 2 671 744 | | 2 671 744 | Китай |
| 8 | 20 | 248-404-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб | шт. | 24 | 119 454 | | 2 866 896 | | 2 866 896 | | 2 866 896 | Китай |
| 9 | 24 | 247-306-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн типа КРСГ2,5/25-1,27 для крепления | шт. | 6 | 13 632 | | 81 792 | | 81 792 | | 81 792 | Китай |
| 10 | 40 | 252-207-3969<br>*РСНБ РК 2022* | Оптический модуль SFP модуль Hikvision | шт | 12 | 43 324 | | 519 888 | | 519 888 | | 519 888 | Китай |
| 11 | 46 | 1308-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 4830 | 2 495<br>1 047 | 1 322<br>394 | 12 050 850<br>5 057 010 | 6 385 260<br>1 903 020 | 608 580 | | 12 050 850 | |
| 12 | 47 | 243-501-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 /9/125 одномодовый, 4 волокна/ | км | 0,856 | 604 456 | | 517 414 | | 517 414 | | 517 414 | Россия |
| 13 | 48 | 243-501-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-5Е.652.D-CF-7,0-3203 /кат.5е UTP, 4 пары, PVC, коробка 305 м/ | км | 9,4 | 319 606 | | 3 004 296 | | 3 004 296 | | 3 004 296 | Россия |
| | | | Итого по разделу 1: Оборудование | | | | | 32 887 920<br>5 057 010 | 6 385 260<br>1 903 020 | 17 287 201<br>4 158 449 | 0,00<br>0,00 | 32 887 920 | |
| | | | Итого по отделу Система видеонаблюдение л1-2 | | | | | 32 887 920<br>5 057 010 | 6 385 260<br>1 903 020 | 17 287 201<br>4 158 449 | 0,00<br>0,00 | 32 887 920 | |
| | | | Отдел 2: Структурированная кабельная сеть л.1 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Оборудование | | | | | | | | | | |
| 14 | 61 | 1308-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 5105 | 2 495<br>1 047 | 1 322<br>394 | 12 736 975<br>5 344 935 | 6 748 810<br>2 011 370 | 643 230 | | 12 736 975 | |
| | | | Итого по разделу 2: Оборудование | | | | | 12 736 975<br>5 344 935 | 6 748 810<br>2 011 370 | 643 230<br>0 | 0,00<br>0,00 | 12 736 975 | |
| | | | Итого по отделу Структурированная кабельная сеть л.1 | | | | | 12 736 975<br>5 344 935 | 6 748 810<br>2 011 370 | 643 230<br>0 | 0,00<br>0,00 | 12 736 975 | |
| | | | Отдел 3: Система оповещения и управления эвакуацией л.27 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Оборудование | | | | | | | | | | |
| 15 | 72 | 248-301-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Громкоговоритель трансляционный настенный / SWS-103w/ | шт. | 133 | 125 606 | | 16 705 598 | | 16 705 598 | | 16 705 598 | Россия |
| 16 | 74 | 248-303-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Аккумуляторная батарея 100Н | шт. | 4 | 78 057 | | 312 228 | | 312 228 | | 312 228 | Россия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 75 | 243-907-3207<br>*РСНБ РК 2022* | Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 630 мм, толщиной 4/2 мм /Полка усиленная для АКБ-12-100/ | шт. | 2 | 2 457 | | 4 914 | | 4 914 | | 4 914 | Россия |
| 18 | 76 | 247-201-0825<br>*РСНБ РК 2022* | Фальш панель /19" 3U/, /19" 2U/ | шт. | 4 | 20 887 | | 83 548 | | 83 548 | | 83 548 | Россия |
| 19 | 78 | 243-305-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | км | 4 | 373 287 | | 1 493 148 | | 1 493 148 | | 1 493 148 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3: Оборудование | | | | | 18 599 436 | 0 | 18 599 436 | 0,00 | 18 599 436 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | Итого по отделу Система оповещения и управления эвакуацией л.27 | | | | | 18 599 436 | 0 | 18 599 436 | 0,00 | 18 599 436 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | Отдел 4: Система контроля и управления доступом л.16 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: Оборудование | | | | | | | | | | |
| 20 | 91 | 248-303-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 261 823 | | 261 823 | | 261 823 | | 261 823 | Россия |
| 21 | 92 | 247-208-1210<br>*РСНБ РК 2022* | Модуль связи типа R3-МС | шт. | 1 | 7 812 | | 7 812 | | 7 812 | | 7 812 | Россия |
| 22 | 93 | 242-401-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Блок индикации и управления диапазон настройки от 0,5 до 3 R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 | 354 302 | | 354 302 | | 354 302 | | 354 302 | Россия |
| 23 | 94 | 247-208-1606<br>*РСНБ РК 2022* | Контактор электромагнитный Скиф СМК-М | шт. | 16 | 91 075 | | 1 457 200 | | 1 457 200 | | 1 457 200 | Россия |
| 24 | 96 | 518-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Считыватель Wiegand TAU-36.IP: 36xFXS, 3xRJ45-10/100/1000 | шт. | 32 | 1 360 680 | | 43 541 760 | | 43 541 760 | | 43 541 760 | Россия |
| 25 | 97 | 248-401 0402<br>*РСНБ РК 2022* | Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный | шт. | 600 | 330 | | 198 000 | | 198 000 | | 198 000 | Россия |
| 26 | 99 | 245-602-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Доводчик с фиксацией, DN 25 | шт. | 16 | 13 010 | | 208 160 | | 208 160 | | 208 160 | Россия |
| 27 | 100 | 247-307-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10 "Аварийный выход" | шт. | 16 | 46 399 | | 742 384 | | 742 384 | | 742 384 | Россия |
| 28 | 101 | 522-103-0303<br>*СпрСЦ 05.2023* | Турникет | шт. | 7 | 385 863 | | 2 701 041 | | 2 701 041 | | 2 701 041 | Россия |
| 29 | 110 | СТПрайс | Ключ HASP Pro (FireSec «Оперативная задача» прот.R3) | шт | 1 | 316 235 | | 316 235 | | 316 235 | | 316 235 | Россия |
| | | | Итого по разделу 5: Оборудование | | | | | 49 788 717 | 0 | 3 545 916 | 0,00 | 49 788 717 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 46 242 801 | 0,00 | | |
| | | | Раздел 6: Трубы для прокладки кабелей | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 111 | 1308-0201-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 805 | 2 169<br>916 | 1 127<br>336 | 1 746 045<br>737 380 | 907 235<br>269 675 | 101 430 | | 1 746 045 | |
| 31 | 112 | 1308-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 1315 | 2 495<br>1 047 | 1 322<br>394 | 3 280 925<br>1 376 805 | 1 738 430<br>518 110 | 165 690 | | 3 280 925 | |
| 32 | 113 | 243-108-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.75 (ок)-0,66 | км | 0,5 | 596 593 | | 298 297 | | 298 297 | | 298 297 | Казахстан |
| 33 | 114 | 243-103-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0.5 | км | 1,22 | 311 489 | | 380 017 | | 380 017 | | 380 017 | Казахстан |
| 34 | 115 | 243-103-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0.5 | км | 0,419 | 690 820 | | 289 454 | | 289 454 | | 289 454 | Казахстан |
| 35 | 116 | 243-103-0227<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0.51 | км | 0,08 | 1 122 015 | | 89 761 | | 89 761 | | 89 761 | Казахстан |
| 36 | 117 | 243-103-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0.51 | км | 0,015 | 496 580 | | 7 449 | | 7 449 | | 7 449 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 6: Трубы для прокладки кабелей | | | | | 6 091 948<br>2 114 185 | 2 645 665<br>787 785 | 1 332 098<br>0 | 0,00<br>0,00 | 6 091 948 | |
| | | | Итого по отделу Система контроля и управления доступом л.16 | | | | | 55 880 665<br>2 114 185 | 2 645 665<br>787 785 | 4 878 014<br>46 242 801 | 0,00<br>0,00 | 55 880 665 | |
| | | | Отдел 5: Автоматическая пожарная сигнализация | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 7: Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | |
| 37 | 126 | 248-303-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели R3-Рубеж-2ОП | шт. | 9 | 91 949 | | 827 541 | | 827 541 | | 827 541 | Россия |
| 38 | 128 | 248-302-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 /В т.ч. 46 резерв/ | шт. | 1565 | 7 881 | | 12 333 765 | | 12 333 765 | | 12 333 765 | Россия |
| 39 | 129 | 248-302-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 без б/о /В т.ч. 1 резерв/ | шт. | 85 | 3 345 | | 284 325 | | 284 325 | | 284 325 | Россия |
| 40 | 131 | 248-302-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G | шт. | 6 | 12 133 | | 72 798 | | 72 798 | | 72 798 | Россия |
| 41 | 132 | 248-302-0511<br>*СпрСЦ 05.2023* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ | шт. | 81 | 7 348 | | 595 188 | | 595 188 | | 595 188 | Россия |
| 42 | 133 | 248-302-0512<br>*СпрСЦ 05.2023* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 | | 11 | 8 336 | | 91 696 | | 91 696 | | 91 696 | Россия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 43 | 138 | 248-304-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" | шт. | 12 | 2 712 | | 32 544 | | 32 544 | | 32 544 | Россия |
| 44 | 141 | 248-306-0340<br>*СпрСЦ 05.2023* | Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР | шт. | 1 | 27 101 | | 27 101 | | 27 101 | | 27 101 | Россия |
| 45 | 144 | 248 306 0343<br>*СпрСЦ 05.2023* | Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х12-Р БР | шт. | 3 | 46 464 | | 139 392 | | 139 392 | | 139 392 | Россия |
| 46 | 145 | 248-306-0342<br>*СпрСЦ 05.2023* | Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х17-Р БР | шт. | 1 | 36 373 | | 36 373 | | 36 373 | | 36 373 | Россия |
| 47 | 147 | 248 306 0319<br>*СпрСЦ 05.2023* | Блок резервного электропитания исполнение 2Х17 БР12 | шт. | 1 | 22 591 | | 22 591 | | 22 591 | | 22 591 | Россия |
| 48 | 148 | 248-306-0320<br>*СпрСЦ 05.2023* | Блок резервного электропитания исполнение 2Х40 БР12 | шт. | 1 | 28 316 | | 28 316 | | 28 316 | | 28 316 | Россия |
| 49 | 150 | 248-303-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Аккумуляторная батарея /РТК-BATTERY 12-26Ah/ | шт. | 22 | 78 057 | | 1 717 254 | | 1 717 254 | | 1 717 254 | Россия |
| 50 | 154 | 244-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Адресный релейный модуль РМ-4К-R3, РМ-1К-R3 | шт. | 22 | 38 608 | | 849 376 | | 849 376 | | 849 376 | Россия |
| 51 | 158 | 246-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор ИЗ-1Б-R3 | шт. | 84 | 6 628 | | 556 752 | | 556 752 | | 556 752 | Россия |
| 52 | 159 | 246-301-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3 | шт. | 1 | 19 499 | | 19 499 | | 19 499 | | 19 499 | Россия |
| 53 | 164 | 1308-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 4830 | 2 495<br>1 047 | 1 322<br>394 | 12 050 850<br>5 057 010 | 6 385 260<br>1 903 020 | 608 580 | | 12 050 850 | |
| 54 | 165 | 243-108-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель симметричный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.75 (ок)-0,66 | км | 0,071 | 596 593 | | 42 358 | | 42 358 | | 42 358 | Казахстан |
| 55 | 166 | 243-103-0227<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель симметричный гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTх 2х2х0.75 | км | 0,469 | 1 122 015 | | 526 225 | | 526 225 | | 526 225 | Казахстан |
| 56 | 167 | 243-104-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,007 | 535 550 | | 3 749 | | 3 749 | | 3 749 | Казахстан |
| 57 | 168 | 243-103-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель симметричный гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTх 2х2х0.51 | км | 0,454 | 496 580 | | 225 447 | | 225 447 | | 225 447 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 169 | 243-146-0126 РСНБ РК 2011 | Кабель симметричный гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КПСВВнг(А)-LSLTх 2х2х0.5 | км | 0,911 | 1 693 738 | | 16 786 637 | | 16 786 637 | | 16 786 637 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 7: Пожарная сигнализация | | | | | 47 269 777 | 6 385 260 | 35 827 507 | | 47 269 777 | |
| | | | | | | | | 5 057 010 | 1 903 020 | 0 | | | |
| | | | Итого по отделу Автоматическая пожарная сигнализация | | | | | 47 269 777 | 6 385 260 | 35 827 507 | | 47 269 777 | |
| | | | | | | | | 5 057 010 | 1 903 020 | 0 | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 167 374 773 | 22 164 995 | 77 235 388 | | 167 374 773 | |
| | | | | | | | | 17 573 140 | 6 605 195 | 50 401 250 | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 50 401 250 | | | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5% | | | 5 848 676 | | | | | |
| | | | Итого со сметной прибылью | | | | | | | | | 173 223 449 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,8% | | | 4 850 257 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью | | | | | | | | | 178 073 706 | |
| | | | НДС | % | 12% | | | 21 368 845 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 199 442 550 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | | | | | | | | | 199 442 550 | |
| | | | ИТОГО СО СКИДКОЙ 5% | | 0,95 | | | | | | | 189 470 423 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12% | | | | | | | | | 20 300 402 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель генерального директора Жакпанов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГККП "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Попов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Дворец Школьников" города Алматы
( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках №344 от 01 12 2022

# Акт выполненных работ №2

за июнь 2023 смета № 1 Демонтажные работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Раздел ОВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Павильон1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Отопление.Павильон1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 350 | 1750,00 | 11,00 | 612500 | 3850 | 12250 | – | 612500 | |
| | | | | | | 1704,00 | 3,00 | 596400 | 1050 | | – | | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 206 | 3009,00 | 18,00 | 619854 | 3708 | 12154 | – | 619854 | |
| | | | | | | 2932,00 | 4,00 | 603992 | 824 | | – | | |
| 3 | 3 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 40 | 3850,00 | 26,00 | 154000 | 1040 | 2720 | – | 154000 | |
| | | | | | | 3756,00 | 7,00 | 150240 | 280 | | – | | |
| 4 | 4 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 88 | 296,00 | – | 26048 | – | – | – | 26048 | |
| | | | | | | 295,00 | – | 25960 | – | | – | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопровода | 94,9 | 3850,00 | 26,00 | 365365 | 2467 | 6454 | | 365365 | |
| | | | | | | 3756,00 | 7,00 | 356444 | 664 | | -- | | |
| 6 | 6 | 1215-0102-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 257,1 | 6158,00 | 21,00 | 1583222 | 5399 | 9770 | -- | 1583222 | |
| | | | | | | 6099,00 | -- | 1568053 | -- | | -- | | |
| 7 | 7 | 1216-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 200 мм. Разборка | м | 16 | 5760,00 | -- | 92160 | -- | | | 92160 | |
| | | | | | | 5760,00 | -- | 92160 | -- | | -- | | |
| 8 | 8 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопровода | 40 | 3850,00 | 26,00 | 154000 | 1040 | 2720 | -- | 154000 | |
| | | | | | | 3756,00 | 7,00 | 150240 | 280 | | -- | | |
| 9 | 9 | 1215-0102-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Узел центрального теплового пункта. Демонтаж | шт. | 1 | 50027,00 | -- | 50027 | -- | -- | -- | 50027 | |
| | | | | | | 50027,00 | -- | 50027 | -- | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В1 | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1215-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 11 | 11 | 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 19,44 | 2527,00 | 52,00 | 49125 | 1011 | -- | -- | 49125 | |
| | | | | | | 2475,00 | 19,00 | 48114 | 369 | | -- | | |
| 12 | 12 | 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 25,44 | 2118,00 | 52,00 | 53882 | 1323 | -- | -- | 53882 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 52559 | 483 | | -- | | |
| 13 | 13 | 1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 12,6 | 1714,00 | 52,00 | 21596 | 655 | -- | -- | 21596 | |
| | | | | | | 1662,00 | 19,00 | 20941 | 239 | | -- | | |
| 14 | 14 | 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 33 | 1331,00 | 52,00 | 43923 | 1716 | -- | -- | 43923 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 42207 | 627 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 26 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 206830<br>203190 | 3614<br>1326 | -- | --<br>-- | 206830 | |
| | | | Вентиляция. Система В2 | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 17 | 17 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 12,12 | 2527,00<br>2475,00 | 52,00<br>19,00 | 30627<br>29997 | 630<br>230 | -- | --<br>-- | 30627 | |
| 18 | 18 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 30,72 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 65065<br>63468 | 1598<br>584 | -- | --<br>-- | 65065 | |
| 19 | 19 | 1215-0103-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 36,24 | 1714,00<br>1662,00 | 52,00<br>19,00 | 62115<br>60231 | 1885<br>689 | -- | --<br>-- | 62115 | |
| 20 | 20 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 16,44 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 21882<br>21027 | 855<br>312 | -- | --<br>-- | 21882 | |
| 21 | 21 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 21 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 167055<br>164115 | 2919<br>1071 | -- | --<br>-- | 167055 | |
| | | | Вентиляция. Система В3 | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 23 | 23 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 10,68 | 2527,00<br>2475,00 | 52,00<br>19,00 | 26988<br>26433 | 555<br>203 | -- | --<br>-- | 26988 | |
| 24 | 24 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 12,12 | 2118,00 | 52,00 | 25670 | 630 | -- | -- | 25670 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 25040 | 230 | | -- | | |
| 25 | 25 | 1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 11,88 | 1714,00 | 52,00 | 20362 | 618 | -- | -- | 20362 | |
| | | | | | | 1662,00 | 19,00 | 19745 | 226 | | -- | | |
| 26 | 26 | 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 47,52 | 1331,00 | 52,00 | 63249 | 2471 | -- | -- | 63249 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 60778 | 903 | | -- | | |
| 27 | 27 | 1214-0101-5701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 19 | 7955,00 | 139,00 | 151145 | 2641 | -- | | 151145 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 148485 | 969 | | | | |
| | | | Вентиляция.Система В4 | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 1215-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 29 | 29 | 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 4,92 | 2118,00 | 52,00 | 10421 | 255 | -- | -- | 10421 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 10165 | 93 | | -- | | |
| 30 | 30 | 1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 6,48 | 1714,00 | 52,00 | 11107 | 337 | -- | -- | 11107 | |
| | | | | | | 1662,00 | 19,00 | 10770 | 123 | | -- | | |
| 31 | 31 | 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 23,4 | 1331,00 | 52,00 | 31145 | 1217 | -- | -- | 31145 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 29929 | 445 | | -- | | |
| 32 | 32 | 1214-0101-5701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 27 | 7955,00 | 139,00 | 214785 | 3753 | -- | -- | 214785 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 211005 | 1377 | | -- | | |
| | | | Вентиляция. Система В5 | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 1215-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 14,2 | 2527,00<br>2475,00 | 52,00<br>19,00 | 35883<br>35145 | 739<br>270 | --<br>-- | --<br>-- | 35883 | |
| | | | Вентиляция. Система В6 | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 36 | 36 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 7 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 55685<br>54705 | 973<br>357 | --<br>-- | --<br>-- | 55685 | |
| | | | Вентиляция. Система В7 | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 38 | 38 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 24 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 190920<br>187560 | 3336<br>1224 | --<br>-- | --<br>-- | 190920 | |
| | | | Вентиляция. Система В8 | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 40 | 40 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 4,2 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 8896<br>8677 | 219<br>80 | --<br>-- | --<br>-- | 8896 | |
| 41 | 41 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 20 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 159100<br>156300 | 2780<br>1020 | --<br>-- | --<br>-- | 159100 | |
| | | | Вентиляция. Система В9 | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 43 | 43 | 1215-0103-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 10,2 | 1714,00<br>1662,00 | 52,00<br>19,00 | 17483<br>16952 | 531<br>194 | --<br>-- | --<br>-- | 17483 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 6 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 47730<br>46890 | 834<br>306 | --<br>-- | --<br>-- | 47730 | |
| | | | Вентиляция. Система В10 | | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 46 | 46 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 8,4 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 17791<br>17354 | 437<br>160 | --<br>-- | --<br>-- | 17791 | |
| 47 | 47 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 9 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 71595<br>70335 | 1251<br>459 | --<br>-- | --<br>-- | 71595 | |
| | | | Вентиляция. Система В11 | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 49 | 49 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 6 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 47730<br>46890 | 834<br>306 | --<br>-- | --<br>-- | 47730 | |
| | | | Вентиляция. Система П1 | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 51 | 51 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 9,36 | 2527,00<br>2475,00 | 52,00<br>19,00 | 23653<br>23166 | 487<br>178 | --<br>-- | --<br>-- | 23653 | |
| 52 | 52 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 31,68 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 67098<br>65451 | 1647<br>602 | --<br>-- | --<br>-- | 67098 | |
| 53 | 53 | 1215-0103-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 10,8 | 1714,00<br>1662,00 | 52,00<br>19,00 | 18511<br>17950 | 561<br>205 | --<br>-- | --<br>-- | 18511 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 75,72 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 100783<br>96846 | 3938<br>1439 | --<br>-- | --<br>-- | 100783 | |
| 55 | 55 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 11 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 87505<br>85965 | 1529<br>561 | --<br>-- | --<br>-- | 87505 | |
| | | | Вентиляция. Система П2 | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 57 | 57 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 60,48 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 128097<br>124952 | 3145<br>1149 | --<br>-- | --<br>-- | 128097 | |
| 58 | 58 | 1215-0103-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 46,8 | 1714,00<br>1662,00 | 52,00<br>19,00 | 80215<br>77782 | 2433<br>889 | --<br>-- | --<br>-- | 80215 | |
| 59 | 59 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 8 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 63640<br>62520 | 1112<br>408 | --<br>-- | --<br>-- | 63640 | |
| | | | Вентиляция.Система П3 | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 61 | 61 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 3,72 | 2527,00<br>2475,00 | 52,00<br>19,00 | 9400<br>9207 | 194<br>71 | --<br>-- | --<br>-- | 9400 | |
| 62 | 62 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 4,68 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 9912<br>9669 | 243<br>89 | --<br>-- | --<br>-- | 9912 | |
| 63 | 63 | 1215-0103-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 33,02 | 1714,00 | 52,00 | 56596 | 1717 | -- | -- | 56596 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1662,00 | 19,00 | 54879 | 627 | | -- | | |
| 64 | 64 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 9,24 | 1331,00 | 52,00 | 12298 | 481 | -- | -- | 12298 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 11818 | 176 | | -- | | |
| 65 | 65 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 41,4 | 1595,00 | 52,00 | 66033 | 2153 | -- | -- | 66033 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 63880 | 787 | | -- | | |
| 66 | 66 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 39 | 7955,00 | 139,00 | 310245 | 5421 | -- | -- | 310245 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 304785 | 1989 | | | | |
| | | | Вентиляция.Система П4 | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 68 | 68 | 1215-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 10,68 | 2527,00 | 52,00 | 26988 | 555 | -- | -- | 26988 | |
| | | | | | | 2475,00 | 19,00 | 26433 | 203 | | -- | | |
| 69 | 69 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 22,56 | 2118,00 | 52,00 | 47782 | 1173 | -- | -- | 47782 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 46609 | 429 | | -- | | |
| 70 | 70 | 1215-0103-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 28,8 | 1714,00 | 52,00 | 49363 | 1497 | -- | -- | 49363 | |
| | | | | | | 1662,00 | 19,00 | 47866 | 547 | | -- | | |
| 71 | 71 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 15,6 | 1331,00 | 52,00 | 20764 | 811 | -- | -- | 20764 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 19952 | 296 | | -- | | |
| 72 | 72 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 76,56 | 1595,00 | 52,00 | 122113 | 3981 | -- | -- | 122113 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 118132 | 1455 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 45 | 7955,00 | 139,00 | 357975 | 6255 | -- | -- | 357975 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 351675 | 2295 | | -- | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | 7906367 | 99824 | 46068 | -- | 7906367 | |
| | | | | | | | | 7760125 | 33238 | -- | -- | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Павильон2,3** | | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление.Павильон2,3 | | | | | | | | | | |
| 74 | 75 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 638,7 | 1750,00 | 11,00 | 1117725 | 7026 | 22354 | -- | 1117725 | |
| | | | | | | 1704,00 | 3,00 | 1088345 | 1916 | | -- | | |
| 75 | 76 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 206 | 3009,00 | 18,00 | 619854 | 3708 | 12154 | | 619854 | |
| | | | | | | 2932,00 | 4,00 | 603992 | 824 | | -- | | |
| 76 | 77 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 70 | 296,00 | -- | 20720 | -- | -- | -- | 20720 | |
| | | | | | | 295,00 | -- | 20650 | -- | | -- | | |
| 77 | 78 | 1216-0101-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 200 мм. Разборка | м | 339 | 5760,00 | -- | 1952640 | -- | -- | -- | 1952640 | |
| | | | | | | 5760,00 | -- | 1952640 | -- | | -- | | |
| 78 | 79 | 1215-0102-1602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Элеватор номер: 6, 7. Демонтаж | шт. | 1 | 7040,00 | -- | 7040 | -- | -- | -- | 7040 | |
| | | | | | | 7040,00 | -- | 7040 | -- | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В22 | | | | | | | | | | |
| 79 | 80 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 80 | 81 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 12,9 | 1331,00 | 52,00 | 17170 | 671 | -- | -- | 17170 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 16499 | 245 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В23 | | | | | | | | | | |
| 81 | 82 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 83 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 18,5 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 24624<br>23662 | 963<br>352 | --<br>-- | --<br>-- | 24624 | |
| | | | Вентиляция.Система В24 | | | | | | | | | | |
| 83 | 84 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 84 | 85 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 10,6 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 14109<br>13557 | 551<br>201 | --<br>-- | --<br>-- | 14109 | |
| | | | Вентиляция.Система В25 | | | | | | | | | | |
| 85 | 86 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 86 | 87 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 65 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 86515<br>83135 | 3380<br>1235 | --<br>-- | --<br>-- | 86515 | |
| | | | Вентиляция.Система В26 | | | | | | | | | | |
| 87 | 88 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 88 | 89 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 104,9 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 139622<br>134167 | 5455<br>1993 | --<br>-- | --<br>-- | 139622 | |
| 89 | 90 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 11 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 87505<br>85965 | 1529<br>561 | --<br>-- | --<br>-- | 87505 | |
| | | | Вентиляция.Система В27 | | | | | | | | | | |
| 90 | 91 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 92 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 104,9 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 139622<br>134167 | 5455<br>1993 | -- | --<br>-- | 139622 | |
| | | | Вентиляция.Система В28 | | | | | | | | | | |
| 92 | 93 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 93 | 94 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 3 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 3993<br>3837 | 156<br>57 | -- | --<br>-- | 3993 | |
| 94 | 95 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 8 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 63640<br>62520 | 1112<br>408 | -- | --<br>-- | 63640 | |
| | | | Вентиляция.Система В29 | | | | | | | | | | |
| 95 | 96 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| | | | Вентиляция.Система В30 | | | | | | | | | | |
| 96 | 97 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 97 | 98 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 43,7 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 92557<br>90284 | 2272<br>830 | -- | --<br>-- | 92557 | |
| 98 | 99 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 53 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 70543<br>67787 | 2756<br>1007 | -- | --<br>-- | 70543 | |
| 99 | 100 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 29,4 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 46893<br>45364 | 1529<br>559 | -- | --<br>-- | 46893 | |
| 100 | 101 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 26 | 7955,00 | 139,00 | 206830 | 3614 | -- | -- | 206830 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 203190 | 1326 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П6 | | | | | | | | | | |
| 101 | 102 | 1215-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 102 | 103 | 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 18 | 2118,00 | 52,00 | 38124 | 936 | -- | -- | 38124 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 37188 | 342 | | -- | | |
| 103 | 104 | 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 230,1 | 1331,00 | 52,00 | 306263 | 11965 | -- | -- | 306263 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 294298 | 4372 | | -- | | |
| 104 | 105 | 1215-0103-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 139,5 | 1595,00 | 52,00 | 222503 | 7255 | -- | -- | 222503 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 215249 | 2651 | | -- | | |
| 105 | 106 | 1214-0101-5701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 31 | 7955,00 | 139,00 | 246605 | 4309 | -- | -- | 246605 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 242265 | 1581 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П7 | | | | | | | | | | |
| 106 | 107 | 1215-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 107 | 108 | 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 18 | 2118,00 | 52,00 | 38124 | 936 | -- | -- | 38124 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 37188 | 342 | | -- | | |
| 108 | 109 | 1215-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 234 | 1331,00 | 52,00 | 311454 | 12168 | -- | -- | 311454 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 299286 | 4446 | | -- | | |
| 109 | 110 | 1215-0103-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 66,5 | 1595,00 | 52,00 | 106068 | 3459 | -- | -- | 106068 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 102610 | 1264 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 111 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 53 | 7955,00 | 139,00 | 421615 | 7367 | -- | -- | 421615 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 414195 | 2703 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П8 | | | | | | | | | | |
| 111 | 112 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 112 | 113 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 9,5 | 2118,00 | 52,00 | 20121 | 495 | -- | -- | 20121 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 19627 | 181 | | -- | | |
| 113 | 114 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 55,8 | 1331,00 | 52,00 | 74270 | 2901 | -- | -- | 74270 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 71368 | 1060 | | -- | | |
| 114 | 115 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 9 | 7955,00 | 139,00 | 71595 | 1251 | -- | -- | 71595 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 70335 | 459 | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 7096692 | 95115 | 34508 | -- | 7096692 | |
| | | | | | | | | 6966862 | 33604 | -- | -- | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Павильон8,9** | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление.Павильон8,9 | | | | | | | | | | |
| 115 | 116 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 440 | 1750,00 | 11,00 | 770000 | 4840 | 15400 | -- | 770000 | |
| | | | | | | 1704,00 | 3,00 | 749760 | 1320 | | -- | | |
| 116 | 117 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 8 | 296,00 | -- | 2368 | -- | -- | -- | 2368 | |
| | | | | | | 295,00 | -- | 2360 | -- | | -- | | |
| 117 | 118 | 1215-0102-1602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Элеватор номер: 6, 7. Демонтаж | шт. | 1 | 7040,00 | -- | 7040 | -- | -- | -- | 7040 | |
| | | | | | | 7040,00 | -- | 7040 | -- | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В54 | | | | | | | | | | |
| 118 | 119 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 120 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 9,4 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 19909<br>19420 | 489<br>179 | --<br>-- | --<br>-- | 19909 | |
| 120 | 121 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 12,6 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 20097<br>19442 | 655<br>239 | --<br>-- | --<br>-- | 20097 | |
| 121 | 122 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 2 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 15910<br>15630 | 278<br>102 | --<br>-- | --<br>-- | 15910 | |
| | | | Вентиляция.Система П55 | | | | | | | | | | |
| 122 | 123 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 123 | 124 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 2,9 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 6142<br>5991 | 151<br>55 | --<br>-- | --<br>-- | 6142 | |
| 124 | 125 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 31,9 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 50881<br>49222 | 1659<br>606 | --<br>-- | --<br>-- | 50881 | |
| | | | Вентиляция.Система П56 | | | | | | | | | | |
| 125 | 126 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 126 | 127 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 1,6 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 3389<br>3306 | 83<br>30 | --<br>-- | --<br>-- | 3389 | |
| 127 | 128 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 37,2 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 49513<br>47579 | 1935<br>707 | --<br>-- | --<br>-- | 49513 | |
| 128 | 129 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 3 | 7955,00 | 139,00 | 23865 | 417 | -- | -- | 23865 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 23445 | 153 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система П57** | | | | | | | | | | |
| 129 | 130 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 130 | 131 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 3,6 | 2118,00 | 52,00 | 7625 | 187 | -- | -- | 7625 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 7438 | 68 | | -- | | |
| 131 | 132 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 1 | 7955,00 | 139,00 | 7955 | 139 | -- | -- | 7955 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 7815 | 51 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система П58** | | | | | | | | | | |
| 132 | 133 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 133 | 134 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 47,1 | 2118,00 | 52,00 | 99758 | 2449 | -- | -- | 99758 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 97309 | 895 | | -- | | |
| 134 | 135 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 4 | 7955,00 | 139,00 | 31820 | 556 | -- | -- | 31820 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 31260 | 204 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система П59** | | | | | | | | | | |
| 135 | 136 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 136 | 137 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 10,6 | 1331,00 | 52,00 | 14109 | 551 | -- | -- | 14109 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 13557 | 201 | | -- | | |
| 137 | 138 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 5 | 7955,00 | 139,00 | 39775 | 695 | -- | -- | 39775 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 39075 | 255 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система П60** | | | | | | | | | | |
| 138 | 139 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 140 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 30,7 | 43871,00<br>2118,00<br>2066,00 | 58,00<br>52,00<br>19,00 | 43871<br>65023<br>63426 | 58<br>1596<br>583 | --<br>-- | --<br>-- | 65023 | |
| 140 | 141 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 3 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 23865<br>23445 | 417<br>153 | -- | --<br>-- | 23865 | |
| | | | Вентиляция.Система П61 | | | | | | | | | | |
| 141 | 142 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 142 | 143 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 6 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 12708<br>12396 | 312<br>114 | -- | --<br>-- | 12708 | |
| 143 | 144 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 3 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 23865<br>23445 | 417<br>153 | -- | --<br>-- | 23865 | |
| | | | Вентиляция.Система П17 | | | | | | | | | | |
| 144 | 145 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 145 | 146 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 18,4 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 24490<br>23534 | 957<br>350 | -- | --<br>-- | 24490 | |
| 146 | 147 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 12 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 95460<br>93780 | 1668<br>612 | -- | --<br>-- | 95460 | |
| | | | Вентиляция.Система П18 | | | | | | | | | | |
| 147 | 148 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 148 | 149 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 11,6 | 2118,00 | 52,00 | 24569 | 603 | -- | -- | 24569 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 23966 | 220 | | – | | |
| 149 | 150 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 45,6 | 1331,00 | 52,00 | 60694 | 2371 | – | – | 60694 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 58322 | 866 | | – | | |
| 150 | 151 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 16,1 | 1595,00 | 52,00 | 25680 | 837 | – | – | 25680 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 24842 | 306 | | – | | |
| 151 | 152 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 7 | 7955,00 | 139,00 | 55685 | 973 | – | – | 55685 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 54705 | 357 | | – | | |
| | | | Вентиляция.Система П18 | | | | | | | | | | |
| 152 | 153 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | – | – | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | – | | |
| 153 | 154 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 11,6 | 2118,00 | 52,00 | 24569 | 603 | – | – | 24569 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 23966 | 220 | | – | | |
| 154 | 155 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 45,6 | 1331,00 | 52,00 | 60694 | 2371 | – | – | 60694 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 58322 | 866 | | – | | |
| 155 | 156 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 16,1 | 1595,00 | 52,00 | 25680 | 837 | – | – | 25680 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 24842 | 306 | | – | | |
| 156 | 157 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 14 | 7955,00 | 139,00 | 111370 | 1946 | – | – | 111370 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 109410 | 714 | | – | | |
| | | | Вентиляция.Система П19 | | | | | | | | | | |
| 157 | 158 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | – | – | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | – | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 159 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 26,5 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 56127<br>54749 | 1379<br>504 | -- | --<br>-- | 56127 | |
| 159 | 160 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 49,3 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 65618<br>63055 | 2564<br>937 | -- | --<br>-- | 65618 | |
| 160 | 161 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 126,2 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 201289<br>194727 | 6563<br>2398 | -- | --<br>-- | 201289 | |
| 161 | 162 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 36 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 286380<br>281340 | 5004<br>1836 | -- | --<br>-- | 286380 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 2942270<br>2878373 | 48398<br>17256 | 15400<br>-- | --<br>-- | 2942270 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Павильон 4** | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление.Павильон4 | | | | | | | | | | |
| 162 | 164 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 357 | 1750,00<br>1704,00 | 11,00<br>3,00 | 624750<br>608328 | 3927<br>1071 | 12495 | --<br>-- | 624750 | |
| 163 | 165 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кран водоразборный . Снятие | шт. арматуры | 28 | 296,00<br>295,00 | --<br>-- | 8288<br>8260 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 8288 | |
| 164 | 166 | 1215-0102-1602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Элеватор номер: 6, 7. Демонтаж | шт. | 1 | 7040,00<br>7040,00 | --<br>-- | 7040<br>7040 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 7040 | |
| | | | Вентиляция.Система П10 | | | | | | | | | | |
| 165 | 167 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 166 | 168 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 55,6 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 88682<br>85791 | 2891<br>1056 | -- | --<br>-- | 88682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 169 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 35 | 7955,00 | 139,00 | 278425 | 4865 | -- | -- | 278425 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 273525 | 1785 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П11 | | | | | | | | | | |
| 168 | 170 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 169 | 171 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 73,6 | 1595,00 | 52,00 | 117392 | 3827 | -- | -- | 117392 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 113565 | 1398 | | -- | | |
| 170 | 172 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м² Демонтаж | решетка | 1 | 7955,00 | 139,00 | 7955 | 139 | -- | -- | 7955 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 7815 | 51 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П12 | | | | | | | | | | |
| 171 | 173 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 172 | 174 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 108,6 | 1331,00 | 52,00 | 144547 | 5647 | -- | -- | 144547 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 138899 | 2063 | | -- | | |
| 173 | 175 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 1 | 7955,00 | 139,00 | 7955 | 139 | -- | -- | 7955 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 7815 | 51 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П13 | | | | | | | | | | |
| 174 | 176 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 175 | 177 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 886/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 37 | 1595,00 | 52,00 | 59015 | 1924 | -- | -- | 59015 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 57091 | 703 | | -- | | |
| 176 | 178 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 23 | 7955,00 | 139,00 | 182965 | 3197 | -- | -- | 182965 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 179745 | 1173 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П14 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 179 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 178 | 180 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 61,7 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 98412<br>95203 | 3208<br>1172 | --<br>-- | --<br>-- | 98412 | |
| 179 | 181 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 20 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 159100<br>156300 | 2780<br>1020 | --<br>-- | --<br>-- | 159100 | |
| | | | **Вентиляция.Система В10/Р10** | | | | | | | | | | |
| 180 | 182 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 181 | 183 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 101,2 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 134697<br>129435 | 5263<br>1923 | --<br>-- | --<br>-- | 134697 | |
| 182 | 184 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 15 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 119325<br>117225 | 2085<br>765 | --<br>-- | --<br>-- | 119325 | |
| | | | **Вентиляция.Система В11/Р11** | | | | | | | | | | |
| 183 | 185 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 184 | 186 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 95 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 126445<br>121505 | 4940<br>1805 | --<br>-- | --<br>-- | 126445 | |
| 185 | 187 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 2 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 15910<br>15630 | 278<br>102 | --<br>-- | --<br>-- | 15910 | |
| | | | **Вентиляция.Система В12** | | | | | | | | | | |
| 186 | 188 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 189 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 116,4 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 154928<br>148876 | 6053<br>2212 | --<br>-- | --<br>-- | 154928 | |
| | | | Вентиляция.Система В31 | | | | | | | | | | |
| 188 | 190 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т Демонтаж | шт | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 189 | 191 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 67,7 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 90109<br>86588 | 3520<br>1286 | --<br>-- | --<br>-- | 90109 | |
| 190 | 192 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 8,3 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 13239<br>12807 | 432<br>158 | --<br>-- | --<br>-- | 13239 | |
| 191 | 193 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 8 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 63640<br>62520 | 1112<br>408 | --<br>-- | --<br>-- | 63640 | |
| | | | Вентиляция.Система В32 | | | | | | | | | | |
| 192 | 194 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 193 | 195 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 9,9 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 13177<br>12662 | 515<br>188 | --<br>-- | --<br>-- | 13177 | |
| 194 | 196 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 5 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 39775<br>39075 | 695<br>255 | --<br>-- | --<br>-- | 39775 | |
| | | | Вентиляция.Система В33 | | | | | | | | | | |
| 195 | 197 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 196 | 198 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 65 | 1331,00 | 52,00 | 86515 | 3380 | -- | -- | 86515 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 83135 | 1235 | | -- | | |
| 197 | 199 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 12 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 95460<br>93780 | 1668<br>612 | -- | --<br>-- | 95460 | |
| | | | Вентиляция.Система В34 | | | | | | | | | | |
| 198 | 200 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 1 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 7955<br>7815 | 139<br>51 | -- | -- | 7955 | |
| | | | Вентиляция.Система В35 | | | | | | | | | | |
| 199 | 201 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 200 | 202 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 7,9 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 10515<br>10104 | 411<br>150 | -- | --<br>-- | 10515 | |
| 201 | 203 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 4 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 31820<br>31260 | 556<br>204 | -- | --<br>-- | 31820 | |
| | | | Вентиляция.Система В36 | | | | | | | | | | |
| 202 | 204 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 203 | 205 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 48,4 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 102511<br>99994 | 2517<br>920 | -- | --<br>-- | 102511 | |
| | | | Вентиляция.Система В37 | | | | | | | | | | |
| 204 | 206 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | -- | 44029 | |
| 205 | 207 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 41,2 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 87262<br>85119 | 2143<br>783 | -- | --<br>-- | 87262 | |
| 206 | 208 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 6 | 7955,00 | 139,00 | 47730 | 834 | -- | -- | 47730 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 46890 | 306 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В38 | | | | | | | | | | |
| 207 | 209 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 208 | 210 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 5,4 | 2118,00 | 52,00 | 11437 | 281 | -- | -- | 11437 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 11156 | 103 | | -- | | |
| 209 | 211 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 110,9 | 1595,00 | 52,00 | 176886 | 5767 | | -- | 176886 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 171119 | 2107 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В39 | | | | | | | | | | |
| 210 | 212 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 211 | 213 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 5,4 | 2118,00 | 52,00 | 11437 | 281 | -- | -- | 11437 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 11156 | 103 | | -- | | |
| 212 | 214 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 112,2 | 1595,00 | 52,00 | 178959 | 5835 | -- | -- | 178959 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 173125 | 2132 | | -- | | |
| 213 | 215 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 14 | 7955,00 | 139,00 | 111370 | 1946 | -- | -- | 111370 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 109410 | 714 | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 4220092 | 85723 | 12495 | -- | 4220092 | |
| | | | | | | | | 4121699 | 30993 | -- | -- | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.Павильон 5,6,7** | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление.Павильон5,6,7 | | | | | | | | | | |
| 214 | 217 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 288,6 | 1750,00 | 11,00 | 505050 | 3175 | 10101 | -- | 505050 | |
| | | | | | | 1704,00 | 3,00 | 491774 | 866 | | -- | | |
| 215 | 218 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 54,6 | 3009,00 | 18,00 | 164291 | 982 | 3222 | -- | 164291 | |
| | | | | | | 2932,00 | 4,00 | 160087 | 218 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 219 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 75,6 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 291060<br>283954 | 1965<br>529 | 5141 | --<br>-- | 291060 | |
| 217 | 220 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный Снятие | шт арматуры | 34 | 296,00<br>295,00 | --<br>-- | 10064<br>10030 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 10064 | |
| 218 | 221 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 94,9 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 365365<br>356444 | 2467<br>664 | 6454 | --<br>-- | 365365 | |
| 219 | 222 | 1215-0102-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 8,6 | 6158,00<br>6099,00 | 21,00<br>-- | 52959<br>52451 | 181<br>-- | 327 | --<br>-- | 52959 | |
| 220 | 223 | 1215-0102-1603<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Узел центрального теплового пункта. Демонтаж | шт. | 1 | 50027,00<br>50027,00 | --<br>-- | 50027<br>50027 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 50027 | |
| | | | Вентиляция.Система П12 | | | | | | | | | | |
| 221 | 224 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 222 | 225 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 33,88 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 45094<br>43333 | 1762<br>644 | -- | --<br>-- | 45094 | |
| 223 | 226 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 37 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 294335<br>289155 | 5143<br>1887 | -- | --<br>-- | 294335 | |
| | | | Вентиляция.Система П15 | | | | | | | | | | |
| 224 | 227 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 225 | 228 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 127,6 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 203522<br>196887 | 6635<br>2424 | -- | --<br>-- | 203522 | |
| 226 | 229 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 45 | 7955,00 | 139,00 | 357975 | 6255 | -- | -- | 357975 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 351675 | 2295 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система П14** | | | | | | | | | | |
| 227 | 230 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 228 | 231 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 61,7 | 1595,00 | 52,00 | 98412 | 3208 | -- | -- | 98412 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 95203 | 1172 | | -- | | |
| 229 | 232 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 20 | 7955,00 | 139,00 | 159100 | 2780 | -- | -- | 159100 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 156300 | 1020 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система В10/Р10** | | | | | | | | | | |
| 230 | 233 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 231 | 234 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 101,2 | 1331,00 | 52,00 | 134697 | 5263 | -- | -- | 134697 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 129435 | 1923 | | -- | | |
| 232 | 235 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 15 | 7955,00 | 139,00 | 119325 | 2085 | -- | -- | 119325 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 117225 | 765 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система В11/Р11** | | | | | | | | | | |
| 233 | 236 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 234 | 237 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 95 | 1331,00 | 52,00 | 126445 | 4940 | -- | -- | 126445 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 121505 | 1805 | | | | |
| 235 | 238 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 2 | 7955,00 | 139,00 | 15910 | 278 | -- | -- | 15910 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 15630 | 102 | | -- | | |
| | | | **Вентиляция.Система В12** | | | | | | | | | | |
| 236 | 239 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 237 | 240 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 116,4 | 1331,00 | 52,00 | 154928 | 6053 | -- | -- | 154928 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 148876 | 2212 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В31 | | | | | | | | | | |
| 238 | 241 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 239 | 242 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 67,7 | 1331,00 | 52,00 | 90109 | 3520 | -- | -- | 90109 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 86588 | 1286 | | -- | | |
| 240 | 243 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 8,3 | 1595,00 | 52,00 | 13239 | 432 | -- | -- | 13239 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 12807 | 158 | | -- | | |
| 241 | 244 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 8 | 7955,00 | 139,00 | 63640 | 1112 | -- | -- | 63640 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 62520 | 408 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В32 | | | | | | | | | | |
| 242 | 245 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 243 | 246 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 9,9 | 1331,00 | 52,00 | 13177 | 515 | -- | -- | 13177 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 12662 | 188 | | -- | | |
| 244 | 247 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 5 | 7955,00 | 139,00 | 39775 | 695 | -- | -- | 39775 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 39075 | 255 | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система В33 | | | | | | | | | | |
| 245 | 248 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 249 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 65 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 86515<br>83135 | 3380<br>1235 | --<br>-- | --<br>-- | 86515 | |
| 247 | 250 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 12 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 95460<br>93780 | 1668<br>612 | --<br>-- | --<br>-- | 95460 | |
| | | | Вентиляция.Система В34 | | | | | | | | | | |
| 248 | 251 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 1 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 7955<br>7815 | 139<br>51 | --<br>-- | --<br>-- | 7955 | |
| | | | Вентиляция.Система В35 | | | | | | | | | | |
| 249 | 252 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 250 | 253 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 7,9 | 1331,00<br>1279,00 | 52,00<br>19,00 | 10515<br>10104 | 411<br>150 | --<br>-- | --<br>-- | 10515 | |
| 251 | 254 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 4 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 31820<br>31260 | 556<br>204 | --<br>-- | --<br>-- | 31820 | |
| | | | Вентиляция.Система В36 | | | | | | | | | | |
| 252 | 255 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 253 | 256 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 48,4 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 102511<br>99994 | 2517<br>920 | --<br>-- | --<br>-- | 102511 | |
| | | | Вентиляция.Система В37 | | | | | | | | | | |
| 254 | 257 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | --<br>-- | --<br>-- | 44029 | |
| 255 | 258 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 41,2 | 2118,00 | 52,00 | 87262 | 2143 | -- | -- | 87262 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 85119 | 783 | | -- | | |
| 256 | 259 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 6 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 47730<br>46890 | 834<br>306 | -- | --<br>-- | 47730 | |
| | | | Вентиляция.Система В38 | | | | | | | | | | |
| 257 | 260 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 258 | 261 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 5,4 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 11437<br>11156 | 281<br>103 | -- | --<br>-- | 11437 | |
| 259 | 262 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 110,9 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 176886<br>171119 | 5767<br>2107 | -- | --<br>-- | 176886 | |
| | | | Вентиляция.Система В39 | | | | | | | | | | |
| 260 | 263 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 44029<br>43871 | 158<br>58 | -- | --<br>-- | 44029 | |
| 261 | 264 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 5,4 | 2118,00<br>2066,00 | 52,00<br>19,00 | 11437<br>11156 | 281<br>103 | -- | --<br>-- | 11437 | |
| 262 | 265 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | м² поверхности воздуховодов | 112,2 | 1595,00<br>1543,00 | 52,00<br>19,00 | 178959<br>173125 | 5835<br>2132 | -- | --<br>-- | 178959 | |
| 263 | 266 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 14 | 7955,00<br>7815,00 | 139,00<br>51,00 | 111370<br>109410 | 1946<br>714 | -- | --<br>-- | 111370 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | 4944762<br>4831900 | 87416<br>31053 | 25245<br>-- | --<br>-- | 4944762 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10.Павильон 11,12** | | | | | | | | | | |
| | | | Отопление.Павильон11,12 | | | | | | | | | | |
| 264 | 268 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 381 | 1750,00 | 11,00 | 666750 | 4191 | 13335 | -- | 666750 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1704,00 | 3,00 | 649224 | 1143 | | | | |
| 265 | 269 | 1215 0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 326 | 3009,00 | 18,00 | 980934 | 5868 | 19234 | -- | 980934 | |
| | | | | | | 2932,00 | 4,00 | 955832 | 1304 | | -- | | |
| 266 | 270 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Разборка | м трубопроводов | 74 | 3850,00 | 26,00 | 284900 | 1924 | 5032 | -- | 284900 | |
| | | | | | | 3766,00 | 7,00 | 277944 | 518 | | -- | | |
| 267 | 271 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 72 | 296,00 | -- | 21312 | -- | | | 21312 | |
| | | | | | | 295,00 | | 21240 | | | | | |
| 268 | 272 | 1215-0102-1603<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Узел центрального теплового пункта. Демонтаж | шт. | 1 | 50027,00 | -- | 50027 | -- | -- | -- | 50027 | |
| | | | | | | 50027,00 | -- | 50027 | -- | | -- | | |
| | | | Вентиляция.Система П1,П2,В1,В2 | | | | | | | | | | |
| 269 | 273 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 1 | 44029,00 | 158,00 | 44029 | 158 | -- | -- | 44029 | |
| | | | | | | 43871,00 | 58,00 | 43871 | 58 | | -- | | |
| 270 | 274 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 154,81 | 2118,00 | 52,00 | 327888 | 8050 | -- | -- | 327888 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 319837 | 2941 | | -- | | |
| 271 | 275 | 1215-0103-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 41,7 | 1331,00 | 52,00 | 55503 | 2168 | -- | -- | 55503 | |
| | | | | | | 1279,00 | 19,00 | 53334 | 792 | | -- | | |
| 272 | 276 | 1215-0103-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 60,32 | 1595,00 | 52,00 | 96210 | 3137 | -- | -- | 96210 | |
| | | | | | | 1543,00 | 19,00 | 93074 | 1146 | | -- | | |
| 273 | 277 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$. Демонтаж | решетка | 14 | 7955,00 | 139,00 | 111370 | 1946 | -- | -- | 111370 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 109410 | 714 | | -- | | |
| 274 | 278 | 1215-0103-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 206,28 | 2118,00 | 52,00 | 436901 | 10726 | -- | -- | 436901 | |
| | | | | | | 2066,00 | 19,00 | 426174 | 3919 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 279 | 1214-0101-5701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м². Демонтаж | решетка | 98 | 7955,00 | 139,00 | 779590 | 13622 | -- | -- | 779590 | |
| | | | | | | 7815,00 | 51,00 | 765870 | 4998 | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | 3855414 | 51790 | 37601 | -- | 3855414 | |
| | | | | | | | | 3765837 | 17533 | -- | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | тенге | | | | 30965597 | 468266 | 171317 | -- | 30965597 | |
| | | | | | | | | 30324796 | 163677 | -- | -- | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Демонтаж оборудования систем СС(** | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Павильон 1** | | | | | | | | | | | |
| 276 | 281 | 1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.<br>Демонтаж оборудования | шт. | 237 | 11204,00 | 3,00 | 2655348 | 711 | 22041 | -- | 2655348 | |
| | | | | | | 11108,00 | -- | 2632596 | -- | | -- | | |
| 277 | 282 | 1310-0701-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.<br>Демонтаж оборудования./Оповещатели световые и звуковые/ | шт. | 28 | 3134,00 | 12,00 | 87752 | 336 | 420 | -- | 87752 | |
| | | | | | | 3107,00 | 3,00 | 86996 | 84 | | -- | | |
| 278 | 283 | 1310-0411-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Громкоговоритель или звуковая колонка.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 10514,00 | -- | 31542 | -- | 918 | -- | 31542 | |
| | | | | | | 10208,00 | -- | 30624 | -- | | -- | | |
| 279 | 284 | 1217-0101-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель. Демонтаж | м | 3200 | 418,00 | -- | 1337600 | -- | -- | -- | 1337600 | |
| | | | | | | 418,00 | -- | 1337600 | -- | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | 4112242 | 1047 | 23379 | -- | 4112242 | |
| | | | | | | | | 4087816 | 84 | -- | -- | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Павильон 2,3** | | | | | | | | | | | |
| 280 | 285 | 1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 266 | 11204,00 | 3,00 | 2980264 | 798 | 24738 | -- | 2980264 | |
| | | | | | | 11108,00 | -- | 2954728 | -- | | -- | | |
| 281 | 286 | 1310-0701-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.<br>Демонтаж оборудования./Оповещатели световые и звуковые/ | шт. | 17 | 3134,00 | 12,00 | 53278 | 204 | 255 | -- | 53278 | |
| | | | | | | 3107,00 | 3,00 | 52819 | 51 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 287 | 1217-0101-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель. Демонтаж | м | 1400 | 418,00<br>418,00 | --<br>-- | 585200<br>585200 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 585200 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | тенге | | | | 3618742<br>3592747 | 1002<br>51 | 24993<br>-- | --<br>-- | 3618742 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 14.Павильон 4** | | | | | | | | | | |
| 283 | 288 | 1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 139 | 11204,00<br>11108,00 | 3,00<br>-- | 1557356<br>1544012 | 417 | 12927 | -- | 1557356 | |
| 284 | 289 | 1310-0701-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.<br>Демонтаж оборудования./Оповещатели световые и звуковые/ | шт. | 43 | 3134,00<br>3107,00 | 12,00<br>3,00 | 134762<br>133601 | 516<br>129 | 645 | --<br>-- | 134762 | |
| 285 | 290 | 1310-0411-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Громкоговоритель или звуковая колонка.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 20 | 10514,00<br>10208,00 | --<br>-- | 210280<br>204160 | --<br>-- | 6120 | --<br>-- | 210280 | |
| 286 | 291 | 1311-0401-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т./Блок питания/ .<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 10 | 6160,00<br>4647,00 | 1514,00<br>489,00 | 61600<br>46470 | 15140<br>4890 | -- | --<br>-- | 61600 | |
| 287 | 292 | 1217-0101-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель. Демонтаж | м | 1500 | 418,00<br>418,00 | --<br>-- | 627000<br>627000 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 627000 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | тенге | | | | 2590998<br>2555243 | 16073<br>5019 | 19692<br>-- | --<br>-- | 2590998 | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | тенге | | | | 10321982<br>10235806 | 18122<br>5154 | 68064<br>-- | --<br>-- | 10321982 | |
| | | | **ОТДЕЛ 3.Демонтаж силового электрооборудования** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 15.Павильон №1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.Подвал** | | | | | | | | | | |
| 288 | 308 | 1308-0103-3502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф ввода низковольтный. ШРС 1-24.<br>Демонтаж оборудования. | шкаф | 1 | 91922,00 | 16156,00 | 91922 | 16156 | 505 | -- | 91922 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 75261,00 | 5072,00 | 75261 | 5072 | | -- | | |
| 289 | 309 | 1308-0303-1005<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 6 | 25169,00 | 315,00 | 151014 | 1890 | 41694 | -- | 151014 | |
| | | | | | | 17905,00 | 74,00 | 107430 | 444 | | | | |
| 290 | 310 | 1308-0304-0306<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 20699,00 | 7264,00 | 20699 | 7264 | 411 | -- | 20699 | |
| | | | | | | 13024,00 | 2207,00 | 13024 | 2207 | | | | |
| 291 | 311 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки осветительные массой 6 кг.<br>Демонтаж оборудования | шт. | 1 | 15282,00 | 245,00 | 15282 | 245 | 2013 | -- | 15282 | |
| | | | | | | 13024,00 | 74,00 | 13024 | 74 | | -- | | |
| 292 | 312 | 1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Ящик с понижающим трансформатором.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 7018,00 | 482,00 | 7018 | 482 | 24 | -- | 7018 | |
| | | | | | | 6512,00 | 148,00 | 6512 | 148 | | -- | | |
| 293 | 313 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки силовые массой до 15 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 21822,00 | 249,00 | 43644 | 498 | 4074 | -- | 43644 | |
| | | | | | | 19536,00 | 74,00 | 39072 | 148 | | -- | | |
| 294 | 314 | 1308-0304-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм./1ЩС2,2ЩС3/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 53701,00 | 7408,00 | 107402 | 14816 | 53514 | -- | 107402 | |
| | | | | | | 19536,00 | 2225,00 | 39072 | 4450 | | -- | | |
| 295 | 315 | 1308-0305-0903<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки осветительные массой до 25 кг. /У1,П1,П2/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 29146,00 | 969,00 | 87438 | 2907 | 6387 | -- | 87438 | |
| | | | | | | 26048,00 | 297,00 | 78144 | 891 | | -- | | |
| 296 | 316 | 1308-0304-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. /ГРЩ1/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 68261,00 | 10112,00 | 204783 | 30336 | 96303 | -- | 204783 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 26048,00 | 3040,00 | 78144 | 9120 | | -- | | |
| 297 | 317 | 1308-0303-1011<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне<br>Демонтаж оборудования. | пускатель | 6 | 19456,00 | 282,00 | 116736 | 1692 | 39780 | -- | 116736 | |
| | | | | | | 12544,00 | 74,00 | 75264 | 444 | | | | |
| 298 | 318 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки силовые массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 21822,00 | 249,00 | 43644 | 498 | 4074 | -- | 43644 | |
| | | | | | | 19536,00 | 74,00 | 39072 | 148 | | | | |
| 299 | 319 | 1308 0304 0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм /ГРЩ2/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 68261,00 | 10112,00 | 204783 | 30336 | 96303 | -- | 204783 | |
| | | | | | | 26048,00 | 3040,00 | 78144 | 9120 | | -- | | |
| 300 | 320 | 1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Ящик с понижающим трансформатором.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 7018,00 | 482,00 | 7018 | 482 | 24 | -- | 7018 | |
| | | | | | | 6512,00 | 148,00 | 6512 | 148 | | -- | | |
| 301 | 321 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки силовые массой до 15 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 21822,00 | 249,00 | 65466 | 747 | 6111 | -- | 65466 | |
| | | | | | | 19536,00 | 74,00 | 58608 | 222 | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | тенге | | | | 1166849 | 108349 | 351217 | -- | 1166849 | |
| | | | | | | | | 707283 | 32636 | -- | -- | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 16.Павильон №2,3** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.Подвал** | | | | | | | | | | |
| 302 | 327 | 1308-0304-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. /ГРЩ3/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 68261,00 | 10112,00 | 204783 | 30336 | 96303 | -- | 204783 | |
| | | | | | | 26048,00 | 3040,00 | 78144 | 9120 | | -- | | |
| 303 | 328 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки осветительные массой 6 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 12 | 15282,00 | 245,00 | 183384 | 2940 | 24156 | -- | 183384 | |
| | | | | | | 13024,00 | 74,00 | 156288 | 888 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 329 | 1308-0304-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу/4ЩС1/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 53701,00<br>19536,00 | 7408,00<br>2225,00 | 53701<br>19536 | 7408<br>2225 | 26757 | --<br>-- | 53701 | |
| 305 | 330 | 1308-0303-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 5 | 23742,00<br>17905,00 | 279,00<br>74,00 | 118710<br>89525 | 1395<br>370 | 27790 | -- | 118710 | |
| 306 | 331 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки силовые массой до 15 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 21822,00<br>19536,00 | 249,00<br>74,00 | 43644<br>39072 | 498<br>148 | 4074 | --<br>-- | 43644 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | тенге | | | | 604222<br>382565 | 42577<br>12751 | 179080<br>-- | --<br>-- | 604222 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 18.Павильон №5,6,7** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. Подвал** | | | | | | | | | | |
| 307 | 341 | 1308-0304-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления<br>Демонтаж оборудования. | м ширины по фронту | 6 | 263076,00<br>130238,00 | 37357,00<br>11793,00 | 1578456<br>781428 | 224142<br>70758 | 572886 | --<br>-- | 1578456 | |
| 308 | 342 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Щитки осветительные массой 6 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 15282,00<br>13024,00 | 245,00<br>74,00 | 45846<br>39072 | 735<br>222 | 6039 | --<br>-- | 45846 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | тенге | | | | 1624302<br>820500 | 224877<br>70980 | 578925<br>-- | --<br>-- | 1624302 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 19.Павильон №8,9** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. Подвал** | | | | | | | | | | |
| 309 | 347 | 1308-0304-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу/ЩРС1-24/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 53701,00<br>19536,00 | 7408,00<br>2225,00 | 53701<br>19536 | 7408<br>2225 | 26757 | --<br>-- | 53701 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 348 | 1308-0303-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 23742,00<br>17905,00 | 279,00<br>74,00 | 47484<br>35810 | 558<br>148 | 11116 | --<br>-- | 47484 | |
| 311 | 349 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой 6 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 15282,00<br>13024,00 | 245,00<br>74,00 | 15282<br>13024 | 245<br>74 | 2013 | --<br>-- | 15282 | |
| 312 | 350 | 1308-0304-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу/ЩРС1-24/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 53701,00<br>19536,00 | 7408,00<br>2225,00 | 53701<br>19536 | 7408<br>2225 | 26757 | --<br>-- | 53701 | |
| 313 | 351 | 1308-0305-0904<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 50 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 36711,00<br>32559,00 | 1931,00<br>593,00 | 73422<br>65118 | 3862<br>1186 | 4442 | --<br>-- | 73422 | |
| 314 | 352 | 1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой 6 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 4 | 15282,00<br>13024,00 | 245,00<br>74,00 | 61128<br>52096 | 980<br>296 | 8052 | --<br>-- | 61128 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | тенге | | | | 304718<br>205120 | 20461<br>6154 | 79137<br>-- | --<br>-- | 304718 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 21.Павильоны №11,12** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. Подвал** | | | | | | | | | | |
| 315 | 357 | 1308-0304-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу/ЩРС1-24/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 53701,00<br>19536,00 | 7408,00<br>2225,00 | 107402<br>39072 | 14816<br>4450 | 53514 | --<br>-- | 107402 | |
| 316 | 358 | 1308-0304-0306<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм./щит силовой весом 80кг/<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 20699,00<br>13024,00 | 7264,00<br>2207,00 | 20699<br>13024 | 7264<br>2207 | 411 | --<br>-- | 20699 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | тенге | | | | 128101 | 22080 | 53925 | -- | 128101 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | тенге | | | | 52096 | 6657 | – | – | | |
| | | | | | | | | 3828192 | 418344 | 1242284 | – | 3828192 | |
| | | | | | | | | 2167564 | 129178 | – | – | | |
| | | | **ОТДЕЛ 4.Раздел ВК** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 22.Элеватор 8 Блок** | | | | | | | | | | |
| 317 | 362 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 65 мм. Разборка | м трубопроводов | 58 | 3009,00 | 18,00 | 174522 | 1044 | 3422 | – | 174522 | |
| | | | | | | 2932,00 | 4,00 | 170056 | 232 | | – | | |
| 318 | 363 | 1216-0101-2401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | задвижка | 15 | 4167,00 | 946,00 | 62505 | 14190 | – | – | 62505 | |
| | | | | | | 3221,00 | 305,00 | 48315 | 4575 | | – | | |
| 319 | 364 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 25 | 3850,00 | 26,00 | 96250 | 650 | 1700 | – | 96250 | |
| | | | | | | 3756,00 | 7,00 | 93900 | 175 | | – | | |
| 320 | 365 | 1215-0101-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы полипропиленовые диаметром до 50 мм. Разборка | м трубопровода | 30 | 3768,00 | 17,00 | 113040 | 510 | – | – | 113040 | |
| | | | | | | 3752,00 | 6,00 | 112560 | 180 | | – | | |
| 321 | 366 | 1311-0401-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т./Термометр, манометр/ .<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 12 | 6160,00 | 1514,00 | 73920 | 18168 | – | – | 73920 | |
| | | | | | | 4647,00 | 489,00 | 55764 | 5868 | | – | | |
| 322 | 367 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 6 | 296,00 | – | 1776 | – | – | – | 1776 | |
| | | | | | | 295,00 | – | 1770 | – | | – | | |
| 323 | 368 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки силовые массой до 15 кг.<br>Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 21822,00 | 249,00 | 21822 | 249 | 2037 | – | 21822 | |
| | | | | | | 19536,00 | 74,00 | 19536 | 74 | | – | | |
| 324 | 369 | 1215-0101-0503<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена | шт. | 3 | 7586,00 | 25,00 | 22758 | 75 | – | – | 22758 | |
| | | | | | | 7562,00 | 8,00 | 22686 | 24 | | – | | |
| 325 | 370 | 1215-0102-1603<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Узел центрального теплового пункта. Демонтаж | шт. | 1 | 50027,00 | – | 50027 | – | – | – | 50027 | |
| | | | | | | 50027,00 | – | 50027 | – | | – | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | тенге | | | | 616620 | 34886 | 7159 | – | 616620 | |
| | | | | | | | | 574614 | 11128 | – | – | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 23.Коридор 2** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 371 | 1215-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Приточная установка. Демонтаж | шт. | 4 | 2542,00<br>2542,00 | --<br>-- | 10168<br>10168 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 10168 | |
| 327 | 372 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 23 | 3009,00<br>2932,00 | 18,00<br>4,00 | 69207<br>67436 | 414<br>92 | 1357 | --<br>-- | 69207 | |
| 328 | 373 | 1133-0106-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Линейная арматура. Демонтаж | т | 1 | 25118,00<br>25118,00 | --<br>-- | 25118<br>25118 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 25118 | |
| 329 | 374 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 117 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 450450<br>439452 | 3042<br>819 | 7956 | --<br>-- | 450450 | |
| 330 | 375 | 411-103-0117<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 78<br>-- | --<br>-- | | --<br>-- | 78 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | тенге | | | | 555021<br>542174 | 3456<br>911 | 9313<br>-- | --<br>-- | 555021 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 24.Блок 9** | | | | | | | | | | |
| 331 | 376 | 1215-0101-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы полипропиленовые диаметром до 50 мм. Разборка | м трубопровода | 140 | 3768,00<br>3752,00 | 17,00<br>6,00 | 527520<br>525280 | 2380<br>840 | -- | --<br>-- | 527520 | |
| 332 | 377 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 80 | 3009,00<br>2932,00 | 18,00<br>4,00 | 240720<br>234560 | 1440<br>320 | 4720 | --<br>-- | 240720 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | тенге | | | | 768240<br>759840 | 3820<br>1160 | 4720<br>-- | --<br>-- | 768240 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 25.Блок11** | | | | | | | | | | |
| 333 | 378 | 1215-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы ПВХ из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода | 30 | 4358,00<br>4336,00 | 22,00<br>8,00 | 130740<br>130080 | 660<br>240 | -- | --<br>-- | 130740 | |
| 334 | 379 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 100 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 385000<br>375600 | 2600<br>700 | 6800 | --<br>-- | 385000 | |
| 335 | 380 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 40 | 3009,00 | 18,00 | 120360 | 720 | 2360 | -- | 120360 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 381 | 1215-0101-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы полипропиленовые диаметром до 50 мм. Разборка | м трубопровода | 40 | 2932,00<br>3768,00<br>3752,00 | 4,00<br>17,00<br>6,00 | 117280<br>150720<br>150080 | 160<br>680<br>240 | --<br>-- | --<br>--<br>-- | 150720 | |
| 337 | 382 | 411-103-0117<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 78<br>-- | --<br>-- | | --<br>-- | 78 | |
| 338 | 383 | 1215-0102-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м$^3$. Демонтаж /Водонагреватель/ | шт. | 1 | 10826,00<br>10624,00 | 202,00<br>74,00 | 10826<br>10624 | 202<br>74 | -- | --<br>-- | 10826 | |
| 339 | 384 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 15 кг. /пожарный/ Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 19784,00<br>19536,00 | 249,00<br>74,00 | 19784<br>19536 | 249<br>74 | -- | --<br>-- | 19784 | |
| 340 | 385 | 411-103-0117<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1,5 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 117<br>-- | --<br>-- | | --<br>-- | 117 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | тенге | | | | 817625<br>803200 | 5111<br>1488 | 9160<br>-- | --<br>-- | 817625 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 26.Блок4-5-12** | | | | | | | | | | |
| 341 | 386 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 200 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 770000<br>751200 | 5200<br>1400 | 13600 | --<br>-- | 770000 | |
| 342 | 387 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 15 кг. /пожарный/ Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 19784,00<br>19536,00 | 249,00<br>74,00 | 59352<br>58608 | 747<br>222 | -- | --<br>-- | 59352 | |
| 343 | 388 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 165 | 1750,00<br>1704,00 | 11,00<br>3,00 | 288750<br>281160 | 1815<br>495 | 5775 | --<br>-- | 288750 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | тенге | | | | 1118102<br>1090968 | 7762<br>2117 | 19375<br>-- | --<br>-- | 1118102 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 27.Блок12** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 389 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 61 | 1750,00<br>1704,00 | 11,00<br>3,00 | 106750<br>103944 | 671<br>183 | 2135 | --<br>-- | 106750 | |
| 345 | 390 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 484 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 1863400<br>1817904 | 12584<br>3388 | 32912 | --<br>-- | 1863400 | |
| 346 | 391 | 1215-0101-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Клапан фланцевый /Балансир/ диаметром до 50 мм. Снятие | шт. арматуры | 1 | 1518,00<br>1501,00 | 17,00<br>6,00 | 1518<br>1501 | 17<br>6 | --<br>-- | --<br>-- | 1518 | |
| 347 | 392 | 1215-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 60 | 296,00<br>295,00 | --<br>-- | 17760<br>17700 | --<br>-- | | --<br>-- | 17760 | |
| 348 | 393 | 1215-0102-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м$^3$. Демонтаж /Водонагреватель/ | шт. | 1 | 10826,00<br>10624,00 | 202,00<br>74,00 | 10826<br>10624 | 202<br>74 | --<br>-- | --<br>-- | 10826 | |
| 349 | 394 | 1215-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы ПВХ из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода | 20 | 4358,00<br>4336,00 | 22,00<br>8,00 | 87160<br>86720 | 440<br>160 | --<br>-- | --<br>-- | 87160 | |
| 350 | 395 | 1215-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Приточная установка. Демонтаж | шт. | 1 | 2542,00<br>2542,00 | --<br>-- | 2542<br>2542 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 2542 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | тенге | | | | 2089956<br>2040935 | 13914<br>3811 | 35047<br>-- | --<br>-- | 2089956 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 28.Блок1** | | | | | | | | | | |
| 351 | 396 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 70 | 3009,00<br>2932,00 | 18,00<br>4,00 | 210630<br>205240 | 1260<br>280 | 4130 | --<br>-- | 210630 | |
| 352 | 397 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 70 | 3850,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 269500<br>262920 | 1820<br>490 | 4760 | -- | 269500 | |
| 353 | 398 | 1216-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка | м | 4 | 4012,00<br>4012,00 | --<br>-- | 16048<br>16048 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 16048 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 399 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 15 кг. /пожарный/ Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 19784,00<br>19536,00 | 249,00<br>74,00 | 39568<br>39072 | 498<br>148 | --<br>-- | --<br>-- | 39568 | |
| 355 | 400 | 1216-0101-2402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж | задвижка | 2 | 6966,00<br>6020,00 | 946,00<br>305,00 | 13932<br>12040 | 1892<br>610 | --<br>-- | --<br>-- | 13932 | |
| 356 | 401 | 1215-0101-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы полипропиленовые диаметром до 50 мм. Разборка | м трубопровода | 200 | 3768,00<br>3762,00 | 17,00<br>6,00 | 753600<br>750400 | 3400<br>1200 | --<br>-- | --<br>-- | 753600 | |
| 357 | 402 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 60 | 1740,00<br>1704,00 | 11,00<br>3,00 | 104400<br>102240 | 660<br>180 | 1500<br>-- | --<br>-- | 104400 | |
| 358 | 403 | 1215-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 60 | 2950,00<br>2932,00 | 18,00<br>4,00 | 177000<br>175920 | 1080<br>240 | --<br>-- | --<br>-- | 177000 | |
| 359 | 404 | 411-103-0117<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 2 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 156<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 156 | |
| 360 | 405 | 1215-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 105 | 4358,00<br>4336,00 | 22,00<br>8,00 | 457590<br>455280 | 2310<br>840 | --<br>-- | --<br>-- | 457590 | |
| 361 | 406 | 1215-0101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 330 | 3782,00<br>3756,00 | 26,00<br>7,00 | 1248060<br>1239480 | 8580<br>2310 | --<br>-- | --<br>-- | 1248060 | |
| 362 | 407 | 1215-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы ПВХ из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода | 100 | 4358,00<br>4336,00 | 22,00<br>8,00 | 435800<br>433600 | 2200<br>800 | --<br>-- | --<br>-- | 435800 | |
| 363 | 408 | 411-103-0117<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 4 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 312<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 312 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 409 | 1216-0101-2401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | задвижка | 41 | 4167,00<br>3221,00 | 946,00<br>305,00 | 170847<br>132061 | 38786<br>12505 | --<br>-- | --<br>-- | 170847 | |
| 365 | 410 | 1216-0101-1504<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм и доп вып. 31 | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж | м трубопровода | 650 | 2299,00<br>1957,00 | 342,00<br>103,00 | 1494350<br>1272050 | 222300<br>66950 | --<br>-- | --<br>-- | 1494350 | |
| 366 | 411 | 1215-0102-0709<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм и доп вып 28 | Отвод. Демонтаж /Гребёнка Ду 300 / | шт. арматуры | 2 | 31384,00<br>31383,00 | 1,00<br>-- | 62768<br>62766 | 2<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 62768 | |
| 367 | 412 | 1215-0103-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Насос центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж | шт. | 2 | 44029,00<br>43871,00 | 158,00<br>58,00 | 88058<br>87742 | 316<br>116 | --<br>-- | --<br>-- | 88058 | |
| 368 | 413 | 1216-0101-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 200 мм. Разборка | м | 80 | 5760,00<br>5760,00 | --<br>-- | 460800<br>460800 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 460800 | |
| 369 | 414 | 1216-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 50 мм. Разборка | м | 550 | 3399,00<br>3399,00 | --<br>-- | 1869450<br>1869450 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 1869450 | |
| 370 | 415 | 1109-0302-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Демонтаж при высоте здания до 12 м | т конструкций | 2 | 131510,00<br>59335,00 | 72175,00<br>23716,00 | 263020<br>118670 | 144350<br>47432 | --<br>-- | --<br>-- | 263020 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | тенге | | | | 8135889<br>7695779 | 429454<br>134101 | 10390<br>-- | --<br>-- | 8135889 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 29.Венткамера 4 Блок** | | | | | | | | | | |
| 371 | 416 | 1215-0102-1602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Элеватор. Демонтаж | шт. | 3 | 7040,00<br>7040,00 | --<br>-- | 21120<br>21120 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 21120 | |
| 372 | 417 | 1216-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка | м | 105 | 4012,00 | -- | 421260 | -- | -- | -- | 421260 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 418 | 1216-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 50 мм. Разборка | м | 118 | 4012,00<br>3399,00<br>3399,00 | --<br>-- | 421260<br>401082<br>401082 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 401082 | |
| 374 | 419 | 1215-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Приточная машина Демонтаж | шт. | 10 | 2542,00<br>2542,00 | --<br>-- | 25420<br>25420 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 25420 | |
| 375 | 420 | 1215-0101-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы полипропиленовые диаметром до 50 мм. Разборка | м трубопровода | 150 | 3768,00<br>3752,00 | 17,00<br>6,00 | 565200<br>562800 | 2550<br>900 | --<br>-- | --<br>-- | 565200 | |
| 376 | 421 | 1215-0101-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы ПВХ из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода | 60 | 4358,00<br>4336,00 | 22,00<br>8,00 | 261480<br>260160 | 1320<br>480 | --<br>-- | --<br>-- | 261480 | |
| 377 | 422 | 1216-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 50 мм. Разборка | м | 100 | 3399,00<br>3399,00 | --<br>-- | 339900<br>339900 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 339900 | |
| 378 | 423 | 1308-0305-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 15 кг. /пожарный/ Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 19784,00<br>19536,00 | 249,00<br>74,00 | 39568<br>39072 | 498<br>148 | --<br>-- | --<br>-- | 39568 | |
| 379 | 424 | 1216-0101-1504<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж | м трубопровода | 15 | 2299,00<br>1957,00 | 342,00<br>103,00 | 34485<br>29355 | 5130<br>1545 | --<br>-- | --<br>-- | 34485 | |
| 380 | 425 | 1109-0302-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Демонтаж при высоте здания до 12 м | т конструкций | 2 | 131510,00<br>59335,00 | 72175,00<br>23716,00 | 263020<br>118670 | 144350<br>47432 | --<br>-- | --<br>-- | 263020 | |
| 381 | 426 | 1215-0101-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы полипропиленовые диаметром до 50 мм. Разборка | м трубопровода | 250 | 3768,00<br>3752,00 | 17,00<br>6,00 | 942000<br>938000 | 4250<br>1500 | --<br>-- | --<br>-- | 942000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 427 | 1216-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка | м | 440 | 4012,00 | -- | 1765280 | -- | -- | -- | 1765280 | |
| | | | | | | 4012,00 | -- | 1765280 | -- | | -- | | |
| 383 | 428 | 1216-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 50 мм Разборка | м | 300 | 3399,00 | -- | 1019700 | -- | -- | -- | 1019700 | |
| | | | | | | 3399,00 | -- | 1019700 | -- | | -- | | |
| 384 | 429 | 1216-0101-1507<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 60 | 4016,00 | 583,00 | 240960 | 34980 | -- | -- | 240960 | |
| | | | | | | 3432,00 | 175,00 | 205920 | 10500 | | -- | | |
| 385 | 430 | 1216-0101-1509<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 60 | 6375,00 | 784,00 | 382500 | 47040 | -- | -- | 382500 | |
| | | | | | | 5591,00 | 236,00 | 335460 | 14160 | | -- | | |
| 386 | 431 | 1215-0101-0802<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 200 мм. Демонтаж | м трубопровода с фасонными частями | 100 | 4009,00 | 33,00 | 400900 | 3300 | -- | -- | 400900 | |
| | | | | | | 3977,00 | 11,00 | 397700 | 1100 | | -- | | |
| 387 | 432 | 1216-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка | м | 750 | 4012,00 | -- | 3009000 | -- | -- | -- | 3009000 | |
| | | | | | | 4012,00 | -- | 3009000 | -- | | -- | | |
| 388 | 433 | 1215-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Вытяжная машина. Демонтаж | шт. | 3 | 2542,00 | -- | 7626 | -- | -- | -- | 7626 | |
| | | | | | | 2542,00 | -- | 7626 | -- | | -- | | |
| 389 | 434 | 1215-0103-0312<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховод меалический. Разборка | шт. | 1 | 2568,00 | 52,00 | 2568 | 52 | -- | -- | 2568 | |
| | | | | | | 2516,00 | 19,00 | 2516 | 19 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 435 | 411-103-0117<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1 | 78,00 | -- | 78 | -- | | -- | 78 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | тенге | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | | | | | | 10143147 | 243470 | -- | -- | 10143147 | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | тенге | | | | 9900041 | 77784 | -- | -- | | |
| | | | | | | | | 24244600 | 741873 | 95164 | -- | 24244600 | |
| | | | | | | | | 23407551 | 232500 | -- | -- | | |
| | | | **ОТДЕЛ 5.Раздел АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 30.Павильон № 1** | | | | | | | | | | |
| | | | Подвал на отм.-7,200 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки | | | | | | | | | | |
| 391 | 436 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | $м^2$ | 1136,8 | 1455,00 | -- | 1654044 | -- | -- | -- | 1654044 | |
| | | | | | | 1455,00 | -- | 1654044 | -- | | -- | | |
| 392 | 437 | 1204-0101-1001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Плиты перекрытий площадью до 0,8 $м^2$. Укладка с заделкой швов | $м^2$ сборных конструкций | 55,3 | 6371,00 | 552,00 | 352316 | 30526 | 497 | -- | 352316 | |
| | | | | | | 5810,00 | 105,00 | 321293 | 5807 | | -- | | |
| 393 | 438 | 1203-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены кирпичные. Заделка трещин кирпичом | $м^2$ трещин | 0,84 | 70462,00 | 549,00 | 59188 | 461 | 2428 | -- | 59188 | |
| | | | | | | 67023,00 | 166,00 | 56299 | 139 | | -- | | |
| | | | Подвал на отм.-3,600 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 396 | 441 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж | $м^2$ | 332,5 | 1832,00 | -- | 609140 | -- | 332 | -- | 609140 | |
| | | | | | | 1831,00 | -- | 608808 | -- | | -- | | |
| 397 | 442 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж | $м^2$ | 812 | 1455,00 | -- | 1181460 | -- | -- | -- | 1181460 | |
| | | | | | | 1455,00 | -- | 1181460 | -- | | -- | | |
| | | | Подвал на отм. 0,000 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 398 | 447 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж | $м^2$ | 54,4 | 1856,00 | 24,00 | 100966 | 1306 | 54 | -- | 100966 | |
| | | | | | | 1831,00 | 9,00 | 99606 | 490 | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 448 | 1213-0103-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Облицовка стен из плит. Разборка | $м^2$ | 212,8 | 14422,00<br>14106,00 | 317,00<br>104,00 | 3069002<br>3001757 | 67457<br>22131 | --<br>-- | --<br>-- | 3069002 | |
| | | | на отм.+7,200 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 400 | 461 | 1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 120 | 493,00<br>493,00 | --<br>-- | 59160<br>59160 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 59160 | |
| 401 | 462 | 1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 48 | 163,00<br>163,00 | --<br>-- | 7824<br>7824 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 7824 | |
| | | | Подвал на отм.-11,200 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 402 | 466 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж | $м^2$ | 26 | 1832,00<br>1831,00 | --<br>-- | 47632<br>47606 | --<br>-- | 26<br>-- | --<br>-- | 47632 | |
| 403 | 467 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм. Демонтаж | $м^2$ | 63 | 1455,00<br>1455,00 | --<br>-- | 91665<br>91665 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 91665 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | тенге | | | | 7232397<br>7129522 | 99750<br>28567 | 3337<br>-- | --<br>-- | 7232397 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 31.Павильон № 2,3,4** | | | | | | | | | | |
| | | | Подвал на отм.-9,200 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки | | | | | | | | | | |
| 404 | 468 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | $м^2$ | 700 | 1455,00<br>1455,00 | --<br>-- | 1018500<br>1018500 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 1018500 | |
| 405 | 469 | 1204-0101-1001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Плиты перекрытий площадью до 0,8 $м^2$. Укладка с заделкой швов | $м^2$ сборных конструкций | 34,25 | 6371,00<br>5810,00 | 552,00<br>105,00 | 218207<br>198993 | 18906<br>3596 | 308<br>-- | --<br>-- | 218207 | |
| 406 | 470 | 1203-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены кирпичные. Заделка трещин кирпичом | $м^2$ трещин | 0,84 | 70462,00<br>67023,00 | 549,00<br>166,00 | 59188<br>56299 | 461<br>139 | 2428<br>-- | --<br>-- | 59188 | |
| | | | Подвал на отм.-4,200, -4,800 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 473 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 216,06 | 1832,00<br>1831,00 | --<br>-- | 395822<br>395606 | --<br>-- | 216 | --<br>-- | 395822 | |
| 408 | 474 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 1121,42 | 1455,00<br>1455,00 | --<br>-- | 1631666<br>1631666 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 1631666 | |
| 409 | 475 | 1213-0103-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Облицовка стен из плит. Разборка | м² | 431 | 14422,00<br>14106,00 | 317,00<br>104,00 | 6215882<br>6079686 | 136627<br>44824 | | --<br>-- | 6215882 | |
| | | | Подвал на отм. 0,900 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 410 | 478 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 144,96 | 1856,00<br>1831,00 | 24,00<br>9,00 | 269046<br>265422 | 3479<br>1305 | 145 | --<br>-- | 269046 | |
| 411 | 479 | 1213-0103-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Облицовка стен из плит. Разборка | м² | 266 | 14422,00<br>14106,00 | 317,00<br>104,00 | 3836252<br>3752196 | 84322<br>27664 | -- | --<br>-- | 3836252 | |
| 412 | 480 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 406 | 1455,00<br>1455,00 | --<br>-- | 590730<br>590730 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 590730 | |
| | | | на отм.+3,600 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 413 | 482 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 104,28 | 1832,00<br>1831,00 | --<br>-- | 191041<br>190937 | --<br>-- | 104 | --<br>-- | 191041 | |
| 414 | 483 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 828,2 | 1455,00<br>1455,00 | --<br>-- | 1205031<br>1205031 | --<br>-- | -- | --<br>-- | 1205031 | |
| | | | на отм.+7,830 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 415 | 485 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | м² | 278,31 | 1832,00<br>1831,00 | --<br>-- | 509864<br>509586 | --<br>-- | 278 | --<br>-- | 509864 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 486 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | $м^2$ | 1110,28 | 1455,00 | -- | 1615457 | -- | -- | -- | 1615457 | |
| | | | | | | 1455,00 | -- | 1615457 | -- | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | тенге | | | | 17756686 | 243795 | 3479 | -- | 17756686 | |
| | | | | | | | | 17610109 | 77528 | -- | -- | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 33.Павильон № 8,9,10,11,12** | | | | | | | | | | |
| | | | Подвал на отм.-9,200 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки | | | | | | | | | | |
| 417 | 511 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | $м^2$ | 962,3 | 1455,00 | -- | 1400147 | -- | -- | -- | 1400147 | |
| | | | | | | 1455,00 | -- | 1400147 | -- | | -- | | |
| 418 | 512 | 1204 0101-1001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Плиты перекрытий площадью до 0,8 $м^2$. Укладка с заделкой швов | $м^2$ сборных конструкций | 802 | 6371,00 | 552,00 | 5109542 | 442704 | 7218 | -- | 5109542 | |
| | | | | | | 5810,00 | 105,00 | 4659620 | 84210 | | -- | | |
| 419 | 513 | 1203-0101-1402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены кирпичные. Заделка трещин кирпичом | $м^2$ трещин | 0,96 | 70462,00 | 549,00 | 67644 | 527 | 2775 | -- | 67644 | |
| | | | | | | 67023,00 | 166,00 | 64342 | 159 | | -- | | |
| | | | Подвал на отм.-4,200 | | | | | | | | | | |
| | | | Потолки, стены | | | | | | | | | | |
| 420 | 515 | 1211-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | $м^2$ | 912,8 | 1832,00 | -- | 1672250 | -- | 913 | -- | 1672250 | |
| | | | | | | 1831,00 | -- | 1671337 | -- | | -- | | |
| 421 | 516 | 1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором сухой растворной смесью. Толщина намета до 5 мм | $м^2$ | 3587 | 1455,00 | -- | 5219085 | -- | -- | -- | 5219085 | |
| | | | | | | 1455,00 | -- | 5219085 | -- | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | тенге | | | | 13468668 | 443231 | 10906 | -- | 13468668 | |
| | | | | | | | | 13014531 | 84369 | -- | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | тенге | | | | 38457751 | 786776 | 17722 | -- | 38457751 | |
| | | | | | | | | 37654162 | 190464 | -- | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 107 818 122 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | | 107 818 122 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5% | | | 5 390 906 | | 0 | | | |
| | | | Итого со сметной прибылью | | | | | | | | | 113 209 028 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,8% | | | 3 169 853 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью** | | | | | | | | | 116 378 881 | |
| | | | **НДС** | % | 12% | | | 13 965 466 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 130 344 347 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | 130 344 347 | |
| | | | **ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%** | | 0,95 | | | | | | | 123 827 129 | |
| | | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | | | | | | | | | 13 267 192 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "SHEBERBUILD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель генерального директора Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГККП "Дворец школьников"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Попов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Дворец Школьников" города Алматы
( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках №344 от 01.12.2022

# Акт выполненных работ №3

за июнь 2023 смета №1 Архитектурно-строительные решения

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Павильоны 1** | | | | | | | | | | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм.-7,200 л.2 АС | | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | $м^2$ | 1546 | 485,00 | 5,00 | 749810 | 7730 | 463800 | -- | 749810 | |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 278280 | 1546 | | -- | | |
| 2 | 2 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 1546 | 2488,00 | 11,00 | 3846448 | 17006 | 649320 | -- | 3846448 | |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 3180122 | 4638 | | -- | | |
| 3 | 3 | 1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | $м^2$ | 1546 | 385,00 | 5,00 | 595210 | 7730 | 310746 | -- | 595210 | |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 276734 | 1546 | | -- | | |
| 4 | 4 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1546 | 1494,00 | 9,00 | 2309724 | 13914 | 414328 | -- | 2309724 | |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 1881482 | 4638 | | -- | | |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1804 | 485,00 | 5,00 | 874940 | 9020 | 541200 | – | 874940 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 324720 | 1804 | | – | |
| 6 | 6 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 1804 | 3747,00 | 42,00 | 6759588 | 75768 | 1959144 | – | 6759588 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 4724676 | 21648 | | – | |
| 7 | 7 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 1804 | 385,00 | 5,00 | 694540 | 9020 | 362604 | – | 694540 |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 322916 | 1804 | | – | |
| 8 | 8 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 1804 | 1338,00 | 9,00 | 2413752 | 16236 | 447392 | | 2413752 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 1950124 | 5412 | | – | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм.-3,600 л.2 АС | | | | | | | | | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1580,7 | 952,00 | 4,00 | 1504826 | 6323 | 289267 | – | 1504826 |
| | | | | | | 765,00 | 1,00 | 1209236 | 1581 | | – | |
| 10 | 10 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1476 | 485,00 | 5,00 | 715860 | 7380 | 442800 | – | 715860 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 265680 | 1476 | | – | |
| 11 | 11 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1476 | 1494,00 | 9,00 | 2205144 | 13284 | 395568 | – | 2205144 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 1796292 | 4428 | | – | |
| 12 | 12 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой /праймер/ | м² | 104,7 | 382,00 | 5,00 | 39995 | 524 | 14448 | – | 39995 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 25023 | 105 | | | |
| 13 | 13 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м² отделываемой поверхности | 104,7 | 2488,00 | 11,00 | 260494 | 1152 | 43974 | – | 260494 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 215368 | 314 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1115-0403-0509<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Окраска высококачественная составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску /латексная краска/ | м² окрашиваемой поверхности | 104,7 | 3971,00 | 8,00 | 415764 | 838 | 87634 | -- | 415764 |
| | | | | | | 3126,00 | 3,00 | 327292 | 314 | | -- | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 3532,8 | 742,00 | 3,00 | 2621338 | 10599 | 646502 | -- | 2621338 |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | 1964237 | 3533 | | -- | |
| 16 | 16 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 3532,8 | 355,00 | 5,00 | 1254144 | 17664 | 392141 | -- | 1254144 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 844339 | 3533 | | -- | |
| 17 | 17 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 3532,8 | 1338,00 | 9,00 | 4726886 | 31795 | 876134 | -- | 4726886 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 3818957 | 10598 | | -- | |
| 18 | 18 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /Глатт 3мм/ | м² отделываемой поверхности | 243 | 1637,00 | 11,00 | 397791 | 2673 | 102060 | -- | 397791 |
| | | | | | | 1206,00 | 3,00 | 293058 | 729 | | -- | |
| 19 | 19 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² поверхности облицовки | 329 | 10078,00 | 41,00 | 3315662 | 13489 | 963641 | -- | 3315662 |
| | | | | | | 7108,00 | 13,00 | 2338532 | 4277 | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 35701916 | 262145 | 9402703 | -- | 35701916 |
| | | | | | | | | 26037068 | 73924 | -- | -- | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Павильоны 2,3** | | | | | | | | | |
| | | | **Ведомость отделки помещений на отм.-9,200 л.6 АС** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 20 | 62 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1370,5 | 485,00 | 5,00 | 664693 | 6853 | 411150 | -- | 664693 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 246690 | 1371 | | -- | |
| 21 | 63 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 1370,5 | 2488,00 | 11,00 | 3409804 | 15076 | 575609 | -- | 3409804 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 2819119 | 4112 | | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 64 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 1370,5 | 385,00<br>179,00 | 5,00<br>1,00 | 527643<br>245320 | 6853<br>1371 | 275470 | –<br>– | 527643 |
| 23 | 65 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1370,5 | 1494,00<br>1217,00 | 9,00<br>3,00 | 2047527<br>1667899 | 12335<br>4112 | 367293 | –<br>– | 2047527 |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 24 | 66 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 3110,02 | 485,00<br>180,00 | 5,00<br>1,00 | 1508360<br>559804 | 15550<br>3110 | 933006 | –<br>– | 1508360 |
| 25 | 67 | 1115 0203 0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 3110,02 | 3747,00<br>2619,00 | 42,00<br>12,00 | 11653245<br>8145142 | 130621<br>37320 | 3377482 | –<br>– | 11653245 |
| 26 | 68 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 3110,02 | 385,00<br>179,00 | 5,00<br>1,00 | 1197358<br>556694 | 15550<br>3110 | 625114 | –<br>– | 1197358 |
| 27 | 69 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 3110,02 | 1338,00<br>1081,00 | 9,00<br>3,00 | 4161207<br>3361932 | 27990<br>9330 | 771285 | –<br>– | 4161207 |
| | | | **Ведомость отделки помещений на отм.-4,200,-4,800 л.6 АС** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 28 | 70 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1519,46 | 952,00<br>765,00 | 4,00<br>1,00 | 1446526<br>1162387 | 6077<br>1519 | 278062 | –<br>– | 1446526 |
| 29 | 71 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1346,93 | 485,00<br>180,00 | 5,00<br>1,00 | 653261<br>242447 | 6735<br>1347 | 404079 | –<br>– | 653261 |
| 30 | 72 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1346,93 | 1494,00<br>1217,00 | 9,00<br>3,00 | 2012313<br>1639214 | 12123<br>4041 | 360976 | –<br>– | 2012313 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 73 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой /праймер/ | $м^2$ | 172,53 | 382,00 | 5,00 | 65906 | 863 | 23808 | – | 65906 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 41235 | 173 | | – | |
| 32 | 74 | 1115-0403-0509<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки. Окраска высококачественная составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску /латексная краска/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 104,7 | 3971,00 | 8,00 | 415764 | 838 | 87634 | – | 415764 |
| | | | | | | 3126,00 | 3,00 | 327292 | 314 | | – | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 33 | 75 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2593,38 | 742,00 | 3,00 | 1924288 | 7780 | 474589 | – | 1924288 |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | 1441919 | 2593 | | – | |
| 34 | 76 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | $м^2$ | 2593,38 | 355,00 | 5,00 | 920650 | 12967 | 287865 | – | 920650 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 619818 | 2593 | | – | |
| 35 | 77 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2462,3 | 1338,00 | 9,00 | 3294557 | 22161 | 610650 | – | 3294557 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 2661746 | 7387 | | – | |
| 36 | 78 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 308,78 | 10078,00 | 41,00 | 3111885 | 12660 | 904417 | – | 3111885 |
| | | | | | | 7108,00 | 13,00 | 2194808 | 4014 | | – | |
| 37 | 79 | 1115-0403-0509<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Окраска высококачественная составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску /латексная краска/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 58,98 | 3971,00 | 8,00 | 234210 | 472 | 49367 | – | 234210 |
| | | | | | | 3126,00 | 3,00 | 184371 | 177 | | – | |
| | | | Низ стен или перегородки | | | | | | | | | |
| 38 | 80 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 189,8 | 10078,00 | 41,00 | 1912804 | 7781 | 555925 | – | 1912804 |
| | | | | | | 7108,00 | 13,00 | 1349098 | 2467 | | – | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм.-0,900,-0,600 л.6 АС | | | | | | | | | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 39 | 81 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 3542,19 | 952,00 | 4,00 | 3372165 | 14169 | 648221 | – | 3372165 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 765,00 | 1,00 | 2709775 | 3542 | | – | |
| 40 | 82 | 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1079,89 | 485,00 | 5,00 | 523747 | 5400 | 323967 | – | 523747 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 194380 | 1080 | | – | |
| 41 | 83 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1079,89 | 1494,00 | 9,00 | 1613356 | 9719 | 289411 | – | 1613356 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 1314226 | 3240 | | – | |
| 42 | 84 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м² отделываемой поверхности | 67,19 | 2488,00 | 11,00 | 167169 | 740 | 28219 | – | 167169 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 138210 | 202 | | – | |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 43 | 85 | 1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | -- | 742,00 | 3,00 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | – | – | | – | |
| 44 | 86 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 2067,22 | 355,00 | 5,00 | 733863 | 10336 | 229461 | – | 733863 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 494066 | 2067 | | – | |
| 45 | 87 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 2067,22 | 1338,00 | 9,00 | 2765940 | 18605 | 512670 | – | 2765940 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 2234665 | 6202 | | – | |
| 46 | 88 | 1115-0403-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Окраска высококачественная составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску /латексная краска/ | м² окрашиваемой поверхности | 205,5 | 3971,00 | 8,00 | 816041 | 1645 | 172003 | – | 816041 |
| | | | | | | 3126,00 | 3,00 | 642393 | 617 | | – | |
| | | | **Ведомость отделки помещений на отм.-9,200 л.7 АС** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 101 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | $м^2$ | 1696,15 | 485,00 | 5,00 | 822633 | 8481 | 508845 | – | 822633 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 305307 | 1696 | | – | |
| 48 | 102 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 1628,7 | 2488,00 | 11,00 | 4052206 | 17916 | 684054 | – | 4052206 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 3350236 | 4886 | | – | |
| 49 | 103 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1696,15 | 1494,00 | 9,00 | 2534048 | 15265 | 454568 | – | 2534048 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 2064215 | 5088 | | – | |
| 50 | 104 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм и доп вып 28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 67,45 | 952,00 | 4,00 | 64212 | 269 | 12344 | – | 64212 |
| | | | | | | 765,00 | 1,00 | 51599 | 67 | | – | |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 51 | 105 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | -- | 742,00 | 3,00 | – | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | – | -- | | -- | |
| 52 | 106 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | $м^2$ | 3193,42 | 355,00 | 5,00 | 1133664 | 15967 | 354470 | – | 1133664 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 763227 | 3193 | | – | |
| 53 | 107 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 3193,42 | 1338,00 | 9,00 | 4272796 | 28741 | 791968 | – | 4272796 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 3452087 | 9580 | | – | |
| 54 | 108 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 2886,72 | 1637,00 | 11,00 | 4725561 | 31754 | 1212423 | – | 4725561 |
| | | | | | | 1206,00 | 3,00 | 3481384 | 8660 | | – | |

**Ведомость отделки помещений на отм.-4,200 л.7 АС**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 55 | 109 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 437,8 | 485,00<br>180,00 | 5,00<br>1,00 | 212333<br>78804 | 2189<br>438 | 131340 | -- | [illegible] |
| 56 | 110 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 437,8 | 2488,00<br>2057,00 | 11,00<br>3,00 | 1089246<br>900555 | 4815<br>1313 | 183876 | -- | 1089246 |
| 57 | 111 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1206,88 | 952,00<br>765,00 | 4,00<br>1,00 | 1148950<br>923263 | 4828<br>1207 | 220859 | -- | 1148950 |
| 58 | 112 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1206,88 | 485,00<br>180,00 | 5,00<br>1,00 | 585337<br>217238 | 6035<br>1207 | 362064 | -- | 585337 |
| 59 | 113 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1206,88 | 1494,00<br>1217,00 | 9,00<br>3,00 | 1803079<br>1468773 | 10862<br>3621 | 323444 | -- | 1803079 |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 60 | 114 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | -- | 742,00<br>556,00 | 3,00<br>1,00 | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 61 | 115 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 7428,22 | 355,00<br>239,00 | 5,00<br>1,00 | 2637018<br>1775345 | 37141<br>7428 | 824532 | -- | 2637018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 116 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 4291,76 | 1338,00 | 9,00 | 5742375 | 38626 | 1064356 | – | 5742375 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 4639393 | 12875 | | – | |
| 63 | 117 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка керами-ческими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² поверхности облицовки | 254,87 | 10078,00 | 41,00 | 2568580 | 10449 | 746515 | – | 2568580 |
| | | | | | | 7108,00 | 15,00 | 1811616 | 3513 | | – | |
| 64 | 118 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 3136,46 | 1637,00 | 11,00 | 5134385 | 34501 | 1317313 | – | 5134385 |
| | | | | | | 1206,00 | 3,00 | 3782571 | 9409 | | – | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм. 600 л.7 АС | | | | | | | | | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 65 | 119 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1287,88 | 485,00 | 5,00 | 624622 | 6440 | 386364 | – | 624622 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 231818 | 1288 | | – | |
| 66 | 120 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1287,88 | 952,00 | 4,00 | 1226062 | 5152 | 235682 | – | 1226062 |
| | | | | | | 765,00 | 1,00 | 985228 | 1288 | | – | |
| 67 | 121 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1287,88 | 1494,00 | 9,00 | 1924093 | 11591 | 345152 | – | 1924093 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 1567350 | 3864 | | – | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 68 | 122 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | – | 742,00 | 3,00 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | – | – | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 123 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 4156,09 | 355,00 | 5,00 | 1475412 | 20780 | 461326 | – | 1475412 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 993306 | 4156 | | – | |
| 70 | 124 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 1019,63 | 1338,00 | 9,00 | 1364265 | 9177 | 252868 | – | 1364265 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 1102220 | 3059 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 96295159 | 702878 | 24452096 | – | 96295159 |
| | | | | | | | | 71140185 | 195047 | – | – | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Павильоны5,6,7** | | | | | | | | | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм.-9,800 л.11 АС | | | | | | | | | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 71 | 133 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 809 | 485,00 | 5,00 | 392365 | 4045 | 242700 | – | 392365 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 145620 | 809 | | – | |
| 72 | 134 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 809 | 2488,00 | 11,00 | 2012792 | 8899 | 339780 | – | 2012792 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 1664113 | 2427 | | – | |
| 73 | 135 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 809 | 385,00 | 5,00 | 311465 | 4045 | 162609 | – | 311465 |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 144811 | 809 | | – | |
| 74 | 136 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 809 | 1494,00 | 9,00 | 1208646 | 7281 | 216812 | – | 1208646 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 984553 | 2427 | | – | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 75 | 137 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1587,2 | 485,00 | 5,00 | 769792 | 7936 | 476160 | – | 769792 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 285696 | 1587 | | – | |
| 76 | 138 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 1587,2 | 3747,00 | 42,00 | 5947238 | 66662 | 1723699 | – | 5947238 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 4156877 | 19046 | | – | |
| 77 | 139 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 1587,2 | 385,00 | 5,00 | 611072 | 7936 | 319027 | – | 611072 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 284109 | 1587 | | -- | |
| 78 | 140 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 1587,2 | 1338,00 | 9,00 | 2123674 | 14285 | 393626 | – | 2123674 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 1715763 | 4762 | | -- | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм.-5,800 л.11 АС | | | | | | | | | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 79 | 141 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1038,4 | 952,00 | 4,00 | 988557 | 4153 | 190028 | – | 988557 |
| | | | | | | 765,00 | 1,00 | 794376 | 1038 | | – | |
| 80 | 142 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт шпаклевкой ЭП 0010, первый слой | м² | 1038,4 | 485,00 | 5,00 | 503624 | 5192 | 511520 | – | 503624 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 186912 | 1038 | | – | |
| 81 | 143 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 1038,4 | 1494,00 | 9,00 | 1551370 | 9345 | 278292 | – | 1551370 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 1263733 | 3115 | | – | |
| 82 | 144 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м² отделываемой поверхности | 47,36 | 2488,00 | 11,00 | 117832 | 521 | 19891 | -- | 117832 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 97420 | 142 | | -- | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 83 | 145 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 2631,9 | 742,00 | 3,00 | 1952870 | 7896 | 481638 | -- | 1952870 |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | 1463336 | 2632 | | – | |
| 84 | 146 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 2631,9 | 355,00 | 5,00 | 934325 | 13160 | 292141 | – | 934325 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 629024 | 2632 | | – | |
| 85 | 147 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 2631,9 | 1338,00 | 9,00 | 3521482 | 23687 | 652711 | – | 3521482 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 2845084 | 7896 | | – | |
| 86 | 148 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² поверхности облицовки | 19,2 | 10078,00 | 41,00 | 193498 | 788 | 56236 | – | 193498 |
| | | | | | | 7108,00 | 13,00 | 136474 | 250 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 149 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м² отделываемой поверхности | 181,5 | 2488,00 | 11,00 | 451572 | 1997 | 76229 | -- | 451572 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 373346 | 545 | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 23592174 | 187828 | 6233099 | -- | 23592174 |
| | | | | | | | | 17171247 | 52742 | -- | -- | |

## РАЗДЕЛ 4.Павильоны 8,9

Ведомость отделки помещений на отм.-7,800 л.12 АС

ПОТОЛКИ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 150 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 802,8 | 2488,00 | 11,00 | 1997366 | 8830 | 337176 | -- | 1997366 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 1651360 | 2408 | | -- | |
| 89 | 151 | 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт шпаклевкой ЭП 0010, первый слой | м² | 802,8 | 485,00 | 5,00 | 389358 | 4014 | 240840 | -- | 389358 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 144504 | 803 | | -- | |
| 90 | 152 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 802,8 | 2488,00 | 11,00 | 1997366 | 8830 | 337176 | -- | 1997366 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 1651360 | 2408 | | -- | |
| 91 | 153 | 1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 802,8 | 385,00 | 5,00 | 309078 | 4014 | 161363 | -- | 309078 |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 143701 | 803 | | -- | |
| 92 | 154 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 802,8 | 1494,00 | 9,00 | 1199383 | 7225 | 215150 | -- | 1199383 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 977008 | 2408 | | -- | |

СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 155 | 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 336,2 | 485,00 | 5,00 | 163057 | 1681 | 100860 | -- | 163057 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 60516 | 336 | | -- | |
| 94 | 156 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 336,2 | 3747,00 | 42,00 | 1259741 | 14120 | 365113 | -- | 1259741 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 880508 | 4034 | | -- | |
| 95 | 157 | 1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 336,2 | 385,00 | 5,00 | 129437 | 1681 | 67576 | -- | 129437 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 60180 | 336 | | – | |
| 96 | 158 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 336,2 | 1338,00<br>1081,00 | 9,00<br>3,00 | 449836<br>363432 | 3026<br>1009 | 83378 | –<br>– | 449836 |
| 97 | 159 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 336,2 | 3747,00<br>2619,00 | 42,00<br>12,00 | 1259741<br>880508 | 14120<br>4034 | 365115 | –<br>– | 1259741 |
| | | | **Ведомость отделки помещений на отм.-3,600 л.12-13 АС** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 98 | 160 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 621,07 | 952,00<br>765,00 | 4,00<br>1,00 | 591259<br>475119 | 2484<br>621 | 113656 | –<br>– | 591259 |
| 99 | 161 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 621,07 | 485,00<br>180,00 | 5,00<br>1,00 | 301219<br>111793 | 3105<br>621 | 186321 | –<br>– | 301219 |
| 100 | 162 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 621,07 | 1494,00<br>1217,00 | 9,00<br>3,00 | 927879<br>755842 | 5589<br>1863 | 166448 | –<br>– | 927879 |
| 101 | 163 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м² отделываемой поверхности | 187,8 | 2488,00<br>2057,00 | 11,00<br>3,00 | 467246<br>386305 | 2065<br>563 | 78876 | –<br>– | 467246 |
| 102 | 164 | 1115-0109-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Сетны. Устройство с облицовкой металлосайдингом | м² поверхности облицовки | 537 | 11754,00<br>7799,00 | 27,00<br>5,00 | 6311898<br>4188063 | 14499<br>2685 | 2109336 | –<br>– | 6311898 |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 103 | 165 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1300,1 | 742,00<br>556,00 | 3,00<br>1,00 | 964674<br>722856 | 3900<br>1300 | 237918 | –<br>– | 964674 |
| 104 | 166 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 1300,1 | 355,00<br>239,00 | 5,00<br>1,00 | 461535<br>310724 | 6500<br>1300 | 144311 | –<br>– | 461535 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 167 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м²<br>окрашиваемо<br>й<br>поверхности | 1300,1 | 1338,00 | 9,00 | 1739534 | 11701 | 322425 | – | 1739534 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 1405408 | 3900 | | – | |
| 106 | 168 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м²<br>отделываемо<br>й<br>поверхности | 457,1 | 2488,00 | 11,00 | 1137265 | 5028 | 191982 | – | 1137265 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 940255 | 1371 | | – | |
| 107 | 169 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м²<br>оштукатурив<br>аемой<br>поверхности | 26,1 | 3747,00 | 42,00 | 97797 | 1096 | 28345 | – | 97797 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 68356 | 313 | | – | |
| | | | Ведомость отделки помещений на отм. 3,600 л.13 АС | | | | | | | | | |
| | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | | | |
| 108 | 170 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м²<br>окрашиваемо<br>й<br>поверхности | 405,3 | 952,00 | 4,00 | 385846 | 1621 | 74170 | – | 385846 |
| | | | | | | 765,00 | 1,00 | 310055 | 405 | | – | |
| 109 | 171 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 405,3 | 485,00 | 5,00 | 196571 | 2026 | 121591 | – | 196571 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 72954 | 405 | | – | |
| 110 | 172 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м²<br>окрашиваемо<br>й<br>поверхности | 405,3 | 1494,00 | 9,00 | 605518 | 3648 | 108620 | – | 605518 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 493250 | 1216 | | – | |
| 111 | 173 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м²<br>отделываемо<br>й<br>поверхности | 56,2 | 2488,00 | 11,00 | 139826 | 619 | 23604 | – | 139826 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 115603 | 169 | | – | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 112 | 174 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м²<br>окрашиваемо<br>й<br>поверхности | 445,2 | 742,00 | 3,00 | 330338 | 1335 | 81472 | – | 330338 |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | 247531 | 445 | | – | |
| 113 | 175 | 1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 445,2 | 355,00 | 5,00 | 158046 | 2226 | 49417 | – | 158046 |
| | | | | | | 239,00 | 1,00 | 106403 | 445 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 176 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 445,2 | 1338,00 | 9,00 | 595678 | 4007 | 110410 | – | 595678 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 481261 | 1336 | | – | |
| 115 | 177 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Глатт/ | м² отделываемой поверхности | 134 | 2488,00 | 11,00 | 333392 | 1474 | 56280 | – | 333392 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 275638 | 402 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 24899884 | 140464 | 6478927 | – | 24899884 |
| | | | | | | | | 18280493 | 37939 | – | – | |

## РАЗДЕЛ 5.Павильоны 11

**Ведомость отделки помещений на отм.-6,300 л.14 АС**

### ПОТОЛКИ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 178 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 95,4 | 2488,00 | 11,00 | 237355 | 1049 | 40068 | – | 237355 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 196238 | 286 | | – | |
| 117 | 179 | 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 95,4 | 485,00 | 5,00 | 46269 | 477 | 28620 | – | 46269 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 17172 | 95 | | – | |
| 118 | 180 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 95,4 | 2488,00 | 11,00 | 237355 | 1049 | 40068 | – | 237355 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 196238 | 286 | | – | |
| 119 | 181 | 1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 95,4 | 385,00 | 5,00 | 36729 | 477 | 19175 | – | 36729 |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 17077 | 95 | | – | |
| 120 | 182 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 95,4 | 1494,00 | 9,00 | 142528 | 858 | 25568 | – | 142528 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 116102 | 286 | | – | |

### СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 183 | 1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 132,2 | 742,00 | 3,00 | 98092 | 396 | 24193 | – | 98092 |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | 73503 | 132 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 184 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 132,2 | 485,00 | 5,00 | 64117 | 661 | 39660 | – | 64117 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 23796 | 132 | | – | |
| 123 | 185 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 132,2 | 3747,00 | 42,00 | 495353 | 5552 | 143569 | – | 495353 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 346232 | 1586 | | – | |
| 124 | 186 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 132,2 | 385,00 | 5,00 | 50897 | 661 | 26572 | – | 50897 |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 23664 | 132 | | – | |
| 125 | 187 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 132,2 | 1338,00 | 9,00 | 176884 | 1190 | 32786 | – | 176884 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 142908 | 397 | | – | |
| 126 | 188 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 132,2 | 3747,00 | 42,00 | 495353 | 5552 | 143569 | – | 495353 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 346232 | 1586 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 2080932 | 17922 | 563848 | – | 2080932 |
| | | | | | | | | 1499162 | 5013 | – | – | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Павильоны 12** | | | | | | | | | |
| | | | **Ведомость отделки помещений на отм.-6,300 л.14 АС** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 127 | 211 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 946,06 | 2488,00 | 11,00 | 2353797 | 10406 | 397346 | – | 2353797 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 1946045 | 2838 | | – | |
| 128 | 212 | 1113-0301-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 946,06 | 485,00 | 5,00 | 458839 | 4730 | 283818 | – | 458839 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 170291 | 946 | | – | |
| 129 | 213 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 946,06 | 2488,00 | 11,00 | 2353797 | 10406 | 397346 | – | 2353797 |
| | | | | | | 2057,00 | 3,00 | 1946045 | 2838 | | – | |
| 130 | 214 | 1113-0301-0112<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 946,06 | 385,00 | 5,00 | 364233 | 4730 | 190158 | – | 364233 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 169345 | 946 | | – | |
| 131 | 215 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза /цвет серый/ | м² окрашиваемой поверхности | 946,06 | 1494,00 | 9,00 | 1413414 | 8514 | 253545 | – | 1413414 |
| | | | | | | 1217,00 | 3,00 | 1151355 | 2838 | | – | |
| | | | СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 132 | 216 | 1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску /Финиш 2мм/ | м² окрашиваемой поверхности | 1174,4 | 742,00 | 3,00 | 871405 | 3523 | 214916 | – | 871405 |
| | | | | | | 556,00 | 1,00 | 652966 | 1174 | | – | |
| 133 | 217 | 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой | м² | 1174,4 | 485,00 | 5,00 | 569584 | 5872 | 352320 | – | 569584 |
| | | | | | | 180,00 | 1,00 | 211392 | 1174 | | – | |
| 134 | 218 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 1174,4 | 3747,00 | 42,00 | 4400477 | 49325 | 1275398 | – | 4400477 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 3075754 | 14093 | | – | |
| 135 | 219 | 1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ) | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой | м² | 1174,4 | 385,00 | 5,00 | 452144 | 5872 | 236054 | – | 452144 |
| | | | | | | 179,00 | 1,00 | 210218 | 1174 | | – | |
| 136 | 220 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза | м² окрашиваемой поверхности | 1174,4 | 1338,00 | 9,00 | 1571347 | 10569 | 291252 | – | 1571347 |
| | | | | | | 1081,00 | 3,00 | 1269526 | 3523 | | – | |
| 137 | 221 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м² оштукатуриваемой поверхности | 1174,4 | 3747,00 | 42,00 | 4400477 | 49325 | 1275398 | – | 4400477 |
| | | | | | | 2619,00 | 12,00 | 3075754 | 14093 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 19209514 | 163272 | 5167551 | – | 19209514 |
| | | | | | | | | 13878691 | 45637 | – | – | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 201 779 579 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | | 201 779 579 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5% | | | 10 088 979 | | | | |
| | | | Итого со сметной прибылью | | | | | | | | | 211 868 558 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,8% | | | 5 932 320 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью | | | | | | | | | 217 800 878 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **НДС** | **%** | **12%** | | | **26 136 105** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **243 936 983** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | **243 936 983** | |
| | | | **ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%** | | **0,95** | | | | | | **231 740 134** | |
| | | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | | | | | | | | **24 829 300** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель генерального директора Жакпанов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГККП "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Попов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **ГККП "Дворец Школьников" города Алматы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках **№344** от **01.12.2022**

# Акт выполненных работ №4

за **июнь 2023** смета **№ 4 Силовое оборудование и электроосвещение.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Силовое электрооборудование л.1-12** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Конструкции для прокладки кабеля, лист 7** | | | | | | | | | | |
| 1 | 167 | 1308-0206-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 | Короб металлический длиной 3 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | м | 110 | 9132,00 | 522,00 | 1004520 | 57420 | 110 | -- | 1004520 | |
| | | | | | | 8609,00 | 162,00 | 946990 | 17820 | | -- | | |
| 2 | 168 | 243-907-6346 РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,0 HDZ | м | 570 | 8098,00 | -- | 4615860 | -- | 4615860 | -- | 4615860 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 3 | 169 | 243-907-1708 РСНБ РК 2022 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм | шт. | 28 | 13590,00 | -- | 380520 | -- | 380520 | -- | 380520 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 4 | 170 | 243-907-1408 РСНБ РК 2022 | Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм | шт. | 20 | 13570,00 | -- | 271400 | -- | 271400 | -- | 271400 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 171 | 243-907-1705<br>РСНБ РК 2022 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм | шт. | 15 | 5049,00 | -- | 75735 | -- | 75735 | -- | 75735 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 6 | 172 | 243-907-6103<br>РСНБ РК 2022 | Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для крепления лотков к стене/протектор-соединитель/ | шт. | 253 | 996,00 | -- | 251988 | -- | 251988 | -- | 251988 | Казахстан |
| 7 | 173 | 243-907-0302<br>РСНБ РК 2022 | Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП200 | шт. | 190 | 1821,00 | -- | 345990 | -- | 345990 | -- | 345990 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 6946013 | 57420 | 5941603 | -- | 6946013 | |
| | | | | | | | | 946990 | 17820 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Силовые кабели** | | | | | | | | | | |
| 8 | 181 | 243-111-2042<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х240 (мк)-1 | км | 2,818 | 10191879,00 | -- | 28720715 | -- | 28720715 | -- | 28720715 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 9 | 182 | 243-107-2033<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-1 | км | 0,299 | 54261783,00 | -- | 16224273 | -- | 16224273 | -- | 16224273 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 10 | 183 | 243-107-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,11628 | 588168,00 | -- | 68392 | -- | 68392 | -- | 68392 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 11 | 184 | 243-107-0902<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,612 | 1006815,00 | -- | 1622986 | -- | 1622986 | -- | 1622986 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 12 | 185 | 243-107-0903<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,229 | 1542892,00 | -- | 353322 | -- | 353322 | -- | 353322 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 186 | 243-107-0904 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66 | км | 0,35 | 2222091,00 | – | 777732 | – | 777732 | – | 777732 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 14 | 187 | 243-107-0905 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x10 (ок)-0,66 | км | 0,091 | 3906128,00 | – | 355458 | – | 355458 | | 355458 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 15 | 188 | 243-107-0906 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x16 (ок)-0,66 | км | 1,237 | 6058537,00 | – | 7494410 | – | 7494410 | – | 7494410 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 16 | 189 | 243-107-0907 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x25 (ок)-0,66 | км | 0,075 | 9352051,00 | – | 701404 | – | 701404 | – | 701404 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 17 | 190 | 243-107-0912 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x35 (мк)-0,66 | км | 0,786 | 12551039,00 | – | 9865117 | – | 9865117 | – | 9865117 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 18 | 191 | 243-107-0913 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x50 (мк)-0,66 | км | 0,196 | 18434500,00 | – | 3613162 | – | 3613162 | – | 3613162 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 19 | 192 | 243-107-0503 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66 | км | 0,11 | 919447,00 | – | 101139 | – | 101139 | – | 101139 | Казахстан |
| | | | | | | – | | | – | | – | | |
| 20 | 193 | 243-107-0505 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66 | км | 0,053 | 2205599,00 | – | 116897 | – | 116897 | – | 116897 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 70015007 | – | 70015007 | – | 70015007 | |
| | | | | | | | | – | – | – | – | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Материалы** | | | | | | | | | | |
| 21 | 194 | 1308-0501-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Конструкция массой до 3 кг для 2 - 3-х кабелей, масса 1 м до 7 кг из угловой или полосовой стали. Монтаж по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону | т | 0,05 | 22299141,00<br>22120207,00 | 162635,00<br>47457,00 | 1114957<br>1106010 | 8132<br>2373 | 815 | --<br>-- | 1114957 | |
| 22 | 201 | 243-907-0930<br>РСНБ РК 2022 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 600 мм | м | 72 | 7700,00<br>-- | --<br>-- | 554400<br>-- | --<br>-- | 554400 | --<br>-- | 554400 | Казахстан |
| 23 | 202 | 243-907-0929<br>РСНБ РК 2022 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 500 мм | м | 450 | 7258,00<br>-- | --<br>-- | 3266100<br>-- | --<br>-- | 3266100 | --<br>-- | 3266100 | Казахстан |
| 24 | 203 | 243-907-0920<br>РСНБ РК 2022 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм | м | 75 | 4930,00<br>-- | --<br>-- | 369750<br>-- | --<br>-- | 369750 | --<br>-- | 369750 | Казахстан |
| 25 | 204 | 243-907-0919<br>РСНБ РК 2022 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 300 мм | м | 120 | 4563,00<br>-- | --<br>-- | 547560<br>-- | --<br>-- | 547560 | --<br>-- | 547560 | Казахстан |
| 26 | 205 | 243-907-6106<br>РСНБ РК 2022 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 550 | 514,00<br>-- | --<br>-- | 282700<br>-- | --<br>-- | 282700 | --<br>-- | 282700 | Казахстан |
| 27 | 206 | 243-906-2215<br>РСНБ РК 2022 | Профиль монтажный ПС 41х21х600 (1,5мм) | шт. | 170 | 2866,00<br>-- | --<br>-- | 487220<br>-- | --<br>-- | 487220 | --<br>-- | 487220 | Казахстан |
| 28 | 207 | 243-906-2216<br>РСНБ РК 2022 | Профиль монтажный ПС 41х21х500 (1,5мм) | шт. | 70 | 5314,00<br>-- | --<br>-- | 371980<br>-- | --<br>-- | 371980 | --<br>-- | 371980 | Казахстан |
| 29 | 208 | 243-906-2217<br>РСНБ РК 2022 | Профиль монтажный ПП 50х29х400 (1,5мм) | шт. | 66 | 7241,00<br>-- | --<br>-- | 477906<br>-- | --<br>-- | 477906 | --<br>-- | 477906 | Казахстан |
| 30 | 209 | 243-907-3401<br>РСНБ РК 2022 | Консоль К1165х667 | шт. | 72 | 881,00<br>-- | --<br>-- | 63432<br>-- | --<br>-- | 63432 | --<br>-- | 63432 | Казахстан |
| 31 | 210 | 243-907-3402<br>РСНБ РК 2022 | Консоль К1164х567 | шт. | 300 | 1308,00<br>-- | --<br>-- | 392400<br>-- | --<br>-- | 392400 | --<br>-- | 392400 | Казахстан |
| 32 | 211 | 243-907-3403<br>РСНБ РК 2022 | Консоль К1162х367 | шт. | 54 | 1735,00<br>-- | --<br>-- | 93690<br>-- | --<br>-- | 93690 | --<br>-- | 93690 | Казахстан |
| 33 | 212 | 243-907-0703<br>РСНБ РК 2022 | Стойка кабельная типа К 1151 У3 | шт. | 394 | 1384,00<br>-- | --<br>-- | 545296<br>-- | --<br>-- | 545296 | --<br>-- | 545296 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 213 | 243-907-3801<br>РСНБ РК 2022 | Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм | шт. | 1200 | 148,00 | | 177600 | – | 177600 | – | 177600 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 35 | 214 | 243-907-2004<br>РСНБ РК 2022 | Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм | шт. | 350 | 698,00 | -- | 244300 | – | 244300 | -- | 244300 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 36 | 215 | 243-907-2003<br>РСНБ РК 2022 | Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм | шт. | 130 | 459,00 | -- | 59670 | -- | 59670 | – | 59670 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 37 | 216 | 243-907-6104<br>РСНБ РК 2022 | Боковой прижим | шт. | 1200 | 295,00 | -- | 354000 | – | 354000 | -- | 354000 | |
| 38 | 217 | 217-106-0104<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп для крепления металлического профиля /Метиз/ | кг | 400 | 1694,00 | – | 677600 | – | 677600 | – | 677600 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | – | -- | | – | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 10080561 | 8132 | 8966419 | – | 10080561 | |
| | | | | | | | | 1106010 | 2373 | – | – | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Трубы для прокладки кабелей** | | | | | | | | | | |
| | | | Трубы | | | | | | | | | | |
| 39 | 281 | 1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2000 | 4784,00 | 69,00 | 9568000 | 138000 | 140000 | – | 9568000 | |
| | | | | | | 4645,00 | 16,00 | 9290000 | 32000 | | – | | |
| 40 | 282 | 241-207-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 2060 | 164,00 | – | 337840 | – | 337840 | – | 337840 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | – | -- | | -- | | |
| 41 | 283 | 241-221-0102<br>РСНБ РК 2022 | PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 2000 | 8,00 | -- | 16000 | -- | 16000 | – | 16000 | Казахстан |
| | | | | | | | | | – | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 9921840 | 138000 | 493840 | – | 9921840 | |
| | | | | | | | | 9290000 | 32000 | -- | – | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | тенге | | | | 96963421 | 203552 | 85416869 | -- | 96963421 | |
| | | | | | | | | 11343000 | 52193 | -- | – | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2.Электрическое освещение. л.1-9** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Кабели освещения и розетки** | | | | | | | | | | |
| | | | Кабели | | | | | | | | | | |
| 42 | 430 | 1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 4035 | 1310,00 | 10,00 | 5285850 | 40350 | 133155 | – | 5285850 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1267,00 | 3,00 | 5112345 | 12105 | | -- | | |
| 43 | 431 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2465 | 1541,00 | 19,00 | 3798565 | 46835 | 108460 | -- | 3798565 | |
| | | | | | | 1478,00 | 6,00 | 3643270 | 14790 | | -- | | |
| 44 | 432 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 8,97294 | 406276,00 | -- | 3645490 | -- | 3645490 | -- | 3645490 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 45 | 433 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,3162 | 406276,00 | -- | 128464 | -- | 128464 | -- | 128464 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 46 | 434 | 243-107-0401 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1 | км | 0,3162 | 270149,00 | -- | 85421 | -- | 85421 | -- | 85421 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 47 | 435 | 243-107-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 2,5143 | 588168,00 | -- | 1478831 | -- | 1478831 | -- | 1478831 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | Материалы | | | | | | | | | | |
| 48 | 436 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 152 | 23360,00 | -- | 3550720 | -- | 4560 | -- | 3550720 | |
| | | | | | | 23330,00 | -- | 3546160 | -- | | -- | | |
| 49 | 437 | 247-202-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 250 | 145,00 | -- | 36250 | -- | 36250 | -- | 36250 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 50 | 438 | 247-202-0103 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 50 | 1403,00 | -- | 70150 | -- | 70150 | -- | 70150 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 18079741 | 87185 | 5690781 | -- | 18079741 | |
| | | | | | | | | 12301775 | 26895 | -- | -- | | |

## РАЗДЕЛ 6.Осветительное оборудование

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 444 | 1308-0305-0319<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 52 | 22593,00<br>22451,00 | 96,00<br>30,00 | 1174836<br>1167452 | 4992<br>1560 | 2392 | --<br>-- | 1174836 | |
| 52 | 445 | Комм. предл | Светильник DPO 1,2м x 2 под 18 с решеткой | шт | 130 | 3781,25<br>-- | --<br>-- | 491563<br>-- | --<br>-- | 491563 | --<br>-- | 491563 | Россия |
| 53 | 446 | 247-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 | шт. | 260 | 3796,00 | -- | 986960 | -- | 986960 | -- | 986960 | Россия |
| 54 | 448 | Комм. предл | Панель светодиодная встраиваемая "Призма" 600x600, 96w | шт | 61 | 8227,68<br>-- | --<br>-- | 501888<br>-- | --<br>-- | 501888 | --<br>-- | 501888 | Россия |
| 55 | 449 | 1308-0305-0306<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 | шт. | 108 | 23717,00<br>17837,00 | 5688,00<br>2368,00 | 2561436<br>1926396 | 614304<br>255744 | 20736 | --<br>-- | 2561436 | |
| 56 | 450 | Комм. предл | Спот накладной, круглый "Париж", 24w | шт | 108 | 4910,71<br>-- | --<br>-- | 530357<br>-- | --<br>-- | 530357 | --<br>-- | 530357 | Россия |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 6247040<br>3093848 | 619296<br>257304 | 2533896<br>-- | --<br>-- | 6247040 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Трубы для прокладки кабелей** | | | | | | | | | | |
| 57 | 454 | 1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1475 | 4784,00<br>4645,00 | 69,00<br>16,00 | 7056400<br>6851375 | 101775<br>23600 | 103250 | --<br>-- | 7056400 | |
| 58 | 455 | 241-207-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1475 | 164,00<br>-- | --<br>-- | 241900<br>-- | --<br>-- | 241900 | --<br>-- | 241900 | Казахстан |
| 59 | 456 | 241-221-0102<br>РСНБ РК 2022 | PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 1500 | 8,00<br>-- | --<br>-- | 12000<br>-- | --<br>-- | 12000 | --<br>-- | 12000 | Казахстан |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | 7310300<br>6851375 | 101775<br>23600 | 357150<br>-- | --<br>-- | 7310300 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **31637081** | **808256** | **8581827** | **--** | **31637081** | |
| | | | | | | | | **22246998** | **307799** | **--** | **--** | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **128600502** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | **128 600 502** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | **%** | **5%** | | | **6 430 025** | | | | | |
| | | | **Итого со сметной прибылью** | | | | | | | | | **135 030 527** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,8%** | | | **3 780 855** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью** | | | | | | | | | **138 811 382** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12%** | | | **16 657 366** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **155 468 748** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | **155 468 748** | |
| | | | **ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%** | | **0,95** | | | | | | | **147 695 310** | |
| | | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | | | | | | | | | **15 824 498** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель генерального директора Жакпанов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГККП "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Попов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Дворец Школьников" города Алматы
( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках №344 от 01.12.2022

# Акт выполненных работ №5

за июнь 2023 смета № 2 Отопление,вентиляция,холодоснабжение (ОВ).Павильоны 1-12

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Вентиляция.** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Приточное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Система П1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 195 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 7000 | шт | 1 | 9900975,00 | – | 9900975 | – | | – | 9900975 | |
| | | | | | | -- | – | -- | – | 9900975 | -- | | |
| | | | **Система П2** | | | | | | | | | | |
| 2 | 197 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 1500 | шт | 1 | 5511086,61 | – | 5511087 | – | | – | 5511087 | |
| | | | | | | -- | – | -- | – | 5511087 | -- | | |
| | | | **Система П3** | | | | | | | | | | |
| 3 | 199 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 10000 | шт | 1 | 12929525,00 | – | 12929525 | – | | – | 12929525 | |
| | | | | | | -- | – | -- | – | 12929525 | -- | | |
| | | | **Система П4** | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 10000 | шт | 1 | 12929525,00 | – | 12929525 | – | | – | 12929525 | |
| | | | | | | -- | – | -- | – | 12929525 | – | | |
| | | | **Подраздел 1. Система В10** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 423 | 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 4,8 | 15561,00 | 139,00 | 74693 | 668 | 32486 | – | 74693 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 41539 | 202 | | – | | |
| 6 | 424 | 6118 0101 0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 7,8 | 14911,00 | 139,00 | 116306 | 1085 | 47720 | – | 116306 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 67501 | 328 | | – | | |
| 7 | 425 | 6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 8,8 | 15681,00 | 140,00 | 137993 | 1232 | 60606 | – | 137993 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 76155 | 370 | | – | | |
| 8 | 426 | 6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 5 | 13991,00 | 140,00 | 69955 | 700 | 25985 | | 69955 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 43270 | 210 | | – | | |
| 9 | 427 | 6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 3,4 | 13330,00 | 113,00 | 45322 | 385 | 17995 | – | 45322 | |
| | | | | | | 7924,00 | 34,00 | 26942 | 116 | | – | | |
| 10 | 428 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом | $м^2$ изолируемой поверхности | 8 | 5775,00 | 360,00 | 46200 | 2880 | 12464 | – | 46200 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 30856 | 928 | | – | | |
| 11 | 429 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | $м^2$ | 8,8 | 1021,00 | – | 8985 | – | 8985 | – | 8985 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 12 | 430 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 34 | 784,00 | – | 26656 | – | 26656 | – | 26656 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | тенге | | | | | | | | 526110 | |
| **Подраздел 2. Система В11** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 438 | 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 4,5 | 15561,00 | 139,00 | 70025 | 626 | 30456 | – | 70025 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 38943 | 189 | | – | | |
| 14 | 439 | 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | $м^2$ поверхности воздуховодов | 7,8 | 14911,00 | 139,00 | 116306 | 1085 | 47720 | – | 116306 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 67501 | 328 | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 440 | 6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм | м² поверхности воздуховодов | 8,8 | 15681,00 | 140,00 | 137993 | 1232 | 60606 | – | 137993 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 76155 | 370 | | – | | |
| 16 | 441 | 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм | м² поверхности воздуховодов | 2 | 14800,00 | 110,00 | 29600 | 220 | 13532 | – | 29600 | |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 15848 | 66 | | – | | |
| 17 | 442 | 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | м² поверхности воздуховодов | 13,7 | 14911,00 | 139,00 | 204281 | 1904 | 83817 | – | 204281 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 118560 | 575 | | – | | |
| 18 | 446 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 118 | 784,00 | – | 92512 | – | 92512 | – | 92512 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | | | | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | тенге | | | | | | | | 650717 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | тенге | | | | 42447939 | 12017 | 561540 | – | 42447939 | |
| | | | | | | | | 603270 | 3682 | 41271112 | – | | |
| Стоимость оборудования | | | | тенге | | | | 41271112 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Кондиционирование** | | | | | | | | | | | | | |
| Система К1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 625 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 15N | шт | 9 | 228814,29 | – | 2059329 | – | 2059329 | – | 2059329 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 20 | 626 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 28N | шт | 2 | 260184,82 | – | 520370 | – | 520370 | – | 520370 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 21 | 627 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 36N | шт | 7 | 283360,71 | – | 1983525 | – | 1983525 | – | 1983525 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 22 | 628 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 45N | шт | 1 | 322277,68 | – | 322278 | – | 322278 | – | 322278 | |
| | | | | | | – | – | – | | | – | | |
| 23 | 629 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 56N | шт | 13 | 328593,75 | – | 4271719 | – | 4271719 | – | 4271719 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 24 | 630 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 71N | шт | 1 | 311758,04 | – | 311758 | – | 311758 | – | 311758 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 25 | 631 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 84N | шт | 1 | 332393,75 | – | 332394 | – | 332394 | – | 332394 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 26 | 632 | Комм. предл | Наружный блок ERXY3-680 | шт | 1 | 5315574,11 | – | 5315574 | – | 5315574 | – | 5315574 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 27 | 633 | Комм. предл | Наружный блок ERXY3-615 | шт | 1 | 6031333,93 | – | 6031334 | – | 6031334 | – | 6031334 | |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Система К2 | | | | | | | | | |
| 28 | 667 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 15N | шт | 7 | 228814,29 | – | 1601700 | – | 1601700 | – | 1601700 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 29 | 668 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 22N | шт | 2 | 241231,25 | | 482463 | | 482463 | – | 482463 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 30 | 669 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 28N | шт | 5 | 260184,82 | – | 1300924 | – | 1300924 | – | 1300924 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 31 | 670 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 36N | шт | 5 | 283360,71 | – | 1416804 | – | 1416804 | – | 1416804 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 32 | 671 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 45N | шт | 4 | 322277,68 | – | 1289111 | – | 1289111 | – | 1289111 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 33 | 672 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 56N | шт | 18 | 328593,75 | – | 5914688 | – | 5914688 | – | 5914688 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 34 | 673 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 71N | шт | 1 | 311758,04 | – | 311758 | – | 311758 | – | 311758 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 35 | 674 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 84N | шт | 2 | 332393,75 | – | 664788 | – | 664788 | – | 664788 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 36 | 675 | Комм. предл | Наружный блок ERXY3-680 | шт | 2 | 5315574,11 | – | 10631148 | – | 10631148 | – | 10631148 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 37 | 676 | Комм. предл | Наружный блок ERXY3-615 | шт | 2 | 6031333,93 | – | 12062668 | – | 12062668 | – | 12062668 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Система К3 | | | | | | | | | |
| 38 | 704 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 15N | шт | 5 | 228814,29 | – | 1144071 | – | 1144071 | – | 1144071 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 39 | 705 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 22N | шт | 1 | 241231,25 | – | 241231 | – | 241231 | – | 241231 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 40 | 706 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 28N | шт | 3 | 260184,82 | – | 780554 | – | 780554 | – | 780554 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 41 | 707 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 45N | шт | 1 | 322277,68 | – | 322278 | – | 322278 | – | 322278 |
| | | | | | | – | – | | | | – | |
| 42 | 708 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 56N | шт | 11 | 328593,75 | – | 3614531 | – | 3614531 | – | 3614531 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 43 | 709 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 71N | шт | 1 | 311758,04 | – | 311758 | – | 311758 | – | 311758 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 44 | 710 | Комм. предл | Внутренний блок настенный ESVMW-SF 84N | шт | 3 | 332393,75 | – | 997181 | – | 997181 | – | 997181 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 711 | Комм. предл | Наружный блок ERXY3-680 | шт | 1 | 5315574,11 | – | 5315574 | – | 5315574 | – | 5315574 |
| | | | | | | -- | – | -- | – | | – | |
| 46 | 712 | Комм. предл | Наружный блок ERXY3-615 | шт | 1 | 6031333,93 | – | 6031334 | – | 6031334 | – | 6031334 |
| | | | | | | -- | – | -- | – | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 75582845 | – | 75582845 | – | 75582845 |
| | | | | | | | | -- | – | -- | – | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | тенге | | | | 118030784 | 12017 | 76144385 | – | 118030784 |
| | | | | | | | | 603270 | 3682 | 41271112 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 41271112 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 41271112 | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 2.Холодоснабжение приточных установок** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Система П1** | | | | | | | | | |
| 47 | 716 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-35 | шт | 1 | 4206098,68 | – | 4206099 | – | | – | 4206099 |
| | | | | | | -- | – | -- | – | 4206099 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 4206099 | – | – | – | 4206099 |
| | | | | | | | | – | – | 4206099 | – | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 4206098 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 4206098 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Система П2** | | | | | | | | | |
| 48 | 727 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-10 | шт | 1 | 864763,03 | – | 864763 | – | | – | 864763 |
| | | | | | | – | – | -- | – | 864763 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 864763 | – | – | – | 864763 |
| | | | | | | | | -- | – | 864763 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 858581 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | 6182 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 864763 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 864763 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Система П3** | | | | | | | | | |
| 49 | 739 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-53 | шт | 1 | 4885279,71 | – | 4885280 | – | | – | 4885280 |
| | | | | | | -- | | | | 4885280 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 4885280 | – | – | – | 4885280 |
| | | | | | | | | -- | – | 4885280 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 4850357 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | 34923 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 4885280 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 4885280 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Система П4** | | | | | | | | | |
| 50 | 749 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-53 | шт | 1 | 4885279,71 | – | 4885280 | – | | – | 4885280 |
| | | | | | | -- | – | – | – | 4885280 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 4885280 | – | – | – | 4885280 |
| | | | | | | | | -- | – | 4885280 | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 4850357 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | 34923 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 4885280 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 4885280 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | тенге | | | | 14841421 | | | | 14841421 |
| | | | | | | | | | – | 14841421 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 14735326 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | 106095 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 14841421 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | тенге | | | | 14841421 | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 3.Вентиляция. Блок 4** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Приточное оборудование** | | | | | | | | | |
| | | | **Система П6** | | | | | | | | | |
| 51 | 938 | Комм предл | Центральная напольная приточная установка Air 20000 | шт | 1 | 20150389,21 | – | 20150389 | – | | – | 20150389 |
| | | | | | | – | – | – | – | 20150389 | – | |
| | | | **Система П7** | | | | | | | | | |
| 52 | 940 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 25000 | шт | 1 | 22285513,14 | – | 22285513 | – | | – | 22285513 |
| | | | | | | – | – | – | – | 22285513 | – | |
| | | | **Система П8** | | | | | | | | | |
| 53 | 942 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 7000 | шт | 1 | 10019786,70 | – | 10019787 | – | | – | 10019787 |
| | | | | | | – | – | – | – | 10019787 | – | |
| | | | **Система П9** | | | | | | | | | |
| 54 | 944 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 16000 | шт | 1 | 22861188,43 | – | 22861188 | – | | – | 22861188 |
| | | | | | | – | – | – | – | 22861188 | – | |
| | | | **Подраздел 1. Система П6** | | | | | | | | | |
| 55 | 1050 | 6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 122,2 | 12856,00 | 110,00 | 1571003 | 13442 | 589248 | – | 1571003 |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 968313 | 4033 | | – | |
| 56 | 1051 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 99,2 | 10304,00 | 105,00 | 1022157 | 10416 | 499968 | – | 1022157 |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 511773 | 2678 | | – | |
| 57 | 1052 | 6118-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 48,2 | 11973,00 | 90,00 | 577099 | 4338 | 242302 | – | 577099 |
| | | | | | | 6856,00 | 22,00 | 330459 | 1060 | | – | |
| 58 | 1053 | 6118-0101-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 13,9 | 11696,00 | 102,00 | 162574 | 1418 | 65858 | – | 162574 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 95298 | 417 | | – | | |
| 59 | 1054 | 6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 15 | 13330,00 | 113,00 | 199950 | 1695 | 79395 | – | 199950 | |
| | | | | | | 7924,00 | 34,00 | 118860 | 510 | | – | | |
| 60 | 1055 | 6118-0101-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 86,1 | 9913,00 | 86,00 | 853509 | 7404 | 401915 | – | 853509 | |
| | | | | | | 5159,00 | 23,00 | 444190 | 1980 | | | | |
| 61 | 1056 | 6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 3 | 13354,00 | 139,00 | 40062 | 417 | 13683 | – | 40062 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 25962 | 126 | | – | | |
| 62 | 1057 | 6118 0101 0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 13 | 16681,00 | 140,00 | 203853 | 1820 | 89531 | | 203853 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 112502 | 546 | | – | | |
| 63 | 1058 | 6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 45,4 | 13510,00 | 102,00 | 613354 | 4631 | 374504 | – | 613354 | |
| | | | | | | 5159,00 | 30,00 | 234219 | 1362 | | – | | |
| 64 | 1059 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 7,4 | 15219,00 | 110,00 | 112621 | 814 | 61073 | – | 112621 | |
| | | | | | | 6856,00 | 33,00 | 50734 | 244 | | – | | |
| 65 | 1060 | 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 9,1 | 14800,00 | 110,00 | 134680 | 1001 | 61571 | – | 134680 | |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 72108 | 300 | | – | | |
| 66 | 1061 | 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 7,1 | 15561,00 | 139,00 | 110483 | 987 | 48053 | – | 110483 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 61443 | 298 | | – | | |
| 67 | 1062 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 163,3 | 5775,00 | 360,00 | 943058 | 58788 | 254422 | – | 943058 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 629848 | 18943 | | – | | |
| 68 | 1063 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 179,63 | 1021,00 | – | 183402 | – | 183402 | – | 183402 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 69 | 1064 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 546,1 | 784,00 | – | 428142 | – | 428142 | – | 428142 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 70 | 1065 | 6111-0101-1701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 469,6 | 2028,00<br>1356,00 | 210,00<br>68,00 | 952349<br>636778 | 98616<br>31933 | 216955 | --<br>-- | 952349 | |
| 71 | 1066 | 234-304-0404<br>РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 516,56 | 10351,00<br>-- | --<br>-- | 5346913<br>-- | --<br>-- | 5346913 | --<br>-- | 5346913 | Казахстан |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | тенге | | | | | | | | 13455209 | |

## Подраздел 2. Система П7

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1078 | 6118-0101-0418<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 27,3 | 9762,00<br>4170,00 | 84,00<br>22,00 | 266503<br>113841 | 2294<br>601 | 150368 | --<br>-- | 266503 | |
| 73 | 1079 | 6118-0101-0408<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 26,8 | 10304,00<br>5159,00 | 105,00<br>27,00 | 276147<br>138261 | 2814<br>724 | 135072 | --<br>-- | 276147 | |
| 74 | 1080 | 6118-0101-0407<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 4 | 11973,00<br>6856,00 | 90,00<br>22,00 | 47892<br>27424 | 360<br>88 | 20108 | --<br>-- | 47892 | |
| 75 | 1081 | 6118-0101-0406<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 14 | 11696,00<br>6856,00 | 102,00<br>30,00 | 163744<br>95984 | 1428<br>420 | 66332 | --<br>-- | 163744 | |
| 76 | 1082 | 6118-0101-0405<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 21,8 | 13330,00<br>7924,00 | 113,00<br>34,00 | 290594<br>172743 | 2463<br>741 | 115388 | --<br>-- | 290594 | |
| 77 | 1083 | 6118-0101-0404<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 6,4 | 13991,00<br>8654,00 | 140,00<br>42,00 | 89542<br>55386 | 896<br>269 | 33260 | --<br>-- | 89542 | |
| 78 | 1084 | 6118-0101-0411<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 13,7 | 9913,00<br>5159,00 | 86,00<br>23,00 | 135808<br>70678 | 1178<br>315 | 63952 | --<br>-- | 135808 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1085 | 6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 39,8 | 11614,00 | 102,00 | 462237 | 4060 | 185308 | – | 462237 | |
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 272869 | 1194 | | – | | |
| 80 | 1086 | 6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 93,5 | 13510,00 | 102,00 | 1263185 | 9537 | 771281 | – | 1263185 | |
| | | | | | | 5159,00 | 30,00 | 482367 | 2805 | | – | | |
| 81 | 1087 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 29,5 | 15219,00 | 110,00 | 448961 | 3246 | 243463 | – | 448961 | |
| | | | | | | 6856,00 | 33,00 | 202252 | 974 | | – | | |
| 82 | 1088 | 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 6,2 | 14800,00 | 110,00 | 91760 | 682 | 41949 | | 91760 | |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 49129 | 205 | | | | |
| 83 | 1089 | 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 3,3 | 16355,00 | 106,00 | 53972 | 350 | 27473 | – | 53972 | |
| | | | | | | 7924,00 | 27,00 | 26149 | 89 | | – | | |
| 84 | 1090 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | $м^2$ изолируемой поверхности | 141,7 | 5775,00 | 360,00 | 818317 | 51012 | 220768 | – | 818317 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 546537 | 16437 | | – | | |
| 85 | 1091 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | $м^2$ | 155,87 | 1021,00 | – | 159143 | – | 159143 | – | 159143 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 86 | 1092 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 372,6 | 784,00 | – | 292118 | | 292118 | – | 292118 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 87 | 1093 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ изолируемой поверхности | 320,4 | 5775,00 | 360,00 | 1850310 | 115344 | 499183 | – | 1850310 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 1235783 | 37166 | | – | | |
| 88 | 1094 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | $м^2$ | 352,44 | 10351,00 | – | 3648106 | – | 3648106 | – | 3648106 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | тенге | | | | | | | | 10358339 | |

## Подраздел 3. Система П8

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1101 | 6118-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 37,5 | 11973,00 | 90,00 | 448988 | 3375 | 188513 | – | 448988 | |
| | | | | | | 6856,00 | 22,00 | 257100 | 825 | | – | | |
| 90 | 1102 | 6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 5,8 | 13510,00 | 102,00 | 78358 | 592 | 47844 | – | 78358 | |
| | | | | | | 5159,00 | 30,00 | 29922 | 174 | | | | |
| 91 | 1103 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 18,6 | 15219,00 | 110,00 | 283073 | 2046 | 153505 | – | 283073 | |
| | | | | | | 6856,00 | 33,00 | 127522 | 614 | | – | | |
| 92 | 1104 | 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 3 | 16355,00 | 106,00 | 49065 | 318 | 24975 | – | 49065 | |
| | | | | | | 7924,00 | 27,00 | 23772 | 81 | | – | | |
| 93 | 1105 | 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 6 | 14800,00 | 110,00 | 88800 | 660 | 40596 | – | 88800 | |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 47544 | 198 | | – | | |
| 94 | 1106 | 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 0,2 | 15561,00 | 139,00 | 3112 | 27 | 1354 | – | 3112 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 1731 | 8 | | – | | |
| 95 | 1107 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 37,5 | 5775,00 | 360,00 | 216563 | 13500 | 58425 | – | 216563 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 144638 | 4350 | | – | | |
| 96 | 1108 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 41,25 | 1021,00 | – | 42116 | – | 42116 | – | 42116 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 97 | 1109 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 39,1 | 784,00 | – | 30654 | – | 30654 | – | 30654 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 98 | 1110 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 33,6 | 5775,00 | 360,00 | 194040 | 12096 | 52349 | – | 194040 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 129595 | 3898 | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1111 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 36,06 | 10351,00 | | 382573 | | 382573 | | 382573 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | тенге | | | | | | | | 1817342 | |
| | | | **Подраздел 4. Система П9** | | | | | | | | | | |
| 100 | 1118 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 18,6 | 10304,00 | 105,00 | 191654 | 1953 | 93744 | – | 191654 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 95957 | 502 | | -- | | |
| 101 | 1119 | 6118-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 33 | 11973,00 | 90,00 | 395109 | 2970 | 165891 | – | 395109 | |
| | | | | | | 6856,00 | 22,00 | 226248 | 726 | | – | | |
| 102 | 1120 | 6118-0101-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 2,5 | 11696,00 | 102,00 | 29240 | 255 | 11845 | – | 29240 | |
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 17140 | 75 | | -- | | |
| 103 | 1121 | 6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 3,7 | 13330,00 | 113,00 | 49321 | 418 | 19584 | – | 49321 | |
| | | | | | | 7924,00 | 34,00 | 29319 | 126 | | – | | |
| 104 | 1122 | 6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 4,4 | 11614,00 | 102,00 | 51102 | 449 | 20487 | – | 51102 | |
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 30166 | 132 | | -- | | |
| 105 | 1123 | 6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 3,1 | 13306,00 | 110,00 | 41249 | 341 | 16344 | – | 41249 | |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 24564 | 102 | | – | | |
| 106 | 1124 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 56,6 | 5775,00 | 360,00 | 326865 | 20376 | 88183 | – | 326865 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 218306 | 6566 | | – | | |
| 107 | 1125 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 62,26 | 1021,00 | – | 63567 | – | 63567 | -- | 63567 | Казахстан |
| | | | | | | -- | – | -- | -- | | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1126 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 75,9 | 784,00 | – | 59506 | – | 59506 | – | 59506 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 109 | 1127 | 6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 65,3 | 5775,00 | 360,00 | 377108 | 23508 | 101738 | – | 377108 | |
| | | | | | | 3857,00 | 116,00 | 251862 | 7575 | | – | | |
| 110 | 1128 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 71,83 | 10351,00 | – | 743512 | – | 743512 | – | 743512 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | тенге | | | | | | | | 2328233 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | тенге | | | | 103276000 | 484335 | 18037512 | – | 103276000 | |
| | | | | | | | | 9437276 | 152410 | 75316877 | – | | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | 74423792 | | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | тенге | | | | 893085 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | 75316877 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | | тенге | | | | 103276000 | 484335 | 18037512 | – | 103276000 | |
| | | | | | | | | 9437276 | 152410 | 75316877 | – | | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | 74423792 | | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | тенге | | | | 893085 | | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4.Вентиляция.** | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Приточное оборудование** | | | | | | | | | | | |
| | | | Система ПВ10 | | | | | | | | | | |
| 111 | 1341 | Комм. предл | Центральная напольная приточно-вытяжная установка Air 20000 | шт | 1 | 20150389,21 | – | 20150389 | – | | – | 20150389 | |
| | | | | | | – | – | – | – | 20150389 | – | | |
| | | | Система ПВ11 | | | | | | | | | | |
| 112 | 1343 | Комм. предл | Центральная напольная приточно-вытяжная установка Air 20000 | шт | 1 | 20150389,21 | – | 20150389 | – | | – | 20150389 | |
| | | | | | | – | – | – | – | 20150389 | – | | |
| | | | Система ПВ12 | | | | | | | | | | |
| 113 | 1345 | Комм. предл | Центральная напольная приточно-вытяжная установка Air 16000 | шт | 1 | 22861188,43 | – | 22861188 | – | | – | 22861188 | |
| | | | | | | – | – | – | – | 22861188 | – | | |
| | | | Система П13 | | | | | | | | | | |
| 114 | 1347 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 5000 | шт | 1 | 8957080,99 | – | 8957081 | – | | – | 8957081 | |
| | | | | | | – | – | – | – | 8957081 | – | | |
| | | | Система П14 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1349 | Комм. предл | Центральная напольная приточная установка Air 10000 | шт | 1 | 13084679,30 | – | 13084679 | – | | – | 13084679 |
| | | | | | | -- | – | -- | – | 13084679 | – | |
| | | | **Подраздел 1. Система П10** | | | | | | | | | |
| 116 | 1376 | 6118-0101-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 7,2 | 8532,00 | 91,00 | 61430 | 655 | 33141 | – | 61430 |
| | | | | | | 3838,00 | 24,00 | 27634 | 173 | | – | |
| 117 | 1377 | 6118-0101-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 25,5 | 9762,00 | 84,00 | 248931 | 2142 | 140454 | – | 248931 |
| | | | | | | 4170,00 | 22,00 | 106335 | 561 | | -- | |
| 118 | 1378 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 15,1 | 10304,00 | 105,00 | 155590 | 1586 | 76103 | | 155590 |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 77901 | 408 | | | |
| 119 | 1379 | 6118-0101-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 7,8 | 11696,00 | 102,00 | 91229 | 796 | 36956 | – | 91229 |
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 53477 | 234 | | – | |
| 120 | 1380 | 6118-0101-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 8,3 | 12202,00 | 91,00 | 101277 | 755 | 68667 | – | 101277 |
| | | | | | | 3838,00 | 24,00 | 31855 | 199 | | -- | |
| 121 | 1381 | 6118-0101-0318 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 20,9 | 14084,00 | 84,00 | 294356 | 1756 | 205447 | – | 294356 |
| | | | | | | 4170,00 | 22,00 | 87153 | 460 | | -- | |
| 122 | 1382 | 6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 186,3 | 12959,00 | 106,00 | 2414262 | 19748 | 1433392 | – | 2414262 |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 961122 | 5030 | | -- | |
| 123 | 1383 | 6118-0101-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 66,6 | 13773,00 | 102,00 | 917282 | 6793 | 453879 | – | 917282 |
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 456610 | 1998 | | – | |
| 124 | 1384 | 6118-0101-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 48,6 | 14861,00 | 113,00 | 722245 | 5491 | 331648 | – | 722245 |
| | | | | | | 7924,00 | 34,00 | 385106 | 1652 | | – | |
| 125 | 1389 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 449,2 | 784,00 | – | 352173 | -- | 352173 | – | 352173 Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 126 | 1390 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 386,3 | 2028,00 | 210,00 | 783416 | 81123 | 178470 | – | 783416 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 523823 | 26268 | | – | | |
| 127 | 1391 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 424,93 | 10351,00 | – | 4398450 | – | 4398450 | – | 4398450 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 128 | 1392 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 55,5 | 2028,00 | 210,00 | 112554 | 11655 | 25641 | – | 112554 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 75258 | 3774 | | – | | |
| 129 | 1393 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 61,05 | 1021,00 | – | 62332 | – | 62332 | – | 62332 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 10715527 | |

## Подраздел 2. Система П11

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1396 | 6118-0101-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 66,4 | 9762,00 | 84,00 | 648197 | 5578 | 365731 | – | 648197 | |
| | | | | | | 4170,00 | 22,00 | 276888 | 1461 | | – | | |
| 131 | 1397 | 6118-0101-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 7,2 | 8532,00 | 91,00 | 61430 | 655 | 33141 | – | 61430 | |
| | | | | | | 3838,00 | 24,00 | 27634 | 173 | | – | | |
| 132 | 1398 | 6118-0101-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 10 | 12202,00 | 91,00 | 122020 | 910 | 82730 | – | 122020 | |
| | | | | | | 3838,00 | 24,00 | 38380 | 240 | | – | | |
| 133 | 1399 | 6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 85,4 | 12959,00 | 106,00 | 1106699 | 9053 | 657067 | – | 1106699 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 440579 | 2306 | | – | | |
| 134 | 1400 | 6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 24,1 | 12959,00 | 106,00 | 312312 | 2555 | 185425 | – | 312312 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 124332 | 651 | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1401 | 6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 10,2 | 14646,00 | 92,00 | 149389 | 938 | 78520 | – | 149389 | |
| | | | | | | 6856,00 | 22,00 | 69931 | 224 | | – | | |
| 136 | 1402 | 6118 0101 0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 14,5 | 13773,00 | 102,00 | 199709 | 1479 | 98818 | – | 199709 | |
| | | | | | | 6856,00 | 30,00 | 99412 | 435 | | – | | |
| 137 | 1403 | 6118-0101-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 33,3 | 14861,00 | 113,00 | 494871 | 3763 | 227239 | – | 494871 | |
| | | | | | | 7924,00 | 34,00 | 263869 | 1132 | | – | | |
| 138 | 1406 | 6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка/Коллектор/ | м² поверхности воздуховодов | 13,44 | 13783,00 | 85,00 | 185244 | 1142 | 136968 | – | 185244 | |
| | | | | | | 3507,00 | 23,00 | 47134 | 309 | | – | | |
| 139 | 1407 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 291,9 | 784,00 | – | 228850 | – | 228850 | – | 228850 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 140 | 1408 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 251 | 2028,00 | 210,00 | 509028 | 52710 | 115962 | – | 509028 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 340356 | 17068 | | – | | |
| 141 | 1409 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 276,1 | 10351,00 | – | 2857911 | – | 2857911 | – | 2857911 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 142 | 1410 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 73,6 | 2028,00 | 210,00 | 149261 | 15456 | 34003 | – | 149261 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 99802 | 5005 | | – | | |
| 143 | 1411 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 80,96 | 1021,00 | – | 82660 | – | 82660 | – | 82660 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | 7107581 | |

## Подраздел 3. Система П12

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1414 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 108,6 | 10304,00 | 105,00 | 1119014 | 11403 | 547344 | – | 1119014 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 560267 | 2932 | | – | | |
| 145 | 1415 | 6118 0101 0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 11,1 | 12457,00 | 86,00 | 138273 | 954 | 91032 | – | 138273 | |
| | | | | | | 4170,00 | 23,00 | 46287 | 255 | | – | | |
| 146 | 1416 | 6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 6 | 12959,00 | 106,00 | 77754 | 636 | 46164 | – | 77754 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 30954 | 162 | | – | | |
| 147 | 1417 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов. подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 146,2 | 784,00 | – | 114621 | – | 114621 | – | 114621 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 148 | 1418 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 125,7 | 2028,00 | 210,00 | 254920 | 26397 | 58074 | – | 254920 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 170449 | 8548 | | – | | |
| 149 | 1419 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 138,27 | 10351,00 | – | 1431233 | – | 1431233 | – | 1431233 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 150 | 1420 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 110 | 2028,00 | 210,00 | 223080 | 23100 | 50820 | – | 223080 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 149160 | 7480 | | – | | |
| 151 | 1421 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 121 | 1021,00 | – | 123541 | – | 123541 | – | 123541 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | тенге | | | | | | | | 3482436 | |
| **Подраздел 4. Система П13** | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 1424 | 6118-0101-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 9,6 | 8930,00 | 91,00 | 85728 | 873 | 44823 | – | 85728 | |
| | | | | | | 4170,00 | 24,00 | 40032 | 230 | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 1425 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 27,4 | 10304,00 | 105,00 | 282330 | 2877 | 138096 | – | 282330 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 141357 | 740 | | – | | |
| 154 | 1426 | 6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 44,9 | 13510,00 | 102,00 | 606599 | 4580 | 370380 | – | 606599 | |
| | | | | | | 5159,00 | 30,00 | 231639 | 1347 | | – | | |
| 155 | 1427 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 20,8 | 15219,00 | 110,00 | 316555 | 2288 | 171662 | – | 316555 | |
| | | | | | | 6856,00 | 33,00 | 142605 | 686 | | – | | |
| 156 | 1428 | 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 14,2 | 14800,00 | 110,00 | 210160 | 1562 | 96077 | – | 210160 | |
| | | | | | | 7924,00 | 33,00 | 112521 | 469 | | – | | |
| 157 | 1429 | 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 92,3 | 15561,00 | 139,00 | 1436280 | 12830 | 624686 | – | 1436280 | |
| | | | | | | 8654,00 | 42,00 | 798764 | 3877 | | – | | |
| 158 | 1430 | 6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 13,7 | 12959,00 | 106,00 | 177538 | 1452 | 105408 | – | 177538 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 70678 | 370 | | – | | |
| 159 | 1431 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 5,17 | 15219,00 | 110,00 | 78682 | 569 | 42667 | – | 78682 | |
| | | | | | | 6856,00 | 33,00 | 35446 | 171 | | – | | |
| 160 | 1436 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 259,2 | 784,00 | – | 203213 | – | 203213 | – | 203213 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 161 | 1437 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 222,8 | 2028,00 | 210,00 | 451838 | 46788 | 102933 | – | 451838 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 302117 | 15150 | | – | | |
| 162 | 1438 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 245,08 | 10351,00 | – | 2536823 | – | 2536823 | – | 2536823 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1439 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 37 | 2028,00<br>1356,00 | 210,00<br>68,00 | 75036<br>50172 | 7770<br>2516 | 17094 | –<br>– | 75036 | |
| 164 | 1440 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-1-1000 (1400)/МЬОР-5/ | м² | 40,7 | 1021,00<br>– | –<br>– | 41555<br>– | –<br>– | 41555 | –<br>– | 41555 | Казахстан |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | тенге | | | | | | | | 6502337 | |
| | | **Подраздел 5. Система П14** | | | | | | | | | | | |
| 165 | 1443 | 6118-0101-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 9,6 | 8930,00<br>4170,00 | 91,00<br>24,00 | 85728<br>40032 | 873<br>230 | 44823 | – | 85728 | |
| 166 | 1444 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 52,1 | 10304,00<br>5159,00 | 105,00<br>27,00 | 536838<br>268784 | 5471<br>1407 | 262583 | –<br>– | 536838 | |
| 167 | 1445 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 19 | 15219,00<br>6856,00 | 110,00<br>33,00 | 289161<br>130264 | 2090<br>627 | 156807 | –<br>– | 289161 | |
| 168 | 1446 | 6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 12,4 | 12959,00<br>5159,00 | 106,00<br>27,00 | 160692<br>63972 | 1315<br>335 | 95405 | –<br>– | 160692 | |
| 169 | 1447 | 6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 4,4 | 14646,00<br>6856,00 | 92,00<br>22,00 | 64442<br>30166 | 405<br>97 | 33871 | –<br>– | 64442 | |
| 170 | 1448 | 6118-0101-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 9,1 | 13773,00<br>6856,00 | 102,00<br>30,00 | 125334<br>62390 | 928<br>273 | 62016 | –<br>– | 125334 | |
| 171 | 1449 | 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 27,135 | 15219,00<br>6856,00 | 110,00<br>33,00 | 412968<br>186038 | 2984<br>895 | 223946 | –<br>– | 412968 | |
| 172 | 1452 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 123,8 | 784,00<br>– | –<br>– | 97059<br>– | –<br>– | 97059 | –<br>– | 97059 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1453 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м² изолируемой поверхности | 106,5 | 2028,00 | 210,00 | 215982 | 22365 | 49203 | -- | 215982 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 144414 | 7242 | | -- | | |
| 174 | 1454 | 234-304-0404 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | м² | 117,18 | 10351,00 | – | 1212620 | – | 1212620 | – | 1212620 | Казахстан |
| | | | | | | -- | – | -- | – | | – | | |
| 175 | 1455 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 61,7 | 2028,00 | 210,00 | 125128 | 12957 | 28506 | – | 125128 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 83665 | 4196 | | | | |
| 176 | 1456 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 67,87 | 1021,00 | – | 69295 | – | 69295 | – | 69295 | Казахстан |
| | | | | | | -- | – | – | – | | – | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5 | | тенге | | | | | | | | 3395247 | |
| | | | **Подраздел 6. Система Р10** | | | | | | | | | | |
| 177 | 1461 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 39,8 | 10304,00 | 105,00 | 410099 | 4179 | 200592 | – | 410099 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 205328 | 1075 | | – | | |
| 178 | 1462 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 46,3 | 784,00 | – | 36299 | – | 36299 | – | 36299 | Казахстан |
| | | | | | | -- | – | – | – | | – | | |
| 179 | 1463 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 39,8 | 2028,00 | 210,00 | 80714 | 8358 | 18387 | – | 80714 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 53969 | 2706 | | – | | |
| 180 | 1464 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 43,78 | 1021,00 | – | 44699 | – | 44699 | – | 44699 | Казахстан |
| | | | | | | -- | – | -- | – | | – | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6 | | тенге | | | | | | | | 571811 | |
| | | | **Подраздел 7. Система Р11** | | | | | | | | | | |
| 181 | 1471 | 6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 28,9 | 10304,00 | 105,00 | 297786 | 3034 | 145657 | – | 297786 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 149095 | 780 | | – | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 1474 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 33,6 | 784,00 | – | 26342 | – | 26342 | – | 26342 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 183 | 1475 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 28,9 | 2028,00 | 210,00 | 58609 | 6069 | 13352 | – | 58609 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 39188 | 1965 | | – | | |
| 184 | 1476 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м³ | 31,79 | 1021,00 | – | 32458 | – | 32458 | – | 32458 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7 | | | | тенге | | | | | | | | 415195 | |
| **Подраздел 8. Система В12** | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 1477 | 6118 0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 | Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м² поверхности воздуховодов | 116,4 | 10304,00 | 105,00 | 1199386 | 12222 | 586656 | – | 1199386 | |
| | | | | | | 5159,00 | 27,00 | 600508 | 3143 | | – | | |
| 186 | 1478 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 135,3 | 784,00 | – | 106075 | – | 106075 | – | 106075 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| 187 | 1479 | 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом | м² изолируемой поверхности | 116,4 | 2028,00 | 210,00 | 236059 | 24444 | 53777 | – | 236059 | |
| | | | | | | 1356,00 | 68,00 | 157838 | 7915 | | – | | |
| 188 | 1480 | 234-203-0104 РСНБ РК 2022 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)/МБОР-5/ | м² | 128,04 | 1021,00 | – | 130729 | – | 130729 | – | 130729 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8 | | | | тенге | | | | | | | | 1672249 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | | тенге | | | | 119066110 | 478512 | 23671181 | – | 119066110 | |
| | | | | | | | | 9712690 | 147580 | 85203727 | – | | |
| Стоимость оборудования | | | | тенге | | | | 84193407 | | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | | тенге | | | | 1010319 | | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | | | | тенге | | | | 119066110 | 478512 | 23671181 | – | 119066110 | |
| | | | | | | | | 9712690 | 147580 | 85203727 | – | | |
| Стоимость оборудования | | | | тенге | | | | 84193407 | | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | | тенге | | | | 1010319 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | | тенге | | | | 85203726 | | | | | |
| **ОТДЕЛ 5.Холодоснабжение приточных установок** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9.Система ПВ10** | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 1607 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ЕСС-105 | шт | 2 | 11724671,31 | – | 23449343 | – | | – | 23449343 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | -- | – | -- | – | 23449343 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | 23449343 | – | – | – | 23449343 |
| | | | | | | | | | -- | – | 23449343 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | | 23281714 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | | 167628 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | | 23449342 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | 23449342 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10.Система ПВ11** | | | | | | | | | | |
| 190 | 1618 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-105 | шт | 2 | | 11724671,31 | | 23449343 | | | – | 23449343 |
| | | | | | | | -- | – | -- | – | 23449343 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | | 23449343 | – | – | – | 23449343 |
| | | | | | | | | | -- | – | 23449343 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | | 23281714 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | | 167628 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | | 23449342 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | тенге | | | | | 23449342 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11.Система ПВ12** | | | | | | | | | | |
| 191 | 1629 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-105 | шт | 2 | | 11724671,31 | – | 23449343 | – | | – | 23449343 |
| | | | | | | | -- | – | -- | – | 23449343 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | тенге | | | | | 23449343 | – | – | – | 23449343 |
| | | | | | | | | | -- | – | 23449343 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | | 23281714 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | | 167628 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | | 23449342 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | тенге | | | | | 23449342 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12.Система П13** | | | | | | | | | | |
| 192 | 1640 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-28 | шт | 1 | | 2987587,22 | – | 2987587 | – | | – | 2987587 |
| | | | | | | | -- | – | -- | – | 2987587 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 2987587 | – | – | – | 2987587 |
| | | | | | | | | | -- | – | 2987587 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | | 2966230 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | | 21357 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | | 2987587 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | тенге | | | | | 2987587 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 13.Система П14** | | | | | | | | | | |
| 193 | 1651 | Комм. предл | Компрессорно-конденсаторный блок ECC-105 | шт | 1 | | 11724671,31 | – | 11724671 | | | – | 11724671 |
| | | | | | | | -- | – | -- | – | 11724671 | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | тенге | | | | | 11724671 | – | – | – | 11724671 |
| | | | | | | | | | -- | – | 11724671 | – | |
| | | | Стоимость оборудования | тенге | | | | | 11640857 | | | | |
| | | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | | 83814 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | | 11724671 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | тенге | | | | | 11724671 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | тенге | | | | 85060286 | -- | -- | -- | 85060286 |
| | | | | | | | -- | -- | 85060286 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | тенге | | | | 84452229 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | тенге | | | | 608055 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | 85060284 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | тенге | | | | 85060284 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 440 274 598 |
| | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 301 693 420 | | |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 440 274 598 |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 301 693 420 | | |
| | | **Сметная прибыль** | % | 5% | | | 6 929 059 | | | | |
| | | **Итого со сметной прибылью** | | | | | | | | | 447 203 657 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,8% | | | 12 521 702 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью** | | | | | | | | | 459 725 359 |
| | | **НДС** | % | 12% | | | 55 167 043 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 514 892 402 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | 514 892 402 |
| | | **ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%** | | 0,95 | | | | | | | 489 147 782 |
| | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | | | | | | | | | 52 408 691 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель генерального директора Жакпанов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГККП "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Попов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГККП "Дворец школьников" Управление образования города Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Выборочный капитальный ремонт инженерных систем с восстановительными работами. ГККП "Дворец Школьников" города Алматы. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : ГККП "Дворец Школьников" города Алматы
( наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках №344 от 01.12.2022

# Акт выполненных работ №6

за июнь 2023 смета № 3 Водопровод и канализация (ВК).Павильоны 1-12

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод противопожарный /В2/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 34 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Изм. и Кэм=1,04 доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 110 | 8585,00 | 197,00 | 944350 | 21670 | 487850 | – | 944350 | |
| | | | | | | 3953,00 | 47,00 | 434830 | 5170 | | -- | | |
| 2 | 37 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 110 | 1851,00 | 210,00 | 203610 | 23100 | 50710 | – | 203610 | |
| | | | | | | 1180,00 | 68,00 | 129800 | 7480 | | -- | | |
| 3 | 41 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Изм. и Кэм=1,04 доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 110 | 365,00 | 2,00 | 40150 | 220 | 2640 | – | 40150 | |
| | | | | | | 339,00 | -- | 37290 | -- | | -- | | |
| 4 | 42 | 241-1105-0153 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 89х4,0 мм | м | 110 | 19782,00 | -- | 2176020 | -- | 2176020 | – | 2176020 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 234-303-0223 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 110 | 1123,00 | -- | 123530 | -- | 123530 | -- | 123530 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | | | | | | |
| 6 | 56 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 110 | 240,00 | 5,00 | 26400 | 550 | 6710 | -- | 26400 | |
| | | | | | | 174,00 | 1,00 | 19140 | 110 | | -- | | |
| 7 | 57 | 1113 0301 1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/ | $м^2$ | 220 | 183,00 | 4,00 | 40260 | 880 | 17160 | -- | 40260 | |
| | | | | | | 101,00 | 1,00 | 22220 | 220 | | -- | | |
| 8 | 58 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 62 | 708,00 | -- | 43896 | -- | 43896 | -- | 43896 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 3698216 | 46420 | 2908516 | -- | 3698216 | |
| | | | | | | | | 643280 | 12980 | -- | -- | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация дождевая/К2/** | | | | | | | | | | |
| 9 | 134 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 25938,00 | 307,00 | 1556280 | 18420 | 1013220 | -- | 1556280 | |
| | | | | | | 8744,00 | 61,00 | 524640 | 3660 | | -- | | |
| 10 | 135 | 1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка | м трубопровода | 90 | 11331,00 | 262,00 | 1019790 | 23580 | 503190 | -- | 1019790 | |
| | | | | | | 5478,00 | 59,00 | 493020 | 5310 | | -- | | |
| 11 | 141 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 90 | 4372,00 | -- | 393480 | -- | 393480 | -- | 393480 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| 12 | 142 | 241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 60 | 6341,00 | -- | 392460 | -- | 392460 | -- | 392460 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | | | -- | | |
| 13 | 149 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 74 | 708,00 | -- | 52392 | -- | 52392 | -- | 52392 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 150 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 123 | 240,00<br>174,00 | 5,00<br>1,00 | 29520<br>21402 | 615<br>123 | 7503 | –<br>– | 29520 | |
| 15 | 151 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/ | $м^2$ | 246 | 183,00<br>101,00 | 4,00<br>1,00 | 45018<br>24846 | 984<br>246 | 19188 | –<br>– | 45018 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 3488940<br>1063908 | 43599<br>9339 | 2381433<br>– | –<br>– | 3488940 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Водопровод противопожарный /В2/** | | | | | | | | | | |
| 16 | 185 | 1116-0401-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 56 | 8585,00<br>3953,00 | 197,00<br>47,00 | 480760<br>221368 | 11032<br>2632 | 248360 | –<br>– | 480760 | |
| 17 | 186 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 24 | 9065,00<br>7228,00 | 252,00<br>52,00 | 217560<br>173472 | 6048<br>1248 | 38040 | –<br>– | 217560 | |
| 18 | 187 | 1116-1101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 80 | 365,00<br>339,00 | 2,00<br>– | 29200<br>27120 | 160<br>– | 1920 | –<br>– | 29200 | |
| 19 | 189 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 56 | 1851,00<br>1180,00 | 210,00<br>68,00 | 103656<br>66080 | 11760<br>3808 | 25816 | –<br>– | 103656 | |
| 20 | 191 | 241-105-0153<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 89х4,0 мм | м | 56 | 19782,00<br>– | –<br>– | 1107792<br>– | –<br>– | 1107792 | –<br>– | 1107792 | Казахстан |
| 21 | 201 | 241-105-0140<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х3,0 мм | м | 24 | 8293,00<br>– | –<br>– | 199032<br>– | –<br>– | 199032 | –<br>– | 199032 | Казахстан |
| 22 | 202 | 234-303-0223<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 80 | 1123,00<br>– | –<br>– | 89840<br>– | –<br>– | 89840 | –<br>– | 89840 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 205 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 80 | 240,00<br>174,00 | 5,00<br>1,00 | 19200<br>13920 | 400<br>80 | 4880 | --<br>-- | 19200 | |
| 24 | 206 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/ | $м^2$ | 160 | 183,00<br>101,00 | 4,00<br>1,00 | 29280<br>16160 | 640<br>160 | 12480 | --<br>-- | 29280 | |
| 25 | 207 | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 26 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 18408<br>-- | --<br>-- | 18408 | --<br>-- | 18408 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 2294728<br>518120 | 30040<br>7928 | 1746568<br>-- | --<br>-- | 2294728 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Канализация дождевая/К2/** | | | | | | | | | | |
| 26 | 264 | 1116-0401-0208<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 25938,00<br>8744,00 | 307,00<br>61,00 | 1037520<br>349760 | 12280<br>2440 | 675480 | --<br>-- | 1037520 | |
| 27 | 265 | 1116-0401-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка | м трубопровода | 100 | 11331,00<br>5478,00 | 262,00<br>59,00 | 1133100<br>547800 | 26200<br>5900 | 559100 | --<br>-- | 1133100 | |
| 28 | 271 | 241-102-0177<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 40 | 4372,00<br>-- | --<br>-- | 174880<br>-- | --<br>-- | 174880 | --<br>-- | 174880 | Казахстан |
| 29 | 272 | 241-102-0218<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 100 | 6541,00<br>-- | --<br>-- | 654100<br>-- | --<br>-- | 654100 | --<br>-- | 654100 | Казахстан |
| 30 | 280 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 110 | 240,00<br>174,00 | 5,00<br>1,00 | 26400<br>19140 | 550<br>110 | 6710 | --<br>-- | 26400 | |
| 31 | 281 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/ | $м^2$ | 220 | 183,00<br>101,00 | 4,00<br>1,00 | 40260<br>22220 | 880<br>220 | 17160 | --<br>-- | 40260 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 3066260<br>938920 | 39910<br>8670 | 2087430<br>-- | --<br>-- | 3066260 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 12448144 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | | 12 448 144 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | **%** | **5%** | | | **622 407** | | | | | |
| | | | **Итого со сметной прибылью** | | | | | | | | | **13 070 551** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,8%** | | | **365 976** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью** | | | | | | | | | **13 436 527** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12%** | | | **1 612 383** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **15 048 910** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | **15 048 910** | |
| | | | **ИТОГО СО СКИДКОЙ 5%** | | **0,95** | | | | | | | **14 296 464** | |
| | | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | | | | | | | | | **1 531 764** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "SHEBERBUILD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель генерального директора Жакпанов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГККП "Дворец школьников"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель директора по АХЧ Сарсембаев Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Токтамысов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Попов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный