Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 2620814**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793, г.Алматы, Жандосова, 20, Тел.: 2752720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену мкр.Кемель, ул.Есимхан №127 Жетысуйского района, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Семейно-врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **14.06.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1Конструкции железобетонные**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0344 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1102,095391	211,59	211,59	233192	233193	–	48753	304501	
						–	61,44	–	67713		22556		
2	2	Е11-010205-0208 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	116,1543594	5338,83	–	620129	–	–	446493	1151951	
						5338,83	–	620129	–		85330		
3	3	Е11-010102-0344 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1104,837438	299,33	299,33	330711	330711	–	69143	4318443	
						–	86,92	–	96032		31983		
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1811,933398	229,00	–	414933	–		–	448128	
						–	–	–	–		33195		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1104,837438	18,89	15,76	20870	17413	54	7979	31157	
						3,08	6,95	3403	7679		2308		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	1035,512288	35,60	35,60	36864	36864	–	9245	49798	
						–	12,40	–	12840		3689		
7	7	Е11-010104-0507 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1035,512288	34,34	34,34	35559	35560	–	8917	48034	
						–	11,96	–	12385		3558		
8	8	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	182,7374625	955,80	–	174660	–	–	125756	324449	
						955,80	–	174660	–		24033		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1035,512288	185,47	83,19	192056	86144	–	107884	323935	
						102,28	42,42	105912	43926		23995		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	1035,512288	87,62	72,97	90732	75561	3211	23314	123170	
						11,55	19,72	11960	20420		9124		
11	11	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство /25% из местного грунта/	м3 основания	392,16725	4196,96	1889,42	1645910	740969	491263	712206	2546765	
						1054,85	897,92	413678	352135		188649		
12	12	Е11-270403-1206 К=2	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов	м2 поверхности	824,495	78,40	1,21	64640	998	815	68431	143717	
						76,20	0,65	62827	536		10646		
13	13	С121-110404-0204	Бетономаты HydroLock 1700P	м2	1813,889	2430,00	–	4407750	–	4407750	–	4760370	Казахстан
						–	–	–	–		352620		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8268006	1557413	4903093	1628121	10687818	
								1392569	613666	–	791691		
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент на отм.-3.100. см. КЖ-11. 16										
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	31,2	17560,66	1145,48	547893	35739	464474	51707	647568	
						1528,20	292,98	47680	9141		47968		
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	174,5	21338,09	1763,74	3723497	307773	2993108	459513	4517651	
						2421,87	471,88	422616	82343		334641		
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,81101	24187,24	1060,60	43803	1921	521	38285	88656	
						22838,64	392,53	41361	711		6567		
17	17	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,81449	220575,00	–	3047131	–	3047131	–	3290901	Казахстан
						–	–	–	–		243770		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	269,42	929,85	20,28	250520	5464	154127	85374	362765	
						337,50	3,23	90929	870		26871		
			Фиксатор Ф1										
19	19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,05985	24187,24	1060,60	25635	1124	305	22406	51884	
						22838,64	392,53	24206	416		3843		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,05985	220575,00	--	233776	--	233776	--	252478	
						--	--	--	--		18702		
			Каркас пространственный КП1										
21	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,25076	23923,06	1434,22	29922	1794	360	25794	60174	
						22200,84	461,80	27768	578		4457		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02604	226837,00	--	5907	--	5907	--	6380	Казахстан
						--	--	--	--		473		
23	23	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,00408	220575,00	--	221475	--	221475	--	239193	
						--	--	--	--		17718		
24	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,22064	657471,49	18837,58	145065	4156	125755	15454	173361	
						68680,00	8290,83	15154	1829		12842		
			Каркас пространственный КП2										
25	25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06794	23923,06	1434,22	1625	97	20	1401	3268	
						22200,84	461,80	1508	31		242		
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	226837,00	--	422	--	422	--	456	Казахстан
						--	--	--	--		34		
27	27	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05488	220575,00	--	12105	--	12105	--	13073	
						--	--	--	--		968		
28	28	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0112	657471,49	18837,58	7364	211	6384	784	8800	
						68680,00	8290,83	769	93		652		
			Каркас пространственный КП3										
29	29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06638	23923,06	1434,22	1588	96	18	1369	3194	
						22200,84	461,80	1474	31		237		
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	226837,00	--	422	--	422	--	456	
						--	--	--	--		34		
31	31	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05452	220575,00	--	12026	--	12026	--	12988	
						--	--	--	--		962		
32	32	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01	657471,49	18837,58	6575	188	5700	700	7857	
						68680,00	8290,83	687	83		582		
			Каркас пространственный КП4										
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03418	23923,06	1434,22	818	49	10	705	1645	
						22200,84	461,80	759	16		122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	226837,00	–	422	–	422	–	456	Казахстан
						–	–	–	–		34		
35	35	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02808	220575,00	–	6194	–	6194	–	6689	Казахстан
						–	–	–	–		495		
36	36	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00424	657471,49	18837,58	2788	80	2417	297	3332	
						68680,00	8290,83	291	35		247		
			Каркас плоский Кр1										
37	37	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41316	24187,24	1060,60	9993	438	119	8734	20226	
						22838,64	392,53	9436	162		1498		
38	38	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41316	220575,00	–	91133	–	91133	–	98424	
						–	–	–	–		7291		
			Каркас плоский Кр2										
39	39	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21328	24187,24	1060,60	5159	226	62	4509	10441	
						22838,64	392,53	4871	84		773		
40	40	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21328	220575,00	–	47044	–	47044	–	50808	Казахстан
						–	–	–	–		3764		
			Каркас плоский Кр3										
41	41	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,25819	24187,24	1060,60	30432	1335	362	26599	61593	
						22838,64	392,53	28735	494		4562		
42	42	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,25819	220575,00	–	277525	–	277525	–	299727	Казахстан
						–	–	–	–		22202		
			Каркас плоский Кр4										
43	43	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,80136	24187,24	1060,60	19383	850	231	16941	39230	
						22838,64	392,53	18302	315		2906		
44	44	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02184	226172,00	–	4940	–	4940	–	5335	Казахстан
						–	–	–	–		395		
45	45	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77952	220575,00	–	171943	–	171943	–	185698	Казахстан
						–	–	–	–		13755		
			Каркас плоский Кр5										
46	46	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,27568	24187,24	1060,60	30855	1353	367	26968	62449	
						22838,64	392,53	29135	501		4626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04368	226172,00	–	9879	–	9879	–	10669	
						–	–	–	–		790		
48	48	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,232	220575,00	–	271748	–	271748	–	293488	
						–	–	–	–		21740		
			Каркас плоский Кр6										
49	49	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6384	24187,24	1060,60	15441	677	184	13496	31252	
						22838,64	392,53	14580	251		2315		
50	50	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6384	220575,00	–	140815	–	140815	–	152080	Казахстан
						–	–	–	–		11265		
			Каркас плоский Кр7										
51	51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,20358	24187,24	1060,60	4924	216	59	4304	9966	
						22838,64	392,53	4649	80		738		
52	52	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00702	226172,00	–	1588	–	1588	–	1715	Казахстан
						–	–	–	–		127		
53	53	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19656	220575,00	–	43356	–	43356	–	46824	Казахстан
						–	–	–	–		3468		
			Каркас плоский Кр8										
54	54	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,23996	24187,24	1060,60	5804	254	70	5073	11747	
						22838,64	392,53	5480	94		870		
55	55	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23996	220575,00	–	52929	–	52929	–	57163	
						–	–	–	–		4234		
			Каркас плоский Кр9										
56	56	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,2122	24187,24	1060,60	29320	1286	349	25626	59342	
						22838,64	392,53	27685	476		4396		
57	57	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0165	226172,00	–	3732	–	3732	–	4031	
						–	–	–	–		299		
58	58	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1957	220575,00	–	263742	–	263742	–	284841	
						–	–	–	–		21099		
			Каркас плоский Кр10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09968	24187,24	1060,60	2411	106	28	2107	4880	
						22838,64	392,53	2277	39		361		
60	60	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00624	226172,00	–	1411	–	1411	–	1524	Казахстан
						–	–	–	–		113		
61	61	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09344	220575,00	–	20611	–	20611	–	22260	Казахстан
						–	–	–	–		1649		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9883091	365433	8697306	838146	11578938	
								820352	98673	–	857697		
			РАЗДЕЛ 3.Колонны на отм.-3,100										
			Км1, см. КЖ-19, 20										
62	62	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	15,8	65311,74	29213,89	1031925	461580	278504	373944	1518338	
						18470,98	7537,08	291841	119086		112470		
63	63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,22265	23923,06	1434,22	29250	1754	352	25215	58822	
						22200,84	461,80	27144	565		4357		
64	64	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,324	24187,24	1060,60	7837	343	94	6849	15861	
						22838,64	392,53	7400	127		1175		
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22265	226837,00	–	277342	–	277342	–	299529	Казахстан
						–	–	–	–		22187		
66	66	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,324	226172,00	–	73280	–	73280	–	79142	Казахстан
						–	–	–	–		5862		
67	67	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,2928	220575,00	–	1167459	–	1167459	–	1260856	Казахстан
						–	–	–	–		93397		
			Км1-1, КЖ-20										
68	68	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,16	65311,74	29213,89	206385	92316	55701	74789	303668	
						18470,98	7537,08	58368	23817		22494		
69	69	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24111	23923,06	1434,22	5768	345	70	4972	11600	
						22200,84	461,80	5353	111		859		
70	70	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0864	24187,24	1060,60	2090	92	25	1827	4230	
						22838,64	392,53	1973	34		313		
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24111	226837,00	–	54693	–	54693	–	59068	казахстан
						–	–	–	–		4375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0864	226172,00	–	19541	–	19541	–	21104	Казахстан
						–	–	–	–		1563		
73	73	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6092	220575,00	–	134374	–	134374	–	145124	Казахстан
						–	–	–	–		10750		
			Км2, КЖ-21, 23										
74	74	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	30,15	65311,74	29213,89	1969149	880799	531450	713570	2897337	
						18470,98	7537,08	556900	227243		214618		
75	75	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,23155	23923,06	1434,22	53386	3201	643	46021	107360	
						22200,84	461,80	49542	1031		7953		
76	76	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6804	24187,24	1060,60	16457	722	196	14384	33308	
						22838,64	392,53	15539	267		2467		
77	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,23155	226837,00	–	506198	–	506198	–	546694	
						–	–	–	–		40496		
78	78	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6804	226172,00	–	153887	–	153887	–	166198	
						–	–	–	–		12311		
79	79	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,04976	220575,00	–	2216726	–	2216726	–	2394064	
						–	–	–	–		177338		
80	80	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,10692	657471,49	18837,58	70297	2014	60940	7489	84009	
						68680,00	8290,83	7343	886		6223		
			Км2-1, КЖ-22, 23										
81	81	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,35	65311,74	29213,89	218794	97866	59050	79286	321926	
						18470,98	7537,08	61878	25249		23846		
82	82	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24453	23923,06	1434,22	5850	351	70	5043	11764	
						22200,84	461,80	5429	113		871		
83	83	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0972	24187,24	1060,60	2351	103	28	2055	4758	
						22838,64	392,53	2220	38		352		
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24453	226837,00	–	55468	–	55468	–	59905	Казахстан
						–	–	–	–		4437		
85	85	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0972	226172,00	–	21984	–	21984	–	23743	Казахстан
						–	–	–	–		1759		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8682	220575,00	–	191503	–	191503	–	206823	Казахстан
						–	–	–	–		15320		
87	87	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01	657471,49	18837,58	6575	188	5700	700	7857	
						68680,00	8290,83	687	83		582		
			Км3, КЖ-23										
88	88	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,04	65311,74	29213,89	67924	30383	18331	24614	99941	
						18470,98	7537,08	19210	7839		7403		
89	89	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0429	23923,06	1434,22	1026	62	12	885	2064	
						22200,84	461,80	952	20		153		
90	90	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0108	24187,24	1060,60	261	11	3	228	528	
						22838,64	392,53	247	4		39		
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	226837,00	–	9731	–	9731	–	10510	Казахстан
						–	–	–	–		779		
92	92	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0108	226172,00	–	2443	–	2443	–	2638	Казахстан
						–	–	–	–		195		
93	93	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12064	220575,00	–	26610	–	26610	–	28739	Казахстан
						–	–	–	–		2129		
94	94	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00424	657471,49	18837,58	2788	80	2417	297	3332	
						68680,00	8290,83	291	35		247		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8609352	1572210	5924825	1382168	10790840	
								1112317	406548	–	799320		
			РАЗДЕЛ 9.Стены										
			Стена на отм. -3,100 до отм -0,100, см. КЖ-25, 26										
95	274	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,37	35188,16	2630,37	470466	35168	266302	162180	683258	
						12639,94	689,88	168996	9224		50612		
96	275	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09722	23923,06	1434,22	2326	140	28	2005	4677	
						22200,84	461,80	2158	45		346		
97	276	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37968	24187,24	1060,60	9183	403	109	8027	18586	
						22838,64	392,53	8671	149		1377		
98	277	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09722	226837,00	–	22053	–	22053	–	23817	Казахстан
						–	–	–	–		1764		
99	278	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,13151	220575,00	–	470158	–	470158	–	507771	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		37613		
100	279	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1593	742661,14	1441,14	118306	229	104347	12593	141371	
						86188,00	685,71	13730	109		10472		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1092492**	**35940**	**862997**	**184805**	**1379480**	
								193555	**9527**	**–**	**102184**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34437076**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**516 556**					
			Итого с временными									**34 953 632**	
			Зимние удорожания			**1,35%**		**471 874**					
			Итого с зимними удорожаниями									**35 425 506**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**708 510**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 134 016**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**37 942 018**	
			НДС			**12 %**		**4 553 042**					
			Итого с НДС									**42 495 060**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %			**0,89999999997**						**38 245 554**	
			в том числе НДС, 12 %									**4 097 738**	

Сдал (Подрядчик)
Акционерное общество "Алматыкультбытстрой",
БИН 930240000793
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель генерального директора
Тлеукожаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Муханов М.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Управление комфортной городской среды города
Алматы", БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист отдела жилищной политики
Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", эксперт технического надзора
Жаппенсов Т.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания СТРОЙТЕКС», эксперт авторского надзора
Бекбасов У.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный