Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030010, город Актобе, пр.Абилкайыр-хана,40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27.12.2016 г. ТОО «ТрейдИнтерКом», Ермешев Мухтар Жамиденович, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 34 "Г"

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26.12.2016 г. ТОО «Interrelation - Tor - Icrom», Изтлеуов Жадыгер Букенбаевич, № KZ44VJE00011433 от 04.06.2015 года, № KZ34VJE00011419 от 04.06.2015 года, № KZ51VJE00011889 от 02.07.2015 года.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.12.2016 г. ТОО «Актюбводпроект», Джалгасбаев Аскар Омурзакович,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Подведение недостающей инфраструктуры по проекту "Создание молочно-племенной фермы на 1280 дойных коров с переработкой молока в пос.Саржансай Мартукского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу пос.Саржансай Танабергенского сельского округа Мартукского района Актюбинской области,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» 06 2016 г. № 205 Акимат Мартукского района;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий __ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», 08.07.2016г.___
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)__ТОО «Актюбводпроект», РП 1/2015_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_ГУ «Управление строительства Актюбинской области» №203 от 30.12.2015г._____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _июль 2016г._____;
месяц,год
окончание работ __декабрь 2016г._____;
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _7____;
фактически, месяц: ___5__;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линейная ячейка 10 кВ К-37	шт.	1		1	
Модульный РП-10кВ	шт.	1		1	
КТПН-1600 кВА 10/0,4 кВ	шт.	3		3	
КТП-160 кВА 10/0,4 кВ	шт.	1		1	
КТП-100 кВА 10/0,4 кВ	шт.	1		1	
КТП-63 кВА 10/0,4 кВ	шт.	1		1	
Протяженность КЛ-10кВ	м	415		415	
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	15717		15717	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	3990		3990	
Насосные станции в контейнерном исполнении	шт.	3		3	

Общая протяженность: распределительного трубопровода	м	14703		14703	
поливочного трубопровода		3177		3177	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным рабочим проектом предусмотрено строительство объектов внешней инфраструктуры к ТОО «MILKER»: Передвижные электрифицированныенасосные станции контейнерного исполнения – 3 шт; распределительные трубопроводы; поливные трубопроводы до границы поливных участков; электроснабжение насосных станции и дождевальных машин. Источником орошения участка является р.Илек с попусками требуемого расхода воды из Актюбинского водохранилища. Водозабор из р.Илек предусмотрен насосами передвижных насосных станции контейнерного исполнения, которые устанавливаются на левом берегу реки на специально подготовленной площадке. Размеры площадки 45х11 м. Станция оснащена коллекторами, запорной арматурой, датчиком давления, расширительным баком, защитой от сухого хода, расходомером и рыбозащитным устройствами РОП-175. Распределительный трубопровод принят: из полиэтиленовых

труб диаметрами 710мм- 1460м, 630 мм – 730 м, с общей протяженностью 2190 м; из стеклопластиковых труб диаметрами 700мм – 4552 м, 600мм – 5432 м, 500мм – 2529м, с общей протяженностью 12513м. Поливочный трубопровод принят: из стеклопластиковых труб диаметрами 400мм- 2525 м, 300мм – 652 м, с общей протяженностью 3177м. Трубопроводы прокладываются на глубине не менее 0.7÷1м от верха трубы. На распределительном трубопроводе предусмотрены колодцы из сборных железобетонных колец диаметрами 2000-1500-1000 мм согласно т.п. 901-09.11-84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 и камеры переключения размерами 3х2 м из полнотелых бетонных блоков: с задвижками для регулирования подачи воды в поливные трубопроводы; с вантузом, для удаления воздуха, скапливающего в повышенных точках водовода; с задвижками для опорожнения трубопроводов в конце поливного сезона и на случай ремонтных работ. Вдоль распределительного водовода предусмотрена дорога шириной 5м. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 258 565,329 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 220 631,775 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 180 594,839 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 258 565,329 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 214 528,560, тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 180 594,839тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Подведение недостающей инфраструктуры по проекту "Создание молочно-племенной фермы на 1280 дойных коров с переработкой молока в пос.Саржансай Мартукского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Туленбергенов Серик Тулювгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Изтлеуов Жадыгер Букенбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Джалгасбаев Аскар Омурзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ерменев Мухтар Жамиденович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

№ 146.

28.12.2016.

Утверждено

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТрейдИнтерКом» ,**

город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии,34 «Г»
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Ермешова Мухтара Жамиденовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Подведение недостающей инфраструктуры по проекту «Создание молочно-племенной фермы на 1280 дойных коров с переработкой молока в поселке Саржансай ,Мартукского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области»,г Актобе,проспект Абилхаир-хана,40**
руководитель **Туленбергенов Серик Тулювгазиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Регион-Сервис-Актобе» ГСЛ №007910**
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Актюбводпроект» РП 1/2015
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №203 от 30.12.2015 г**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линейная ячейка 10 кВ к-37	**шт**	**1**		**1**	
Модульная РП-10кВ	**шт**	**1**		**1**	
КТПН-1600 кВа10/04 кВ	**шт**	**3**		**3**	
КТП-160 кВа 10/0.4 кВ	**шт**	**1**		**1**	
КТП-100кВа 10/0.4 кВ	**шт**	**1**		**1**	
КТП-63 кВа 10/0.4 кВ	**шт**	**1**		**1**	
Протяженность КЛ 10 кВ	**м**	**415**		**415**	

Протяженность ВЛ 10 кВ	**м**	**15717**		**15717**	
Протяженность КЛ 0.4 кВ	**м**	**3990**		**3990**	
Насосные станции в контейнерном исполнении	**шт**	**3**		**3**	
Общая протяженность: распределительного трубопровода	**м**	**14703**		**14703**	
Общая протяженность: поливочного трубопровода	**м**	**3177**		**3177**	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Данным рабочим проектом предусмотренно строительство объектов внешней инфраструктуры к ТОО «MILKER» : Передвижные электрофицированные насосные станции контейнерного типа в колличестве 3 штук,распределительные трубопроводы ;поливные трубопроводы до границы поливных участков. Электроснабжение насосных станций и дождевых машин. Источником орошения участка является р илек с пропусками требемого расхода воды из Актюбинского водохранилища. Водозабор из р Илек предусмотреннасосами передвижных насосных станций контейнерного исполнения ,которые устанавливаются на левом берегу реки на специально подготовленной площадке. Размеры площадки 45 на 11 м.Станция оснащена коллекторами,запорной арматурой,датчиками давления,расширительными баками,защитой от сухого хода,расходомером и рыбозащитными устройствами РОП-175.**

Распределительный трубопровод принят: из полиэтиленовых труб диаметром 710мм-1460метров,630мм-730 метров,общей протяженностью 2190метров,из стеклопластиковых труб диаметро700мм-4552 метра,600мм-5432 метра,500мм-2529 метров общей протяженностью 12513 метров.

Поливочный трубопровод принят: из стеклопластиковых труб диаметром 400мм-2525 метра,300мм-652 метра общей протяженностью 3177 метра. Трубопроводы прокладываются на глубине не менее 0.7-1м от верха трубы. На распределительном трубопроводе предусмотренны колодцы из сборных железобетонных колец диаметрами 2000-1500-1000 мм согласно т.п 901-09.11-84 по серии 3.900.1-14 и камеры переключения ,размерами 3на 2 из полнотелых бетонных блоков с задвижками для регулирования подачи воды в поливные трубопроводы ,с вантузом для удаления воздуха

скапливающегосяв повышенных точках водовода. Также задвижками для опорожнения трубопроводов в конце поливного сезона и на случай ремонтных работ.

Вдоль распределительного водовода предусмотренна дорога шириной 5 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«июль» 2016 г.;**
месяц, год
окончание работ: **«декабрь» 2016 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактический, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Подведение недостающей инфраструктуры по проекту «Создание молочно-племенной фермы на 1280 дойных коров с переработкой молока в поселке Саржансай мартукского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация **ТОО «ТрейдИнтерКом» директор Ермешев М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

27.12.2016г.
подпись, дата М.П.