Форма 2-В по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области, БИН 991240002327, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Джамбула, 150, телефон 8-7252-371334

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Диана-А", БИН 150540019395, Туркестанская область, Сарыагашский район, с.Чичерино, Спанова, 104а, телефон +7 702 655 49 32

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт помещений комнат оздоровительных процедур здания Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана", Акмолинская область, город Кокшетау, улица Джамбула, 150

(наименование, адрес)

Объект: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана"

(наименование)

Договор подряда: № 31 от 14 февраля 2023 года

Акт выполненных работ

за 10 июля 2023 года на работы по "Капитальный ремонт помещений комнат оздоровительных процедур здания Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы /АС-2/										
		Общестроительные работы										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8		2367,91	125,33	18943	1002	--	13270	34290
		НР - 72%; СП - 8%				2242,58	61,30	17941	490		2577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	12,77		407,79	--	5207	--	--	3749	9673
		НР - 72%; СП - 8%				407,79	--	5207	--		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,48		20287,51	8965,88	30026	13270	--	16737	50504
		НР - 72%; СП - 8%				11321,63	4384,96	16756	6490		3741	
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж	т конструкций	0,2075778		62734,92	15734,10	13022	3266	305	7507	22171
		НР - 72%; СП - 8%				45527,70	4701,00	9451	976		1642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	13,17	405,36	169,56	6524	2233	--	3928	11288
		НР - 72%, СП - 8%			325,80	88,44	4291	1165		836	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	5,7888	2037,87	212,15	11797	1228	--	8042	21426
		НР - 72%, СП - 8%			1825,72	103,76	10569	601		1587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	35,84	939,12	35,70	33658	1279	--	35593	62047
		НР - 72%, СП - 8%			903,42	18,62	32379	667		4596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	54	126,46	3,22	6829	174	--	4857	12621
		НР - 72%, СП - 8%			123,24	1,68	6655	91		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	36,2	132,70	6,44	4804	233	--	3371	8829
		НР - 72%, СП - 8%			126,26	3,69	4571	112		654	
10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолок+стены водоэмульсионная)	м2	147,96	192,60	--	28497	--	--	20518	52936
		НР - 72%, СП - 8%			192,60	--	28497	--		3921	
11	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж. Армстронг/	м2	29,9	1360,49	133,77	40679	3999	--	27796	73953
		НР - 72%, СП - 8%			1226,72	64,43	36679	1926		5478	
12	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	69,87	879,98	60,45	61484	4224	--	42729	112550
		НР - 72%, СП - 8%			819,53	29,85	57261	2086		8337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 12 К=0,4	Душевые кабины пластиковые. Демонтаж	комплект	2	2784,46	67,02	5569	134	--	3961	10292
		НР - 72%, СП - 8%			2717,44	33,04	5435	66		762	
				Монтажные работы							
14	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов /АС-7/	м2 проемов	0,798	6416,00	217,25	5120	173	3236	1295	6928
		НР - 72%, СП - 8%			2143,97	110,24	1711	88		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойнойобшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /в раздевалке АС-8/	м2 перегородок(за вычетом проемов)	6,33	4551,87	38,60	28813	244	18185	7549	39271
		НР - 72%, СП - 8%			1640,51	15,94	10384	101		2909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
16	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство сан узел АС-8/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,17	5418,68	42,75	40178	320	27210	9415	53885
		НР - 72%, СП - 8%			1733,27	17,34	12948	130		3991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Восстановление кладки											
17	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	1,63875	78311,15	1631,37	128332	2673	59312	48641	191131
		НР - 72%, СП - 8%			40486,16	738,59	66347	1210		14158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0642556	573789,77	4812,20	36869	310	20792	11444	52178
		НР - 72%, СП - 8%			245372,06	1985,36	15767	128		3865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0242	335138,00	--	8110	--	8110	--	8759
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0079278	441876,00	--	3503	--	3503	--	3783
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
Монолитна плита /АС-11/											
21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте отопорной площади более 6 м	м3	0,9	71407,57	2405,19	64267	2164	40823	15717	86382
		НР - 72%, СП - 8%			23644,92	609,36	21280	548		6399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,269	26713,92	1326,20	7186	357	77	4952	13109
		НР - 72%, СП - 8%			25099,72	468,78	6752	126		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,269	335138,00	--	90152	--	90152	--	97364
		СП - 8%			--	--	--	--		7212	
Уширение и усиление проема /АС-12,13/											
24	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозда	8,4	967,71	379,16	8129	3185	--	4681	13835
		НР - 72%, СП - 8%			588,55	185,43	4944	1558		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1146-0302-0504 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2	м борозд	48.72	316.41	93.45	15415	4553	--	9424	26826
		НР - 72%, СП - 8%			222.96	45.70	10863	2227		1987	
26	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Просмы. Обрамление угловой сталью	т	0.09438	63749.13	1352.37	6017	128	100	4212	11047
		НР - 72%, СП - 8%			61316.00	645.74	5789	61		818	
27	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.01352	424901.00	--	5660	--	5660	--	6113
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
28	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.08106	429630.00	--	34827	--	34827	--	37613
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
29	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0.5 кирпича. Сверление	отверстие	46	71.98	0.99	3311	46	--	2351	6113
		НР - 72%, СП - 8%			70.99	--	3266	--		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0.5 кирпича толщиныстен	отверстие	168	69.22	0.95	11629	160	--	8258	21478
		НР - 72%, СП - 8%			68.27	--	11469	--		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных стяжками и шайбами	болт	46	195.54	1.21	8995	56	--	6455	16686
		НР - 72%, СП - 8%			194.33	0.58	8939	27		1236	
32	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0453	647579.00	--	29335	--	29335	--	31682
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
33	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	тметаллоконструкций перемычек	0.50924	278633.02	2223.03	141891	1183	29373	80541	240226
		НР - 72%, СП - 8%			218629.84	1034.48	111335	527		17795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0.30764	458917.00	--	141181	--	141181	--	152475
		СП - 8%			--	--	--	--		11294	
35	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0.2016	532604.00	--	107373	--	107373	--	115963
		СП - 8%			--	--	--	--		8590	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32.59548	106.79	3.38	3481	110	1432	1406	5277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,50	0,39	1959	13		391	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,59548	88,26 34,79	2,40 0,39	2877 1134	79 13	1664	826 296	79681
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Ведомость отделки											
		Отделка потолков									
38	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	112,76	620,60 612,73	7,87 --	69979 69091	887 --	--	49746 9578	1293[illegible]
39	261-201-0204 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	110,5048	1900,00 --	-- --	209959 --	-- --	209959	-- 16797	226756
		СП - 8% Отделка стен									
40	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,48	706,14 571,45	7,75 4,04	124619 100849	1368 713	22402	73125 15819	213963
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	176,48	727,00 448,91	6,50 2,21	128302 79224	1147 390	47931	57322 14850	200474
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	176,48	519,46 370,31	4,34 2,09	91675 65353	766 369	25556	47319 11120	150114
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,42	5468,33 3323,50	28,35 14,06	84322 51248	437 217	32637	37055 9710	131087
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отделка полов									
44	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,76	975,93 455,41	40,35 20,53	110046 51352	4550 2315	54144	38640 11895	160581
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	112,76	793,57 32,84	42,00 20,36	89483 3703	4736 2296	81044	4319 7504	101307
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	110,76	781,84	24,79	86597	2746	31893	38386	133982
		НР - 72% СП - 8%			469,10	12,25	51958	1357		9699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	112,9752	6546,36	--	739576	--	739576	--	798742
		СП - 8%			--	--	--	--		59166	
48	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах	м плинтусов	117,4056	310,78	3,19	36488	375	22661	9792	49982
		НР - 72% СП - 8%			114,57	1,26	13452	148		3702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	1111-0101-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2покрытия	2	4948,89	108,59	9898	217	7436	1690	12515
		НР - 72% СП - 8%			1122,33	51,23	2245	102		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,12	1716,41	2,42	3639	5	2759	632	4613
		НР - 72% СП - 8%			412,80	1,16	875	2		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
Заполнение проемов											
51	1116-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,4	2180,49	111,71	18316	939	4724	9412	29946
		НР - 72% СП - 8%			1506,30	49,86	12653	419		2218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	7622,00	--	12805	--	12805	--	13829
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
53	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,2	5812,00	--	24410	--	24410	--	26363
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
54	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	5519,00	--	13908	--	13908	--	15021
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
Перевозка мусора											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							1020
55	414-104-0901 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,14	891,00	--	8144	--		--	8795
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
56	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	91,4	57,00	--	5210	--		--	5627
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
		Электромонтажные работы									
					Монтажные работы						
57	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	3	715,71	5,33	2147	16	205	1392	3832
		НР - 72%, СП - 8%			641,93	2,34	1926	7		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	247-102-0109 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40	шт.	3	18170,00	--	54510	--	54510	--	58871
		СП - 8%			--	--	--	--		4361	
59	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	8	2752,02	21,32	22016	171	19696	8081	32808
		НР - 72%, СП - 8%			1393,57	9,38	11150	75		2408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	247-101-0127 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	8	13506,00	--	108048	--	108048	--	116692
		СП - 8%			--	--	--	--		8644	
61	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	289,58	0,28	2896	2	339	1840	5115
		НР - 72%, СП - 8%			255,46	0,14	2555	1		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002. Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	345,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
63	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002. Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	368,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
64	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.	6	407,00	--	2442	--	2442	--	2637
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		Пожарная сигнализация									
65	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	919,83	22,44	920	22	7	648	1694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							1020
		НР - 72%, СП - 8%			890.84	9.38	891	9		125	
66	248-304-0107 РСНБ РК 2015 прим	В ТОМ ЧИСЛЕ: Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /Молния-12/									
		СП - 8%	шт	1	926.00	--	926	--	926	--	1000
67	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования			--	--	--	--		74	
		НР - 72%, СП - 8%	шт	1	1938.89	356.04	1939	356	39	1220	3411
68	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ			1544.00	150.00	1544	150		253	
		СП - 8%	шт	1	1348.00	--	1348	--	1348	--	1456
69	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования			--	--	--	--		108	
		НР - 72%, СП - 8%	шт	10	3159.57	2.40	31596	24	692	22234	58136
70	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1			3088.00	--	30880	--		4306	
		СП - 8%	шт	10	1004.00	--	10040	--	10040	--	10843
71	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования			--	--	--	--		803	
		НР - 72%, СП - 8%	шт	10	1572.54	0.90	15725	9	276	11117	28989
72	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М			1544.00	--	15440	--		2147	
		СП - 8%	шт	10	1946.00	--	19460	--	19460	--	21017
73	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования			--	--	--	--		1557	
		НР - 72%, СП - 8%	шт	2	880.08	4.86	1760	10	21	1247	3247
74	248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М			864.35	1.54	1729	3		241	
		СП - 8%	шт	1	918.00	--	918	--	918	--	991
75	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К			--	--	--	--		73	
		СП - 8%	шт	1	2066.00	--	2066	--	2066	--	2231
76	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовыхборозлах			--	--	--	--		165	
		НР - 72%, СП - 8%	м	16	285,61	2,79	4570	44	811	2676	7826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			232,21	0,09	3715	1		580	
77	243-303-0306 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 4х0,5									
		СП - 8%	км	0,01648	37360,00	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по АКТУ в ценах на 01.10.2021 года	тенге								4501471
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения, 1.2%	тенге								53018
		ИТОГО по АКТУ	тенге								4554489
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2.64%	тенге								120265
		ИТОГО по АКТУ	тенге								4675754
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								93515
		ИТОГО по АКТУ	тенге								4769269
		Ценовая скидка	тенге								238463.45
		ИТОГО с учетом ценовой скидки, К=0.95000007б	тенге								4530805.55
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								543696.67
		ИТОГО по АКТУ	тенге								5074502.22

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Диана-А", БИН 150540019395

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель П. И.Тойшиева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области, БИН 991240002327

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Р.В.Мусинов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт 1-ой категории Б.Т.Кусаинов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Р.Н.Утенова

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

А.Е.Абай