Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП " Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Темирбека Жургенева, Абылай хана ,2. БИН 990240006109, тел: 8713397947

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30, БИН: 060940009105, Тел: 77054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 13.03..2023 г **Форма 2В**

Акт приемки выполненных работ № 1
за май месяц 2023 г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1									
			Ремонтно-строительные работы									
			Раздел 1 Двери									
	5	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный									
1				м2	5.46	53571		292498		292498	–	315898

					–		–		–	23400	
		Итого по разделу 1					**315,898**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					23,400				
	Раздел 2 Окна										
11	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %									
2			м2	25.8	523.61	22,39	13509	578	–	9523	24875
					501,22	11,42	12931	295	–	1843	
12	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %									
3			шт.	10	1510.7	61,2	15107	612	–	10652	27820
					1449,5	29,87	14495	299	–	2061	
13	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 %									
4			м2	8.64	1032.32	–	8919	–	–	6422	16568
					1032,32	–	8919	–	–	1227	
14	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %									
5			м	19.2	93.58	0,03	1797	1	–	1293	3337
					93,55	–	1796	–	–	247	
15	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %									
6			м2 проемов	24.3	2960.05	242,79	71929	5900	29537	28282	108228
					1501,74	114,73	36492	2788	–	8017	

	16	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками								
7				м2	24.3	28339		688638		688638	–	743729
						–		–		–	55091	
	17	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %								
8				м2 проемов	1.5	3450.65	243,71	5176	366	2363	1885	7626
						1631,9	113,35	2448	170	–	565	
	18	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка								
9				м2	1.5	24665		36998		36998	–	39958
						–		–		–	2960	
	19	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %								
10				м	19.2	4898.28	13,77	94047	264	87986	4265	106177
						301,93	6,57	5797	126	–	7865	
	20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=72 %								
11				м	19.2	1968.42	7,38	37794	142	26594	7983	49439

					575,96	1,57	11058	30	–	3662	
		Итого по разделу 2					**1,127,757**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					70,305				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					83,538				
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
36	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72 %	м2	627.6	264.2	–	165812	–	–	119385	308013
12					264,2	–	165812	–	–	22816	
37	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	141.4	836.51	58,59	118283	8285	–	82086	216399
13					777,92	28,36	109998	4010	–	16030	
38	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	90.5	2520.23	33,06	228081	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
14					1419,11	26,28	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
42	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	141.4	1676.61	108,52	237073	15345	50737	131772	398353
15					1209,27	85,04	170991	12025	–	29508	
		Итого по разделу 4					**#VALUE!**				
		в том числе									

		- накладные расходы, тенге					#VALUE!				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!				
	Раздел 5 Кровля										
16	44 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	280	297.28	1,73	83238	484	–	59583	154247
					295,55	–	82754	–	–	11426	
17	45 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	280	8724.79	130,44	2442941	36523	1717041	504020	3182718
					2462,06	38,04	689377	10651	–	235757	
18	46 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов	9.5	6450.33	35,21	61278	335	41759	13926	81220
					2019,45	16,5	19185	157	–	6016	
19	47 1112-0101-0716	Обшивка карниза из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	9.5	4894.55	28,03	46498	266	38040	5972	56668
					862,26	10,93	8191	104	–	4198	
20	48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2.1	9097.28	78,96	19104	166	16580	1751	22523
					1123,04	35,11	2358	74	–	1668	
21	49 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 покрытия по фермам	280	79.88	2,84	22366	795	5012	12174	37303
					59,14	1,25	16559	350	–	2763	

22	50 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхност	280	317.77	3,67	88976	1028	76034	8906	105713
					42,55	1,63	11914	456	–	7831	
		Итого по разделу 5					**3,640,392**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					606,332				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					269,659				
	Раздел 6 Разные работы										
23	51 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20	117		2340		–	–	2527
					–		–		–	187	
24	52 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	200	46		9200		–	–	9936
					–		–		–	736	
		Итого по разделу 6					**12,463**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					11,540				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					923				
		Итого по Локальной смете: №2-1-1					**#VALUE!**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					#VALUE!				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!				
		- перевозка грузов, тенге					11,540				

Локальная смета № 2-1-2

Отопление и вентиляция

	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	60	442.95	3,33	26577	200	2129	17512	47616
						404,14	1,23	24248	74	–	3527	
26	2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	12	1205.62	53,92	14467	647	–	10188	26627
						1151,7	27,51	13820	330	–	1972	
27	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	60	2034.42	25,5	122065	1530	89570	22728	156376
						516,09	10,01	30965	601	–	11583	
28	4	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	24	134		3216		3216	–	3473
						–		–		–	257	
29	5	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	13.58	17686.88	223	240188	3028	222635	11511	271835
						1069,57	107,65	14525	1462	–	20136	
30	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	12	521.26	–	6255	–	3558	1942	8853
						224,72	–	2697	–	–	656	
31	7	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах НР=72 %	шт.	12	543.29	6,23	6519	75	74	4591	11999
						530,86	0,57	6370	7	–	889	

	8	242-207-4002	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20								
32				шт.	12	3555		42660		42660	–	46073
						–		–		–	3413	
	9	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20								
33				шт.	2	2100		4200		4200	–	4536
						–		–		–	336	
	10	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15								
34				шт.	6	858		5148		5148	–	5560
						–		–		–	412	
	11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %								
35				м трубопровода	60	112.26	1,66	6736	100	25	4760	12416
						110,19	–	6611	–	–	920	
	12	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %								
36				м трубопровода	1.5	16114.67	97,16	24172	146	23472	449	26591
						369,8	45,84	555	69	–	1970	
	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %								
37				м2	30.2	103.77	3,33	3134	101	1326	1237	4721

					56,53	0,36	1707	11	–	350	
	14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности								
38				30.2	1106.53	1,47	33417	44	4207	21015	58787
					965,77	0,7	29166	21	–	4355	
		Итого по смете					**685,463**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					95,933				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50,776				
		Итого по Локальной смете: №2-1-2					**685,463**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					95,933				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50,776				

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

	1 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода								
39				26.5	1990.48	20,41	52748	541	4040	34682	94424
					1817,6	0,14	48166	4	–	6994	
	2 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15									
40			шт.	6	858		5148		5148	–	5560

					–		–		–	412	
	3 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	26.5	112.26	1,66	2975	44	11	2102	5483
					110,19	–	2920	–	–	406	
42	4 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	1	748.68	40,03	749	40	19	510	1360
					690,11	18,89	690	19	–	101	
43	5 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	24129		24129		24129	–	26059
					–		–		–	1930	
44	6 1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72 %	шт.	3	543.29	6,23	1630	19	19	1148	3000
					530,86	0,57	1593	2	–	222	
45	7 242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3097		6194		6194	–	6690
					–		–		–	496	
46	8 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189

						–		–		–	88
	9	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"								
47				шт.	3	164		492		492	–	531
						–		–		–	39
	10	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72 %								
48				шт.	1	543.29	6,23	543	6	6	383	1000
						530,86	0,57	531	1	–	74
	11	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15								
49				шт.	1	3719		3719		3719	–	4017
						–		–		–	298
			Итого по разделу 1					**149,313**			
			в том числе								
			- накладные расходы, тенге					38,825			
			- сметная прибыль (8 %), тенге					11,060			
			Раздел 2 Горячее водоснабжение								
	12	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %								
50				м трубопровода	18.8	1657.9	17,19	31169	323	2885	20134	55407
						1487,26	0,19	27960	4	–	4104

	13	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858		4290		4290	–	4633
						–		–		–	343	
	14	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	7605		30420		30420	–	32854
						–		–		–	2434	
	15	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	8	264		2112		2112	–	2281
						–		–		–	169	
	16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	18.8	112.26	1,66	2110	31	8	1492	3890
						110,19	–	2072	–	–	288	

Итого по разделу 2 **99,065**

в том числе

- накладные расходы, тенге 21,626
- сметная прибыль (8 %), тенге 7,338

Раздел 3 Канализация К1

	17	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	1511.85	4,54	22678	68	7446	10934	36301
55						1010,9	1,49	15164	22	–	2689	
	18	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15.3	1289.62	1,87	19731	29	3573	11621	33860
56						1054,23	0,65	16130	10	–	2508	
	19	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1	4471.35	248,19	4471	248	534	2743	7791
57						3689,09	120,64	3689	121	–	577	
	20	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
58						–		–		–	710	
	21	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586
59						–		–		–	710	
	22	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372		1372		1372	–	1482
60						–		–		–	110	

	23	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м								
61				шт.	1	264		264		264	–	285
						–		–		–	21	
	24	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %									
62				комплект	4	3633.36	124,96	14533	500	875	9648	26116
						3289,75	60,3	13159	241	–	1935	
	25	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм									
63				комплект	4	8246		32984		32984	–	35623
						–		–		–	2639	
64	26	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	3977		15908		15908	–	17181
						–		–		–	1273	
	27	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
65				шт.	1	642		642		642	–	693
						–		–		–	51	
	28	241-220-0101	Прочистка ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм									
66				шт.	1	319		319		319	–	345
						–		–		–	26	
	29	241-220-0103	Прочистка ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм									
67				шт.	1	771		771		771	–	833
						–		–		–	62	

		Итого по разделу 3					**179,685**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					34,946				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13,311				
		Итого по Локальной смете: №2-1-3					**428,063**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					95,397				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31,709				

Локальная смета № 2-1-4

Электромонтажные работы

	1	1217-0101-0706	Щит распределительный.								
68			Демонтаж НР=72 %	шт.	1	317.52	1,68	318	2	–	228	590
						315,84	0,86	316	1	–	44	
	2	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %									
69				шт.	45	196.39	1,93	8838	87	–	6332	16384
						194,46	0,98	8751	44	–	1214	
	3	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР=72 %									
70				шт.	15	60.04	–	901	–	–	649	1674
						60,04	–	901	–	–	124	
71	4	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	34	60.04	–	2041	–	–	1470	3792
						60,04	–	2041	–	–	281	
	5	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая.									
72			Демонтаж НР=72 %	м	550	26.11	–	14361	–	–	10340	26677
						26,11	–	14361	–	–	1976	
	6	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %									
73				шкаф	1	5074.11	215,52	5074	216	1020	2830	8536

					3838,79	90,86	3839	91	–	632	
	7	247-201-0408	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31								
74				шт.	1	15180		15180		15180	–	16394
						–		–		–	1214	
75	10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	15	1536.95	–	23054	–	194	16459	42674
						1524	–	22860	–	–	3161	
76	11	247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	820		820		820	–	886
						–		–		–	66	
77	12	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622		3110		3110	–	3359
						–		–		–	249	
78	13	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	9	5358		48222		48222	–	52080
						–		–		–	3858	
79	14	247-216-0403	Шина N с дин. изолятором на 9гр. №6-9мм	шт.	3	773		2319		2319	–	2505
						–		–		–	186	
80	15	247-216-0404	Шина PE на 9гр. №6-9мм	шт.	3	863		2589		2589	–	2796
						–		–		–	207	
81	16	243-907-2911	Дин. рейка L=300мм	м	0.9	2225		2003		2003	–	2163
						–		–		–	160	

82	31	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа У191	шт.	50	129		6450		6450	–	6966
						–		–		–	516	
83	32	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	627	246.48	2,7	154543	1693	14634	99552	274423
						220,44	0,08	138216	50	–	20328	
84	33	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0.2397	241970		58000		58000	–	62640
						–		–		–	4640	
85	34	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0.39984	377116		150786		150786	–	162849
						–		–		–	12063	

Итого по смете	**687,388**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	137,860
- сметная прибыль (8 %), тенге	50,919
Итого по Локальной смете: №2-1-4	**687,388**
в том числе	

		- накладные расходы, тенге					137,860				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					50,919				

Локальная смета № 6-1-1

Наружная канализация

	1 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %									
86			м3 грунта	39.55	412.66	412,66	16321	16321	–	1866	19642
					–	65,52	–	2591	–	1455	
	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;									
87			м3 грунта	3.64	2520.49	–	9175	–	–	6606	17043
					2520,49	–	9175	–	–	1262	
	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
88			м3 грунта	3.34	1095.44	–	3659	–	–	2634	6796
					1095,44	–	3659	–	–	503	
	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
89			м3 грунта	36.85	44.97	44,97	1657	1657	–	469	2296
					–	17,66	–	651	–	170	
	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта								
90				36.85	205.54	98,73	7574	3638	–	4111	12620
					106,81	48,14	3936	1774	–	935	

	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное и засыпка песком. Устройство НР=72 %	м3 основания	1.2	3818.25	221,55	4582	266	2731	1197	6241
91						1320,8	64,18	1585	77	–	462	
	7	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 125 мм. Укладка НР=72 %	м трубопровода	5	1929.13	18,49	9646	92	9219	268	10707
92						66,85	7,52	334	38	–	793	
	8	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3 конструкций колодца	2.1	39335.61	9504,79	82605	19960	31214	28696	120205
93						14967,18	4012,1	31431	8425	–	8904	
	9	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=1,150;	м3	0.368	5951		2190		2190	–	2365
94						–		–		–	175	
	10	1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР=72 %	м3	0.32	42189.17	3781,77	13501	1210	6931	4218	19137
95						16748,6	1558,69	5360	499	–	1418	
	11	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	53793		53793		53793	–	58096
96						–		–		–	4303	
	12	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27177		27177		27177	–	29351
97						–		–		–	2174	

98	13	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28124		56248		56248	–	60748
						–		–		–	4500	
99	14	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	15416		15416		15416	–	16649
						–		–		–	1233	
100	15	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7049		14098		14098	–	15226
						–		–		–	1128	
101	16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	10750		10750		10750	–	11610
						–		–		–	860	
102	17	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
						–		–		–	1515	
103	18	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0.066	23655		1561		1561	–	1686
						–		–		–	125	
104	19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0.00464	993821.27	1785,67	4611	8	3179	1028	6090
						306939,6	778,09	1424	4	–	451	
105	20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0029	424901		1232		1232	–	1331
						–		–		–	99	

106	21 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	14	1865.11	91,95	26112	1287	8405	12543	41747
					1172,78	71,54	16419	1002	–	3092	
107	22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	14.2	957.46	25,13	13596	357	8237	3640	18615
					352,29	3,67	5003	52	–	1379	
108	23 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Монтаж НР=72 %	км трубопровода	0.0016	2020991.43	118268,37	3234	189	2295	585	4125
					468606,6	38767,06	750	62	–	306	
109	24 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4122.84	62,56	4123	63	3287	570	5068
					773,12	18,34	773	18	–	375	
110	25 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство отмостки НР=72 %	м3 подстилающего слоя	0.41	14652.99	2280,54	6008	935	3353	1536	8148
					4195,48	1008,57	1720	414	–	604	
111	26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0.41	24572.84	1416,18	10075	581	8840	569	11496
					1595,97	332,46	654	136	–	852	

Итого по смете	**527,488**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	70,536

		- сметная прибыль (8 %), тенге					39,073				
		Итого по Локальной смете: № 6-1-1					**527,488**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					70,536				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39,073				

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 3 Ограждение территории

	9	1107-0111-0111	Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	130	3825.26	1420,18	497284	184623	5901	272626	831503
112						2359,69	552,98	306760	71887	–	61593	
	10	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	38226.5	6521,53	76453	13043	2205	47846	134243
113						30602,65	2623,96	61205	5248	–	9944	
	11	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	13950.33	148,99	27901	298	87	19891	51615
114						13757,91	55,66	27516	111	–	3823	
	12	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.2261	459047		103791		103791	–	112094
115						–		–		–	8303	
	13	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	80.6	3487		281052		281052	–	303536

					–		–		–	22484	
118	14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.05428	464522		25214		25214	–	27231
						–		–		–	2017	
119	15	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.6	19536		128938		128938	–	139253
						–		–		–	10315	
120	16	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	2.4778	223164.92	15238,61	552958	37758	13579	367888	994514
						202446	3767,23	501621	9334	–	73668	
121	17	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.612	474612		290463		290463	–	313700
						–		–		–	23237	
122	18	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2.04992	514481		1054645		1054645	–	1139017
						–		–		–	84372	
123	19	222-526-0103	Навесы	т	0.0128	816191		10447		10447	–	11283
						–		–		–	836	

	20 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм								
124			т	0,00192	464522		892		892	–	963
					–		–		–	71	
	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %								
125			м2	104,87	103,77	3,33	10882	349	4605	4296	16392
					56,53	0,36	5928	38	–	1214	
	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
126			м2	104,87	172,91	4,74	18133	497	10710	5043	25030
					66,04	0,74	6926	78	–	1854	
		Итого по разделу 3					**4 100 374**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					717 590				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					303 731				
		Итого по Локальной смете: № 7-1-1					**4 100 374**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					717 590				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					303 731				
		Итого по Акту выполненных работ:					**12 796 094**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					2 221 378				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					947 863				
		- перевозка грузов, тенге					303 731				

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8		296869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		0
ИТОГО:		**13 092 964**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		261859
ИТОГО:		**13 354 823**
2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)		**14022564,2**
С учетом понижающего коэфф в договорные цены	0,932777831	**13079937,06**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		1569592,45
ИТОГО:		**14649529,51**

Заказчик:
Руководитель
КГП " Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"
_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншшат"
_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО "АстанаДорАртитекс " Инженер технического надзора
_____ Расбаев А.А.
Аттестат № KZ 45VJE00069809 от 15.10.2021 г., приказ №4 от 27.02.23 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт(ы) Авторский надзор:
ТОО"QAZJOBA"
Инженер Авторского надзора
_____ Акмурзин Б.А.

Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик:КГП " Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименован	код	наименование	код
		78	13.03.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.	**14 649 529,51**									
Акт № 1		13 079 937,06							1 569 592,45	**14 649 529,51**
ИТОГО:		**13 079 937,06**							**1 569 592,45**	**14 649 529,51**

К оплате: 14 649 529 (четырнадцать миллионов шестьсот сорок девять тысячи пятьсот двадцать девять) тенге 51 тиын в т.ч НДС12% 1 569 592,45 тенге

Заказчик:
Руководитель
КГП " Айтекебийская районная больница на праве
хозяйственного ведения
ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"
_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"
_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО " АстанаДорАртиелс " Инженер технического надзора
_____ Расбаев А.А.
Аттестат №KZ45VII00069809 от 15.10.2021 г., приказ №4 от 27.02.23 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)