Қорытындылар туралы хаттама №10047199-АУК1

Күні мен уақыты **2023-07-17 16:03:37**
Тапсырыс беруші* **ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК**
Аукцион № **10047199-АУК1**
Аукцион атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК үшін аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу**
Ұйымдастырушының атауы **"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекен-жайы **г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т. А. Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Рысбаева Зарина Мербақытқызы	Сотрудник	Хатшы
2	Жексембин Марат Борибаевич	ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК	Төраға
3	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Мүше
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Мүше
5	Джумашева Жанат Худайбергеновна	Сотрудник	Мүше
6	Малик Балжібек Нұржанқызы	Сотрудник	Мүше
7	Шайманова Жадыра Кошербаевна	Сотрудник	Мүше
8	Оспанов Марат Тимурович	Директор Департамента гос.закупок	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 48000000

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
57561015-АУК1	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы	II санат	10	4800000	48000000

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (13):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	ИП "Стиль"	800324303409	2023-06-16 15:09:12.602
2	"QazaqNefteMash" ЖШС	190840002755	2023-06-16 20:15:42.655
3	"NURKUAT Trade" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	161240018043	2023-06-16 10:40:09.675
4	"BILI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	201040005561	2023-06-16 15:54:44.167

5	"Radium Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170540005517	2023-06-16 18:40:01.857
6	"Guardian Logistics" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	130840020544	2023-06-17 06:25:58.837
7	"Group2 regulus innovation vector" ЖШС	191040029057	2023-06-12 16:20:41.270
8	"NEKA TRADE" ЖШС	090940011241	2023-06-16 19:15:16.900
9	"Тендерная Биржа" ЖШС	180140006710	2023-06-12 16:18:37.410
10	"Объединение компаний Group 2" ЖШС	120240000358	2023-06-12 15:30:52.174
11	"ОСТ-ФАРМ" ЖШС	990140000225	2023-06-15 15:26:03.101
12	"EcoBeton" ЖШС	170640001578	2023-06-15 14:20:41.230
13	"State Trade & Protect" ЖШС	100940006349	2023-06-08 10:49:05.479

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 33-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салуды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т. А. Ә	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	ИП "Стиль", 800324303409			
	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	отенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
2	"QazaqNefteMash" ЖШС, 190840002755			
	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
3	"NURKUAT Trade" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 161240018043			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;». .
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно приложению 6 к АД установлено требование «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;» В приложения 7 к АД заявки ПП указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;» Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 к АД заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;». .
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0, .

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;»..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно приложению 6 к АД установлено требование «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;» В приложения 7 к АД заявки ПП указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;» Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 к АД заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .
4	"BILI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 201040005561			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
5	"Radium Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 170540005517			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
6	"Guardian Logistics" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 130840020544			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
7	"Group2 regulus innovation vector" ЖШС, 191040029057			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	1 ТОО "Group2 regulus innovation vector" соответствие аукционной документации - отклонен Приложение 7 (техническая спецификация) Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». Эксперт не привлекался . соответствие квалификационным требованиям - отклонен Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .
8	"NEKA TRADE" ЖШС, 090940011241			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	соответствие квалификационным требованиям - отклонен Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

9	"Тендерная Биржа" ЖШС, 180140006710			
	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023».. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.

	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. . Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
10	"Объединение компаний Group 2" ЖШС, 120240000358			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
11	"ОСТ-ФАРМ" ЖШС, 990140000225			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм. Согласно требованиям АД «На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК», в заявке ПП указано «На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК». В представленном письме в заявке ПП от РГП на ПХВ «НЦЭЛСМИ» от 25.01.2018 года №4.2-15/И-1387 информация указана из Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI.) Согласно представленных разъяснений к АД «Ламинарный бокс является медицинским изделием и предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.» На сайте государственного реестра ЛС и МИ (http://register.ndda.kz/category/search_prep) имеются свидетельства о государственной регистрации ламинарных боксов (РК МИ (МТ)-0№025654). Таким образом, в заявке ПП не указаны сведения о готовности представить на момент поставки регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм. Согласно требованиям АД «На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК», в заявке ПП указано «На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК». В представленном письме в заявке ПП от РГП на ПХВ «НЦЭЛСМИ» от 25.01.2018 года №4.2-15/И-1387 информация указана из Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI.) Согласно представленных разъяснений к АД «Ламинарный бокс является медицинским изделием и предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.» На сайте государственного реестра ЛС и МИ (http://register.ndda.kz/category/search_prep) имеются свидетельства о государственной регистрации ламинарных боксов (РК МИ (МТ)-0№025654). Таким образом, в заявке ПП не указаны сведения о готовности представить на момент поставки регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .
	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм Согласно требованиям АД «На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК», в заявке ПП указано «На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК». В представленном письме в заявке ПП от РГП на ПХВ «НЦЭЛСМИ» от 25.01.2018 года №4.2-15/И-1387 информация указана из Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI.) Согласно представленных разъяснений к АД «Ламинарный бокс является медицинским изделием и предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.» На сайте государственного реестра ЛС и МИ (http://register.ndda.kz/category/search_prep) имеются свидетельства о государственной регистрации ламинарных боксов (РК МИ (МТ)-0№025654). Таким образом, в заявке ПП не указаны сведения о готовности представить на момент поставки регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК. .
12	"EcoBeton" ЖШС, 170640001578			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
13	"State Trade & Protect" ЖШС, 100940006349			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ССН)/ССН / ТЕН	Бас тарту себебі
1	"NURKUAT Trade" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	161240018043	
2	"EcoBeton" ЖШС	170640001578	
3	"NEKA TRADE" ЖШС	090940011241	
4	"Тендерная Биржа" ЖШС	180140006710	
5	"QazaqNefteMash" ЖШС	190840002755	
6	"State Trade & Protect" ЖШС	100940006349	
7	"BILI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	201040005561	

8	"ОСТ-ФАРМ" ЖШС	990140000225	
9	"Guardian Logistics" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	130840020544	
10	ИП "Стиль"	800324303409	
11	"Radium Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170540005517	
12	"Group2 regulus innovation vector" ЖШС	191040029057	
13	"Объединение компаний Group 2" ЖШС	120240000358	

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес деп танылған:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ССН)/ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ССН)/ССН/ТЕН	Өнім берушінің бір бірлігі үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берген күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең төмен бастапқы баға*)
1	"State Trade & Protect" ЖШС	100940006349	4560000	45600000	2023-06-08 10:49:05.479	*
2	"Объединение компаний Group 2" ЖШС	120240000358	4560000	45600000	2023-06-12 15:30:52.174	
3	"EcoBeton" ЖШС	170640001578	4560000	45600000	2023-06-15 14:20:41.230	
4	"ОСТ-ФАРМ" ЖШС	990140000225	4560000	45600000	2023-06-15 15:26:03.101	
5	"Тендерная Биржа" ЖШС	180140006710	4800000	48000000	2023-06-12 16:18:37.410	
6	ИП "Стиль"	800324303409	4560000	45600000	2023-06-16 15:09:12.602	
7	"Radium Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170540005517	4560000	45600000	2023-06-16 18:40:01.857	
8	"BILI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	201040005561	4636000	46360000	2023-06-16 15:54:44.167	
9	"Guardian Logistics" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	130840020544	4650000	46500000	2023-06-17 06:25:58.837	
10	"NEKA TRADE" ЖШС	090940011241	4700000	47000000	2023-06-16 19:15:16.900	
11	"QazaqNefteMash" ЖШС	190840002755	4800000	48000000	2023-06-16 20:15:42.655	
12	"Group2 regulus innovation vector" ЖШС	191040029057	4800000	48000000	2023-06-12 16:20:41.270	
13	"NURKUAT Trade" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	161240018043	4800000	48000000	2023-06-16 10:40:09.675	

* Ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен

аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ССН)/ССН /ТЕН	Өнім берушінің бір бірлігі үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Ұсынысты беру уақыты
1	"State Trade & Protect" ЖШС	100940006349	4560000	45600000	2023-06-08 10:49:05.479

Аукциондық комиссияның шешімі:

Мемлекеттік сатып алу №57561015-АУК1 лот бойынша Государственные закупки для РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом аукциона тем, что к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик байланысты өтпеді деп танылсын

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы;
сс.мм. сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах №10047199-АУК1

2023-07-17 16:03:37

Заказчик **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК**
№ аукциона **10047199-АУК1**
Название аукциона **Государственные закупки для РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом аукциона**
Наименование организатора **Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**
Адрес организатора **г.Астана, Проспект ЖЕНИС, 11**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Рысбаева Зарина Мербақытқызы	Сотрудник	Секретарь
2	Жексембин Марат Борибаевич	ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК	Председатель
3	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Член комиссии
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Член комиссии

5	Джумашева Жанат Худайбергеновна	Сотрудник	Член комиссии
6	Малик Балжібек Нұржанқызы	Сотрудник	Член комиссии
7	Шайманова Жадыра Кошербаевна	Сотрудник	Член комиссии
8	Оспанов Марат Тимурович	Директор Департамента гос.закупок	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 48000000 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
57561015-АУК1	Бокс микробиологической безопасности	II класс	10	4800000	48000000

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (13):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ИП "Стиль"	800324303409	2023-06-16 15:09:12.602
2	ТОО "QazaqNefteMash"	190840002755	2023-06-16 20:15:42.655
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "NURKUAT Trade"	161240018043	2023-06-16 10:40:09.675
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "BILI"	201040005561	2023-06-16 15:54:44.167
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Radium Engineering"	170540005517	2023-06-16 18:40:01.857
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Guardian Logistics"	130840020544	2023-06-17 06:25:58.837
7	ТОО "Group2 regulus innovation vector"	191040029057	2023-06-12 16:20:41.270
8	ТОО "NEKA TRADE"	090940011241	2023-06-16 19:15:16.900
9	ТОО "Тендерная Биржа"	180140006710	2023-06-12 16:18:37.410
10	ТОО "Объединение компаний Group 2"	120240000358	2023-06-12 15:30:52.174
11	ТОО "ОСТ-ФАРМ"	990140000225	2023-06-15 15:26:03.101
12	ТОО "EcoBeton"	170640001578	2023-06-15 14:20:41.230
13	ТОО "State Trade & Protect"	100940006349	2023-06-08 10:49:05.479

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона о государственных закупках):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	ИП "Стиль", 800324303409			
	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	отенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
2	ТОО "QazaqNefteMash", 190840002755			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

3	Товарищество с ограниченной ответственностью "NURKUAT Trade", 161240018043			
	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;». .
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно приложению 6 к АД установлено требование «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;» В приложения 7 к АД заявки ПП указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;» Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 к АД заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;». .
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0, .

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)»: В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке. Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;», тогда как по требованию АД «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;»..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно приложению 6 к АД установлено требование «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Средняя скорость воздушных потоков: - средняя скорость входящего потока: 0,53 +/- 0,025 м/с; - средняя скорость выходящих потоков: 0,33 +/- 0,025 м/с;» В приложения 7 к АД заявки ПП указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1200х770х 1930 мм; Средняя скорость воздушных потоков: средняя скорость входящего потока: 0,47 +/- 0,03 м/с; средняя скорость выходящих потоков: 0,38 +/- 0,01 м/с;» Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 к АД заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "BILI", 201040005561			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Radium Engineering", 170540005517			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Guardian Logistics", 130840020544			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
7	ТОО "Group2 regulus innovation vector", 191040029057			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». . Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	1 ТОО "Group2 regulus innovation vector" соответствие аукционной документации - отклонен Приложение 7 (техническая спецификация) Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствуют: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». Эксперт не привлекался . соответствие квалификационным требованиям - отклонен Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .
8	ТОО "NEKA TRADE", 090940011241			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	соответствие квалификационным требованиям - отклонен Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

9	ТОО "Тендерная Биржа", 180140006710			
	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения . Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023».. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.

	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения.. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций (АД). А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика отсутствует: - полное наименование с указанием марки, модели в разделе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа»; - полное наименование в разделе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)»; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); - требования раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указанные в технической спецификаций Заказчика; - требования раздела «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Кроме того, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Год выпуска 1950», тогда как по требованию АД «Год выпуска 2023». .

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. ПП не представлены следующие сведения: Не заполнены графы «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» «Завод-изготовитель», «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)», «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Не соответствует год выпуска товара. Согласно требованиям КД год выпуска 2023, ПП указал – 1950 г.в. Согласно приложению 6 к АД установлено требование к сопутствующим услугам: «В стоимость товара должны быть включены затраты по доставке к рабочему месту, установке.» В приложении 7 заявки ПП не указана информация о готовности оказать сопутствующие услуги. . Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
10	ТОО "Объединение компаний Group 2", 120240000358			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
11	ТОО "ОСТ-ФАРМ", 990140000225			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм. Согласно требованиям АД «На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК», в заявке ПП указано «На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК». В представленном письме в заявке ПП от РГП на ПХВ «НЦЭЛСМИ» от 25.01.2018 года №4.2-15/И-1387 информация указана из Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI.) Согласно представленных разъяснений к АД «Ламинарный бокс является медицинским изделием и предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.» На сайте государственного реестра ЛС и МИ (http://register.ndda.kz/category/search_prep) имеются свидетельства о государственной регистрации ламинарных боксов (РК МИ (МТ)-0№025654). Таким образом, в заявке ПП не указаны сведения о готовности представить на момент поставки регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм. Согласно требованиям АД «На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК», в заявке ПП указано «На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК». В представленном письме в заявке ПП от РГП на ПХВ «НЦЭЛСМИ» от 25.01.2018 года №4.2-15/И-1387 информация указана из Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI.) Согласно представленных разъяснений к АД «Ламинарный бокс является медицинским изделием и предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.» На сайте государственного реестра ЛС и МИ (http://register.ndda.kz/category/search_prep) имеются свидетельства о государственной регистрации ламинарных боксов (РК МИ (МТ)-0№025654). Таким образом, в заявке ПП не указаны сведения о готовности представить на момент поставки регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК. .

	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .
	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм; На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК». Приложенное потенциальным поставщиком письмо с устаревшей датой. .

	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям аукционной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указано «Габаритные размеры, (ШхГхВ):1200х750±50х2095 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ):1105х465х660±10 мм; На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК», тогда как по требованию аукционной документаций «Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1300х750х2250 мм; Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1150х600х660 мм Согласно требованиям АД «На момент поставки Поставщик должен представить регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК», в заявке ПП указано «На момент поставки гарантируем предоставить полный пакет документов: письмо уполномоченного органа о Товаре, не подлежащем государственной регистрации в РК». В представленном письме в заявке ПП от РГП на ПХВ «НЦЭЛСМИ» от 25.01.2018 года №4.2-15/И-1387 информация указана из Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI.) Согласно представленных разъяснений к АД «Ламинарный бокс является медицинским изделием и предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.» На сайте государственного реестра ЛС и МИ (http://register.ndda.kz/category/search_prep) имеются свидетельства о государственной регистрации ламинарных боксов (РК МИ (МТ)-0№025654). Таким образом, в заявке ПП не указаны сведения о готовности представить на момент поставки регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК. .
12	ТОО "EcoBeton", 170640001578			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
13	ТОО "State Trade & Protect", 100940006349			

	Жексембин Марат Борибаевич,ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК,Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Джумашева Жанат Худайбергеновна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .
	Малик Балжібек Нұржанқызы,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..

	Шайманова Жадыра Кошербаевна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям. А именно, в разделе 1 приложения 5 к аукционной документаций «Сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов» не заполнена требуемая информация о разрешениях (уведомлениях): Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения..
	Оспанов Марат Тимурович,Директор Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно требованиям Приложения 4 к АД установлены требования о наличии разрешения (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Согласно п.238 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 5 к КД не указал сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий - Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. .

Отклоненные заявки на участие в аукционе:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН(ИНН) /ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "NURKUAT Trade"	161240018043	
2	ТОО "EcoBeton"	170640001578	
3	ТОО "NEKA TRADE"	090940011241	
4	ТОО "Тендерная Биржа"	180140006710	
5	ТОО "QazaqNefteMash"	190840002755	
6	ТОО "State Trade & Protect"	100940006349	
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "BILI"	201040005561	

8	ТОО "ОСТ-ФАРМ"	990140000225	
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Guardian Logistics"	130840020544	
10	ИП "Стиль"	800324303409	
11	Товарищество с ограниченной ответственностью "Radium Engineering"	170540005517	
12	ТОО "Group2 regulus innovation vector"	191040029057	
13	ТОО "Объединение компаний Group 2"	120240000358	

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН(ИНН) /ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	ТОО "State Trade & Protect"	100940006349	4560000	45600000	2023-06-08 10:49:05.479	*
2	ТОО "Объединение компаний Group 2"	120240000358	4560000	45600000	2023-06-12 15:30:52.174	
3	ТОО "EcoBeton"	170640001578	4560000	45600000	2023-06-15 14:20:41.230	
4	ТОО "ОСТ-ФАРМ"	990140000225	4560000	45600000	2023-06-15 15:26:03.101	
5	ТОО "Тендерная Биржа"	180140006710	4800000	48000000	2023-06-12 16:18:37.410	
6	ИП "Стиль"	800324303409	4560000	45600000	2023-06-16 15:09:12.602	
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Radium Engineering"	170540005517	4560000	45600000	2023-06-16 18:40:01.857	
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "BILI"	201040005561	4636000	46360000	2023-06-16 15:54:44.167	
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Guardian Logistics"	130840020544	4650000	46500000	2023-06-17 06:25:58.837	
10	ТОО "NEKA TRADE"	090940011241	4700000	47000000	2023-06-16 19:15:16.900	
11	ТОО "QazaqNefteMash"	190840002755	4800000	48000000	2023-06-16 20:15:42.655	
12	ТОО "Group2 regulus innovation vector"	191040029057	4800000	48000000	2023-06-12 16:20:41.270	

13	Товарищество с ограниченной ответственностью "NURKUAT Trade"	161240018043	4800000	48000000	2023-06-16 10:40:09.675	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Сведения о предложениях участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Время подачи заявки
1	ТОО "State Trade & Protect"	100940006349	4560000	45600000	2023-06-08 10:49:05.479

Решение аукционной комиссии:

«Признать государственную закупку Государственные закупки для РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом аукциона по лоту №57561015-АУК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик»:

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.