1. Регистрационный номер ESF-050440002386-20210907-87969881

1.1. Номер учетной системы 10000000045

2. Дата выписки 07.09.2021

2.1. Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 31.08.2021

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440002386

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001

9.2. Номер 0010005

9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ138560000004911160

14. БИК KCJBKZKX

15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170640031311

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 050440002386

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 170640031311

26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

26.3 Адрес доставки 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Договор на выполнение СМР №001-YMG

27.4. Дата 05.01.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 37

32.2 Дата 31.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая				1	94053748.13	94053748.13			94053748.13	12%	11286449.78	105340197.91			1	
							Всего по счету:	94053748.13		0.00	94053748.13		11286449.78	105340197.91				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

rWOt2Ej/gpEVwCnuC/0sCsqI/mZ32bckVReT8VkdWkCk2sji2zdmVCjWRI/2nDuF howLw0RfiEZ2+MSuZsrpdQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500**	**170640031311**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92**	**050440002386**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение строительно-монтажных работ №001-YMG от 05.01.2021г.	

Номер документа	Дата составления
37	**31.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая			работа	1	94 053 748,13	94 053 748,13	11 286 449,78	105 340 197,91
				Итого	1	x	94 053 748,13	11 286 449,78	105 340 197,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Домарощук
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Респ
Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	
		001-YMG	05.01.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года				Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого вы ме
				С начала строительства	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая	317 976 945,36	317 976 945,36	94 053 748,13							11 286 449,78	105 340

Заказчик:

_____ **Рамазанұлы Р.**

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Заказчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	сто нак рас с пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2567,2725		236,65	236,65	607545	607545	--	78022	
						--	42,21	--	108365		54845	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,7275		2359,90	--	107912	--	--	77697	
						2359,90	--	107912	--		14849	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2613		52,74	52,74	137810	137809	--	40844	
						--	21,71	--	56728		14292	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1843,832		36,96	36,96	68148	68148	--	20205	
						--	15,22	--	28063		7068	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	460,958		1026,43	--	473141	--	--	340662	
						1026,43	--	473141	--		65104	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2304,79		181,70	81,69	418780	188279	--	234795	
						100,01	41,48	230502	95603		52286	
7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах вытесненный грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	327,88		316,38	316,38	103735	103735	--	13319	
						--	56,42	--	18499		9364	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
8	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	541,002		142,00	--	76822	
						--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1993893	1
								811555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1993893	
	Всего заработная плата		Тенге						1
	Транспортные расходы		Тенге					76822	
		Накладные расходы	Тенге					805544	
		Сметная прибыль	Тенге					223954	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3023391	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге						1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3023391	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге						1
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
		Блок1 КЖ1 альбом 3 ниже отм 0,000							
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 200мм. Устройство	м3 основания	78,4		10751,41	1851,96	842911	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1031,05	877,84	80834	
9.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	90,16	6831,00			
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона В7,5W4F75	м3	39,2		37115,41	1155,22	1454924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1494,45	286,45	58582	
10.1	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	39,984	32091,00			
11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огрунтовка праймером битумным Технониколь	м2 изолируемой поверхности	392		794,33	43,84	311377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				450,76	6,33	176698	
11.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,68992	126047,00			
11.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,22344	57042,00			
12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами технэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	392		2089,44	87,22	819060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				800,80	14,48	313914	
12.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,12	439,04	562,00			
12.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	1,35632	126047,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
13	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	392		1415,32	43,56	554805	17076	348322	181086
						483,18	8,26	189407	3238		58871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,12	439,04	562,00				246740	
13.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,59192	126047,00				74610	
14	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из профилированной мембраны PlanterStandart . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	392		46,28	0,64	18142	250	--	16935
						45,64	0,32	17891	125		2806
15	235-104-0101 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	411,6		647,00	--	266305	--	266305	--
						--	--	--	--		21304
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона B25W4F75	м3	304		42322,27	1781,96	12865970	541715	11604331	782761
						2368,17	461,36	719924	140253		1091899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-101-2305	Бетон тяжелый класса B25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	308,56	37304,00				11510522	
17	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,2487		250492,00	--	2567217	--	2567217	--
						--	--	--	--		205377
18	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03365		271941,00	--	824974	--	824974	--
						--	--	--	--		65998
		КП-1 лист 4									
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,822		23417,71	1436,83	159756	9802	1965	137472
						21692,88	451,40	147989	3079		23778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	20,466	96,00				1965	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9816		264048,00	--	1051334	--	1051334	--
						--	--	--	--		84107
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8404		277977,00	--	789566	--	789566	--
						--	--	--	--		63165
		Нижняя и верхняя дополнительная арматура лист 5 и 6									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72425		264048,00	--	455285	--	455285	--
						--	--	--	--		36423
		Арматурные выпуски АВ лист 6.1									
23	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10112		271941,00	--	27499	--	27499	--
						--	--	--	--		2200
		Примечание 12 лист 2									
24	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11928		88151,76	19523,26	10515	2329	176	8169
						67150,00	8105,15	8010	967		1495
25	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8		16038,00	--	44906	--	44906	--
						--	--	--	--		3593
		Примечание 9 лист 2									
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	74,96		926,59	20,22	69457	1516	43214	23216
						329,87	3,16	24727	237		7414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011994	177423,00				2128	
26.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01799	53822,00				968	
26.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	179,904	223,00				40119	
		Блок2 КЖ1 альбом 3 ниже отм 0,000									
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 200мм. Устройство	м3 основания	76		10751,41	1851,96	817107	140749	597998	134920
						1031,05	877,84	78360	66716		76162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	87,4	6831,00				597029	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона В7,5W4F75	м3	38		37115,41	1155,22	1410386	43898	1309699	61584
						1494,45	286,45	56789	10885		117758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	38,76	32091,00				1243847	
29	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огрунтовка праймером битумным Технониколь	м2 изолируемой поверхности	380		794,33	43,84	301845	16659	113897	163273
						450,76	6,33	171289	2405		37209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,6688	126047,00				84300	
29.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,2166	57042,00				12355	
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	380		2089,44	87,22	793987	33143	456540	291218
						800,80	14,48	304304	5502		86816

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,12	425,6	562,00				239187	
30.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	1,3148	126047,00				165727	
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	380		1415,32	43,56	537822	16553	337661	175542
						483,18	8,26	183608	3139		57069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,12	425,6	562,00				239187	
31.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,5738	126047,00				72326	
32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из профилированной мембраны PlanterStandart . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	380		46,28	0,64	17586	244	--	16417
						45,64	0,32	17343	122		2720
33	235-104-0101 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	399		647,00	--	258153	--	258153	--
						--	--	--	--		20652
34	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона B25W4F75	м3	296		42322,27	1781,96	12527392	527461	11298953	762162
						2368,17	461,36	700978	136563		1063164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	212-101-2305	Бетон тяжелый класса B25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	300,44	37304,00				11207614	
35	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,9825		250492,00	--	2500536	--	2500536	--
						--	--	--	--		200043
36	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03365		271941,00	--	824974	--	824974	--
						--	--	--	--		65998
		КП-1 лист 4									
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4464		23417,71	1436,83	150960	9262	1857	129903
						21692,88	451,40	139841	2910		22469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,3392	96,00				1857	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7604		264048,00	--	992926	--	992926	--
						--	--	--	--		79434

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,686		277977,00	--	746646	--	746646	--
						--	--	--	--		59732
		Нижняя и верхняя дополнительная арматура лист 5 и 6									
40	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,70005		264048,00	--	448895	--	448895	--
						--	--	--	--		35912
		Арматурные выпуски АВ лист 6.1									
41	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08848		271941,00	--	24061	--	24061	--
						--	--	--	--		1925
		Примечание 12 лист 2									
42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11928		88151,76	19523,26	10515	2329	176	8169
						67150,00	8105,15	8010	967		1495
43	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8		16038,00	--	44906	--	44906	--
						--	--	--	--		3593
		Примечание 9 лист 2									
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	74,28		926,59	20,22	68827	1502	42822	23006
						329,87	3,16	24503	235		7347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011885	177423,00				2109	
44.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017827	53822,00				959	
44.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	178,272	223,00				39755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					45611527	1606342	40582184	3587385
								3423001	465552	--	3935913
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45521715			
	Материалы		Тенге					28714001			
	Всего заработная плата		Тенге						3888553		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11778371			
		Накладные расходы	Тенге					3587385			
		Сметная прибыль	Тенге					3928726			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53037826			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						3888553		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					89812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					89812			
		Сметная прибыль	Тенге					7186			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					96998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					53134824			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						3888553		

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
							СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ на ОТМ.-2,380 лист 7				
45	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12		6159,87	1823,94	73918	21888	4845	62294
						3932,10	467,21	47185	5607		10897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	3,6	508,00				1829	
46	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	20		7783,12	2115,56	155662	42311	8393	137058
						5247,90	559,64	104958	11193		23418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	6	508,00				3048	
47	222-101-0205 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	38,52		53698,00	--	2068447	--	2068447	--
						--	--	--	--		165476
48	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12		15527,10	1974,10	186325	23689	9949	187270
						12723,92	501,33	152687	6016		29888
49	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	28		19981,81	2131,77	559491	59690	23214	580529
						17020,96	549,52	476587	15387		91202
50	222-101-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	61,14		82332,00	--	5033778	--	5033778	--
						--	--	--	--		402702
51	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10		3671,49	1566,33	36715	15663	2845	26028
						1820,70	385,05	18207	3850		5019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0045	0,045	29542,00				1329	
51.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00019	0,0019	688015,00				1307	
52	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	5,52		82803,00	--	457073	--	457073	--
						--	--	--	--		36566
							ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ на ОТМ.-2,400 лист 8				
53	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка/бетоном/ под оборудование/вентблоки/ толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,64		698,22	6,25	3240	29	432	2540

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						598,92	2,60	2779	12		462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	0,00464	60862,00				282	
54	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=8	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4,64		1569,46	23,07	7282	107	823	5821
						1368,96	9,75	6352	45		1048
55	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,96288		32772,00	--	31556	--	31556	--
						--	--	--	--		2524
56	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,055408		431677,87	1502,75	23918	83	14342	8664
						171336,00	501,44	9493	28		2607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,055408	233942,00				12962	
57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055408		275482,00	--	15264	--	15264	--
						--	--	--	--		1221
58	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	16		3850,17	1746,80	61603	27949	3309	44011
						1896,58	434,50	30345	6952		8449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,007	0,112	29542,00				3309	
59	222-101-0301 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м3	5,44		73334,00	--	398937	--	398937	--
						--	--	--	--		31915
60	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,3032		25552,00	--	33299	--	33299	--
						--	--	--	--		2664
		Входная группа/лист9/									
				Крыльцо №1							
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,512		10751,41	1851,96	5505	948	4029	909
						1031,05	877,84	528	449		513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,5888	6831,00				4022	
62	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,04		44852,29	2026,39	46646	2107	35816	8425
						8387,82	514,79	8723	535		4406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0556	31723,00				33487	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05216		275482,00	--	14369	--	14369	--
						--	--	--	--		1150
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816		277977,00	--	2268	--	2268	--
						--	--	--	--		181
65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 126-4/	т	0,152		741538,36	1473,36	112714	224	99689	11741
						84216,00	670,35	12801	102		9956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,152	655849,00				99689	
		Плита П1									
66	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9,5		64738,43	1930,79	615015	18342	396899	186107
						21028,80	498,85	199774	4739		64090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,6425	31723,00				305889	
66.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,057	498969,00				28441	
66.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,5909	34278,00				20255	
67	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,382		250492,00	--	95688	--	95688	--
						--	--	--	--		7655
68	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156		296003,00	--	4618	--	4618	--
						--	--	--	--		369
69	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны (стойки СТ-1) одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,62256		28268,00	12099,03	17599	7533	1463	7573
						13819,30	3810,96	8603	2373		2014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000249	474502,00				118	
69.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,435792	303,00				132	
69.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000062	1863700,00				116	
69.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000193	439993,00				85	
69.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000374	651547,00				243	
69.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001208	434848,00				525	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
70	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,62256		503305,00	–	313338	–	313338	–
						–	–	–	–		25067
71	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,26744		34631,39	10810,18	43893	13701	5637	20018
						19373,40	3516,78	24555	4457		5113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,003802	647579,00				2462	
71.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003295	211214,00				696	
71.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00076	651547,00				495	
71.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002459	434848,00				1069	
72	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02008		340919,00	–	6846	–	6846	–
						–	–	–	–		548
73	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6336		426861,00	–	270459	–	270459	–
						–	–	–	–		21637
74	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4944		320858,00	–	158632	–	158632	–
						–	–	–	–		12691
75	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,064		273545,00	–	17507	–	17507	–
						–	–	–	–		1401
76	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05536		340919,00	–	18873	–	18873	–
						–	–	–	–		1510
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,4		99,53	2,70	5613	152	2476	2072
						52,92	0,32	2985	18		615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005076	439993,00				2233	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,4		167,83	3,84	9466	217	5760	2432
						61,86	0,63	3489	36		952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,010152	508438,00				5162	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
79	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	26		905,29	23,05	23538	600	1942	19541
						807,54	9,41	20996	245		3446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,52	1090,00				567	
79.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	1,1076	1015,00				1124	
80	224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	29,9		3063,00	--	91584	--	91584	--
						--	--	--	--		7327
81	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	26		375,05	67,34	9751	1751	1404	6661
						253,71	27,80	6596	723		1313
82	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	26		56,16	13,24	1460	344	274	896
						32,40	5,48	842	142		189
83	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55		31723,00	--	80894	--	80894	--
						--	--	--	--		6471
84	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08		296003,00	--	23680	--	23680	--
						--	--	--	--		1894
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096		277977,00	--	2669	--	2669	--
						--	--	--	--		213
86	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15192		23681,32	1061,08	3598	161	44	3140
						22332,24	383,69	3393	58		539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,45576	96,00				44	
87	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14376		275482,00	--	39603	--	39603	--
						--	--	--	--		3168
88	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816		277977,00	--	2268	--	2268	--
						--	--	--	--		181
				Парапет Пр1							
89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,88		48804,25	3873,17	42948	3408	30883	8593
						9837,84	892,13	8657	785		4123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
89.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,8932	31723,00				28335	
90	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03556		277157,00	–	9856	–	9856	–
						–	–	–	–		788
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ на ОТМ.-2,380									
91	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1		9752,65	2342,73	9753	2343	571	8819
						6839,10	634,69	6839	635		1486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,53	0,53	508,00				269	
92	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	3		7783,12	2115,56	23349	6347	1258	20559
						5247,90	559,64	15744	1679		3513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	0,9	508,00				457	
93	222-101-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	9,07		56825,00	–	515403	–	515403	–
						–	–	–	–		41232
94	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1		15527,10	1974,10	15527	1974	829	15606
						12723,92	501,33	12724	501		2491
95	222-101-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	0,82		82332,00	–	67512	–	67512	–
						–	–	–	–		5401
96	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2		15527,10	1974,10	31054	3949	1657	31212
						12723,92	501,33	25448	1003		4981
97	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2		19981,81	2131,77	39964	4263	1659	41466
						17020,96	549,52	34042	1099		6514
98	222-101-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	5,87		82332,00	–	483289	–	483289	–
						–	–	–	–		38663

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
99	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4		7783,12	2115,56	31132	8463	1677	27412
						5247,90	559,64	20992	2239		4684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	1,2	508,00				610	
100	222-101-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	6,68		56825,00	--	379591	--	379591	--
						--	--	--	--		30367
101	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1		9752,65	2342,73	9753	2343	571	8819
						6839,10	634,69	6839	635		1486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,53	0,53	508,00				269	
102	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	3		7783,12	2115,56	23349	6347	1258	20559
						5247,90	559,64	15744	1679		3513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	0,9	508,00				457	
103	222-101-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	9,02		56825,00	--	512562	--	512562	--
						--	--	--	--		41005
104	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1		15527,10	1974,10	15527	1974	829	15606
						12723,92	501,33	12724	501		2491
105	222-101-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	0,82		82332,00	--	67512	--	67512	--
						--	--	--	--		5401
106	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4		3407,83	1566,33	13631	6265	83	10411
						1820,70	385,05	7283	1540		1923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	2,08	82803,00	–	172230	–	172230	–
					–	–	–	–		13778
		=ПАНЕЛИ=								
		Стеновые панели балконные на отм -0,080 и тип этажи 8шт лист 4 и 5								
108	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	14	3407,83	1566,33	47710	21929	291	36439
					1820,70	385,05	25490	5391		6732
109	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,28	82803,00	–	602806	–	602806	–
					–	–	–	–		48224
110	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	5717,35	1920,71	40021	13445	–	35439
					3796,64	493,75	26576	3456		6037
111	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,98	82803,00	–	660768	–	660768	–
					–	–	–	–		52861
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ/ЭБ-левая/								
112	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	35	7783,12	2115,56	272409	74044	14689	239851
					5247,90	559,64	183676	19587		40981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
112.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 10,5	508,00				5334	
113	222-101-0306 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	74,69	57643,00	–	4305356	–	4305356	–
					–	–	–	–		344428
		Стеновые панели балконные на отм -0,080 и тип этажи 8шт лист 4 и 5								
114	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	21	3407,83	1566,33	71564	32893	436	54658
					1820,70	385,05	38235	8086		10098
115	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	10,92	82803,00	–	904209	–	904209	–
					–	–	–	–		72337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ/ЭБ-СРЕДНИЙ/								
116	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	28	5717,35	1920,71	160086	53780	--	141754
					3796,64	493,75	106306	13825		24147
117	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	6380,18	2054,50	44661	14382	--	40148
					4325,68	534,83	30280	3744		6785
118	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	56,56	82803,00	--	4683338	--	4683338	--
					--	--	--	--		374667
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ/ЭБ-СРЕДНИЙ/								
119	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	28	7783,12	2115,56	217927	59236	11750	191881
					5247,90	559,64	146941	15670		32785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
119.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 / 8,4	508,00				4267	
120	222-101-0306 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	41,3	57643,00	--	2380656	--	2380656	--
					--	--	--	--		190452
					Стеновые панели балконные правый торц. на отм -0,080 и тип этажи 8шт лист 4 и 5					
121	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	14	3407,83	1566,33	47710	21929	291	36439
					1820,70	385,05	25490	5391		6732
122	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,28	82803,00	--	602806	--	602806	--
					--	--	--	--		48224
123	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	5717,35	1920,71	40021	13445	--	35439
					3796,64	493,75	26576	3456		6037
124	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,98	82803,00	--	660768	--	660768	--
					--	--	--	--		52861

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
125	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	35		7783,12	2115,56	272409	74044	14689	239851
						5247,90	559,64	183676	19587		40981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	10,5	508,00				5334	
126	222-101-0306 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	74,69		57643,00	–	4305356	–	4305356	–
						–	–	–	–		344428
		ПАНЕЛИ лист 2-5									
127	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	54		6159,87	1823,94	332633	98492	21808	280324
						3932,10	467,21	212333	25229		49037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	16,2	508,00				8230	
128	222-101-0306 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	30,51		57643,00	–	1758688	–	1758688	–
						–	–	–	–		140695
129	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	165		7783,12	2115,56	1284215	349068	69244	1130728
						5247,90	559,64	865903	92341		193195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	49,5	508,00				25146	
130	222-101-0306 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	270,33		57643,00	–	15582632	–	15582632	–
						–	–	–	–		1246611
131	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	43,5		3407,83	1566,33	148241	68136	905	113221
						1820,70	385,05	79200	16750		20917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	222-101-0301 РСНБ РК 2015 прим	Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панели балконные/	м3	21,54	73334,00	--	1579614	--	1579614	--
					--	--	--	--		126369
133	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	81	5717,35	1920,71	463105	155578	--	410075
					3796,64	493,75	307528	39994		69854
134	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	99,9	82803,00	--	8272020	--	8272020	--
					--	--	--	--		661762
135	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	189	6380,18	2054,50	1205854	388301	--	1083991
					4325,68	534,83	817554	101083		183188
136	222-101-0302 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	474,48	82803,00	--	39288367	--	39288367	--
					--	--	--	--		3143069
137	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м 2. Установка	шт. сборных конструкций	81	3809,45	1232,41	308565	99825	24449	246685
					2275,20	305,73	184291	24764		44420
138	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	54	5724,51	1456,18	309124	78633	82034	198425
					2749,20	364,82	148457	19700		40604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
138.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0083 0,4482	29542,00				13241	
138.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9 102,6	575,00				58995	
139	222-101-0301 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м3	45,36	73334,00	--	3326430	--	3326430	--
					--	--	--	--		266114
140	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,75168	688015,00	--	517167	--	517167	--
					--	--	--	--		41373
141	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	432	30,00	--	12960	--	12960	--
					--	--	--	--		1037
142	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	216	30,00	--	6480	--	6480	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						–	–	–	–		518
143	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018252		271941,00	–	4963	–	4963	–
						–	–	–	–		397
144	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06804		340919,00	–	23196	–	23196	–
						–	–	–	–		1856
145	217-202-0201 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	60,48		481,00	–	29091	–	29091	–
						–	–	–	–		2327
146	212-102-0107 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В 20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,432		35954,00	–	15532	–	15532	–
						–	–	–	–		1243
147	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512		271941,00	–	4112	–	4112	–
						–	–	–	–		329
148	217-202-0201 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	30,24		481,00	–	14545	–	14545	–
						–	–	–	–		1164
149	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0441		716,00	–	32	–	32	–
						–	–	–	–		3
		Лифтовая шахта лист 14									
150	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	24		6690,55	1772,53	160573	42540	41851	102557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3174,24	447,14	76182	10731		21050
150.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,02784	309881,00				8627	
150.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	45,6	575,00				26220	
151	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	20		7688,60	1920,71	153772	38414	39425	101253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3796,64	493,75	75933	9875		20402
151.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,0232	309881,00				7189	
151.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	38	575,00				21850	
152	222-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	35,82		118231,00	–	4235034	–	4235034	–
						–	–	–	–		338803
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27									
153	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	8		3643,38	1746,80	29147	13974	–	22005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1896,58	434,50	15173	3476		4092
154	222-101-0301 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м3	3,6	73334,00	--	264002	--	264002	--
					--	--	--	--		21120
155	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6516	25552,00	--	16650	--	16650	--
					--	--	--	--		1332
156	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	32	3643,38	1746,80	116588	55898	--	88022
					1896,58	434,50	60691	13904		16369
157	222-101-0301 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м3	14,4	73334,00	--	1056010	--	1056010	--
					--	--	--	--		84481
158	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,6064	25552,00	--	66599	--	66599	--
					--	--	--	--		5328
159	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	32	3643,38	1746,80	116588	55898	--	88022
					1896,58	434,50	60691	13904		16369
160	222-101-0301 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м3	14,4	73334,00	--	1056010	--	1056010	--
					--	--	--	--		84481
161	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,6064	25552,00	--	66599	--	66599	--
					--	--	--	--		5328
162	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	8	3643,38	1746,80	29147	13974	--	22005
					1896,58	434,50	15173	3476		4092
163	222-101-0301 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м3	4	73334,00	--	293336	--	293336	--
					--	--	--	--		23467
164	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6516	25552,00	--	16650	--	16650	--
					--	--	--	--		1332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116133396	2123023	108989109	6472004
							5021269	548683	--	9808432
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115241399			
	Материалы		Тенге				979624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		Тенге					5529964		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				869563			
	Местные материалы		Тенге				106302319			
		Накладные расходы	Тенге				6444413			
		Сметная прибыль	Тенге				9734865			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131420677			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					5529964		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				891997			
	Материалы		Тенге				7100			
	Всего заработная плата		Тенге					39988		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				830505			
		Накладные расходы	Тенге				27591			
		Сметная прибыль	Тенге				73567			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				993155			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					39988		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				132413832			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					5569952		
		РАЗДЕЛ 4.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 7 и 8								
165	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью /ЭБ-ЛЕВАЯ/ до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	77	2066,00	952,23	159082	73321	8009	112004
					1009,77	222,94	77752	17166		21687
166	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	415,8	9785,00	–	4068603	–	4068603	–
					–	–	–	–		325488
167	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	8,75	8047,11	3520,18	70412	30801	3251	51892
					4155,40	870,42	36360	7616		9784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
167.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00054 / 0,004725	688015,00				3251	
168	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	6,2125	108921,00	–	676672	–	676672	–
					–	–	–	–		54134
169	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	м3	1,89	49152,14	2802,00	92898	5296	66685	20182
					11067,08	667,05	20917	1261		9046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
169.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 / 1,91835	31723,00				60856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	275482,00	–	15273	–	15273	–
					–	–	–	–		1222
171	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	277977,00	–	12843	–	12843	–
					–	–	–	–		1027
172	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11445	264048,00	–	30220	–	30220	–
					–	–	–	–		2418
173	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью /СРЕДНИЙ/ до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	154	2066,00	952,23	318164	146644	16015	224008
					1009,77	222,94	155505	34333		43374
174	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	831,6	9785,00	–	8137206	–	8137206	–
					–	–	–	–		650976
175	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	10	8047,11	3520,18	80471	35202	3715	59305
					4155,40	870,42	41554	8704		11182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
175.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00054 / 0,0054	688015,00				3715	
176	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	7,1	108921,00	–	773339	–	773339	–
					–	–	–	–		61867
177	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	м3	3,6	49152,14	2802,00	176948	10087	127020	38441
					11067,08	667,05	39841	2401		17231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
177.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 / 3,654	31723,00				115916	
178	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1056	275482,00	–	29091	–	29091	–
					–	–	–	–		2327
179	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	277977,00	–	24462	–	24462	–
					–	–	–	–		1957

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
180	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218		264048,00	--	57562	--	57562	--
						--	--	--	--		4605
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий /ЭБ-ПРАВАЯ/ площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	77		2066,00	952,23	159082	73321	8009	112004
						1009,77	222,94	77752	17166		21687
182	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	415,8		9785,00	--	4068603	--	4068603	--
						--	--	--	--		325488
183	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	8,75		8047,11	3520,18	70412	30801	3251	51892
						4155,40	870,42	36360	7616		9784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00054	0,004725	688015,00				3251	
184	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	6,2125		108921,00	--	676672	--	676672	--
						--	--	--	--		54134
185	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	м3	1,35		49152,14	2802,00	66355	3783	47631	14415
						11067,08	667,05	14941	901		6462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,37025	31723,00				43468	
186	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396		275482,00	--	10909	--	10909	--
						--	--	--	--		873
187	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033		277977,00	--	9173	--	9173	--
						--	--	--	--		734
188	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08175		264048,00	--	21586	--	21586	--
						--	--	--	--		1727
		УЗЛЫ 1...3(ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)									
189	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,08		10733,54	4287,60	859	343	43	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5917,90	976,57	473	78		109
190	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,016	237,00	--	4	--	4	--
					--	--	--	--		--
191	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1632	33805,00	--	5517	--	5517	--
					--	--	--	--		441
192	261-107-0719 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	272	633,00	--	172176	--	172176	--
					--	--	--	--		13774
		УЗЛЫ 1...3								
193	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,06	10733,54	4287,60	644	258	31	376
					5917,90	976,57	355	59		82
194	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,012	237,00	--	3	--	3	--
					--	--	--	--		--
195	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1224	33805,00	--	4138	--	4138	--
					--	--	--	--		331
196	261-107-0719 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	288	633,00	--	182304	--	182304	--
					--	--	--	--		14584
		УЗЛЫ 4...7(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)								
197	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	2,78	10733,54	4287,60	29839	11920	1467	17442
					5917,90	976,57	16452	2715		3782
198	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,556	237,00	--	132	--	132	--
					--	--	--	--		11
199	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	188	193,53	14,61	36384	2747	5253	34685
					150,98	5,37	28384	1010		5685
200	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,5068	11293,00	--	5723	--	5723	--
					--	--	--	--		458

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
201	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	188		168,69	3,22	31714	605	13830	20740
						91,91	1,58	17279	297		4196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,13	24,44	508,00				12416	
201.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	1,974	716,00				1413	
202	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188256		275482,00	--	51861	--	51861	--
						--	--	--	--		4149
		УЗЛЫ 4...7(средний)									
203	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	2,69		10733,54	4287,60	28873	11534	1420	16877
						5917,90	976,57	15919	2627		3660
204	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,538		237,00	--	128	--	128	--
						--	--	--	--		10
205	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	62,5		193,53	14,61	12096	913	1747	11531
						150,98	5,37	9436	336		1890
206	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,16842		11293,00	--	1902	--	1902	--
						--	--	--	--		152
207	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	62,5		168,69	3,22	10543	201	4598	6895
						91,91	1,58	5744	99		1395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,13	8,125	508,00				4128	
207.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	0,65625	716,00				470	
208	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564656		275482,00	--	43103	--	43103	--
						--	--	--	--		3448
		УЗЛЫ 8 ... 16(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)									
209	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	440		168,69	3,22	74224	1417	32367	48540
						91,91	1,58	40440	695		9821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
209.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,13	57,2	508,00				29058	
209.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	4,62	716,00				3308	
210	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	440		210,08	9,65	92435	4246	67056	27398
						48,03	4,74	21133	2086		9587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	132	508,00				67056	
211	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,176		11293,00	--	13281	--	13281	--
						--	--	--	--		1062
212	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,88		10733,54	4287,60	9446	3773	465	5521
						5917,90	976,57	5208	859		1197
213	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,176		237,00	--	42	--	42	--
						--	--	--	--		3
214	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,5904		33805,00	--	121373	--	121373	--
						--	--	--	--		9710
215	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	13,26		42693,00	--	566109	--	566109	--
						--	--	--	--		45289
216	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,957264		275482,00	--	263709	--	263709	--
						--	--	--	--		21097
217	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07128		264048,00	--	18821	--	18821	--
						--	--	--	--		1506
218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033		277977,00	--	9173	--	9173	--
						--	--	--	--		734
219	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0405		340919,00	--	13807	--	13807	--
						--	--	--	--		1105
220	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17832		271941,00	--	48493	--	48493	--
						--	--	--	--		3879

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
221	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234432		264048,00	--	61901	--	61901	--
						--	--	--	--		4952
		УЗЛЫ 8 ... 16(средний)									
222	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	82,5		168,69	3,22	13917	265	6069	9101
						91,91	1,58	7583	130		1841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,13	10,725	508,00				5448	
46.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	0,86625	716,00				620	
223	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	82,5		210,08	9,65	17332	796	12574	5137
						48,03	4,74	3962	391		1798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	24,75	508,00				12573	
224	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,2205		11293,00	--	2490	--	2490	--
						--	--	--	--		199
225	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,33		10733,54	4287,60	3542	1415	174	2070
						5917,90	976,57	1953	322		449
226	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,066		237,00	--	16	--	16	--
						--	--	--	--		1
227	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,2444		33805,00	--	42067	--	42067	--
						--	--	--	--		3365
228	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,049		42693,00	--	215557	--	215557	--
						--	--	--	--		17245
229	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107448		275482,00	--	29600	--	29600	--
						--	--	--	--		2368
230	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564		264048,00	--	9411	--	9411	--
						--	--	--	--		753
231	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165		277977,00	--	4587	--	4587	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--		367
232	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00795	340919,00	--	2710	--	2710	--
					--	--	--	--		217
233	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06687	271941,00	--	18185	--	18185	--
					--	--	--	--		1455
234	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11988	264048,00	--	31654	--	31654	--
					--	--	--	--		2532
		УЗЛЫ 17(20шт+20шт)(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)								
235	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	277977,00	--	2224	--	2224	--
					--	--	--	--		178
236	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,204	33805,00	--	6896	--	6896	--
					--	--	--	--		552
		УЗЛЫ 18(20шт+20шт)(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)								
237	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0436	264048,00	--	11512	--	11512	--
					--	--	--	--		921
238	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	42693,00	--	8709	--	8709	--
					--	--	--	--		697
239	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	277977,00	--	1668	--	1668	--
					--	--	--	--		133
240	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,153	33805,00	--	5172	--	5172	--
					--	--	--	--		414
241	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0436	264048,00	--	11512	--	11512	--
					--	--	--	--		921
242	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	42693,00	--	8709	--	8709	--
					--	--	--	--		697

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
243	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232		271941,00	--	6309	--	6309	--
						--	--	--	--		505
244	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0256		273546,00	--	7003	--	7003	--
						--	--	--	--		560
245	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,01		10733,54	4287,60	107	43	5	63
						5917,90	976,57	59	10		14
246	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,002		237,00	--	1	--	1	--
						--	--	--	--		--
247	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01428		33805,00	--	483	--	483	--
						--	--	--	--		39
248	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408		42693,00	--	17419	--	17419	--
						--	--	--	--		1393
249	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,31		99,53	2,70	130	3	58	48
						52,92	0,32	69	--		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000118	439993,00				52	
250	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31		167,83	3,84	220	5	134	56
						61,86	0,63	81	1		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000236	508438,00				120	
251	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464		271941,00	--	12618	--	12618	--
						--	--	--	--		1009
252	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		273546,00	--	14006	--	14006	--
						--	--	--	--		1120
253	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,2		10733,54	4287,60	2147	857	106	1255
						5917,90	976,57	1184	195		272

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
254	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,04		237,00	–	9	–	9	–
						–	–	–	–		1
255	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01428		33805,00	–	483	–	483	–
						–	–	–	–		39
256	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856		42693,00	–	12193	–	12193	–
						–	–	–	–		975
257	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,62		99,53	2,70	261	7	115	96
						52,92	0,32	139	1		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000236	439993,00				104	
258	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,62		167,83	3,84	440	10	268	113
						61,86	0,63	162	2		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000472	508438,00				240	
		=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20									
259	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	888		1699,90	804,50	1509511	714396	55411	1074665
						833,00	192,60	739704	171029		206734
260	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3595,68		9785,00	–	35183729	–	35183729	–
						–	–	–	–		2814698
261	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	30		8047,11	3520,18	241413	105606	11145	177914
						4155,40	870,42	124662	26113		33546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00054	0,0162	688015,00				11146	
262	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	19,5		108921,00	–	2123960	–	2123960	–
						–	–	–	–		169917
263	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15	м3	19,305		49152,14	2802,00	948882	54092	681140	206140
						11067,08	667,05	213650	12877		92402

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	19,594575	31723,00				621599	
264	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,572715		275482,00	–	157773	–	157773	–
						–	–	–	–		12622
265	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,169025		264048,00	–	308679	–	308679	–
						–	–	–	–		24694
266	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4719		277977,00	–	131177	–	131177	–
						–	–	–	–		10494
267	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В20/	м3	13,5		47509,83	2765,20	641383	37331	487039	114540
						8667,64	655,90	117013	8855		60474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	13,7025	32772,00				449058	
268	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4391		275482,00	–	396446	–	396446	–
						–	–	–	–		31716
269	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны/БАЛКА Б-1/ при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,59667		34631,39	10810,18	124558	38881	15997	56807
						19373,40	3516,78	69680	12649		14509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,01079	647579,00				6987	
269.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,009351	211214,00				1975	
269.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002158	651547,00				1406	
269.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,006978	434848,00				3034	
270	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,59667		503305,00	–	1810222	–	1810222	–
						–	–	–	–		144818
271	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,59667		15355,07	1867,40	55227	6716	6554	28962
						11665,50	4,74	41957	17		6735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,029852	219538,00				6554	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		104,30343	99,53	2,70	10381	281	4580	3832
						52,92	0,32	5520	33		1137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009387	439993,00				4130	
273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		104,30343	167,83	3,84	17505	401	10652	4497
						61,86	0,63	6452	66		1760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,018775	508438,00				9546	
274	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25	м3		1,8	50037,18	2765,20	90067	4978	69487	15272
						8667,64	655,90	15602	1181		8427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,827	35262,00				64424	
275	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,259695	23417,71	1436,83	6081	373	74	5233
						21692,88	451,40	5634	117		905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,779085	96,00				75	
276	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2247	264048,00	--	59332	--	59332	--
						--	--	--	--		4747
277	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,034995	277977,00	--	9728	--	9728	--
						--	--	--	--		778
278	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05505	264048,00	--	14536	--	14536	--
						--	--	--	--		1163
279	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08445	275482,00	--	23264	--	23264	--
						--	--	--	--		1861
280	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00264	277977,00	--	734	--	734	--
						--	--	--	--		59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					66102682	1413669	62672142	2580451
								2016871	342014	--	5494648
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64112675			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы		Тенге				1750893			
	Всего заработная плата		Тенге					2234582		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2364865			
	Местные материалы		Тенге				56723609			
		Накладные расходы	Тенге				2494682			
		Сметная прибыль	Тенге				5328586			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71935943			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					2234582		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1990007			
	Материалы		Тенге				22551			
	Всего заработная плата		Тенге					124303		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1810222			
		Накладные расходы	Тенге				85769			
		Сметная прибыль	Тенге				166062			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2241838			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					124303		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				74177781			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					2358885		
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦА Л-1 лист 15								
281	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство лестничного марша ЛМ-1 и ЛМ-1 из бетона В25**	м3	21,2	46077,69	2214,19	976847	46941	813845	116202
					5474,56	548,78	116061	11634		87444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
281.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 21,518	35262,00				758768	
282	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,156348	23417,71	1436,83	27079	1662	332	23302
					21692,88	451,40	25085	522		4030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
282.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 3,469044	96,00				333	
283	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0132	277977,00	--	3669	--	3669	--
					--	--	--	--		294
284	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08536	271941,00	--	23213	--	23213	--
					--	--	--	--		1857
285	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,057788	275482,00	--	291402	--	291402	--
					--	--	--	--		23312
286	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство летничной площадки ЛП-1 ЛП-2 ЛП-3 из бетона В25**	м3	10,62	68330,52	1930,79	725670	20505	481839	208048
					21028,80	498,85	223326	5298		74697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
286.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,7793	35262,00				380100	
286.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,06372	498969,00				31794	
286.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,660564	34278,00				22643	
287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,74253	23417,71	1436,83	17388	1067	213	14963
						21692,88	451,40	16108	335		2588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,22759	96,00				214	
288	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,74253	277977,00	–	206406	–	206406	–
						–	–	–	–		16513
289	1106-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничной балки ЛБМ-1 из бетона В25	м3 за вычетом объема жесткой арматуры		6,6	57530,18	3900,54	379699	25744	261428	89647
						14019,20	907,10	92527	5987		37548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,699	35262,00				236220	
290	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,62294	23417,71	1436,83	38006	2332	468	32704
						21692,88	451,40	35206	733		5657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,86882	96,00				467	
291	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05368	277977,00	–	14922	–	14922	–
						–	–	–	–		1194
292	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7315	275482,00	–	201515	–	201515	–
						–	–	–	–		16121
293	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,83776	264048,00	–	221209	–	221209	–
						–	–	–	–		17697
294	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0638	776551,31	7541,23	49544	481	44426	5594
						72675,40	1627,40	4637	104		4411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0638	688015,00				43895	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
295	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0638		108313,00	--	6910	--	6910	--
						--	--	--	--		553
296	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В25	м3	0,5		37810,03	1155,22	18905	577	17581	810
						1494,45	286,45	747	143		1577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	32772,00				16714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3202384	99309	2589378	491270
								513697	24756	--	295493
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3202384			
	Материалы		Тенге					1620134			
	Всего заработная плата		Тенге						538453		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					969246			
		Накладные расходы	Тенге					491270			
		Сметная прибыль	Тенге					295493			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3989147			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						538453		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3989147			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						538453		

РАЗДЕЛ 6.Перемычки и монт.узлы

Перемычки лист 28-30

297	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01932		377420,92	2457,92	7292	47	5719	1434
						78960,00	853,20	1526	16		698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,01932	296003,00				5719	
298	212-401-0105 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М125	м3	0,03		31097,00	--	933	--	933	--
						--	--	--	--		75
299	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,99214		34631,39	10810,18	103622	32346	13308	47259
						19373,40	3516,78	57968	10523		12070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,008976	647579,00				5813	
299.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00778	211214,00				1643	
299.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001795	651547,00				1170	
299.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,005805	434848,00				2524	
300	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,4633		273545,00	--	673823	--	673823	--
						--	--	--	--		53906

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
301	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,52884		291989,00	--	154415	--	154415	--
						--	--	--	--		12353
302	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,99214		15355,07	1867,40	45945	5587	5453	24094
						11665,50	4,74	34905	14		5603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,024835	219538,00				5452	
303	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,72		99,53	2,70	11319	307	4994	4178
						52,92	0,32	6018	36		1240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010235	439993,00				4503	
304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	113,72		167,83	3,84	19086	437	11614	4903
						61,86	0,63	7035	72		1919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,02047	508438,00				10408	
		Узлы лист 31-38									
305	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,3		10733,54	4287,60	3220	1286	159	1882
						5917,90	976,57	1775	293		408
306	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,06		237,00	--	14	--	14	--
						--	--	--	--		1
307	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,5406		33805,00	--	18275	--	18275	--
						--	--	--	--		1462
308	261-107-0719 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	312,8		633,00	--	198002	--	198002	--
						--	--	--	--		15840
309	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	18,33		10733,54	4287,60	196746	78592	9679	115002
						5917,90	976,57	108475	17901		24940
310	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	3,666		237,00	--	869	--	869	--
						--	--	--	--		70

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
311	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	570		193,53	14,61	110312	8328	15925	105161
						150,98	5,37	86059	3061		17238
312	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,5372		11293,00	--	17360	--	17360	--
						--	--	--	--		1389
313	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	570		168,69	3,22	96153	1836	41928	62881
						91,91	1,58	52389	901		12723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,13	74,1	508,00				37643	
313.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	5,985	716,00				4285	
314	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,791208		275482,00	--	217964	--	217964	--
						--	--	--	--		17437
315	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	506		168,69	3,22	85357	1629	37222	55821
						91,91	1,58	46506	799		11294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,13	65,78	508,00				33416	
315.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	5,313	716,00				3804	
316	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	506		210,08	9,65	106300	4882	77115	31508
						48,03	4,74	24303	2398		11025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	151,8	508,00				77114	
317	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,3524		11293,00	--	15273	--	15273	--
						--	--	--	--		1222
318	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	3,3		10733,54	4287,60	35421	14149	1743	20704
						5917,90	976,57	19529	3223		4490
319	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,088		237,00	--	21	--	21	--
						--	--	--	--		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	11,22	33805,00	–	379292	–	379292	–
					–	–	–	–		30343
321	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	46,104	42693,00	–	1968318	–	1968318	–
					–	–	–	–		157465
322	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,332	275482,00	–	366942	–	366942	–
					–	–	–	–		29355
323	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28944	264048,00	–	76426	–	76426	–
					–	–	–	–		6114
324	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	277977,00	–	37249	–	37249	–
					–	–	–	–		2980
325	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0711	340919,00	–	24239	–	24239	–
					–	–	–	–		1939
326	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59114	271941,00	–	160755	–	160755	–
					–	–	–	–		12860
327	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	264048,00	–	1743	–	1743	–
					–	–	–	–		139
328	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-20	т	1,479408	264048,00	–	390635	–	390635	–
					–	–	–	–		31251
329	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	277977,00	–	5560	–	5560	–
					–	–	–	–		445
330	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,51	33805,00	–	17241	–	17241	–
					–	–	–	–		1379
331	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109	264048,00	–	28781	–	28781	–
					–	–	–	–		2302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	42693,00	--	21773	--	21773	--
					--	--	--	--		1742
333	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	271941,00	--	12618	--	12618	--
					--	--	--	--		1009
334	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512	273546,00	--	14006	--	14006	--
					--	--	--	--		1120
335	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,2	10733,54	4287,60	2147	857	106	1255
					5917,90	976,57	1184	195		272
336	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,04	237,00	--	9	--	9	--
					--	--	--	--		1
337	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2856	33805,00	--	9655	--	9655	--
					--	--	--	--		772
338	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	42693,00	--	34837	--	34837	--
					--	--	--	--		2787
339	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,24	99,53	2,70	223	6	98	82
					52,92	0,32	119	1		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
339.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 / 0,000202	439993,00				89	
340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,24	167,83	3,84	376	8	229	97
					61,86	0,63	139	1		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
340.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 / 0,000403	508438,00				205	
341	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	271941,00	--	3155	--	3155	--
					--	--	--	--		252
342	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0128	273546,00	--	3501	--	3501	--
					--	--	--	--		280

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
343	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,05		10733,54	4287,60	537	215	26	314
						5917,90	976,57	296	49		68
344	235-302-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,01		237,00	--	2	--	2	--
						--	--	--	--		--
345	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0714		33805,00	--	2414	--	2414	--
						--	--	--	--		193
346	212-102-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204		42693,00	--	8709	--	8709	--
						--	--	--	--		697
347	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,56		99,53	2,70	56	1	25	21
						52,92	0,32	30	--		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00005	439993,00				22	
348	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56		167,83	3,84	94	2	57	24
						61,86	0,63	35	--		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000101	508438,00				51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5689015	150515	5090209	476620
								448291	39483	--	493247
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5539448			
	Материалы		Тенге					206637			
	Всего заработная плата		Тенге						384364		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2403362			
	Местные материалы		Тенге					2461447			
		Накладные расходы	Тенге					405267			
		Сметная прибыль	Тенге					475574			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6420289			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						384364		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					149567			
	Материалы		Тенге					18760			
	Всего заработная плата		Тенге						103410		
		Накладные расходы	Тенге					71353			
		Сметная прибыль	Тенге					17673			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					238593			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						103410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6658882			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге						487774		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12234684			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6498374		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1727746		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219923021	
		- Перевозка грузов	Тенге				76822			
		- Накладные расходы	Тенге							14413274
		- Сметная прибыль	Тенге							20251686
		ИТОГО ПО АКТУ				**273 397 857,00**				
		Итого без оборудования				**273 397 857,00**				
		Временные здания и сооружения	**0,9%**			**2 460 580,71**				
		Итого				**275 858 437,71**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**			**2 482 725,94**				
		Итого в ценах 2021г.				**278 341 163,65**				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**			**5 566 823,27**				
		Всего по акту с начала строительства				**283 907 986,92**				
		Всего по акту выполненных работ до августа 2021г.				**189 854 238,79**				
		Всего по акту за август без НДС				**94 053 748,13**				
		НДС (12 %)	**12%**			**11 286 449,78**				
		Всего по акту за август 2021г. с учетом НДС				**105 340 197,91**				

Заказчик:

_____ **Рамазанулы Р.**

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Эксперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**