ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440002386-20220113-15232852
1.1. Номер учетной системы 10000000079
2. Дата выписки 13.01.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.12.2021
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 12.01.2022
4.2 Номер 10000000076
4.3 Регистрационный номер ESF-050440002386-20220112-09165273
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ138560000004911160
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440002386
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170640031311
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор на выполнение СМР №001-YMG
27.4. Дата 05.01.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 68
32.2 Дата 31.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая			Работа	1	76038517.41	76038517.41			76038517.41	12%	9124622.09	85163139.50			1	
							Всего по счету:	76038517.41		0.00	76038517.41		9124622.09	85163139.50				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

8RWjS6++JXwHd5KqHxfwwCiaXe5HhxbWUpE4vNY5P
VG1vkTVlL37akK+M0Xe7aQk
RnEttd7NSv0/bSrELRK6yQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		001-YMG	05.01.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. доп. рас ходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая	794 459 055,28	794 459 055,28	76 038 517,41							9 124 622,09	85 163 139,50

Заказчик:

_____ **Курмангалиев С.Е.**

И.о.директора ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **170640031311**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050440002386

Договор (контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №001-YMG от 05.01.2021г.

Номер документа	Дата составления
68	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая			работа	1	76 038 517,41	76 038 517,41	9 124 622,09	85 163 139,50
				Итого	1	x	76 038 517,41	9 124 622,09	85 163 139,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора / _____ / Курманбаев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Витражи										
		ВН1 лист 9										
1	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	12,7136		8717,20	538,54	110827	6847	82	74070	199689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8172,18	271,36	103898	3450		14792	
1.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00001	0,000127	647579,00				82		
2	223-301-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	7,0436		80352,00	--	565967	--	565967	--	611244
						--	--	--	--		45277	
3	223-301-0206 РСНБ РК 2015	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	5,67		80328,00	--	455460	--	455460	--	491897
						--	--	--	--		36437	
		ВН2 и ВН3 лист 9										
4	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	22,8032		8717,20	538,54	198780	12281	147	132852	358163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8172,18	271,36	186352	6188		26531	
4.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00001	0,000228	647579,00				148		
5	223-301-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	22,8032		80352,00	--	1832283	--	1832283	--	1978866
						--	--	--	--		146583	
		Остекление балконов										
6	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	1452		2817,12	2,71	4090458	3935	2295002	1612369	6159053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1233,83	--	1791521	--		456226	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1335,84	1712,00				2286958		
7	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный,балконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	1452		20155,00	--	29265060	--	29265060	--	31606265
						--	--	--	--		2341205	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА лист 1.3										
		ПОМЕЩЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ										
8	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	м2	295,49		4246,06	3,54	1254668	1046	1159739	75395	1436468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				317,72	1,22	93883	360		106405	
8.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	31,02645	37379,00				1159738		
9	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	35,4588		21572,00	--	764917	--	764917	--	826110
						--	--	--	--		61193	
10	217-109-0104 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	2065		17,00	--	35105	--	35105	--	37913
						--	--	--	--		2808	
11	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	295,49		3537,02	39,81	1045154	11763	474371	451804	1616715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1891,84	19,41	559020	5735		119757	
11.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,032	9,45568	34830,00				329341		
11.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	319,1292	381,00				121588		
12	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	295,49		121,26	0,89	35831	263	2591	26488	67304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	32977	133		4986	
12.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,050233	32363,00				1626		
12.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	1,47745	93,00				137		
12.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,72784	88,00				416		
13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,09		1574,33	86,93	20608	1138	7116	10620	33727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				943,80	70,38	12354	921		2498	
13.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,197659	35153,00				6948		
13.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	0,362593	381,00				138		
14	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,28		121,26	0,89	276	2	20	204	519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	254	1		38	
14.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,000388	32363,00				13		
14.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,0114	93,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,03648	88,00				3		
15	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,81		459,36	1,86	4966	20	2094	2289	7836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				263,81	0,92	2852	10		580	
15.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	1,11343	568,00				632		
15.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,05	0,5405	93,00				50		
15.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	2,88627	483,00				1394		
16	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,91		725,56	6,26	10093	87	2934	5694	17050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				508,38	3,31	7072	46		1263	
16.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	0,08346	35153,00				2934		
17	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,91		121,26	0,89	1687	12	123	1247	3169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	1552	6		235	
17.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,002365	32363,00				77		
17.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,06955	93,00				6		
17.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,22256	88,00				20		
18	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Затирка швов цементным раствором	м шва	66,67		598,72	46,12	39917	3075	14310	26588	71825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				337,96	–	22532	–		5320	
18.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0084	0,560028	25552,00				14310		
19	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	12,92		61,52	0,89	795	12	93	556	1459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				53,37	0,45	690	6		108	
19.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,002713	32363,00				88		
19.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,0646	93,00				6		
20	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	53,75		459,36	1,86	24691	100	10411	11383	38960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				263,81	0,92	14180	49		2886	
20.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	5,53625	568,00				3145		
20.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,05	2,6875	93,00				250		
20.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	14,35125	483,00				6932		
21	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	500,18		121,26	0,89	60652	445	4387	44836	113927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	55820	225		8439	
21.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,085031	32363,00				2752		
21.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	2,5009	93,00				233		
21.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	8,00288	88,00				704		
22	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	25,49		4246,06	3,54	108232	90	100043	6504	123915
						317,72	1,22	8099	31		9179	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	2,67645	37379,00				100043		
23	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,0392		21572,00	--	43990	--	43990	--	47509
						--	--	--	--		3519	
24	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	175		14,00	--	2450	--	2450	--	2646
						--	--	--	--		196	
25	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,49		3312,95	39,81	84447	1015	40107	35056	129063
						1699,70	19,41	43325	495		9560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,031	0,79019	34830,00				27522		
25.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	27,5292	381,00				10489		
26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,49		121,26	0,89	3091	22	224	2285	5806
						111,60	0,45	2845	11		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,004333	32363,00				140		
26.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,12745	93,00				12		
26.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,40784	88,00				36		
		ПОМЕЩЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ С С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ										
27	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм	м2	295,19		4246,06	3,54	1253394	1045	1158561	75318	1435009
						317,72	1,22	93788	360		106297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	30,99495	37379,00				1158560		
28	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	35,4228		21572,00	--	764141	--	764141	--	825272
						--	--	--	--		61131	
29	217-109-0104 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	2065		17,00	--	35105	--	35105	--	37913
						--	--	--	--		2808	
30	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	295,19		3537,02	39,81	1044093	11752	473889	451346	1615074
						1891,84	19,41	558452	5730		119635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,032	9,44608	34830,00				329007		
30.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	318,8052	381,00				121465		
31	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	295,19		121,26	0,89	35795	263	2589	26461	67236
						111,60	0,45	32943	133		4980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,050182	32363,00				1624		
31.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	1,47595	93,00				137		
31.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,72304	88,00				416		
32	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,87		1574,33	86,93	21836	1206	7539	11253	35736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				943,80	70,38	13091	976		2647	
32.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,209437	35153,00				7362		
32.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	0,384199	381,00				146		
33	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,87		121,26	0,89	1682	12	122	1243	3159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	1548	6		234	
33.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,002358	32363,00				76		
33.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,06935	93,00				6		
33.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,22192	88,00				20		
34	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Затирка швов цементным раствором	м шва	28,45		598,72	46,12	17034	1312	6107	11346	30650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				337,96	--	9615	--		2270	
34.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0084	0,23898	25552,00				6106		
35	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	5,43		61,52	0,89	334	4	40	234	613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				53,37	0,45	290	2		45	
35.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,00114	32363,00				37		
35.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,02715	93,00				3		
36	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	23,02		459,36	1,86	10574	43	4458	4875	16685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				263,81	0,92	6073	21		1236	
36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	2,37106	568,00				1347		
36.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,05	1,151	93,00				107		
36.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	6,14634	483,00				2969		
37	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	456,24		4246,06	3,54	1937222	1615	1790650	116411	2217923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				317,72	1,22	144957	557		164291	
37.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	47,9052	37379,00				1790648		
38	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	36,4992		21572,00	--	787361	--	787361	--	850350
						--	--	--	--		62989	
39	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3192		14,00	--	44688	--	44688	--	48263
						--	--	--	--		3575	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	456,24		3863,75	39,81	1762797	18163	969163	627461	2581479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1699,70	19,41	775471	8856		191221	
40.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,031	14,14344	34830,00				492616		
40.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08	492,7392	891,00				439031		
41	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	456,24		121,26	0,89	55324	406	4002	40897	103919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	50916	205		7698	
41.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,077561	32363,00				2510		
41.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	2,2812	93,00				212		
41.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	7,29984	88,00				642		
		Откосы оконные и дверные										
42	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,51		4276,62	51,62	49224	594	17643	25040	80205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2692,16	27,25	30987	314		5941	
42.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,043	0,49493	34830,00				17238		
43	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,51		121,26	0,89	1396	10	101	1032	2622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	1285	5		194	
43.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,001957	32363,00				63		
43.2	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	0,005	0,05755	93,00				5		
43.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,18416	88,00				16		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		технический этаж										
		Потолок										
44	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	569,5		61,69	0,89	35132	507	4231	24520	64425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				53,37	0,45	30394	256		4772	
44.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,119595	32363,00				3870		
44.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	2,8475	126,00				359		
45	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,48		919,65	5,21	8718	49	2614	4858	14662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				638,75	1,81	6055	17		1086	
45.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	26,4966	86,00				2279		
46	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	9,48		532,69	3,47	5050	33	1502	2825	8505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				370,76	1,71	3515	16		630	
46.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,006541	220158,00				1440		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газоблок,Ж/бетонные поверхности										
47	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,18		1574,33	86,93	86872	4797	29996	44770	142173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				943,80	70,38	52079	3884		10531	
47.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,833218	35153,00				29290		
47.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	1,528486	381,00				582		
48	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	55,18		121,43	0,89	6701	49	494	4946	12579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	6158	25		932	
48.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,009381	32363,00				304		
48.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,2759	126,00				35		
48.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,88288	88,00				78		
49	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	742,08		61,69	0,89	45779	661	5513	31951	83948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				53,37	0,45	39605	334		6218	
49.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,155837	32363,00				5043		
49.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,7104	126,00				468		
50	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,14		1618,10	21,25	34207	449	10236	18942	57401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1112,66	7,37	23522	156		4252	
50.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	240,6789	40,00				9627		
51	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	21,14		314,69	2,82	6653	60	2433	3352	10805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				196,79	1,40	4160	30		800	
51.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,010993	220158,00				2420		
52	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	245,64		4246,06	3,54	1043002	870	964087	62676	1194132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				317,72	1,22	78045	300		88454	
52.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	25,7922	37379,00				964087		
53	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	24,564		28105,00	--	690371	--	690371	--	745601
54	217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	1722		17,00	--	29274	--	29274	55230	31616
55	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	245,64		3243,95	39,81	796844	9779	369551	337826	1225443

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1699,70	19,41	417514	4768		90774	
55.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,031	7,61484	34830,00				265225		
55.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	265,2912	381,00				101076		
56	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	245,64		121,43	0,89	29828	219	2196	22019	55995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				111,60	0,45	27413	111		4148	
56.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,041759	32363,00				1351		
56.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,2282	126,00				155		
56.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,93024	88,00				346		
		Откосы оконные и дверные										
57	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	378,88		2899,18	23,31	1098441	8832	205254	709915	1953025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2334,13	8,02	884355	3039		144669	
57.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	4857,2416	40,00				194290		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА лист 4										
58	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	656,025		1544,47	0,68	1013211	446	873530	111556	1214748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				212,24	0,32	139235	210		89981	
58.1	236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным	кг	0,39	255,84975	1905,00				487394		
58.2	236-101-0119	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	0,3	196,8075	1962,00				386136		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА лист 16										
59	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1892,56		1544,47	0,68	2923002	1287	2520038	321826	3504414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				212,24	0,32	401677	606		259586	
59.1	236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным	кг	0,39	738,0984	1905,00				1406077		
59.2	236-101-0119	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	0,3	567,768	1962,00				1113961		
		Кровля										
		Основная кровля на отм.+29,17										
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 29,17-15м=14,17мх0,5%=7,085%										
60	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном.Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента/Разуклонка 20-150мм/	м3 утеплителя	25,6258		39959,80	1616,93	1024002	41435	872296	112251	1227154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4303,11	458,20	110271	11742		90900	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	26,650832	30541,00				813943		
61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м2 стяжки	301,48		1068,70	112,78	322191	34001	201346	88398	443436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				288,06	30,65	86844	9240		32847	
61.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	9,225288	7240,00				66791		
61.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	4,612644	28454,00				131248		
62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки	301,48		794,07	41,72	239397	12578	218748	10712	270118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				26,77	11,85	8071	3573		20009	
62.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255	7,68774	28454,00				218747		
63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5909008		313833,08	1558,72	185444	921	174927	9114	210122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16240,00	708,72	9596	419		15565	
63.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,165452	112,00				19		
63.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,590901	296003,00				174908		
64	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	301,48		1851,65	15,88	558235	4788	502207	48818	655618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				169,96	6,05	51240	1824		48564	
64.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	346,702	562,00				194847		
64.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	346,702	704,00				244078		
64.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	72,3552	473,00				34224		
64.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	189,9324	153,00				29060		
65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	301,48		943,01	7,51	284299	2264	258839	22139	330953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				76,94	2,88	23196	868		24515	
65.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	346,702	704,00				244078		
65.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	96,4736	153,00				14760		
66	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м примыканий	72,82		2156,53	30,39	157039	2213	107440	44142	217276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				650,73	8,16	47386	594		16094	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	0,65	47,333	562,00				26601		
66.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	0,85	61,897	704,00				43575		
66.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	17,4768	473,00				8267		
66.4	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	4,87894	2248,00				10968		
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.07085	Покрытия мелкие (фартук,лента) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	51,7066		1418,55	14,96	73348	774	1370	65710	150183
						1377,07	4,27	71204	221		11125	
68	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0135		301324,00	--	4068	--	4068	--	4393
						--	--	--	--		325	
69	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32471		356123,00	--	115637	--	115637	--	124888
						--	--	--	--		9251	
70	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	72,82		732,00	--	53304	--	53304	--	57568
						--	--	--	--		4264	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,86265		99,53	2,70	86	2	38	32	127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				52,92	0,32	46	--		9	
71.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000078	439993,00				34		
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,86265		167,83	3,84	145	4	88	37	197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				61,86	0,63	53	1		15	
72.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000155	508438,00				79		
		Кровля над машинным помещением на отм.+31,440										
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 31,44-15м=16,44мх0,5%=8,22%										
73	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0822	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	42,85		270,73	13,21	11601	566	6613	4213	17079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				103,20	3,66	4422	157		1265	
73.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	21,425	145,00				3107		
73.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,04285	81820,00				3506		
74	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0822	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,85		677,50	57,01	29031	2443	15177	11096	43338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				266,31	15,17	11411	650		3210	
74.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	86,1285	145,00				12489		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	42,85		537,54	55,67	23034	2385	12489	8105	33630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				190,42	15,17	8160	650		2491	
75.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	86,1285	145,00				12489		
76	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 /Толщина утеплителя принята по табл.лист 1.3, АР-2/	м3	8,385745		13595,00	--	114004	--	114004	--	123124
77	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0822	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	42,85		270,73	13,21	11601	566	6613	4213	17079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				103,20	3,66	4422	157		1265	
77.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	21,425	145,00				3107		
77.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,04285	81820,00				3506		
78	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0822	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном. /Разуклонка 30-180мм/	м3 утеплителя	3,64225		40005,41	1616,93	145710	5889	123982	16107	174763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4348,72	458,20	15839	1669		12945	
78.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	3,78794	30541,00				115687		
79	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0822	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,85		1071,75	112,78	45925	4832	28619	12684	63298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				291,11	30,65	12474	1313		4689	
79.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,31121	7240,00				9493		
79.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,655605	28454,00				18655		
80	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки	42,85		794,36	41,72	34038	1788	31091	1534	38417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27,06	11,85	1159	508		2846	
80.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255	1,092675	28454,00				31091		
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,055705		313833,08	1558,72	17482	86	16491	859	19808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16240,00	708,72	905	39		1467	
81.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,015597	112,00				2		
81.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,055705	296003,00				16489		
82	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42,85		1851,65	15,88	79343	680	71380	6939	93184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				169,96	6,05	7283	259		6903	
82.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	49,2775	562,00				27694		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	49,2775	704,00				34691		
82.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	10,284	473,00				4864		
82.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	26,9955	153,00				4130		
83	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	42,85		943,01	7,51	40408	321	36790	3147	47039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				76,94	2,88	3297	123		3484	
83.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	49,2775	704,00				34691		
83.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	13,712	153,00				2098		
84	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м примыканий	26,02		2972,50	30,39	77344	790	59442	15938	100745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				657,63	8,16	17112	212		7463	
84.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	0,65	16,913	562,00				9505		
84.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	0,85	22,117	704,00				15570		
84.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	6,2448	473,00				2954		
84.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002	0,05204	384947,00				20033		
84.5	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,74334	2248,00				3919		
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0822	Покрытия мелкие (фартук,) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	17,9522		1433,15	14,96	25728	269	476	23055	52686
						1391,67	4,27	24983	77		3903	
86	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11273		356123,00	--	40146	--	40146	--	43358
						--	--	--	--		3212	
87	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00675		301324,00	--	2034	--	2034	--	2197
						--	--	--	--		163	
88	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	26,02		732,00	--	19047	--	19047	--	20571
						--	--	--	--		1524	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,431325		99,53	2,70	43	1	19	16	64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				52,92	0,32	23	--		5	
89.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000039	439993,00				17		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,431325		167,83	3,84	72	1	44	19	98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				61,86	0,63	27	–		7	
90.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000078	508438,00				39		
91	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной /Огрунтовка праймером/	м2 кровли	91,58		39,97	1,29	3660	118	19	3294	7511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				38,47	0,63	3523	58		556	
91.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,00045	0,041211	473,00				19		
		Кровля балконов на отм.+26,92										
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 26,92-15м=11,92мх0,5%=5,96%										
92	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0596	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,08		1065,67	112,78	25661	2716	16081	6994	35267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				285,03	30,65	6864	738		2612	
92.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,736848	7240,00				5335		
92.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,368424	28454,00				10483		
93	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /Разуклонка 30-60ММ/	м2 стяжки	24,08		952,54	50,06	22937	1205	20967	1019	25873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				31,79	14,22	765	342		1917	
93.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0306	0,736848	28454,00				20966		
94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031304		313833,08	1558,72	9824	49	9267	483	11131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16240,00	708,72	508	22		825	
94.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,008765	112,00				1		
94.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,031304	296003,00				9266		
95	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	24,08		1851,65	15,88	44588	383	40112	3899	52366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				169,96	6,05	4093	146		3879	
95.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	27,692	562,00				15563		
95.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	27,692	704,00				19495		
95.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	5,7792	473,00				2734		
95.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	15,1704	153,00				2321		
96	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	24,08		943,01	7,51	22708	180	20675	1768	26434
						76,94	2,88	1853	69		1958	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	235-103-0120	В ТОМ ЧИСЛЕ: Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	27,692	704,00				19495		
96.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	7,7056	153,00				1179		
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1.0596	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	11,033		1404,08 1362,60	14,96 4,27	15491 15034	165 47	292	13874 2349	31714
98	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0204		301324,00 --	-- --	6147 --	-- --	6147	-- 492	6639
99	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20,06		732,00 --	-- --	14684 --	-- --	14684	-- 1175	15859
100	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06929		356123,00 --	-- --	24676 --	-- --	24676	-- 1974	26650
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,30356		99,53 52,92	2,70 0,32	130 69	3 --	58	48 14	192
101.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000117	439993,00				52		
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,30356		167,83 61,86	3,84 0,63	219 81	5 1	133	56 22	297
102.1	236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000235	508438,00				119		
		Спецификация материалов на оцинкованные листы лист 15										
103	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /АР2, лист 15/	м2 покрытия	40,4552		1327,44 1285,96	14,96 4,27	53702 52024	605 173	1073	48021 8138	109861
104	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1788		356123,00 --	-- --	63675 --	-- --	63675	-- 5094	68769
105	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /АР2, лист 15/	т	0,35776		307150,00 --	-- --	109886 --	-- --	109886	-- 8791	118677
106	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/АР2, лист 15/	т	0,01356		296003,00 --	-- --	4014 --	-- --	4014	-- 321	4335
		Утепление чердака на отм.+25,120, АР-2, листы 6,12										
107	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,38		373,57 95,36	13,21 3,66	18820 4804	665 184	13351	4590 1873	25282

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	55,418	175,00				9698		
107.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	25,19	145,00				3653		
108	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	242,17		657,27	57,01	159171	13806	85772	58206	234767
						246,08	15,17	59593	3674		17390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	486,7617	145,00				70580		
109	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	34,920914		13595,00	--	474750	--	474750	--	512730
						--	--	--	--		37980	
110	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,08		1036,14	54,89	33239	1761	11362	18934	56347
						627,07	14,47	20116	464		4174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	64,4808	145,00				9350		
111	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,625936		28105,00	--	130012	--	130012	--	140413
						--	--	--	--		10401	
112	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	274,25		271,07	13,21	74341	3623	44566	24984	107271
						95,36	3,66	26152	1004		7946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	137,125	145,00				19883		
112.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0011	0,301675	81820,00				24683		
113	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	274,25		1049,64	112,78	287864	30930	183161	75605	392546
						269,00	30,65	73773	8406		29077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	8,39205	7240,00				60758		
113.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	4,196025	28454,00				119394		
114	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки	274,25		792,30	41,72	217288	11442	198990	9298	244712
						25,00	11,85	6856	3250		18127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255	6,993375	28454,00				198989		
115	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,356525		313833,08	1558,72	111889	556	105543	5499	126779
						16240,00	708,72	5790	253		9391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,099827	112,00				11		
115.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,356525	296003,00				105532		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									73223610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7573691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					294425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101711			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53530539		
		- Накладные расходы	Тенге							6400989	
		- Сметная прибыль	Тенге							5423969	
		ИТОГО ПО АКТУ				**73 223 610,00**					
		Итого без оборудования				**73 223 610,00**					
		Временные здания и сооружения	**0,9%**			**659 012,49**					
		Итого				**73 882 622,49**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**			**664 943,60**					
		Итого в ценах 2021г.				**74 547 566,09**					
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**			**1 490 951,32**					
		Всего по акту				**76 038 517,41**					
		НДС (12 %)	**12%**			**9 124 622,09**					
		Всего по акту с учетом НДС				**85 163 139,50**					

Заказчик:

_____ **Курмангалиев С.Е.**
И.о.директора ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**
Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Эксперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**