«442 км А-22 «Қарабұтақ-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Қостанай» автомобиль жолымен қиылыста Лисаковск қ. ГТС-та қолданыстағы магистральдық газ құбырын қайта орнату»
жұмыс жобасы бойынша
27.07.2023 ж. № 12-0183/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының Қостанай облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Игілік Стройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 12-0183/23 от 27.07.2023 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Переустройство действующего магистрального газопровода на ГРС г. Лисаковск на пересечении с автомобильной дороги А-22 «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км 442»

ЗАКАЗЧИК:
Костанайский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект»

город Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Переустройство действующего магистрального газопровода на ГРС г. Лисаковск на пересечении с автомобильной дороги А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 442».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.05.2023 г. № 01-0807.

Примечание:
Ранее РГП «Госэкспертиза» выдано положительное заключение от 08 мая 2019 года № 01-0157/19 по рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак–Комсомольское–Денисовка-Рудный-Костанай» 389-515 км, участок км 427-457+903».

4. ЗАКАЗЧИК: Костанайский областной филиал акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект», лицензия от 07.10.2022 г. № 17015639 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 19 апреля 2023 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 30 июня 2023 года;
акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 236,69 га с кадастровым номером 12-189-057-282, изготовленный Костанайским филиалом РГП «НПЦзем» 23 августа 2013 года № 193-4719;
акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 25 лет, до 01.01.2037 года (временное возмездное долгосрочное землепользование) площадью 0,326 га, с кадастровым номером 12-194-005-220, для обслуживания и эксплуатации газораспределительной станции, изготовленный Костанайским филиалом РГП «НПЦзем»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 27 апреля 2023 года № KZ46VUA00885540, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина»;
решение Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 06 апреля 2022 года № 3971-22-00-2/230;
постановление Костанайского областного суда от 21 июня 2022 года № 3999-22-00-2а/910;
технический отчет по выполненным инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Бікен» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 01 марта 2019 года № 19005171, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»);
инженерно-геодезический отчет, выполненный ТОО «Игілік Стройпроект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 19 октября 2017 года

№ 17018100, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы»);

дефектный акт, утвержденный заказчиком 15 мая 2023 года;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов, утвержденная заказчиком 15 мая 2023 года;

схема доставки материалов, утвержденная заказчиком 15 мая 2023 года;

акт обследования зеленых насаждений, составленный «Игілік Стройпроект» 15 мая 2023 года;

письмо заказчика от 19 апреля 2023 года № 26-01/26-03/418-и о согласовании рабочего проекта;

письмо заказчика от 19 апреля 2023 года № 26-01/26-03/419-и об источнике финансирования;

письмо заказчика от 05 июля 2023 года № 26-01/26-03/767-и о расстоянии транспортировки строительного мусора и ТБО;

письмо заказчика от 05 июля 2023 года № 26-01/26-03/768-и о сроке реализации объекта;

письмо заказчика от 18 июля 2023 года № 26-01/26-03/810-и о включении рабочего проекта в план республиканского бюджета;

письмо заказчика от 18 июля 2023 года № 26-01/26-03/811-и об отсутствии затрат на управление проектом;

письмо КГУ «Ветеринарная станция района Беимбета Майлина» Управления ветеринарии акимата Костанайской области от 05 июля 2023 года № 01-22/56 об отсутствии сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров.

Технические условия:

от 07 сентября 2020 года № 06-62-1349 АО «Интергаз Центральная Азия» на пересечение реконструируемой автодороги с магистральным газопроводом (изменения внесены письмом от 05 мая 2023 года № 06-62-964);

от 17 мая 2023 года № 2597 ТОО «TNS-Plus» на пересечение с существующей ВОЛС ТОО «TNS-Plus»;

от 18 мая 2023 года № 08-795-5/2023 ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком» на пересечение с ВОЛС ТУСМ-8.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина» 17 мая 2023 года № KZ64VUA00894528;

рабочий проект согласован УАП ДП Костанайской области;

технические меры и меры промышленной безопасности согласованы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Беимбета Майлина» 05 июля 2023 года № 02-11/147;

раздел «Наружные сети связи» согласован ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком»; ТОО «ВОЛСПроект Строй» ЦТО г. Костанай 17 мая 2023 года;

рабочий проект согласован АО «Интергаз Центральня Азия» 26 июля 2023 года № 06-62-1485.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, город Лисаковск, на пересечении с автомобильной дороги А-22 «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км 442.

Сейсмичность района: несейсмичный.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Джумадиева Ж.Б.	KZ08VJE00037398	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ахметова И.Б.		Соответствует
3	Электрохимзащита	Елеманова А.А.	KZ38VJE00030068	Соответствует
4	Общая пояснительная записка и приложения	Леонтьева Н.П.		Соответствует
5	Наружные слаботочные сети	Елеманова А.А.	KZ38VJE00030068	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Леонтьева Н.П.	KZ09VJE00055131	Соответствует
7	Сметный раздел	Джумадиева Ж.Б.	KZ08VJE00037398	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность газопровода высокого давления диаметром 530х9,0	м	276,5	276,5
2	Давление газа	МПа	5,4	5,4
3	Регулируемая среда		Природный газ	
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	89,199	93,326
4.1	СМР	млн. тенге	76,314	78,231
4.2	прочие затраты	млн. тенге	12,885	15,095
5	В ценах по годам строительства			
5.1	в ценах 2023 года (в т.ч. ПИР и экспертиза)	млн. тенге	89,199	
5.2	в прогнозных ценах 2023 года	млн. тенге		90,563
5.3	в текущих ценах 2023 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		2,763
6	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Переустройство действующего магистрального газопровода на ГРС г. Лисаковск на пересечении с автомобильной дороги А-22 «Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км 442» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных

нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «442 км А-22 «Қарабұтақ-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Қостанай» автомобиль жолымен қиылыста Лисаковск қ. ГТС-та қолданыстағы магистральдық газ құбырын қайта орнату» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Радченко Л.В.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Вознюк Л.В.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кожабаева Г.Г.

ведущий специалист (переводчик, делопроизводство, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Елеманова А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ахметова И.Б.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Джумадиева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Леонтьева Н.П.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Горбань Я.И.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону