Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **070540003470**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **050640011650**

Договор (контракт): доп.согл №1 от 28.07.2021,№2 от 15.10.2021 к дог№48 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
106	11.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту Газификация с.Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	21 538 163,54	21 538 163,54	2 307 660,38
				Итого	1	x	21 538 163,54	2 307 660,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.руководителя _____ Мухамбетканов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Приложение 4

к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :" Газификация с. Владимировка района Байтерек(Зеленовского)ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		48	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	21 538 163,54								2 307 660,38	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		10497355,98	10497355,98						1259682,72	11 757 038,70
Акт №2 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		1068659,92	1068659,92						128239,19	1 196 899,11
Акт №3 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		7664487,26	7664487,26						919738,47	8 584 225,73
За отчетный период	21 538 163,54	19 230 503,16	19 230 503,16						2 307 660,38	21 538 163,54
Удержание суммы аванса 30%	7 225 810,80									
Удержание 5%	1 076 908,18									
К оплате	13 235 444,56								1 418 083,35	13 235 444,56

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____ Киреев К.М.
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Молгалиева В.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Владимировка Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Владимировка Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	16	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1125	60,56	60,56	68131	68131	--	15755	90597	
			НР - 72% СП - 8%			--	19,45	--	21882		6711		
2	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	956,25	33,15	33,15	31703	31703	--	6602	41370	
			НР - 72% СП - 8%			--	9,59	--	9170		3064		
3	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,75	715,39	--	120722	--	--	86920	224254	
			НР - 72% СП - 8%			715,39	--	120722	--		16611		
			Трубопроводы										
4	19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,834	263177,58	73359,42	745845	207901	6308	581435	1433462	
			НР - 99 % СП - 8%			187592,00	19644,30	531636	55672		106182		

filen 1989

5	20	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3030	771,00	--	2336130	--	2336130	--	2523020
						--	--	--	--		186890	
6	21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965
						418,97	208,72	1676	835		590	
7	22	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1086,00	--	4344	--	4344	--	4692
						--	--	--	--		348	
8	25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	3	25893,92	18554,42	77682	55663	--	23646	109434
						7339,50	3607,63	22019	10823		8106	
9	26	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	30	1772,00	--	53160	--	53160	--	57413
						--	--	--	--		4253	
10	27	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	131,60	--	526	--	--	321	915
						131,60	--	526	--		68	
11	28	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	564,23	19,60	2257	78	145	1240	3777
						508,40	--	2034	--		280	
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
12	29	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3	616728,87	196325,96	1850187	588978	40932	1453612	3568103
						406759,00	82672,74	1220277	248018		264304	
13	30	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	3	-395733,43	-75511,52	-1187200	-226535	-40931	-988423	-2349674
						-306578,00	-26224,47	-919734	-78673		-174050	
			Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-3ШТ									
14	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	32507,23	1049,56	1463	47	1369	51	1635
						1040,85	199,61	47	9		121	
15	84	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0069	658235,60	217605,22	4542	1501	109	3518	8705
						424864,00	90164,11	2932	622		645	

16	85	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,9	2209,00 --	-- --	15242 --	-- --	15242	-- 1219	16461
17	86	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 9%, СП - 8%	км трубопровода	0,0069	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	7319 1184	176 4	5959	1176 680	9174
18	87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т НР - 60%, СП - 8%	т	0,0651	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	5715 4849	392 23	474	3361 726	9802
20	88	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 СП - 8%	т	0,0651	439282,00 --	-- --	28597 --	-- --	28597	-- 2288	30885
21	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 60%, СП - 8%	м2	2,63655	76,52 21,56	1,57 0,22	202 57	4 1	141	40 19	261
22	90	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием НР - 9%, СП - 8%	км	0,0033	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	1978 1338	601 255	39	1577 284	3839
23	91	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм СП - 8%	м	3,3132	982,00 --	-- --	3254 --	-- --	3254	-- 260	3514
24	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 9%, СП - 8%	шт	3	1222,23 418,97	803,26 208,72	3667 1257	2410 626	--	1864 442	5973
25	93	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	3555,00 --	-- --	10665 --	-- --	10665	-- 853	11518
26	94	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 9%, СП - 8%	км трубопровода	0,0036	246209,64 181304,00	64869,16 17407,30	886 653	234 63	1	708 128	1722
27	95	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3,636	474,00 --	-- --	1723 --	-- --	1723	-- 138	1861
28	96	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3563,42	43,28	10690	130	8970	1592	13265

			НР - 98%, СП - 8%			529,94	11,56	1590	35		983		
29	97	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	2735,69	750,18	8207	2251	--	5938	15277
			НР - 98%, СП - 8%			1985,52	13,76	5957	41		1132	
30	98	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	56,25	2466,00	--	138713	--	138713	--	149810
			СП - 8%			--	--	--	--		11097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4351239	736878	2615344	1203419	5999030
								999020	269406	--	444372	
			РАЗДЕЛ 5. Переход на газопроводе ч/з лесополосу Д-63х5,8мм (методом ГНБ)- прот. 120м-1 шт.									
31	104	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	92,4333983	30120,14	19459,16	2784107	1798676	170752	1119696	4216107
			НР - 98%, СП - 8%			8813,68	4497,91	814678	415757		312304	
32	105	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,059272917	37708,00	--	2235	--	2235	--	2414
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
106	106	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,001317176	487924,00	--	643	--	643	--	694
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2786985	1798676	173630	1119696	4219215
								814678	415757	--	312534	
			РАЗДЕЛ 6. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-2шт									
33	113	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	301237,40	92929,08	2410	743	41	1810	4557
			НР - 98%, СП - 8%			203312,00	25180,63	1626	201		338	
34	114	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	2291,00	--	18511	--	18511	--	19992
			СП - 8%			--	--	--	--		1481	
35	115	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	8	1089,52	7,08	8716	57	1225	7374	17378
			НР - 98%, СП - 8%			929,24	1,87	7434	15		1287	
36	116	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	2	28864,37	3000,70	57729	6001	35844	15834	79448
			НР - 98%, СП - 8%			7942,06	55,05	15884	110		5885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				87366	6801	55621	25018	121375
								24945	327	--	8991	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								10339620

В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1838643				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2542355			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				685490			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2844595		
- Накладные расходы	Тенге						2348133	
- Сметная прибыль	Тенге						765897	
Временные здания и сооружения		**2,30%**		**237811,2697**				**10577432**
Итого с временными								
Зимние удорожания		**2,97%**		**314149,7213**				**10891581**
Итого с зимними удорожаниями								
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**217831,6283**				**11109413**
Итого с непредвиденными работами и затратами								
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**							**11663728,87**
Итого с понижающим к=0,9								**10497355,98**
НДС		**12 %**		**1259682,72**				
Итого с НДС								**11757038,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Киреев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация с. Владимировка Зеленовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация с. Владимировка Зеленовского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 2										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	143,625	60,56	60,56	8698	8698	--	2011	11566	
			НР - 72%, СП - 80%			--	19,45	--	2794		857		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,085	33,15	33,15	4048	4048	--	843	5282	
			НР - 72%, СП - 80%			--	9,59	--	1171		391		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,54	715,39	--	15410	--	--	11095	28625	
			НР - 72%, СП - 80%			715,39	--	15410	--		2120		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,367	263177,58	73359,42	96586	26923	817	75295	185632	
			НР - 92%, СП - 80%			187592,00	19644,30	68846	7209		13751		

5	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	386,83	771,00	--	298246	--	298246	--	322106
			СП - 8%			--	--	--	--		23860	
6	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982
			НР - 99%, СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295	
7	17	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1086,00	--	2172	--	2172	--	2346
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
8	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,383	25893,92	18554,42	9917	7106	--	3019	13971
			НР - 72%, СП - 8%			7339,50	3607,63	2811	1382		1035	
9	19	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	3,83	1772,00	--	6787	--	6787	--	7330
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
10	20	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	131,60	--	395	--	--	241	686
			НР - 64%, СП - 8%			131,60	--	395	--		51	
11	21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	564,23	19,60	1693	59	109	930	2833
			НР - 61%, СП - 8%			508,40	--	1525	--		210	
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
12	22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,383	599312,06	182238,62	229537	69797	4414	183029	445570
			НР - 99%, СП - 8%			405552,00	77156,90	155326	29551		33005	
13	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,383	-378345,26	-61452,82	-144906	-23536	-4413	-123648	-290039
			НР - 99%, СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-116957	-7940		-21484	
			Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-2ШТ									
14	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,03	32507,23	1049,56	975	31	913	34	1090
			НР - 91%, СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		81	
15	61	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0046	658235,60	217605,22	3028	1001	73	2345	5803
			НР - 99%, СП - 8%			424864,00	90164,11	1954	415		430	

16	62	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	2209,00	--	10161	--	10161	--	10974
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
17	63	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	1060652,78	25518,23	4879	117	3973	784	6116
			НР - 90%, СП - 8%			171626,00	530,33	789	2		453	
18	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0434	87785,15	6014,97	3810	261	316	2241	6535
			НР - 90%, СП - 8			74483,20	349,08	3233	15		484	
19	65	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0434	439282,00	--	19065	--	19065	--	20590
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
20	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7577	76,52	1,57	135	3	94	26	174
			НР - 60%, СП - 8%			21,56	0,22	38	--		13	
21	67	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0022	599312,06	182238,62	1318	401	25	1051	2559
			НР - 90%, СП - 8%			405552,00	77156,90	892	170		190	
22	68	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,2088	982,00	--	2169	--	2169	--	2343
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
23	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982
			НР - 90%, СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295	
24	70	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555,00	--	7110	--	7110	--	7679
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
25	71	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	246209,64	64869,16	591	156	--	472	1148
			НР - 90%, СП - 8%			181304,00	17407,30	435	42		85	
26	72	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	474,00	--	1149	--	1149	--	1241
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
27	73	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3563,42	43,28	7127	87	5980	1061	8843

			НР - 98% СП - 8%			529,94	11,56	1060	23		655		
28	74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2735,69	750,18	5471	1500	--	3959	10184
			НР - 98% СП - 8%			1985,52	13,76	3971	28		754		
29	75	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	37,5	2466,00	--	92475	--	92475	--	99873
			СП - 8%			--	--	--	--		7398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				692933	99865	451635	167274	929024	
								141436	35702	--	68819		
			РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-1шт										
30	76	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	301237,40	92929,08	4820	1487	80	3619	9114
			НР - 98% СП - 8%			203312,00	25180,63	3253	403		675		
31	77	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	2291,00	--	37023	--	37023	--	39984
			СП - 8%			--	--	--	--		2962		
32	78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	16	1089,52	7,08	17432	113	2451	14749	34756
			НР - 98% СП - 8%			929,24	1,87	14868	30		2574		
33	79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	1	28864,37	3000,70	28864	3001	17921	7917	39724
			НР - 98% СП - 8%			7942,06	55,05	7942	55		2943		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88139	4601	57475	26285	123578	
								26063	488	--	9154		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1052602	1052603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167499					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104466				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36190				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						509110			
			- Накладные расходы	Тенге							193559		
			- Сметная прибыль	Тенге							77973		
			Временные здания и сооружения			2,30%		24209,846					
			Итого с временными									1076812	
			Зимние удорожания			2,97%		31981,31183					
			Итого с зимними удорожаниями									1108793	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22175,86316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1130969	

	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405							1187399,908
	Итого с понижающим к=0,9								1068659,92
	НДС			12 %	128239,19				
	Итого с НДС								1196899,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгашева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Владимировка Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Владимировка Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№2 2021-10-15

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 2										
			Земляные работы										
1	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1026,75	60,56	60,56	62181	62181	--	14379	82685	
			НР - 72% СП - 8%			--	19,45	--	19971		6125		
2	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	872,74	33,15	33,15	28934	28934	--	6026	37757	
			НР - 72% СП - 8%			--	9,59	--	8369		2797		
3	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,01	715,39	--	110178	--	--	79328	204666	
			НР - 72% СП - 8%			715,39	--	110178	--		15160		
			Трубопроводы										
4	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,223	301237,40	92929,08	67176	20723	1114	50444	127030	
			НР - 72% СП - 8%			203312,00	25180,63	45339	5615		9410		

5	13	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	235,33	1007,00	--	236977	--	236977	--	255935
			СП - 8%			--	--	--	--		18958	
6	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка	км трубопровода	1,587	263177,58	73359,42	417663	116421	3533	325595	802719
			НР - 92%, СП - 8%			187592,00	19644,30	297709	31176		59461	
7	15	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	481,77	700,00	--	337239	--	337239	--	364218
			СП - 8%			--	--	--	--		26979	
8	16	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1144,33	526,00	--	601918	--	601918	--	650071
			СП - 8%			--	--	--	--		48153	
9	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,851	247569,64	64869,16	210682	55204	1188	167412	408342
			НР - 92%, СП - 8%			181304,00	17407,30	154290	14814		30248	
10	18	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	903,95	153,00	--	138304	--	138304	--	149369
			СП - 8%			--	--	--	--		11064	
11	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	36	1222,23	803,26	44000	28917	--	22371	71681
			НР - 92%, СП - 8%			418,97	208,72	15083	7514		5310	
12	20	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1062,00	--	1062	--	1062	--	1147
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
13	21	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
14	22	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	301,00	--	4515	--	4515	--	4876
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
15	23	2302-0302-5916 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1102,00	--	7714	--	7714	--	8331
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
16	24	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	741,00	--	2223	--	2223	--	2401

			СП - 8%			--	--	--	--		178		
17	25	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	869,00	--	6952	--	6952	--	7508	
			СП - 8%			--	--	--	--		556		
18	26	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	45	1801,11	1182,78	81050	53225	--	41243	132077	
			НР - 92% СП - 8%			618,33	307,45	27825	13835		9783		
19	27	2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2087,00	--	12522	--	12522	--	13524	
			СП - 8%			--	--	--	--		1002		
20	28	2302-0303-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1109,00	--	1109	--	1109	--	1198	
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
21	29	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099	
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
22	30	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	4822,00	--	43398	--	43398	--	46870	
			СП - 8%			--	--	--	--		3472		
23	31	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	4822,00	--	120550	--	120550	--	130194	
			СП - 8%			--	--	--	--		9644		
24	32	2302-0304-3610 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	4227,00	--	29589	--	29589	--	31956	
			СП - 8%			--	--	--	--		2367		
25	33	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4724,00	--	9448	--	9448	--	10204	
			СП - 8%			--	--	--	--		756		
26	34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	2,738	25893,92	18554,42	70898	50802	--	21581	99877	
			НР - 72% СП - 8%			7339,50	3607,63	20096	9878		7398		
27	35	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	м	2738	13,60	--	37237	--	37237	--	40216	
			СП - 8%			--	--	--	--		2979		
28	36	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7	263,20	--	1842	--	--	1124	3204	
			НР - 61% СП - 8%			263,20	--	1842	--		237		

29	37	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 60%, СП - 80%	стык	7	705,11 635,50	23,52 --	4936 4449	165 --	322	2714 612	8261
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
30	38	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 90%, СП - 80%	км трубопровода	2,738	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	1640916 1110401	498969 211256	31546	1308440 235949	3185305
31	39	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 90%, СП - 80%	км трубопровода	2,738	-378345,26 -305371,00	-61452,82 -20730,65	-1035909 -836106	-168258 -56761	-31545	-883938 -153588	-2073435
			Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-55ШТ									
32	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 70%, СП - 80%	м3	55	715,39 715,39	-- --	39347 39347	-- --	--	28330 5414	73090
33	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки НР - 90%, СП - 80%	м3	0,825	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	26818 859	866 165	25093	931 2220	29970
34	42	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 90%, СП - 80%	км трубопровода	0,055	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	33920 22372	10798 4547	750	26650 4846	65415
35	43	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 80%	м	55,22	1323,00 --	-- --	73056 --	-- --	73056	-- 5844	78901
36	44	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 90%, СП - 80%	км трубопровода	0,055	806085,68 170560,00	25196,70 483,89	44335 9381	1386 27	33568	9313 4292	57940
37	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием НР - 90%, СП - 80%	км	0,055	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	32962 22305	10023 4244	634	26283 4740	63985
38	46	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 80%	м	55,22	473,00 --	-- --	26119 --	-- --	26119	-- 2090	28209
39	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 90%, СП - 80%	шт	275	1222,23 418,97	803,26 208,72	336112 115216	220896 57398	--	170888 40560	547561

40	48	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	165	761,00 --	-- --	125565 --	-- --	125565	-- 10045	135610
41	49	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	55	1310,00 --	-- --	72050 --	-- --	72050	-- 5764	77814
42	50	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	55	3232,00 --	-- --	177760 --	-- --	177760	-- 14221	191981
43	51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 9% ; СП - 8%	км трубопровода	0,066	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	16340 11966	4281 1149	93	12984 2346	31669
44	52	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	66,66	153,00 --	-- --	10199 --	-- --	10199	-- 816	11015
45	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР - 9% ; СП - 8%	футляр	55	2735,69 1985,52	750,18 13,76	150463 109203	41260 757	--	108861 20746	280069
46	54	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг СП - 8%	кг	137,5	2466,00 --	-- --	339075 --	-- --	339075	-- 27126	366201
			Выход газопровода из земли Д89Х3мм-Д159х3,5мм-1ШТ									
47	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки НР - 9% ; СП - 8%	м3	0,015	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	488 16	16 3	456	17 40	545
48	56	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 9% ; СП - 8%	км трубопровода	0,0023	920781,66 533494,00	339782,90 127394,76	2118 1227	782 293	109	1505 290	3912
49	57	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,3	3287,00 --	-- --	7560 --	-- --	7560	-- 605	8165
50	58	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 9% ; СП - 8%	км трубопровода	0,0023	1592154,29 197210,00	135188,32 23003,27	3662 454	311 53	2897	501 333	4496

51	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т *НР - 60%, СП - 8%*	т	0,0217	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	1905 1616	131 8	158	1120 242	3267
52	60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 *СП - 8%*	т	0,0217	439282,00 --	-- --	9532 --	-- --	9532	-- 763	10295
53	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 60%, СП - 8%*	м2	0,87885	76,52 21,56	1,57 0,22	67 19	1 --	47	13 6	87
54	62	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием *НР - 90%, СП - 8%*	км	0,0011	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	659 446	200 85	13	526 95	1280
55	63	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм *СП - 8%*	м	1,1044	982,00 --	-- --	1085 --	-- --	1085	-- 87	1171
56	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 90%, СП - 8%*	шт	1	1222,23 418,97	803,26 208,72	1222 419	803 209	--	621 147	1991
57	65	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3555,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
58	66	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 90%, СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	246209,64 181304,00	64869,16 17407,30	295 218	78 21	1	236 43	574
59	67	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,212	474,00 --	-- --	574 --	-- --	574	-- 46	620
60	68	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 90%, СП - 8%*	зонт	1	3563,42 529,94	43,28 11,56	3563 530	43 12	2990	531 328	4422
61	69	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,20	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 90%, СП - 8%*	футляр	1	2188,55 1588,41	600,14 11,01	2189 1588	600 11	--	1583 302	4074
62	70	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	40	2466,00	--	98640	--	98640	--	106531

			СП - 8%				--	--	--	--		7891	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4938913	1039759	2610868	1547612	7005449
									1288285	334646	--	518923	
			РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-1шт, Д140мм-1шт, Д 63ММ-3шт.										
63	71	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		399145,70	131579,38	3991	1316	131	2875	7416
			НР - 35%; СП - 8%				254410,00	36040,04	2544	360		549	
64	72	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,023		301237,40	92929,08	6928	2137	115	5203	13102
			НР - 35%; СП - 8%				203312,00	25180,63	4676	579		970	
65	73	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,044		263177,58	73359,42	11580	3228	98	9027	22256
			НР - 35%; СП - 8%				187592,00	19644,30	8254	864		1649	
66	74	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23		2291,00	--	53220	--	53220	--	57478
			СП - 8%				--	--	--	--		4258	
67	75	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,44		771,00	--	34263	--	34263	--	37004
			СП - 8%				--	--	--	--		2741	
68	76	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1		3535,00	--	35704	--	35704	--	38560
			СП - 8%				--	--	--	--		2856	
69	77	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	78		1089,52	7,08	84983	552	11950	71901	169434
			НР - 35%; СП - 8%				929,24	1,87	72481	146		12551	
70	78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	5		28864,37	3000,70	144322	15004	89608	39586	198620
			НР - 35%; СП - 8%				7942,06	55,05	39710	275		14713	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					374991	22237	225089	128592	543870
									127666	2225	--	40287	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									7549319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1415951				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1061996			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						336871			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2835957		
	- Накладные расходы	Тенге							1676204	
	- Сметная прибыль	Тенге							559210	
	Временные здания и сооружения			**2,30%**		**173634,337**				**7722953**
	Итого с временными									
	Зимние удорожания			**2,97%**		**229371,7141**				**7952325**
	Итого с зимними удорожаниями									
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**159046,501**				**8111372**
	Итого с непредвиденными работами и затратами									
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**								**8516096,952**
	Итого с понижающим к=0,9									**7664487,26**
	НДС			**12 %**		**919738,47**				
	Итого с НДС									**8584225,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт **Киреев К.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

ГИП **Шабалин Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)