Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11.) (первый этап)" (жилой дом №9)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 265 доп. № 4	от 21.09.2020 г. от 05.08.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап) (жилой дом №9)	563 862 495	60 413 838,71							5 833 767,29	54 448 494,66
Итого по стройке:	563 862 495	60 413 838,71							**5 833 767,29**	**54 448 494,66**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
акимата города Туркестан
_____ **Жақсылық Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Строй Иновация kz"
Директор: _____ **Аширов М.К.**
Инженер технадзора: _____ **Дошманов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: _____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (первый этап)" (жилой дом №9)

Договор: №265 от 21.09.2020 г. доп. согл. №4 от 05.08.2021 г.

Акт выполненных работ №12

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализации, Отопление жилого дома, Внутридомовые газоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-бытовой канализации К1										
1	1	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		167,475	1077,14	1,39	180394	233	42842	134649	340246	
				м трубопровода		819,94	0,46	137319	77		25203		
2	2	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		165,3	1869,7	3,38	309061	559	178537	127538	471527	
				м трубопровода		786,24	1,06	129965	175		34928		
3	3	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		2,175	5224,31	69,42	11363	151	9041	2180	14626	
				м трубопровода		998,32	24,49	2171	53		1083		
4	4	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,0006525	1519106,8	702542,76	991	458	45	632	1753	
				км трубопровода		746928	230798,92	487	151		130		
5	5	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		0,65511	16539		10835		10835		11702	Казахстан
				м							867		
6	6	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		28,71	84		2412		2412		2605	Казахстан
				шт.							193		
7	7	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		15,225	300		4568		4568		4933	Казахстан
				шт.							365		
8	8	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50		79,605	131		10428		10428		11263	Казахстан
				шт.							834		
9	9	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100		16,965	278		4716		4716		5094	Казахстан
				шт.							377		
10	10	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100		36,105	466		16825		16825		18171	Казахстан
				шт.							1346		
11	11	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 60° с уплотнительной резинкой, DN 100		5,22	714		3727		3727		4025	Казахстан
				шт.							298		
12	12	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100		2,175	247		537		537		580	Казахстан
				шт.							43		
13	13	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		6,09	212		1291		1291		1394	Казахстан
				шт.							103		
14	14	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		8,265	553		4571		4571		4936	Казахстан
				шт.							366		
15	15	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50		11,745	176		2067		2067		2232	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							165		
16	16	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	154,425	38		5868		5868	469	6338	Казахстан
17	17	С123-020601-1203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	**200,1**	**122**		**24412**		**24412**	1953	**26365**	**Казахстан**
18	18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,0715	537		30110		30110	2409	32519	Казахстан
19	19	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/	м3	0,0815625	20190,45 4377,34	1010,05 367,58	1647 357	82 30	1207	352 160	2159	
20	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	167,475	88,85 85,67	1,3 0	14880 14348	218 0	315	14061 2315	31256	
21	21	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165,3	92,96 85,67	1,3 0	15366 14161	215 0	990	13878 2340	31584	
22	22	**Е11-220601-0303 Изм.** и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма** усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002175	1537281,68 268345	38850,94 243,18	3344 584	85 1	2675	578 314	4236	
23	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	32,625	630,98 296,24	68,72 33,78	20586 9665	2242 1102	8679	8183 2301	31070	
24	24	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	23,925	1318		31533		31533	2523	34056	Казахстан
25	25	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11,9625	483		5778		5778	462	6240	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-бытовой канализации К1									1100910	
			Раздел: 2. Канализация напорная К3Н										
26	26	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	18879,77 17219,54	452,71 141,14	37760 34439	905 282	2415	34027 5743	77529	
27	27	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, на пор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	81507		163014		163014		163014	
			Отпускная цена			81507		163014					
			Сметная стоимость оборудования					*163014*					
28	28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2250,35 1825,74	126,73 27,02	4501 3651	253 54	596	3631 651	8783	
29	29	**С123-040101-0301**	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1	11417		11417		11417	**913**	12330	Казахстан
30	30	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379		2758		2758	**221**	2979	Казахстан
31	31	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5282		5282		5282	**423**	5705	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	E11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	9945,76	88,03	9946	88	8480	1361	12212	
						1377,56	11,53	1378	12		905		
33	33	C123-051206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмак с 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	ш т.	1	22894		22894		22894	1832	24726	
34	34	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2877,76	39,73	20144	278	14536	5325	27507	
						761,48	14,73	5330	103		2038		
35	35	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1379		9653		9653	772	10425	Казахстан
36	36	C123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	470		470		470	38	508	Казахстан
37	37	C123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	470		470		470	38	508	Казахстан
38	38	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	87,51	1,3	613	9	4	588	1296	
						85,67	0	600	0		96		
39	39	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,95	908,31	1,05	863	1	127	589	1568	
						773,91	0,52	735	0		116		
40	40	C121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00268	186916		501		501	40	541	Казахстан
41	41	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под дренажные насосы	м3	0,016	20190,45	1010,05	323	16	237	69	424	
						4377,34	367,58	70	6		31		
			Итого по разделу: 2. Канализация напорная КЗН									350055	
			Раздел: 3. Сеть дождевой канализаций - К2										
42	42	E11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5224,31	69,42	313459	4165	249394	60141	403488	
						998,32	24,49	59899	1469		29888		
43	43	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2514		50280		50280	4022	54302	Казахстан
44	44	C123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	871		1742		1742	139	1881	
45	45	C123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2257		4514		4514	361	4875	Казахстан
46	46	C123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1437		8622		8622	690	9312	Казахстан
47	47	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,75	908,31	1,05	7948	9	1167	5421	14438	
						773,91	0,52	6772	5		1070		
48	48	C121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	186916		673		673	54	727	Казахстан
49	49	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,3	537		13586		13586	1087	14673	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	205	92,96	1,3	19057	267	1228	17211	39169	
						85,67	0	17562	0		2901		
51	51	**Е11-130301-0410**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	12,13	83,89	2,99	1018	36	564	293	1415	
						34,44	0,54	418	7		105		
52	52	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,14	75107,73	1139,72	85623	1299	57233	21057	115214	
						23763,2	540,4	27090	616		8534		
53	53	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	28,04	548,43	27,43	15378	769	4270	7993	25241	
						368,73	6,35	10339	178		1870		
54	54	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,032246	460530		14850		14850	1188	16038	
												700773	
			Итого по разделу: 3. Сеть дождевой канализаций - К2										
			Раздел: 4. Отопление жилого дома										
55	55	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	159	707,3	16,55	112461	2632	0	108514	238652	
						690,75	5,65	109829	899		17678		
56	56	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1063	2054		2183402		2183402	174672	2358074	
57	57	С123-021104-0408	Кронштейн цитыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	189	168		31752		31752	2540	34292	Казахстан
58	58	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	49	10610,74	28,09	519926	1376	354376	161539	735982	
						3350,48	13,51	164174	662		54517		
59	59	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	49	288,92	0	14157	0	5339	8642	24623	
						179,96	0	8818	0		1824		
60	60	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	240	1011,84	2,52	242842	605	1164	236298	517471	
						1004,47	0,2	241073	48		38331		
61	61	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	237,6	167		39679		39679	3174	42854	Казахстан
62	62	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2590	1008,7	2,07	2612533	5361	8392	2547566	5572907	
						1003,39	0,3	2598780	777		412808		
63	63	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	2564,1	274		702563		702563	56205	758768	Казахстан
64	64	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	574	2222,86	99,24	1275922	56964	170983	1034615	2495379	
						1825,74	13,51	1047975	7755		184843		
65	65	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	189	6901		1304289		1304289	104343	1408632	
66	66	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	189	876		165564		165564	13245	178809	Казахстан
67	67	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	1345		131810		131810	10545	142355	Казахстан
68	68	С123-040905-0901 #прим.	Краны шаровые муфтовые 10Б9бк, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	818		80164		80164	6413	86577	
69	69	С123-020601-1201	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	1944	38		73872		73872	5910	79782	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1290	10		12900		12900		13932	Казахстан
											1032		
71	71	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы/. Прокладка	м трубопровода	48,5	2671,37	20,87	129561	1012	106468	22038	163728	
						455,29	8,38	22082	406		12128		
72	72	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	48,5	1035		50198		50198		54213	Казахстан
											4016		
73	73	С123-010504-0105 #прим.	Шланги гофрированные диаметром 40 мм	м	178	91		16198		16198		17494	
											1296		
74	74	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	178	630,98	68,72	112314	12232	47352	44645	169516	
						296,24	33,78	52731	6013		12557		
75	75	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	195,8	181		35440		35440		38275	Казахстан
											2835		
76	76	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,83	60194,2	0	170350	0	5512	163189	360222	
						58246,5	0	164838	0		26683		
77	77	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3619	88,85	1,3	321548	4705	6804	303839	675418	
						85,67	0	310040	0		50031		
78	78	Прайс листТОО"Урал Пром"	Электрообогреватель мощн-1,0кВт с регулятором мощности	шт	2	8884,93		17770				17770	
			Отпускная цена			8885		17770		17770			
			Сметная стоимость оборудования					*17770*					
79	79	Прайс листТОО"Делсот"	Электрообогреватель мощн-2,0кВт с регулятором мощности	шт	2	12123,43		24247				24247	
			Отпускная цена			12123		24247		24247			
			Сметная стоимость оборудования					*24247*					
			Итого по разделу: 4. Отопление жилого дома									16209972	
			Раздел: 5. Вентиляция										
80	80	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	49	1718,72	33,12	84217	1623	15432	66501	162775	
						1370,67	14,19	67163	695		12057		
81	81	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	366,3	5216,29	42,91	1910728	15719	1257255	631085	2745158	
						1741,07	16,96	637753	6212		203345		
82	82	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	84	1718,72	33,12	144372	2782	26454	114001	279043	
						1370,67	14,19	115136	1192		20670		
83	83	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	74	5387,95	53,97	398708	3994	253997	139470	581232	
						1901,59	21,6	140718	1598		43054		
84	84	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	236	5216,29	42,91	1231045	10128	810025	406596	1768652	
						1741,07	16,96	410892	4002		131011		
85	85	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	49	1718,72	33,12	84217	1623	15432	66501	162775	
						1370,67	14,19	67163	695		12057		
86	86	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,8	5387,95	53,97	349139	3497	222419	122130	508971	
						1901,59	21,6	123223	1400		37702		
87	87	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	193,2	5531,6	42,91	1068705	8291	769367	288437	1465713	
						1506,46	16,96	291047	3276		108571		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		2	1718,72	33,12	3437	66	630	2714	6644	
				решетка		1370,67	14,19	2741	28		492		
89	89	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		0,6	5387,95	53,97	3233	32	2059	1131	4713	
				м2 поверхности воздуховодов		1901,59	21,6	1141	13		349		
90	90	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		235	655		153925		153925		166239	Казахстан
				кг							12314		
			Итого по разделу: 5. Вентиляция									7851915	
			Раздел: 6. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)										
91	91	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867	
				шт.		5616	1345,21	5616	1345		2583		
92	92	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	229894		229894				229894	
				шт.						229894			
			Отпускная цена			229894		229894					
			Сметная стоимость оборудования					*229894*					
93	93	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867	
				шт.		5616	1345,21	5616	1345		2583		
94	94	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	147704		147704				147704	
				шт.						147704			
			Отпускная цена			147704		147704					
			Сметная стоимость оборудования					*147704*					
95	95	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**		1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867	
				шт.		5616	1345,21	5616	1345		2583		
96	96	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	286784		286784				286784	
				шт.						286784			
			Отпускная цена			286784		286784					
			Сметная стоимость оборудования					*286784*					
97	97	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454	
				шкаф		3029,94	44,62	3030	45		552		
98	98	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	10524		10524		10524		11366	
				шт.							842		
99	99	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4955,39	113,9	9911	228	4359	3881	14895	
				шт.		2662	32,81	5324	66		1103		
100	100	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765	
				шт.		1331	0	6655	0		1464		
101	101	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	2264		2264		2264		2445	Казахстан
				шт.							181		
102	102	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1498		2996		2996		3236	Казахстан
				шт.							240		
103	103	С123-070204-0727	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	994		2982		2982		3221	Казахстан
				шт.							239		
104	104	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1551		1551		1551		1675	Казахстан
				шт.							124		
105	105	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1328,35	81,25	1328	81	26	903	2410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1221,48	32,81	1221	33		179		
106	106	С123-070501-0302	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**		1	19029		19029		19029		20551	
				шт.							1522		
107	107	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454	
				шкаф		3029,94	44,62	3030	45		552		
108	108	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	9019		9019		9019		9741	
				шт.							722		
109	109	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2701,85	27,25	8106	82	4031	2875	11859	
				шт.		1331	0	3993	0		878		
110	110	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1498		1498		1498		1618	Казахстан
				шт.							120		
111	111	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		1	3663		3663		3663		3956	
				шт.							293		
112	112	С123-070204-0842	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА** характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	2061		2061		2061		2226	
				шт.							165		
113	113	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		2	1588,4	166,4	3177	333	36	2116	5716	
				шт.		1404	65,62	2808	131		423		
114	114	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		2	11237		22474		22474		24272	Казахстан
				шт.							1798		
115	115	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		76	1168,14	46,55	88779	3538	454	62124	162974	
				шт.		1115,61	19,69	84786	1496		12072		
116	116	С123-070101-0337	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82		25	2254		56350		56350		60858	
				шт.							4508		
117	117	С123-070101-0704 #прим	Светильники, тип НПО22-2х60-(2х25) ГОСТ 17677-82		50	1297		64850		64850		70038	
				шт.							5188		
118	118	С123-070101-1805	Светильники, тип НББ04-60-001(03-110) ГОСТ 17677-82		1	1920		1920		1920		2074	
				шт.							154		
119	119	С123-070104-0404 #прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL (KEL) LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27		126	678		85428		85428		92262	
				шт.							6834		
120	120	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка		8	755	8,49	6040	68	303	4101	10952	
				шт.		708,66	3,28	5669	26		811		
121	121	С123-070101-2502 #прим	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА (EFS70) 3924 А ГОСТ 17677-82		8	7499		59992		59992		64791	
				шт.							4799		
122	122	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка		7	431,63	11,94	3021	84	158	2026	5452	
				шт.		397,14	4,92	2780	34		404		
123	123	С123-070219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		7	181		1267		1267		1368	Казахстан
				шт.							101		
124	124	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		34	228,32	0,19	7763	6	1150	4759	13524	
				шт.		194,31	0,09	6607	3		1002		
125	125	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		7	285		1995		1995		2155	
				шт.							160		
126	126	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		8	303		2424		2424		2618	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							194		
127	127	С123-070218-1804	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	1006		18108		18108		19557	
											1449		
128	128	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	296		296		296		320	
											24		
129	129	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	33	39		1287		1287		1390	Казахстан
											103		
130	130	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	34	183		6222		6222		6720	Казахстан
											498		
131	131	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1315	209,01	2,6	274848	3419	6522	190828	502930	
						201,45	0,1	264907	132		37254		
132	132	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	85	230,03	2,82	19629	240	429	13663	35955	
						223,06	0,19	18960	16		2663		
133	133	**Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	65	249,99	3,55	16249	231	850	10939	29363	
						233,37	0,37	15169	24		2175		
134	134	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1145	173		198085		198085		213932	Казахстан
											15847		
135	135	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	170	240		40800		40800		44064	Казахстан
											3264		
136	136	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	85	367		31195		31195		33691	Казахстан
											2496		
137	137	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	65	658		42770		42770		46192	Казахстан
											3422		
138	138	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1140	106,83	1,26	121786	1436	13429	76999	214688	
						93,79	0,02	106921	23		15903		
139	139	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	124,61	1,33	24922	266	2586	15898	44085	
						110,35	0,05	22070	10		3266		
140	140	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	65	407,53	3,28	26489	213	2872	16875	46834	
						360,06	0,52	23404	34		3469		
141	141	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,715	177812		127136		127136		137306	Казахстан
											10171		
142	142	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,375	276394		103648		103648		111940	Казахстан
											8292		
143	143	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	432251		21613		21613		23342	Казахстан
											1729		
144	144	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	713894		39264		39264		42405	Казахстан
											3141		
145	145	**С123-060144-0904**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	1030547		87597		87597		94604	Казахстан
											7008		
146	146	С123-060144-0708	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	2216355		55409		55409		59842	Казахстан
											4433		
147	147	С123-060144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	12254697		490188		490188		529403	Казахстан
											39215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	С123-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,06	175902		10554		10554	844	11398	Казахстан
149	149	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	545,5 170,17	59,43 18,05	16365 5105	1783 542	9477	4066 1634	22065	
			Итого по разделу: 6. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									3683935	
			Раздел: 7. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
150	150	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24 3029,94	113,36 44,62	4688 3030	113 45	1545	2214 552	7454	
151	151	С123-070201-0922	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	106736		106736		106736	8539	115275	
152	152	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39 2662	113,9 32,81	4955 2662	114 33	2179	1940 552	7447	
153	153	С123-070204-3308	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА	шт.	1	13062		13062		13062	1045	14107	
154	154	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	25	1328,35 1221,48	81,25 32,81	33209 30537	2031 820	641	22577 4463	60249	
155	155	С123-070501-0502	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	25	19602		490050		490050	39204	529254	
156	156	Прайс лист	Клеемный блок КБ-63	шт	1	2586,43		2586		2586		2586	
			Отпускная цена			2586		2586					
			Сметная стоимость оборудования					*2586*					
157	157	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07368	247135		18209		18209	1457	19666	Казахстан
158	158	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	106,83 93,79	1,26 0,02	2671 2345	32 1	295	1689 349	4708	
159	159	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	619903		15498		15498	1240	16737	Казахстан
160	160	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24 3029,94	113,36 44,62	4688 3030	113 45	1545	2214 552	7454	
161	161	С123-070201-0922	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	106736		106736		106736	8539	115275	
162	162	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39 2662	113,9 32,81	4955 2662	114 33	2179	1940 552	7447	
163	163	С123-070204-3308	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА	шт.	1	13062		13062		13062	1045	14107	
164	164	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	24	1328,35 1221,48	81,25 32,81	31880 29316	1950 787	615	21674 4284	57839	
165	165	С123-070501-0502	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	24	19602		470448		470448	37636	508084	
166	166	Прайс лист	Клеемный блок КБ-63	шт	1	2586,43		2586		2586		2586	
			Отпускная цена			2586		2586					
			Сметная стоимость оборудования					*2586*					
167	167	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07368	247135		18209		18209	1457	19666	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	20	20	106,83	1,26	2137	25	236	1351	3766	
				м		93,79	0,02	1876	0		279		
169	169	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,02	0,02	619903		12398		12398		13390	Казахстан
				км							992		
170	170	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	49	49	4688,24	113,36	229724	5555	75702	108470	365250	
				шкаф		3029,94	44,62	148467	2186		27056		
171	171	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей. ГОСТ Р 51778-2001	49	49	2165		106085		106085		114572	
				шт.							8487		
172	172	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкция на стене или колонне	294	294	2701,85	27,25	794344	8012	395018	281746	1162177	
				шт.		1331	0	391314	0		86087		
173	173	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	49	49	1498		73402		73402		79274	Казахстан
				шт.							5872		
174	174	С123-070204-0727	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	49	49	994		48706		48706		52602	Казахстан
				шт.							3896		
175	175	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	196	196	3663		717948		717948		775384	
				шт.							57436		
176	176	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	49	49	1168,14	46,55	57239	2281	293	40053	105076	
				шт.		1115,61	19,69	54665	965		7783		
177	177	С123-070101-1805	Светильник, тип НБП04-60-001(03-110) ГОСТ 17677-82	49	49	1920		94080		94080		101606	
				шт.							7526		
178	178	С123-070104-0404 #прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL (KEL) LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	49	49	678		33222		33222		35880	
				шт.							2658		
179	179	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	217	217	431,63	11,94	93664	2591	4893	62818	169000	
				шт.		397,14	4,92	86179	1068		12519		
180	180	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	77	77	183		14091		14091		15218	Казахстан
				шт.							1127		
181	181	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	140	140	93		13020		13020		14062	
				шт.							1042		
182	182	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	252	252	1673		421596		421596		455324	
				шт.							33728		
183	183	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	1155	1155	228,32	0,19	263710	219	39062	161663	459402	
				шт.		194,31	0,09	224428	104		34030		
184	184	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	322	322	285		91770		91770		99112	
				шт.							7342		
185	185	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	63	63	303		19089		19089		20616	
				шт.							1527		
186	186	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	70	70	393		27510		27510		29711	
				шт.							2201		
187	187	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	651	651	454		295554		295554		319198	
				шт.							23644		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	188	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	49	282		13818		13818	1105	14923	
189	189	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1155	39		45045		45045	3604	48649	Казахстан
190	190	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	600	183		109800		109800	8784	118584	Казахстан
191	191	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7933	209,01 201,45	2,6 0,1	1658076 1598103	20626 793	39348	1151205 224743	3034024	
192	192	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	7933	173		1372409		1372409	109793	1482202	Казахстан
193	193	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3383	106,83 93,79	1,26 0,02	361406 317292	4263 68	39852	228499 47192	637097	
194	194	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	4550	124,61 110,35	1,33 0,05	566976 502093	6052 228	58832	361670 74292	1002938	
195	195	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,983	619903		609365		609365	48749	658114	Казахстан
196	196	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4	177812		426749		426749	34140	460889	Казахстан
197	197	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,55	276394		1257593		1257593	100607	1358200	Казахстан
198	198	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	49	938,81 898,56	11,01 3,28	46002 44029	539 161	1433	31817 6225	84044	
199	199	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	49	971		47579		47579	3806	51385	
			Итого по разделу: 7. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									14851610	
			Раздел: 8. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ										
200	200	Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; регулятор давления и температуры прямого действия	шт	3	9336,18 7056	852,19 418,81	28009 21168	2557 1256	4284	16818 3586	48413	
201	201	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486		2486		2486	199	2685	
202	202	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927	154	2081	
203	203	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496	2040	27536	
204	204	С123-061709-0104	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	6	1291		7746		7746	620	8366	
205	205	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	216	373,07 326,27	2,61 0,25	80583 70474	564 54	9545	50780 10509	141873	
206	206	С123-060515-0104 прим	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL30-2CR (TSD)	м	216	1320		285120		285120	22810	307930	
207	207	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24 3029,94	113,36 44,62	4688 3030	113 45	1545	2214 552	7454	
208	208	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524		10524		10524	842	11366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2701,85 1331	27,25 0	10807 5324	109 0	5374	3833 1171	15812	
210	210	С123-070204-0842	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2061		2061		2061	165	2226	
211	211	С123-070204-1434	Устройство защитного отключения ВД 1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	8580		17160		17160	1373	18533	
212	212	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	682		682		682	55	737	Казахстан
213	213	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	293,19 277,59	2,6 0,1	8796 8328	78 3	390	5998 1184	15977	
214	214	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	71		2130		2130	170	2300	Казахстан
215	215	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	106,83 93,79	1,26 0,02	1068 938	13 0	118	675 140	1883	
216	216	**Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,** суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	124,61 110,35	1,33 0,05	2492 2207	27 1	259	1590 327	4409	
217	217	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180030		1800		1800	144	1944	Казахстан
218	218	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	234432		4689		4689	375	5064	Казахстан
219	219	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	1673		5019		5019	402	5421	
220	220	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	2	183		366		366	29	395	Казахстан
221	221	С123-020501-0102	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	1808		14464		14464	1157	15621	Казахстан
222	222	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	90	8		720		720	58	778	Казахстан
223	223	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50	630,98 296,24	68,72 33,78	31549 14812	3436 1689	13301	12541 3527	47617	
224	224	С121-110404-1604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 22(20) мм ГОСТ 16381-77	м	55	788		43340		43340	3467	46807	
225	225	С123-061709-0102 #прим	Комплект удлинения (штанга ШО-10) трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	4777		4777		4777	382	5159	
226	226	С123-061709-0401 #прим	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold (пластина PG-16)	шт.	6	84		504		504	40	544	
227	227	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 (сальник с хомутом)	шт.	12	1061		12732		12732	1019	13751	
228	228	С121-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	527		527		527	42	569	Казахстан
229	229	С123-061709-0301	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	6	258		1548		1548	124	1672	
230	230	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	2		200		200	16	216	Казахстан
			Итого по разделу: 8. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ									765139	
			Раздел: 9. ВНУТРИДОМОВЫЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	231	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		1,419	981,64	47,67	1393	68	44	1280	2887	
				м трубопровода		903,31	17,22	1282	24		214		
232	232	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,419	1433		2033		2033		2196	
				м							163		
233	233	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,591	824,72	39,73	1312	63	37	1210	2724	
				м трубопровода		761,48	14,73	1212	23		202		
234	234	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,591	1061		1688		1688		1823	Казахстан
				м							135		
235	235	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		24,51	824,72	39,73	20214	974	576	18644	41967	
				м трубопровода		761,48	14,73	18664	361		3109		
236	236	С123-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7,525	593		4462		4462		4819	Казахстан
				м							357		
237	237	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		10,535	431		4541		4541		4904	
				м							363		
238	238	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		6,45	250		1613		1613		1742	
				м							129		
239	239	С123-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 21345-2005		2,107	1448		3051		3051		3295	
				шт.							244		
240	240	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005		4,214	739		3114		3114		3363	
				шт.							249		
241	241	С123-040902-3605	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005		0,301	8173		2460		2460		2657	
				шт.							197		
242	242	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое		27,52	561,89	0	15463	0	370	14791	32675	
				м газопровода		548,45	0	15093	0		2420		
243	243	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные.Установка		2,107	2945,71	242,13	6207	510	2687	3196	10155	
				прибор		1428,3	119,39	3009	252		752		
244	244	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком,духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные		2,107	51699		108930		108930		117644	
				шт.							8714		
245	245	Прайс листТОО "Familie Engineering"	Гибкий шланг (желтого цвета) для подключения газ.плиты Д=15		2,107	1366,07		2878				2878	
				шт						2878			
			Отпускная цена			1366		2878					
			Сметная стоимость оборудования					*2878*					
246	246	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные.Установка		2,107	4247,36	8,81	8949	19	2193	6603	16796	
				счетчик		3197,7	0	6738	0		1244		
247	247	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч,с присоединительным комплектом		2,107	10440		21997		21997		23757	
				шт.							1760		
248	248	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях		2,107	1513,61	0	3189	0	142	2285	5912	
				шт.		1446,12	0	3047	0		438		
249	249	Прайс листТОО "СГК"	Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-2 с клапаном КЭЭУ1 DN 25 и сигнализатор загазованности СЗ-1,СЗ-2		2,107	16210,71		34156				34156	
				компл.						34156			
			Отпускная цена			16211		34156					
			Сметная стоимость оборудования					*34156*					
250	250	Е11-201301-0101	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2		1,38589	77,46	3,26	107	5	11	91	214	
				кг		66,62	0,57	92	1		16		
251	251	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		1,38589	537		744		744		804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							60		
252	252	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		0,1505	4229,16	69,42	636	10	476	151	850	
				м трубопровода		998,32	24,49	150	4		63		
253	253	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		0,301	2811,6	0	846	0	173	659	1626	
				сальник		2235,6	0	673	0		129		
254	254	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		0,172	852		147		147		158	Казахстан
				шт.							12		
255	255	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		0,129	470		61		61		65	Казахстан
				шт.							5		
256	256	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		0,903	354		320		320		345	Казахстан
				шт.							26		
257	257	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		8,428	229		1930		1930		2084	
				шт.							154		
258	258	С123-020103-3406	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		0,602	584		352		352		380	
				шт.							28		
259	259	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		0,086	335		29		29		31	Казахстан
				шт.							2		
260	260	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		0,903	981,64	47,67	886	43	28	815	1837	
				м трубопровода		903,31	17,22	816	16		136		
261	261	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1,806	2811,6	0	5078	0	1040	3957	9757	
				сальник		2235,6	0	4037	0		723		
262	262	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,903	1433		1294		1294		1398	
				м							104		
263	263	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		3,51869	192,45	4,87	677	17	342	221	970	
				м2		90,5	0,54	318	2		72		
264	264	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		3,51869	159,22	3,44	560	12	362	130	745	
				м2		52,9	0,54	186	2		55		
			Итого по разделу: 9. ВНУТРИДОМОВЫЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									337614	
			ИТОГО:					32525472	231236	20105061	9997539	45731460,49	
								11277569	57756	911619	3328917		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							911620			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							44 819 840,49	911 620,00		45 731 460,49			
			Временные здания и сооружения			0,90%	403 378,56			403 378,56			
			Итого с временными				45 223 219,05	911 620,00		46 134 839,05			
			Зимние удорожания			0,49%	221 593,77			221 593,77			
			Итого с зимними удорожаниями				45 444 812,83	911 620,00		46 356 432,83			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	908 896,26			908 896,26			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				46 353 709,08	911 620,00		47 265 329,08			
			в том числе на 2020 год - 20%				9 270 741,82	328 183,20		9 598 925,02			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год - 80%				**37 082 967,27**	**583 436,80**		**37 666 404,07**			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1				**9 270 741,82**	**312 584,92**		**9 583 326,73**			
			НДС на 2020 год, - 12%						**1 149 999,21**	**1 149 999,21**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**9 270 741,82**	**312 584,92**	**1 149 999,21**	**10 733 325,94**			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,0500514				**38 939 021,70**	**583 436,80**		**39 522 458,50**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**4 742 695,02**	**4 742 695,02**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				38 939 021,70	583 436,80	4 742 695,02	44 265 153,51			
			НДС 12%			12%			5 892 694,23	5 892 694,23			
			Итого с НДС				48 209 763,51	896 021,72	5 892 694,23	54 998 479,45			
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99			0,99				54448494,66			

Технический надзор:
Строй Инновация

Директор _____ Аширов М.К.

Инженер-эксперт: _____ Дошманов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор

Директор _____ С.К.Атаев

Начальник _____ Ибадуллаев Х.