Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт жилого дома №24 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.Центральный

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ТРАВЕРТИН (1000х500). #	$м^2$	1700	
2	224-103-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	860,66	ОТП (задано проектом)
3	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	101,661	ОТП (задано проектом)
4	ТСПРайс лист	Стоимость декоративных дымоходов. #	шт	45	ОТП (задано проектом)
5	ТСПРайс лист	Наличник боковой НБ6 элемент). #	пм	666	ОТП (задано проектом)
6	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,26335	ОТП (задано проектом)
7	ТСПРайс лист	Карниз КР5. #	пм	390	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидно	$м^2$	28,8	ОТП (задано проектом)
9	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. #	$м^3$	10,6784	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	5612,42	ОТП (задано проектом)
11	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,545	ОТП (задано проектом)
12	ТСПРайс лист	Кафельный клей. #	шт	1000	ОТП (задано проектом)
13	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,198	ОТП (задано проектом)
14	ТСПРайс лист	Нагель дюбель 8х135. #	шт	23000	ОТП (задано проектом)
15	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1072,89	ОТП (задано проектом)
16	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ (1000х500). #	$м^2$	180	
17	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	12,88	ОТП (задано проектом)
18	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	10835	ОТП (задано проектом)
19	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	23,95075	ОТП (задано проектом)
20	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,77644	ОТП (задано проектом)
21	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). #	м	300	
22	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,305	ОТП (задано проектом)
23	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1072,89	ОТП (задано проектом)
24	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	6964,465	ОТП (задано проектом)
25	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1341,165	ОТП (задано проектом)
26	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,47827095	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
27	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	0,875	ОТП (задано проектом)
28	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3381365	ОТП (задано проектом)
29	ТСПРайс лист	Клей пена. #	шт	103	ОТП (задано проектом)
30	ТСПРайс лист	Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. #	рейс	6	ОТП (задано проектом)
31	ТСПрайс лист	Фасадная краска S158. #	кг	192	
32	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ГРАНИТ (1000х500). #	$м^2$	90	
33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4389	ОТП (задано проектом)
34	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1504,8	ОТП (задано проектом)
35	ТСПРайс лист	Герметик аппликатонный(450мг). #	шт	476	ОТП (задано проектом)
36	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	ОТП (задано проектом)
37	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,384	ОТП (задано проектом)
38	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,4	ОТП (задано проектом)
39	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4552	ОТП (задано проектом)
40	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	85	ОТП (задано проектом)
41	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,16081	ОТП (задано проектом)
42	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4886845	ОТП (задано проектом)
43	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,2	ОТП (задано проектом)
44	247-105-0605 РСНБ РК 2022	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	4	ОТП (задано проектом)
45	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral 7035. #	кг	120	
46	ТСПрайс лист	Фасадная краска L040. #	кг	100	
47	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечени	$м^2$	48	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
48	248-401-0756 СпрСЦ 02.2023	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	2	ОТП (задано проектом)
49	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,84	ОТП (задано проектом)
50	248-401-0503 СпрСЦ 02.2023	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	ОТП (задано проектом)
51	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,8109	ОТП (задано проектом)
52	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). #	пачка	75	
53	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	268,275	ОТП (задано проектом)
54	243-305-0205 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. #	км	1,16081	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,08	ОТП (задано проектом)
56	217-701-0201 РСНБ РК 2022	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	197	ОТП (задано проектом)
57	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	148	ОТП (задано проектом)
58	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	214,523	ОТП (задано проектом)
59	ТСПРайс лист	Спец шпатлека. #	кг	140	ОТП (задано проектом)
60	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral 8002. #	кг	60	
61	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	128	ОТП (задано проектом)
62	248-405-0704 СпрСЦ 02.2023	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. #	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
63	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	128	ОТП (задано проектом)
64	ТСПРайс лист	Фасадная краска L166. #	кг	50	ОТП (задано проектом)
65	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	33,8904	ОТП (задано проектом)
66	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	294,4	ОТП (задано проектом)
67	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,5	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
68	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	109,4625	ОТП (задано проектом)
69	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	50,688	ОТП (задано проектом)
70	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,08	ОТП (задано проектом)
71	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,28249	ОТП (задано проектом)
72	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. #	$м^2$	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
73	ТСПРайс лист	Грунтовка (10кг). #	шт	22	ОТП (задано проектом)
74	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	ОТП (задано проектом)
75	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4437	ОТП (задано проектом)
76	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	54,9239	ОТП (задано проектом)
77	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4012	ОТП (задано проектом)
78	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	44,4	ОТП (задано проектом)
79	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,329	ОТП (задано проектом)
80	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	13,74995	ОТП (задано проектом)
81	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	42,496	ОТП (задано проектом)
82	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	177,24	ОТП (задано проектом)
83	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	88,8	ОТП (задано проектом)
84	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
85	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	34,13336	ОТП (задано проектом)
86	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	38,4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
87	248-401-0404 СпрСЦ 02.2023	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	45	ОТП (задано проектом)
88	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,099	ОТП (задано проектом)
89	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	ОТП (задано проектом)
90	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	112	ОТП (задано проектом)
91	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,918	ОТП (задано проектом)
92	243-305-0502 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. #	км	0,1545	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
93	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,717788	ОТП (задано проектом)
94	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
95	217-501-0107 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,197	ОТП (задано проектом)
96	243-305-0401 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. #	км	0,1545	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
97	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,24	ОТП (задано проектом)
98	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	39,474	ОТП (задано проектом)
99	ТСПРайс лист	Фасадная краска Y 036. #	кг	10	ОТП (задано проектом)
100	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0515	ОТП (задано проектом)
101	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,672	ОТП (задано проектом)
102	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,34	ОТП (задано проектом)
103	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
104	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,54325	ОТП (задано проектом)
105	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	68,06025	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
106	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	9,6939023	ОТП (задано проектом)
107	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	14,968	ОТП (задано проектом)
108	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05553	ОТП (задано проектом)
109	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	25,6	ОТП (задано проектом)
110	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	60,03275	ОТП (задано проектом)
111	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	20,72	ОТП (задано проектом)
112	ТСПРайс лист	Фасадная краска Ral 667. #	кг	5	ОТП (задано проектом)
113	248-401-0751 СпрСЦ 02.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	2	ОТП (задано проектом)
114	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008752	ОТП (задано проектом)
115	248-401-0753 СпрСЦ 02.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
116	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04792	ОТП (задано проектом)
117	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,14595	ОТП (задано проектом)
118	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	ОТП (задано проектом)
119	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,356	ОТП (задано проектом)
120	217-301-0207 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	4,2	ОТП (задано проектом)
121	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	123,552	ОТП (задано проектом)
122	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0869615	ОТП (задано проектом)
123	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	85,3025	ОТП (задано проектом)
124	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	5,12	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
125	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,923	ОТП (задано проектом)
126	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,225	ОТП (задано проектом)
127	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	8,16	ОТП (задано проектом)
128	247-208-0201 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. #	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
129	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00999749	ОТП (задано проектом)
130	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	ОТП (задано проектом)
131	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,5584	ОТП (задано проектом)
132	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,103	ОТП (задано проектом)
133	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,054495	ОТП (задано проектом)
134	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	ОТП (задано проектом)
135	261-302-0162 РСНБ РК 2022	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
136	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,680292	ОТП (задано проектом)
137	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	ОТП (задано проектом)
138	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0376551	ОТП (задано проектом)
139	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1749,901	ОТП (задано проектом)
140	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	20,448	ОТП (задано проектом)
141	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,84	ОТП (задано проектом)
142	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
143	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
144	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,37755	ОТП (задано проектом)
145	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0197	ОТП (задано проектом)
146	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	ОТП (задано проектом)
147	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	81,76	ОТП (задано проектом)
148	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,060126	ОТП (задано проектом)
149	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,64	ОТП (задано проектом)
150	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004272	ОТП (задано проектом)
151	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,4048	ОТП (задано проектом)
152	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	ОТП (задано проектом)
153	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	0,6656	ОТП (задано проектом)
154	241-703-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,09	ОТП (задано проектом)
155	261-201-0318 РСНБ РК 2022	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4245	ОТП (задано проектом)
156	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0315	ОТП (задано проектом)
157	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00122165	ОТП (задано проектом)
158	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,2768	ОТП (задано проектом)
159	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,69565	ОТП (задано проектом)
160	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,108	ОТП (задано проектом)
161	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	17,284385	ОТП (задано проектом)
162	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,9	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
163	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000776	ОТП (задано проектом)
164	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	ОТП (задано проектом)
165	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,08985	ОТП (задано проектом)
166	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,15	ОТП (задано проектом)
167	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	ОТП (задано проектом)
168	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	ОТП (задано проектом)
169	252-207-3981 РСНБ РК 2022	Втулки В17	1000 шт.	0,01344	ОТП (задано проектом)
170	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,495	ОТП (задано проектом)
171	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,78048	ОТП (задано проектом)
172	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00024	ОТП (задано проектом)
173	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,48	ОТП (задано проектом)
174	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,048	ОТП (задано проектом)
175	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	ОТП (задано проектом)
176	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	ОТП (задано проектом)
177	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	ОТП (задано проектом)
178	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004	ОТП (задано проектом)
179	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00748	ОТП (задано проектом)
180	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,00008	ОТП (задано проектом)
181	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000124	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
182	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	ОТП (задано проектом)
183	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000412	ОТП (задано проектом)
184	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,097	ОТП (задано проектом)
185	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000176	ОТП (задано проектом)
186	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	ОТП (задано проектом)
187	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003672	ОТП (задано проектом)
188	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,024	ОТП (задано проектом)
189	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,144	ОТП (задано проектом)
190	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003	ОТП (задано проектом)
191	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	ОТП (задано проектом)
192	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	ОТП (задано проектом)
193	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00048	ОТП (задано проектом)
194	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

Проверил_____

Составил_____