исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик : КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4 БИН011240001633 БИК KKMFKZ2A ИИКKZ 32070102 KSN6001000 РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115

БИН 020740004090 ИИК KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№77	от 24.09.2021г	РБ	011	ТОО"ТехноСнаб 2002"		17	
		№1	от 13.10.2021г						
Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
			из графы I						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты		
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие , дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр Кемел ул Жайсан, южнее школы №80 Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС	114638015,31	25 341 506	28382486,31	28382486,31		0	0,00	0	3040980,68	28382486,31
Всего:	**114638015,31**	**25 341 506**	**28382486,31**	**28382486,31**		**0**	**0,00**	**0**	3040980,68	**28382486,31**

Заказчик

КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы"
(наименование организации)

руководителя
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО"ИК Добро"
(наименование организации)

Генеральный директор Жукенов Т.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО"ТехноСнаб2002"
(наименование организации)

Директор Шауменов С.Ж
(должность, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауы.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект : **Акт на добавляемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 10

за ноябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления											
1	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,2827		915361,23	246716,45	258773	69746	2947	219265	516282	
			НР - 99%; СП - 8%				658224,00	125222,26	186080	35400		38243		
2	2	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	282,7		1213,00	–	342915	–	342915	–	370348	
			СП - 8%				–	–	–	–		27433		
3	3	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	9		347,00	–	3123	–	3123	–	3373	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		250		
4	4	241-114-0117 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами57х3,0 мм**	шт.	5		686,00	–	3430	–	3430	–	3704	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		274		
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		2041,57	103,47	2042	104	150	1823	4174	
			НР - 99%; СП - 8%				1787,97	53,61	1788	54		309		
6	6	242-101-0601 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1		21534,00	–	21534	–	21534	–	23257	
			СП - 8%				–	–	–	–		1723		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	737,26	32,94	737	33	21	676	1526	
			НР - 99%, СП - 8%			683,20	–	683	–		113		
8	8	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1181,00	–	1181	–	1181	–	1275	
			СП - 8%			–	–	–	–		94		
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53	106,47	2,73	5643	145	2327	2201	8472	
			НР - 69%, СП - 8%			59,83	0,36	3171	19		628		
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53	175,98	3,91	9327	208	5412	2584	12864	
			НР - 69%, СП - 8%			69,94	0,71	3707	38		953		
11	11	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,056	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 0,45 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,264	58006,10	47263,73	15314	12477	127	5015	21955	
			НР - 91%, СП - 8%			10266,48	10607,23	2710	2800		1626		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				664019	82713	383167	231564	967230	
								198139	38311	–	71646		
			РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
12	12	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	26,7	391,18	391,18	10445	10445	–	1404	12797	
			НР - 72%, СП - 8%			–	73,02	–	1950		948		
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,76	2223,76	–	37270	–	–	26835	69233	
			НР - 72%, СП - 8%			2223,76	–	37270	–		5128		
14	14	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	143,418	78,00	–	11187	–		–	12082	
			СП - 8%			–	–	–	–		895		
15	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,02	4292,70	189,46	25842	1140	16277	8713	37320	
			НР - 99%, СП - 8%			1399,44	62,54	8425	376		2764		
16	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,37	1056,69	–	16241	–	–	11694	30170	
			НР - 72%, СП - 8%			1056,69	–	16241	–		2235		
17	17	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,03	33,53	33,53	739	739	–	234	1051	
			НР - 72%, СП - 8%			–	14,75	–	325		78		
18	18	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	123,42	78,00	–	9627	–		–	10397	
			СП - 8%			–	–	–	–		770		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,88	200,60	87,52	578	252	–	332	983	
			НР - 72%; СП - 8%			113,08	46,91	326	135		73		Казахстан 100%
20	20	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6,4	70,02	70,02	448	448	–	152	648	
			НР - 72%; СП - 8%			–	32,92	–	211		48		
21	21	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	11,5	192,86	–	2218	–	–	1597	4120	
			НР - 72%; СП - 8%			192,86	–	2218	–		305		
22	22	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	25,7	1,57	1,57	40	40	–	8	52	
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,43	–	11		4		
					Монтаж трубопроводов								
23	23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка,футляр	км трубопровода	0,0095	576172,56	163330,84	5474	1552	1	4432	10698	
			НР - 99%; СП - 8%			412737,00	58500,24	3921	556		792		
24	24	241-202-0113 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	9,5	6174,00	–	58653	–	58653	–	63345	
			СП - 8%			–	–	–	–		4692		
25	25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6840,86	638,29	6841	638	3625	2569	10163	
			НР - 99%; СП - 8%			2577,57	17,87	2578	18		753		
26	26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,061577	397337,05	91653,69	24467	5644	74	20505	48570	
			НР - 99%; СП - 8%			304479,00	31886,95	18749	1964		3598		
27	27	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	62,193	797,00	–	49568	–	49568	–	53533	
			СП - 8%			–	–	–	–		3965		Казахстан
28	28	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	18,6	61,30	0,95	1140	18	157	701	1988	
			НР - 72%; СП - 8%			51,90	0,43	965	8		147		
29	29	243-141-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	0,018786	23506,00	–	442	–	442	–	477	
			СП - 8%			–	–	–	–		35		Казахстан 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м										
			СП - 8%	м	18,6	83,00	--	1544	--	1544	--	1668	
						--	--	--	--		124		
31	31	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 креплений	42	699,95	31,17	29398	1309	15405	9588	42105	
						301,99	15,08	12684	633		3119		Казахстан 100%
32	32	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,075	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 0,45 МПа (80 кгс/см2)										
			НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,0186	77686,75	63299,64	1445	1177	12	473	2072	
						13749,75	14206,11	256	264		153		Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				293607	23402	145758	89237	413472	
								103633	6451	--	30626		
			РАЗДЕЛ 3. Опоры ОП-11-3,из трубы диам57х3,5мм										
33	33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,79	3502,80	--	9773	--	--	7036	18154	Казахстан
						3502,80	--	9773	--		1345		
34	34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,27	1056,69	--	2399	--	--	1727	4456	
						1056,69	--	2399	--		330		
35	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,235	6972,90	1976,00	1639	464	901	472	2280	
						1166,20	992,82	274	233		169		
36	36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,38	25278,01	1254,80	60162	2986	39741	16640	82946	
						7325,50	357,70	17435	851		6144		
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,08	966,11	20,82	7806	168	4625	2829	11486	
						372,91	3,57	3013	29		851		
38	38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,51144	136349,92	6731,10	69735	3443	4484	42848	121589	
						120851,20	566,64	61808	290		9007		
39	39	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм										
			СП - 8%	м	110	1213,00	--	133430	--	133430	--	144104	
						--	--	--	--		10674		
40	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	19,655	212,94	5,45	4185	107	1726	1632	6283	
						119,66	0,71	2352	14		465		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	19,655	175,98	3,91	3459	77	2007	958	4771	
						69,94	0,71	1375	14		353		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				292588	7245	186914	74142	396069	
								98429	1431	--	29338		
			РАЗДЕЛ 4.Установка ГРПШ с узлом учета расхода газа лист №5.2,5.4										
			Земляные работы										
42	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка										Казахстан 100%
			НР - 99%; СП - 8%	фланец	12	737,26	32,94	8847	395	254	8116	18320	
						683,20	--	8198	--		1357		
43	43	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм										
			СП - 8%	шт.	12	1701,00	--	20412	--	20412	--	22045	
						--	--	--	--		1633		
44	44	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка										Казахстан 100%
			НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	2041,57	103,47	12249	621	900	10939	25043	
						1787,97	53,61	10728	322		1855		
45	45	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная фланцевая 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем,Т + 425°С, PN 16,DN 50 мм ГОСТ9698-86 DN 50										
			СП - 8%	шт.	6	32348,00	--	194088	--	194088	--	209615	
						--	--	--	--		15527		
			Навес на ГРПШ										
46	46	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные и прогоны из профильной трубы. Монтаж										Казахстан 100%
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01068	31759,26	14206,69	339	152	86	105	479	
						9484,44	4700,86	101	50		35		
47	47	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм										
			СП - 8%	т	0,01068	369084,00	--	3942	--	3942	--	4257	Казахстан
						--	--	--	--		315		
48	48	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01876	37667,04	11274,33	707	212	84	335	1125	
						21911,40	3976,57	411	75		83		
49	49	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм										
			СП - 8%	т	0,01876	368728,00	--	6917	--	6917	--	7470	
						--	--	--	--		553		
50	50	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	6	1012,48	24,34	6075	146	448	5101	12070	
						913,44	10,64	5481	64		894		
51	51	224-102-0804 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм										
			СП - 8%	м2	6,9	2579,00	--	17795	--	17795	--	19219	
						--	--	--	--		1424		
52	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
				м2	7	212,94	5,45	1491	38	615	581	2238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			119,66	0,71	838	5		166		
53	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7	175,98	3,91	1232	27	715	341	1699	
			НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	490	5		126		
			Узел выхода газопровода д 63/57 мм из грунта 1 шт										
54	54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1678,50	998,71	3357	1998	–	2017	5804	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			679,79	338,80	1360	678		430		
55	55	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	–	4497	–	4497	–	4857	
			СП - 8%			–	–	–	–		360		
56	56	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	773,00	–	773	–	773	–	835	
			СП - 8%			–	–	–	–		62		
57	57	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00132	448997,88	116307,16	593	154	3	485	1164	
			НР - 99%; СП - 8%			329994,00	40873,37	436	54		86		
58	58	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	1608,00	–	2123	–	2123	–	2293	
			СП - 8%			–	–	–	–		170		Казахстан 100%
59	59	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	803960,08	99747,02	1045	129	20	933	2137	Казахстан 100%
			НР - 99%; СП - 8%			689568,00	35570,42	896	46		158		
60	60	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,3	2020,00	–	2626	–	2626	–	2836	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		210		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				289108	3872	256298	28953	343506	
								28939	1299	–	25444		
			РАЗДЕЛ 5. Наружные сети связи										
			Монтаж интернета										
61		Счет фактура АО"Казахтелеком"	Установка устройства	шт	1	11350,00	–	11350	–	11350	–	12258	Казахстан 100%
			СП - 8%			–	–	–	–		908		
62		Счет фактура АО"Казахтелеком"	Услуги доступа к интернету	шт	1	10365,21	–	10365	–	10365	–	11194	Казахстан 100%
			СП - 8%			–	–	–	–		829		
63		Счет фактура АО"Казахтелеком"	Дополнительные сервисы	шт	1	53418,00	–	53418	–	53418	–	57691	
			СП - 8%			–	–	–	–		4273		Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75133	–	75133	–	81143	
								–	–	–	6010		
			РАЗДЕЛ 6.На резервуар 3м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Трубы в канале										
64		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка (в замен лотка)	км трубопровода	0,025	445421,88	115323,16	11136	2883	3	9179	21940	Казахстан 100%
			НР - 99%; СП - 8%			329994,00	40873,37	8250	1022		1625		
65		241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	25	1590,00	--	39750	--	39750	--	42930	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3180		
66		1308-0205-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	56	280,19	0,34	15691	19	3920	8468	26092	
			НР - 72%; СП - 8%			209,85	0,18	11752	10		1933		
67		243-403-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт	м	56	5484,00	--	307104	--	307104	--	331672	
			СП - 8%			--	--	--	--		24568		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				373681	2902	350777	17647	422634	
								20002	1032	--	31306		
			РАЗДЕЛ 7. Наружное электроосвещение										
68		247-306-0102 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	11	46781,00	--	514591	--	514591	--	555758	
			СП - 8%			--	--	--	--		41167		
			КТПН на счетчик наружное элетроснабжения										
69		ИП"Ахмет Д"	GSM модем с SIM-картой для электротрансформатора с установкой, настройкой, калибровкой, привязкой к сети	шт	2	210000,00	--	420000	--	420000	--	453600	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33600		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				934591	--	934591	--	1009358	
								--	--	--	74767		
			РАЗДЕЛ 8.Благоустройство и озеленение территории №7-02-01										
			Асфальтобетонные покрытие проездов Поз-2										
70	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,978	3971,30	1179,87	146851	43630	96171	20456	180692	Казахстан 100%
			НР - 108%; СП - 8%			190,66	321,56	7050	11891		13385		
71	2	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	246,52	1359,13	3,44	335053	848	273822	65586	432690	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			244,94	1,40	60383	345		32051		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	3	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101										
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	246,52	210,90	–	51991	–	42263	10506	67497	
						39,46	–	9728	–		5000		Казахстан
			Покрытие из тактильной из бетона Поз-4										
73	15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком										
			НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	11,7	567,43	44,70	6639	523	–	6866	14586	
						522,73	20,65	6116	242		1080		
74	17	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона										
			СП - 8%	м2	4,7	8849,00	–	41590	–	41590	–	44917	
						–	–	–	–		3327		
			Установка бортовых камней										
75	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий										
			НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	42,6	1988,41	35,75	84706	1523	39532	47892	143205	
						1024,66	16,28	43651	694		10608		
76	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33										
			НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	18,01	1862,90	35,75	33551	644	14453	20247	58102	
						1024,66	16,28	18454	293		4304		
77	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой 1000х200х80 мм из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91										
			СП - 8%	м3	0,28816	48258,00	–	13906	–	13906	–	15018	
						–	–	–	–		1112		
78	21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой 1000х300 х150 мм из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91										
			СП - 8%	м3	1,917	48258,00	–	92511	–	92511	–	99912	
						–	–	–	–		7401		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				806798	47168	614248	171553	1056619	
								145382	13465	–	78268		
			РАЗДЕЛ 9.На малые архитекрурные формы										
			Спортивные и игровые снаряды										
79	1	Счет фактура ТОО"КВА группа KZ"	Урна металлическая с деревянной обшивкой										
			СП - 8%	шт	11	76500,00	–	841500	–	841500	–	908820	Казахстан
						–	–	–	–		67320		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				841500	–	841500	–	908820	
								–	–	–	67320		
			РАЗДЕЛ 10. Озеленение территории ,деревья хвойные										
			Деревья хвойные										
80	5	1147-0102-0112 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%										
			НР - 88%; СП - 8%	шт	15	1210,98	91,10	18165	1367	979	14439	35213	Казахстан
						1054,59	39,31	15819	590		2608		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	6	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка										
			НР - 88%; СП - 8%	шт.	15	3366,39	1007,50	50496	15113	1769	34670	91980	
						2240,90	385,64	33614	5785		6813		
82		254-101-0803 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м										
			СП - 8%	шт.	4	11155,00	–	44620	–	44620	–	48190	
						–	–	–	–		3570		
83		254-101-0503 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м										
			СП - 8%	шт.	5	8286,00	–	41430	–	41430	–	44744	
						–	–	–	–		3314		
84		254-101-0102 РСНБ РК 2015	Ель колючая Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м										
			СП - 8%	шт.	3	26350,00	–	79050	–	79050	–	85374	
						–	–	–	–		6324		
85		ТСЧЕТ-ФАКТУРА ТОО"PLANTS COMPANY"	Сосна обыкновенная Ватериери										Казахстан 100%
			СП - 8%	шт	3	72420,00	–	217260	–	217260	–	234641	
						–	–	–	–		17381		
86		ТСЧЕТ-ФАКТУРА ТОО"PLANTS COMPANY"	Ель европейская										
			СП - 8%	шт	1	40800,00	–	40800	–	40800	–	44064	
						–	–	–	–		3264		Казахстан 100%
87		254-101-1403 РСНБ РК 2015	Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м										Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.	3	14604,00	–	43812	–	43812	–	47317	
						–	–	–	–		3505		
88		254-101-0301 РСНБ РК 2015	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м										
			СП - 8%	шт.	4	15000,00	–	60000	–	60000	–	64800	
						–	–	–	–		4800		
			Кустарники лиственные										
89	10	1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%										Казахстан 100%
			НР - 88%; СП - 8%	яма	13	730,58	–	9498	–	–	8358	19284	
						730,58	–	9498	–		1428		
90	11	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м										
			НР - 88%; СП - 8%	шт.	13	344,68	75,80	4481	986	14	3288	8391	
						267,76	19,66	3481	256		622		
91		ТСЧЕТ-ФАКТУРА ТОО"PLANTS COMPANY"	Форзиция средняя Голдзаубер										
			СП - 8%	шт	11	8160,00	–	89760	–	89760	–	96941	
						–	–	–	–		7181		
92		254-101-1201 РСНБ РК 2015	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м										Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.	15	11418,00	–	171270	–	171270	–	184972	
						–	–	–	–		13702		
			Газоны										
93		ТСЧЕТ-ФАКТУРА ИП"Кошечова"	Чернозем										Казахстан 100%
			СП - 8%	тн	420,19936	2500,00	–	1050498	–	1050498	–	1134538	
						–	–	–	–		84040		Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1921140	17466	1841262	60755	2140449	
								62412	6631	–	158552		
			РАЗДЕЛ 11. Наружные сети водоснабжения										
94		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	576067,84	163330,84	2304	653	–	1866	4504	
			НР - 99%; СП - 8%			412737,00	58500,24	1651	234		334		
95		ТОО"Мария"	Водоотводной лоток (канал) с мет. решеткой 1 м	шт	4	8125,00	–	32500	–	32500	–	35100	
			СП - 8%			–	–	–	–		2600		
96		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	762,33	34,49	762	35	18	713	1593	
			НР - 98%; СП - 8%			709,30	17,87	709	18		118		
97		244-301-0503 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 м3/ч, Tmax 40°С	шт.	1	39035,00	–	39035	–	39035	–	42158	
			СП - 8%			–	–	–	–		3123		
98		ИП"Ахмет Д"	GSM модем с функцией передачи данных с установкой, настройкой, калибровкой	шт	1	73350,00	–	73350	–	73350	–	79218	
			СП - 8%			–	–	–	–		5868		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				147951	688	144903	2579	162573	
								2360	252	–	12043		
			РАЗДЕЛ 12. Котельная										
99		1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	15	4723,14	5,95	70847	90	4585	52962	133713	
			НР - 80%; СП - 8%			4411,50	1,97	66172	30		9905		
100		231-301-0201 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	м2	15	2426,00	–	36390	–	36390	–	39301	
			СП - 8%			–	–	–	–		2911		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				107237	90	40975	52962	173014	
								66172	30	–	12816		
			РАЗДЕЛ 13.Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ (лестница крыльцо)										
101		1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,464	274428,96	20730,97	127335	9619	1632	82419	226534	
			НР - 69%; СП - 8%			250180,00	7249,60	116084	3364		16780		
102		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,464	97958,40	7441,22	45453	3453	3860	46013	98783	
			НР - 118%; СП - 8%			82197,50	1840,61	38140	854		7317		
103		214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-1011	т	0,316	334722,00	–	105772	–	105772	–	114234	
			СП - 8%			–	–	–	–		8462		
104		214-107-0113 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,07056	386306,00	–	27258	–	27258	–	29439	
			СП - 8%			–	–	–	–		2181		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
			СП - 8%	т	0,07841	330422,00	–	25908	–	25908	–	27981	
						–	–	–	–		2073		Казахстан 100%
106		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	20	212,94	5,45	4259	109	1757	1661	6394	
						119,66	0,71	2393	14		474		
107		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	20	175,98	3,91	3520	78	2043	975	4855	
						69,94	0,71	1399	14		360		
108		1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до4 м										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,15	10050,76	2872,32	11558	3303	1731	6908	19944	
						5673,00	786,28	6524	904		1477		
109		213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый										
			СП - 8%	шт.	75,9468229	189,00	–	14354	–	14354	–	15502	
						–	–	–	–		1148		
110		1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки										
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,05	91851,83	2570,63	4593	128	–	4196	9493	
						89281,20	964,98	4464	48		703		
111		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	0,05	319930,00	–	15996	–	15996	–	17276	
						–	–	–	–		1280		
112		1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка В7,5										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,15	3364,18	1432,92	3869	1648	–	2524	6905	
						1931,26	428,88	2221	493		511		
113		212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок										
			СП - 8%	м3	0,2875	12877,00	–	3702	–	3702	–	3998	
						–	–	–	–		296		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				393577	18338	204013	144696	581338	
								171225	5691	–	43062		
			РАЗДЕЛ 14. Укрепление дымовой трубы										
114		1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05	212831,91	44885,40	10642	2244	267	6221	18212	
						162617,00	17706,58	8131	885		1349		Казахстан
115		241-102-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм										
			СП - 8%	м	4,05	1986,00	–	8043	–	8043	–	8686	
						–	–	–	–		643		
116		1146-0101-1301 РСНБ РК 2015	Монтаж труб для крепления дымовой трубы. Усиление сварных швов (наплавкой)										
			НР - 84%; СП - 8%	м шва	1,2	3557,70	291,64	4269	350	623	2769	7601	
						2746,88	–	3296	–		563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26	106,47	2,73	134	3	56	52	201	
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	75	–		15		
118		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										Казахстан 100%
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,26	175,98	3,91	222	5	129	61	306	
						69,94	0,71	88	1		23		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				23310	2602	9118	9103	35006	
								11590	886	–	2593		
			РАЗДЕЛ 15. Спортивная площадка										
119	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие невыравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1432	4030,97	1136,51	4608	1300	3090	616	5642	
			НР - 108%; СП - 8%			190,66	308,52	218	353		418		
120	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	14,29	928,40	225,87	13267	3227	9393	1925	16407	
			НР - 108%; СП - 8%			45,28	79,44	647	1135		1215		
121	3	1127-0602-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	14,29	1606,52	214,65	22957	3068	19459	953	25823	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	31,68	430	453		1913		
122	4	1127-0602-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0309	м2 покрытия	14,29	342,99	0,04	4901	1	4824	82	5381	
			НР - 108%; СП - 8%			5,30	–	76	–		399		
123	5	8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м2	14,29	6106,00	7,00	87255	100	74451	11961	107147	
			НР - 837 Тенге; СП - 555 Тенге			889,00	1,00	12704	14		7931		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				132988	7696	111217	15537	160400	
								14075	1955	–	11876		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8851623	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5%	132774							
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	121289						8984397	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	182 114						9 105 687	
			Итого с НДС		12%	1 114 536						9 287 800	
			Стоимость непредъявляемая к оплате									10 402 336	
												- 137 351	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате										**10 264 985**	
			Итого к оплате с учетом тендерной суммы			**10%**							**9 238 487**	

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заказчик:

КГУ"Управление комфортной среды города Алматы"

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кемельбаев

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы

(Ознакомлен)

Технический надзор:

Добро"

Генеральный директор

Жукенов Т.Т

(фактические объемы и качество выполненных работ

Сметчик:

(расценки и применение коэффициентов утверждаю)

ТОО"АЛМАТЫГЕНПЛАН"

(наименование организации)

Авторский надзор Нахметова Г.М

(соответствует с ПСД)

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор

Шауменов С.Ж

(фактические объемы расценки и качество

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"

Толкумбеков А.М

(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"

Ерсариев К.

(ответственный за

Заказчик : **КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы,Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауы.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел,ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети ВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории на 7-04-01 Малые архитектурные формы работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 11

за ноябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Спортивные и игровые снаряды											
1	2	8601-0302-0604 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Organi one**											
			СП - 20493 Тенге	**шт.**		**11**	**256161**	**0**	**2817771**	**0**	**2817771**	**0**	**3043194**	
							0	**0**	**0**	**0**		**225423**		
2	3	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**											
			НР - 30616 Тенге, СП - 56953 Тенге	**комплект**		**1**	**681292,00**	**10788,00**	**681292**	**10788**	**631567**	**30616**	**768861**	
							38937,00	**3948,00**	**38937**	**3948**		**56953**		
3	4	8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**											
			НР - 17683 Тенге, СП - 30022 Тенге	**комплект**		**1**	**357591,00**	**7661,00**	**357591**	**7661**	**327857**	**17683**	**405296**	
							22073,00	**2806,00**	**22073**	**2806**		**30022**		
4	5	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**											
			НР - 10465 Тенге, СП - 18897 Тенге	**комплект**		**1**	**225747,00**	**2625,00**	**225747**	**2625**	**210265**	**10465**	**255109**	
							12857,00	**934,00**	**12857**	**934**		**18897**		
5	6	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**											
			НР - 10609 Тенге, СП - 17729 Тенге	**комплект**		**1**	**211000,00**	**2538,00**	**211000**	**2538**	**195364**	**10609**	**239338**	
							13098,00	**902,00**	**13098**	**902**		**17729**		
6	7	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**											
			НР - 10340 Тенге, СП - 19345 Тенге	**комплект**		**1**	**231468,00**	**3595,00**	**231468**	**3595**	**215149**	**10340**	**261153**	
							12724,00	**1319,00**	**12724**	**1319**		**19345**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**4524869**	**27207**	**4397973**	**79713**	**4972951**		
								99689	**9909**		**368369**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							**0**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		**1,5%**	**74 594**						**5 047 545**		
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**	**68 142**						**5 115 687**		
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		**2%**	**102 314**						**5 218 001**		
			Итого с НДС		**12%**	**626 160**						**5 844 161**		
			Итого с учетом с резервной суммы		**10%**							**5 259 745**		

Заказчик:

КГУ"Управление комфортной среды города Алматы"

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кемельбаев Р.О.

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы

(Ознакомлен)

"Алматы каласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

Добро

Генеральный директор

Жуменов Т.Т.

(фактические объемы и качество выполненных работ

Сметчик:

(расценки и применение коэффициентов отвержаю)

ТОО"АЛМАТЫГЕНПЛАН"

(наименование организации)

Авторский надзор Нахистова Г.М.

(соответствует с ПСД)

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор

Шауменов С.Ж.

(фактические объемы расценки и качество

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 2002"

Толкумбеков А.М

(работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"

Ерсариев К.

(ответственный за

Заказчик: **КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4 ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауҗ.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство и озеленение территории на 7-02-01 Покрытия проездов и троуаров работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 12

за ноябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Покрытие тротуарный Поз 1											
			Покрытие из бетонной брусчатки Поз 1											
1	2	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основание из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 12 см. Устройство**											Казахстан 100%
			НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия		246,52	1084,91	166,94	267452	41154	138359	110070	407723	
							356,72	56,70	87939	13978		30202		
2	3	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из щебня фракции 20-40 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-020. +3 см1**											
			НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия		246,52	185,02	16,24	45611	4003	35743	7761	57642	
							23,79	5,36	5865	1321		4270		
3	4	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**											Казахстан 100%
			НР - 108%, СП - 8%	м2		41,58	2448,11	191,26	101792	7952	3297	82953	199525	
							2177,55	89,52	90543	3722		14780		
4	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**											
			СП - 8%	м3		2,079	2458,00	–	5110	–	5110	–	5519	
							–	–	–	–		409		Казахстан 100%
5	6	255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**											
			СП - 8%	м2		42,4116	1668,00	–	70743	–	70743	–	76402	Казахстан
							–	–	–	–		5659		
			Асфальтобетонное покрытие проездов Поз-2											Казахстан
6	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**											
			НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		305,6	3971,30	1179,87	1213629	360569	794794	169057	1493301	
							190,66	321,56	58266	98269		110615		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1528	969,03	225,87	1480678	345129	1066361	205818	1821416	
			НР - 108%; СП - 8%			45,28	79,44	69188	121384		134920		Казахстан 100%
8	9	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1528	1647,01	203,45	2516631	310871	2159798	103223	2829442	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	32,47	45962	49614		209588		
9	10	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304(+2 см)	м2 покрытия	1528	353,92	0,04	540790	61	532631	8746	593499	
			НР - 108%; СП - 8%			5,30	--	8098	--		43963		Казахстан 100%
10	11	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1528	1742,39	214,79	2662372	328199	2288211	101919	2985434	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	31,68	45962	48407		221143		
			Покрытие из плитки тактильной из бетона Поз-4										Казахстан 100%
11	17	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	7	8849,00	--	61943	--	61943	--	66898	
			СП - 8%			--	--	--	--		4955		
			Установка бортовых камней L=192+454пм Поз-7										
12	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при покрытий Тип 4	м бортового камня	454	1988,41	35,75	902738	16230	421312	510394	1526182	
			НР - 108%; СП - 8%			1024,66	16,28	465196	7391		113051		Казахстан 100%
13	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М 200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	192	1862,90	35,75	357677	6864	154078	215849	619408	
			НР - 108%; СП - 8%			1024,66	16,28	196735	3126		45882		
14	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 1000x200x80 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,072	48258,00	--	148249	--	148249	--	160109	
			СП - 8%			--	--	--	--		11860		Казахстан 100%
15	21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 1000x300x150 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,4625	48258,00	--	263609	--	263609	--	284697,75	
			СП - 8%			--	--	--	--		21089		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11361326	1421032	8866539	1515790	13127198,75	13127197,75	
							1073754	347212		1030170			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5% 196 908						13 324 107		
			Итого с зимними удорожаниями		1,35% 179 875						13 503 982		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		2%	270 080						13 774 062		
			Итого с НДС		12%	1 652 887						15 426 949		
			Итого с учетом с тендерной скидки		10%							13 884 254,31		

Заказчик:

КГУ"Управление комфортной среды города Алматы"

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

Кемельбаев Р.С

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы

(Ознакомлен)

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"

Технический надзор:

Добро"

Генеральный директор

ТОО

Жукенов

(фактические объемы и качество выполненных работ

Сметчик:

(расценки в применение коэффициентов подтверждаю)

ТОО"АЛМАТЫ ЕНДІЗАН"

(наименование организации)

Авторский надзор: Назметова Г.М.

(соответствует с ПСД)

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор

Шауменов С.Ж

(фактические объемы расценки и качество выполненных

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 2002"

Толкумбеков А.М

(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"

Ерсарнев К.

(ответственный за составлением)