Накопит
Исходн
Сводк

аказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

одрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>> Ф-2

ополнительное соглашение №5 от 24.11 2014г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года ЛК 1-А.2-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Декабрь I** месяц 2014 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ

ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ, СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СЪЕЗДОВ №№1,2,3,4,5,6,8

Сметная стоимость	4645,006	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13574	чел.-ч
Сметная заработная плата	937,003	тыс.тенге
Строительный обьем	21358	М3
Цена единицы	217,48	Тенге

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сооружение земляного полотна съезда №1, ПК0-ПК0+71,74								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	141	37,06	35,39	5226	4989	1536	0,01	2
		м3		1,63	9,60	230	1353	97	0,03	5
2	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	246,75	252,90	–	62403	–	12481	1,06	262
		Т		50,58	–	12481	–	100	–	–
3	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	187	37,06	35,39	6931	6617	2037	0,01	2
		м3		1,63	9,60	305	1795	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	336,6	252,90	–	85126	–	17025	1,06
		т		50,58	–	17025	–	100	–
5	Е0101-24-1	Срезка плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	90	9,10	9,10	819	819	258	–
		м3		–	2,95	–	266	97	0,01
6	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м во временный валик	90	16,84	16,84	1516	1516	477	–
		м3		–	5,47	–	492	97	0,02
7	Е0101-24-2	Разработка непригодного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	654	10,63	10,63	6953	6953	2190	–
		м3		–	3,45	–	2257	97	0,01
8	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м во временный валик	654	18,19	18,19	11899	11899	3747	–
		м3		–	5,91	–	3863	97	0,02
9	Е0101-17-7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	654	30,13	28,77	19704	18818	5790	0,01
		м3		1,32	7,80	865	5104	97	0,03
10	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	1177,2	252,90	–	297714	–	59543	1,06
		т		50,58	–	59543	–	100	–
11	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	759	55,83	53,89	42376	40904	14658	0,01
		м3		1,87	18,03	1423	13688	97	0,07
12	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км в насыпь, класс груза 1	1518	209,25	–	317642	–	63528	0,88
		т		41,85	–	63528	–	100	–
13	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	759	59,90	53,48	45460	40588	14732	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м3		–	20,01	–	15188	97	0,10
14	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов (отсыпка насыпи)	759	4,73	4,07	3588	3086	1482	–
		м3		0,60	1,41	454	1074	97	–
15	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	759	16,11	16,11	12225	12225	4060	–
		м3		–	5,51	–	4185	97	0,02
16	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	759	11,21	11,21	8511	8511	2485	–
		м3		–	3,37	–	2561	97	0,01
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	759	34,25	31,89	25999	24206	6744	0,01
		м3		1,86	7,30	1414	5538	97	0,03
18	Е0101-145-13	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	968	12,40	6,42	12000	6211	6602	0,04
		м2		5,98	1,05	5789	1018	97	–
19	Е0101-145-13	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	107	12,40	6,42	1326	687	730	0,04
		м2		5,98	1,05	640	112	97	–
20	Е0101-145-5	Планировка полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	133	22,31	–	2967	–	2878	0,14
		м2		22,31	–	2967	–	97	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			970385	188028		
			Тенге			166664	58495		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			970385			
Всего заработная плата -			Тенге				225159		
Местные материалы -			Тенге			5385			
Транспортные расходы -			Тенге			762885			
		Накладные расходы -	Тенге			222981			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33447		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71602			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1264968			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				258606		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1264968			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				258606		
		РАЗДЕЛ 2. Сооружение земляного полотна съезда №2, ПК0-ПК1+25,06							
32	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1722	37,06	35,39	63820	60934	18757	0,01
		м3		1,63	9,60	2812	16526	97	0,03
33	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	3099,6	252,90	–	783889	–	156778	1,06
		т		50,58	–	156778	–	100	–
34	Е0101-24-1	Срезка плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	150	9,10	9,10	1365	1365	430	–
		м3		–	2,95	–	443	97	0,01
35	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м во временный валик	150	16,84	16,84	2527	2527	796	–
		м3		–	5,47	–	820	97	0,02
36	Е0101-24-2	Разработка непригодного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1388	10,63	10,63	14757	14757	4647	–
		м3		–	3,45	–	4791	97	0,01
37	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м во временный валик	1388	18,19	18,19	25253	25253	7953	–
		м3		–	5,91	–	8199	97	0,02
38	Е0101-17-7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1388	30,13	28,77	41819	39939	12287	0,01
		м3		1,32	7,80	1836	10832	97	0,03
39	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	2498,4	252,90	–	631845	–	126369	1,06
		т		50,58	–	126369	–	100	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1678	55,83	53,89	93685	90432	32406	0,01
		м3		1,87	18,03	3145	30263	97	0,07
41	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км в насыпь, класс груза 1	3356	209,25	–	702243	–	140449	0,88
		т		41,85	–	140449	–	100	–
42	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 15 км)	1678	59,90	53,48	100504	89731	32570	–
		м3		–	20,01	–	33577	97	0,10
43	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов (отсыпка насыпи)	1678	4,73	4,07	7933	6822	3276	–
		м3		0,60	1,41	1003	2374	97	–
44	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1678	16,11	16,11	27027	27027	8975	–
		м3		–	5,51	–	9253	97	0,02
45	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	1678	11,21	11,21	18817	18817	5493	–
		м3		–	3,37	–	5663	97	0,01
46	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	1678	34,25	31,89	57479	53514	14909	0,01
		м3		1,86	7,30	3126	12244	97	0,03
47	Е0101-145-13	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1765	12,40	6,42	21879	11325	12038	0,04
		м2		5,98	1,05	10555	1855	97	–
48	Е0101-145-13	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	32	12,40	6,42	397	205	218	0,04
		м2		5,98	1,05	191	34	97	–
49	Е0101-145-9	Планировка откосов выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	139	16,24	4,46	2257	620	1708	0,08
		м2		11,78	0,89	1637	124	97	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Е0101-145-5	Планировка полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	237	22,31	–	5287	–	5129	0,14
		м2		22,31	–	5287	–	97	–
51	Е0101-145-5	Планировка откосов выемок из грунтов 2 группы ручным способом	17	22,31	–	379	–	368	0,14
		м2		22,31	–	379	–	97	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2603161	443266		
			Тенге			453568	136996		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2603161			
		Всего заработная плата -	Тенге				590564		
		Местные материалы -	Тенге			11945			
		Транспортные расходы -	Тенге			2117977			
		Накладные расходы -	Тенге			585555			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				87833		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			191323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3380039			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				678397		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3380039			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				678397		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге						
		Сметная заработная плата -	Тенге			3573545	631294		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			620232	195491		
			Тенге			3573545			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				815723		
		Всего заработная плата -	Тенге			17330			
		Местные материалы -	Тенге			2880862			
		Транспортные расходы -	Тенге			808536			
		Накладные расходы -	чел.-ч				121280		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			262925			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4645006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				937003		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4645006			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				937003		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге						
		Сметная заработная плата -	Тенге			**4 645 006**			
		итого, по форме							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			222 960			
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			33 444			
		ИТОГО:	Тенге			4 867 966			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			162 152			
		Выслуга лет 1%	Тенге			48 680			
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19 472			
		Итого:	Тенге			5 098 270			
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			12 183 220			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			243 664			
		ИТОГО:	Тенге			12 426 885			
		НДС (12%)	Тенге			1 491 226			
		Итого к оплате:	Тенге			13 918 111			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**13 918 111**			
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 491 226			

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Ерменко А.В.