«Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"», «870706303240», «210240023693»

«Восточно-Казахстанская область», «Аягозский р-н»,«Момышулы 62 »

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай"»

«временный исполняющий обязанности руководителя отдела»

«Ргаев Думан Болатканович»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Бетоны**	**м3**	**35,21168**	**1,340577**	**1,340577**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,355000	0,188046	0,188046	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,857240	0,180952	0,180952	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,842440	0,031423	0,031423	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,507500	0,019552	0,019552	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	23,649500	0,920604	0,920604	100	КАЗАХСТАН
2	**Растворы**	**м3**	**0,068**	**0,00218**	**0,00218**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,068000	0,00218	0,00218	100	КАЗАХСТАН
3	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,08**	**0,009028**	**0,009028**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,080000	0,009028	0,009028	100	КАЗАХСТАН
4	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**1,358**	**0,074823**	**0,074823**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,358000	0,074823	0,074823	100	КАЗАХСТАН
5	**Краски и лаки**	**т**	**0,12972**	**0,067267**	**0,067267**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,037030	0,017297	0,017297	100	КАЗАХСТАН
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001060	0,000082	0,000082	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,017520	0,009212	0,009212	100	КАЗАХСТАН

	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,008180	0,005097	0,005097	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,065930	0,035579	0,035579	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**54,1304**	**0,036884**	**0,036884**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	32,800000	0,019844	0,019844	100	не определена
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,200000	0,005163	0,005163	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,723400	0,011279	0,011279	100	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012000	0,000003	0,000003	100	не определена

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,517500	0,000136	0,000136	100	КАЗАХСТАН
	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,877500	0,000459	0,000459	100	не определена
6	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00266**	**0,000085**	**0,000085**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,000060	0,000002	0,000002	100	не определена

	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002530	0,000082	0,000082	100	КАЗАХСТАН
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000070	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН
7	**Трубы из пластмасс**	**м**	**31**	**0,00118**	**0,00118**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30,000000	0,00093	0,00093	100	не определена

	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1,000000	0,00025	0,00025	100	не определена
8	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**0,472**	**0,000331**	**0,000331**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,412000	0,000313	0,000313	100	не определена
	Клей марки БМК-5к	кг	0,060000	0,000019	0,000019	100	не определена
9	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**3,24**	**0,050994**	**0,050994**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	3,240000	0,050994	0,050994	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,001**	**0,002302**	**0,002302**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001000	0,002302	0,002302	100	не определена

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**0,0368**	**0,000007**	**0,000007**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м2	0,036800	0,000007	0,000007	100	не определена
10	**Напольные покрытия**	**м2**	**4,68**	**0,013867**	**0,013867**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	4,680000	0,013867	0,013867	100	не определена
	Напольные покрытия	**м**	**8,08**	**0,001349**	**0,001349**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	8,080000	0,001349	0,001349	100	не определена
11	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,03474**	**0,004239**	**0,004239**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,013450	0,001641	0,001641	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001140	0,000139	0,000139	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,020150	0,002459	0,002459	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**1,90427**	**0,009987**	**0,009987**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,319870	0,001051	0,001051	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,584400	0,008936	0,008936	100	не определена
12	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**4,6668**	**1,970205**	**1,970205**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,021780	0,003814	0,003814	100	не определена
	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000860	0,001847	0,001847	100	не определена
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000600	0,000431	0,000431	100	не определена

	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,031500	0,012697	0,012697	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,578800	0,284839	0,284839	100	не определена
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000180	0,000112	0,000112	100	не определена

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,160440	0,078653	0,078653	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,252920	0,146229	0,146229	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,127400	0,540419	0,540419	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,026440	0,014773	0,014773	100	не определена
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,465080	0,551166	0,551166	100	не определена

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,200800	0,070239	0,070239	100	не определена
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,800000	0,264986	0,264986	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**186,77878**	**0,144136**	**0,144136**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,500000	0,000999	0,000999	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	4,200000	0,002764	0,002764	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,086000	0,000042	0,000042	100	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,000000	0,00126	0,00126	100	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,000000	0,001089	0,001089	100	не определена
	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,032780	0,000282	0,000282	100	не определена

	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	162,960000	0,137701	0,137701	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,25489**	**0,001406**	**0,001406**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,043560	0,000236	0,000236	100	не определена

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,211330	0,00117	0,00117	100	не определена
13	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**12,64496**	**11,83073**	**11,83073**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,084070	0,082005	0,082005	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,119740	0,11804	0,11804	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,006020	0,005777	0,005777	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001620	0,001668	0,001668	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,339750	0,330777	0,330777	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,050560	0,048824	0,048824	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,475240	0,483925	0,483925	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,266630	0,25957	0,25957	100	КАЗАХСТАН

	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	т	11,301330	10,500145	10,500145	100	КАЗАХСТАН
14	**Трубы стальные**	**10 шт.**	**0,54**	**0,001086**	**0,001086**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патрубки	10 шт.	0,540000	0,001086	0,001086	100	не определена
	Трубы стальные	**м**	**3**	**0,003351**	**0,003351**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	3,000000	0,003351	0,003351	100	не определена

15	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**20,1843**	**11,600822**	**11,600822**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,020000	0,007554	0,007554	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,010300	0,003829	0,003829	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,040000	0,022331	0,022331	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,030000	0,023175	0,023175	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,035000	0,073439	0,073439	100	КАЗАХСТАН
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,004000	0,001134	0,001134	100	КАЗАХСТАН

	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	км	0,060000	0,15135	0,15135	100	КАЗАХСТАН
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 50 мм2	км	0,030000	0,107751	0,107751	100	КАЗАХСТАН

	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	19,955000	11,21026	11,21026	100	КАЗАХСТАН
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**13,39**	**0,002738**	**0,002738**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	3,090000	0,000389	0,000389	100	не определена

	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	10,300000	0,002348	0,002348	100	не определена
16	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**2**	**0,030198**	**0,030198**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	2,000000	0,030198	0,030198	100	не определена
17	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,6864**	**0,000543**	**0,000543**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,174400	0,000103	0,000103	100	не определена

	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,512000	0,00044	0,00044	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**950,73567**	**11,61143**	**11,61143**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	4,250000	0,00133	0,00133	100	не определена
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,370000	0,000166	0,000166	100	не определена

	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,500000	0,010418	0,010418	100	не определена
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,000000	0,029232	0,029232	100	не определена
	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	492,000000	0,029028	0,029028	100	не определена
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,000000	0,001314	0,001314	100	не определена
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,615670	0,01262	0,01262	100	не определена

	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1,000000	0,016405	0,016405	100	не определена
	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3,000000	0,026664	0,026664	100	не определена
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1,000000	0,000465	0,000465	100	не определена

	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	2,000000	0,0034	0,0034	100	не определена
	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1,000000	0,000642	0,000642	100	КАЗАХСТАН
	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1,000000	0,033372	0,033372	100	не определена
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1,000000	0,000476	0,000476	100	не определена

	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,000000	0,000418	0,000418	100	не определена
	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	2,000000	0,085448	0,085448	100	не определена
	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	шт.	15,000000	0,12534	0,12534	100	КАЗАХСТАН
	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	40,000000	0,02044	0,02044	100	КАЗАХСТАН

	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	44,000000	0,008668	0,008668	100	не определена
	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной	шт.	40,000000	0,01188	0,01188	100	не определена
	Кронштейн настенный длиной 100 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	8,000000	0,00628	0,00628	100	не определена
	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25x25	шт.	8,000000	0,000888	0,000888	100	не определена

	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 16х16	шт.	3,000000	0,000156	0,000156	100	не определена
	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2,000000	0,017506	0,017506	100	не определена
	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	12,000000	0,043716	0,043716	100	КАЗАХСТАН
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6,000000	0,010092	0,010092	100	КАЗАХСТАН

	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,000000	0,003456	0,003456	100	КАЗАХСТАН
	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,000000	0,013293	0,013293	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,007574	0,007574	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,03603	0,03603	100	КАЗАХСТАН

	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,006834	0,006834	100	КАЗАХСТАН
	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,000000	0,101454	0,101454	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,000000	0,00517	0,00517	100	КАЗАХСТАН
	Приставка контактная ПКЭ 22, 2NO+2NC	шт.	2,000000	0,002584	0,002584	100	не определена
	Пластина монтажная малая 170х40мм М8	шт.	14,000000	0,018452	0,018452	100	не определена

	Комплект заземления, 6м HZ	шт.	2,000000	0,090606	0,090606	100	не определена
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1,000000	0,008235	0,008235	100	не определена

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1,000000	0,92522	0,92522	100	КАЗАХСТАН

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000000	1,921719	1,921719	100	КАЗАХСТАН

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2,000000	0,373752	0,373752	100	КАЗАХСТАН
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	90,000000	7,55703	7,55703	100	не определена

	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 4кВТп-1-25/50-СЛ-нб	шт.	2,000000	0,016664	0,016664	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**21,614**	**0,006523**	**0,006523**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,344000	0,002365	0,002365	100	не определена
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,290000	0,003987	0,003987	100	не определена

	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,680000	0,000109	0,000109	100	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,300000	0,000062	0,000062	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**1,1795**	**0,009884**	**0,009884**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,263500	0,001494	0,001494	100	не определена
	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35	100 шт.	0,040000	0,002557	0,002557	100	не определена
	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50	100 шт.	0,040000	0,004018	0,004018	100	не определена

	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,416000	0,000777	0,000777	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2	100 шт.	0,400000	0,000963	0,000963	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,020000	0,000075	0,000075	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,01849**	**0,000009**	**0,000009**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,018490	0,000009	0,000009	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**144**	**0,701268**	**0,701268**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	12,000000	0,03606	0,03606	100	КАЗАХСТАН
	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	60,000000	0,4053	0,4053	100	КАЗАХСТАН
	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	12,000000	0,009708	0,009708	100	КАЗАХСТАН
	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	60,000000	0,2502	0,2502	100	КАЗАХСТАН
18	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**кг**	**0,042**	**0,00005**	**0,00005**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042000	0,00005	0,00005	100	не определена
19	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**120**	**0,00996**	**0,00996**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	120,000000	0,00996	0,00996	100	не определена
II. Инженерное оборудование							
20	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**1**	**0,016951**	**0,016951**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1,000000	0,016951	0,016951	100	не определена
III. Технологическое оборудование							
21	**Прочие**	**т**	**3,50773**	**1,43054**	**1,43054**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,151200	0,055491	0,055491	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,065550	0,031284	0,031284	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,023920	0,019452	0,019452	100	КАЗАХСТАН
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	3,091910	1,262115	1,262115	100	не определена

	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,074790	0,023097	0,023097	100	не определена
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,002460	0,002102	0,002102	100	не определена
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000020	0,000031	0,000031	100	не определена
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000290	0,000457	0,000457	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005470	0,002083	0,002083	100	не определена

	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001360	0,003337	0,003337	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010880	0,003035	0,003035	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001360	0,000421	0,000421	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,004840	0,001427	0,001427	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,070130	0,020335	0,020335	100	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000160	0,000044	0,000044	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000440	0,002783	0,002783	100	не определена

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000360	0,002795	0,002795	100	не определена
	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000990	0,0001	0,0001	100	не определена
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,001600	0,000149	0,000149	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**0,1092**	**0,000133**	**0,000133**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028000	0,000017	0,000017	100	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,081200	0,000117	0,000117	100	не определена
	Прочие	**шт.**	**1265**	**4,40404**	**4,40404**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	660,000000	0,00132	0,00132	100	КАЗАХСТАН
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	1,000000	0,003943	0,003943	100	не определена
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2,000000	0,00552	0,00552	100	не определена
	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 25х25	шт.	2,000000	0,000118	0,000118	100	не определена
	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 200х50	шт.	4,000000	0,001556	0,001556	100	не определена

	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х25	шт.	3,000000	0,000189	0,000189	100	не определена
	Датчик влажности	шт.	1,000000	0,019654	0,019654	100	не определена
	Устройство защитного отключения ВД-63 2Р 16А 30 мА	шт.	1,000000	0,005274	0,005274	100	не определена
	Датчик затопления	шт.	1,000000	0,012796	0,012796	100	не определена
	Датчик движения	шт.	1,000000	0,005932	0,005932	100	не определена
	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	236,000000	3,281344	3,281344	100	не определена
	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	42,000000	0,60039	0,60039	100	не определена
	Крепление подкоса У1	шт.	8,000000	0,090952	0,090952	100	не определена

	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,000000	0,043596	0,043596	100	не определена
	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114,000000	0,12084	0,12084	100	не определена
	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000000	0,115308	0,115308	100	не определена
	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114,000000	0,049362	0,049362	100	не определена
	Лампы энергосберегающий	шт.	8,000000	0,00348	0,00348	100	не определена
	Арматура сигнальная 220 В светофильтр красный	шт.	3,000000	0,002416	0,002416	100	не определена
	Заградительный огонь с колпаком красного стекла	шт.	4,000000	0,04005	0,04005	100	не определена

	Прочие	**м3**	**24,97409**	**0,016238**	**0,016238**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	24,781430	0,016232	0,016232	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	0,192660	0,000006	0,000006	100	не определена
	Прочие	**кг**	**363,64703**	**0,223888**	**0,223888**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,791740	0,001956	0,001956	100	КАЗАХСТАН
	Смазка для электрооборудования	кг	11,525830	0,030198	0,030198	100	не определена
	Вазелин технический	кг	0,012000	0,000011	0,000011	100	не определена
	Ветошь	кг	1,818030	0,000216	0,000216	100	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002000	0,000001	0,000001	100	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002000	0,000003	0,000003	100	не определена

	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	2,375360	0,012934	0,012934	100	не определена
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,150000	0,000116	0,000116	100	не определена
	Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75	кг	8,000000	0,004552	0,004552	100	не определена
	Шпильки	кг	323,520000	0,167907	0,167907	100	не определена
	Трубка полихлорвинилова	кг	0,226000	0,000111	0,000111	100	не определена
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,178480	0,002352	0,002352	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,140000	0,00011	0,00011	100	КАЗАХСТАН

	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,713290	0,002447	0,002447	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,585900	0,000367	0,000367	100	КАЗАХСТАН
	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,160000	0,000139	0,000139	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,446400	0,000469	0,000469	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**3,73997**	**0,034138**	**0,034138**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,739970	0,034138	0,034138	100	не определена
	Прочие	**100 м**	**0,05604**	**0,00013**	**0,00013**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,056040	0,00013	0,00013	100	не определена
	Прочие	**комплект**	**84,08**	**1,730524**	**1,730524**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Шпильки	комплект	4,080000	0,003484	0,003484	100	не определена

	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	80,000000	1,72704	1,72704	100	не определена
	Прочие	**шт**	**158**	**1,643728**	**1,643728**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сплит-система S12PT	шт	1,000000	0,248482	0,248482	100	не определена
	Фото реле РФ-2	шт	1,000000	0,006675	0,006675	100	не определена
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO 256	шт	42,000000	0,075	0,075	100	не определена
	НАКЛАДКА ОГ52	шт	8,000000	0,010714	0,010714	100	не определена
	ОГОЛОВОК ОГs55	шт	74,000000	1,136428	1,136428	100	не определена
	ТРАВЕРСА ТМ73	шт	8,000000	0,082143	0,082143	100	не определена
	ТРАВЕРСА ТМs60a	шт	8,000000	0,027143	0,027143	100	не определена
	ХОМУТ Х51	шт	16,000000	0,057143	0,057143	100	не определена
	Прочие	**1000 шт.**	**0,008**	**0,001387**	**0,001387**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	ГАЙКА М20	1000 шт.	0,008000	0,001387	0,001387	100	не определена
	Прочие	**м**	**16**	**0,014286**	**0,014286**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	м	16,000000	0,014286	0,014286	100	не определена
Итого:				49,055422	49,055422	100	КАЗАХСТАН