№		Реестр актов выполненных работ	
15	2-1-1	Подземная строительная часть здания (сооружения) работы	21 916 862
16	2-1-2	Надземная строительная часть здания (сооружения) работы	165 826 336
17	2-1-9	Надземная строительная часть здания (сооружения) работы	18 451 770
18	2-2-1	Подземная строительная часть здания (сооружения) работы	4 623 609
19	2-2-3	Надземная строительная часть здания (сооружения) работы	12 073 592
		ВСЕГО	**222 892 169**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы" Акционерное общество** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970640000399**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон Арна, дом № 68** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240017648**

Договор (контракт) №ОК/22-197 от 29.09.2022г доп.согл №3 от 17.11.2022г

Номер документа	Дата составления
116	**31.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реконструкции здания аэровокзала в г.Костанай			Работа	1	222 892 169,00	222 892 169,00	23 881 303,82
				Итого	1	x	222 892 169,00	23 881 303,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Дирек. управления / _____ Бекбосынов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2023

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование строительства и его адресса: Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ОК/22-197	29.09.2022 г					
		Доп. согл №3	17.11.2022 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай	**505 102 521**	**199 010 865,18**							**23 881 303,82**	**222 892 169**
ИТОГО:	**505 102 521**								**23 881 303,82**	**222 892 169**

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"

Председатель Правления _____ **Бекбосынов А.К.**

м.п.

Технический надзор ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

Байгунов К.Т._____

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета/вылета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 19 за июль 2023 год

на 2-2-3 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Диафрагмы жесткости Джм										
1	1	Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,11	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	80,5	53005,56	5719,49	4266948	460419	2771208	1024969	5 715 271	
						12861,13	1130,66	1035321	91018		423354		
2	2	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,70704	329294		2537882		2537882		2 740 913	Казахстан
											203031		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29787	376202		112059		112059		121 024	
											8965		
4	4	Е11-060301-0409 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка#+/ЗДи-1,3/	т	0,2619	1051588,98	1981,38	275411	519	265252	8975	307 137	
						36807,6	849,58	9640	223		22751		
	4.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2619	1012800				265252,32			Казахстан 100%
5	5	Е11-060301-0408 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка#+/ЗДи-4/	т	0,01338	1121523,42	1981,38	15006	26	13551	1310	17 621	
						106742,04	849,58	1428	11		1305		
	5.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0134	1012800				13551,26			Казахстан 100%
6	6	Е11-060301-0408 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка#+/ЗДк-1/	т	0,08136	1121523,42	1981,38	91247	161	82401	7966	107 150	
						106742,04	849,58	8685	69		7937		
	6.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0814	1012800				82401,41			Казахстан 100%
7	7	Е11-060801-0104 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м#/Мдн-1/	м³	7,15	60075,18	2345,84	429538	16773	290543	114579	587 646	
						17094	515,88	122222	3689		43529		
8	8	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7868	329294		259089		259089		279 816	
											20727		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05423	376202		20401		20401		22 033	
											1632		

10	10	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке//ЗдП-3/	т	0,1678	1029630		172772		172772		186 594	Казахстан
											13822		
			Итого по разделу: 1. Диафрагмы жесткости Джм									10 085 205	
			ИТОГО:					8180353	477898	6525158	1157799	10 085 205	
								1177296	95010		747053		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32%		233 977					
			Итого с временными									10 319 182	
			Зимние удорожания			0,8%		82 553					
			Итого с зимними удорожаниями									10 401 735	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208 035					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 609 770	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									10 609 770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						1 273 172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%						9 336 598	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									1 273 172	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						152 781	
			Итого с НДС на 2022 год									1 425 953	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									10 074 189	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%						1 208 903	
			Итого с НДС на 2023 год									11 283 091	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									12 709 044	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									12 073 592	
			в том числе НДС - 12%									1 293 599	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"
наименование организации

Председатель Правления **Бекбосынов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем- Курылыс"
наименование организации

Технический надзор **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Слуранова Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Строй-Холдинг"
наименование организации

Авторский надзор **Овечкин А.В.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 18 за июль 2023 год

на 2-2-1 Подземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	17	Е11-260201-0101 Kтр и Kэм=1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	0,1	70950,22	3822,98	7095	382	2700	3155	11 070	-
						40128,9	1381,68	4013	138		820		
2	18	С1234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м³	0,1	17422		1742		1742		1 881	Казахстан
											139		
3	19	Е11-080101-0303 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	1,8	4428,48	10,68	7971	19	7364	552	9 205	
	3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	4,14	326,84	2,71	588	5		682		
						405				1676,7			Казахстан 100%
4	20	Е11-080101-0305 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	22,1	7525,49	11,23	166313	248	151022	14046	194 788	
						680,69	2,71	15043	60		14429		
	4.1	235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	м²	50,83	1754				89155,82			Казахстан 100%
5	28	Е11-080101-0307 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	205,8	1204,05	29,04	247793	5976	155760	80799	354 879	
						418,16	4	86057	823		26287		
6	36	Е11-080101-0307 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,72	1204,05	29,04	26152	631	16439	8527	37 453	
						418,16	4	9082	87		2774		
7	44	Е11-080101-0307 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	12,58	1204,05	29,04	15147	365	9521	4939	21 693	
						418,16	4	5260	50		1607		
8	47	Е11-080101-0307 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,065	1204,05	29,04	1282	31	806	418	1 836	
						418,16	4	445	4		136		
9	61	Е11-080101-0303 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	10	4428,48	10,68	44285	107	40910	3065	51 138	
						326,84	2,71	3268	27		3788		
	9.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	23	405				9315			Казахстан 100%

10	62	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	39,5	1204,05	29,04	47560	1147	29896	15508	68 113	
						418,16	4	16517	158		5045		
11	63	Е11-060701-0301 Ктр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	м³	8,5	7181,79	2469,29	61045	20989	12852	30673	99 055	
						3200,5	764,93	27204	6502		7337		
12	71	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,7	1184,71	0	2014	0	0	1450	3 741	
						1184,71	0	2014	0		277		
13	72	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,87	1440		2693		2693		2 908	Казахстан
											215		
14	73	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	144,8	1204,05	29,04	174346	4205	109592	56850	249 691	
						418,16	4	60550	579		18495		
15	74	Е11-080101-0303 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	276,5	7531,18	10,68	2082371	2953	1989047	84742	2 340 481	
						326,84	2,71	90371	749		173368		
	15.1	235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	м²	635,95	1754				1115456,3			Казахстан 100%
16	75	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,6666667	947,44	35,28	5369	200	2388	2722	8 738	
						490,8	20,14	2781	114		647		
17	76	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	5,6666667	234,66	12,1	1330	69	1192	100	1 544	
						12,14	6,66	69	38		114		
18	77	Е11-061401-0203 Ктр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	30,3	438,17	10,14	13277	308	0	11929	27 222	
						428,03	4,61	12969	140		2016		
19	78	С1235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой	м	30,3	3851		116685		116685		126 020	
											9335		
20	79	С1235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл	шт.	3	3409		10227		10227		11 045	
											818		
21	80	Е11-270403-1301 Ктр и Кэм=1,11	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м² основания дорожной поверхности	97,6	45,37	0,61	4428	60	1440	3185	8 222	
						30,01	0,2	2929	20		609		
22	81	С1235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м³	116,144	1845		214286		214286		231 429	Казахстан
											17143		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									3 862 152	
			ИТОГО:					3253411	37690	2876562	322660	3 862 152	
			В том числе :					339160	9494		286081		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32%		89 602				3 951 754	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,8%		31 614				3 983 368	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79 667				4 063 035	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									4 063 035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						487 564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%						3 575 471	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1										
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						487 564	
			Итого с НДС на 2022 год									58 508	
												546 072	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									3 857 933	

			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%					462 952	
			Итого с НДС на 2023 год								4 320 885	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								4 866 957	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:								4 623 609	
			в том числе НДС - 12%								495 387	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления **Бекбосынов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нурэлем- Курылыс'

наименование организации

Технический надзор **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD

наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Строиг-Холдинг

наименование организации

Авторский надзор **Овечкин А.В.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета/вылета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 19 за июль 2023 год

на 2-2-3 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Диафрагмы жесткости Джм										
1	1	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	80,5	53005,56	5719,49	4266948	460419	2771208	1024969	5 715 271	
						12861,13	1130,66	1035321	91018		423354		
2	2	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,70704	329294		2537882		2537882		2 740 913	Казахстан
											203031		
3	3	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29787	376202		112059		112059		121 024	
											8965		
4	4	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка#+/ЗДп-1,3/**	т	0,2619	1051588,98	1981,38	275411	519	265252	8975	307 137	
						36807,6	849,58	9640	223		22751		
	4.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2619	1012800				265252,32			Казахстан 100%
5	5	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка#+/ЗДп-4/**	т	0,01338	1121523,42	1981,38	15006	26	13551	1310	17 621	
						106742,04	849,58	1428	11		1305		
	5.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0134	1012800				13551,26			Казахстан 100%
6	6	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка#+/ЗДп-1/**	т	0,08136	1121523,42	1981,38	91247	161	82401	7966	107 150	
						106742,04	849,58	8685	69		7937		
	6.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0814	1012800				82401,41			Казахстан 100%
7	7	Е11-060801-0104 Кзтр и Кзм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м#/М.вн-1/**	$м^3$	7,15	60075,18	2345,84	429538	16773	290543	114579	587 646	
						17094	515,88	122222	3689		43529		
8	8	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,7868	329294		259089		259089		279 816	
											20727		
9	9	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05423	376202		20401		20401		22 033	
											1632		

10	10	С1222-509-1606	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#/ЗдП-3/	т	0,1678	1029630		172772		172772		186 594	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Диафрагмы жесткости Джм								13822		
			ИТОГО:									10 085 205	
								8180353	477898	6525158	1157799	10 085 205	
			В том числе :					1177296	95010		747053		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32%		233 977		0			
			Итого с временными									10 319 182	
			Зимние удорожания			0,8%		82 553					
			Итого с зимними удорожаниями									10 401 735	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208 035					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 609 770	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									10 609 770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						1 273 172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%						9 336 598	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1										
			НДС НА 2022 ГОД - 12%									1 273 172	
			Итого с НДС на 2022 год			12%						152 781	
												1 425 953	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079										
			НДС НА 2023 ГОД - 88%									10 074 189	
			Итого с НДС на 2023 год			12%						1 208 903	
												11 283 091	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									12 709 044	
			в том числе НДС - 12%									12 073 592	
												1 293 599	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"
наименование организации

Председатель Правления **Бекбосынов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нұралем- Құрылыс"
наименование организации

Технический надзор **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Стронг-Холдинг"
наименование организации

Авторский надзор **Овечкин А.В.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 17 за июль 2023 год

на 2-1-9 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Диафрагмы жесткости Джм										
1	1	Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,11	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	31,35	53005,56	5719,49	1661724	179306	1079222	399165	2 225 760	
						12861,13	1130,66	403196	35446		164871		
2	2	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,211315	329294		1057467		1057467		1 142 064	Казахстан
											84597		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,118455	376202		44563		44563		48 128	
											3565		
4	4	Е11-060301-0409 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка#+/ЗДп-1,3/	т	0,15406	1051588,98	1981,38	162008	305	156032	5279	180 670	
						36807,6	849,58	5671	131		13383		
	4.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1541	1012800				156031,97			Казахстан 100%
5	5	Е11-060301-0408 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка#+/ЗДп-1/	т	0,03868	1121523,42	1981,38	43381	77	39175	3787	50 941	
						106742,04	849,58	4129	33		3773		
	5.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0387	1012800				39175,1			Казахстан 100%
6	14	Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,11	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	77	24898,18	5719,49	1917160	440401	486452	980405	3 129 370	
						12861,13	1130,66	990307	87061		231805		
7	15	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	58,5655	27692		1621796		1621796		1 751 540	Казахстан
											129744		
8	16	С1212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	19,5895	29538		578635		578635		624 926	Казахстан
											46291		
9	17	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,36351	329294		2424760		2424760		2 618 741	Казахстан
											193981		
10	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28177	376202		106002		106002		114 482	
											8480		
11	19	Е11-060301-0409 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка#+/ЗДп-1,2/	т	0,32316	1051588,98	1981,38	339831	641	327296	11074	378 977	
						36807,6	849,58	11895	275		28072		

	11.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3232	1012800				327296,45			Казахстан 100%
12	20	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка#+/3/Дк-1/	г	0,11604	1121523,42	1981,38	130142	230	117525	11361	152 823	
				т		106742,04	849,58	12386	99		11320		
	12.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,116	1012800				117525,31			Казахстан 100%
13	21	Е11-060801-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м#/Мли-2/	м³	4,39	60075,18	2345,84	263730	10299	178389	70350	360 806	
14	22	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм			17094	515,88	75043	2265		26726		
15	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08669	329294		357840		357840		386 467	Казахстан
											28627		
16	24	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#/ЗлП-1/	т	0,04313	376202		16226		16226		17 524	
											1298		
17	25	Е11-060801-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м#/Мли-3/	т	0,2529	1029630		260393		260393		281 224	Казахстан
											20831		
18	26	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	м³	3,14	60075,18	2345,84	188636	7366	127595	50318	258 070	
						17094	515,88	53675	1620		19116		
19	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59796	329294		196905		196905		212 657	Казахстан
											15752		
20	28	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#/ЗлП-1/	т	0,02958	376202		11128		11128		12 018	
											890		
			Итого по разделу: 1. Диафрагмы жесткости Джм	т	0,20597	1029630		212073		212073		229 039	Казахстан
											16966		
			Раздел: 5. Перекрытия									14 176 227	
21	84	Е11-070505-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	11048,07	1995,35	132577	23944	48121	77815	227 223	
						5042,64	452,75	60512	5433		16831		
22	85	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м³	92,4	9604		887410		887410		958 403	Казахстан
											70993		
23	86	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02247	329294		7399		7399		7 991	Казахстан
											592		
24	87	Е11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	5	1570,08	654,47	7850	3272	43	5811	14 754	
						907,1	476,58	4536	2383		1693		
25	88	Е11-460901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Анкера химические инъекционные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	5	305,47	1,32	1527	7	0	1280	3 032	
						304,15	0,6	1521	3		225		
26	89	С1217-103-0201	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл	шт.	1	23460		23460		23460		25 337	Казахстан
											1877		
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									1 236 740	
			ИТОГО:					12654623	665848	10365907	1616645	15 412 967	
			В том числе :					1622871	134749		1141699		

			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32%		357 581				
			Итого с временными									15 770 548
			Зимние удорожания			0,8%		126 164				
			Итого с зимними удорожаниями									15 896 712
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		317 934				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 214 646
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									16 214 646
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						1 945 758
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%						14 268 889
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									1 945 758
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						233 491
			Итого с НДС на 2022 год									2 179 248
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									15 396 131
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%						1 847 536
			Итого с НДС на 2023 год									17 243 667
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									19 422 915
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									18 451 770
			в том числе НДС - 12%									1 976 975

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"
наименование организации

Председатель Правления **Бекбосынов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем-Курылыс"
наименование организации

Технический надзор **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Строн-Холдинг"
наименование организации

Авторский надзор **Олечкин А.В.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 16 за июль 2023 год

на 2-1-2 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-090301-0207 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой более 15 т. Монтаж	т конструкций	31,9809026	38439,71	18693,25	1229337	597827	49667	534783	1 905 249	
						18193,43	6041,3	581842	193206		141129		
2	2	Е11-090301-0204 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,11, Кзм=1,11, Кмр=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,11, к времени эксплуатации машин - 1,11, к расходу материалов - 1,11	т конструкций	2,9149206	54176,98	24796,18	157922	72279	9863	67836	243 819	
						25997,31	7730,4	75780	22534		18061		
3	3	Е11-090301-0204 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,13, Кзм=1,13, Кмр=1,13	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени эксплуатации машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13	т конструкций	2,4582289	55153,14	25242,96	135579	62052	8467	58239	209 323	
						26465,73	7869,69	65059	19345		15505		
4	4	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	7,3540521	1020995		7508450		7508450		8 109 126	Казахстан
											660676		
5	5	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#+/Обезжиривание/	м²	1041,303	64,59	1,12	67258	1167	0	45880	122 187	
						63,47	0,38	66092	396		9049		
6	6	С1236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,34363	525811		180684		180684		195 139	Казахстан
											14455		
7	7	С1261-107-0432	Ветошь	кг	52,06515	119		6196		6196		6 692	
											496		
8	8	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 #+/R-120/	м²	999,166	8999,91	103,9	8992404	103813	7773831	771276	10 544 778	
						1115,69	3,03	1114760	3027		781098		
9	9	Е11-090301-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Балки сплошные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	92,9414423	34184,57	15563,37	3177163	1446482	314902	1267529	4 800 267	
						15233,02	4532,1	1415779	421220		355575		
10	10	Е11-090301-0303 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,18, Кзм=1,18, Кмр=1,18	Балки сплошные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,18, к расходу материалов - 1,18	т конструкций	4,0810969	40337,79	18364,77	164622	74948	16316	65676	248 722	
						17974,96	5347,87	73358	21825		18424		

11	11	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	71,02	1020995		72511065		72511065		78 311 950	Казахстан
											5800885		
12	12	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз#+/Обезжиривание/	м²	2704,656	64,59	1,12	174694	3029	0	119167	317 364	
						63,47	0,38	171665	1028		23503		
13	13	С1236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,8925365	525811		469306		469306		506 850	Казахстан
											37544		
14	14	С1261-107-0432	Ветошь	кг	135,2328	119		16093		16093		17 380	
											1287		
15	15	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 #+/R-120/	м²	2704,656	8999,91	103,9	24341661	281014	21043089	2087778	28 543 804	
						1115,69	3,03	3017558	8195		2114365		
16	16	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#+/за 2 раза/	м²	3745,959	190,67	4,64	714242	17381	419023	193666	980 542	
						74,17	0,76	277838	2847		72634		
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 эквивалентной S235 по EN 10025	т	119,731	14178		1697546		1697546		1 833 350	
											135804		
18	18	ССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С345 эквивалентной S275 по EN 10025	т	2,802	22369		62678		62678		67 692	
											5014		
19	19	ССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С390 эквивалентной S355 по EN 10025	т	6,286	21970		138103		138103		149 151	
											11048		
20	20	Е11-090501-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	864	400,4	8,54	345946	7379	60022	192793	581 835	
						322,39	1	278545	864		43096		
21	21	С1217-101-0202	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 класс прочности 8.8	т	1,022112	744057		760510		760510		821 351	
											60841		
			Итого по разделу: 1. Каркас									**138 516 571**	
			ИТОГО:					**122851459**	**2667371**	**113045811**	**5404623**	**138 516 571**	
			В том числе :					**7138276**	**694487**		**10260489**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32%**		**3 213 584**					
			Итого с временными									**141 730 155**	
			Зимние удорожания			**0,8%**		**1 133 841**					
			Итого с зимними удорожаниями									**142 863 997**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 857 280**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**145 721 277**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									**145 721 277**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			**12%**						**17 486 553**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			**88%**						**128 234 723**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1										
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			**12%**						**17 486 553**	
			Итого с НДС на 2022 год									**2 098 386**	
												19 584 940	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079										
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			**12%**						**138 365 267**	
												16 603 832	

			Итого с НДС на 2023 год									**154 969 099**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**174 554 038**	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									**165 826 336**	
			в том числе НДС - 12%									**17 767 107**	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления _____ **Бекбосынов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем-Құрылыс"

наименование организации

Технический надзор _____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Строй-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор _____ **Овечкин А.В.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 15 за июль 2023 год

на **2-1-1 Подземная строительная часть здания (сооружения)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	15	Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	3,78	4428,48	10,68	16740	40	15464	1158	19 330	
	1.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	8,694	326,84	2,71	1235	10		1432		
						405				3521,07			
2	16	Е11-070101-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	4743,24	2516,38	23716	12582	0	18946	46 075	Казахстан 100%
						2226,86	984,31	11134	4922		3413		
3	17	С1221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м³	3,25	71909		233704		233704		252 400	Казахстан
											18696		
4	18	Е11-070101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	3251,97	1787,69	3252	1788	0	2545	6 261	
						1464,28	692,66	1464	693		464		
5	19	С1221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м³	0,31	71909		22292		22292		24 075	Казахстан
											1783		
6	27	Е11-070503-0110 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	869,87	377,12	2610	1132	786	1195	4 109	
						257,58	79,9	773	240		304		
7	28	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ пол расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,078	117593		9172		9172		9 906	Казахстан
											734		
8	29	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00863	108723,42	1981,38	938	17	0	845	1 926	
						106742,04	849,58	921	7		143		
9	30	С1241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,4	8221		3288		3288		3 551	
											263		
10	31	СССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.п.2.3.4	Доплата на применение изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м³	0,078	284		22		22		24	
											2		
11	32	Е11-260201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	0,06	70950,22	3822,98	4257	229	1620	1893	6 642	
						40128,9	1381,68	2408	83		492		
12	33	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,0618	34911		2157		2157		2 330	Казахстан
											173		
13	34	Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		14,34	4428,48	10,68	63504	153	58664	4395	73 331	

	13 1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м² поверхности		326,84	2,71	4687	39		5432		
				м²	32,982	405				13357,71			Казахстан 100%
14	35	Е11-270403-1301 Ктр и Кзм=1,11 #прим.	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие		127,3	45,37	0,61	5776	77	1878	4154	10 724	
			м² основания дорожной поверхности			30,01	0,2	3820	25		794		
15	36	С1235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	151,487	1845		279494		279494		301 853	Казахстан
											22359		
16	54	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	110,34	1204,05	29,04	132855	3204	83511	43321	190 270	
						418,16	4	46140	441		14094		
17	63	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,78	1204,05	29,04	44285	1068	27837	14440	63 423	
						418,16	4	15380	147		4698		
18	71	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	129,6	1204,05	29,04	156045	3763	98088	50882	223 481	
						418,16	4	54194	518		16554		
19	80	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	32,4	1204,05	29,04	39011	941	24522	12721	55 870	
						418,16	4	13548	130		4138		
20	88	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	48,95	1204,05	29,04	58938	1422	37048	19218	84 408	
						418,16	4	20469	196		6252		
21	90	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	31,7	44305,45	2492,66	1404483	79017	1073087	245293	1 781 758	
						7961,48	541,77	252379	17174		131982		
22	91	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,940506	29627,09	1747,81	27864	1644	361	24022	56 037	
						27495,28	572,09	25859	538		4151		
23	92	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8314	329294		273775		273775		295 677	Казахстан
											21902		
24	93	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,060016	351466		21094		21094		22 781	
											1687		
25	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048865	376202		18383		18383		19 854	
											1471		
26	95	Е11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,038225	373368,61	3064,03	14272	117	11826	2156	17 742	
						60916,58	1063,58	2329	41		1314		
27	96	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	421,68	1204,05	29,04	507724	12246	319149	165556	727 141	
						418,16	4	176330	1687		53861		
28	104	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	104,4	1204,05	29,04	125703	3032	79015	40988	180 026	
						418,16	4	43656	418		13335		
29	112	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	23,01	1204,05	29,04	27705	668	17415	9034	39 678	
						418,16	4	9622	92		2939		
30	116	Е11-070101-0115 Ктр и Кзм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка//ФБ1 (2 шт)/	шт. сборных конструкций	2	10362,83	1851,71	20726	3704	2478	18928	42 826	
						7271,89	748,4	14544	1497		3172		
31	117	С1221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	м³	1,44	140864		202844		202844		219 072	Казахстан
											16228		

32	118	СССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,п.2.3.4	Доплата на применение изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м³	1,44	284		409		409		442		
33	119	Е11-070101-0115 Ктр и Кэм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка#/ФБ2 (1 шт)/ шт. сборных конструкций		1	10362,83	1851,71	10363	1851	1239	33	21 413		
						7271,89	748,4	7272	748		9464			
34	120	С1221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	м³	0,67	140864		94379		94379	1586	101 929		Казахстан
35	121	СССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,п.2.3.4	Доплата на применение изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м³	0,67	284		190		190	7550	205		
36	122	Е11-070101-0115 Ктр и Кэм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка#/ФБ2.1 (1 шт)/ шт. сборных конструкций		1	10362,83	1851,71	10363	1851	1239	15	21 413		
						7271,89	748,4	7272	748		9464			
37	123	С1221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	м³	0,66	140864		92970		92970	1586	100 408		Казахстан
38	124	СССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,п.2.3.4	Доплата на применение изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м³	0,66	284		187		187	7438	202		
39	125	Е11-070101-0115 Ктр и Кэм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка#/ФБ3 (7 шт)/ шт. сборных конструкций		7	10362,83	1851,71	72540	12962	8675	15	149 891		
						7271,89	748,4	50903	5239		66248			
40	126	С1221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	м³	4,55	140864		640931		640931	11103	692 205		Казахстан
41	127	СССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,п.2.3.4	Доплата на применение изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м³	4,55	284		1292		1292	51274	1 395		
42	128	Е11-070101-0115 Ктр и Кэм=1,11	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка#/ФБ4 (1 шт)/ шт. сборных конструкций		1	10362,83	1851,71	10363	1851	1239	103	21 413		
						7271,89	748,4	7272	748		9464			
43	129	С1221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	м³	0,42	140864		59163		59163	1586	63 896		Казахстан
44	130	СССЦ РК 8.04-08-2021,тех.ч.,п.2.3.4	Доплата на применение изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м³	0,42	284		119		119	4733	129		
45	131	Е11-080101-0303 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	27,74	4428,48	10,68	122846	296	113483	10	141 856		
						326,84	2,71	9067	75		8502			
	45.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	63,802	405				25839,81	10508			Казахстан 100%
46	132	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	90,16	1204,05	29,04	108557	2619	68238	35398	155 471		
						418,16	4	37701	361		11516			
47	133	Е11-060701-0301 Ктр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	м³	17,3	7181,79	2469,29	124245	42718	26158	62428	201 607		
						3200,5	764,93	55369	13233		14934			
48	249	Е11-080101-0305 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	338	7525,49	11,23	2543616	3796	2309747	214819	2 979 108		
						680,69	2,71	230073	916		220673			
	48.1	235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм. Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С. ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	м²	777,4	1754				1363559,6				Казахстан 100%
49	250	Е11-270403-1301 Ктр и Кэм=1,11	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие м² основания дорожной поверхности		254	45,37	0,61	11524	155	3747	8288	21 397		
						30,01	0,2	7623	51		1585			
50	251	С1235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПа, толщиной 0,55 мм		302,26	1845		557670		557670		602 284		Казахстан

				м²								44614		
51	252	Е11-260201-0108 Ктр и Кэм=1,11 Изм. в зон. вын. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м³	100	1387,64	17,11	138764	1711	28090	83177	239 696	✓	
						1089,63	4,81	108963	481		17755			
52	253	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	10,2	34911		356092		356092		384 579	✓	Казахстан
											28487			
53	254	Е11-080101-0303 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	101,5	7531,18	10,68	764415	1084	730156	31108	859 165	✓	
						326,84	2,71	33174	275		63642			
	53.1	235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	м²	233,45	1754				409471,3				Казахстан 100%
54	255	Е11-260201-0502 Ктр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	10	27604,24	1833,28	276042	18333	77949	141793	451 262	✓	
						17976,11	680,83	179761	6808		33427			
55	256	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	10,2	34911		356092		356092		384 579	✓	Казахстан
											28487			
56	276	Е11-080101-0305 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	57	7525,49	11,23	428953	640	389513	36227	502 394	✓	
						680,69	2,71	38799	154		37214			
	56.1	235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	м²	131,1	1754				229949,4				Казахстан 100%
57	277	Е11-270403-1301 Ктр и Кэм=1,11	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м² основания дорожной поверхности	8,5	45,37	0,61	386	5	125	277	716	✓	
						30,01	0,2	255	2		53			
58	278	С1235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	10,115	1845		18662		18662		20 155	✓	Казахстан
											1493			
59	279	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	38,61	947,44	35,28	36581	1363	16269	18544	59 535	✓	
						490,8	20,14	18950	778		4410			
60	280	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	38,61	234,66	12,1	9060	467	8124	682	10 522	✓	
						12,14	6,66	469	257		780			
61	288	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,4	1184,71	0	4028	0	0	2900	7 482	✓	
						1184,71	0	4028	0		554			
62	289	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,74	1440		5386		5386		5 817	✓	Казахстан
											431			
63	297	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,7	1184,71	0	10307	0	0	7421	19 146	✓	
						1184,71	0	10307	0		1418			
64	298	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,57	1440		13781		13781		14 883	✓	Казахстан
											1102			
65	299	Е11-080101-0303 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	507,1	7531,18	10,68	3819061	5416	3647905	155416	4 292 434	✓	
						326,84	2,71	165741	1374		317957			
	65.1	235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	м²	1166,33	1754				2045742,82				Казахстан 100%
66	300	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	25,6666667	947,44	35,28	24318	906	10815	12327	39 577	✓	
						490,8	20,14	12597	517		2932			
67	301	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		25,6666667	234,66	12,1	6023	311	5401	454	6 995	✓	

				м² стяжки		12,14	6,66	312	171		518		
68	302	Е11-061401-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	50,5	438,17	10,14	22128	512	0	19882	45 371	
						428,03	4,61	21616	233		3361		
69	303	С1235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой	м	50,5	3851		194476		194476		210 034	
											15558		
70	304	С1235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл	шт.	6	3409		20454		20454		22 090	
											1636		
71	305	Е11-270403-1301 Кзтр и Кзм=1,11	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м² основания дорожной поверхности	198,2	45,37	0,61	8992	121	2923	6467	16 696	
						30,01	0,2	5948	40		1237		
72	306	С1235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	235,858	1845		435158		435158		469 971	Казахстан
											34813		
73	307	Е11-061401-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	63,4	438,17	10,14	27780	643	0	24961	56 960	
						428,03	4,61	27137	292		4219		
74	308	С1234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	63,4	133		8432		8432		9 107	
											675		
75	309	С1261-105-0604	Герметик битумный, 310 мл	шт.	74	1238		91612		91612		98 941	
											7329		
76	310	Е11-260201-0108 Кзтр и Кзм=1,11 Ивм. и дор. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м³	7	1107,64	17,11	7753	120	6	5822	14 661	
						1089,63	4,81	7627	34		1086		
77	311	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,1428	34911		4985		4985		5 384	Казахстан
											399		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**18 307 397**	
			ИТОГО:					**15298077**	**226574**	**13322375**	**1653223**	**18 307 397**	
								1749128	**62433**		**1356097**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32%**		**424 732**					
			Итого с временными									**18 732 129**	
			Зимние удорожания			**0,8%**		**149 857**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18 881 986**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**377 640**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 259 625**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									**19 259 625**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			**12%**						**2 311 155**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			**88%**						**16 948 470**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									**2 311 155**	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			**12%**						**277 339**	
			Итого с НДС на 2022 год									**2 588 494**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									**18 287 399**	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			**12%**						**2 194 488**	
			Итого с НДС на 2023 год									**20 481 887**	

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								**23 070 381**	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:								**21 916 862**	
			в том числе НДС - 12%								**2 348 235**	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"
наименование организации

Председатель Правления **Бекбосынов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нурэлем- Курылыс"
наименование организации

Технический надзор **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Строн-Холдинг"
наименование организации

Авторский надзор **Овечкин А.В.**