Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **акимат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2021** (месяц, год) **на** **2-1-4 электрооборудование и электроосвещение** **работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	6052,06	124,34	36312	746	16342	14012	54350
						3204	39,51	19224	237		4026	
2	2	С1247-204-0646	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454		2454		2454		2650
											196	
3	3	С1247-204-2834	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 30 мА	шт.	5	3959		19795		19795		21379
											1584	
4	4	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	506,71	3,63	1013	7	26	708	1859
						490,1	1,58	980	3		138	
5	5	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	401		802		802		866
											64	
6	6	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	603,66	3,63	7244	44	305	4978	13200
						574,6	1,58	6895	19		978	
7	7	С1247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	430		5160		5160		5573
											413	
8	8	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	506,71	3,63	3040	21	78	2124	5577
						490,1	1,58	2941	9		413	
9	9	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401		2406		2406		2598
											192	
10	10	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	571,18	3,68	1142	7	20	805	2103
						557,7	1,19	1115	2		156	
11	11	С1247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	300		600		600		648
											48	
12	12	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	11	829		9119		9119		9849
											730	
13	13	Ц13-080206-1302 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	240	242,23	2,72	58135	653	8342	35586	101219
						204,75	1,19	49140	286		7498	
14	14	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	220596		22060		22060		23825
											1765	
15	15	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,075	341689		25627		25627		27677
											2050	
16	16	С1243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрвческих установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,03	59665		1790		1790		1933
											143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С1243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2.5 мм2	км	0,035	94730		3316		3316		3581
											265	
18	18	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	423,84	16,61	5086	199	729	3031	8766
						346,5	4,35	4158	52		649	
19	19	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	12	84		1008		1008		1089
											81	
20	20	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	40	690,21	64,95	27608	2598	16820	6523	36861
						204,75	21,73	8190	869		2730	
21	21	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	119	657,75	24,28	78272	2890	41646	24934	111462
						283,5	7,51	33736	894		8256	
22	22	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	13	4075,67	1405,3	52984	18268	2639	31855	91626
						2467,4	935,96	32076	12167		6787	
23	23	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2302,35	900,06	9209	3600	539	5468	15851
						1267,5	631,22	5070	2525		1174	
24	24	С1247-103-0211	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	90519		181038		181038		195521
											14483	
25	25	С1247-103-0213	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	98069		196138		196138		211829
											15691	
26	26	СПрайс лист	Светильник 60х60	шт	11	5500		60500		60500		65340
											4840	
27	27	СПрайс лист	Светильники круглые	шт	2	3500		7000		7000		7560
											560	
			ИТОГО:					1003858	29033	811299	130024	900784,26
								163525	17063		90710	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10809,41				
			Итого с временными									911593,67
			Зимние удорожания			1,5 %		13673,91				
			Итого с зимними удорожаниями									925267,58
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18505,35				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									943772,93
			скидка			10,00%						94377,29
			Итого со скидкой									849395,63
			НДС			12 %		101927,48				
			Итого с НДС									951323,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каржау Н.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Айтжанов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Компания Құрылыс Көмек" Бестюбаев Ж.А.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **акимат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1-ДОП Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-100402-0603 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом из ПВХ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,677	15978,03	109,01	346354	2363	155356	170666	558381
						8702,12	45,83	188635	993		41362	
2	2	СПрайс лист	Перегородки ПВХ с двумя дверями	м2	22,110	30000		663312		663312		716377
											53065	
			ИТОГО:					1009666	2363	818668	170666	1274758
								188635	993	0	94427	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15297				1290055
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,5 %		19351				1309406
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26188				1335594
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												133559
			скидка			10,00%						1202035
			Итого со скидкой									
			НДС			12 %		144244				1346279
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Каржау Н.Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Айтжанов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Компания Құрылыс Көмек"** **Бестюбаев Ж.А.**