Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания аппарата акима по ул. Ш.Койшыбекова 90 А в с.Черкасск Сарканского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **акимат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240026551/210022/00 от 21.05.2021 г**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Здания акимата									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	114,2	4360,96	27,73	498022	3167	154797	272768	832453
						2977,74	7,9	340058	902		61663	
2	2	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	3,426	209654		718275		718275		775737
											57462	
3	3	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	19,2	3354,74	206,08	64411	3957	30241	28930	100808
						1573,62	100,58	30214	1931		7467	
4	4	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,2	22203		426298		426298		460402
											34104	
5	5	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,6	3729,79	198,94	2238	120	945	1110	3616
						1955,81	99,22	1173	60		268	
6	6	С1223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,6	16029		9617		9617		10386
											769	
7	7	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	13	1895,62	11,64	24643	152	20706	3475	30367
						291,2	5,83	3786	76		2249	
8	8	С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	13	2902		37726		37726		40744
											3018	
9	9	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	4,2	3144,05	586,75	13205	2464	4994	5825	20552
						1368,28	172,62	5747	725		1522	
10	10	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	40727		171053		171053		184737
											13684	
11	11	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,88	2032,94	91,09	11954	535	3303	7526	21038
						1380,05	42,03	8115	247		1558	
12	12	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	7622		12805		12805		13829
											1024	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,2	5812		24410		24410		26363
											1953	
14	14	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	5	4148		20740		20740		22399
											1659	
15	15	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	5	520		2600		2600		2808
											208	
16	16	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	5	2347		11735		11735		12674
											939	
17	17	Е12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	12,2	1846,9	2,52	22532	31	18161	3136	27721
						355,75	1,31	4340	16		2053	
18	18	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,504	22773	8,16	148116	53	118331	27948	190149
						4571,34	0	29732	0		14085	
19	19	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,3	786,29	33,95	63925	2760	26926	33507	105227
						421,15	17,3	34239	1406		7795	
20	20	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,3	187,04	11,51	15206	936	13423	1233	17754
						10,42	5,72	847	465		1315	
21	21	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	81,3	3352,14	25,36	272529	2062	230311	38733	336163
						493,93	12,9	40157	1049		24901	
22	22	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,848	22773	8,16	42085	15	33622	7941	54028
						4571,34	0	8448	0		4002	
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,1	786,29	33,95	18163	785	7650	9521	29899
						421,15	17,3	9729	400		2215	
24	24	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,1	187,04	11,51	4321	266	3814	350	5045
						10,42	5,72	241	132		374	
25	25	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,22	1354,5	89,61	370076	24484	80092	228239	646180
						971,75	72,46	265502	19798		47865	
26	26	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	261,2	687,89	5,31	179677	1387	70942	86269	287222
						410,98	1,87	107348	488		21276	
27	27	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	261,2	324,94	2,88	84874	752	31208	42632	137707
						202,58	1,44	52914	376		10201	
28	28	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	12,02	5123,66	23,3	61586	280	24717	29385	98249
						3044	11,85	36589	142		7278	
29	29	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	118	5142,35	150,81	606797	17796	410528	167811	836577
						1512,49	67,65	178474	7983		61969	
30	30	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,504	136619		342094		342094		369462
											27368	
31	31	С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,22	136619		303294		303294		327558
											24264	
32	32	С1215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,93	136619		263675		263675		284769
											21094	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,77	137093		242655		242655	19412	262067
34	34	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,4	137093		329023		329023	26322	355345
35	35	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	11,8	43126		508887		508887	40711	549598
36	36	С1261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	130	266		34580		34580	2766	37346
37	37	С1232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	17,43	510		8891,1156		8891,1156	711	9602
			Итого по разделу: 1. Здания акимата									7526581
			ИТОГО:					5972718,116	62002	4753069,116	996339	7526581
			В том числе :					1157653	36196	0	557524	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		90318,98				7616900,38
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,5 %		114253,51				7731153,89
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		154623,08				7885776,97
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			скидка			10,00%						788577,04
			Итого со скидкой									7097199,93
			НДС			12 %		851663,99				
			Итого с НДС									7948863,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Каржау Н.Э.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Айтжанов М.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: ТОО "Компания Құрылыс Көмек" **Бестюбаев Ж.А.**