Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№10122296

Аукционның № 10434462-1

Аукционның атауы СЭ 1250-140-11 Орталықтан тепкіш көлденең Электр қозғалтқышы бар рамалық сорғы А 4 -400У -4УЗ

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-07-28 17:40:55 дейін 2023-08-04 17:40:55

Ұйымдастырушының атауы "Орал қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" ММ

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации и в разделе 3 проекта договора указана маркировка "СЭ 1250-140-11-С" и "А4-400У-4У3". Данная маркировка относится к советским ГОСТам и указывается на насосах и электродвигателях, которые производятся в СНГ. Однако существует огромное количество производителей, которые изготавливают высококачественное насосное оборудование с требуемыми характеристиками, но не имеющими именно такую маркировку. Например, такие признанные мировые гиганты, как GRUNDFOS, KSB и т.д. В связи с этим требуем убрать маркировку насоса и электродвигателя, т.к. это сужает круг потенциальных поставщиков в нарушение ст.4 Закона РК "О государственных закупках". Вместо этого должны быть указаны только требуемые характеристики оборудования.	2023-07-31 09:35:00	Представить разъяснение положений аукционной документации	«СЭ-сетевой элетронасос, 1250-подача, 140-напор, 11-давление на входе, С-водяное охлаждения», и «А-двигатель асинхронный, 4-номер серии, 400-высота оси вращения двигателя в мм, У-условная длина, 4-число плюсов, У3-климатическое исполнение». Вышеуказанные маркировки - требуемые характеристики оборудования. Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы. Технические данные, указанные в технической спецификации, должны быть именно такими, так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ, то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного компекса оборудования.

2	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указаны точные значения КПД и тока статора, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках КПД и токи статора могут отличаться. В связи с этим просим убрать такие требования.	2023-07-31 09:45:29	Представить разъяснение положений аукционной документации	Технические данные электродвигателя , указанные в технической спецификации должны быть именно такими, изменение технических данных электродвигателя повлияет на режим работы насоса.

3	190240028112	АҚ жобасына ескерту	Вами были указаны маркировки оборудования, а именно "СЭ 1250-140-11-С" Просим вас убрать маркировку и точные габаритные и технические характеристики, так-как это существенно сужает круг потенциальных поставщиков. Существуют насосы с более высокими техническими характеристиками, отвечающие требованиям заказчика. В связи с чем, просим вас убрать точные данные закупаемого оборудования.	2023-07-31 14:11:53	Представить разъяснение положений аукционной документации	СЭ-сетевой электронасос, подача-1250, 11-давление на входе, напор-140, С-водяное охлаждение. Габаритные размеры должны соответствовать ранее заявленным требованиям так как при поставке оборудования других размеров потребуется изменения во всей технологической схеме (переоборудование места установки, перевязка входных и выходных трубопроводов под насос). Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы. Технические данные, указанные в технической спецификации, должны быть именно такими, так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ, то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного компекса оборудования.

4	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано "Масса насоса (не менее) - 4380 кг.; Масса агрегата (не менее) - 7365 кг." Для чего указано такое ограничение? Почему масса ограничена снизу? Можно ли поставить насос массой 100 тонн? Почему нельзя поставить оборудование с меньшей массой?	2023-07-31 09:36:49	Представить разъяснение положений аукционной документации	Изготовленные по требованию ГОСТ-а/СНиП, оборудования не должно весить меньше массы, указанной в технической спецификации.
5	890417399061	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	шильдик и фото оборудования можете предоставить на почту , так как есть несколько вариантов товара у производителя нужен шильдик и фото	2023-08-01 15:45:26	Представить разъяснение положений аукционной документации	Все данные и характеристики товара указаны в технической спецификации. Так же в технической спецификации отображена информация, которая должна быть отображена на шильдиках.

6	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указаны габаритные размеры с точностью до миллиметра, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках размеры могут отличаться. В связи с этим просим убрать такое требование.	2023-07-31 09:39:13	Представить разъяснение положений аукционной документации	Габаритные размеры должны соответствовать заявленным требованиям, так как при поставке оборудования других размеров потребуется изменения во всей технологической схеме (переоборудование места установки, перевреза входных и выходных трубопроводов под насос). Технические данные, указанные в технической спецификации должны быть именно такими , так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ.Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы, то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного комплекса оборудования.

7	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указан диаметр рабочего колеса с точностью до миллиметра, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках диаметры рабочего колеса могут отличаться. В связи с этим просим убрать такое требование.	2023-07-31 09:41:24	Представить разъяснение положений аукционной документации	Технические данные указанные в технической спецификации должны быть именно такими, так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ. Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы, , то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного комплекса оборудования.
8	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указаны точная частота вращения, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках частота вращения может быть разной. В связи с этим просим убрать такое требование.	2023-07-31 09:40:27	Представить разъяснение положений аукционной документации	Изменение частоты вращения повлияет на режим работы насоса (давление, температура нагрева вала и подшипника и.т.д.). Указанная частота вращения (округленный 1500 об/мин) соответствует заявленному насосу.

9	190240028112	АҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим вас установить сроки поставки 90 дней. Так-как данный насосы требуют время на изготовление. Вами же не были обозначены сроки поставки. Спасибо!	2023-07-31 14:08:11	Представить разъяснение положений аукционной документации	Срок поставки указан в пп. 12 п. 3.1. проекта договора -100 календарных дней с даты заключения договора, с правом досрочной поставки.
10	170840023249	АҚ жобасына ескерту	В соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" пп.14 и пп.15 п.3.1. проекта договора следует дополнить таким текстом: "Если в результате проверки (экспертизы) товара установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, Заказчик обязан возместить Поставщику расходы на проведение проверки (экспертизы), а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку товара."	2023-07-31 09:59:37	Представить разъяснение положений аукционной документации	В соответствии со ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» утверждены Правила осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648). Проверка поставки товара производится в соответствии с договором о государственных закупках, предусмотренным указанными Правилами осуществления государственных закупок.

Осы аукцонға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заведующий сектором организации государственных закупок Баяхатов Махамбет Берикович

Протокол предварительного обсуждения
проекта аукционной документации
№10122296

№ аукциона 10434462-1

Название аукциона Насос Центробежный горизонтальный марки СЭ 1250-140-11 на раме с эл.двигателем А 4 -400У -4УЗ

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2023-07-28 17:40:55 по 2023-08-04 17:40:55

Наименование организатора ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170840023249	Замечание к АД	В технической спецификации и в разделе 3 проекта договора указана маркировка "СЭ 1250-140-11-С" и "А4-400У-4УЗ". Данная маркировка относится к советским ГОСТам и указывается на насосах и электродвигателях, которые производятся в СНГ. Однако существует огромное количество производителей, которые изготавливают высококачественное насосное оборудование с требуемыми характеристиками, но не имеющими именно такую маркировку. Например, такие признанные мировые гиганты, как GRUNDFOS, KSB и т.д. В связи с этим требуем убрать маркировку насоса и электродвигателя, т.к. это сужает круг потенциальных поставщиков в нарушение ст.4 Закона РК "О государственных закупках". Вместо этого должны быть указаны только требуемые характеристики оборудования.	2023-07-31 09:35:00	Представить разъяснение положений аукционной документации	«СЭ-сетевой элетронасос, 1250-подача, 140-напор, 11-давление на входе, С-водяное охлаждения», и «А-двигатель асинхронный, 4-номер серии, 400-высота оси вращения двигателя в мм, У-условная длина, 4-число плюсов, УЗ-климатическое исполнение». Вышеуказанные маркировки - требуемые характеристики оборудования. Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы. Технические данные, указанные в технической спецификации, должны быть именно такими, так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ, то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного компекса оборудования.

2	170840023249	Замечание к АД	В технической спецификации указаны точные значения КПД и тока статора, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках КПД и токи статора могут отличаться. В связи с этим просим убрать такие требования.	2023-07-31 09:45:29	Представить разъяснение положений аукционной документации	Технические данные электродвигателя , указанные в технической спецификации должны быть именно такими, изменение технических данных электродвигателя повлияет на режим работы насоса.

3	190240028112	Замечание к АД	Вами были указаны маркировки оборудования, а именно "СЭ 1250-140-11-С" Просим вас убрать маркировку и точные габаритные и технические характеристики, так-как это существенно сужает круг потенциальных поставщиков. Существуют насосы с более высокими техническими характеристиками, отвечающие требованиям заказчика. В связи с чем, просим вас убрать точные данные закупаемого оборудования.	2023-07-31 14:11:53	Представить разъяснение положений аукционной документации	СЭ-сетевой электронасос, подача-1250, 11-давление на входе, напор-140, С-водяное охлаждение. Габаритные размеры должны соответствовать ранее заявленным требованиям так как при поставке оборудования других размеров потребуется изменения во всей технологической схеме (переоборудование места установки, перевязка входных и выходных трубопроводов под насос). Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы. Технические данные, указанные в технической спецификации, должны быть именно такими, так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ, то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного компекса оборудования.

4	170840023249	Замечание к АД	В технической спецификации указано "Масса насоса (не менее) - 4380 кг.; Масса агрегата (не менее) - 7365 кг." Для чего указано такое ограничение? Почему масса ограничена снизу? Можно ли поставить насос массой 100 тонн? Почему нельзя поставить оборудование с меньшей массой?	2023-07-31 09:36:49	Представить разъяснение положений аукционной документации	Изготовленные по требованию ГОСТ-а/СНиП, оборудования не должно весить меньше массы, указанной в технической спецификации.
5	890417399061	Запрос о разъяснении АД	шильдик и фото оборудования можете предоставить на почту , так как есть несколько вариантов товара у производителя нужен шильдик и фото	2023-08-01 15:45:26	Представить разъяснение положений аукционной документации	Все данные и характеристики товара указаны в технической спецификации. Так же в технической спецификации отображена информация, которая должна быть отображена на шильдиках.

6	170840023249	Замечание к АД	В технической спецификации указаны габаритные размеры с точностью до миллиметра, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках размеры могут отличаться. В связи с этим просим убрать такое требование.	2023-07-31 09:39:13	Представить разъяснение положений аукционной документации	Габаритные размеры должны соответствовать заявленным требованиям, так как при поставке оборудования других размеров потребуется изменения во всей технологической схеме (переоборудование места установки, перевреза входных и выходных трубопроводов под насос). Технические данные, указанные в технической спецификации должны быть именно такими , так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ.Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы, то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного комплекса оборудования.

7	170840023249	Замечание к АД	В технической спецификации указан диаметр рабочего колеса с точностью до миллиметра, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках диаметры рабочего колеса могут отличаться. В связи с этим просим убрать такое требование.	2023-07-31 09:41:24	Представить разъяснение положений аукционной документации	Технические данные указанные в технической спецификации должны быть именно такими, так как насосы с данными характеристиками полностью подобраны под водоподогревательные установки ТЭЦ. Поставка насоса с иными характеристиками и размерами может привести к отказу работы других насосов, работающих в комплексе данной системы, , то есть поставка данных насосов необходима для доукомлектования основного уже установленного комплекса оборудования.
8	170840023249	Замечание к АД	В технической спецификации указаны точная частота вращения, что свидетельствует о том, что требования прописаны под конкретный товар (или под конкретного поставщика). У разных производителей насосов и электродвигателей при одинаковых характеристиках частота вращения может быть разной. В связи с этим просим убрать такое требование.	2023-07-31 09:40:27	Представить разъяснение положений аукционной документации	Изменение частоты вращения повлияет на режим работы насоса (давление, температура нагрева вала и подшипника и.т.д.). Указанная частота вращения (округленный 1500 об/мин) соответствует заявленному насосу.

9	190240028112	Замечание к АД	Добрый день, просим вас установить сроки поставки 90 дней. Так-как данный насосы требуют время на изготовление. Вами же не были обозначены сроки поставки. Спасибо!	2023-07-31 14:08:11	Представить разъяснение положений аукционной документации	Срок поставки указан в пп. 12 п. 3.1. проекта договора -100 календарных дней с даты заключения договора, с правом досрочной поставки.
10	170840023249	Замечание к АД	В соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" пп.14 и пп.15 п.3.1. проекта договора следует дополнить таким текстом: "Если в результате проверки (экспертизы) товара установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, Заказчик обязан возместить Поставщику расходы на проведение проверки (экспертизы), а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку товара."	2023-07-31 09:59:37	Представить разъяснение положений аукционной документации	В соответствии со ст. 16 Закона РК «О государственных закупках» утверждены Правила осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648). Проверка поставки товара производится в соответствии с договором о государственных закупках, предусмотренным указанными Правилами осуществления государственных закупок.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Заведующий сектором организации государственных закупок Баяхатов Махамбет Берикович