«Маңғыстау облысы Таушықтан Шетпе ауылына дейін (70 км) автомобиль жолын реконструкциялау» (1-кезек)
жұмыс жобасы бойынша
09.08.2023 ж. № 01-0328/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Маңғыстау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Проектный Центр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0328/23 от 09.08.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги от Таучик до села Шетпе (70км) Мангистауской области» (1-очередь)

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги от Таучик до села Шетпе (70км) Мангистауской области» (1-очередь).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 31.05.2023 г. № 050140006912/230023/00 (23/23)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр", лицензия от 15.01.2019 г. №19000551 (I категория).

ГИП – Панаев Б.Ш. (приказ № 02-П от 17 января 2022 года).

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «САД-2006», лицензия от 02.11.2022 года № 15006186 на проектную деятельность I категории.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 12 января 2022 года, дополнение к заданию на проектирование от 10 июля 2023 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Мангистауский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» района» от 20 февраля 2023 года № KZ79VUA00842169;
приказ ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» от 09 ноября 2022 года № 36/1 о реконструкции автомобильной дороги от села Таучик до села Шетпе 70 км;
письмо заказчика от 25 июля 2023 года № 03-14-653 о разделении автомобильной дороги Таучик-Шетпе на 3 очереди;
дефектная ведомость существующей дорожной одежды и уличного освещения от 10 июля 2023 года;
перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых для проектирования, утвержденный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» от 17 июля 2023 года;
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «КазГеоБатыс» в феврале-марте 2022 года (государственная лицензия от 20 мая 2021 года ГСЛ № 21018396);
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Проектный Центр» в октябре 2022 года (государственная лицензия от 15 января 2019 года МНС № 0000421);
техническое заключение по обследованию существующей дороги, выполненное в мае 2022 года ТОО «Актаугеопроект» (свидетельство об аккредитации № KZ32VWC00023687 срок действия свидетельства до 11 октября 2023 года, эксперт Мусаев М.Т. № KZ77VJE00024419.

Технические условия:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области».от 17 февраля 2023 года № 1/2-59 на пересечении существующего водопровода с автомобильной дорогой;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области».от 18 января 2023 года № 03-25-41 на примыкания к автомобильной дороге от Таучик до села Шетпе (70 км);

АО «КазТрансГазАймак» - на пересечение автодороги с существующими газопроводами от 27 декабря 2022 года № 3924-13/6-59;

АО Мангистауская региональная электросетевая компания (АО «МРЭК») на пересечение проектируемой автомобильной дороги от с. Таушык до с. Шетпе с существующими сетями АО «МРЭК» 1-очередь от 10.07.2023 года № 0487;

АО «КазТрансОйл» на пересечение проектируемой автомобильной дороги от с. Таушык до с. Шетпе с ВЛ-10 кВ от 29.11.2022 года № 50-09-13/3469;

ГКП "Дария" на электроснабжение сетей электрического освещения автомобильной дороги от 03.07.2023 года № 35;

ТОО "Сельское хозяйство села Таучик" на электроснабжение сетей электрического освещения автомобильной дороги от 04.07.2023 года № 25;

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» ТУСМ-13 от 19 декабря 2022 года № 13-2444-12/2022 на переустройство и защиту существующего кабеля ВОЛС ТУСМ-13 в местах пересечения с реконструируемым участком автомобильной дороги;

АО «Jusan Mobile» от 24 февраля 2023 года № 07/2023 на вынос существующего кабеля ВОК в районе перекрестка п.Таучик;

АО «Jusan Mobile» от 16 февраля 2023 года № 05 на переустройство магистрального кабеля ВОК в местах пересечения с реконструируемым участком автомобильной дороги;

ТОО «SilkNetCom» от 28 февраля 2023 года № 14 на переустройство (вынос, защиту) ВОЛС на участке реконструкции автомобильной дороги.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

АО Мангистауская региональная электросетевая компания (АО «МРЭК») - письмо от 13.07.2023 года № 00-09-310 о согласований рабочего проекта на пересечение автомобильной дороги с существующими сетями АО «МРЭК»;

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» ТУСМ-13 - письмо от 17 апреля 2023 года № 02-17/95 о согласовании рабочего проекта;

ТОО «SilkNetCom» - письмо от 31 марта 2023 года № 21/03 о согласовании рабочего проекта;

АО «Jusan Mobile» - письмо от 12 июля 2023 года № 308 о согласовании рабочего проекта;

ГУ «Департамент полиции Мангыстауской области» УАП ДП - согласование плана обустройства и организации дорожного движения от 31 мая 2023 года (чертеж 2/22-02/2022-ОДД);

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области». - согласование схемы доставки основных строительных материалов, изделий и конструкций от 18 апреля 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» – согласование ведомости интенсивности движения и состава транспортного потока от 11 июля 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Мангистауский р-н.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено реконструкция автомобильной дороги от Таучик до с. Шетпе (70км) в Мангистауской области (1-очередь).

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, заданием на проектирование и техническими условиями на устройство инженерных коммуникаций.

Согласна письма заказчика от 25 июля 2023 года № 03-14-653 реконструкция участка раздела на 3 очереди.

1 очередь – ПК0+00-ПК67+00, ПК71+20-ПК364+00;

2 очередь – ПК364+00-ПК697+27;

3 очередь – ПК67+00-ПК71+20.

В настоящем заключении рассмотрен рабочий проект по 1 очереди.

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
4	Электроснабжение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
5	Электроосвещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
7	Наружный водопровод	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
8	Наружные слаботочные сети	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Соответствует

9	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
10	Организация строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
11	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели 1-очереди

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность	км	36,4	
2	Строительная длина	км	35,98	
3	Категория дороги		II	II
4	Количество полос движения	шт.	2	2
5	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75
6	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0
7	Категория улицы		Улицы и дороги местного значения, поселковая дорога	
8	Ширина полосы движения		3,5	3,5
9	Количество полос движения		2	2
10	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
11	Вид покрытия		асфальтобетон	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2025 года, всего, в том числе: СМР оборудование	млн. тенге	18 849,005 16 331,901 7,663	18 033,593 15 638,301 6,922

	прочие затраты		2 509,441	2 388,370
13	Из них: 2022 год (ПИР) 2023 год (в том числе экспертиза) 2024 год 2025 год	млн. тенге		 51,821 1 325,730 9 831,046 6 824,996
14	Продолжительность строительства	месяц	24	24

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги от Таучик до села Шетпе (70км) Мангистауской области» (1-очередь) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау облысы Таушықтан Шетпе ауылына дейін (70 км) автомобиль жолын реконструкциялау» (1-кезек) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің

және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ехласов А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"