Форма - 2

Объект: Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО «Жылу-XXI»
Субподрядчик: ТОО «АСЕРКЕН»
Договор: №02 от 15.01.2015 г.

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ														
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА														
208	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	441,95	7135,16	350,51	3153387	154908	134529					1,52		672	
				249,75	88,47	110377	39099	90					0,31		137	
		м2														
209	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	1211,1	62	-	75089	-	-					-		-	
				-	-	-	-	-					-		-	
		кг														
210	Е0134-60-2	-Облицовка каркаса стен металлосайдингом	206,5	373,62	1,79	77153	370	33375					0,92		190	
				146,25	0,68	30201	140	110					-		1	
		м2														
211	СПрайс-лист-Металлосайдинг ТОО"Кров Лидер"		218,9	635,09	-	139020	-	-					-		-	
		м2		-	-	-	-	-					-		-	

	г.Алматы									
212	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	207,2	399,42	2,32	82760	481	25226	0,69	143
				109,8	0,88	22751	182	110	-	1
		м2								
213	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	26,936	7634	-	48752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	Е0110-7-5	-Обшивка каркасных стен пергамином	207,2	14,76	0,22	3058	46	3334	0,08	17
				13,32	0,09	2760	19	120	-	-
		м2								
215	СПрайс-лист-Изоспан		221,76	45,58	-	10107	-	-	-	-
	тоо"ТехноНиколь" г.Алматы	м2		-	-	-	-	-	-	-

		Итого				3589326				
		Накладные расходы				196464				
		Итого				3785790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				227148				
		итого				**4012938**				

КРОВЛЯ

		КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ								
304	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,593	7634	-	19795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
311	СПрайс-лист-Унифлекс ЭКП		59,64	286,91	-	17111	-	-	-	-
	ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	м2		-	-	-	-	-	-	-
312	СПрайс-лист-Унифлекс ЭПП		58,6	248,43	-	14558	-	-	-	-
	ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	м2		-	-	-	-	-	-	-

		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ							
316	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	13,58	7634	-	103670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
322	СПрайс-лист-Унифлекс ЭКП		97,66	286,91	-	28020	-	-	-	-
	ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	м2		-	-	-	-	-	-	-
323	СПрайс-лист-Унифлекс ЭПП		95,96	248,43	-	23839	-	-	-	-
	ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	м2		-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
333	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали,к дефлекторам	7,54	239,98	0,62	1809	5	163	0,15	1
				20,05	0,09	151	1	107,1	-	-
		м								
334	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	75,4	545,62	2,49	41140	188	951	0,06	4
				9,68	0,92	730	69	119	-	-
		м								
335	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,58	13711,47	5475,87	21664	8652	9375	28,9	46
				5040	1552,87	7963	2454	90	5,46	9
		т								
337	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	108,6	20,36	0,02	2211	2	407	0,02	2
				4,16	-	452	-	90	-	-
		м2								
		ПО УЗЛУ 8 ЛИСТ6,11								
342	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	9,38	441,42	5,72	4141	54	1423	0,72	7
				125,33	2,14	1176	20	119	0,01	-
		м								
343	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	19,7	62	-	1221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
344	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,113	7634	-	863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-2002	м3								
345	СПрайс-лист-Унифлекс ЭКП		32,36	286,91	-	9284	-	-	-	-
	ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	м2		-	-	-	-	-	-	-
346	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,04	380,16	34,37	2676	242	1677	1,21	9
		м2		189	12,87	1331	91	118	0,06	-
347	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,352	12200	-	4294	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	8,88	330,11	1,17	2931	10	315	0,21	2
		м		32,96	0,18	293	2	107,1	-	-

		Итого				299227				
		Накладные расходы				14311				
		Итого				313538				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				18812				
		итого				**332350**				

ОКНА

355	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	161,33	348,93	18,88	56293	3045	34380	1,02	165
				171,01	6,57	27589	1061	120	0,03	5

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
356	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	1,81	378,28 / 156,07	18,53 / 6,18	685 / 282	34 / 11	352 / 120	0,93 / 0,03	2 / -
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
360	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	37,3	77,19 / 25,09	0,47 / 0,09	2879 / 936	18 / 3	1014 / 108	0,16 / -	6 / -
		м								
		Итого				59857				
		Накладные расходы				35746				
		Итого				95603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				5736				
		итого				**101339**				

ВИТРАЖИ

363	С12031-839 Изм. и доп.вып.18	-Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной	209,07	11156 / -	- / -	2332385 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

створкой ГОСТ 21519-2003

м2

		Итого				2332385				
		Накладные расходы				0				
		Итого				2332385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				139943				
		итого				**2472328**				

ДВЕРИ

379	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,114	154400	-	17602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
384	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980	-	17880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
385	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500	-	15000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
386	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380	-	62100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
387	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	24	5500	-	132000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
388	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	20	688	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

		Итого				258342				
		Накладные расходы				0				

		Итого				258342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				15501				
		итого				**273843**				

ПОЛЫ

НА ОТМ 0,00
ТИП 5

425	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	124,85	304,6	11,72	38029	1463	27038	1,06	132
			171,68	4,39	21434	548	123	0,02	3
	м2								
	м								

НА ОТМ.+3,3,+6,3

441	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	144,9	304,6	11,72	44137	1698	31380	1,06	154
			171,68	4,39	24876	636	123	0,02	3
	м2								

		Итого				82166				
		Накладные расходы				58418				
		Итого				140584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				8435				
		итого				**149019**				

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

НА ОТМ.0,00

480	E0115-37-9 -Облицовка потолков по каркасу стекломагниевыми листами	51,4	670,87	2,86	34483	147	15272	1,63	84
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005		282,04	0,94	14497	48	105	-	-
	м2								

481	СПрайс-лист-Стекломагниевые листы ТОО "ТехноНикоЛь" г.Алматы	м2	53,97	432,98	-	23368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
482	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	312,65	257,14	2,33	80395	728	14618	0,26	81
				43,65	0,88	13647	275	105	-	1
483	Е0115-64-4 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2 51,4	199	3,94	10229	203	5591	0,55	28
				102,11	1,49	5248	77	105	0,01	-
484	Е0115-152-2-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2 57,85	9,9	0,12	573	7	413	0,04	3
				6,75	0,05	390	3	105	-	-
		СТЕНЫ	м2							
489	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	341,97	251,66	1,88	86060	643	14237	0,23	79
				38,93	0,72	13313	246	105	-	1
490	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 256,21	306,5	2,1	78528	538	17707	0,39	100
				65,03	0,79	16661	202	105	-	1
491	Е0115-17-1 -	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 90,24	1022,61	2,1	92280	190	31627	2	180
				333	0,79	30050	71	105	-	-
492	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2 138,8	17,43	0,12	2419	17	2008	0,09	13
				13,73	0,05	1906	7	105	-	-
493	Е0115-165-1-	Улучшенная окраска колером	м2 108,1	118,3	1,61	12788	174	5969	0,31	34

0	масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен			51,98	0,61	5619	66	105	-	-
494	E0115-165-8-0	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 256,5	147,53	1,88	37842	482	21282	0,47	120
				78,3	0,72	20084	185	105	-	1
495	C11011-1071-0	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	м2 0,0671	174276	-	11694	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		т	-	-	-	-	-	-	-
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН								
496	E0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	274,43	92,73	1,61	25448	442	15154	0,31	85
				51,98	0,61	14265	167	105	-	1
497	C11011-1071-0	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	м2 0,0505	174276	-	8801	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		т	-	-	-	-	-	-	-
498	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 109,57	1022,61	2,1	112047	230	38402	2	219
				333	0,79	36487	87	105	-	-
		КОЛОННЫ								
505	E0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	33,81	92,73	1,61	3135	54	1867	0,31	10
				51,98	0,61	1757	21	105	-	-
506	C11011-1071-0	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	м2 0,0062	174276	-	1081	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК		т	-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
507	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,81	1022,61	2,1	828	2	284	2	2
				333	0,79	270	1	105	-	-
		м2								
		НА ОТМ.+3,3,+6,3 ПОТОЛОК								
508	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	112,2	257,14	2,33	28851	261	5246	0,26	29
				43,65	0,88	4898	99	105	-	-
		м2								
509	E0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	15,7	9,9	0,12	155	2	112	0,04	1
				6,75	0,05	106	1	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ								
518	E0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	154,34	92,73	1,61	14312	248	8523	0,31	48
				51,98	0,61	8023	94	105	-	-
		м2								
519	C11011-1071	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0284	174276	-	4949	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		т								
520	E0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	53,6	9,9	0,12	531	6	383	0,04	2
				6,75	0,05	362	3	105	-	-
		м2								
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН								
521	E0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	134,4	92,73	1,61	12463	216	7422	0,31	42
				51,98	0,61	6986	82	105	-	-

		м2								
522	С11011-1071-Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0248	174276	-	4322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
528	Е0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	2,79	92,73	1,61	259	4	154	0,31	1
				51,98	0,61	145	2	105	-	-
		м2								
529	С11011-1071-Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0005	174276	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
530	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	47,8	1412,59	11,2	67522	535	16633	1,71	82
				285,75	4,23	13659	202	120	0,02	1
		м2								
		ОТКОСЫ								
531	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,71	587,21	6,33	15097	163	8507	1,79	46
				312,75	2,39	8041	61	105	0,01	-
		м2								
532	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,71	306,5	2,1	7880	54	1777	0,39	10
				65,03	0,79	1672	20	105	-	-
		м2								

		Итого				778427				
		Накладные расходы				233188				
		Итого				1011615				
		Ненормируемые и непредвиденные				60697				

		затраты 6 %								
		итого				**1072312**				

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

534	СПрайс-лист-ИП "Олжаев" г.Алматы	-Облицовочный декоративный бутовый камень м2	49,5	1120,74	-	55477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
535	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	367,3	3142,91	3,99	1154390	1466	180634	2,7	992
				467,15	1,22	171584	448	105	-	2
537	СПрайс-лист-ТОО"Кров Лидер" г.Алматы	-Металлосайдинг м2	396,6	635,09	-	251875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Итого				1461742				
		Накладные расходы				180634				
		Итого				1642376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				98543				
		итого				**1740919**				

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН								
584	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м	24,8	3792,59	5,89	94056	146	2570	0,42	10
				71,78	2,23	1780	55	140	0,01	-
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ (ЛИСТ 4 ПРИМ.П.8)								
585	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	23,9	8,4	0,23	201	5	200	0,06	1
				7,88	0,09	188	2	105	-	-
587	Е0110-7-5	-Обшивка каркасных стен пергамином	23,9	81,96	0,22	1959	5	385	0,08	2
				13,32	0,09	318	2	120	-	-

		м2								
588	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	23,9	952,48	4,92	22764	118	4892	1,15	27
				193,05	1,87	4614	45	105	0,01	-
		м2								
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ (ЛИСТ 11)								
589	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0705	14806,01	1133,15	1044	80	843	82,1	6
				12892,5	398,25	909	28	90	1,95	-
		т								
590	С12021-119	-Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,0705	123700	-	8721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
591	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,22	20,36	0,02	86	-	16	0,02	-
				4,16	-	18	-	90	-	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА								
601	Е0152-7-1	-Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1,02	1128,33	1,04	1151	1	381	2,68	3
				395,24	0,02	403	-	94,5	-	-
		м2								
602	Е0107-56-2	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	6,8	214,74	0,9	1460	6	834	0,54	4
				87,3	0,34	594	2	140	-	-
		м								
608	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,00494	69800	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ								
612	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,062	22541,72	316,57	1398	20	268	22,5	1
				3487,5	119,25	216	7	120	0,58	-
		м3								
613	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,062	1862,35	14,17	115	1	23	1,88	-
				303,75	5,4	19	-	120	0,03	-
		м3								

614	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	3,1	77,19	0,47	239	1	84	0,16	-
				25,09	0,09	78	-	108	-	-
		м								
615	С11011-593	-Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	1,27	1080	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
616	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	4,72	1504,26	6,13	7100	29	713	0,85	4
				135	2,34	637	11	110	0,01	-
		м2								
617	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,1	1826,1	703	7	49	42,7	-
				8100	690,75	32	3	140	3,37	-
		т								
618	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,12	21,8	0,05	3	-	1	0,03	-
				5,81	0,02	1	-	90	-	-
		м2								
619	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,24	20,36	0,02	5	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
		ЛЮК Л1								
620	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0206	14806,01	1133,15	305	23	246	82,1	2
				12892,5	398,25	266	8	90	1,95	-
		т								
621	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0206	154200	-	3177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
622	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,24	21,8	0,05	27	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
		м2								
623	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,52	20,36	0,02	51	-	9	0,02	-
				4,16	-	10	-	90	-	-

		м2								
		Итого				146281				
		Накладные расходы				11522				
		Итого				157803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				9468				
		итого				**167271**				

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ П1,П2

100	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
		1шт								
101	С130904-54	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	3	5670	-	17010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
103	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	-
				57,94	-	58	-	128	-	-
		комплект								
105	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	24	801,76	15,99	19242	384	3751	0,66	16
				116,1	5,99	2786	144	128	0,03	1
		м								
108	Е0118-21-5	-Установка фильтров для	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1

		очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм		194,67	34,76	195	35	128	0,18	-
		1фильтр								
109	С130903-21	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200	-	3200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

		Итого				54343				
		Накладные расходы				7350				
		Итого				61693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				3702				
		итого				**65395**				

ОРОШЕНИЕ

		АРЫК ОБЛИЦОВАННЫЙ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ-568 ПМ								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	93	28,89	27,85	2686	2590	855	0,01	1
				1,04	8,44	97	785	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7	294,75	-	2063	-	2331	1,89	13
				294,75	-	2063	-	113	-	-
		м3								
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,74	1684,76	68,13	31572	1277	851	0,14	3
				21,38	12,76	401	239	133	0,04	1
		м3								
4	Е0137-74-3	-Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	17,6	2014,5	958,9	35455	16877	26713	5,38	95
				933,75	331,09	16434	5827	120	1,25	22
		м3								
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	222	245,44	3,82	54488	848	10161	0,21	47

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	8292	320	118	0,01	2
	м2 ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АРЫК ДЛИНОЙ 4,5М-4ШТ								
ОГОЛОВКИ									
7	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8	402,75	-	3222	-	3641	2,8	22
			402,75	-	3222	-	113	-	-
	м3								
8	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
			134,1	-	536	-	113	-	-
	м3								
9	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,48	9509,28	-	4564	-	335	3,66	2
			567	-	272	-	123	-	-
	м3								
10	Е0127-33-1 -Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	3,6	140,1	36,82	504	133	557	0,62	2
			103,28	13,01	372	47	133	0,06	-
	м2								
11	Е0127-34-4 -Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10,56	179,01	6,63	1890	70	2183	1	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002		153,68	1,76	1623	19	133	0,01	-
	м								
ПЕРЕХОДЫ									
12	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12	402,75	-	4833	-	5461	2,8	34
			402,75	-	4833	-	113	-	-
	м3								
13	Е0106-13-1 -Устройство бетонных стен подвалов	2,16	9733,87	86,6	21025	187	1187	3,06	7
			490,5	32,72	1059	71	105	0,16	-

		м3							
14	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,088	93997,62	304,24	8272	27	3067	198	17
				33075	114,75	2911	10	105	0,56	-
		1т								
15	Е0123-1-3	-Устройство гравийного основания под трубопроводы	5,6	2818,7	152,52	15785	854	1535	1,02	6
				153,68	57,15	861	320	130	0,28	2
		м3								
16	Е0127-5-1	-Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	18	517,29	1,53	9311	28	929	0,26	5
				38,25	0,54	689	10	133	-	-
		м								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	245,44	3,82	8345	130	1556	0,21	7
				37,35	1,44	1270	49	118	0,01	-
		м2								
18	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	8	4618,68	559,8	36949	4478	13832	7,99	64
				1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	-
		футляр								
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ -1,5М-1 ШТ								
19	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2279,08	310,26	2279	310	491	1,53	2
				256,5	94,27	257	94	140	0,39	-
		шт								
20	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	1,5	2020	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3,38	639,01	6,63	2160	22	496	0,7	2
				108,68	1,76	367	6	133	0,01	-
		м								

22	02 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,203	28300	-	5745	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-9М								
23	Е0101-80-1	-Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы	9	10,34	2,46	93	22	76	0,05	-
				7,88	0,84	71	8	97	-	-
		м								
		Итого				254810				
		Накладные расходы				76864				
		Итого				331674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				19900				
		итого				**351574**				

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	4422	2,01	2,01	8887	8887	3722	-	-
				-	0,65	-	2885	129	-	11
		м2								
2	Е0147-11-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	140	56,94	12,39	7971	1734	8894	0,32	45
				44,55	4,7	6237	658	129	0,02	3
		яма								
3	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	140	151,76	-	21246	-	27063	0,82	115
				149,85	-	20979	-	129	-	-
		шт								
4	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,	140	649	-	90860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м							
		шт							
5	Е0147-15-6	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	605	35,1	-	21235	-	27394	0,24	147
				35,1	-	21235	-	129	-	-
		яма								
6	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	605	27,63	-	16716	-	21423	0,17	100
				27,45	-	16607	-	129	-	-
		шт								
7	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	605	203	-	122815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

		Итого				289730				
		Накладные расходы				88496				
		Итого				378226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				22694				
		итого				**400920**				
		итого по разделам				**11140208**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				200524				
		ИТОГО				11340732				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				153100				
		Затраты на выслугу лет, 1%				113407				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса - 50%				593248				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				45363				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				12245850				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				29694936				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				593899				
		итого				30288835				

		НДС (12%)				3634660				
		ВСЕГО				**33923495**				

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО "АСЕРКЕН"

Директор _____ **Г.К.Каражанова**