SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона: Павлодарская область г. Павлодар, г. Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162 Павлодарская область, г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Центральная, 5/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая, д. 101/2, 60
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений под служебную квартиру по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Ұлы Дала, д. 9
(наименование, адрес)

Объект: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений
(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 от 2023-03-25

Акт приемки выполненных работ №1

за 11 июля 2023 г. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены и перегородки													
1	1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	41,72	2 400,71	272,83	100 158	11 382	-	67 553	181 128	
						2 127,88	121,03	88 775	5 049	-	13 417		
2	2	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=84%	м3	1,13	27 537,40	10 312,40	31 117	11 653	-	20 692	55 954	
						17 225,00	4 574,54	19 464	5 169	-	4 145		
3	3	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (под перегородки) НР=91%	м3	4,2	37 471,54	1 904,59	157 380	7 999	131 177	18 134	189 555	
						4 334,34	410,21	18 204	1 723	-	14 041		
4	4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,1217	20 424,60	1 869,00	2 486	227	5	2 139	4 995	
						18 513,60	807,74	2 253	98	-	370		

13	14	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	8	8 246,33	1 408,28	65 971	11 266	21 623	35 159	109 220	
						4 135,17	540,30	33 081	4 322	-	8 090		
14	15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	6,95	36 824,95	11,04	255 933	77	220 677	33 068	312 121	
						5 061,78	-	35 179	-	-	23 120		
15	16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,23115	20 424,60	1 869,00	4 721	432	10	4 064	9 488	
						18 513,60	807,74	4 279	187	-	703		
16	17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,23115	354 275,00	-	81 891	-	81 891	-	88 442	
						-	-	-	-	-	6 551		
17	18	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	4,2	24 958,15	2 256,57	104 824	9 478	73 574	23 458	138 545	
						5 184,08	757,53	21 773	3 182	-	10 263		
18	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (под линолеум) НР=94%	м3 изоляции	3,3616	24 958,15	2 256,57	83 899	7 586	58 887	18 776	110 889	
						5 184,08	757,53	17 427	2 547	-	8 214		
19	20	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	88,16	379,07	44,90	33 419	3 958	20 725	9 524	46 378	
						99,09	15,84	8 736	1 396	-	3 435		
20	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	88,16	975,47	32,89	85 997	2 900	41 984	40 233	136 328	
						466,36	19,14	41 114	1 687	-	10 098		
21	22	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	4,12	257,03	0,80	1 059	3	841	202	1 362	
						51,99	0,36	214	1	-	101		
22	23	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94%	м2 стяжки	4,12	811,48	19,17	3 343	79	1 241	1 923	5 687	
						491,10	5,68	2 023	23	-	421		

13	14	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	8	8 246,33	1 408,28	65 971	11 266	21 623	35 159	109 220	
						4 135,17	540,30	33 081	4 322	-	8 090		
14	15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	6,95	36 824,95	11,04	255 933	77	220 677	33 068	312 121	
						5 061,78	-	35 179	-	-	23 120		
15	16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,23115	20 424,60	1 869,00	4 721	432	10	4 064	9 488	
						18 513,60	807,74	4 279	187	-	703		
16	17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,23115	354 275,00	-	81 891	-	81 891	-	88 442	
						-	-	-	-	-	6 551		
17	18	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	4,2	24 958,15	2 256,57	104 824	9 478	73 574	23 458	138 545	
						5 184,08	757,53	21 773	3 182	-	10 263		
18	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (под линолеум) НР=94%	м3 изоляции	3,3616	24 958,15	2 256,57	83 899	7 586	58 887	18 776	110 889	
						5 184,08	757,53	17 427	2 547	-	8 214		
19	20	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	88,16	379,07	44,90	33 419	3 958	20 725	9 524	46 378	
						99,09	15,84	8 736	1 396	-	3 435		
20	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	88,16	975,47	32,89	85 997	2 900	41 984	40 233	136 328	
						466,36	19,14	41 114	1 687	-	10 098		
21	22	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	4,12	257,03	0,80	1 059	3	841	202	1 362	
						51,99	0,36	214	1	-	101		
22	23	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94%	м2 стяжки	4,12	811,48	19,17	3 343	79	1 241	1 923	5 687	
						491,10	5,68	2 023	23	-	421		

23	24	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 (на толщину 20 мм) НР=94%	м2 стяжки	61,8	211,97	3,73	13 100	231	11 040	1 785	16 076	
						29,60	1,13	1 829	70	-	1 191		
24	25	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94%	м2 покрытия	84,04	3 532,39	50,19	296 862	4 218	258 971	32 739	355 969	
						400,68	13,76	33 673	1 156	-	26 368		
25	26	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	4,12	4 509,25	25,24	18 578	104	9 641	8 343	29 075	
						2 143,85	10,47	8 833	43	-	2 154		
26	27	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	87,81	294,60	2,89	25 869	254	15 416	9 684	38 397	
						116,15	1,17	10 199	103	-	2 844		
27	28	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=94%	м	7,63	1 019,45	0,43	7 778	3	5 787	1 869	10 419	
						260,58	-	1 988	-	-	772		
Раздел 3 Оконные проемы													
28	29	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	13,35	2 433,70	187,70	32 490	2 506	-	26 494	63 703	
						2 246,00	116,64	29 984	1 557	-	4 719		
29	30	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж (оконные решетки) НР=69% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	0,164	47 154,80	2 221,71	7 733	364	459	4 820	13 557	
						42 135,72	455,58	6 910	75	-	1 004		
30	31	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	8,4	114,79	0,04	964	-	-	694	1 791	

						114,75	-	964	-	-	133		
31	32	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2, ОК-3) НР=90%	м2	4,48	4 109,83	227,16	18 412	1 018	9 592	7 471	27 954	
						1 741,55	111,32	7 802	499	-	2 071		
32	33	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1) НР=90%	м2	8,4	3 477,69	226,38	29 213	1 902	13 849	12 967	45 554	
						1 602,64	112,67	13 462	946	-	3 374		
33	34	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-2, ОК-3)	1 м2	4,48	40 167,00	-	179 948	-	179 948	-	194 344	
						-	-	-	-	-	14 396		
34	35	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-1)	1 м2	8,4	37 406,00	-	314 210	-	314 210	-	339 347	
						-	-	-	-	-	25 137		

35	36	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%	м	10,4	2 139,39	12,87	22 250	134	19 042	2 822	27 078	
						295,52	6,09	3 073	63	-	2 006		
36	37	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	1 м	10,4	2 988,00	-	31 075	-	31 075	-	33 561	
						-	-	-	-	-	2 486		
37	38	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм (антимоскитная сетка, примен.)	1 м2	4,38	3 100,00	-	13 578	-	13 578	-	14 664	
						-	-	-	-	-	1 086		
38	39	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	2,6	5 083,35	19,97	13 217	52	9 356	3 515	18 070	
						1 464,80	4,86	3 808	13	-	1 338		
39	40	1134-0108-0703	Откосы наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=76%	м2 поверхности	2,08	5 139,80	-	10 691	-	8 038	2 022	13 730	
						1 275,22	3,96	2 652	8	-	1 017		
Раздел 4 Дверные проемы													
40	41	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	15,6	1 425,52	187,70	22 238	2 928	-	17 749	43 186	
						1 237,82	116,64	19 310	1 820	-	3 199		
41	42	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	1	2 776,21	161,17	2 776	161	-	1 935	5 088	
						2 615,04	71,50	2 615	72	-	377		
42	43	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж НР=69%	м2	4,5	3 854,23	60,59	17 344	273	2 894	9 866	29 387	
						3 150,48	27,07	14 177	122	-	2 177		

43	44	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	10,21	2 270,46	109,15	23 181	1 114	6 473	14 462	40 654	
						1 527,32	46,51	15 594	475	-	3 011		
44	45	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	4,47	19 800,00	-	88 506	-	88 506	-	95 586	
						-	-	-	-	-	7 080		
45	46	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	5,74	17 461,00	-	100 226	-	100 226	-	108 244	
						-	-	-	-	-	8 018		
46	47	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90%	м коробок	70,34	114,43	1,60	8 049	113	329	6 892	16 136	
						108,15	0,72	7 607	51	-	1 195		
47	48	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	1 м	70,34	911,00	-	64 080	-	64 080	-	69 206	
						-	-	-	-	-	5 126		
48	49	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	1,89	3 854,23	60,59	7 284	115	1 216	4 143	12 341	
						3 150,48	27,07	5 954	51	-	914		
49	50	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ДСН-1)	1 м2	1,89	55 181,00	-	104 292	-	104 292	-	112 635	
						-	-	-	-	-	8 343		
50	51	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	7	3 390,00	-	23 730	-	23 730	-	25 628	
						-	-	-	-	-	1 898		

5.1 Стены													
51	52	1212-0104-0501	Стены и откосы. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	116,29	224,46	-	26 102	-	-	18 793	48 487	
						224,46	-	26 102	-	-	3 592		
52	53	1212-0104-0504	Стены и откосы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	35,32	324,08	-	11 447	-	-	8 242	21 264	
						324,08	-	11 447	-	-	1 575		
53	56	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	16,3	765,26	5,68	12 474	93	4 965	5 960	19 909	
						454,96	2,06	7 416	34	-	1 475		
54	57	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	16,3	413,14	1,04	6 734	17	1 370	4 284	11 899	
						328,05	0,51	5 347	8	-	881		
55	58	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	16,3	204,33	0,45	3 331	7	515	2 250	6 027	
						172,31	0,21	2 809	3	-	446		
56	59	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	28,71	6 862,59	19,96	197 025	573	125 567	56 921	274 262	
						2 469,01	9,28	70 885	266	-	20 316		
57	60	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР=80%	м2 оклеиваемой поверхности	146,84	1 335,37	0,97	196 086	142	132 732	50 625	266 448	
						430,48	0,47	63 212	69	-	19 737		
5.2 Потолки													
58	61	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	86,37	224,46	-	19 387	-	-	13 959	36 014	

						224,46	-	19 387	-	-	2 668		
59	62	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	7,2	1 393,18	8,90	10 031	64	3 144	5 477	16 749	
						947,67	3,24	6 823	23	-	1 241		
60	63	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	476,39	1,04	3 430	7	605	2 257	6 142	
						391,30	0,51	2 817	4	-	455		
61	64	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	246,91	0,45	1 778	3	227	1 239	3 258	
						214,89	0,21	1 547	2	-	241		
5.3 Откосы													
62	65	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	2 280,30	25,58	6 841	77	2 671	3 297	10 949	
						1 364,55	9,13	4 094	27	-	811		
63	66	1115-0206-0203	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	3	765,26	5,68	2 296	17	914	1 097	3 664	
						454,96	2,06	1 365	6	-	271		
64	67	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	3	413,14	1,04	1 239	3	252	789	2 190	

						328,05	0,51	984	2	-	162		
65	68	1115-0405-0112	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	3	204,33	0,45	613	1	95	414	1 109	
						172,31	0,21	517	1	-	82		
66	69	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=76%	м2 поверхности	12,24	5 139,80	11,78	62 911	144	47 158	11 899	80 795	
						1 275,22	3,96	15 609	48	-	5 985		
Раздел 6 Кровля													
67	70	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	0,2	32 407,68	6 408,70	6 482	1 282	-	4 160	11 493	
						25 998,98	2 887,90	5 200	578	-	851		
68	71	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентшахты) НР=93%	м3 кладки	0,84	51 366,77	3 091,68	43 148	2 597	33 399	7 158	54 330	
						8 514,45	648,36	7 152	545	-	4 024		
69	72	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	3	2 168,23	1 226,26	6 505	3 679	861	3 712	11 034	
						655,08	393,70	1 965	1 181	-	817		
70	73	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (ПТ 12.5-8.6)	1 м3	0,114	78 133,00	-	8 907	-	8 907	-	9 620	
						-	-	-	-	-	713		
71	74	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	1,44	862,10	147,92	1 241	213	587	452	1 828	
						306,42	34,94	441	50	-	135		

72	75	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	50,4	24,74	2,21	1 247	111	1 079	77	1 430	
						1,13	0,54	57	27	-	106		
73	76	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	1,44	198,80	5,01	286	7	24	242	570	
						177,30	1,68	255	2	-	42		
74	77	1134-0109-0205	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство НР=76%	м2 экранирования	0,65	22 359,30	2 213,20	14 534	1 439	4 728	6 830	23 073	
						12 871,98	954,53	8 367	620	-	1 709		
Раздел 7 Наружная отделка, входы, отмостка													
75	81	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Демонтаж НР=69% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2 покрытия	12,46	514,53	138,44	6 411	1 725	975	2 961	10 122	
						297,85	46,51	3 711	580	-	750		
76	82	1109-0302-0301	Каркасы крылец. Демонтаж (примен.) НР=69% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5; :К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0;	т конструкций	0,406	44 581,11	12 728,67	18 100	5 168	-	9 998	30 346	
						31 852,44	3 836,29	12 932	1 558	-	2 248		
77	83	1146-0401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%	м3	2,48	113 129,22	64 513,40	280 560	159 993	-	160 893	476 769	
						48 615,82	28 617,89	120 567	70 972	-	35 316		

78	84	1203-0101-0204	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	2,42	33 085,39	2 839,13	80 067	6 871	-	54 890	145 754	
						30 246,26	1 256,19	73 196	3 040	-	10 797		
79	87	1101-0207-1307	Кустарники густые. Срезка на равнинной местности НР=72%	га	0,002	323 687,56	98 890,06	647	198	-	458	1 193	
						224 797,50	93 051,73	450	186	-	88		
80	88	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	3	33 379,39	11,04	100 138	33	84 920	14 274	123 565	
						5 061,78	-	15 185	-	-	9 153		
81	89	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	6,54	3 358,50	0,21	21 965	1	4 143	12 830	37 579	
						2 724,84	-	17 820	-	-	2 784		
82	90	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	1 685,67	41,06	5 293	129	1 709	2 855	8 800	
						1 100,41	36,17	3 455	114	-	652		
Раздел 8 Вывоз мусора													
83	107	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	7,9	2 702,58	-	21 350	-	-	15 372	39 660	
						2 702,58	-	21 350	-	-	2 938		
84	108	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	7,9	924,00	-	7 300	-	-	-	7 884	
						-	-	-	-	-	584		
85	109	412-101-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	1 т·км	102,7	46,00	-	4 724	-	-	-	5 102	

						-	-	-	-	-	378		

Итого		**5 803 611**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 197 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		293 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		119 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 782 259
- накладные расходы, тенге		1 089 261
перевозка грузов, тенге		12 024
- сметная прибыль (8 %), тенге		429 894
Всего		**5 803 611**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)		59 197
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**117 256**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**5 980 064**
Итого в ценах 2023 г. К пер =1,126		**6 733 552,06**
Понижающий коэффициент	**0,94390**	**6 355 799,79**
НДС		762 695,98
Итого		**7 118 495,77**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принят (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Өбікен Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
БИН 090140001562
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гордиенко Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ИП ШАМЕРДИНОВ А.Ж.
ИИН 820523350102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестатов №KZ30VJE00072407, №KZ93VJE00072728, №KZ19VJE00072023
Инженер технического надзора Шамердинов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона: Павлодарская область г. Павлодар, г. Аксу

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162 Павлодарская область, г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Центральная, 5/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая, 101/2, 60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений под служебную квартиру по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Ұлы Дала, д. 9

(наименование, адрес)

Объект: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 от 2023-03-25

Акт приемки выполненных работ №2

за 11 июля 2023 г. Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Холодное водоснабжение													
1	1	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м трубопровода	0,5	2 150,93	25,75	1 075	13	-	1 042	2 286	
						2 125,18	0,63	1 063	-	-	169		

2	2	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	11,5	2 066,43	16,34	23 764	188	1 912	21 232	48 596	
						1 883,85	0,13	21 664	1	-	3 600		
3	8	241-209-3211	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x20x25 мм	1 шт.	2	2 164,00	-	4 328	-	4 328	-	4 674	
						-	-	-	-	-	346		
4	9	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	11	23,00	-	253	-	253	-	273	Казахстан
						-	-	-	-	-	20		
5	10	241-209-3210	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20x20x20 мм	1 шт.	3	1 636,00	-	4 908	-	4 908	-	5 301	
						-	-	-	-	-	393		
6	11	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	11	65,00	-	715	-	715	-	772	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
7	12	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	774,44	39,90	774	40	20	718	1 611	
						715,04	18,01	715	18	-	119		
8	13	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23 662,00	-	23 662	-	23 662	-	25 555	
						-	-	-	-	-	1 893		

Раздел 2 Горячее водоснабжение

9	14	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	8,7	2 208,99	16,34	19 218	142	2 687	16 062	38 102	
						1 883,85	0,13	16 389	1	-	2 822		
10	15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	8,7	117,43	1,29	1 022	11	17	973	2 155	
						114,18	-	993	-	-	160		
11	17	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	10	23,00	-	230	-	230	-	248	Казахстан
						-	-	-	-	-	18		
12	18	241-209-3210	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20x20x20 мм	1 шт.	3	1 636,00	-	4 908	-	4 908	-	5 301	
						-	-	-	-	-	393		
13	19	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	11	65,00	-	715	-	715	-	772	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
14	20	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР=98%	водоподогреватель	1	42 015,34	2 495,62	42 015	2 496	16 552	23 442	70 694	
						22 967,60	951,76	22 968	952	-	5 237		
15	21	513-106-0203	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	1 комплект	1	57 721,00	-	57 721	-	-	-	57 721	Казахстан

						-	-	-	-	57 721	-		
Раздел 3 Канализация К1													
16	23	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5,5	1 439,38	1,88	7 917	10	1 900	5 889	14 910	
						1 092,08	0,62	6 006	3	-	1 104		
17	24	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,5	2 638,41	13,46	6 596	34	3 944	2 578	9 908	
						1 047,20	5,19	2 618	13	-	734		
18	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914	
						-	-	-	-	-	68		
19	27	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	65,00	-	195	-	195	-	211	
						-	-	-	-	-	16		
20	28	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	319,00	-	638	-	638	-	689	
						-	-	-	-	-	51		
21	29	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	94,00	-	846	-	846	-	914	
						-	-	-	-	-	68		

22	31	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	162,00	-	324	-	324	-	350	
						-	-	-	-	-	26		
23	32	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	488,00	-	488	-	488	-	527	Казахстан
						-	-	-	-	-	39		
24	33	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	1	176,00	-	176	-	176	-	190	
						-	-	-	-	-	14		
25	34	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x2,2 мм (патрубки)	1 м	1,5	344,00	-	516	-	516	-	557	
						-	-	-	-	-	41		
26	37	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	85,00	-	255	-	255	-	275	
						-	-	-	-	-	20		
27	38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,23	708,00	-	1 579	-	1 579	-	1 705	
						-	-	-	-	-	126		
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование													
28	45	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	1	779,40	6,31	779	6	-	559	1 445	
						773,09	3,92	773	4	-	107		
29	46	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	1	969,10	7,03	969	7	-	696	1 798	
						962,07	4,37	962	4	-	133		

30	47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	1	4 059,44	119,55	4 059	120	428	3 500	8 164	
						3 511,95	59,21	3 512	59	-	605		
31	48	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	1	9 912,00	-	9 912	-	9 912	-	10 705	
						-	-	-	-	-	793		
32	49	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	922,00	-	922	-	922	-	996	
						-	-	-	-	-	74		
33	50	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	1	3 128,24	78,73	3 128	79	283	2 746	6 344	
						2 766,33	36,44	2 766	36	-	470		
34	51	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	1	19 691,00	-	19 691	-	19 691	-	21 266	
						-	-	-	-	-	1 575		
35	52	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 807,00	-	14 807	-	14 807	-	15 992	
						-	-	-	-	-	1 185		
36	53	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1 шт.	1	2 277,00	-	2 277	-	2 277	-	2 459	
						-	-	-	-	-	182		
37	54	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	1	1 923,37	24,54	1 923	25	285	1 593	3 797	
						1 613,61	11,00	1 614	11	-	281		

38	55	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	1 шт.	1	6 467,00	-	6 467	-	6 467	-	6 984	
						-	-	-	-	-	517		
39	56	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98%	комплект	1	4 258,86	468,39	4 259	468	279	3 662	8 555	
						3 511,95	225,45	3 512	225	-	634		
40	57	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	1 шт.	1	37 867,00	-	37 867	-	37 867	-	40 896	
						-	-	-	-	-	3 029		
41	58	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	3	1 296,47	0,12	3 889	-	107	3 706	8 203	
						1 260,70	-	3 782	-	-	608		
42	59	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	9 414,00	-	9 414	-	9 414	-	10 167	
						-	-	-	-	-	753		
43	60	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	7 965,00	-	7 965	-	7 965	-	8 602	
						-	-	-	-	-	637		
44	61	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	1	9 428,00	-	9 428	-	9 428	-	10 182	Казахстан
						-	-	-	-	-	754		
45	62	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	4	990,07	-	3 960	-	2 096	1 827	6 250	
						466,07	-	1 864	-	-	463		

6	63	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных (мойка и умывальник)	1 комплект	4	727,00	-	2 908	-	2 908	-	3 141	
						-	-	-	-	-	233		

Итого		**471 157**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		91 201
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге		197 750
- оборудование, тенге		57 721
- накладные расходы, тенге		90 225
- сметная прибыль (8 %), тенге		30 624
Всего		**471 157**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)		4 217
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**8 353**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**483 727**
Итого в ценах 2023 г. К пер =1,126		**544 676,60**
Понижающий коэффициент	**0,94390**	**514 120,24**
НДС		61 694,43
Итого		**575 814,67**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иртыш Сервис ПВП" БИН 130740014803
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Әбікен Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
БИН 090140001562
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гордиенко Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ИП ШАМЕРДИНОВ А.Ж.
ИИН 820523350102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестатов №KZ30VJE00072407, №KZ93VJE00072728, №KZ19VJE00072023
Инженер технического надзора Шамердинов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона: Павлодарская область г. Павлодар, г. Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162 Павлодарская область, г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Центральная, 5/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений под служебную квартиру по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Ұлы Дала, д. 9
(наименование, адрес)

Объект: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений
(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 от 2023-03-25

Акт приемки выполненных работ №3

за 11 июля 2023 г. Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	2	1 468,92	54,32	2 938	109	-	2 086	5 426	
						1 414,60	33,76	2 829	68	-	402		
2	3	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	9,984	939,42	19,36	9 379	193	-	9 076	19 931	
						920,06	7,53	9 186	75	-	1 476		

3	4	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	52	3 091,00	-	160 732	-	160 732	-	173 591	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 859		
4	5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98% :К1экс=1,03;	шт.	6	385,96	-	2 316	-	919	1 369	3 980	
						232,80	-	1 397	-	-	295		
5	6	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	8,93	1 208,27	1,44	10 790	13	1 570	7 370	19 613	
						1 031,02	0,69	9 207	6	-	1 453		
6	9	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84%	шт.	1	1 378,67	607,90	1 379	608	-	869	2 428	
						770,77	263,31	771	263	-	180		
7	10	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	464,06	3,78	928	8	14	889	1 962	
						453,21	0,38	906	1	-	145		
8	11	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	2	2 435,00	-	4 870	-	4 870	-	5 260	Казахстан
						-	-	-	-	-	390		
9	12	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72%	м канала	8	289,78	0,24	2 318	2	62	1 624	4 257	

					281,81	0,15	2 254	1	-	315			

Итого		**236 448**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		26 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		414
- материалы, изделия и конструкции, тенге		168 167
- накладные расходы, тенге		23 283
- сметная прибыль (8 %), тенге		17 515
Всего		**236 448**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)		2 412
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**4 777**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**243 637**
Итого в ценах 2023 г. К пер =1,126		**274 335,26**
Понижающий коэффициент	**0,94390**	**258 945,05**
НДС		31 073,41
Итого		**290 018,46**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Өбікен Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
БИН 090140001562
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гордиенко Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ИП ШАМЕРДИНОВ А.Ж.
ИИН 820523350102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестатов №KZ30VJE00072407, №KZ93VJE00072728, №KZ19VJE00072023
Инженер технического надзора Шамердинов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.1 от
07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона: Павлодарская область г. Павлодар, г. Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162 Павлодарская область, г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Центральная, 5/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений под служебную квартиру по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Ұлы Дала, д. 9
(наименование, адрес)

Объект: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений

Договор подряда (контракт) №41 от 2023-03-25

Акт приемки выполненных работ №4

за 11 июля 2023 г. Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													

1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (демонтаж) НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	2	1 479,72	357,72	2 959	715	-	1 804	5 144	
						1 122,00	131,19	2 244	262	-	381		
2	2	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях (демонтаж ЛПО) НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	5	868,53	313,14	4 343	1 566	-	2 816	7 732	
						555,39	226,85	2 777	1 134	-	573		
3	3	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды (демонтаж НСП) НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	2	196,69	1,53	393	3	-	282	729	
						195,16	0,66	390	1	-	54		
4	4	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки (демонтаж) НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	23	103,12	0,13	2 372	3	-	1 706	4 404	
						102,99	0,06	2 369	1	-	326		
5	5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	25	121,80	0,24	3 045	6	-	2 191	5 655	
						121,56	0,15	3 039	4	-	419		
Раздел 2 Низковольтное оборудование													

6	6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 920,22	1 192,39	19 920	1 192	14 988	3 007	24 761	
						3 740,00	437,30	3 740	437	-	1 834		
7	7	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	12 324,00	-	12 324	-	12 324	-	13 310	
						-	-	-	-	-	986		
8	8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 768,23	104,07	1 768	104	37	1 203	3 209	
						1 626,90	43,73	1 627	44	-	238		
9	9	247-301-0102	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	1 шт.	1	4 531,00	-	4 531	-	4 531	-	4 893	
						-	-	-	-	-	362		
10	10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	6 769,52	154,56	6 770	155	3 069	2 585	10 103	
						3 546,00	43,73	3 546	44	-	748		
11	11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	4	3 579,15	26,09	14 317	104	7 120	5 106	20 977	
						1 773,00	-	7 092	-	-	1 554		
12	12	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00	-	536	-	536	-	579	
						-	-	-	-	-	43		

13	13	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	1	4 586,00	-	4 586	-	4 586	-	4 953	
						-	-	-	-	-	367		
14	14	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4 123,00	-	4 123	-	4 123	-	4 453	
						-	-	-	-	-	330		
15	15	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	2	4 063,00	-	8 126	-	8 126	-	8 776	
						-	-	-	-	-	650		
16	16	290-214-0101 (ПЛ)	Шина "N" нулевая 6х9 мм 6/2 (6 групп), крепеж по краям (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=56*7,55/1,12)	1 шт	1	377,50	-	378	-	378	-	408	
						-	-	-	-	-	30		
17	17	290-214-0102 (ПЛ)	Угловой изолятор для нулевой шины (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=7,5*7,55/1,12)	1 шт	1	50,55	-	51	-	51	-	55	
						-	-	-	-	-	4		
Раздел 3 Светотехническое оборудование													
18	18	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	1	2 492,60	909,50	2 493	910	181	1 513	4 327	
						1 402,50	698,44	1 403	698	-	321		

19	19	290-214-0103 (ПЛ)	Светильник светодиодный ДБО90-031-RCD840, IP55 (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=1981*7,55/1,12)	1 шт	1	13 354,06	-	13 354	-	13 354	-	14 422	
						-	-	-	-	-	1 068		
Раздел 4 Провода и кабели													
20	20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	25	413,35	175,95	10 334	4 399	1 433	4 363	15 873	
						180,10	62,26	4 503	1 557	-	1 176		
21	21	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в штукатурке) НР=72%	м кабеля	200	378,41	145,94	75 682	29 188	10 474	33 224	117 618	
						180,10	50,62	36 020	10 124	-	8 712		
22	22	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,07	372 858,00	-	26 100	-	26 100	-	28 188	
						-	-	-	-	-	2 088		
23	23	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,14	574 495,00	-	80 429	-	80 429	-	86 863	
						-	-	-	-	-	6 434		
24	24	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,015	901 411,00	-	13 521	-	13 521	-	14 603	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 082		

25	25	243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	1 км	0,025	2 200 233,00	-	55 006	-	55 006	-	59 406	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 400		
Раздел 5 Электроустановочные изделия													
26	26	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	21	459,21	0,44	9 643	9	2 425	5 193	16 023	
						343,30	0,20	7 209	4	-	1 187		
27	27	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	390,00	-	1 950	-	1 950	-	2 106	
						-	-	-	-	-	156		
28	28	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	438,00	-	876	-	876	-	946	
						-	-	-	-	-	70		
29	29	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	14	431,00	-	6 034	-	6 034	-	6 517	
						-	-	-	-	-	483		
30	30	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	314,11	0,39	314	-	13	217	573	
						300,95	0,16	301	-	-	42		

31	31	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1	418,00	-	418	-	418	-	451	
						-	-	-	-	-	33		
32	32	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	943,31	13,63	1 887	27	27	1 328	3 472	
						916,30	5,25	1 833	11	-	257		
33	33	247-213-0202	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	2	97,00	-	194	-	194	-	210	
						-	-	-	-	-	16		
34	34	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 205,10	14,37	8 820	57	5 098	2 655	12 393	
						916,30	5,68	3 665	23	-	918		
35	35	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	4	158,00	-	632	-	632	-	683	
						-	-	-	-	-	51		
36	36	290-214-0104 (ПЛ)	Комплект силовой для плиты (вилка, розетка) 32А, 220В (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=163*7,55/1,12)	1 шт	1	1 098,79	-	1 099	-	1 099	-	1 187	
						-	-	-	-	-	88		
37	37	290-214-0105 (ПЛ)	Колодка клеммная СОВ-3-2,5/250У3 на 3 контакта (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=35*7,55/1,12)	1 шт	9	235,94	-	2 123	-	2 123	-	2 293	
						-	-	-	-	-	170		
Раздел 6 Изделия ГЭМ													
38	38	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72%	комплект	1	1 172,24	6,26	1 172	6	22	826	2 158	
						1 144,44	2,62	1 144	3	-	160		

39	39	290-214-0106 (ПЛ)	Звонок электрический ЗП-220 (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=263,5*7,55/1,12)	1 шт	1	1 776,27	-	1 776	-	1 776	-	1 918	
						-	-	-	-	-	142		
40	40	290-214-0107 (ПЛ)	Кнопка звонковая КЗПО (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=38*7,55/1,12)	1 шт	1	256,16	-	256	-	256	-	276	
						-	-	-	-	-	20		
41	41	290-214-0108 (ПЛ)	Крюк для подвески люстр У625 УХЛ4 (ООО "Электросистем", г. Павлодар, ц/о=23,4*7,55/1,12)	1 шт	3	157,74	-	473	-	473	-	511	
						-	-	-	-	-	38		
42	42	261-404-0592	Разветвительная коробка II-У2 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	21	54,00	-	1 134	-	1 134	-	1 225	
						-	-	-	-	-	91		
43	43	248-306-0101	Разветвительная коробка типа У192УХЛ3	1 шт.	25	203,00	-	5 075	-	5 075	-	5 481	
						-	-	-	-	-	406		
Раздел 7 Трубы													
44	44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	25	462,42	16,77	11 561	419	1 549	6 993	20 038	
						383,68	4,81	9 592	120	-	1 484		
45	45	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	25	111,00	-	2 775	-	2 775	-	2 997	
						-	-	-	-	-	222		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**542 899**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 467
- накладные расходы, тенге	294 316
	77 012

Сметная прибыль (8 %), тенге		40 214
Всего		**542 899**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)		5 538
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**10 969**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**559 405**
Итого в ценах 2023 г. К пер =1,126		**629 890,03**
Понижающий коэффициент	**0,94390**	**594 553,20**
НДС		71 346,38
Итого		**665 899,58**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Ибраев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Әбікен Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
БИН 090140001562
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Гордиенко Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ИП ШАМЕРДИНОВ А.Ж.
ИИН 820523350102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестатов №KZ30VJE00072407, №KZ03VJE00072728, №KZ19VJE00072023
Инженер технического надзора Шамердинов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Цена региона: Павлодарская область г. Павлодар, г. Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Мойылды" БИН 980740002162 Павлодарская область, г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Центральная, 5/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая, 101/2, 60
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений под служебную квартиру по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Ұлы Дала, д. 9
(наименование, адрес)

Объект: Переоборудование и перепланировка нежилых помещений

Договор подряда (контракт) №41 от 2023-03-25

Акт приемки выполненных работ №5

за 11 июля 2023 г. Корректировочная смета №1 Добавить

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ Добавить										
1	1	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	20,82	3 178,90	18,19	66 185	379	38 602	24 623,00	98 073,00	
						1 306,62	7,43	27 204,00	155	-	7 265,00		
2	2	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	20,82	572,38	2,20	11 917	46	3 593	6 634,00	20 035,00	
						397,59	0,74	8 278	15	-	1 484,00		
		1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84%	м2	26,77	287,76	-	7 703	-	-	6 471,00	15 308,00	
						287,76	-	7 703,00	-	-	1 134,00		

3	3	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,22	1 606,68	94,61	204 402	12 036	55 509	117 644,91	347 810,48
						1 075,75	80,17	136 857	10 199	-	25 763,74	
4	4	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	126,02	958,30	5,68	120 765	716	55 019	52 232,00	186 837,00
						516,03	2,06	65 030,00	260	-	13 840,00	
5	5	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР=80%	м2 оклеиваемой поверхности	38,46	673,17	0,97	25 890	37	9 297	13 259,00	42 281,00
						430,48	0,47	16 556,00	18	-	3 132,00	
6	6	1203-0101-2015	Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу НР=72%	м стыка	75	974,52	0,40	73 089	30	760	52 065,00	135 166,00
						963,99	0,18	72 299,00	14	-	10 012,00	
8	8	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80%	м2	79,7	720,94	6,81	57 459	543	-	45 533,00	111 231,00
						714,13	-	56 916,00	-	-	8 239,00	
9	9	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	1 м2	79,7	2 393,00	-	190 722	-	190 722	-	205 980,00
						-	-	-	-	-	15 258,00	
10	10	1110-0405-0102	Откосы дверных проемов. Облицовка плитами МДФ НР=90%	м откоса	5,1	829,05	6,98	4 228	36	1 635	2 315,00	7 066,00
						501,47	2,97	2 557,00	15	-	523,00	
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	152	1,00					
					0,0051	-	-					
		235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл	шт	0,094	3409	1 634,00					
					0,4794	-	-					
11	11	232-105-0101	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700x300x0,6 мм	1 шт.	2,5	2 186,00	-	5 465	-	5 465	-	5 902,00
						-	-	-	-	437,00		
12	12	290-111-1111	Кран шаровый ППР d 20 Jakko (кпл)	1 шт.	3	848,21	-	2 545	-	2 545	-	2 749,00
						-	-	-	-	-	203,57	
13	13	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	11	3 091,00	-	34 001	-	34 001	-	36 721,00
						-	-	-	-	-	2 720,00	

Итого		**1 215 160**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)		12 395
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**24 551**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**1 252 106**
Итого в ценах 2023 г. К пер =1,126		**1 409 871,36**
Понижающий коэффициент	**0,94390**	**1 330 777,57**
НДС		159 693,31
Итого		**1 490 470,88**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ" БИН 130740014803
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Мойылды", БИН 980740002162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Әбікен Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
БИН 090140001562
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гордиенко Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ИП ШАМЕРДИНОВ А.Ж.
БИН 820523350102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестатов №KZ30VJE00072407, №KZ29VJE00072728, №KZ19VJE00072023
Инженер технического надзора Шамердинов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)