Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	248	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	40.159.214	35.856.442							4.302.772,98	40.159.214
	АКТ 1		4.397.810,88							527.737,31	4.925.548
	АКТ 2		31.458.630,64							3.775.035,68	35.233.666
2	Удержание аванса	3.113.581	2.779.983							333.597,99	3.113.581
	Всего к оплате		**33.076.458**							**3.969.174,99**	**37.045.633**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-инспектор _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству (Интер Конструкшн) **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction'
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JcR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 ССЦ W4 F50**	м3	69,5481684		16796,26 1278,45	1111,53 244,94	1168149 88914	77305 17035	1001930	96413 101165	1365728
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 ССЦ W6 F150**	м3	547,149246		23575,52 2024,49	1707,94 394,49	12899327 1107698	934496 215846	10857133	1204425 1128300	15232052
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА**	т	21,5847848		247045,00 –	– –	5332413 –	– –	5332413	– 426593	5759006
		СП - 8%										
4	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАХЛЕСТОК И ЗАГИБА**	т	1,6521525		212819,00 –	– –	351609 –	– –	351609	– 28129	379738
		СП - 8%										
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ**	т	1,8694783		212819,00 –	– –	397861 –	– –	397861	– 31829	429689
		СП - 8%										
6	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ**	т	0,4635022		221796,00 –	– –	102803 –	– –	102803	– 8224	111027
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ									
			т	1,7518404	228894,00	–	400986	–	400986	–	433065
		СП - 8%			–	–	–	–		32079	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАС ФК-1									
			т	6,0741174	212819,00	–	1292688	–	1292688	–	1396103
		СП - 8%			–	–	–	–		103415	
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	6,0741174	20223,20	1379,72	122838	8381	1749	104698	245739
		НР - 91%, СП - 8%			18555,48	386,00	112708	2345		18203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	259,45938	875,56	19,75	227172	5125	148835	68739	319584
		НР - 93%, СП - 8%			282,17	2,70	73212	701		23673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				22295846	1025307	19888007	1474275	25671731

РАЗДЕЛ 2.Выпуски арматуры из фундаментов

		Фрагмент 1									
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0073106	228894,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0319184	221796,00	–	7079	–	7079	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 1н									
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073106	228894,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0319184	221796,00	–	7079	–	7079	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
22	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 2									
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1823885	212819,00	–	38816	–	38816	–	41921
		СП - 8%			–	–	–	–		3105	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439939	221796,00	–	9758	–	9758	–	10538
		СП - 8%			–	–	–	–		781	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104436	228894,00	–	2390	–	2390	–	2582
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,236826	20391,27	1011,99	4829	240	68	4185	9735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4521	78		721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
28	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,2829739	43725,15	2192,58	12373	620	120	10771	24996
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	11633	203		1852	
		Фрагмент 3									
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 3н									
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СП - 8%			–	–	–	–		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
40	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 4/4н									
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,29976	212819,00	–	63795	–	63795	–	68898
		СП - 8%			–	–	–	–		5104	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0987	221796,00	–	21891	–	21891	–	23643
		СП - 8%			–	–	–	–		1751	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02432	228894,00	–	5567	–	5567	–	6012
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,42278	20391,27	1011,99	8621	428	122	7471	17380
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8071	139		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1248	221796,00	–	27680	–	27680	–	29895
		СП - 8%			–	–	–	–		2214	
46	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,54758	43725,15	2192,58	23943	1201	231	20843	48369
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	22511	393		3583	
		Фрагмент 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0939	212819,00	–	19984	–	19984	–	21582
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06844	221796,00	–	15180	–	15180	–	16394
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	3338	57		532	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
52	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 5н									
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0939	212819,00	–	19984	–	19984	–	21582
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06844	221796,00	–	15180	–	15180	–	16394
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
56	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	3338	57		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
58	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 6									
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2242	212819,00	–	47714	–	47714	–	51531
		СП - 8%			–	–	–	–		3817	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02832	221796,00	–	6281	–	6281	–	6784
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01152	228894,00	–	2637	–	2637	–	2848
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
62	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,26404	20391,27	1011,99	5384	267	76	4666	10854
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	5041	87		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00	–	12634	–	12634	–	13644
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,321	43725,15	2192,58	14036	704	136	12218	28354
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	13196	230		2100	
		Фрагмент 7									
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1202	212819,00	–	25581	–	25581	–	27627
		СП - 8%			–	–	–	–		2046	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00896	228894,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 8%			–	–	–	–		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2826	49		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,03704	221796,00	–	8215	–	8215	–	8873
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
70	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,18508	43725,15	2192,58	8093	406	78	7045	16348
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	7609	133		1211	
		Фрагмент 7н									
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1202	212819,00	–	25581	–	25581	–	27627
		СП - 8%			–	–	–	–		2046	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00896	228894,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2826	49		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,03704	221796,00	–	8215	–	8215	–	8873
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,18508	43725,15	2192,58	8093	406	78	7045	16348
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	7609	133		1211	
		Фрагмент 8									
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,30048	212819,00	–	63948	–	63948	–	69064
		СП - 8%			–	–	–	–		5116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07414	221796,00	–	16444	–	16444	–	17759
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01728	228894,00	–	3955	–	3955	–	4272
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
80	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,3919	20391,27	1011,99	7991	397	112	6926	16110
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	7482	129		1193	
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10396	221796,00	–	23058	–	23058	–	24903
		СП - 8%			–	–	–	–		1845	
82	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,49586	43725,15	2192,58	21682	1087	210	18874	43800
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	20385	356		3244	
		Фрагмент 9									
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,35682	212819,00	–	75938	–	75938	–	82013
		СП - 8%			–	–	–	–		6075	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,10509	221796,00	–	23309	–	23309	–	25173
		СП - 8%			–	–	–	–		1865	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02208	228894,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48399	20391,27	1011,99	9869	490	139	8553	19896
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	9240	159		1474	
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1246	221796,00	–	27636	–	27636	–	29847
		СП - 8%			–	–	–	–		2211	
88	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60859	43725,15	2192,58	26611	1334	258	23165	53758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	25019	437		3982	
		Фрагмент 10									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,12108	212819,00	–	25768	–	25768	–	27830
		СП - 8%			–	–	–	–		2061	
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,08225	221796,00	–	18243	–	18243	–	19702
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01856	228894,00	–	4248	–	4248	–	4588
		СП - 8%			–	–	–	–		340	
92	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,22189	20391,27	1011,99	4525	225	64	3921	9121
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4236	73		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,087309	221796,00	–	19365	–	19365	–	20914
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
94	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,309199	43725,15	2192,58	13520	678	131	11769	27312
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	12711	222		2023	
		Фрагмент 11									
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,11049	212819,00	–	23514	–	23514	–	25396
		СП - 8%			–	–	–	–		1881	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,08225	221796,00	–	18243	–	18243	–	19702
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01792	228894,00	–	4102	–	4102	–	4430
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,21066	20391,27	1011,99	4296	213	61	3723	8660
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4022	69		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,087309	221796,00	–	19365	–	19365	–	20914
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
100	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,297969	43725,15	2192,58	13029	653	126	11342	26320
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	12250	214		1950	
		Фрагмент 12									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819,00	–	10792	–	10792	–	11655
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
103	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27	1011,99	1106	55	16	958	2229
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1035	18		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796,00	–	3478	–	3478	–	3756
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
105	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 12н									
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819,00	–	10792	–	10792	–	11655
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
108	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27	1011,99	1106	55	16	958	2229
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1035	18		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,01568	221796,00	–	3478	–	3478	–	3756
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
110	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 13									
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03304	212819,00	–	7032	–	7032	–	7594
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
113	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	716	12		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0228	221796,00	–	5057	–	5057	–	5462
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
115	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3216	56		512	
		Фрагмент 13н									
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03304	212819,00	–	7032	–	7032	–	7594
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	716	12		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0228	221796,00	–	5057	–	5057	–	5462
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
120	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	3216	56		512	
		Фрагмент 14									
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,20252	212819,00	–	43100	–	43100	–	46548
		СП - 8%			–	–	–	–		3448	
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05392	221796,00	–	11959	–	11959	–	12916
		СП - 8%			–	–	–	–		957	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0128	228894,00	–	2930	–	2930	–	3164
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,26924	20391,27	1011,99	5490	272	78	4758	11068
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	5140	88		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00	–	12634	–	12634	–	13644
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
126	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,3262	43725,15	2192,58	14263	715	138	12416	28814
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	13410	234		2134	
		Фрагмент 15/15н									
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,36496	212819,00	–	77670	–	77670	–	83884
		СП - 8%			–	–	–	–		6214	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,094	221796,00	–	20849	–	20849	–	22517
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02432	228894,00	–	5567	–	5567	–	6012
		СП - 8%			–	–	–	–		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48328	20391,27	1011,99	9855	489	140	8540	19867
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9226	159		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,12528	221796,00	–	27787	–	27787	–	30010
		СП - 8%			–	–	–	–		2223	
132	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60856	43725,15	2192,58	26609	1334	257	23164	53755
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	25018	437		3982	
		Фрагмент 16/16н									
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,29976	212819,00	–	63795	–	63795	–	68898
		СП - 8%			–	–	–	–		5104	
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,094	221796,00	–	20849	–	20849	–	22517
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02368	228894,00	–	5420	–	5420	–	5854
		СП - 8%			–	–	–	–		434	
136	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,41744	20391,27	1011,99	8512	422	121	7377	17160
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	7969	137		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,12528	221796,00	–	27787	–	27787	–	30010
		СП - 8%			–	–	–	–		2223	
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,54272	43725,15	2192,58	23731	1190	230	20658	47939
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	22311	389		3551	
		Фрагмент 17									
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,38129	212819,00	–	81146	–	81146	–	87637
		СП - 8%			–	–	–	–		6492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02115	221796,00	–	4691	–	4691	–	5066
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02016	228894,00	–	4615	–	4615	–	4984
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
142	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,4226	20391,27	1011,99	8617	428	121	7468	17372
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8068	139		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,09496	221796,00	–	21062	–	21062	–	22747
		СП - 8%			–	–	–	–		1685	
144	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,51756	43725,15	2192,58	22630	1135	218	19700	45717
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	21277	371		3386	
		Фрагмент 18									
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3805	212819,00	–	80978	–	80978	–	87456
		СП - 8%			–	–	–	–		6478	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02048	228894,00	–	4688	–	4688	–	5063
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,41986	20391,27	1011,99	8561	425	120	7420	17260
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8016	138		1278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,09256	221796,00	–	20529	–	20529	–	22172
		СП - 8%			–	–	–	–		1642	
150	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,51242	43725,15	2192,58	22406	1124	216	19504	45263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	21066	368		3353	
		Фрагмент 19									
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,114	212819,00	–	24261	–	24261	–	26202
		СП - 8%			–	–	–	–		1941	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,14154	221796,00	–	31393	–	31393	–	33904
		СП - 8%			–	–	–	–		2511	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01952	228894,00	–	4468	–	4468	–	4825
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
154	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,27506	20391,27	1011,99	5609	278	80	4861	11307
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	5251	90		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,10413	221796,00	–	23096	–	23096	–	24943
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
156	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,37919	43725,15	2192,58	16580	831	160	14433	33494
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	15589	272		2481	
		Фрагмент 20									
157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,174	212819,00	–	37031	–	37031	–	39993
		СП - 8%			–	–	–	–		2962	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,13817	221796,00	–	30646	–	30646	–	33097
		СП - 8%			–	–	–	–		2452	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0224	228894,00	–	5127	–	5127	–	5537
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
160	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,33457	20391,27	1011,99	6822	339	96	5912	13753
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6387	110		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10413	221796,00	–	23096	–	23096	–	24943
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
162	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,4387	43725,15	2192,58	19182	962	185	16698	38751
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	18035	315		2870	
		Фрагмент 21									
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06468	212819,00	–	13765	–	13765	–	14866
		СП - 8%			–	–	–	–		1101	
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
165	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,06916	20391,27	1011,99	1410	70	20	1222	2843
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1320	23		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,02248	221796,00	–	4986	–	4986	–	5385
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
167	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,11404	43725,15	2192,58	4986	250	48	4341	10073
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4688	82		746	
		Фрагмент 22/22н									
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3344	212819,00	–	71167	–	71167	–	76860
		СП - 8%			–	–	–	–		5693	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01408	228894,00	–	3223	–	3223	–	3481
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
170	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,34848	20391,27	1011,99	7106	353	100	6158	14325
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6653	114		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,06768	221796,00	–	15011	–	15011	–	16212
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
172	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,46096	43725,15	2192,58	20156	1011	195	17546	40717
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	18950	331		3016	
		Фрагмент 23/23-1/23-1н									
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
175	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,06744	221796,00	–	14958	–	14958	–	16155
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
177	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 24/24-1/24-1н									
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30492	212819,00	–	64893	–	64893	–	70084
		СП - 8%			–	–	–	–		5191	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	228894,00	–	4834	–	4834	–	5221
		СП - 8%			–	–	–	–		387	
180	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32604	20391,27	1011,99	6648	330	93	5762	13403
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6225	107		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,09936	221796,00	–	22038	–	22038	–	23801
		СП - 8%			–	–	–	–		1763	
182	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,4926	43725,15	2192,58	21539	1080	208	18750	43512
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	20251	353		3223	
		Фрагмент 25/25-1/25-1н									
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
185	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,06744	221796,00	–	14958	–	14958	–	16155
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
187	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 26									
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07854	212819,00	–	16715	–	16715	–	18052
		СП - 8%			–	–	–	–		1337	
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00544	228894,00	–	1245	–	1245	–	1345
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
190	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,08398	20391,27	1011,99	1712	85	24	1484	3452
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1603	28		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,02528	221796,00	–	5607	–	5607	–	6056
		СП - 8%			–	–	–	–		449	
192	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,13166	43725,15	2192,58	5757	289	55	5011	11630
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	5413	94		861	
		Фрагмент 27/27-1									
193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2584	212819,00	–	54992	–	54992	–	59392
		СП - 8%			–	–	–	–		4399	
194	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	228894,00	–	2490	–	2490	–	2690
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
195	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26928	20391,27	1011,99	5491	273	77	4759	11070
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	5141	88		820	
196	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05056	221796,00	–	11214	–	11214	–	12111
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
197	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,36464	43725,15	2192,58	15944	800	154	13879	32209
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	14990	262		2386	
		Фрагмент 28									
198	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2888	212819,00	–	61462	–	61462	–	66379
		СП - 8%			–	–	–	–		4917	
199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01216	228894,00	–	2783	–	2783	–	3006
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
200	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,30096	20391,27	1011,99	6137	305	86	5318	12372
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	5746	99		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,058	221796,00	–	12864	–	12864	–	13893
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
202	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,38136	43725,15	2192,58	16675	836	161	14516	33686
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	15678	274		2495	
		Фрагмент 29									
203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2318	212819,00	–	49331	–	49331	–	53278
		СП - 8%			–	–	–	–		3947	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02832	221796,00	–	6281	–	6281	–	6784
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01184	228894,00	–	2710	–	2710	–	2927
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
206	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,27196	20391,27	1011,99	5546	275	79	4806	11180
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	5192	89		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00	–	12634	–	12634	–	13644
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
208	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,32892	43725,15	2192,58	14382	721	139	12520	29054
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	13522	236		2152	
		Фрагмент 30									
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1472	212819,00	–	31327	–	31327	–	33833
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00976	228894,00	–	2234	–	2234	–	2413
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
211	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,15696	20391,27	1011,99	3201	159	45	2774	6452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2997	51		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.**									
	1106-0301-0404	**Установка при бетонировании**									
	РСНБ РК 2015		т	0,15696	43725,15	2192,58	6863	344	66	5974	13865
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	6453	113		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3022511**	**33473**	**2360431**	**581978**	**3892849**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29 564 581**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**29 564 581**				**29 564 581**
		Временные здания и сооружения	Тенге		**0,9%**		266 081				
		Итого с временными	Тенге				29 830 662				
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49%**		146 170				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				29 976 832				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**		599 537				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				30 576 369				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				9 784 438				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				21 832 276				
		ИТОГО	Тенге				31 616 714				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге				31 458 631				
		НДС	Тенге		**12%**		3 775 036				
		Итого с НДС	Тенге				**35 233 666**				

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JcR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Апваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гарбуз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ**	м3 грунта	240,69345	26,72	26,72	6431	6431	1840	8934
		НР - 72%, СП - 8%				10,62		2556	662	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	240,69345	23,12	23,12	5565	5565	1593	7730
		НР - 72%, СП - 8%				9,19		2212	573	
3	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	1011,659048	114,12	108,59	115451	109856	21881	148318
		НР - 72%, СП - 8%			5,53	24,51	5594	24796	10987	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18,0193724	2018,02		36363		26182	67549
		НР - 72%, СП - 8%			2018,02		36363		5004	
5	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1613,684361	220,38	209,17	355624	337534	74417	464444
		НР - 72%, СП - 8%			11,12	52,93	17944	85412	34403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								

ТОО «JeR Group»
ОБРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть,
Улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,7424695	3737,26		107418		77341	199540
		НР - 72%; СП - 8%			3737,26		107418		14781	
7	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	28,7424695	220,38	209,17	6334	6012	1325	8273
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			11,12	52,93	320	1521	613	
8	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	2874,246953	581,00		1669937			1803532
		СП - 8%							133595	
9	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	313,30944	384,00	384,00	120311	120311		129936
		СП - 8%				284,00		88980	9625	
10	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	391,6368	200,35	190,15	78464	74470	16417	102472
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			10,11	48,11	3959	18842	7590	
11	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	685,3644	581,00		398197			430052
		СП - 8%							31856	
12	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВАЯ ПОДУШКА	м3 грунтовой подушки	391,6368	491,09	489,50	192329	191706	41792	252851
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1,54	146,67	603	57441	18730	
17	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	372,87087	200,35	190,15	74705	70901	15630	97562
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,11	48,11	3770	17939	7227	
18	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км лишний грунт	т	652,5240225	581,00		379116			409446
		СП - 8%							30329	
		Разработка въезда								
19	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	16,3182	114,12	108,59	1862	1772	353	2392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%, СП - 8%			5,53	24,51	90	400	177	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							4133029
		Временные здания и сооружения			0,9 %		37.197			
		Итого с временными								4.170.226
		Зимние удорожания			0,49 %		20.434			
		Итого с зимними удорожаниями								4.190.660
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		83.813			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4.274.474
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге							1.367.832
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге							3.052.079
		ИТОГО								4.419.910
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516								4.397.811
		НДС			12 %		527.737			
		Итого с НДС								4.925.548

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

ТОО «JeR Group»
ОБРАЗЦЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88