Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** ИИН/БИН **060140005420**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ДОРОГА АРНАЙЫ КАЛАШЫК ЖОЛЫ,21, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28** **971240000654**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 9 от 15.04.2021 г., доп.согл. №7 от 28.07.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
21	21.08.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское, Буландынского района, Акмолинской области			Работа	1	31 028 687,57	31 028 687,57
				Итого	1	x	31 028 687,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Шалимбетов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Акметова М.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2023

М.П.

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

Стройка: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"

Объект: Водопроводная сеть

Приложение 4-1
к приказу и. о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 2

за Август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 9	25.03.2021г.				
		Допсоглашение № 1	23.09.2021г.				
		Допсоглашение № 2	08.10.2021г.				
		Допсоглашение № 3	12.04.2022г.				
		Допсоглашение № 4	31.08.2022г.				
		Допсоглашение № 5	04.11.2022г.				
		Допсоглашение № 6	29.11.2022г.				
		Допсоглашение № 7	28.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"	83 637 704,85	27 704 185,33							3 324 502,24	31 028 687,57

Подрядчик:
ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654
Директор Шалимбетов С.К.

Технический надзор ТОО "АДС САПА" Кизиев Б. Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Буландинского района" БИН 060140005420
Руководитель Ахметова Ж.О.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Буландинского района" Акмолинская область, Буландинский район, г.Макинск, Некрасова, 19, БИН 060140005420**

Подрядчик **ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654**

Наименование строительства и его адрес:

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за Август 2023 года

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Всего сумма с НДС
1	8	02-01-01 Поселковые сети водопровода	**30 574 997,37**
2	9	06-01-01 Поселковые сети водопровода (Добавить)	**453 690,20**
		Итого:	**31 028 687,57**

Подрядчик:

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода..

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №11

за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1												
Распределительные												
1.1 на 1-го абонента (2 шт, d=108 мм)												
1	10	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0006	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	1 274 311	963 328	- -	633,00 153,00	2 060,00
2	11	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x15,0 мм**	1 м	0,606	16 457,00 -	- -	9 973 -	- -	9 973 -	- 798,00	10 771,00

3	14	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,655	36 694,92 15 946,58	13 793,49 5 831,01	60 730 26 392	22 828 9 650	11 510 -	35 682,00 7 713,00	104 125,00
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226 0,37403	6344 -	2 373,00 -					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,220115	30571 -	6 729,00 -					
4	15	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	1 шт.	1	29 553,00 -	- -	29 553 -	- -	29 553 -	- 2 364,00	31 917,00
5	16	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	1 шт.	1	29 950,00 -	- -	29 950 -	- -	29 950 -	- 2 396,00	32 346,00
6	17	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	1 шт.	1	29 172,00 -	- -	29 172 -	- -	29 172 -	- 2 334,00	31 506,00
7	18	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б**	1 шт.	1	29 172,00 -	- -	29 172 -	- -	29 172 -	- 2 334,00	31 506,00
8	19	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1 шт.	1	21 307,00 -	- -	21 307 -	- -	21 307 -	- 1 705,00	23 012,00
9	20	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	1 шт.	1	4 291,00 -	- -	4 291 -	- -	4 291 -	- 343,00	4 634,00
10	21	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3)**	1 т	0,0203	1 004 968,00 -	- -	20 401 -	- -	20 401 -	- 1 632,00	22 033,00
11	22	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	1 комплект	1	10 009,00 -	- -	10 009 -	- -	10 009 -	- 801,00	10 810,00

	Итого по разделу 1				**304 720,00**							
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 703,00							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 791,00							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 978,00							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				195 337,79							
	- накладные расходы, тенге				36 315,00							
	в т.ч. зарплата, тенге				3 268,35							
	- сметная прибыль (8 %), тенге				22 573,00							
Раздел 2												
Распределительные												
2.1 на 2-го абонента (8 шт, d=108 мм)												
12	33	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0012	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	2 548 621	1 927 656	- -	1 264,00 305,00	4 117,00
13	34	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x15,0 мм Коб =2**	1 м	1,212	16 457,00 -	- -	19 946 -	- -	19 946 -	- 1 596,00	21 542,00
14	37	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =2**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	36 694,92 15 946,58	13 793,49 5 831,01	121 460 52 783	45 656 19 301	23 021 -	71 363,00 15 426,00	208 249,00
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226 0,74806	6344 -	4 746,00 -					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,44023	30571 -	13 458,00 -					
15	38	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =2**	1 шт.	2	29 553,00 -	- -	59 106 -	- -	59 106 -	- 4 728,00	63 834,00
16	39	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =2**	1 шт.	2	29 950,00 -	- -	59 900 -	- -	59 900 -	- 4 792,00	64 692,00
17	40	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =2**	1 шт.	2	29 172,00 -	- -	58 344 -	- -	58 344 -	- 4 668,00	63 012,00

18	41	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =2**	1 шт.	2	29 172,00	-	58 344	-	58 344	-	63 012,00
						-	-	-	-	-	4 668,00	
19	42	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1 шт.	2	21 307,00	-	42 614	-	42 614	-	46 023,00
						-	-	-	-	-	3 409,00	
20	43	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =2**	1 шт.	2	4 291,00	-	8 582	-	8 582	-	9 269,00
						-	-	-	-	-	687,00	
21	44	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб**	1 т	0,0406	1 004 968,00	-	40 802	-	40 802	-	44 066,00
						-	-	-	-	-	3 264,00	
22	45	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013**	1 комплект	2	10 009,00	-	20 018	-	20 018	-	21 619,00
						-	-	-	-	-	1 601,00	
23	46	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,068	16 687,60	2 652,25	17 822	2 833	10 010	5 763,00	25 472,00
			в том числе основные ресурсы			4 662,83	1 077,38	4 980	1 151	-	1 887,00	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	10 005,00					
					1,36704	-	-					

Итого по разделу 2 **634 907,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 384,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 416,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 108,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400 686,58
- накладные расходы, тенге	78 390,00
в т.ч. зарплата, тенге	7 055,10
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 031,00

Раздел 3

Распределительные

24	47	241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм Коб =5**	1 шт.	5	2 882,00	-	14 410	-	14 410	-	15 563,00
						-	-	-	-	-	1 153,00	
25	48	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм Коб =5**	1 шт.	30	4 249,00	-	127 470	-	127 470	-	137 668,00
						-	-	-	-	-	10 198,00	
26	49	241-117-0104	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб =5**	1 шт.	5	2 864,00	-	14 320	-	14 320	-	15 466,00

		0104	диаметром 108 мм Коб =5				-	-	-	-	-	1 146,00	
27	50	241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм Коб =5**	1 шт.	10	2 452,00	-	24 520	-	24 520	-	26 482,00
						-	-	-	-	-	1 962,00	
28	51	1116-0301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =5**	м трубопровода	10	706,43	32,21	7 064	322	141	6 589,00	14 745,00
						660,14	12,15	6 601	122	-	1 092,00	
29	52	241-108-0106	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =5**	1 м	10	1 143,00	-	11 430	-	11 430	-	12 344,00
						-	-	-	-	-	914,00	
30	53	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99% Коб =5**	врезка	15	6 917,40	3 336,70	103 761	50 051	7 890	62 330,00	179 378,00
						3 054,69	1 142,67	45 820	17 140	-	13 287,00	
			в том числе основные ресурсы									
		241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8		0,4	781	4 686,00					
					6	-	-					
31	54	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =5**	1 шт.	15	1 051,00	-	15 765	-	15 765	-	17 026,00
						-	-	-	-	-	1 261,00	
32	56	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,003	2 123 363,34	1 605 558,08	6 370	4 817	-	3 161,00	10 293,00
						517 805,26	546 612,31	1 553	1 640	-	762,00	
33	57	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами**	1 м	3,03	16 457,00	-	49 865	-	49 865	-	53 854,00
						-	-	-	-	-	3 989,00	
34	60	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в**	м3 железобет	8,275	36 694,92	13 793,49	303 650	114 141	57 551	178 408,00	520 623,00

		0101	железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =5	железобетонных и бетонных конструкций колодца		15 946,58	5 831,01	131 958	48 252	-	38 565,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226 1,87015	6344 -	11 864,00 -					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 1,100575	30571 -	33 646,00 -					
35	61	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =2	1 шт.	2	29 553,00	-	59 106	-	59 106	-	63 834,00
36	62	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =5	1 шт.	5	- 29 950,00	- -	- 149 750	- -	- 149 750	4 728,00 -	161 730,00
37	64	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =5	1 шт.	5	- 29 172,00	- -	- 145 860	- -	- 145 860	11 980,00 -	157 529,00
38	65	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	5	- 21 307,00	- -	- 106 535	- -	- 106 535	11 669,00 -	115 058,00
39	66	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =5	1 шт.	5	- 4 291,00	- -	- 21 455	- -	- 21 455	8 523,00 -	23 171,00
40	67	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб	1 т	0,1015	- 1 004 968,00	- -	- 102 004	- -	- 102 004	1 716,00 -	110 164,00
41	68	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =5	1 комплект	5	- 10 009,00	- -	- 50 045	- -	- 50 045	8 160,00 -	54 049,00
42	69	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	2,67	- 16 687,60 4 662,83	- 2 652,25 1 077,38	- 44 556 12 450	- 7 082 2 877	- 25 025 -	4 004,00 14 407,00 4 717,00	63 680,00
			в том числе основные ресурсы									
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28 3,4176	7319 -	25 013,00 -					

Итого по разделу 3 **1 752 657,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 198 382,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 176 413,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 70 031,00

			- материалы, изделия и конструкции, тенге			983 141,96							
			- накладные расходы, тенге			264 895,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			23 840,55							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			129 826,00							
Раздел 4													
Распределительные													
4.1 на 4 абонента (27 шт, d=108 мм)													
43	**70**	**241-113-0117**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	1 шт.	4	2 882,00	-	11 528	-	11 528	-	12 450,00
						-	-	-	-	-	922,00	
44	**71**	**241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм Коб =4**	1 шт.	24	4 249,00	-	101 976	-	101 976	-	110 134,00
						-	-	-	-	-	8 158,00	
45	**72**	**241-117-0104**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб =4**	1 шт.	4	2 864,00	-	11 456	-	11 456	-	12 372,00
						-	-	-	-	-	916,00	
46	**73**	**241-214-0108**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110**	1 шт.	8	2 452,00	-	19 616	-	19 616	-	21 185,00
						-	-	-	-	-	1 569,00	
47	**74**	**1116-0301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =4**	м трубопровода	8	706,43	32,21	5 651	258	113	5 270,00	11 795,00
						660,14	12,15	5 281	97	-	874,00	
48	**75**	**241-108-0106**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =4**	1 м	8	1 143,00	-	9 144	-	9 144	-	9 876,00
						-	-	-	-	-	732,00	
49	**76**	**1122-1101-0101**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из**	врезка	16	6 917,40	3 336,70	110 678	53 387	8 416	66 486,00	191 337,00
			в том числе основные ресурсы			3 054,69	1 142,67	48 875	18 283	-	14 173,00	
		241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8		0,4	781	4 998,00					
					6,4	-	-					
50	**77**	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =4**	1 шт.	16	1 051,00	-	16 816	-	16 816	-	18 161,00
						-	-	-	-	-	1 345,00	
51	**79**	**1122-0501-0410**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315**	км трубопров	0,0024	2 123 363,34	1 605 558,08	5 096	3 853	-	2 529,00	8 235,00

		0410	**Труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =4**	трубопров ода		517 805,26	546 612,31	1 243	1 312	-	610,00	
52	80	**241-201-0821**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами**	1 м	2,424	16 457,00	-	39 892	-	39 892	-	43 083,00
						-	-	-	-	-	3 191,00	
53	83	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =4**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,62	36 694,92	13 793,49	242 920	91 313	46 041	142 725,00	416 497,00
						15 946,58	5 831,01	105 566	38 601	-	30 852,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226	6344	9 491,00					
					1,49612	-	-					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	26 917,00					
					0,88046	-	-					
54	84	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =7**	1 шт.	7	29 553,00	-	206 871	-	206 871	-	223 421,00
						-	-	-	-	-	16 550,00	
55	85	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =4**	1 шт.	4	29 950,00	-	119 800	-	119 800	-	129 384,00
						-	-	-	-	-	9 584,00	
56	86	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =9**	1 шт.	9	29 172,00	-	262 548	-	262 548	-	283 552,00
						-	-	-	-	-	21 004,00	
57	87	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =4**	1 шт.	4	29 172,00	-	116 688	-	116 688	-	126 023,00
						-	-	-	-	-	9 335,00	
58	88	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =4**	1 шт.	4	21 307,00	-	85 228	-	85 228	-	92 046,00
						-	-	-	-	-	6 818,00	
59	89	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =4**	1 шт.	4	4 291,00	-	17 164	-	17 164	-	18 537,00
						-	-	-	-	-	1 373,00	
60	90	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =4**	1 т	0,0812	1 004 968,00	-	81 603	-	81 603	-	88 131,00
						-	-	-	-	-	6 528,00	
61	91	**244-201-0305**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 Полимерно-песчаный Тип С**	1 комплект	4	10 009,00	-	40 036	-	40 036	-	43 239,00
						-	-	-	-	-	3 203,00	
62	92	**1111-0101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,136	16 687,60	2 652,25	35 645	5 665	20 020	11 525,00	50 944,00
						4 662,83	1 077,38	9 960	2 301	-	3 774,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	20 011,00					
					2,73408	-	-					

		Итого по разделу 4			**1 910 402,00**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			170 925,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			154 476,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			60 594,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 214 956,17							
		- накладные расходы, тенге			228 535,00							
		в т.ч. зарплата, тенге			20 568,15							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			141 511,00							
Раздел 6												
Распределительные												
6.1 на 6 абонентов (12 шт, d=108 мм)												
63	116	**241-113-0117**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-**	1 шт.	2	2 882,00	-	5 764	-	5 764	-	6 225,00
						-	-	-	-	-	461,00	
64	117	**241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром**	1 шт.	12	4 249,00	-	50 988	-	50 988	-	55 067,00
						-	-	-	-	-	4 079,00	
65	118	**241-117-0104**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб =2**	1 шт.	2	2 864,00	-	5 728	-	5 728	-	6 186,00
						-	-	-	-	-	458,00	
66	119	**241-214-0108**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110**	1 шт.	4	2 452,00	-	9 808	-	9 808	-	10 593,00
						-	-	-	-	-	785,00	
67	120	**1116-0301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =2**	м трубопровода	4	706,43	32,21	2 826	129	56	2 636,00	5 899,00
						660,14	12,15	2 641	49	-	437,00	
68	121	**241-108-0106**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =2**	1 м	4	1 143,00	-	4 572	-	4 572	-	4 938,00
						-	-	-	-	-	366,00	
69	122	**1122-1101-0101**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из**	врезка	12	6 917,40	3 336,70	83 009	40 040	6 312	49 864,00	143 503,00
						3 054,69	1 142,67	36 656	13 712	-	10 630,00	
			в том числе основные ресурсы									
		241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8		0,4	781	3 749,00					
					4,8	-	-					
70	123	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный**	1 шт.	12	1 051,00	-	12 612	-	12 612	-	13 621,00

		1201	**чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =2**										
												-	1 009,00
71	125	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =2**	км трубопровода	0,0012	2 123 363,34	1 605 558,08	2 548	1 927	-	1 264,00	4 117,00
						517 805,26	546 612,31	621	656	-	305,00	
72	126	241-201-0821	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами**	1 м	1,212	16 457,00	-	19 946	-	19 946	-	21 542,00
						-	-	-	-	-	1 596,00	
73	129	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =2**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	36 694,92	13 793,49	121 460	45 656	23 021	71 363,00	208 249,00
						15 946,58	5 831,01	52 783	19 301	-	15 426,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226	6344	4 746,00					
					0,74806	-	-					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	13 458,00					
					0,44023	-	-					
74	130	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =2**	1 шт.	2	29 553,00	-	59 106	-	59 106	-	63 834,00
						-	-	-	-	-	4 728,00	
75	131	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =2**	1 шт.	2	29 950,00	-	59 900	-	59 900	-	64 692,00
						-	-	-	-	-	4 792,00	
76	132	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =2**	1 шт.	2	29 172,00	-	58 344	-	58 344	-	63 012,00
						-	-	-	-	-	4 668,00	
77	133	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =2**	1 шт.	2	29 172,00	-	58 344	-	58 344	-	63 012,00
						-	-	-	-	-	4 668,00	
78	134	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =2**	1 шт.	2	21 307,00	-	42 614	-	42 614	-	46 023,00
						-	-	-	-	-	3 409,00	
79	135	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =2**	1 шт.	2	4 291,00	-	8 582	-	8 582	-	9 269,00
						-	-	-	-	-	687,00	
80	136	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =**	1 т	0,0406	1 004 968,00	-	40 802	-	40 802	-	44 066,00
						-	-	-	-	-	3 264,00	
81	137	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип С**	1 комплект	2	10 009,00	-	20 018	-	20 018	-	21 619,00
						-	-	-	-	-	1 601,00	

82	138	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с**	м3 подстилающего слоя	1,068	16 687,60	2 652,25	17 822	2 833	10 010	5 763,00	25 472,00
			в том числе основные ресурсы			4 662,83	1 077,38	4 980	1 151	-	1 887,00	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	10 005,00					
					1,36704	-	-					

Итого по разделу 6 **880 939,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 681,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 90 585,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34 869,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 496 526,58
- накладные расходы, тенге 130 890,00

в т.ч. зарплата, тенге 11 780,10
- сметная прибыль (8 %), тенге 65 256,00

Раздел 7
Распределительные

7.1 на 3 абонента (7 шт, d=57 мм)

83	145	1122-0501-0408	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0028	1 762 844,39	1 287 861,86	4 936	3 606	-	2 190,00	7 696,00
						474 982,53	315 026,63	1 330	882	-	570,00	
84	146	241-201-0819	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x11,9 мм Коб =7**	1 м	2,828	10 246,00	-	28 976	-	28 976	-	31 294,00
						-	-	-	-	-	2 318,00	
85	149	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =7**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,585	36 694,92	13 793,49	425 111	159 798	80 572	249 770,00	728 871,00
						15 946,58	5 831,01	184 741	67 552	-	53 990,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226	6344	16 610,00					
					2,61821	-	-					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	47 104,00					
					1,540805	-	-					
86	150	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =7**	1 шт.	7	29 553,00	-	206 871	-	206 871	-	223 421,00
						-	-	-	-	-	16 550,00	

87	151	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =7**	1 шт.	7	29 950,00	-	209 650	-	209 650	-	226 422,00
						-	-	-	-	-	16 772,00	
88	152	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =7**	1 шт.	7	29 172,00	-	204 204	-	204 204	-	220 540,00
						-	-	-	-	-	16 336,00	
89	153	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =7**	1 шт.	7	29 172,00	-	204 204	-	204 204	-	220 540,00
						-	-	-	-	-	16 336,00	
90	154	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =7**	1 шт.	7	21 307,00	-	149 149	-	149 149	-	161 081,00
						-	-	-	-	-	11 932,00	
91	155	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =7**	1 шт.	7	4 291,00	-	30 037	-	30 037	-	32 440,00
						-	-	-	-	-	2 403,00	
92	156	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =7**	1 т	0,1421	1 004 968,00	-	142 806	-	142 806	-	154 230,00
						-	-	-	-	-	11 424,00	
93	157	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =7**	1 комплект	7	10 009,00	-	70 063	-	70 063	-	75 668,00
						-	-	-	-	-	5 605,00	
94	158	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	м3 подстилающего слоя	3,738	16 687,60	2 652,25	62 378	9 914	35 034	20 170,00	89 152,00
						4 662,83	1 077,38	17 430	4 027	-	6 604,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	35 019,00					
					4,78464	-	-					

Итого по разделу 7 **2 171 355,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 203 501,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 173 318,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 72 461,00

			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 361 565,64							
			- накладные расходы, тенге			272 130,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			24 491,70							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			160 840,00							
Раздел 8													
Распределительные													
8.1 на 4 абонента (7 шт, d=57 мм)													
95	**165**	**1122-0501-0408**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =2**	км трубопровода	0,0008	1 762 844,39 474 982,53	1 287 861,86 315 026,63	1 410 380	1 030 252	- -	626,00 163,00	2 199,00
96	**166**	**241-201-0819**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм Коб =2**	1 м	0,808	10 246,00 -	- -	8 279 -	- -	8 279 -	- 662,00	8 941,00
97	**169**	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =2**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	36 694,92 15 946,58	13 793,49 5 831,01	121 460 52 783	45 656 19 301	23 021 -	71 363,00 15 426,00	208 249,00
			в том числе основные ресурсы									
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция	м3	0,226 0,74806	6344 -	4 746,00 -					
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,44023	30571 -	13 458,00 -					
98	**170**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =2**	1 шт.	2	29 553,00 -	- -	59 106 -	- -	59 106 -	- 4 728,00	63 834,00
99	**171**	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =2**	1 шт.	2	29 950,00 -	- -	59 900 -	- -	59 900 -	- 4 792,00	64 692,00
100	**172**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =2**	1 шт.	2	29 172,00 -	- -	58 344 -	- -	58 344 -	- 4 668,00	63 012,00
101	**173**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =2**	1 шт.	2	29 172,00	-	58 344	-	58 344	-	63 012,00

								-	-	-	-	-	4 668,00	
102	174	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =2**	1 шт.	2	21 307,00	-	42 614	-	42 614	-	46 023,00
						-	-	-	-	-	3 409,00	
103	175	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =2**	1 шт.	2	4 291,00	-	8 582	-	8 582	-	9 269,00
						-	-	-	-	-	687,00	
104	176	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =2**	1 т	0,0406	1 004 968,00	-	40 802	-	40 802	-	44 066,00
						-	-	-	-	-	3 264,00	
105	177	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =2**	1 комплект	2	10 009,00	-	20 018	-	20 018	-	21 619,00
						-	-	-	-	-	1 601,00	
106	178	1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	м3 подстилающего слоя	1,068	16 687,60	2 652,25	17 822	2 833	10 010	5 763,00	25 472,00
						4 662,83	1 077,38	4 980	1 151	-	1 887,00	
			в том числе основные ресурсы									
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	10 005,00					
					1,36704	-	-					

Итого по разделу 8	**620 388,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 143,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 519,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 704,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 019,47
- накладные расходы, тенге	77 752,00
в т.ч. зарплата, тенге	6 997,68
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 955,00
Итого по разделам	**8 275 368,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	813 719,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	718 518,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	289 745,00

		0121	приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2,00	-	-	-	170,36
129	267	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3,00	2 882,00 -	- -	8 646 -	- -	8 646 -	- -	691,66
130	268	290-100-2000	Тройник с пожарной подставкой ф 108 х 108 мм	шт	1,00	82 940,05 -	- -	82 940 -	- -	82 940 -	- -	6 635,19
131	269	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	7,00	151 884,00 -	- -	1 063 188 -	- -	1 063 188 -	- -	85 055,10
132	270	290-100-3000	Крест стальной равнопроходной ф 108х4 мм	шт	1,00	82 940,05 -	- -	82 940 -	- -	82 940 -	- -	6 635,09
Итого по разделу 11												**17 518 507,20**
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге												1 805 494,96
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												2 537 092,13
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												514 501,22
- материалы, изделия и конструкции, тенге												9 620 143,44
- накладные расходы, тенге												1 351 237,55
- сметная прибыль (8 %), тенге												738 093,25
Итого по смете												25 793 875,20
Временные здания и сооружения				1,30%	0,8							268 256,30
Итого с временными зданиями и сооружениями												26 062 131,50

254	254	242-101-1004	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	1 шт.	40,00	79 815,00	-	3 192 600	-	3 192 600	-
						-	-	-	-	-	255 408,08
121	255	241-116-0310	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	1 шт.	111,00	4 905,00	-	544 455	-	544 455	-
						-	-	-	-	-	43 556,40
122	256	1122-0901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%**	задвижка или клапан		1 821,47	45,21	3 643	90	-	3 237,53
					2,00	1 614,41	20,70	3 229	41	-	550,49
123	257	242-101-1001	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	1 шт.	2,00	43 694,00	-	87 388	-	87 388	-
						-	-	-	-	-	6 991,03
124	258	261-301-1744	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	1 комплект	4,00	4 788,00	-	19 152	-	19 152	-
						-	-	-	-	-	1 532,16
125	261	1122-0801-0206	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%**	шт.	26,00	1 849,50	275,22	48 087	7 156	-	45 065,88
						1 574,28	1,45	40 931	38	-	7 452,23
126	262	241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	1 шт.	26,00	2 452,00	-	63 752	-	63 752	-
						-	-	-	-	-	5 100,16
127	265	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%**	т фасонных частей		1 512 632,49	714 609,77	1 174 710	554 966	-	773 146,39
					0,7766	773 294,59	232 317,12	600 541	180 417	-	155 828,54
128	266	241-114-	**Переход концентрический**			1 065,00		2 130	-	2 130	-

			110х6,6 мм Коб =1,01			-	-	-	-	-	334 791,57
114	237	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею . ф 63 мм (за вычетом 44 м, уложенны х в футлярах) НР=99%**	км трубопровода	0,09700	603 775,65	280 295,81	58 566	27 189	-	39 264,79
						323 479,84	85 400,37	31 378	8 284	-	7 826,48
115	240	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 307 м, уложенных в футлярах) НР=99%**	км трубопровода	0,462	603 775,65	280 295,81	278 944	129 497	-	187 013,63
						323 479,84	85 400,37	149 448	39 455	-	37 276,64
116	241	241-201-0402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм Коб =1,01**	1 м	466,62	215,00	-	100 323	-	100 323	-
						-	-	-	-	-	8 025,86
117	249	1122-0501-0410	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею. (Гильзы) НР=99%**	км трубопровода	0,003	2 123 363,34	1 605 558,08	6 370	4 817	-	3 161,34
						517 805,26	546 612,31	1 553	1 640	-	762,51
118	250	241-201-1213	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм Коб =1,01**	1 м	3,06	20 163,00	-	61 699	-	61 699	-
						-	-	-	-	-	4 935,89
119	252	241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004**	1 м	5,40	4 695,00	-	25 353	-	25 353	-
						-	-	-	-	-	2 028,27
120	253	1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%**	задвижка или клапан	58,00	3 011,18	135,64	174 648	7 867	-	151 042,31
						2 568,38	62,09	148 966	3 601	-	26 055,26

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 041 234,20						
		- накладные расходы, тенге			1 088 907,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			98 001,63						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			612 992,00						
Раздел 11 Трубопроводы сети.											
107	**219**	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтранш.=2,8 м, амплитуда колебания УГВампл.=1 м)**	м3 грунта	3 724,00	310,71	310,71	1 157 084	1 157 084	-	203 106,96
						-	75,75	-	282 093	-	108 815,28
108	**220**	**1101-0105-0802**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 (Механизированная доработка грунта) НР=72% Коб =0,8 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1; К1экс=1,1;**	м3 грунта недобора	92,14	1 448,72	603,93	133 490	55 648	359	65 942,59
						840,89	153,07	77 483	14 104	-	15 954,62
109	**221**	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	25,34	3 090,15	-	78 292	-	-	56 370,07
						3 090,15	-	78 292	-	-	10 772,95
110	**223**	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб**	м3 грунта	3 527,03	38,53	38,53	135 896	135 896	-	28 518,15
						-	11,23	-	39 609	-	13 153,17
111	**224**	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,03**	м3 грунта	108,89	1 344,47	-	146 403	-	-	105 410,28
						1 344,47	-	146 403	-	-	20 145,08
112	**234**	**1122-0501-0401**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 727 м, уложенных в футлярах) НР=99%**	км трубопровода	1,630	603 775,65	280 295,81	984 154	456 882	-	659 809,99
						323 479,84	85 400,37	527 272	139 203	-	131 517,14
113	**235**	**241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами**	1 м	1 646,30	2 542,00	-	4 184 895	-	4 184 895	-

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 от 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 от 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 от 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №12

за август месяц 2023 года

Основание:
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

2	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	7	4138,19	2471,64	28967	17301	484475	12585	44877
		НР - 91%; СП - 8%			1217,13	758,56	8520	5310		3324	
4	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	7,07	10266,00		72581	0	484475	0	78387
		СП - 8%					0	0		5806	
5	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1571514,53	1153126,02	11001	8072	484475	4879	17150
		НР - 99%; СП - 8%			418388,51	285663,33	2929	2000		1270	
6	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	44388,63	5601,67	44389	5602	484475	14880	64010

		НР - 99%; СП - 8%										
9	С3411-101-0101 411-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	115,05	14926,60	103,49	14927	103		4741		
		СП - 8%			537,00		61782	0	484475	0	66725	
							0	0		4943		
10	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2022	**Глина сухая. Погрузка**	т	114,05								
		СП - 8%			428,00		48813	0	484475	0	52719	
							0	0		3905		
11	С3414-104-0402 414-104-0402 РСНБ	**Глина сухая. Разгрузка**	т	114,05								
		СП - 8%			478,00		54516	0	484475	0	58877	
							0	0		4362		

Итого по смете **382 745,04**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	0,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	0,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	0,00

Итого по смете			382 745,04
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	3 980,55
Итого с временными зданиями и			386 725,59
Затраты на производство строительно-	2,2%		8 507,96
Итого с дополнительными затратами на			395 233,55
Непредвиденны работы и затраты	2%		7 904,67
Итого с непредвиденными работами и			403 138,22
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	108 847,32
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1	296 233,22
Всего			405 080,54
НДС	12%		48 609,66
Итого по акту			453 690,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО **"Монолит"**, 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной	2,2%		573 366,89
Итого с дополнительными затратами на строительство			26 635 498,40
Непредвиденны работы и затраты	2%		532 709,97
Итого с непредвиденными работами и затратами			27 168 208,36
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	7 335 416,26
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	19 963 688,53
Всего			27 299 104,79
НДС	12%		3 275 892,57
Итого по акту			30 574 997,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**