Заказчик : КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

Договор: №18 от 09.03.2023 г

Наименование стройки- Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

Объект- Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

А К Т №2 (Форма 2)

Приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ												
1.		УЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ												
	E11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки новые дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	5251,85	762,45	105037	15249	9660	92265	213086			
		НР - 108%; СП - 8%			4006,4	265,14	80128	5302,8	--	15784				
6.														
	С1251-101 -0103 251-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	12	3850	--	46200	--	46200	--	49896			
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3696				
7.														
	С1251-101 -0111	-Знак дорожный односторонний со	шт.	4	7227	--	28908	--	28908	--	31220,64			
					--	--	--	--	--	2312,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0 111 РСНБ РК 2015	световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм СП - 8%									
8.	С1251-101 -0135 251-101-0 135 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм СП - 8%	шт.	5	8860 --	-- --	44300 --	-- --	44300 --	-- 3544	47844
9.	С1251-101 -0103 251-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм СП - 8%	шт.	9	3850 --	-- --	34650 --	-- --	34650 --	-- 2772	37422
10.	С1251-102 -0709 251-102-0 709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 СП - 8%	шт.	20	3600 --	-- --	72000 --	-- --	72000 --	-- 5760	77760
11.	Е11-27090 3-0602 1127-0903 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции ИДН	48	3319,99 2849,4	470,59 149,6	159359,52 136771,2	22588,32 7180,8	-- --	155468,16 25186,21	340013,89
12.	ПРАИС ТОО	-Лежащий полицейскии основной	К-Т.	72	3035,72 --	-- --	218571,84 --	-- --	-- --	-- --	218571,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"СВЕТОКОМ "	элемент,концевой элемент, анкера крепления									
13.	договар 1% от СМР	-Расчет и составление сметной документаций	тг.	29919170	0,01 -- --	-- -- --	299191,7 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	299191,7
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1008218 216899	37837 12483	235718 --	247733 59055	1364773,45
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1008218				
Материалы			Тенге				235718				
Всего заработная плата			Тенге					229382			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				235718				
Накладные расходы			Тенге				247733				
Сметная прибыль			Тенге				59055				
		РАЗДЕЛ 2. РАЗМЕТКА									
14.	E11-27090 3-0203 1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	4	73870,24 3720,48	3579,95 1706,41	295480,96 14881,92	14319,8 6825,64	266279,24 --	23444,16 25514,01	344439,13
15.	E11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	2,12	21730,36 3234,06	10575,68 3096,44	46068,36 6856,21	22420,44 6564,45	16791,77 --	14494,31 4845,01	65407,68
16.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	20	44032,36 3234,06	10575,68 3096,44	880647,2 64681,2	211513,6 61928,8	604452,4 --	136738,8 81390,88	1098776,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 4											
17.				300	1035,78	30,6	310734	9180	199575	110137,32	454541,03
	E11-27090 -Проезжая часть.	м2			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0107 Разметка краской стрел,	разметки			339,93	--	101979	--	--	33669,71	
	1127-0903 пешеходных дорог										
	-0107 шириной 40 см краска										
	РСНБ РК белая, островков										
	2015 безопасности, букв,										
	Изм. и цифр и прочих символов										
	доп. вып.										
	12 НР - 108%; СП - 8%										
18.				300	1035,78	30,6	310734	9180	199575	110137,32	454541,03
	E11-27090 -Проезжая часть.	м2			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0107 Разметка краской стрел,	разметки			339,93	--	101979	--	--	33669,71	
	1127-0903 пешеходных дорог										
	-0107 шириной 40 см краска										
	РСНБ РК желтая, островков										
	2015 безопасности, букв,										
	Изм. и цифр и прочих символов										
	доп. вып.										
	12 НР - 108%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			--	--	1843664	1286673,41			2417705,75
						--		266613,84		394951,91	
		Тенге			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	290377,33	75318,89	--	179089,32	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1843664				
Материалы		Тенге					1286673,41				
Всего заработная плата		Тенге						365696,22			
Накладные расходы		Тенге					394951,91				
Сметная прибыль		Тенге					179089,32				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2417705,75				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									301,79
Сметная заработная плата		Тенге						365696,22			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					2417705,75				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									301,79
Сметная заработная плата		Тенге						365696,22			
			УЛ АБДИКАРИМОВА-ПАЛЫМБЕТОВА-СРЕДНЯЯ ШКОЛА №127								
21.				120	101,27	0,24	12152,4	28,8	--	8740,22	22564,03
	E12-17010 -Кабель. Демонтаж	м			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0601				101,03	0,13	12123,6	15,6	--	1671,41	
	1217-0101 НР - 72%; СП - 8%										
	-0601										
	РСНБ РК										
	2015										
22.				12	200,15	1,93	2401,8	23,16	--	1721,26	4452,91
	E12-17010 -Светофоры. Демонтаж	шт.			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0705				198,22	1	2378,64	12	--	329,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
23.	Ц13-08020 2-1703 1308-0202 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светофор сигнальный двухлинзовый-Пешеходный . Монтаж оборудования	шт.	4	14248,94 8350	5879,38 2042,88	56995,76 33400	23517,52 8171,52	78,24 --	29931,49 6954,18	93881,43
24.	517-101-0 204 517-101-0 204 РСНБ РК 2015	-Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	4	64561 --	-- --	258244 --	-- --	-- 258244	-- --	258244
25.	Ц13-08020 2-1711 1308-0202 -1711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	144170,17 53613	39366,37 13398,96	1153361,36 428904	314930,96 107191,68	409526,4 --	385988,89 123148,02	1662498,27
26.	517-101-0 109 517-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Светофор транспортный двухсекционный Т.8.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	72336 --	-- --	578688 --	-- --	-- 578688	-- --	578688
27.	Е11-33020 4-0104 1133-0204 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,12	186144,42 72710,96	655,56 273,59	22337,33 8725,32	78,67 32,83	13533,34 --	7006,52 2347,51	31691,35
28.	С1243-104 -0801 243-104-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,12	99646 --	-- --	11957,52 --	-- --	11957,52 --	-- 956,6	12914,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
29.	С1261-102 -0222 261-102-0 222 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	35	84 --	-- --	2940 --	-- --	2940 --	-- 235,2	3175,2
		СП - 8%									
30.	Е12-12010 -2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек светофоров. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов	м2	28,8	237,57 173,71	3,18 1,5	6842,02 5002,85	91,58 43,2	1747,59 --	3633,15 838,01	11313,19
31.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ "	-УСТАНОВКА КОТРОЛЕРА СБОРЕ	К-Т.	6	133928,57 --	-- --	803571,42 --	-- --	-- --	-- --	803571,42
32.	Е12-18010 -1-2601 1218-0101 -2601 РСНБ РК 2015 прим	-Знаки дорожные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	8	164,83 164,83	-- --	1318,64 1318,64	-- --	-- --	949,42 181,44	2449,51
33.	Е11-27090 -2-0101	-Знаки новые дорожные на металлических стойках.	шт.	8	5251,85 4006,4	762,45 265,14	42014,8 32051,2	6099,6 2121,12	3864 --	36906,11 6313,67	85234,58
							УЛ САМАРА-ШЫМКЕНТ-ШАКАРИМ				
41.	Е12-17010 -1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	130	101,27 101,03	0,24 0,13	13165,1 13133,9	31,2 16,9	-- --	9468,58 1810,69	24444,37
42.	Е12-17010 -1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светофоры. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	200,15 198,22	1,93 1	1601,2 1585,76	15,44 8	-- --	1147,51 219,9	2968,6
43.				8	144170,17	39366,37	1153361,36	314930,96	409526,4	385988,89	1662498,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 2-1711 1308-0202 -1711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		53613	13398,96	428904	107191,68	--	123148,02	
44.	517-101-0 109 517-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Светофор транспортный двухсекционный Т.8.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	72336 --	-- --	578688 --	-- --	-- 578688	-- --	578688
45.	Е11-33020 4-0104 1133-0204 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,12	186144,42 72710,96	655,56 273,59	22337,33 8725,32	78,67 32,83	13533,34 --	7006,52 2347,51	31691,35
46.	С1243-104 -0801 243-104-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1 СП - 8%	км	0,13	99646 --	-- --	12953,98 --	-- --	12953,98 --	-- 1036,32	13990,3
47.	С1261-102 -0222 261-102-0 222 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	38	84 --	-- --	3192 --	-- --	3192 --	-- 255,36	3447,36
48.	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек светофоров. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов	м2	28,8	237,57 173,71	3,18 1,5	6842,02 5002,85	91,58 43,2	1747,59 --	3633,15 838,01	11313,19
49.	ПРАИС	-УСТАНОВКА КОТРОЛЕРА	К-Т.	4	133928,57	--	535714,28	--	--	--	535714,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "СВЕТОКОМ "	В СБОРЕ			--	--	--	--	--	--	
50.				8	164,83	--	1318,64	--	--	949,42	2449,51
	Е12-18010	-Знаки дорожные.	м2		164,83	--	1318,64	--	--	181,44	
	1-2601 1218-0101 -2601 РСНБ РК 2015 прим	Разборка НР - 72%; СП - 8%									
51.				8	5251,85	762,45	42014,8	6099,6	3864	36906,11	85234,58
	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки новые дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		4006,4	265,14	32051,2	2121,12	--	6313,67	
52.				2	5480	--	10960	--	10960	--	11836,8
	С1251-101 -0115 251-101-0 115 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	876,8	
53.				4	7227	--	28908	--	28908	--	31220,64
	С1251-101 -0114 251-101-0 114 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2312,64	
54.				2	3850	--	7700	--	7700	--	8316
	С1251-101 -0103 251-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,	шт.		--	--	--	--	--	616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм									
		СП - 8%									
55.											
	Е11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8	967,66 863,88	-- --	7741,28 6911,04	-- --	830,24 --	7463,92 1216,42	16421,62
		НР - 108%; СП - 8%									
56.											
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонирование стоек дорожных знаков объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,72	31637,56 4842,26	70,05 26,93	22779,04 3486,43	50,44 19,39	19242,17 --	3190,29 2077,55	28046,88
		НР - 91%; СП - 8%									
57.											
	С1251-102 -0709 251-102-0 709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	8	3600 --	-- --	28800 --	-- --	28800 --	-- 2304	31104
		СП - 8%									
58.											
	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек дор знаков. Окраска масляная простая без подготовки,с расчисткой старой краски до 10%	м2	3,36	237,57 173,71	3,18 1,5	798,24 583,67	10,68 5,04	203,89 --	423,87 97,77	1319,88
		НР - 72%; СП - 8%									
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка									
		НР - 108%; СП - 8%									
34.											
	С1251-101 -0115 251-101-0 115 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400	шт.	2	5480 --	-- --	10960 --	-- --	10960 --	-- 876,8	11836,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				970728,27				10590706
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1365266				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				732496				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					234141			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2426674				
		Прочие затраты	Тенге				3035249,38				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1116702				
		Накладные расходы	Тенге				1401373				
		Сметная прибыль	Тенге				476945				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге								10590706
											10590706
п.Шиели		Обслуживания светофоров, установка транспортного, пешеходного светофора и установка дорожных знаков за 2023 год в пос Шиели									
											10590706
		Всего по главе	Тенге								10590706
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге								0
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								10590706
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								5824738,3
Протокол итогов		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,5499	Тенге								698968,6
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								6523706,9
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								

Заказчик:
КГУ «Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Аким

Г. Аманжолов

Подрядчик:
ТОО «БАМТ»
Директор

З. Айымбетов

Тех.надзор
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Эксперт