Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №49/1 от 27.01.23 к дог №49 от 12.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
165	21.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"			работа	1	199 014 994,28	199 014 994,28	21 323 035,10
				Итого	1	x	199 014 994,28	21 323 035,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Заместитель генерального директора / _____ / Әлімсейіт Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

Технический надзор : ТОО "Қабылан Эксперт"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			Дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"	1 471 726 539,69	679 820 091,55	177 691 959							21 323 035	199 014 994,28
Удержание аванса	441 517 961,91	203 946 027,47	53 307 588							6 396 911	59 704 498,28
Итого к оплате	1 030 208 577,78	475 874 064,09	124 384 370						-	14 926 125	139 310 496,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

в.и.о. Акылжанов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

ТОО "ГрадСтройЭнергия"

Бондаренко А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор

ТОО "Кабылан эксперт"

Нургалин Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель генерального директора

ТОО «Мелиоратор»

Оспанов Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»
Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Таldыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Дополнительное соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №36 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-1-2 "Резервуар для воды емк.250м3 (2 шт)"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	16	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Ктр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие и обвалование экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта		974,32	304,86 17,11	287,75 75,84	297032 16669	280363 73888	--	65201 28979	391212
2	17	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и поверхности обвалования. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		564,9	50,17 27,79	22,38 5,23	28341 15698	12644 2954	--	13430 3342	45112
3	18	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		366,5	213,31 --	172,69 44,98	78180 --	63290 16486	14890	11870 7204	97253
3.1	18.1	244576 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Семена многолетних трав	кг	0,027	9,8955	1383,00				13685		
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы										
4	121	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты деревянные. Изготовление крышки К2**										
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 щитов**		**0,619104**	**5374,75 422,18**	**66,19 29,87**	**3328 261**	**41 18**	**3026**	**277 288**	**3893**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	121.3	133141 С	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0404	0,025012	115425,00				2887		
5	122	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3		0,008	123898,94 58227,00	1388,92 600,32	991 466	11 5	514	424 113	1528
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	122.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,00448	56115,00				251		
5.2	122.2	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,00392	49414,00				194		
6	123	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка К2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,34		5049,73 1371,28	9,25 4,43	11816 3209	23 10	8584	2897 1177	15891
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	123.1	229296 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,025038	342297,00				8570		
7	138	Е11-160301-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра диам.325х6мм для вентиляционной трубы	м трубопровода	7,4		21322,90 3331,02	295,41 100,63	157789 24650	2186 745	130953	24886 14614	197290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	138.1	150063 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	6,882	15578,00				107208		
8	139	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1152		737451,19 67380,60	6964,11 1507,92	84954 7762	802 174	76390	9364 7546	101864
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	139.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1152	654786,00				75431		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					258879	3063	234357	128349	854043
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					36348	952	--	63263	
		Материалы		Тенге					101089				
		Всего заработная плата		Тенге					88514				
			Накладные расходы	Тенге						11906			
			Сметная прибыль	Тенге					12962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					123176				
			Сметная заработная плата	Тенге									8
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						11906			
		Материалы		Тенге					157789				
		Всего заработная плата		Тенге					130954				
			Накладные расходы	Тенге						25394			
			Сметная прибыль	Тенге					24886				
									14614				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				197290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					25394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				320466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					37300			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								854043
			В ТОМ ЧИСЛЕ,									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68715				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94280			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						234357		
			- Накладные расходы	Тенге							128349	
			- Сметная прибыль	Тенге							63263	

В том числе строительно монтажные работы		854 043
Стоимость оборудования		-
Временные здания и сооружения 2,08%		17 764
Итого с временными зданиями сооружениями		871 807
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		18 046
Итого с дополнительными затратами на строительство		889 854
Непредвиденные работы и затраты-2%		17 797
Итого с непредвиденными затратами на строительство		907 651
Итого в ценах 3 кв. 2022 года		907 651
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036		648 085
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526		317 214
ВСЕГО в текущих ценах		965 298
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		115 836
Итого с НДС		1 081 134
Скидка генподрядчика	5,00%	54 057
Итого к оплате		1 027 077,57

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ в.и.о. Акылжанов А.А.

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Заместитель генерального директора
_____ Әлімсейіт Д.

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №37 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-1-4 "Контрольно-пропускной пункт"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрамления (В15, W4, F50 на портандцементе). Устройство**	м3		2,27355	40861,55	3818,17	92901	8681	46991	36752	140025
			НР - 91%; СП - 8%				16375,00	1388,81	37229	3158		10372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	28.1	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,086	0,195525	25080,00				4904		
1.2	28.2	279219 С	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,307653	13779,00				31797		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					92901	8681	46991	36752	140025
									37229	3158	–	10372	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					92901				
		Материалы		Тенге					46991				
		Всего заработная плата		Тенге						40387			
			Накладные расходы	Тенге					36752				
			Сметная прибыль	Тенге					10372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					140025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге						40387			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					140025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге						40387			
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	49	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,02968		592725,88	8719,59	17592	259	15703	1628	20758
			НР - 93%; СП - 8%				54905,40	4078,68	1630	121		1538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	49.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,02968	497928,00				14779		
3	50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0552		769613,19	6964,11	42483	384	38380	4487	50727
			НР - 118%; СП - 8%				67380,60	1507,92	3719	83		3758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	50.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0552	686948,00				37920		
4	51	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Двери ДСН ППН 1-2-2 М2 У 2080-980. Монтаж	т конструкций	0,218		107404,02	4906,75	23414	1070	401	15455	41979
			НР - 69%; СП - 8%				100654,60	2093,80	21943	456		3110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	51.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,109	196,00				21		
4.2	51.2	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1863719,00				41		
4.3	51.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000153	219558,00				34		
4.4	51.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000131	609695,00				80		
4.5	51.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000423	404907,00				171		
5	52	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2		21753,00	--	91363	--	91363	--	98672
			СП - 8%				--	--	--	--		7309	
6	53	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,25		1868,81	80,72	9811	424	2864	6050	17130
			НР - 90%; СП - 8%				1242,53	37,82	6523	199		1269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	53.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,26	1630,00				2054		
6.2	53.2	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	15,9075	40,00				636		
7	54	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 1 Рп 21х9 Г ПрБ Mg4	м2	3,78		15136,00	--	57214	--	57214	--	61791
			СП - 8%				--	--	--	--		4577	
8	55	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДС 1 Рл 21х7 Г ПрБ Mg1	м2	1,47		5646,00	--	8300	--	8300	--	8964

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
9	56	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
			СП - 8%			--	--	--	--		996	
10	57	Е11-090403-0101 1109-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Жалюзийные решетки ЖР 1 (2 шт). Монтаж	т конструкций	0,07196	232672,64	51085,01	16743	3676	3949	6829	25458
			НР - 69%; СП - 8%			126713,40	10817,64	9118	778		1886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	57.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1 0,007196	473464,00				3407		
11	58	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные	т	0,07196	763013,00	--	54906	--	54906	--	59299
			СП - 8%			--	--	--	--		4393	
12	59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,24	95,38	2,45	309	8	142	110	453
			НР - 69%; СП - 8%			49,06	0,29	159	1		34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	59.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000292	439514,00				128		
13	60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	3,24	217,32	3,48	704	11	321	258	1039
			НР - 69%; СП - 8%			114,68	0,59	372	2		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	60.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,000583	493943,00				288		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				335292	5832	285996	34817	399719
								43464	1641	--	29611	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				136413				
		Материалы		Тенге				57410				
		Всего заработная плата		Тенге					12808			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65514				
			Накладные расходы	Тенге				12533				
			Сметная прибыль	Тенге				11916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12808			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				198879				
		Материалы		Тенге				4350				
		Всего заработная плата		Тенге					32296			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158722				
			Накладные расходы	Тенге				22284				
			Сметная прибыль	Тенге				17693				

1	I	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					238856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
			Сметная заработная плата	Тенге						32296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					399718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
			Сметная заработная плата	Тенге						45104			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля										
14	70	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила и мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,538		108403,04	1477,45	58321	795	43686	12764	76771
			НР - 90%, СП - 8%				25724,40	635,88	13840	342		5687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	70.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,020444	216144,00				4419		
14.2	70.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,08608	53047,00				4566		
14.3	70.3	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,44654	68107,00				30412		
15	71	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	3		98,18	5,28	295	16	155	118	445
			НР - 90%, СП - 8%				41,32	2,26	124	7		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	71.1	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,009	16474,00				148		
16	72	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,18		76954,51	1378,36	13852	248	10178	3184	18399
			НР - 90%, СП - 8%				19034,40	621,24	3426	112		1363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	72.1	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	0,1818	50417,00				9166		
17	73	Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,25		3653,72	82,82	19182	435	16754	1963	22837
			НР - 90%, СП - 8%				379,65	35,90	1993	188		1692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	73.1	131599 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0525	0,275625	50417,00				13896		
18	74	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	32		7472,54	90,44	239121	2894	167827	64046	327420

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%				2137,50	37,97	68400	1215		24253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	74.1	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,1728	53047,00				9167		
18.2	74.2	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,16	54880,00				8781		
18.3	74.3	135314 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	35,392	3921,00				138772		
18.4	74.4	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003392	1588690,00				5389		
19	75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,251		8928,33	60,20	11169	75	9874	1129	13283
			НР - 90%; СП - 8%				975,00	28,03	1220	35		984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	75.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,008382	1148547,00				9627		
20	76	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	32		311,22	2,79	9959	89	8688	1102	11945
			НР - 90%; СП - 8%				36,95	1,30	1182	42		885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	76.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00736	1148547,00				8453		
21	77	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Металлические конструкции кровли. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,01659		63619,01	25642,87	1055	425	75	473	1651
			НР - 69%; СП - 8%				33446,60	7887,66	555	131		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	77.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000033	473464,00				16		
21.2	77.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000032	633905,00				20		
21.3	77.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000045	211235,00				9		
21.4	77.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00001	609695,00				6		
21.5	77.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000032	404907,00				13		
22	78	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01659		502262,00	--	8333	--	8333	--	8999
			СП - 8%				--	--	--	--		667	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74655		95,38	2,45	71	2	32	25	104
			НР - 69%; СП - 8%				49,06	0,29	37	--		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	79.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	439514,00				30		
24	80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	0,74655		217,32	3,48	162	3	73	59	239
			НР - 69%; СП - 8%				114,68	0,59	86	--		18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	80.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000134	493943,00				66		
25	81	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1		2433,80	28,62	2434	29	39	2190	4994
			НР - 92%; СП - 8%				2366,18	14,64	2366	15		370	
26	82	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0133		319402,00	--	4248	--	4248	--	4588
			СП - 8%				--	--	--	--		340	
27	83	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0133		387568,74	102405,41	5155	1362	134	2581	8355
			НР - 69%; СП - 8%				275092,00	6170,00	3659	82		619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	83.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,000633	206133,00				130		
28	84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,8		1230,54	12,35	4676	47	101	4184	9569
			НР - 92%; СП - 8%				1191,67	5,21	4528	20		709	
29	85	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (отливы)	т	0,02576		319402,00	--	8228	--	8228	--	8886
			СП - 8%				--	--	--	--		658	
30	86	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (ЭФ38 и Эф39)	т	0,23733		269742,00	--	64018	--	64018	--	69139
			СП - 8%				--	--	--	--		5121	
31	87	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди К3х70 (120 шт)	кг	0,4524		439,00	--	199	--	199	--	214
			СП - 8%				--	--	--	--		16	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	88	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,09	9979,00	--	898	--	898	--	970
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
33	89	С121-070510-0302 2107-0510-0302 РСНБ РК 2015	**Пробки дубовые 250х120х65 мм ГОСТ 8242-88**	шт.	60	37,00	--	2220	--	2220	--	2398
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				453595	6420	345760	93818	591206
								101415	2189	--	43795	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				439052				
			Материалы	Тенге				257408				
			Всего заработная плата	Тенге					99178			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78912				
			Местные материалы	Тенге				898				
			Накладные расходы	Тенге				90765				
			Сметная прибыль	Тенге				42385				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				572203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					99178			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14543				
			Материалы	Тенге				209				
			Всего заработная плата	Тенге					4427			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8333				
			Накладные расходы	Тенге				3054				
			Сметная прибыль	Тенге				1408				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4427			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				591207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					103604			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			Тип 1									
34	96	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	3,93	4063,65	77,87	15970	306	10357	5128	22786
			НР - 94% СП - 8%			1350,44	37,57	5307	148		1688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	96.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,013 0,05109	12943,00				661		
34.2	96.2	248387 С	**Опилки древесные**	м3	0,0306 0,120258	3155,00				379		
34.3	96.3	287794 С	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,02 4,0086	2323,00				9312		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	97	С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,0086		2323,00	--	9312	--	9312	--	10057
			СП - 8%				--	--	--	--		745	
36	98	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,24		556,66	1,72	4587	14	1769	2643	7808
			НР - 94%; СП - 8%				340,31	0,88	2804	7		578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**98.1**	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0016**	**0,013184**	**12943,00**				**171**		
36.2	**98.2**	**249765 С**	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**8,3224**	**192,00**				**1598**		
		Тип 2											
37	104	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	11,14		2941,98	22,38	32774	249	27572	4778	40555
			НР - 94%; СП - 8%				444,65	11,61	4953	129		3004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**104.1**	**149999 С**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**1,02**	**11,3628**	**2275,00**				**25850**		
38	105	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	13,74		395,01	2,29	5427	31	4107	1226	7186
			НР - 94%; СП - 8%				93,79	1,17	1289	16		532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**105.1**	**249763 С**	**Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,01**	**13,8774**	**295,00**				**4094**		
		Тип 3											
39	115	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,28		4063,65	77,87	13329	255	8645	4280	19017
			НР - 94%; СП - 8%				1350,44	37,57	4429	123		1409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**115.1**	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,013**	**0,04264**	**12943,00**				**552**		
39.2	**115.2**	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**0,100368**	**3155,00**				**317**		
39.3	**115.3**	**287794 С**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**1,02**	**3,3456**	**2323,00**				**7772**		
40	116	С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,3456		2323,00	--	7772	--	7772	--	8394
			СП - 8%				--	--	--	--		622	
41	117	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10		556,66	1,72	5567	17	2147	3207	9476
			НР - 94%; СП - 8%				340,31	0,88	3403	9		702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	**117.1**	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0016**	**0,016**	**12943,00**				**207**		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.2	117.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	10,1	192,00				1939		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					94737	873	71681	21262	125279
									22186	432	--	9280	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					94737				
		Материалы		Тенге					54594				
		Всего заработная плата		Тенге						22618			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17084				
			Накладные расходы	Тенге					21261				
			Сметная прибыль	Тенге					9280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					125278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
			Сметная заработная плата	Тенге						22618			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					125278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
			Сметная заработная плата	Тенге						22618			
			РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы										
			Внутренняя отделка										
42	118	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка швов цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		18,35	700,15	6,92	12848	127	2003	8629	23194
			НР - 80%, СП - 8%				584,10	3,68	10718	67		1718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	118.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,12845	15591,00				2003		
43	119	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		18,35	870,16	4,94	15967	91	5012	8716	26658
			НР - 80%, СП - 8%				592,03	1,68	10864	31		1975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	119.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	51,28825	88,00				4513		
44	120	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		18,35	848,89	5,04	15577	92	3598	9547	27135
			НР - 80%, СП - 8%				647,78	2,59	11887	47		2010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	120.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,012662	211543,00				2678		
44.2	120.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	10,0925	88,00				888		
45	124	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		33,49	700,19	4,75	23449	159	6023	13879	40315
			НР - 80%, СП - 8%				515,58	2,44	17267	82		2986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	124.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,021099	211543,00				4463		
45.2	124.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	17,0799	88,00				1503		
46	125	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка гладкая на всю высоту	м2 поверхности облицовки		44,12	3707,56	36,11	163578	1593	90812	57586	238856
			НР - 80%; СП - 8%				1613,18	18,34	71173	809		17693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	125.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	44,12	1812,00				79945		
47	126	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		6,69	3217,09	47,48	21522	318	4511	13490	37813
			НР - 80%; СП - 8%				2495,26	25,26	16693	169		2801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	126.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,28767	15320,00				4407		
48	127	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		0,74196	1224,48	3,61	909	3	440	374	1385
			НР - 80%; СП - 8%				628,58	1,86	466	1		103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	127.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,086067	461,00				40		
48.2	127.2	249446 С	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	0,54	0,400658	781,00				313		
48.3	127.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,18549	461,00				86		
			Наружная отделка										
49	128	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,133104	769613,19	6964,11	102439	927	92543	10820	122319
			НР - 118%; СП - 8%				67380,60	1507,92	8969	201		9061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	128.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,133104	686948,00				91436		
50	129	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Фасад и цоколь. Утепление плитами из экструзионного пенополистирола	м2 поверхности облицовки		94,4	107,67	0,23	10164	22	6483	2936	14148
			НР - 80%; СП - 8%				38,76	0,11	3659	10		1048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	129.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	381,376	17,00				6483		
51	130	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		4,8616	28438,00	--	138254	--	138254	--	149315
			СП - 8%				--	--	--	--		11060	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	132	Е11-150402-0801 1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	81,1		713,00	31,61	57825	2563	39006	13109	76608
			НР - 80%, СП - 8%				200,44	1,61	16256	131		5675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								13978		
52.1	132.1	149231 С	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,012165	1149065,00						
52.2	132.2	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	47,849	461,00				22058		
53	133	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	13,3		275,99	--	3671	--	559	2490	6653
			НР - 80%, СП - 8%				233,99	--	3112	--		493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								211		
53.1	133.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000346	609695,00				345		
53.2	133.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,001197	288521,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					566203	5895	389244	141576	764399
				Тенге					171064	1548	--	56623	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					566203				
		Материалы		Тенге					250990				
		Всего заработная плата		Тенге						172613			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					138254				
			Накладные расходы	Тенге					141574				
			Сметная прибыль	Тенге					56622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					764400				126
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						172613			
			Сметная заработная плата	Тенге					764400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге									126
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						172613			
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

			Козырек (2 шт)										
54	141	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	3,84		1077,58	13,11	4138	50	3337	711	5237
			НР - 92%, СП - 8%				195,68	5,50	751	21		388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1571		
54.1	141.1	135588 С	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	1,13	4,3392	362,00				1727		
54.2	141.2	135592 С	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	4,416	391,00				39		
54.3	141.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	0,26496	146,00						
			Крыльцо (2 шт)										
55	142	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо щебеночное. Устройство	м3 основания	0,384		5547,54	1804,94	2130	693	1070	632	2983

1	1	2	3	4	5									
			НР - 93%, СП - 8%				955,40	813,44	367	312				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1069			
55.1	142.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,4416	2420,00							
56	143	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо железобетонное КЦм1 (В15, W4, F100 на сульфатостойком цементе). Устройство	м3	0,7		15781,26 2194,54	1465,67 591,15	11047 1536	1026 414	8485	1774 1026		13847
			НР - 91%, СП - 8%								8273			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1	143.1	279424 С	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,7105	11644,00							
57	144	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00836		224534,00 --	-- --	1877 --	-- --	1877	-- 150		2027
			СП - 8%											
58	145	Е11-110101-3106 1111-0101-3106 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия из плит каменного литья. Устройство	м2 покрытия	3,84		8682,56 8091,60	98,78 38,82	33341 31072	379 149	1890	29348 5015		67704
			НР - 94%, СП - 8%								1667			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	145.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,03	0,1152	14473,00							
59	146	С121-130806-0501 2113-0806-0501 РСНБ РК 2015	Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	м2	3,84		8886,00 --	-- --	34122 --	-- --	34122	-- 2730		36852
			СП - 8%											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					86655 33726	2149 896	50781 --	32465 9530		128650
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					86655					
			Материалы	Тенге					14781					
			Всего заработная плата	Тенге						34623				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35999					
			Накладные расходы	Тенге					32464					
			Сметная прибыль	Тенге					9530					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					128649					28
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						34623				
			Сметная заработная плата	Тенге					128649					28
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге										
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						34623				
			Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 7.Хозяйственно-питьевой водопровод

60	149	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3		2371,32 1978,62	94,77 14,64	7114 5936	284 44	894	5860 1038		14012
			НР - 98%, СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.1	149.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186956,00				617		
60.2		187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
61	150	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3		1235,00	--	3705	--	3705	--	4001
			СП - 8%				--	--	--	--		296	
62	153	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1		1272,45	162,62	1272	163	14	1127	2592
			ИР - 98%; СП - 8%				1095,41	54,93	1095	55		192	
63	154	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		948,00	--	948	--	948	--	1024
			СП - 8%				--	--	--	--		76	
64	155	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12		1501,48	944,23	18018	11331	--	9921	30174
			ИР - 99%; СП - 8%				557,24	277,84	6687	3334		2235	
65	156	С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	1		124,00	--	124	--	124	--	134
			СП - 8%				--	--	--	--		10	
66	157	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО СТМС-С.К.	Краны шаровый PP-R приварной диам.20мм	шт.	1		566,92	--	567	--	567	--	612
			СП - 8%				--	--	--	--		45	
67	158	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (2 компл. по2 м)	м	4		397,00	--	1588	--	1588	--	1715
			СП - 8%				--	--	--	--		127	
68	159	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	4		12,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%				--	--	--	--		4	
69	160	С123-020401-1801 2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	1		171,00	--	171	--	171	--	185
			СП - 8%				--	--	--	--		14	
70	161	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	3		15,00	--	45	--	45	--	49
			СП - 8%				--	--	--	--		4	
71	163	С123-020401-2701 2302-0401-2701 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	1		178,00	--	178	--	178	--	192

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
72	164	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	4	318312,02	76328,86	1273248	305315	3285	1046755	2505603
			НР - 99%; СП - 8%			241162,00	23170,06	964648	92680		185600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	**164.1**	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**5 20**	**157,00**				**3140**		
73	165	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	4	173,00	--	692	--	692	--	747
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
74	166	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	15	8,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
75	167	Е11-221301-0401 1122-1301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Краны водоразборные. Устройство	кран	1	64533,72	1613,86	64534	1614	53798	9588	80052
			НР - 99%; СП - 8%			9121,80	563,54	9122	564		5930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	**167.1**	**187498 С**	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм**	**т**	**0,04 0,04**	**208357,00**				**8334**		
75.2	**167.2**	**252995 С**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1 1**	**15831,00**				**15831**		
75.3	**167.3**	**253029 С**	**Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч86к для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1 1**	**21496,00**				**21496**		
76	168	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
77	169	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2103,63	20,72	6311	62	4769	1479	8413
			НР - 98%; СП - 8%			493,37	9,58	1480	29		623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	**169.1**	**157968 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 3**	**1579,00**				**4737**		
78	170	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,001	1355259,81	570246,46	1355	570	77	899	2434
			НР - 99%; СП - 8%			708246,00	199336,16	708	199		180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.1	170.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,06	734,00				44		
78.2	170.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	211235,00				27		
79	171	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80										
			СП - 8%	м	1		10628,00	--	10628	--	10628	--	11478
80	172	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				--	--	--	--		850	
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003		967383,08	36826,92	2902	110	1928	855	4058
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				287854,00	146,40	864	--		301	
80.1	172.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	5,19	263,00				1365		
80.2	172.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,129	3635,00				469		
81	173	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1		3782090,22	281531,40	3782090	281531	3042545	505917	4631048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				458014,00	53013,20	458014	53013		343041	
81.1	173.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	8290	263,00				2180270		
81.2	173.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	210	3635,00				763350		
82	174	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные (В7,5). Устройство										
			НР - 97%; СП - 8%	м3	0,05		21283,51	1004,95	1064	50	714	292	1464
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				6007,40	403,65	300	20		108	
82.1	174.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	12376,00				631		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5178109	601032	3128224	1582693	7301666
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1448854	149939	--	540864	
			Материалы	Тенге					5143778				
			Всего заработная плата	Тенге					3102346				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1590154			
			Накладные расходы	Тенге					567				
			Сметная прибыль	Тенге					1574227				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					537440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7255445				
			Сметная заработная плата	Тенге									1132
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						1590154			
			Материалы	Тенге					34330				
			Всего заработная плата	Тенге					5677				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						8639			
			Сдача и испытание	Тенге					19633				
			Накладные расходы	Тенге					37				
									8466				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					3424				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					46220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8639			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7301666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1138
			Сметная заработная плата	Тенге						1598793			
			РАЗДЕЛ 8.Бытовая канализация										
83	175	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5		14804,19	47,24	74021	236	68149	5632	86026
			НР - 98%, СП - 83%				1127,28	22,17	5636	111		6372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	175.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	4,99	13492,00				67325		
83.2	175.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,0785	28,00				2		
84	176	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2		891,96	1,32	1784	3	4	1742	3808
			НР - 98%, СП - 83%				888,26	0,56	1777	1		282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	176.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000024	188520,00				5		
84.2	176.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,0078	28,00				0		
85	177	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7		860,37	3,16	6023	22	39	5852	12825
			НР - 98%, СП - 83%				851,76	1,34	5962	9		950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	177.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000186	188520,00				35		
85.2	177.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,1099	28,00				3		
86	178	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	2		254,00	--	508	--	508	--	549
			СП - 83%				--	--	--	--		41	
87	179	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	7		1077,00	--	7539	--	7539	--	8142
			СП - 83%				--	--	--	--		603	
88	180	Е11-170101-0104 1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	1		2408,33	84,62	2408	85	229	2095	4863

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%				2093,52	43,75	2094	44		360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	180.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
88.2	180.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358592,00				95		
88.3	180.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	917,00				33		
89	181	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1		1057,17	0,14	1057	--	32	1004	2226
			НР - 98%; СП - 8%				1024,80	--	1025	--		165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	181.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	461,00				6		
89.2	181.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	461,00				12		
89.3	181.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,011	917,00				10		
90	182	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1		3921,82	185,66	3922	186	535	3232	7726
			НР - 98%; СП - 8%				3201,24	96,33	3201	96		572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	182.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
90.2	182.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176843,00				94		
90.3	182.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358592,00				136		
90.4	182.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
91	183	С123-030102-3208 2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1		7678,00	--	7678	--	7678	--	8292
			СП - 8%				--	--	--	--		614	
92	184	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1		9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
			СП - 8%				--	--	--	--		750	
93	185	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		18984,00	--	18984	--	18984	--	20503
			СП - 8%				--	--	--	--		1519	
94	186	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5		1501,48	944,23	7507	4721	--	4134	12572
			НР - 99%; СП - 8%				557,24	277,84	2786	1389		931	
95	187	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1		553,00	--	553	--	553	--	597
			СП - 8%				--	--	--	--		44	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	188	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50									
			СП - 8%	шт.	1	84,00	--	84	--	84	--	91
						--	--	--	--		7	
97	189	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100									
			СП - 8%	шт.	1	300,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	
98	190	С123-020302-5918 2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10									
			СП - 8%	шт.	1	1369,00	--	1369	--	1369	--	1479
						--	--	--	--		110	
99	191	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10									
			СП - 8%	шт.	1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
						--	--	--	--		191	
100	192	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	2212,79	1390,39	6638	4171	--	3658	11120
						822,41	409,26	2467	1228		824	
101	193	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
			СП - 8%	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
						--	--	--	--		75	
102	194	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100									
			СП - 8%	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
						--	--	--	--		22	
103	195	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный диаметром 100 мм, 135° (2 шт). Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0154	336209,14	3005,10	5178	46	4337	810	6467
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			51614,60	1537,20	795	24		479	
103.1	**195.1**	**187501 С**	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм**	**т**	**1 0,0154**	**249975,00**				**3850**		
104	196	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами									
			НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	2623,47	45,27	2623	45	2060	523	3398
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			517,86	15,37	518	15		252	
104.1	**196.1**	**188174 С**	**Зонты круглые из листовой стали марки ЗК100 для вентиляционных шахт, d=100 мм**	**шт.**	**1 1**	**1938,00**				**1938**		
105	197	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1607780,97	721088,02	1608	721	78	1049	2869
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			809424,00	250105,58	809	250		213	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.1	197.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,06	734,00				44		
105.2	197.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	211235,00				27		
106	198	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		12489,00	--	12489	--	12489	--	13488
			СП - 8%				--	--	--	--		999	
107	199	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		4438450,78	311716,29	4438	312	3620	560	5398
			НР - 99%; СП - 8%				506226,00	58967,00	506	59		400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	199.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	9,88	263,00				2598		
107.2	199.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	0,25	3635,00				909		
108	200	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	2		658,51	71,55	1317	143	532	543	2009
			НР - 76%; СП - 8%				320,93	36,60	642	73		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	200.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0286	3969,00				114		
108.2	200.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	0,3	1363,00				409		
109	201	С121-110404-1717 2111-0404-1717 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2		5354,00	--	11779	--	11779	--	12721
			СП - 8%				--	--	--	--		942	
110	202	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Чугунные трубы диам. 100 мм. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,57		725,47	--	1139	--	66	858	2157
			НР - 80%; СП - 8%				683,47	--	1073	--		160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	202.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000041	609695,00				25		
110.2	202.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000141	288521,00				41		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					193920	10691	153937	31692	243661
									29292	3300	--	18050	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					39604				
		Материалы		Тенге					8632				
		Всего заработная плата		Тенге						12102			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11779				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				11612				
			Сметная прибыль	Тенге				4097				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12102			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				154315				
		Материалы		Тенге				71049				
		Всего заработная плата		Тенге					20489			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62477				
		Сдача и испытание		Тенге				27				
			Накладные расходы	Тенге				20080				
			Сметная прибыль	Тенге				13952				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				188347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					20489			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				243661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					32591			
			РАЗДЕЛ 9.Отопление									
111	203	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17122,00	--	34244	--	34244	--	36984
			СП - 8%			--	--	--	--		2740	
112	204	Коммерч.предложение СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"BEOM COMPANY" 2020г.	Конвектор ОК-500С (стич)	шт.	1	7012,50	--	7013	--	7013	--	7574
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				41257	--	41257	--	44558
								--	--	--	3301	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7013				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7013				
			Сметная прибыль	Тенге				561				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7574				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				34244				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34244				
			Сметная прибыль	Тенге				2740				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				44557				
			РАЗДЕЛ 10.Вентиляция									
113	205	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,05975	5477,36	55,47	5805	59	3432	2292	8745

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%				2183,66	23,41	2314	25		648	
113.1	205.1	188076 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м2	1	1,05975	3069,00				3252		
114	206	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2		861,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%				--	--	--	--		14	
115	207	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы. Установка	дефлектор	1		3666,26	68,86	3666	69	186	3358	7586
			НР - 98%; СП - 8%				3411,35	15,37	3411	15		562	
116	208	С123-050301-2202 2305-0301-2202 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	1		6798,00	--	6798	--	6798	--	7342
			СП - 8%				--	--	--	--		544	
117	209	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1		3529,38	8,22	3529	8	200	3258	7330
			НР - 98%; СП - 8%				3321,23	3,07	3321	3		543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	209.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00018	0,00018	633905,00				114		
117.2	209.2	147667 С	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,19	0,19	446,00				85		
118	210	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1		30322,00	--	30322	--	30322	--	32748
			СП - 8%				--	--	--	--		2426	
119	211	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	0,5		655,00	--	328	--	328	--	354
			СП - 8%				--	--	--	--		26	
120	212	Е11-260101-1603 1126-0101-1603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	0,04		151331,62	8850,00	6053	354	2751	2299	9020
			НР - 76%; СП - 8%				73692,45	1932,48	2948	77		668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212.1	279797 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,1945	0,00778	319402,00				2485		
121	213	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,066		15108,00	--	997	--	997	--	1077
			СП - 8%				--	--	--	--		80	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	214	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска поверхностей воздуховодов**									
			ЗП -80%; СП -8%	м2	1,06	610,55	1,09	647	1	138	407	1138
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,96	0,56	508	1		84	
122.1	214.1	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246 0,26076	461,00				120		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				58318	491	45324	11614	75526
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12502	121	--	5595	
		Материалы		Тенге				7870				
		Всего заработная плата		Тенге				2890				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3533			
			Накладные расходы	Тенге				1169				
			Сметная прибыль	Тенге				2706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11421				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3533			
		Материалы		Тенге				50448				
		Всего заработная плата		Тенге				3818				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9090			
		Сдача и испытание		Тенге				37448				
			Накладные расходы	Тенге				437				
			Сметная прибыль	Тенге				8908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64104				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					9090			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75526				
			Сметная заработная плата	Тенге								10
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					12623			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									9814689
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1899733				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					642063			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163223			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4559195		
			- Накладные расходы	Тенге							1986689	
			- Сметная прибыль	Тенге							727021	

В том числе строительно монтажные работы	
Стоимость оборудования	9 814 689
Временные здания и сооружения 2,08%	-
Итого с временными зданиями сооружениями	204 146
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	10 018 835
Итого с дополнительными затратами на строительство	207 390
Непредвиденные работы и затраты-2%	10 226 224
Итого с непредвиденными затратами на строительство	204 524
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	10 430 749
	10 430 749

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036									7 447 810
			Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526									3 645 430
			ВСЕГО в текущих ценах									11 093 240
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									1 331 189
			Итого с НДС									12 424 429
			Скидка генподрядчика	5,00%								621 221
			Итого к оплате									**11 803 207,68**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____**в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель Генерального директора

_____**Әлімсейіт Д.**

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

Токтамысов А.

_____

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____**Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №38 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.
по локальной смете 2-1-5 "Ограждение площадки"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	16	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Окраска панелей известковая	м2 фасада		708,1	787,61	1,24	557707	878	456126	80894	689689
			НР - 80 % от ЗП - 8%				142,22	0,59	100703	415		51088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	16.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0012	0,84972	15591,00				13248		
1.2	16.2	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01838	13,014878	34015,00				442701		
2	17	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт		1	36475,25	5194,74	36475	5195	4705	33831	75931
			НР - 118%, СП - 8%				26575,40	2095,17	26575	2095		5625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	17.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	12376,00				3601		
2.2	17.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	633905,00				1014		
3	18	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт		1	12721,45	111,37	12721	111	670	14141	29012
			НР - 118%, СП - 8%				11939,85	44,44	11940	44		2149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	18.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	12376,00				619		
4	19	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т		0,176	760883,00	--	133915	--	133915	--	144629
			СП - 8%				--	--	--	--		10713	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	20	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость калитки	т	0,038	497869,00	--	18919	--	18919	--	20433
						--	--	--	--		1514	
6	21	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стоек	т	0,23698	502262,00	--	119026	--	119026	--	128548
						--	--	--	--		9522	
7	22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка соединительных накладок	т	0,62299	82665,19	6964,11	51500	4339	5184	50642	110313
			НР - 118%, СП - 8%			67380,60	1507,92	41977	939		8171	
8	23	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы	т	0,62299	686948,00	--	427962	--	427962	--	462199
						--	--	--	--		34237	
9	24	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка для ворот и калитки	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
						--	--	--	--		132	
10	25	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02592	309630,00	--	8026	--	8026	--	8668
						--	--	--	--		642	
11	26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	31,45455	190,75	4,90	6000	154	2760	2142	8794
			НР - 69%, СП - 8%			98,12	0,59	3086	18		651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	26.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018 0,005662	439514,00				2488		
12	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	31,45455	159,98	3,48	5032	109	3119	1257	6792
			НР - 69%, СП - 8%			57,34	0,59	1804	18		503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	27.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018 0,005662	493943,00				2797		
13	28	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Насадки металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	224,8	2448,16	618,42	550345	139021	125661	404123	1030825
			НР - 118%, СП - 8%			1270,74	252,73	285663	56814		76357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	28.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0138 3,10224	12376,00				38393		
13.2	28.2	131503 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,0052 1,16896	24777,00				28963		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.3	28.3	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00024	0,053952	633905,00				34200		
14	29	С121-050307-9906 2105-0307-9906 РСНБ РК 2015	**Проволока канатная оцинкованная, d=2,5 мм ГОСТ 7372-79**										
				т		0,24	117201,00	--	28128	--	28128	--	30378
							--	--	--	--		2250	
15	30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INDUSTRIAL ENERGY JSC"	Спиральный барьер безопасности Егоза 500/10/76/5 (СББ) (в бухте 10 м)										
				м		219	1063,71	--	232953	--	232953	--	251590
							--	--	--	--		18636	
16	31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INDUSTRIAL ENERGY JSC"	Армированная колючая лента Егоза (АКЛ)										
				м		29	77,41	--	2245	--	2245	--	2425
							--	--	--	--		180	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3002012**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					471748				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						149807			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						60345			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1571053		
			- Накладные расходы	Тенге								587030	
			- Сметная прибыль	Тенге								222370	

В том числе строительно монтажные работы	3 002 012
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	62 442
Итого с временными зданиями сооружениями	3 064 454
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	63 434
Итого с дополнительными затратами на строительство	3 127 888
Непредвиденные работы и затраты-2%	62 558
Итого с непредвиденными затратами на строительство	3 190 446
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	3 190 446
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	2 278 056
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	1 115 025
ВСЕГО в текущих ценах	3 393 082

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									407 170
			Итого с НДС									3 800 251
			Скидка генподрядчика	5,00%								190 013
			Итого к оплате									3 610 238,81

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ в.и.о. Акылжанов А.А.

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ Токтамысов А.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____ Әлімсейіт Д.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ Исмагулов Е.

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №39 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-1-6 "Ограждение площадки контейнера под мусор"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	E11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 4 группы вручную	м3		10,7	4364,56	--	46701	--	--	33625	86751
			НР - 72%, СП - 8%				4364,56	--	46701	--		6426	
2	2	E11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3		10,7	35,60	35,60	381	381	--	74	491
			НР - 72%, СП - 8%				--	9,60	--	103		36	
3	3	E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,144	5547,54	1804,94	799	260	401	237	1119
			НР - 93%, СП - 8%				955,40	813,44	138	117		83	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	3.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,1656	2420,00				401		
4	4	E11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т		0,000864	146999,38	1882,68	127	2	125	1	138
			НР - 108%, СП - 8%				--	1015,00	--	1		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	4.1	144655 С	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,03	0,00089	140890,00				125		
5	5	E11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные (бетон В15, W4, F100 на сульфатостойком цементе). Устройство	м3		1,12	23393,42	1661,74	26201	1861	15634	8602	37587
			НР - 91%, СП - 8%				7772,84	667,59	8706	748		2784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	5.1	279424 С	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,1368	11644,00				13237		
6	6	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			СП - 8%	т		0,01404	273377,00	--	3838	--	3838	--	4145
							--	--	--	--		307	
7	7	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (стойки Ст2)										
			НР - 91%; СП - 8%	1т		0,09852	650171,94	18243,29	64055	1797	56128	6252	75931
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				62220,00	7511,32	6130	740		5625	
7.1	**7.1**	**131043 С**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1**	**0,09852**	**568230,00**				**55982**		
8	8	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа										
			НР - 91%; СП - 8%	м2		12	2391,49	958,45	28698	11501	2014	12885	44910
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1265,24	290,98	15183	3492		3327	
8.1	**8.1**	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,00019**	**0,00228**	**473464,00**				**1079**		
8.2	**8.2**	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00007**	**0,00084**	**633905,00**				**532**		
8.3	**8.3**	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00003**	**0,000356**	**404907,00**				**144**		
9	9	С121-100103-0506 2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012										
			СП - 8%	м2		12	1881,00	--	22572	--	22572	--	24378
							--	--	--	--		1806	
10	11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов										
			НР - 93%; СП - 8%	м2		5,44	898,48	19,98	4888	109	3116	1561	6965
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				305,70	2,93	1663	16		516	
10.1	**11.1**	**135867 С**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**13,056**	**223,00**				**2911**		
11	12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза										
			НР - 69%; СП - 8%	м2		2,6	190,75	4,90	496	13	228	177	727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				98,12	0,59	255	2		54	
11.1	**12.1**	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00018**	**0,000468**	**439514,00**				**206**		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6		159,98	3,48	416	9	258	104	561
			НР - 60% от ОЗП - 80%				57,34	0,59	149	2		42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	13.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000468	493943,00				231		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									283703
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					78924				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15933			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5219			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							104314		
			- Накладные расходы	Тенге								63518	
			- Сметная прибыль	Тенге								21016	

В том числе строительно монтажные работы	283 703
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	5 901
Итого с временными зданиями сооружениями	289 604
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	5 995
Итого с дополнительными затратами на строительство	295 599
Непредвиденные работы и затраты-2%	5 912
Итого с непредвиденными затратами на строительство	301 511
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	301 511
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	215 286
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	105 375
ВСЕГО в текущих ценах	320 661
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	38 479
Итого с НДС	359 140
Скидка генподрядчика 5,00%	17 957
Итого к оплате	**341 183,04**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____ **Әлімсейіт Д.**

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторскрго надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №40 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-1-7 "Проезды, дорожки и площадки"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		121,9	61,23	61,23	7464	7464	--	2089	10317
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,80	--	2901		764	
2	2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		38,8	3175,08	1061,64	123193	41192	75939	17143	151563
			НР - 108%; СП - 8%				156,24	252,86	6062	9811		11227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	42,68	1778,00				75885		
2.2	2.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	1,94	28,00				54		
3	3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (16 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		194	780,35	254,96	151388	49461	94731	24328	189774
			НР - 108%; СП - 8%				37,09	79,02	7196	15330		14057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	3.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	36,666	2336,00				85652		
3.2	3.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	5,82	28,00				163		
4	4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		194	39,57	10,14	7677	1967	5710	675	9020

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%, СП - 83%				--	3,22	--	625		668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	4.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	2,4444	2336,00				5710		
5	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия		194	1489,43	128,84	288950	24996	254411	17378	330835
			НР - 108%, СП - 83%				49,19	33,75	9543	6548		24506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	5.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	18,7404	13507,00				253127		
5.2	5.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001203	216144,00				260		
5.3	5.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0291	25080,00				730		
5.4	5.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002095	140890,00				295		
6	6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		194	327,57	0,04	63549	8	63490	55	68692
			НР - 108%, СП - 83%				0,26	--	51	--		5088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	4,6948	13507,00				63413		
6.2	6.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000543	140890,00				77		
7	7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		71	1597,29	32,69	113408	2321	51469	65411	193124
			НР - 108%, СП - 83%				839,69	13,35	59618	948		14305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	7.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	3,60254	13620,00				49067		
8	8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3		1,136	54924,00	--	62394	--	62394	--	67385
			СП - 83%				--	--	--	--		4991	
9	9	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см (20 см), однослойные (тропа наряда). Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия		173	871,04	293,42	150690	50761	89961	27704	192665
			НР - 108%, СП - 83%				57,62	90,66	9968	15684		14271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	9.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	32,697	2336,00				76380		
9.2	9.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	3,46	28,00				97		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см (+5 см) изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	173		217,26	70,09	37586	12126	25460	4144	45068
			НР - 108% от СП - 8%				--	22,18	--	3837		3338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**10.1**	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,063**	**10,899**	**2336,00**				**25460**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1258443**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					92438				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						190296			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						55683			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							723565		
			- Накладные расходы	Тенге								158927	
			- Сметная прибыль	Тенге								93215	

В том числе строительно монтажные работы:		1 258 443
Стоимость оборудования		-
Временные здания и сооружения 2,08%		26 176
Итого с временными зданиями сооружениями		1 284 619
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		26 592
Итого с дополнительными затратами на строительство		1 311 210
Непредвиденные работы и затраты-2%		26 224
Итого с непредвиденными затратами на строительство		1 337 434
Итого в ценах 3 кв. 2022 года		1 337 434
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036		954 961
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526		467 418
ВСЕГО в текущих ценах		1 422 379
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		170 686
Итого с НДС		1 593 065
Скидка генподрядчика	5,00%	79 653
Итого к оплате		**1 513 411,59**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____ **Әлімсейіт Д.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №41 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-2-1 "Внутриплощадочные работы по водораспределительному узлу - 2"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Устройство трубопроводов										
1	18	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		63,252	6548,00	--	414174	--	414174	--	447308
			СП - 8%				--	--	--	--		33134	
2	19	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		74,296	4708,00	--	349786	--	349786	--	377768
			СП - 8%				--	--	--	--		27983	
3	20	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		55,22	230,00	--	12701	--	12701	--	13717
			СП - 8%				--	--	--	--		1016	
4	21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,04642107	1432642,14	526505,06	66505	24441	16661	32704	107146
			НР - 99%, СП - 8%				547225,00	164398,66	25403	7632		7937	
4.1	21.1	251470 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	0,046421	340191,00				15792		
5	23	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м		2,02	921,00	--	1860	--	1860	--	2009
			СП - 8%				--	--	--	--		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**845026**	**24441**	**795182**	**32704**	**947948**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								25403	7632	--	70219	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				66505				
	Материалы			Тенге				16661				
	Всего заработная плата			Тенге					33034			
			Накладные расходы	Тенге				32704				
			Сметная прибыль	Тенге				7937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				107146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					33034			
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				778521				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				778521				
			Сметная прибыль	Тенге				62282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				840802				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				947948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					33034			

РАЗДЕЛ 2.Круглые водопроводные колодцы - 4шт / диам.1500мм -2шт, диам.2000мм - 2шт/

6	25	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	24207,00 --	-- --	24207 --	-- --	24207	-- 1937	26144
7	26	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	33535,00 --	-- --	67070 --	-- --	67070	-- 5366	72436
8	27	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	11324,00 --	-- --	11324 --	-- --	11324	-- 906	12230
9	28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	8	15749,00 --	-- --	125992 --	-- --	125992	-- 10079	136071
10	29	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	19237,00 --	-- --	19237 --	-- --	19237	-- 1539	20776
11	30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	27089,00 --	-- --	108356 --	-- --	108356	-- 8668	117024
12	31	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	17966,00 --	-- --	35932 --	-- --	35932	-- 2875	38807

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	32	С121-040302-0115 2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39438,00	--	78876	--	78876	--	85186
			СП - 8%			--	--	--	--		6310	
14	33	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
15	34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	1852,00	--	11112	--	11112	--	12001
			СП - 8%			--	--	--	--		889	
16	35	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4700,00	--	18800	--	18800	--	20304
			СП - 8%			--	--	--	--		1504	
17	36	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	595,00	--	21420	--	21420	--	23134
			СП - 8%			--	--	--	--		1714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				525465	--	525465	--	567503
								--	--	--	42038	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				506665				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21420				
			Местные материалы	Тенге				485245				
			Сметная прибыль	Тенге				40533				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				547198				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				18800				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18800				
			Сметная прибыль	Тенге				1504				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20304				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				567502				
			РАЗДЕЛ 3.Канализационный колодец диам. 1500 - 1шт (септик)									
18	41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24207,00	--	24207	--	24207	--	26144
			СП - 8%			--	--	--	--		1937	
19	42	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15749,00	--	47247	--	47247	--	51027
			СП - 8%			--	--	--	--		3780	
20	43	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17966,00	--	17966	--	17966	--	19403
			СП - 8%			--	--	--	--		1437	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	44	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
22	45	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4700,00	--	4700	--	4700	--	5076
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
23	52	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3189,00	--	4784	--	4784	--	5166
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
24	55	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001536	633905,00	--	974	--	974	--	1052
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				101729	--	101730	--	109868
								--	--	--	8139	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				96946				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5674				
		Местные материалы		Тенге				91272				
			Сметная прибыль	Тенге				7756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104701				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4784				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4784				
			Сметная прибыль	Тенге				383				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				109868				
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
25	57	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	6387,18	1030,86	5110	825	1596	2858	8605
			НР - 94%; СП - 8%			3360,76	439,20	2689	351		637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							1593		
25.1	57.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12 0,896	1778,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				5110	825	1596	2858	8605
								2689	351	--	637	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5110				
		Материалы		Тенге				1596				
		Всего заработная плата		Тенге					3040			
			Накладные расходы	Тенге				2858				
			Сметная прибыль	Тенге				637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3040			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					3040			
			РАЗДЕЛ 5.Арматура, фасонные части, металлоизделия									
26	66	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	132510,00 --	-- --	265020 --	-- --	265020 --	-- 21202	286222
27	67	С123-040102-1508 2304-0102-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	7	292507,00 --	-- --	2047549 --	-- --	2047549 --	-- 163804	2211353
28	69	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 92% СП - 8%	т фасонных частей	0,26854	1432642,14	526505,06	384722	141388	96382	189188	619823
28.1	69.1	251470 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1 0,26854	547225,00 340191,00	164398,66	146952	44148	91355	45913	
29	70	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	3	4494,00 --	-- --	13482 --	-- --	13482 --	-- 1079	14561
30	71	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	8	6395,00 --	-- --	51160 --	-- --	51160 --	-- 4093	55253
31	72	С123-020103-2412 2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	комплект	6	8431,00 --	-- --	50586 --	-- --	50586 --	-- 4047	54633
32	73	С123-020103-2413 2302-0103-2413 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	комплект	3	13431,00 --	-- --	40293 --	-- --	40293 --	-- 3223	43516
33	75	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804 --	-- 64	868
34	78	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СП - 8%	шт.	3	5042,00 --	-- --	15126 --	-- --	15126 --	-- 1210	16336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2868742 146952	141388 44148	2580402 --	189188 244635	3302565

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				384722				
			Материалы	Тенге				96382				
			Всего заработная плата	Тенге					191099			
			Накладные расходы	Тенге				189188				
			Сметная прибыль	Тенге				45913				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				619823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					191099			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2484020				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2484020				
			Сметная прибыль	Тенге				198722				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2682742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3302565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					191099			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4936489**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175043				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166653			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52131			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4004375		
			- Накладные расходы	Тенге							224750	
			- Сметная прибыль	Тенге							365668	

4260

В том числе строительно монтажные работы	4 936 489
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	102 679
Итого с временными зданиями сооружениями	5 039 168
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	104 311
Итого с дополнительными затратами на строительство	5 143 479
Непредвиденные работы и затраты-2%	102 870
Итого с непредвиденными затратами на строительство	5 246 348
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	5 246 348
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	3 746 021
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	1 833 540
ВСЕГО в текущих ценах	5 579 561
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	669 547

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									6 249 109
			Скидка генподрядчика	5,00%								312 455
			Итого к оплате									**5 936 653,20**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____**в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____**Әлімсейіт Д.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____**Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №42 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-2-2 "Резервуар для воды емк.500м3 (2 шт)"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Бетонные и ж/бетонные конструкции										
1	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон В25, W6, F100 на сульфатостойком цементе). Устройство	м3	60		26494,61	3256,76	1589677	195406	840400	570275	2332747
			НР - 9196; СП - 8%				9231,18	1213,41	553871	72805		172796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	21.1	279481 С	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	60,9	12457,00				758631		
2	35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3918		218745,00	--	85704	--	85704	--	92561
			СП - 8%				--	--	--	--		6856	
3	36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2258		226611,00	--	51169	--	51169	--	55262
			СП - 8%				--	--	--	--		4094	
4	44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1192		226611,00	--	27012	--	27012	--	29173
			СП - 8%				--	--	--	--		2161	
5	45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22714		224534,00	--	51001	--	51001	--	55081
			СП - 8%				--	--	--	--		4080	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17604	248556,00	--	43756	--	43756	--	47256
			СП - 8%			--	--	--	--		3500	
7	52	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	11324,00	--	90592	--	90592	--	97839
			СП - 8%			--	--	--	--		7247	
8	53	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3139,00	--	12556	--	12556	--	13560
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
9	54	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17966,00	--	71864	--	71864	--	77613
			СП - 8%			--	--	--	--		5749	
10	55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1852,00	--	7408	--	7408	--	8001
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2030738**	**195406**	**1281462**	**570275**	**2809093**
								553871	**72805**	**--**	**208080**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2030738				
			Материалы	Тенге				840400				
			Всего заработная плата	Тенге					626675			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				258642				
			Местные материалы	Тенге				182420				
			Накладные расходы	Тенге				570275				
			Сметная прибыль	Тенге				208081				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2809094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
			Сметная заработная плата	Тенге					626675			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2809094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
			Сметная заработная плата	Тенге					626675			
			РАЗДЕЛ 2.Гидроизоляционные работы									
11	99	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 10 мм	м2	512,4	3335,37	516,55	1709043	264682	263152	988199	2913022
			НР - 79%; СП - 8%			2305,25	135,98	1181209	69676		215779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	99.1	135853 С	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2**	т	0,033 16,9092	13745,00				232417		
11.2	99.2	144663 С	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,0004 0,20496	148604,00				30458		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	100	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 К=2 прим.	Поверхности бетонные (плиты покрытия и сбоку по периметру покрытия Н=0,6м). Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 10 мм	м2	372,5		3900,13	736,48	1452798	274339	275272	770648	2401321
			НР - 70%; СП - 8%				2424,66	194,14	903187	72316		177876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100.1	135853 С	Мастика асфальтовая горячая АМ-2	т	0,0494	18,4015	13745,00				252929		
12.2	100.2	144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0004	0,149	148604,00				22142		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3161841	539021	538424	1758847	5314343
									2084396	141992	--	393655	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3161841				
		Материалы		Тенге					538423				
		Всего заработная плата		Тенге						2226389			
			Накладные расходы	Тенге					1758847				
			Сметная прибыль	Тенге					393655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5314343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1640
			Сметная заработная плата	Тенге						2226389			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5314343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1640
			Сметная заработная плата	Тенге						2226389			
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы										
13	114	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Детали отводящего трубопровода ОТ 200, остающихся в теле бетона. Установка	т	0,1613		81941,94	18243,29	13217	2943	238	10235	25329
			НР - 91%; СП - 8%				62220,00	7511,32	10036	1212		1876	
14	115	С123-010401-0210 2301-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	5,6		11676,00	--	65386	--	65386	--	70616
			СП - 8%				--	--	--	--		5231	
15	116	С123-020101-2948 2302-0101-2948 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2		56928,00	--	113856	--	113856	--	122964
			СП - 8%				--	--	--	--		9108	
16	117	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма из бетона В15 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	4,8		16554,21	1026,74	79460	4928	68824	7009	93387
			НР - 91%; СП - 8%				1189,22	415,38	5708	1994		6918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	117.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,896	13778,00				67457		
17	118	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,408896		286,44	2,45	1263	11	1088	114	1487
			НР - 69%; СП - 8%				37,30	0,29	164	1		110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	118.1	149214 С	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000719	1435912,00				1032		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	119	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2		4,408896	273,75	1,74	1207	8	1116	58	1366
			НР - 69%, СП - 8%				18,84	0,29	83	1		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	119.1	287780 С	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00019	0,000838	1139938,00				955		
19	120	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2		4,408896	891,54	6,95	3931	31	3568	233	4497
			НР - 69%, СП - 8%				75,38	1,17	332	5		333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	120.1	149496 С	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,00076	0,003351	872213,00				2923		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					278320	7920	254076	17649	319646
									16324	3213	--	23677	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					99078				
		Материалы		Тенге					74834				
		Всего заработная плата		Тенге						19537			
			Накладные расходы	Тенге					17650				
			Сметная прибыль	Тенге					9338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					126066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						19537			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					179242				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179242				
			Сметная прибыль	Тенге					14339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					193581				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					319647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						19537			
			РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы										
20	128	С123-010401-0210 2301-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	8		11676,00	--	93408	--	93408	--	100881
			СП - 8%				--	--	--	--		7473	
21	130	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		9783,00	--	19566	--	19566	--	21131
			СП - 8%				--	--	--	--		1565	
22	133	С123-010401-0201 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,4		6512,00	--	22141	--	22141	--	23912
			СП - 8%				--	--	--	--		1771	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	135	С123-010401-0201 2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием СН - 8%	м	9	6512,00 --	-- --	58608 --	-- --	58608	-- 4689	63297
24	139	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СН - 8%	шт.	6	3979,00 --	-- --	23874 --	-- --	23874	-- 1910	25784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				217597 --	-- --	217597 --	-- 17408	235005
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				217597				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217597				
			Сметная прибыль	Тенге				17408				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				235005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				235005				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								8678087
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2654591				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					742347			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					218010			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2291559		
		- Накладные расходы		Тенге							2346771	
		- Сметная прибыль		Тенге							642820	

В том числе строительно монтажные работы	8 678 087
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	180 504
Итого с временными зданиями сооружениями	8 858 591
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	183 373
Итого с дополнительными затратами на строительство	9 041 964
Непредвиденные работы и затраты-2%	180 839
Итого с непредвиденными затратами на строительство	9 222 803
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	9 222 803
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	6 585 307
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	3 223 267
ВСЕГО в текущих ценах	9 808 574

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									1 177 029
			Итого с НДС									10 985 603
			Скидка генподрядчика	5,00%								549 280
			Итого к оплате									**10 436 322,86**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

м.п.

Получатель:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора
_____ **Әлімсейіт Д.**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

м.п.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №43 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-2-9 "Демонтажные работы"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	19	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	413,3204		102,00	--	42159	--		--	45531
			СП - 8%				--	--	--	--		3373	
2	20	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	тенге за 1 тонну	413,3204		632,00	--	261218	--		--	282116
			СП - 8%				--	--	--	--		20897	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									327647
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Перевозка грузов	Тенге					303377				
			- Сметная прибыль	Тенге								24270	

В том числе строительно монтажные работы	327 647
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	6 815
Итого с временными зданиями сооружениями	334 462
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	6 923
Итого с дополнительными затратами на строительство	341 385
Непредвиденные работы и затраты-2%	6 828
Итого с непредвиденными затратами на строительство	348 213
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	348 213
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	248 633
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	121 697
ВСЕГО в текущих ценах	370 329
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	44 440

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									414 769
			Скидка генподрядчика	5,00%								20 738
			Итого к оплате									**394 030,38**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____**в.и.о. Акылжанов А.А.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____**Әлімсейіт Д.**

М.П.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

Токтамысов А.

_____

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____**Исмагулов Е.**

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №44 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-3-1 "Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Бирлик"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		668,81029	56,43	56,43	37738	37738	--	8865	50331
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,41	--	12313		3728	
2	2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		668,81029	231,18	222,02	154618	148490	45	35407	205227
			НР - 72%; СП - 8%				9,09	64,43	6083	43094		15202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00003	0,020064	2231,00				45		
3	3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т		1103,52748	513,00	--	566110	--		--	611398
			СП - 8%				--	--	--	--		45289	
4	4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		668,81029	56,43	56,43	37738	37738	--	8865	50331
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,41	--	12313		3728	
5	5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		7278,9576	238,85	238,85	1738611	1738611	--	329902	2233995
			НР - 72%; СП - 8%				--	62,95	--	458198		165481	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	179,609038	388,72 --	388,72 102,45	69818 --	69818 18400	--	13248 6645	89712
7	7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	167,04298	368,82 --	368,82 97,20	61609 --	61609 16237	--	11690 5864	79163
8	8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	292,332714	122,00 --	-- --	35665 --	-- --		-- 2853	38518
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	107,85267	2370,37 2370,37	-- --	255651 255651	-- --	--	184068 35178	474896
10	10	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,9512051	5673,93 5673,93	-- --	113202 113202	-- --	--	81505 15577	210283
11	11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	244,86591	2188,03 2188,03	-- --	535774 535774	-- --	--	385758 73723	995255
12	12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5560586	5237,47 5237,47	-- --	23862 23862	-- --	--	17181 3283	44326
13	13	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 К=1,01 на потери при транспорт-е	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	94,421896	282,28 11,15	271,04 78,66	26654 1053	25592 7427	9	6106 2621	35380
13.1	13.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,003777	2231,00				8		
14	14	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	165,233319	513,00 --	-- --	84765 --	-- --		-- 6781	91546

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	182,8378	866,42 866,42	-- --	158413 158413	-- --	--	114058 21798	294269
16	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	514,39547	951,59 951,59	-- --	489493 489493	-- --	--	352435 67354	909281
17	17	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4952,4723	39,11 --	39,11 12,76	193707 --	193707 63199	--	45504 19137	258348
18	18	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	109,609038	188,51 --	188,51 61,50	20663 --	20663 6741	--	4854 2041	27558
19	19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4952,4723	171,86 92,66	79,20 38,43	851133 458916	392217 190324	--	467452 105487	1424072
20	20	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	109,609038	204,96 110,68	94,28 45,75	22466 12132	10334 5015	--	12345 2785	37596
21	21	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 креплений	234,012793	609,97 247,65	27,30 12,36	142740 57954	6389 2893	78397	43810 14924	201473
21.1	21.1	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22 51,482814	1290,00				66413		
22	22	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	26,4972637	457,22 18,02	439,07 127,40	12115 477	11634 3376	4	2774 1191	16081
22.1	22.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006 0,00159	2231,00				4		
23	23	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	60,1751642	513,00 --	-- --	30870 --	-- --	--	-- 2470	33339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5663413 2113010	2754541 839528	78455 --	2125827 623140	8412378
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5663413				
		Материалы		Тенге				78454				
		Всего заработная плата		Тенге					2952538			
		Транспортные расходы		Тенге				717409				
			Накладные расходы	Тенге				2125827				
			Сметная прибыль	Тенге				623139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8412380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2487
			Сметная заработная плата	Тенге					2952538			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8412380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2487
			Сметная заработная плата	Тенге						2952538			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод										
24	24	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,229		500807,08	154781,64	114685	35445	1749	87591	218458
			НР - 99%; СП - 8%				338390,00	47968,68	77491	10985		16182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	24.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	10,992	157,00				1726		
25	26	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,056		337134,94	86303,22	18880	4833	74	15283	36896
			НР - 99%; СП - 8%				249526,00	26147,70	13973	1464		2733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	26.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,448	157,00				70		
26	36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	141		1501,48	944,23	211708	133137	--	116569	354539
			НР - 99%; СП - 8%				557,24	277,84	78571	39175		26262	
27	63	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,036		697678,36	135502,21	25116	4878	1274	20698	49479
			НР - 99%; СП - 8%				526768,00	53972,12	18964	1943		3665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	63.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20	0,72	734,00				528		
27.2	63.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,0018	211235,00				380		
27.3	63.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	1,296	157,00				203		
28	64	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,334		564359,15	115310,45	188496	38514	5153	158429	374679
			НР - 99%; СП - 8%				433620,00	45509,02	144829	15200		27754	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	64.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,06012	25080,00				1508		
28.2	64.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01336	211235,00				2822		
29	66	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036		1857516,65	41552,92	66871	1496	53736	11534	84677
			НР - 99%; СП - 8%				323304,00	322,08	11639	12		6272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	66.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4060	146,16	263,00				38440		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.2	66.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	102	3,672	3635,00				13348		
30	67	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,334	1547574,73	38871,28	516890	12983	406817	96207	662144
			НР - 99%; СП - 8%				290690,00	263,52	97090	88		49048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	67.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	1108,88	263,00				291635		
30.2	67.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	27,388	3635,00				99555		
31	72	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		36,144	3823,00	--	138179	--	138179	--	149233
			СП - 8%				--	--	--	--		11054	
32	73	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		335,336	2726,00	--	914126	--	914126	--	987256
			СП - 8%				--	--	--	--		73130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2194950	231285	1521108	506311	2917361
									442558	68867	--	216100	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1142645				
		Материалы		Тенге					468802				
		Всего заработная плата		Тенге						511425			
			Накладные расходы	Тенге					506311				
			Сметная прибыль	Тенге					131916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1780873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
			Сметная заработная плата	Тенге						511425			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1052304				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1052304				
			Сметная прибыль	Тенге					84184				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1136489				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2917362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
			Сметная заработная плата	Тенге						511425			
			РАЗДЕЛ 3.Монтаж футляров										
33	75	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры из труб стальных диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	1607780,97	721088,02	6431	2884	309	4196	11477
			НР - 99%; СП - 8%				809424,00	250105,58	3238	1000		850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	75.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,24	734,00				176		
10.2	75.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00052	211235,00				110		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	76	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004		4438450,78	311716,29	17754	1247	14482	2238	21591
			НР - 99%, СП - 8%				506226,00	58967,00	2025	236		1599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	76.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	39,52	263,00				10394		
34.2	76.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	1	3635,00				3635		
35	77	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016		12489,00	--	50156	--	50156	--	54168
			СП - 8%				--	--	--	--		4012	
36	78	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4		1398,89	7,73	5596	31	623	4903	11338
			НР - 99%, СП - 8%				1235,62	2,49	4942	10		840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	78.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,904	621,00				561		
37	79	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		31976,35	3225,13	31976	3225	18188	10530	45906
			НР - 99%, СП - 8%				10562,78	73,20	10563	73		3400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	79.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	154448,00				3861		
37.2	79.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358592,00				13314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					111913	7387	83758	21867	144480
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					20768	1319	--	10701	
		Материалы		Тенге					61757				
		Всего заработная плата		Тенге					33602				
			Накладные расходы	Тенге						22087			
			Сметная прибыль	Тенге					21866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					90313				
			Сметная заработная плата	Тенге									16
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						22087			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50156				
			Сметная прибыль	Тенге					50156				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4012				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					54168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					144481				
			Сметная заработная плата	Тенге									16
										22087			
		РАЗДЕЛ 4.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог											
38	80	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	138,77		3096,01	1291,81	429633	179264	--	356942	849501
			НР - 108%, СП - 8%				1804,20	577,45	250369	80133		62926	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	81	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные и песчаные. Разборка	м3 конструкции	297,92		380,47	260,42	113348	77585	--	58169	185238
			НР - 108%; СП - 8%				120,04	60,74	35763	18097		13721	
40	82	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	648,37		102,00	--	66134	--		--	71424
			СП - 8%				--	--	--	--		5291	
41	83	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	648,37		366,00	--	237303	--		--	256288
			СП - 8%				--	--	--	--		18984	
42	84	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,65		3175,08	1061,64	300522	100484	185250	41819	369728
			НР - 108%; СП - 8%				156,24	252,86	14788	23933		27387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	84.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	104,115	1778,00				185116		
42.2	84.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	4,7325	28,00				133		
43	85	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	946,52		891,11	254,96	843449	241321	567020	118697	1039118
			НР - 108%; СП - 8%				37,09	79,02	35108	74796		76972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	85.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	178,89228	2922,00				522723		
43.2	85.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	28,3956	28,00				795		
44	86	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1780		1489,43	128,84	2651193	229343	2334291	159448	3035492
			НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	87559	60078		224851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	86.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	171,948	13507,00				2322502		
44.2	86.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011036	216144,00				2385		
44.3	86.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,267	25080,00				6696		
44.4	86.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,019224	140890,00				2708		
45	87	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1780		1272,75	128,84	2265503	229343	1948601	159448	2618947
			НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	87559	60078		193996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	87.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	170,524	11358,00				1936812		
45.2	87.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011036	216144,00				2385		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.3	87.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,267	25080,00				6696		
45.4	87.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,019224	140890,00				2708		
46	88	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1780		546,58	0,08	972915	145	971832	1013	1051843
			НР - 108%, СП - 8%				0,53	--	938	--		77914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	88.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	85,44	11358,00				970428		
46.2	88.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,009968	140890,00				1404		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7880001	1057485	6006994	895536	9477579
									512084	317115	--	702042	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7880001				
		Материалы		Тенге					6006995				
		Всего заработная плата		Тенге						829199			
		Транспортные расходы		Тенге					303437				
			Накладные расходы	Тенге					895535				
			Сметная прибыль	Тенге					702043				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					9477579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									590
			Сметная заработная плата	Тенге						829199			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9477579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									590
			Сметная заработная плата	Тенге						829199			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									20951798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3088420				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4050698			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1226829			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7690315		
			- Перевозка грузов	Тенге					1020847				
			- Накладные расходы	Тенге								3549541	
			- Сметная прибыль	Тенге								1551983	

В том числе строительно монтажные работы	20 951 798
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	435 797
Итого с временными зданиями сооружениями	21 387 595
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	442 723
Итого с дополнительными затратами на строительство	21 830 319
Непредвиденные работы и затраты-2%	436 606
Итого с непредвиденными затратами на строительство	22 266 925
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	22 266 925
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	15 899 130
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	7 782 042
ВСЕГО в текущих ценах	23 681 171
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	2 841 741
Итого с НДС	26 522 912

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка генподрядчика	5,00%								1 326 146
			Итого к оплате									25 196 766,10

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора
_____ **Әлімсейіт Д.**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №45 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-3-2 "Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Бирлик"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Прочие работы										
1	17	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1		6387,18	1030,86	6387	1031	1995	3572	10756
			НР - 94%; СП - 8%				3360,76	439,20	3361	439		797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	17.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,12	1,12	1778,00				1991		
2	18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1		16683,86	942,18	16684	942	14357	1605	19752
			НР - 91%; СП - 8%				1385,10	378,46	1385	378		1463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	18.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,02	12376,00				12624		
3	19	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под колодцы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	3		5131,24	1804,94	15394	5415	7113	4935	21955
			НР - 93%; СП - 8%				955,40	813,44	2866	2440		1626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	19.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,15	3,45	2058,00				7100		
4	22	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	10,92		3176,76	--	34690	--	8233	25928	65467
			НР - 98%; СП - 8%				2422,80	--	26457	--		4849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	22.1	144572 С	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,00064	0,006989	182357,00				1274		
4.2	22.2	147045 С	**Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009**	кг	1,8	19,656	320,00				6290		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					73155	7388	31698	36040	117930
									34069	3258	–	8735	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					38465				
		Материалы		Тенге					23465				
		Всего заработная плата		Тенге						10870			
			Накладные расходы	Тенге					10112				
			Сметная прибыль	Тенге					3886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						10870			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					34690				
		Материалы		Тенге					8233				
		Всего заработная плата		Тенге						26457			
			Накладные расходы	Тенге					25928				
			Сметная прибыль	Тенге					4849				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					65467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
			Сметная заработная плата	Тенге						26457			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					117930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						37327			
			РАЗДЕЛ 2.Арматура, фасонные части, металлоизделия										
5	23	E11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12		2230,44	85,86	26765	1030	3929	22110	52785
			НР - 99%; СП - 85%				1817,20	43,92	21806	527		3910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	23.1	144732 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0015	0,018	188520,00				3393		
6	27	E11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1,25м. Установка	шт.	42		46292,22	189,28	1944273	7950	1842608	96344	2203867
			НР - 99%; СП - 85%				2231,32	85,76	93715	3602		163249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	27.1	144732 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0028	0,1176	188520,00				22170		
6.2	27.2	251526 С	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	42	43317,00				1819314		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1971038	8980	1846537	118454	2256652
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					115522	4129	–	167159	
		Материалы		Тенге					1971038				
		Всего заработная плата		Тенге					1846536				
			Накладные расходы	Тенге						119651			
			Сметная прибыль	Тенге					118454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					167159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2256652				
			Сметная заработная плата	Тенге						119651			96
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2256652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					119651			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2374582**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149591				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16368			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7387			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1878235		
			- Накладные расходы	Тенге							154494	
			- Сметная прибыль	Тенге							175894	

В том числе строительно монтажные работы		2 374 582
Стоимость оборудования		-
Временные здания и сооружения 2,08%		49 391
Итого с временными зданиями сооружениями		2 423 973
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		50 176
Итого с дополнительными затратами на строительство		2 474 150
Непредвиденные работы и затраты-2%		49 483
Итого с непредвиденными затратами на строительство		2 523 633
Итого в ценах 3 кв. 2022 года		2 523 633
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036		1 801 935
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526		881 981
ВСЕГО в текущих ценах		2 683 917
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		322 070
Итого с НДС		3 005 987
Скидка генподрядчика	5,00%	150 299
Итого к оплате		**2 855 687,48**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____ **Әлімсейіт Д.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

Токтамысов А.

_____

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторскрго надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №46 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-4-1 "Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Талдыбулак"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		4284,9985	56,43 --	56,43 18,41	241784 --	241784 78885	--	56797 23886	322467
2	2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта		10229,5	231,18 9,09	222,02 64,43	2364892 93035	2271172 659124	685	541554 232516	3138962
2.1	2.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00003	0,306885	2231,00				685		
3	3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т		7070,2475	513,00 --	-- --	3627037 --	-- --		-- 290163	3917200
4	4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		4284,9985	56,43 --	56,43 18,41	241784 --	241784 78885	--	56797 23886	322467
5	5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		18930,9261	238,85 --	238,85 62,95	4521735 --	4521735 1191669	--	858002 430379	5810116

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2599,4426	388,72 --	388,72 102,45	1010465 --	1010465 266301	--	191736 96176	1298378
7	7	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	931,6776	368,82 --	368,82 97,20	343621 --	343621 90559	--	65202 32706	441529
8	8	Е11-010102-0388 1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	375,1597	620,55 --	620,55 163,54	232807 --	232807 61354	--	44175 22159	299140
9	9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	2361,9957	122,00 --	-- --	288163 --	-- --		-- 23053	311217
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	864,1155	2370,37 2370,37	-- --	2048272 2048272	-- --	--	1474756 281842	3804870
11	11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124,4603	5673,93 5673,93	-- --	706179 706179	-- --	--	508449 97170	1311798
12	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,34014	1823,36 1823,36	-- --	97258 97258	-- --	--	70026 13383	180667
13	13	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51,56114	4364,56 4364,56	-- --	225042 225042	-- --	--	162030 30966	418037
14	14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	567,182	2188,03 2188,03	-- --	1241012 1241012	-- --	--	893529 170763	2305305

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		85,34216	5237,47	--	446977	--	--	321824	830305
			НР - 72%; СП - 8%				5237,47	--	446977	--		61504	
16	16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта		3920,5021	282,28	271,04	1106690	1062611	350	253521	1469029
			НР - 72%; СП - 8%				11,15	78,66	43729	308384		108817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**16.1**	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,15682**	**2231,00**				**350**		
17	17	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта		325,3776	457,22	439,07	148770	142864	43	34068	197465
			НР - 72%; СП - 8%				18,02	127,40	5863	41454		14627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**17.1**	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00006**	**0,019523**	**2231,00**				**44**		
18	18	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		7495,3619	513,00	--	3845121	--		--	4152730
			СП - 8%				--	--	--	--		307610	
19	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 грунта		362,7167	866,42	--	314263	--	--	226269	583775
			НР - 72%; СП - 8%				866,42	--	314263	--		43243	
20	20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1321,0596	951,59	--	1257104	--	--	905115	2335197
			НР - 72%; СП - 8%				951,59	--	1257104	--		172978	
21	21	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		22586,0137	39,11	39,11	883411	883411	--	207522	1178208
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,76	--	288225		87275	
22	22	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Засыпка траншеи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2924,8201	188,51	188,51	551366	551366	--	129521	735358
			НР - 72%; СП - 8%				--	61,50	--	179890		54471	
23	23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		22586,0137	171,86	79,20	3881638	1788728	--	2131841	6494558
			НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	2092910	867981		481078	
24	24	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2924,8201	204,96	94,28	599481	275756	--	329426	1003219
			НР - 72%; СП - 8%				110,68	45,75	323725	133811		74312	
25	25	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений		4848,6219	609,97	27,30	2957496	132379	1624346	907711	4174423

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%				247,65	12,36	1200771	59939		309217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	25.1	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	1066,69682	1290,00				1376039		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33182368	13700482	1625424	10369871	47036420
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					10096141	4306459	--	3484180	
			Материалы	Тенге					33182368				
			Всего заработная плата	Тенге					1625423				
			Транспортные расходы	Тенге						14402600			
			Накладные расходы	Тенге					7760321				
			Сметная прибыль	Тенге					10369872				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3484179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					47036419				
			Сметная заработная плата	Тенге									11807
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						14402600			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					47036419				
			Сметная заработная плата	Тенге									11807
										14402600			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод										
26	28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,673		382674,59	109313,15	640215	182881	4895	503426	1235132
			НР - 99%, СП - 8%				270436,00	33515,84	452439	56072		91491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	28.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	30,114	157,00				4728		
27	31	С123-010501-1417 2301-0501-1417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 200х14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	161,6		6591,00	--	1065106	--	1065106	--	1150314
			СП - 8%				--	--	--	--		85208	
28	32	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34		5411,00	--	185814	--	185814	--	200679
			СП - 8%				--	--	--	--		14865	
29	37	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	311,08		558,00	--	173583	--	173583	--	187469
			СП - 8%				--	--	--	--		13887	
30	66	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,663		564359,15	115310,45	374170	76451	10229	314486	743749
			НР - 99%, СП - 8%				433620,00	45509,02	287490	30172		55092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	66.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,11934	25080,00				2993		
30.2	66.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02652	211235,00				5602		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	68	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035		3073345,62	242929,42	107567	8503	85267	15242	132634
			НР - 99%, СП - 8%				394204,00	45684,96	13797	1599		9825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	68.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	232,05	263,00				61029		
31.2	68.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	5,88	3635,00				21374		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2546454	267834	1524894	833154	3649977
									753727	87843	--	270368	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1121952				
		Материалы		Тенге					100391				
		Всего заработная плата		Тенге						841570			
			Накладные расходы	Тенге					833154				
			Сметная прибыль	Тенге					156408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2111515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
			Сметная заработная плата	Тенге						841570			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1424502				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1424502				
			Сметная прибыль	Тенге					113960				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1538462				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3649977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
			Сметная заработная плата	Тенге						841570			
			РАЗДЕЛ 3.Монтаж футляров										
32	83	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры из труб стальных диаметром 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,664		561894,25	115310,45	373098	76566	8608	314960	743103
			НР - 99%, СП - 8%				433620,00	45509,02	287924	30218		55045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	83.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,11952	25080,00				2998		
32.2	83.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02656	211235,00				5610		
33	88	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09		4438450,78	311716,29	399461	28054	325847	50359	485805
			НР - 99%, СП - 8%				506226,00	58967,00	45560	5307		35986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	88.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	889,2	263,00				233860		
33.2	88.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	22,5	3635,00				81788		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	89	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02		5415229,09	769750,74	108305	15395	84184	12921	130924
			НР - 99%; СП - 8%				436322,00	216259,32	8726	4325		9698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	89.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11500	230	263,00				60490		
10.2	89.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	290	5,8	3635,00				21083		
35	91	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1469,856		2726,00	--	4006827	--	4006827	--	4327374
			СП - 8%				--	--	--	--		320546	
36	92	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,02		12489,00	--	699634	--	699634	--	755604
			СП - 8%				--	--	--	--		55971	
37	95	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	942,075		1398,89	7,73	1317857	7286	146528	1154724	2670387
			НР - 99%; СП - 8%				1235,62	2,49	1164043	2345		197806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	95.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	212,90895	621,00				132216		
38	96	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20		1533,72	8,31	30674	166	4244	26057	61269
			НР - 99%; СП - 8%				1313,21	2,78	26264	56		4538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	96.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	6,2	621,00				3850		
39	97	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,8		1597,39	8,88	10862	60	1862	8871	21312
			НР - 99%; СП - 8%				1314,67	3,07	8940	21		1579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	97.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	2,7336	621,00				1698		
40	98	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	262		31976,35	3225,13	8377804	844984	4765372	2758760	12027489
			НР - 99%; СП - 8%				10562,78	73,20	2767448	19178		890925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	98.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	6,55	154448,00				1011634		
40.2	98.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	2,5676	1358592,00				3488321		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15324521	972512	10043106	4326652	21223267
									4308906	61450	--	1572094	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10618060				
		Материалы		Тенге					5336642				
		Всего заработная плата		Тенге						4370355			
			Накладные расходы	Тенге					4326652				
			Сметная прибыль	Тенге					1195577				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16140289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3168
			Сметная заработная плата	Тенге					4370355			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4706461				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4706461				
			Сметная прибыль	Тенге				376517				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5082978				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21223267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3168
			Сметная заработная плата	Тенге					4370355			
			РАЗДЕЛ 4.Восстановление покрытий грунтовых дорог									
41	109	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	**Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство** *НР - 108%; СП - 80%*	м2 основания или покрытия	438,8709367	631,46	186,22	277129	81727	168382	54955	358650
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,57	54,37	27020	23864		26567	
41.1	109.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,18625	81,739712	2058,00			168220		
41.2	109.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,013125	5,760181	28,00			161		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				277129	81727	168382	54955	358650
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27020	23864	--	26567	
		Материалы		Тенге				277129				
		Всего заработная плата		Тенге				168382				
			Накладные расходы	Тенге					50884			
			Сметная прибыль	Тенге				54955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				358650				
			Сметная заработная плата	Тенге					50884			33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				358650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50884			33
			Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								72268314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15185794				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15022556			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4479616			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13361806		
			- Перевозка грузов	Тенге				7760321				
			- Накладные расходы	Тенге							15584632	
			- Сметная прибыль	Тенге							5353209	

В том числе строительно монтажные работы 72 268 314

Стоимость оборудования -

Временные здания и сооружения 2,08% 1 503 181

Итого с временными зданиями сооружениями 73 771 495

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% 1 527 070

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с дополнительными затратами на строительство									75 298 565
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1 505 971
			Итого с непредвиденными затратами на строительство									76 804 536
			Итого в ценах 3 кв. 2022 года									76 804 536
			Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036									54 840 319
			Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526									26 842 328
			ВСЕГО в текущих ценах									81 682 647
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									9 801 918
			Итого с НДС									91 484 564
			Скидка генподрядчика	5,00%								4 574 228
			Итого к оплате									**86 910 336,03**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____ **Әлімсейіт Д.**

М.П.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №47 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-4-2 "Колодцы внутрипоселковой водопроводной сети с.Талдыбулак"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Круглые водопроводные колодцы - 342шт (в т.ч.: диам.150см -302шт, диам.200см -40шт.)										
1	1	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		97,67104	23469,83	9616,69	2292323	939272	250575	1490446	4085390
			НР - 99%; СП - 8%				11287,64	4126,35	1102476	403025		302621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	1.1	100063 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,226	22,073655	2235,00				49335		
1.2	1.2	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,133	12,990248	12376,00				160767		
2	2	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		2	24207,00	--	48414	--	48414	--	52287
			СП - 8%				--	--	--	--		3873	
3	3	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	шт.		35	33535,00	--	1173725	--	1173725	--	1267623
			СП - 8%				--	--	--	--		93898	
4	5	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		14	15749,00	--	220486	--	220486	--	238125
			СП - 8%				--	--	--	--		17639	
5	6	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.		1	19237,00	--	19237	--	19237	--	20776
			СП - 8%				--	--	--	--		1539	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	75	27089,00	--	2031675	--	2031675	--	2194209
			СП - 8%			--	--	--	--		162534	
7	8	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24242,00	--	48484	--	48484	--	52363
			СП - 8%			--	--	--	--		3879	
8	10	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	52100,00	--	1667200	--	1667200	--	1800576
			СП - 8%			--	--	--	--		133376	
9	11	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	86	1852,00	--	159272	--	159272	--	172014
			СП - 8%			--	--	--	--		12742	
10	12	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	26	3139,00	--	81614	--	81614	--	88143
			СП - 8%			--	--	--	--		6529	
11	13	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	21	10388,00	--	218148	--	218148	--	235600
			СП - 8%			--	--	--	--		17452	
12	14	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка горловины. Кладка	м3 кладки	0,3377	20799,94	1861,56	7024	629	4056	2412	10191
			НР - 93%; СП - 8%			6925,80	753,12	2339	254		755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	14.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4 0,13508	22798,00				3080		
13	15	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	152	595,00	--	90440	--	90440	--	97675
			СП - 8%			--	--	--	--		7235	
14	16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стальные соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	0,2815	769613,19	6964,11	216646	1960	195718	22883	258691
			НР - 118%; СП - 8%			67380,60	1507,92	18968	424		19162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	16.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,2815	686948,00				193376		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	17	Е11-460101-0102 1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	м3	1,52		163172,80	5924,30	248023	9005	88894	129621	407855
			НР - 84%; СП - 8%				98765,88	2754,56	150124	4187		30212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	17.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,5504	12989,00				20138		
15.2	17.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,2736	53047,00				14514		
15.3	17.3	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,45	2,204	16474,00				36309		
16	18	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ходовые скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,7043		725,47	--	7040	--	407	5306	13334
			НР - 80%; СП - 8%				683,47	--	6633	--		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	18.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000252	609695,00				154		
16.2	18.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000873	288521,00				252		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8529751	950866	6298345	1650668	10994852
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1280539	407891	--	814434	
			Материалы	Тенге					8311603				
			Всего заработная плата	Тенге					539651				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1688430			
			Местные материалы	Тенге					90440				
			Накладные расходы	Тенге					5450107				
			Сметная прибыль	Тенге					1650667				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					796982				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10759252				
			Сметная заработная плата	Тенге									1238
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						1688430			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					218148				
			Сметная прибыль	Тенге					218148				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					17452				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					235600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10994852				
			Сметная заработная плата	Тенге						1688430			1238
			РАЗДЕЛ 2.Устройство прямоугольных водопроводных колодцев (2 шт)										
17	19	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,12		29479,56	2997,93	386772	39333	195897	170188	601516
			НР - 99%; СП - 8%				11550,42	1552,24	151542	20365		44557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	19.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,054	0,70848	2420,00				1715		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	19.2	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,727	9,53824	13778,00				131418		
18	20	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		1,84	74213,00	--	136552	--	136552	--	147476
			СП - 8%				--	--	--	--		10924	
19	21	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		1,88	82166,00	--	154472	--	154472	--	166830
			СП - 8%				--	--	--	--		12358	
20	22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		10	1852,00	--	18520	--	18520	--	20002
			СП - 8%				--	--	--	--		1482	
21	23	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т		0,0683	614994,00	--	42004	--	42004	--	45364
			СП - 8%				--	--	--	--		3360	
22	24	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект		4	10388,00	--	41552	--	41552	--	44876
			СП - 8%				--	--	--	--		3324	
23	25	Е11-061601-0601 1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток	т		0,0808	33515,60	3386,75	2708	274	--	2319	5429
			НР - 91%, СП - 8%				30128,85	1409,96	2434	114		402	
24	26	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0808	233773,00	--	18889	--	18889	--	20400
			СП - 8%				--	--	--	--		1511	
25	27	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ходовые скобы и стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности		3,0735	725,47	--	2230	--	129	1681	4223
			НР - 80%, СП - 8%				683,47	--	2101	--		313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	27.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,00008	609695,00				49		
25.2	27.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000277	288521,00				80		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					803699	39607	608015	174188	1056116
									156077	20479	--	78231	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					720142				
		Материалы		Тенге					196027				
		Всего заработная плата		Тенге						176556			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18889				
		Местные материалы		Тенге					309544				
			Накладные расходы	Тенге					174187				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				71546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				965876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					176556			121
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42004				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42004				
			Сметная прибыль	Тенге				3360				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45364				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				41552				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41552				
			Сметная прибыль	Тенге				3324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44876				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1056117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					176556			121
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
26	28	E11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	14,9742246	6387,18	1030,86	95643	15436	29882	53487	161061
26.1	28.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,12 16,771132	3360,76 1778,00	439,20	50325	6577		11930	
27	29	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,8142246	16683,86	942,18	13584	767	29819 11689	1307	16082
27.1	29.1	100467 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,830509	1385,10 12376,00	378,46	1128	308	10278	1191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109227	16203	41571	54794	177143
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51453	6885	--	13121	
		Материалы		Тенге				109227				
		Всего заработная плата		Тенге				41571				
			Накладные расходы	Тенге					58337			
			Сметная прибыль	Тенге				54794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				177143				
			Сметная заработная плата	Тенге					58337			51
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				177143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58337			51
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 4.Арматура, фасонные части, металлоизделия									
28	39	C123-040102-1408 2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	3	212882,00	--	638646	--	638646	--	689738
						--	--	--	--		51092	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	40	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
			СП - 8%	шт.	1	132510,00	--	132510	--	132510	--	143111
						--	--	--	--		10601	
30	41	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
			СП - 8%	шт.	5	131777,00	--	658885	--	658885	--	711596
						--	--	--	--		52711	
31	44	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1,25м. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	30	46292,22	189,28	1388766	5678	1316148	68817	1574190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2231,32	85,76	66940	2573		116607	
31.1	44.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028 0,084	188520,00				15836		
31.2	44.2	251526 С	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1 30	43317,00				1299510		
32	48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (мотажная проставка Dy=200мм -3шт, тройник фланцевый с пожарной подставкой Dy=100мм -33шт, крест фланцевый с пожарной подставкой Dy=100мм - 26шт, фланцевая пожарная подставка Dy=200мм -1шт, фланцевая пожарная подставка Dy=125мм -2шт, фланцевая пожарная подставка Dy=100мм -54шт). Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	1,019	1432642,14	526505,06	1459862	536509	365731	717893	2351976
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			547225,00	164398,66	557622	167522		174220	
32.1	48.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 1,019	340191,00				346655		
33	49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	2,45203	1092451,14	526505,06	2678723	1291006	45905	1727473	4758692
						547225,00	164398,66	1341812	403110		352496	
34	54	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (тройник 133х4-108х4 мм - 2шт)									
			СП - 8%	т	0,0082	340191,00	--	2790	--	2790	--	3013
						--	--	--	--		223	
35	55	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			СП - 8%	шт.	9	4351,00	--	39159	--	39159	--	42292
						--	--	--	--		3133	
36	75	С123-020103-2413 2302-0103-2413 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015									
			СП - 8%	комплект	10	13431,00	--	134310	--	134310	--	145055
						--	--	--	--		10745	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	76	С123-020103-2412 2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные ветык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	комплект	3		8431,00	--	25293	--	25293	--	27316
							--	--	--	--		2023	
38	95	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасонные части. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	49,586655		725,47 683,47	--	35974 33891	--	2083	27113 5047	68134
38.1	95.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,001289	609695,00				786		
38.2	95.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,004463	288521,00				1288		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					7194918	1833193	3361460	2541296	10515113
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2000265	573205	--	778898	
		Материалы		Тенге					5563326				
		Всего заработная плата		Тенге					1729867				
			Накладные расходы	Тенге						2573471			
			Сметная прибыль	Тенге					2541297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					648370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8752992				
			Сметная заработная плата	Тенге									1494
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						2573471			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1631593				
			Сметная прибыль	Тенге					1631593				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					130527				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1762120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10515112				
			Сметная заработная плата	Тенге									1494
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге						2573471			
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге									22743224
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					3488333				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						2839869			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1008461			
		- Накладные расходы		Тенге							10309391		
		- Сметная прибыль		Тенге								4420946	
												1684684	

В том числе строительно монтажные работы	22 743 224
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	473 059
Итого с временными зданиями сооружениями	23 216 283
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	480 577
Итого с дополнительными затратами на строительство	23 696 860
Непредвиденные работы и затраты-2%	473 937
Итого с непредвиденными затратами на строительство	24 170 797
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	24 170 797
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	17 258 541
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	8 447 424

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО в текущих ценах									25 705 965
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									3 084 716
			Итого с НДС									28 790 680
			Скидка генподрядчика	5,00%								1 439 534
			Итого к оплате									**27 351 146,45**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____ **в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____ **Әлімсейіт Д.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____ **Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"**

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №48 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-5-1 "Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	19	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	4068		282,28	271,04	1148327	1102589	364	263059	1524297
			НР - 72%; СП - 8%				11,15	78,66	45374	319986		112911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	19.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,16272	2231,00				363		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1524297
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					45374				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1102589			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						319986			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							364		
			- Накладные расходы	Тенге								263059	
			- Сметная прибыль	Тенге								112911	

В том числе строительно монтажные работы	1 524 297
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	31 705
Итого с временными зданиями сооружениями	1 556 002
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	32 209
Итого с дополнительными затратами на строительство	1 588 212
Непредвиденные работы и затраты-2%	31 764
Итого с непредвиденными затратами на строительство	1 619 976
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	1 619 976
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	1 156 702
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	566 163

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЕГО в текущих ценах		1 722 866
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		206 744
Итого с НДС		1 929 610
Скидка генподрядчика	5,00%	96 480
Итого к оплате		**1 833 129,31**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____**в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____**Әлімсейіт Д.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Токтамысов А.**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____**Исмагулов Е.**

м.п.

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	110	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39		16723,46	7693,35	23246	10694	--	16969	43432
			НР - 99%, СП - 8%				9030,11	3301,08	12552	4589		3217	
3	111	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,8	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Демонтаж плиты перекрытия	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98		11638,68	2398,35	11406	2350	--	10170	23302
			НР - 99%, СП - 8%				9240,34	1241,80	9056	1217		1726	
4	112	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Монтаж плиты перекрытия	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98		29479,56	2997,93	28890	2938	14633	12712	44930
			НР - 99%, СП - 8%				11550,42	1552,24	11319	1521		3328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**112.1**	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,054**	**0,05292**	**2420,00**				**128**		
4.2	**112.2**	**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,727**	**0,71246**	**13778,00**				**9816**		
5	113	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,98		74213,00	--	72729	--	72729	--	78547
			СП - 8%				--	--	--	--		5818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**					**136270**	**15982**	**87362**	**39851**	**190211**
									32927	7327	--	14089	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					136270				
		Материалы		Тенге					14633				
		Всего заработная плата		Тенге						40253			
		Местные материалы		Тенге					72729				
			Накладные расходы	Тенге					39851				
			Сметная прибыль	Тенге					14090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					190211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						40253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					190211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						40253			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									557522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					48546				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17307			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7927			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							394464		
			- Накладные расходы	Тенге								55908	
			- Сметная прибыль	Тенге								41297	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В том числе строительно монтажные работы		557 522
Стоимость оборудовании		-
Временные здания и сооружения 2,08%		11 596
Итого с временными зданиями сооружениями		569 118
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		11 781
Итого с дополнительными затратами на строительство		580 899
Непредвиденные работы и затраты-2%		11 618
Итого с непредвиденными затратами на строительство		592 517
Итого в ценах 3 кв. 2022 года		592 517
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036		423 072
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526		207 078
ВСЕГО в текущих ценах		630 150
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		75 618
Итого с НДС		705 768
Скидка генподрядчика	5,00%	35 288
Итого к оплате		**670 479,52**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

_____**в.и.о. Акылжанов А.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора

_____**Әлімсейіт Д.**

м.п.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

Токтамысов А.

_____

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

_____**Исмагулов Е.**

м.п.

Форма 4

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

Подрядчик: ТОО Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"

Доп.соглашение №49/1 от 27.01.2023 года к договору №49 от 12.08.2022 года

Акт №50 приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

по локальной смете 2-6-2 "Переходы водопровода под автодорогой г.Алматы-г.Талгар (Талдыбулак)"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Переход №1										
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (для установки оборудования горизонтального бурения). Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 25% СП - 5%	м3 грунта	230		252,30	238,14	58029	54772	--	12738	76428
							14,16	62,76	3257	14435		5661	
2	2	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	217		39,11	39,11	8488	8488	--	1994	11320
							--	12,76	--	2769		839	
3	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	217		171,86	79,20	37294	17186	--	20482	62398
							92,66	38,43	20108	8339		4622	
4	4	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 25% СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	13		282,28	271,04	3670	3524	1	841	4871
							11,15	78,66	145	1023		361	
4.1	4.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00052	2231,00				1		
5	5	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	22,75		513,00	--	11671	--		--	12604

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%				--	--	--	--		934	
6	6	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	30		75089,68 11723,54	22467,43 5788,35	2252690 351706	674023 173651	1226961	478075 218461	2949226
			НР - 99%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	150681 С	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,01	30,3	38454,00				1165156		
7	7	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовой диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30		1398,89 1235,62	7,73 2,49	41967 37068	232 75	4667	36772 6299	85037
			НР - 99%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	7.1	147673 С	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	6,78	621,00				4210		
8	**8**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**		**382674,59 270436,00**	**109313,15 33515,84**	**765 541**	**219 67**	**5**	**602 109**	**1477**
			НР - 99%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**8.1**	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**0,036**	**157,00**				**6**		
9	9	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032		71366,87 63139,00	--	2284 2020	--	264	2000 343	4627
			НР - 99%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	9.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47	1,504	157,00				236		
10	10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32		1646,00 --	-- --	53199 --	-- --	53199	-- 4256	57455
			СП - 8%										
11	11	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		31976,35 10562,78	3225,13 73,20	31976 10563	3225 73	18188	10530 3400	45906
			НР - 99%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	11.1	144636 С	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,025	0,025	154448,00				3861		
11.2	**11.2**	**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0,0098**	**0,0098**	**1358592,00**				**13314**		
12	12	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42		23469,83 11287,64	9616,69 4126,35	33327 16028	13656 5859	3643	21669 4400	59396
			НР - 99%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**12.1**	**100063 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,226**	**0,32092**	**2235,00**				**717**		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	12.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,18886	12376,00				2337		
13	13	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1		24207,00	--	24207	--	24207	--	26144
			СП - 8%				--	--	--	--		1937	
14	14	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2		15749,00	--	31498	--	31498	--	34018
			СП - 8%				--	--	--	--		2520	
15	15	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		24242,00	--	24242	--	24242	--	26181
			СП - 8%				--	--	--	--		1939	
16	16	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1**		**1852,00**	**--**	**1852**	**--**	**1852**	**--**	**2000**
			СП - 8%				--	--	--	--		148	
17	17	**С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**		**10388,00**	**--**	**10388**	**--**	**10388**	**--**	**11219**
			СП - 8%				--	--	--	--		831	
18	18	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5		595,00	--	2975	--	2975	--	3213
			СП - 8%				--	--	--	--		238	
19	19	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стальные соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	0,02912		769613,19	6964,11	22411	203	20246	2367	26761
			НР - 115% к СП - 8%				67380,60	1507,92	1962	44		1982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**19.1**	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,02912**	**686948,00**				**20004**		
20	20	Е11-460101-0102 1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	м3	0,02		163172,80	5924,30	3263	118	1170	1706	5367
			НР - 84% к СП - 8%				98765,88	2754,56	1975	55		398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	**20.1**	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,0204**	**12989,00**				**265**		
20.2	**20.2**	**131541 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,18**	**0,0036**	**53047,00**				**191**		
20.3	**20.3**	**131654 С**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,45**	**0,029**	**16474,00**				**478**		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ходовые скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности		0,1845	725,47	--	134	--	8	101	254
			НР - 90% СП - 5%				683,47	--	126	--		19	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	21.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000005	609695,00				3		
21.2	21.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000017	288521,00				5		
22	22	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,2	6387,18	1030,86	1277	206	399	714	2151
			НР - 25% СП - 5%				3360,76	439,20	672	88		159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	22.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,224	1778,00				398		
23	23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3		0,2	16683,86	942,18	3337	188	2872	321	3950
			НР - 21% СП - 8%				1385,10	378,46	277	76		293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	23.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	12376,00				2525		
24	24	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальники. Установка	т		0,057	650171,94	18243,29	37060	1040	32473	3617	43931
			НР - 21% СП - 8%				62220,00	7511,32	3547	428		3254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	24.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,057	568230,00				32389		
25	25	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб 500 мм	футляр		1	31976,35	3225,13	31976	3225	18188	10530	45906
			НР - 90% СП - 5%				10562,78	73,20	10563	73		3400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	25.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	154448,00				3861		
25.2	25.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358592,00				13314		
26	26	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		1	2311,74	936,36	2312	936	--	1531	4150
			НР - 58% СП - 5%				1375,38	447,54	1375	448		307	
27	27	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 (бетон В7,5)	м3 заделки		0,04	112386,07	1238,50	4495	50	1744	2290	7328
			НР - 58% СП - 5%				67526,55	629,52	2701	25		543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	27.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0416	12376,00				515		
27.2	27.2	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0072	50417,00				363		
27.3	27.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,0024	226611,00				544		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2736787	781290	1479190	608880	3613318

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				464635	207527	--	267653	
			Материалы	Тенге				2673200				
			Всего заработная плата	Тенге				1330830				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					672163			
			Местные материалы	Тенге				2975				
			Транспортные расходы	Тенге				81799				
			Накладные расходы	Тенге				11671				
			Сметная прибыль	Тенге				608878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3544644				
			Сметная заработная плата	Тенге					672163			454
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				63587				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63587				
			Сметная прибыль	Тенге				5087				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68674				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3613318				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
			Сметная заработная плата	Тенге					672163			
			РАЗДЕЛ 2.Переход №2									
28	28	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (для установки оборудования горизонтального бурения). Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	253	252,30 14,16	238,14 62,76	63832 3582	60249 15878	--	14012 6227	84071
29	29	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	213	39,11 --	39,11 12,76	8331 --	8331 2718	--	1957 823	11111
30	30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	213	171,86 92,66	79,20 38,43	36606 19737	16869 8186	--	20105 4537	61248
31	31	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	40	282,28 11,15	271,04 78,66	11291 446	10842 3146	3	2587 1110	14988
31.1	31.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,0016	2231,00				4		
32	32	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	70	513,00 --	-- --	35910 --	-- --		-- 2873	38783

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6							4360
33	33	Е11-250109-0107 1125-0109-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 1400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	26	266265,73	89097,99	6922909	2316548	4043018	830963	8374181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21667,04	13453,95	563343	349803		620310	
33.1	33.1	150730 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,01 26,26	150534,00				3953023		
34	34	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	1597,39	8,88	83064	462	14239	67838	162974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1314,67	3,07	68363	160		12072	
34.1	34.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402 20,904	621,00				12981		
35	35	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,52	5411,00	--	284186	--	284186	--	306921
			СП - 8%			--	--	--	--		22735	
36	36	Е11-220701-0121 1122-0701-0121 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	1913383,20	--	99496	--	83749	15589	124292
			НР - 92%; СП - 8%			302822,00	--	15747	--		9207	
11.1	11.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9200 478,4	157,00				75109		
37	37	Е11-221401-0405 1122-1401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	55242,34	4641,41	55242	4641	35001	15560	76466
			НР - 92%; СП - 8%			15599,60	117,12	15600	117		5664	
37.1	37.1	144636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0469 0,0469	154448,00				7244		
37.2	37.2	147076 С	Каболка	т	0,0188 0,0188	1358592,00				25542		
38	38	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,48	29479,56	2997,93	191028	19427	96754	84056	297090
			НР - 92%; СП - 8%			11550,42	1552,24	74847	10059		22007	
38.1	38.1	100080 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,054 0,34992	2420,00				847		
38.2	38.2	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,727 4,71096	13778,00				64908		
39	39	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,96	74213,00	--	71244	--	71244	--	76944
			СП - 8%			--	--	--	--		5700	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	40	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,9		82166,00	--	73949	--	73949	--	79865
							--	--	--	--		5916	
41	41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
							--	--	--	--		148	
42	42	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708		614994,00	--	10504	--	10504	--	11344
							--	--	--	--		840	
43	**43**	**С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**1**		**595,00**	**--**	**595**	**--**	**595**	**--**	**643**
			СП - 8%				--	--	--	--		48	
44	**44**	**С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**		**10388,00**	**--**	**10388**	**--**	**10388**	**--**	**11219**
			СП - 8%				--	--	--	--		831	
45	45	Е11-061601-0601 1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток	т	0,0404		33515,60	3386,75	1354	137	--	1159	2715
			НР - 91%, СП - 8%				30128,85	1409,96	1217	57		201	
46	46	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0404		233773,00	--	9444	--	9444	--	10200
			СП - 8%				--	--	--	--		756	
47	47	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ходовые скобы и стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,8055		725,47	--	584	--	33	440	1107
			НР - 80%, СП - 8%				683,47	--	551	--		82	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	47.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000021	609695,00				13		
47.2	47.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000072	288521,00				21		
48	48	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2		6387,18	1030,86	1277	206	399	714	2151
			НР - 94%, СП - 8%				3360,76	439,20	672	88		159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	48.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,224	1778,00				398		
49	49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,2		16683,86	942,18	3337	188	2872	321	3950
			НР - 91%, СП - 8%				1385,10	378,46	277	76		293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	49.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	12376,00				2525		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальники. Установка	т		0,1555	650171,94 62220,00	18243,29 7511,32	101102 9675	2837 1168	88590	9867 8878	119847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	50.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,1555	568230,00				88360		
51	51	Е11-221401-0405 1122-1401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб 1400 мм	футляр	1		55242,34 15599,60	4641,41 117,12	55242 15600	4641 117	35001	15560 5064	76466
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	51.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0469	0,0469	154448,00				7244		
51.2	**51.2**	**147076 С**	**Каболка**	т	0,0188	0,0188	1358592,00				25542		
52	**52**	**Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**1**		**2311,74 1375,38**	**936,36 447,54**	**2312 1375**	**936 448**	--	**1531 307**	**4150**
53	**53**	**Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 (бетон В7,5)**	м3 заделки	0,085		112386,07 67526,55	1238,50 629,52	9553 5740	105 54	3708	4866 1154	15573
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	53.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0884	12376,00				1094		
53.2	53.2	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0153	50417,00				771		
53.3	53.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,0051	226611,00				1156		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					8144634	2446420	4865529	1087125	9970299
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					796772	392073	--	738542	
		Материалы		Тенге					7839556				
		Всего заработная плата		Тенге					4403369				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1188845			
		Местные материалы		Тенге					10039				
		Транспортные расходы		Тенге					147046				
			Накладные расходы	Тенге					35910				
			Сметная прибыль	Тенге					1087125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					714134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9640815				
			Сметная заработная плата	Тенге									760
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						1188845			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10504				
			Сметная прибыль	Тенге					10504				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					840				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					11344				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					294574				
			Сметная прибыль	Тенге					294574				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23566				
									318140				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9970299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									760
			Сметная заработная плата	Тенге						1188845			
			РАЗДЕЛ 3.Переход №3										
54	54	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31		56,43	56,43	1749	1749	--	411	2333
							--	18,41	--	571		173	
55	55	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31		56,43	56,43	1749	1749	--	411	2333
							--	18,41	--	571		173	
56	**56**	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (для установки оборудования горизонтального бурения). Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**161**		**252,30**	**238,14**	**40620**	**38341**	--	**8916**	**53499**
							14,16	62,76	2280	10104		3963	
57	57	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152		39,11	39,11	5945	5945	--	1397	7929
							--	12,76	--	1940		587	
58	58	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	152		171,86	79,20	26123	12038	--	14347	43707
							92,66	38,43	14085	5841		3238	
59	59	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9		282,28	271,04	2541	2439	2	582	3372
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				11,15	78,66	100	708		250	
59.1	**59.1**	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,00036**	**2231,00**				**1**		
60	60	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,75		513,00	--	8080	--		--	8726
							--	--	--	--		646	
61	61	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	18		75089,68	22467,43	1351614	404414	736176	286845	1769536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				11723,54	5788,35	211024	104190		131077	
61.1	**61.1**	**150681 С**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,01**	**18,18**	**38454,00**				**699094**		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	62	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовой диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18		1398,89	7,73	25180	139	2800	22063	51022
			НР - 90%, СП - 8%				1235,62	2,49	22241	45		3779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	62.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,068	621,00				2526		
63	63	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		382674,59	109313,15	383	109	4	301	738
			НР - 27%, СП - 8%				270436,00	33515,84	270	34		55	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	18.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,018	157,00				3		
64	64	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,019		71366,87	--	1356	--	156	1188	2747
			НР - 99%, СП - 8%				63139,00	--	1200	--		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	64.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,893	157,00				140		
65	65	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19		1646,00	--	31587	--	31587	--	34114
			СП - 8%				--	--	--	--		2527	
66	66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		31976,35	3225,13	31976	3225	18188	10530	45906
			НР - 99%, СП - 8%				10562,78	73,20	10563	73		3400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	66.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	154448,00				3861		
66.2	66.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358592,00				13314		
67	67	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42		23469,83	9616,69	33327	13656	3643	21669	59396
			НР - 99%, СП - 8%				11287,64	4126,35	16028	5859		4400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	19.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,32092	2235,00				717		
19.2	19.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,18886	12376,00				2337		
68	68	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1		24207,00	--	24207	--	24207	--	26144
			СП - 8%				--	--	--	--		1937	
69	69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2		15749,00	--	31498	--	31498	--	34018
			СП - 8%				--	--	--	--		2520	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	70	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		24242,00	--	24242	--	24242	--	26181
		СП - 8%					--	--	--	--		1939	
71	71	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6										
		СП - 8%		шт.	1		1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
							--	--	--	--		148	
72	72	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%		комплект	1		10388,00	--	10388	--	10388	--	11219
							--	--	--	--		831	
73	73	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые										
		СП - 8%		шт.	5		595,00	--	2975	--	2975	--	3213
							--	--	--	--		238	
74	74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стальные соединительные элементы. Установка	т стальных элементов		0,02912	769613,19	6964,11	22411	203	20246	2367	26761
		НР - 118%, СП - 8%					67380,60	1507,92	1962	44		1982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
74.1	74.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02912	686948,00				20004		
75	75	Е11-460101-0102 1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	м3	0,02		163172,80	5924,30	3263	118	1170	1706	5367
		НР - 84%, СП - 8%					98765,88	2754,56	1975	55		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75.1	75.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	12989,00				265		
75.2	75.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0036	53047,00				191		
75.3	75.3	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,45	0,029	16474,00				478		
76	76	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ходовые скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности		0,1845	725,47	--	134	--	8	101	254
		НР - 80%, СП - 8%					683,47	--	126	--		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1	76.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000005	609695,00				3		
76.2	76.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,000017	288521,00				5		
77	77	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2		6387,18	1030,86	1277	206	399	714	2151
		НР - 94%, СП - 8%					3360,76	439,20	672	88		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41975				
			Сметная прибыль	Тенге				3358				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45333				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2327933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					432162			294
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15911544**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1562396				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3717481			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					730773			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7309537		
			- Перевозка грузов	Тенге				55661				
			- Накладные расходы	Тенге							2087842	
			- Сметная прибыль	Тенге							1178634	

В том числе строительно монтажные работы	15 911 544
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,08%	330 960
Итого с временными зданиями сооружениями	16 242 504
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	336 220
Итого с дополнительными затратами на строительство	16 578 724
Непредвиденные работы и затраты-2%	331 574
Итого с непредвиденными затратами на строительство	16 910 298
Итого в ценах 3 кв. 2022 года	16 910 298
Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036	12 074 367
Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526	5 909 960
ВСЕГО в текущих ценах	17 984 327
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	2 158 119
Итого с НДС	20 142 447
Скидка генподрядчика 5,00%	1 007 122
Итого к оплате	19 135 324,26

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района»

м.п. _____ в.и.о. Акылжанов А.А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

_____ Заместитель генерального директора Әлімсейіт Л.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

м.п. _____ Токтамысов А.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ГрадСтройЭнергия"

м.п. _____ Исмагулов Е.