Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А) Корректировка

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммер ческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1 061 932 200	147 854 340							17 742 521	165 596 861
	АКТ №2	165 596 861	147 854 340							17 742 521	165 596 861
2	Удержание аванса	322 157 586	31 563 793							3 787 655	35 351 448
	Всего к оплате	**739 774 614**	**116 290 547**							**13 954 866**	**130 245 413**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель ____________ **Жакетаев Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор ____________ **Абдулаев**

Инженер-эксперт ____________ **Кенжебаев Т.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор ____________ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта ____________ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор ____________ **Каримов Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

____________ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А) Корректировка
Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за апрель 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-1Ж-3. Архитектурные решения											
		Полы									
		На отм.-3,980 Бетонное покрытие									
1	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	881,86	3,79	4938	21	1138	3032	8607
		НР - 80%, СП - 8%			674,86	1,86	3779	10		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		На отм.0,000 Керамическая плитка									
2	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	45	394,93	1,93	17772	87	1277	15463	35894
		НР - 94%, СП - 8%			364,62	0,94	16408	42		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	3,636	1781,00	–	6476	–	6476	–	6994
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
4	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	280	394,93	1,93	110580	540	7946	96215	223339
		НР - 94%, СП - 8%			364,62	0,94	102094	263		16544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

5	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22,624	1781,00	--	40293	--	40293	--	43516
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
6	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	288	394,93	1,93	113740	556	8173	98964	229721
		НР - 24%, СП - 8%			364,62	0,94	105011	271		17016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	23,2704	1781,00	--	41445	--	41445	--	44761
		СП - 8%			--	--	--	--		3316	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Линолеум									
8	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	1776	358,14	0,96	636057	1705	379052	240767	946969
		НР - 24%, СП - 8%			143,75	0,47	255300	835		70146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
9	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	192	394,93	1,93	75827	370	5450	65976	153147
		НР - 24%, СП - 8%			364,62	0,94	70007	180		11344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	15,5136	1781,00	--	27630	--	27630	--	29840
		СП - 8%			--	--	--	--		2210	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
11	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	518	394,93	1,93	204574	1000	14701	177998	413178
		НР - 24%, СП - 8%			364,62	0,94	188873	487		30606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	41,8544	1781,00	--	74543	--	74543	--	80586
		СП - 8%			--	--	--	--		5963	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									

13	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	448	394,93	1,93	176929	865	12714	153945	357343
		НР - 94%, СП - 50%			364,62	0,94	163350	421		26470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	36,1984	1781,00	–	64469	–	64469	–	69627
		СП - 8%			–	–	–	–		5158	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Линолеум									
15	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2692,34	45,94	0,64	123686	1723	–	115430	258245
		НР - 94%, СП - 50%			45,30	0,31	121963	835		19129	
16	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	993,632577	106,00	–	105325	–	105325	–	113751
		СП - 8%			–	–	–	–		8426	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	993,632577	824,48	33,62	819230	33406	382210	394976	1311343
		НР - 94%, СП - 50%			406,20	16,68	403614	16574		97137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	993,632577	960,94	51,37	954821	51043	858886	65381	1101818
		НР - 94%, СП - 50%			45,18	24,82	44892	24662		81616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	993,632577	3075,23	48,44	3055649	48131	2703874	304442	3628898
		НР - 94%, СП - 50%			305,59	20,36	303644	20230		268807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	2779	358,14	0,96	995271	2668	593122	376740	1481772
		НР - 94%, СП - 50%			143,75	0,47	399481	1306		109761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	453,04	824,48	33,62	373522	15231	174266	180087	597897

		ЗП - 94%; СН - 8%			406,20	16,68	184025	7557		44289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,242016	18832,00				174046		
22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	453,04	854,17	45,66	386973	20686	348093	26497	446547
		ЗП - 94%; СН - 8%			40,16	22,06	18194	9994		33078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	453,04	4159,63	85,55	1884479	38757	1190218	633310	2719212
		ЗП - 94%; СН - 8%			1446,90	40,24	655504	18230		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	336	394,93	1,93	132696	649	9535	115458	268007
		ЗП - 94%; СН - 8%			364,62	0,94	122512	316		19852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	27,1488	1781,00	–	48352	–	48352	–	52220
		СН - 8%			–	–	–	–		3868	
		Лестничная клетка									
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	245,18	824,48	33,62	202146	8243	94311	97461	323575
		ЗП - 94%; СН - 8%			406,20	16,68	99592	4090		23969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,18	640,62	34,24	157067	8395	141287	10754	181246
		ЗП - 94%; СН - 8%			30,12	16,54	7385	4055		13426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	245,18	175,29	4,11	42978	1007	4091	35946	85238
		ЗП - 94%; СН - 8%			154,50	1,47	37880	360		6314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	245,18	881,86	3,79	216214	929	49823	132735	376864
		ЗП - 80%; СН - 8%			674,86	1,86	165462	456		27916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Внутренняя отделка									

		Потолок.Подвал								
30	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**38,89**	**119,39**	**0,89**	**4643**	**35**	**297**	**3463**	**8755**
		ЗП = 80% , ЭМ = 8%			**110,86**	**0,45**	**4311**	**18**		**648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены и перегородки.Подвал									
31	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**299,93**	**119,39**	**0,89**	**35809**	**267**	**2292**	**26708**	**67519**
		ЗП = 80% , ЭМ = 8%			**110,86**	**0,45**	**33250**	**135**		**5001**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.1 этаж									
32	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,7**	**901,51**	**5,65**	**33085**	**208**	**7413**	**20452**	**57821**
		ЗП = 80% , ЭМ = 8%			**693,84**	**2,77**	**25464**	**102**		**4283**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.1 этаж									
33	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**142,54**	**742,85**	**5,32**	**105886**	**758**	**26412**	**63272**	**182690**
		ЗП = 80% , ЭМ = 8%			**552,24**	**2,62**	**78716**	**373**		**13533**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж									
34	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**323,6**	**901,51**	**5,65**	**291729**	**1828**	**65374**	**180338**	**509833**
		ЗП = 80% , ЭМ = 8%			**693,84**	**2,77**	**224527**	**896**		**37765**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж									
35	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**620,5**	**742,85**	**5,32**	**460938**	**3301**	**114972**	**275433**	**795280**
		ЗП = 80% , ЭМ = 8%			**552,24**	**2,62**	**342665**	**1626**		**58910**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Квартиры.2,3,4,5 этаж									

36	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2069,88	901,51	5,65	1866018	11695	418157	1153519	3261100
		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	1436166	5734		241563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
37	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3929,32	1090,73	0,82	4285827	3222	2808599	1180493	5903626
		НР - 80% СП - 8%			375,13	0,41	1474006	1611		437306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	616,68	742,85	5,32	458101	3281	114265	273737	790385
		НР - 80% СП - 8%			552,24	2,62	340555	1616		58547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	682,96	4257,13	18,07	2907450	12341	1426520	1179292	4413681
		НР - 80% СП - 8%			2150,33	8,09	1468589	5525		326939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Помещения общего пользования.6 этаж									
40	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,72	901,51	5,65	58346	365	13076	36068	101967
		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	44905	179		7553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Помещения общего пользования.6 этаж									
41	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,1	742,85	5,32	92188	660	22995	55087	159056
		НР - 80% СП - 8%			552,24	2,62	68533	325		11782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Квартиры.6 этаж									
42	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,25	901,51	5,65	410412	2572	91969	253705	717247

		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	315871	1261		53129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Квартиры.6 этаж									
43	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	934,78	1090,73	0,82	1019593	766	668163	280838	1404465
		НР - 80% СП - 8%			375,13	0,41	350664	383		104034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,07	742,85	5,32	66908	479	16689	39981	115440
		НР - 80% СП - 8%			552,24	2,62	49740	236		8551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	146,78	4257,13	18,07	624862	2652	306585	253450	948577
		НР - 80% СП - 8%			2150,33	8,09	315625	1187		70265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
46	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	388,32	901,51	5,65	350074	2194	78448	216406	611799
		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	269432	1076		45318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
47	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	744,6	742,85	5,32	553126	3961	137967	330519	954337
		НР - 80% СП - 8%			552,24	2,62	411198	1951		70692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									
48	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2731,5	901,51	5,65	2462475	15433	551818	1522232	4303484
		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	1895224	7566		318777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									

49	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	5608,68	1090,73	0,82	6117556	4600	4008972	1685027	8426790
		ПР - 50%, СП - 5%			375,13	0,41	2103984	2300		624207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540,42	742,85	5,32	401451	2875	100134	239886	692644
		ПР - 50%, СП - 5%			552,24	2,62	298442	1416		51307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	880,68	4257,13	18,07	3749169	15914	1839502	1520702	5691461
		ПР - 50%, СП - 5%			2150,33	8,09	1893753	7125		421590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Лестничная клетка									
52	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	549,05	742,85	5,32	407862	2921	101734	243717	703705
		ПР - 50%, СП - 5%			552,24	2,62	303207	1439		52126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Откосы									
53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	514,88	742,85	5,32	382479	2739	95403	228549	659910
		ПР - 50%, СП - 5%			552,24	2,62	284337	1349		48882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Наружняя отделка									
54	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	2956,02	5748,55	65,28	16992829	192969	1775061	12064487	31381901
		ПР - 50%, СП - 5%			5082,78	18,88	15024799	55810		2324585	
55	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	м2	82,22832	10110,00	–	831328	–	831328	–	897834
		СП - 5%			–	–	–	–		66506	
56	С1231-202-0101 231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	520,79976	9695,00	–	5049154	–	5049154	–	5453086
		СП - 5%			–	–	–	–		403932	

57	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,23365	-50750,00	–	-265608	–	-265608	–	-286857
		СН - 8%			–	–	–	–		-21249	
58	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	510,588	7273,00	–	3713507	–	3713507	–	4010588
		СН - 8%			–	–	–	–		297081	
59	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,75	2530,57	39,99	1128002	17826	357661	608884	1875837
		ЗП - 80%; СН - 8%			1688,20	19,27	752515	8590		138951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	445,75	1139,00	4,68	507709	2086	136243	296270	868298
		ЗП - 80%; СН - 8%			828,67	2,15	369380	958		64318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады.Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	445,75	327,54	0,68	146001	303	65606	64184	227000
		ЗП - 80%; СН - 8%			179,68	0,31	80092	138		16815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	761,46	1317,82	15,06	1003467	11468	20193	897032	2052538
		ЗП - 92%; СН - 8%			1276,24	4,24	971806	3229		152040	
63	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	761,46	2542,00	–	1935631	–	1935631	–	2090482
		СН - 8%			–	–	–	–		154851	
	Утепление покрытия										
64	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	465,40	13,27	227782	6495	174923	44289	293837
		ЗП - 92%; СН - 8%			94,73	3,63	46364	1777		21766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	1034,33	55,15	506234	26992	174502	286831	856510
		ЗП - 92%; СН - 8%			622,64	14,37	304740	7033		63445	

		В ТОМ ЧИСЛЕ								
66	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	489,4317726	794,31	113,45	388761	55526	202527	133957	564536
		НР - 22%, СП - 8%			267,06	30,44	130708	14898		41817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	311,35	25,12	152385	12294	132823	9866	175231
		НР - 92%, СП - 8%			14,85	7,06	7268	3455		12980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Крыльцо Кр-2									
68	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	5,4	25089,04	682,83	135481	3687	103604	26987	175466
		НР - 4%, СП - 5%			5220,45	271,48	28190	1466		12997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09995	450224,00	–	45000	–	45000	–	48600
		СП - 8%			–	–	–	–		3600	
70	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	7,2	19358,03	94,00	139378	677	134162	5693	156676
		НР - 11%, СП - 8%			630,38	39,66	4539	286		11606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	7,2	10061,00	–	72439	–	72439	–	78234
		СП - 8%			–	–	–	–		5795	
72	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	21,3	4724,59	85,55	100634	1822	67993	29776	140842
		НР - 34%, СП - 8%			1446,90	40,24	30819	857		10433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	11,2	4533,92	36,17	50780	405	4440	36905	94700
		НР - 86%, СП - 8%			4101,30	17,61	45935	197		7015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

74	С1231-302-0303 231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	11,2	3739,00	–	41877	–	41877	–	45227
		СП - 5%			–	–	–	–		3350	
		Металлические стойки Ст-1,2									
75	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,76	29086,22	1848,82	22106	1405	16380	4322	28542
		НР - 26%, СП - 5%			5790,33	458,28	4401	348		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,53684	27556,66	12188,48	14794	6544	881	6486	22983
		НР - 69%, СП - 5%			13725,80	3784,59	7369	2032		1702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,53684	3604,17	609,29	1935	327	153	1004	3174
		НР - 69%, СП - 5%			2709,48	1,57	1455	1		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5114	818975,00	–	418824	–	418824	–	452330
		СП - 5%			–	–	–	–		33506	
79	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	818918,00	–	11792	–	11792	–	12735
		СП - 5%			–	–	–	–		943	
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	386515,00	–	4267	–	4267	–	4608
		СП - 5%			–	–	–	–		341	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,8306	167,42	3,87	2483	57	1515	635	3367
		НР - 69%, СП - 5%			61,42	0,63	911	9		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,5258	5772,00	–	3035	–	3035	–	3278
		СП - 5%			–	–	–	–		243	
		Водосточный лоток									

83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	3,18	5496,52	15,06	17479	47	13374	3746	22923
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			1276,24	4,24	4058	13		1698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,01806	981175,85	8219,17	17720	148	16269	1572	20836
		ЗП - 11%, ЭМ - 2%			72163,00	1616,07	1303	29		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	15,255	5496,52	15,06	83849	230	64150	17971	109966
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			1276,24	4,24	19469	65		8146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Каркас парапета									
86	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,20825	101465,24	22496,13	122595	27181	2231	69983	207985
		ЗП - 69%, ЭМ - 8%			77122,50	6821,44	93183	8242		15406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
87	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,20825	15696,61	2292,94	18965	2771	2201	9659	30914
		ЗП - 69%, ЭМ - 8%			11581,50	4,71	13993	6		2290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,20825	818975,00	–	989527	–	989527	–	1068689
		ЭМ - 8%			–	–	–	–		79162	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,03925	167,42	3,87	5866	136	3578	1500	7956
		ЗП - 69%, ЭМ - 8%			61,42	0,63	2152	22		589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Водосточная система									
90	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,95	1706,24	96,80	6740	382	223	5751	13490
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			1553,24	29,36	6135	116		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3,95	852,00	–	3365	–	3365	–	3634

		СП - 8%,			--	--	--	--		269	
92	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	1	842,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%,			--	--	--	--		67	
93	С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	6	436,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%,			--	--	--	--		209	
94	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	1	868,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%,			--	--	--	--		69	
		Элементы навеса									
95	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,15438	49033,31	20988,11	7570	3240	1089	2882	11288
		ЗП - 69%, СП - 8%,			20992,40	6063,78	3241	936		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,41912	33733,73	10846,46	14138	4546	1525	6576	22371
		ЗП - 69%, СП - 8%,			19246,50	3491,89	8067	1464		1657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
97	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5735	15696,61	2292,94	9002	1315	1045	4585	14674
		ЗП - 69%, СП - 8%,			11581,50	4,71	6642	3		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55038	818975,00	--	450747	--	450747	--	486807
		СП - 8%,			--	--	--	--		36060	
99	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04624	818918,00	--	37867	--	37867	--	40896
		СП - 8%,			--	--	--	--		3029	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,6315	167,42	3,87	2784	64	1698	712	3776
		ЗП - 69%, СП - 8%,			61,42	0,63	1022	10		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

101	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,02312	5772,00	–	133	–	133	–	144
		СН - 8%			–	–	–	–		11	
102	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	31	899,67	23,09	27890	716	2316	23136	55108
		НР - 92%, СН - 8%			801,88	9,35	24858	290		4082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	35,65	3263,00	–	116326	–	116326	–	125632
		СН - 8%			–	–	–	–		9306	
104	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	27,4	899,67	23,09	24651	632	2047	20449	48709
		НР - 92%, СН - 8%			801,88	9,35	21972	256		3608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	31,51	3438,00	–	108331	–	108331	–	116998
		СН - 8%			–	–	–	–		8667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73691547	713370	37458657	29290581	111220697
							35519520	269139	–	8238567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71521352				
	Материалы		Тенге				23367759				
	Всего заработная плата		Тенге					35642025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6118723				
	Местные материалы		Тенге				5981843				
		Накладные расходы	Тенге				29189406				
		Сметная прибыль	Тенге				8056859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108767617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24037
		Сметная заработная плата	Тенге					35642025			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2170195				
	Материалы		Тенге				9128				
	Всего заработная плата		Тенге					146634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1981196				
		Накладные расходы	Тенге				101175				
		Сметная прибыль	Тенге				181708				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2453078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					146634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111220695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24135

		Сметная заработная плата	Тенге					35788659			

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-1Ж-4Конструкции металлические

		Кровля									
		Ограждение									
106	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	137,07288	115,23	26,24	15795	3597	957	11287	29248
		ПР - 92%; СН - 8%			82,01	7,49	11241	1027		2167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3758127	645236,00	--	242488	--	242488	--	261887
		СН - 8%			--	--	--	--		19399	
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,8985687	167,42	3,87	1825	42	1114	467	2475
		ПР - 69%; СН - 8%			61,42	0,63	669	7		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Лоток									
109	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	13,707288	609,12	0,96	8349	13	5924	2225	11420
		ПР - 92%; СН - 8%			175,94	0,47	2412	6		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
110	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0863559	981175,85	8219,17	84730	710	77788	7518	99628
		ПР - 118%; СН - 8%			72163,00	1616,07	6232	140		7380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стремянка СМ-1									
111	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0304334	85235,52	28533,28	2594	869	389	1129	4021
		ПР - 69%; СН - 8%			43899,10	9875,03	1336	301		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
112	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0316508	887579,00	--	28093	--	28093	--	30340
		СН - 8%			--	--	--	--		2247	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8825698	167,42	3,87	148	4	90	38	201
		ПР - 69%; СН - 8%			61,42	0,63	54	1		15	

В ТОМ ЧИСЛЕ

Люк Л-1.Стремянка ЛС-1

114	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,0165222	115329,56	5312,38	1905	88	36	1254	3412
		НР - 69%, СП - 8%			107797,30	2243,46	1781	37		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
115	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0090964	818975,00	–	7450	–	7450	–	8046
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001142	392348,00	–	45	–	45	–	49
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
117	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0079509	818918,00	–	6511	–	6511	–	7032
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
118	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000017	856578,00	–	15	–	15	–	16
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
119	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	1,63182	520,00	–	849	–	849	–	917
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
120	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4791431	167,42	3,87	80	2	49	21	109
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	29	–		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0271208	85235,52	28533,28	2312	774	347	1086	3584
		НР - 69%, СП - 8%			43899,10	9875,03	1191	268		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0282057	887579,00	–	25035	–	25035	–	27038
		СП - 8%			–	–	–	–		2003	

123	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7865046	167,42	3,87	132	3	81	34	179
		ЗП - 63%, СП - 37%			61,42	0,63	48	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780									
124	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,92652	85235,52	28533,28	78972	26436	11863	34378	122418
		ЗП - 63%, СП - 37%			43899,10	9875,03	40673	9149		9068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9635808	645236,00	--	621737	--	621737	--	671476
		СП - 5%			--	--	--	--		49739	
126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,86908	167,42	3,87	4498	104	2744	1150	6100
		ЗП - 63%, СП - 37%			61,42	0,63	1650	17		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Металлическая стойка Ст-1									
127	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	6,39611	28530,55	12188,48	182485	77959	16734	77279	280545
		ЗП - 63%, СП - 37%			13725,80	3784,59	87792	24207		20781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	6,39611	3604,17	609,29	23053	3897	1826	11965	37819
		ЗП - 63%, СП - 37%			2709,48	1,57	17330	10		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	4,70288	475761,00	--	2237447	--	2237447	--	2416443
		СП - 5%			--	--	--	--		178996	
130	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,8048576	818918,00	--	1478030	--	1478030	--	1596272
		СП - 5%			--	--	--	--		118242	

131	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,13867	647579,00	–	89800	–	89800	–	96984
		СП - 8%			–	–	–	–		7184	
132	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	185,48719	167,42	3,87	31054	718	18943	7942	42115
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	11393	117		3120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Ограждение ОГ-7,ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900									
133	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,31508	85235,52	28533,28	26856	8990	4034	11691	41631
		НР - 69%, СП - 8%			43899,10	9875,03	13832	3111		3084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
134	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3276832	645236,00	–	211433	–	211433	–	228348
		СП - 8%			–	–	–	–		16915	
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,13732	167,42	3,87	1530	36	933	391	2075
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	561	6		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Люк Л-2.Стремянка ЛС-2									
136	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автоклавов и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	1,47528	115329,56	5312,38	170143	7838	3274	112015	304731
		НР - 69%, СП - 8%			107797,30	2243,46	159031	3310		22573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8042112	818975,00	–	658629	–	658629	–	711319
		СП - 8%			–	–	–	–		52690	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	392348,00	–	3955	–	3955	–	4271
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
139	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7180992	818918,00	–	588064	–	588064	–	635409

		СН - 8%			–	–	–	–		47045	
140	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0014976	856578,00	–	1283	–	1283	–	1386
		СН - 8%			–	–	–	–		103	
141	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	144	520,00	–	74880	–	74880	–	80870
		СН - 8%			–	–	–	–		5990	
142	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,78312	167,42	3,87	7163	166	4369	1832	9714
		НР - 69%, СН - 8%			61,42	0,63	2628	27		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
143	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	2,20752	85235,52	28533,28	188159	62987	28264	81908	291673
		НР - 69%, СН - 8%			43899,10	9875,03	96908	21799		21605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
144	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	2,2958208	887579,00	–	2037722	–	2037722	–	2200740
		СН - 8%			–	–	–	–		163018	
145	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,01808	167,42	3,87	10718	247	6539	2741	14536
		НР - 69%, СН - 8%			61,42	0,63	3932	40		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9155967	195480	8499764	368271	10286177
							460723	63580	–	761940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3572927				
	Материалы		Тенге				119531				
	Всего заработная плата		Тенге					42237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3406905				
		Накладные расходы	Тенге				35646				
		Сметная прибыль	Тенге				288688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5583040				
	Материалы		Тенге				66767				
	Всего заработная плата		Тенге					482066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4906561				

		Накладные расходы	Тенге				332625				
		Сметная прибыль	Тенге				473252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6388917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					482066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10286178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					524303			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №2-1Ж-5. Отопление и вентиляция

Отопление

146	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	1087	20,00	–	21740	–	21740	–	23479
		СН - 8%			–	–	–	–		1739	
147	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм /для радиатора/	шт.	324	403,00	–	130572	–	130572	–	141018
		СН - 8%			–	–	–	–		10446	
148	С1245-510-0503 245-510-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления R 6X,Tmax 110°C,PN 16,ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	78	2628,00	–	204984	–	204984	–	221383
		СН - 8%			–	–	–	–		16399	
149	С1245-502-0202 245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом RTR-G,PN 16,Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2",Kvs 1,88 м3/ч,DN 15	шт.	324	30105,00	–	9754020	–	9754020	–	10534342
		СН - 8%			–	–	–	–		780322	
150	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования RTR-7090 Danfoss от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	324	5801,00	–	1879524	–	1879524	–	2029886
		СН - 8%			–	–	–	–		150362	
151	С1241-211-1804 241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2" /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	177,00	–	15222	–	15222	–	16440
		СН - 8%			–	–	–	–		1218	
152	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4" /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	256,00	–	22016	–	22016	–	23777
		СН - 8%			–	–	–	–		1761	
153	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	170	35,00	–	5950	–	5950	–	6426
		СН - 8%			–	–	–	–		476	

154	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный настраиваемый запорно-измерительный клапан ASV-I Danfoss Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4",Kvs 14,2 м3/ч,DN 32	шт.	12	27822,00	–	333864	–	333864	–	360573
		СН - 8%			–	–	–	–		26709	
155	С1245-506-0113 245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан запорно-измерительный ASV-M Danfoss Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4",Kvs 6,7 м3/ч,DN 32	шт.	12	19974,00	–	239688	–	239688	–	258863
		СН - 8%			–	–	–	–		19175	
156	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры /15WARMA/ ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	170	2652,00	–	450840	–	450840	–	486907
		СН - 8%			–	–	–	–		36067	
157	С1245-708-0102 245-708-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры /20WARMA/ ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	170	3494,00	–	593980	–	593980	–	641498
		СН - 8%			–	–	–	–		47518	
158	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый Y 222 Danfoss,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	86	1101,00	–	94686	–	94686	–	102261
		СН - 8%			–	–	–	–		7575	
159	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм.Установка	шт.	86	567,94	1,33	48842	114	610	47211	103737
		ПР - 98%, СН - 8%			559,52	0,65	48118	56		7684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
160	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10 Danfoss с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С,PN 16,присоединительным диаметром G3/4A 110,установка - подача,расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч,DN 15,	шт.	86	41093,00	–	3533998	–	3533998	–	3816718
		СН - 8%			–	–	–	–		282720	
161	С1245-506-0110 245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан USV-I Danfoss Tmax 120°C,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2",Kvs 1,7 м3/ч,DN 15	шт.	86	11045,00	–	949870	–	949870	–	1025860
		СН - 8%			–	–	–	–		75990	
162	С1245-405-1607 245-405-1607 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 9 отводов	шт.	8	75517,00	–	604136	–	604136	–	652467
		СН - 8%			–	–	–	–		48331	

163	С1245-405-1605 245-405-1605 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 7 отводов	шт.	14	62215,00	--	871010	--	871010	--	940691
		СН - 8%			--	--	--	--		69681	
164	С1261-302-0254 261-302-0254 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами,болтами,прокладками,кронштейнами и краном,Dn корпуса 219 мм,длиной 2 м и 4 патрубков,Dn 89 мм	комплект	2	19234,00	--	38468	--	38468	--	41545
		СН - 8%			--	--	--	--		3077	
165	С1242-203-1005 242-203-1005 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	52381,00	--	104762	--	104762	--	113143
		СН - 8%			--	--	--	--		8381	
166	С1242-203-1008 242-203-1008 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	121762,00	--	487048	--	487048	--	526012
		СН - 8%			--	--	--	--		38964	
167	С1242-203-1003 242-203-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	37803,00	--	75606	--	75606	--	81654
		СН - 8%			--	--	--	--		6048	
168	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	2532,00	--	22788	--	22788	--	24611
		СН - 8%			--	--	--	--		1823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20483614	114	20435382	47211	22173291
							48118	56	--	1642466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22788				
		Сметная прибыль	Тенге				1823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24611				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20460826				
	Материалы		Тенге				610				
	Всего заработная плата		Тенге					48174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20411984				
	Сдача и испытание		Тенге				1405				
		Накладные расходы	Тенге				47211				
		Сметная прибыль	Тенге				1640643				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22148680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22173291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

		Сметная заработная плата	Тенге					48174		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							143680164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36028361			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					908964		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					332775		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66393795	
		- Накладные расходы	Тенге							29706063
		- Сметная прибыль	Тенге							10642973
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							**143 680 164**
		в т. ч. оборудование								0
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %			1 293 121			
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге							**144 973 285**
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %			710 369			
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**145 683 654**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			2 913 673			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							**148 597 327**
		в том числе на 2021 год	Тенге							**148 597 327**
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577185	Тенге							**147 854 340**
		НДС	Тенге	12 %			17 742 521			
		Итого с НДС	Тенге							**165 596 861**
		в т. ч. оборудование								0

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-энергетик _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

_____ Бал А.