Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"**

Наименование объекта: **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на **28 августа 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	19.08.2022				
		3	24.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	607 137 691,48	126 871 911,86	36 021 929,44							4 322 631,53	**40 344 560,97**
Аванс 30%											**12 103 368,29**
Всего к оплате											**28 241 192,68**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Руководитель: **Абекенов К.Д.**
БИН 060140013789

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"

Директор **Калиакпаров О. Е.**

Технический надзор:
ТОО "Бижасы КБ"

Директор Эли Р.К.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№36** от **19.08.2022**
Доп соглашение №3 2023-02-24

Акт выполненных работ №4

за **28 августа 2023** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 02-01-02 Площадки линейных сооружений									
			Раздел: 155. Площадка КУ-1.Технологические решения									
1	7	С1241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	23	5088		117024		117024	9362	126386
2	9	С1241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	7	5088		35616		35616	2849	38465
3	11	С Прайс п.8	Тройник П Ду159х10-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17376-2001	шт	4	109935,6		439742		439742	35179	474921
4	12	С Прайс п.9	Тройник П Ду89х6-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17376-2001	шт	1	68377,74		68378		68378	5470	73848
5	13	С Прайс п.10	Переход П К-159х8,0-89х6,0-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17378-2001	шт	2	76863,12		153726		153726	12298	166024
6	14	С Прайс п.11	Переход П К-159х8,0-57х5,0-09г2с с заводской изоляцией,ГОСТ 17378-2001	шт	2	68777,14		137554		137554	11004	148558
7	15	С Прайс п.2	Отвод П90° Ду89х6-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17375-2001	шт	3	51219,3		153658		153658	12293	165951
8	16	С1241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	5	1740		8700		8700	696	9396
9	19	С1241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	6,82	5088		34700		34700	2776	37476
10	20	С1241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879
11	21	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0014	346354		485		485	39	524

12	22	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0004	346354		139		139		150
											11	
13	23	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0001	327704		33		33		36
											3	
14	24	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,7	446		312		312		337
											25	
15	28	С1241-108-0122	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х5,0 мм	м	4,2	2611		10966		10966		11843
											877	
16	34	С1241-108-0103	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х4,0 мм	м	1,4	699		979		979		1057
											78	
17	36	С1241-116-0907	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	5003		10006		10006		10806
											800	
18	38	С1241-704-0101 К=159/200=0,795	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	10	3649,85		36498		36498		39418
											2920	
19	39	С1241-704-0101 К=89/200=0,445	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	8	2043		16344		16344		17652
											1308	
20	40	С1241-704-0101 К=57/200=0,285	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2	1308,44		2617		2617		2826
											209	
21	44	С1241-108-0223	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	2	9251		18502		18502		19982
											1480	
			Итого по разделу: 155. Площадка КУ-1.Технологические решения									1347535
			Раздел: 156. Площадка КУ-1.Архитектурно-строительные решения									
22	64	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П35.28 AV ГОСТ 21924.0-84	м3	3,26	70943,03		231274		231274		249776
											18502	
23	81	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл С12/15 сульфатостойкого W4 F75.Устройство	м3	0,97	31245,37	719,76	30308	698	23816	5547	38723
						5972,94	310,66	5794	301		2868	
	81.1		Нет наименования ресурса		0,9846							
24	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	325908		1369		1369		1479
											110	
25	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	319930		3199		3199		3455
											256	
26	95	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 (сетчатые панели ограждения) т	т	1,08379	571819		619732		619732		669311
											49579	
27	96	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	103,36	1428		147598		147598		159406
											11808	
28	97	С1222-512-0501	Стойки панелей ограждения	т	0,76038	617420		469474		469474		507032
											37558	
29	99	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 (сетчатые панели калитки) т	т	0,04544	571819		25983		25983		28062
											2079	
30	100	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3,04	1428		4341		4341		4688
											347	
31	102	С1214-209-0209	Проволока стальная термическ и обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм (направляющая для колючей проволоки)		4,524	558		2524		2524		2726

				кг						202	
32	103	СПрайс лист	Колючая проволока "Егоза" СБЬ(пакет 10пм)	шт	5,8	812,5		4712	4712		5089
										377	
33	105	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0989	330422		32679	32679		35293
										2614	
			Итого по разделу: 156. Площадка КУ-1.Архитектурно-строительные решения								1705041
			Раздел: 157. Площадка ОК-1.Технологические решения								
34	116	С1241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	23	5088		117024	117024		126386
										9362	
35	118	С1241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	7	5088		35616	35616		38465
										2849	
36	120	С Прайс п.8	Тройник П Ду159х10-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17376-2001	шт	4	109935,6		439742	439742		474921
										35179	
37	121	С Прайс п.9	Тройник П Ду89х6-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17376-2001	шт	1	68377,74		68378	68378		73848
										5470	
38	122	С Прайс п.10	Переход П К-159х8,0-89х6,0-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17378-2001	шт	2	76863,12		153726	153726		166024
										12298	
39	123	С Прайс п.11	Переход П К-159х8,0-57х5,0-09г2с с заводской изоляцией,ГОСТ 17378-2001	шт	2	68777,14		137554	137554		148558
										11004	
40	124	С Прайс п.2	Отвод П90° Ду89х6-09Г2С с заводской изоляцией,ГОСТ 17375-2001	шт	3	51219,3		153658	153658		165951
										12293	
41	125	С1241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	5	1740		8700	8700		9396
										696	
42	128	С1241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	6,82	5088		34700	34700		37476
										2776	
43	129	С1241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	1	1740		1740	1740		1879
										139	
44	130	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0014	346354		485	485		524
										39	
45	131	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0004	346354		139	139		150
										11	
46	132	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0001	327704		33	33		36
										3	
47	133	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,7	446		312	312		337
										25	
48	137	С1241-108-0122	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х5,0 мм	м	4,2	2611		10966	10966		11843
										877	
49	145	С1241-116-0907	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	5003		10006	10006		10806
										800	
50	153	С1241-108-0223	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	2	9251		18502	18502		19982
										1480	
			Итого по разделу: 157. Площадка ОК-1.Технологические решения								1286582

			Раздел: 158. Площадка ОК-1.Архитектурно-строительные решения									
51	172	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл С12/15 сульфатостойкого W4 F75.Устройство	м3	0,97	31245,37	719,76	30308	698	23816	5547	38723
	172.1		Нет наименования ресурса		0,9846	5972,94	310,66	5794	301		2868	
52	173	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	325908		1369		1369		1479
											110	
53	174	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	319930		3199		3199		3455
											256	
54	186	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуа льные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 (сетчатые панели ограждения) т	т	0,34622	571819		197975		197975		213813
											15838	
55	187	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	35,84	1428		51180		51180		55274
											4094	
56	188	С1222-512-0501	Стойки пане лей ограждения	т	0,32852	617420		202835		202835		219062
											16227	
57	190	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 (сетчатые панели калитки) т	т	0,04544	571819		25983		25983		28062
											2079	
58	191	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3,04	1428		4341		4341		4688
											347	
59	193	С1214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм (направляющая для колючей проволоки)	кг	1,56	558		870		870		940
											70	
60	194	СПрайс лист	Колючая проволока "Егоза" СББ(пакет 10пм)	шт	2	812,5		1625		1625		1755
											130	
61	196	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043	330422		14208		14208		15345
											1137	
			Итого по разделу: 158. Площадка ОК-1.Архитектурно-строительные решения									582596
			ИТОГО:					4546086	1396	4533102	11094	4921753
								11588	602		364573	
			Смета: 02-01-03 Площадка АГРС "Саксаульск"					12190				
			Раздел: 159. Площадка АГРС "Саксаульск".Технологические решения									
1	56	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,01431	578742		8282		8282		8945
											663	
			Итого по разделу: 159. Площадка АГРС "Саксаульск".Технологические решения									8945
			Раздел: 160. Площадка АГРС "Саксаульск".Архитектурно-строительные решения									
2	101	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П35.28-30 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	3,26	70943,03		231274		231274		249776
											18502	
3	118	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П35.28-30 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	4,89	70943,03		346911		346911		374664
											27753	
4	135	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П35.28 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	3,26	70943,03		231274		231274		249776
											18502	
5	153	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П35.28-30 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	4,89	70943,03		346911		346911		374664
											27753	
6	171	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П35.28-30 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	6,52	70943,03		462549		462549		499553
											37004	
7	174	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П18.15-30 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	6,56	70943,03		465386		465386		502617
											37231	

8	190	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона Кл.С12/15 W4 F50 сульфатостойкого.Устройство	м3	3,76	27785,65	1830,14	104474	6881	87481	10995	124707
						2689,3	524,2	10112	1971		9238	
	190.1		Нет наименования ресурса		3,8164							
9	191	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32406	319930		103677		103677		111971
											8294	
10	192	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	325908		4693		4693		5068
											375	
11	206	С1226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог 1П18.15-30 АУ ГОСТ 21924.0-84	м3	0,41	70943,03		29087		29087		31414
											2327	
12	243	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл С12/15 сульфатостойкого W4 F75.Устройство	м3	2,91	31245,37	719,76	90924	2094	71448	16640	116169
						5972,94	310,66	17381	904		8605	
	243.1		Нет наименования ресурса		2,9537							
13	244	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	325908		4106		4106		4435
											329	
14	245	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	319930		9598		9598		10366
											768	
15	260	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл С12/15 сульфатостойкого W4 F75.Устройство	м3	0,97	31245,37	719,76	30308	698	23816	5547	38723
						5972,94	310,66	5794	301		2868	
	260.1		Нет наименования ресурса		0,9846							
16	261	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	325908		1369		1369		1479
											110	
17	262	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	319930		3199		3199		3455
											256	
18	277	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные из бетона Кл.С12/15 F75 W4.Устройство	м3	0,64	29987,06	1453,22	19192	930	15496	2755	23703
						4321,37	408,9	2766	262		1756	
	277.1		Нет наименования ресурса		0,6496							
19	289	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона Кл.С12/15 W4 F50 сульфатостойкого.Устройство	м3	1,4	27785,65	1830,14	38900	2562	32573	4094	46434
						2689,3	524,2	3765	734		3440	
	289.1		Нет наименования ресурса		1,421							
20	290	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 25912014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07168	319930		22933		22933		24768
											1835	
21	302	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона кл.С12/15 W4 F75 сульфатостойкого.Устройство	м3	1,11	36795,86	2078,93	40843	2307	27963	10212	55139
						9525,22	584,9	10573	649		4084	
	302.1		Нет наименования ресурса		1,1267							
22	303	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	319930		8868		8868		9577
											709	
23	304	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметр ом от 6 до 12 мм	т	0,00288	325908		939		939		1014
											75	
24	306	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0417	108313		4517		4517		4878
											361	
25	309	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,803	2184		3938		3938		4253
											315	
26	310	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048042	346354		1664		1664		1797
											133	
27	321	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона кл.С12/15 W4 F75 сульфатостойкого.Устройство		0,3	36795,86	2078,93	11039	623	7558	2760	14903

				м3		9525,22	584,9	2858	175		1104	
	321.1		Нет наименования ресурса		0,3045							
28	322	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-20 14 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	319930		1843		1843	147	1990
29	323	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	325908		939		939	75	1014
30	325	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0201	108313		2177		2177	174	2351
31	328	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,435	2184		950		950	76	1026
32	329	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002826	346354		979		979	78	1057
33	330	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	325908		156		156	13	169
34	331	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01032	335757		3465		3465	277	3742
35	342	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона кл.С12/15 W4 F75 сульфатостойкого.Устройство	м3	0,6	36795,86 9525,22	2078,93 584,9	22078 5715	1247 351	15115	5520 2208	29806
	342.1		Нет наименования ресурса		0,609							
36	343	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	319930		3686		3686	295	3981
37	344	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметр ом от 6 до 12 мм	т	0,00576	325908		1877		1877	150	2027
38	346	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0402	108313		4354		4354	348	4702
39	349	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,87	2184		1900		1900	152	2052
40	350	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005652	346354		1958		1958	157	2115
41	351	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	325908		313		313	25	338
42	352	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,02064	335757		6930		6930	554	7484
43	363	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3 из бетона кл.С12/15 W4 F75 сульфатостойкого.Устройство	м3	4,62	36795,86 9525,22	2078,93 584,9	169997 44006	9604 2702	116386	42505 17000	229502
	363.1		Нет наименования ресурса		4.6893							
44	364	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12936	319930		41386		41386	3311	44697
45	365	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметр ом от 6 до 12 мм	т	0,01344	325908		4380		4380	350	4730
46	367	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1946	108313		21078		21078	1686	22764
47	370	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	28,84	1213		34983		34983	2799	37782
48	371	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006594	346354		2284		2284	183	2467

49	376	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон тяжелый класса С12/15 F50 W4,сульфатостойкий.Устройство	м3	8,496	33766,47	1879,34	286880	15967	214622	55279	369532
						6625,58	524,35	56291	4455		27373	
	376.1		Нет наименования ресурса		8,6659							
50	380	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон тяжелый класса С12/15 F50 W4,сульфатостойкий.Устройство	м3	1,152	33766,47	1879,34	38899	2165	29101	7495	50106
						6625,58	524,35	7633	604		3712	
	380.1		Нет наименования ресурса		1,175							
51	383	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 (сетчатые панели ограждения) т	т	3,33278	571819		1905747		1905747		2058207
											152460	
52	384	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	323,81	1428		462401		462401		499393
											36992	
53	385	С1222-512-0501	Стойки панелей ограждения	т	2,16668	617420		1337752		1337752		1444772
											107020	
54	387	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,07592	571819		43412		43412		46885
											3473	
55	388	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	12,26	1428		17507		17507		18908
											1401	
56	390	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 (сетчатые панели калитки) т	т	0,04772	571819		27287		27287		29470
											2183	
57	391	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3,02	1428		4313		4313		4658
											345	
58	396	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13975	330422		46176		46176		49870
											3694	
			Итого по разделу: 160. Площадка АГРС "Саксаульск".Архитектурно-строительные решения									7862900
			ИТОГО:					7124942	45078	11446069	174896	12793598
								166894	13108		947674	
			Объект: 04-01 Объекты энергетического хозяйства					180002				
			Смета: 04-01-02 Внутриплощадочные сети электроснабжения.Молниезащита и заземление									
1	3	С1243-118-1503	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,015	753725		11306		11306		12210
											904	
2	4	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	638101		3191		3191		3446
											255	
3	6	С1241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	15,06	1095		16491		16491		17810
											1319	
4	9	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"размерами 100 м х 0,25 м	м	500	63		31500		31500		34020
											2520	
5	16	С1247-103-0919	Прожектор типа LED LS,мощностью 140 Вт,IP66	шт.	6	105197		631182		631182		681677
											50495	
6	18	С1243-118-1903	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03	1167698		35031		35031		37833
											2802	
7	19	С1243-102-0504	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 5х2,5-0,66	км	0,015	591118		8867		8867		9576
											709	

8	20	С1243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,01	234715		2347		2347	188	2535
9	21	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	638101		3191		3191	255	3446
10	32	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01422	323776		4604		4604	368	4972
11	34	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0189	365820		6914		6914	553	7467
12	38	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15,06	825		12424		12424	994	13418
13	40	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	250	63		15750		15750	1260	17010
14	42	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	150691,84		150692		150692	12055	162747
15	43	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	3,2	459		1469		1469	118	1587
16	44	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01154	330422		3813		3813	305	4118
17	45	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00129	378056		488		488	39	527
18	46	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000204	647579		132		132	11	143
19	48	С1243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,07	1015805		71106		71106	5689	76795
20	49	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	638101		3191		3191	255	3446
21	51	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,12008	323776		38879		38879	3110	41989
22	53	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2646	365820		96796		96796	7744	104540
23	56	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	250	63		15750		15750	1260	17010
24	58	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	150691,84		150692		150692	12055	162747
25	59	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,2	459		551		551	44	595
26	60	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01154	330422		3813		3813	305	4118

27	61	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00129	378056		488		488		527
											39	
28	62	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000204	647579		132		132		143
											11	
29	64	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0237	323776		7673		7673		8287
											614	
30	66	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0315	365820		11523		11523		12445
											922	
31	68	С1243-118-1504	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,005	1009717		5049		5049		5453
											404	
32	69	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450 /750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	638101		3191		3191		3446
											255	
33	71	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5,02	825		4142		4142		4473
											331	
34	74	С1222-504-0101	Стойка стальная 8 м с кронштейном	т	0,138	741626		102344		102344		110532
											8188	
35	76	С1247-103-0206	Светильник уличный светодиодный LED типа LED-120,мощность 120 Вт	шт.	1	110892		110892		110892		119763
											8871	
36	78	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00474	323776		1535		1535		1658
											123	
37	80	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00378	365820		1383		1383		1494
											111	
38	83	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	1	150691,84		150692		150692		162747
											12055	
39	84	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,2	459		551		551		595
											44	
40	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной о т 2 до 16 мм	т	0,01154	330422		3813		3813		4118
											305	
41	86	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00129	378056		488		488		527
											39	
42	87	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000204	647579		132		132		143
											11	
43	89	С1243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,06	1015805		60948		60948		65824
											4876	
44	90	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	638101		3191		3191		3446
											255	
45	92	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,11534	323776		37344		37344		40332
											2988	
46	94	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,1071	365820		39179		39179		42313

				г							3134	
47	96	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	250	63		15750		15750	1260	17010
			ИТОГО:					1880610	0	13326679	174896	14824656
								0	0		1098122	
			Смета: 04-01-03 Внешние сети электроснабжения									
			Раздел: 163. Электроснабжение АГРС "Саксаульск"									
1	3	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878		1070878		1070878		1083729
			Отпускная цена			1070878		1070878				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12851				
			Сметная стоимость оборудования					*1083729*				
2	4	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/ 6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	482916		482916		482916		488711
			Отпускная цена			482916		482916				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5795				
			Сметная стоимость оборудования					*488711*				
			Итого по разделу: 163. Электроснабжение АГРС "Саксаульск"									1572440
			ИТОГО:					1572440	0	13326679	174896	16397096
								0	0	1553794	1098122	
			Смета: 05-01-02 Система связи									
			Раздел: 173. Прочие материалы									
1	62	С1261-301-1520	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14100	194		2735400		2735400	218832	2954232
2	72	С Прайс п.76	Муфты оптические,FOSC-A024/24-1-12	шт	5	43714,29		218571		218571	17486	236057
3	75	С Прайс п.77	Камера Оптическая трубопроводная,КОД	шт	5	56464,29		282321		282321	22586	304907
4	80	С1243-501-0204	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом,марки КО-ОКЛ П-8-G.652	км	14,6	352168		5141653		5141653	411332	5552985
5	95	С1243-301-0102	КабелL телефонный со сплошно й полиэтиленовой изоляцией жил,с экраном из алюмо полимерной ленты,в полиэтиленовой оболочке,марки ТППЭп 10х2х0,4	км	2,65	188295		498982		498982	39919	538901
6	97	С1225-201-0105 К=1,875:2,828=0,663	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 1301 5-2012 марки ККС 2-80	шт.	47	21207,25		996741		996741	79739	1076480
7	99	С1241-202-0214	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	2594	2215		5745710		5745710	459657	6205367
			Итого по разделу: 173. Прочие материалы									16868929
			ИТОГО:					15619378	0	28946057	174896	33 266 025
								0	0	1553794	2347673	
			Стоимость оборудования, всего					192192		1572440		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Дополнительные затраты									
			Временные здания и сооружения	тенге	2,30%					728 952		33 994 977
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	тенге	2,07%					671 147		34 666 124
			Непредвиденные работы и затраты	тенге	2,00%					661 874		35 327 998

			Затраты связанные со существлением производство работ вахтовым методом	тенге	0,69%					1 331	.	
			Дополнительные оплаты труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	тенге	66%					126 175		
			Итого с дополнительными затратами	тенге								35 455 504
			в текщих ценах на 2023 год	тенге	1,069							37 917 820
			кф скидки	тенге	0,95							36 021 929
			Итого без НДС	тенге								36 021 929,44
			НДС	тенге	12%							4 322 631,53
			Итого с НДС	тенге								40 344 560,97

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Руководитель: _____ **Абекенов К.Д.**
БИН 000140001789

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD"
Эксперт _____ **Қалышев А. Ф.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Управляющий директор по газовым проектам _____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ **Калиакпаров О. Е.**