Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-04-14 № 144 қосымша келісім

Түркістан облысы №144/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мирзалиев Бахыт Иябаевич тұлғасындағы Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ибрагимова Шолпан Сарсеналиевна тұлғасындағы "MedLabTech" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-04-14 № 144 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, Заңның 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 8 764 330.00 (сегіз миллион жеті жүз алпыс төрт мың үш жүз отыз тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "8 786 560.00 (сегіз миллион жеті жүз сексен алты мың бес жүз алпыс тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "8 764 330.00 (сегіз миллион жеті жүз алпыс төрт мың үш жүз отыз тенге нөл тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 115А
БСН 091040010283
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ716010291000062680
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8725372-77-44
Басшысы Мирзалиев Бахыт Иябаевич

Өнім беруші:
"MedLabTech" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 88В
БСН/ЖСН 200240030991
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7196516F0010287532
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 701 433 80 13; 8 701 306 74 78
Директор Ибрагимова Шолпан Сарсеналиевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9719008-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Calibrated halogen Lamp – 2 дана, sampling needle – 1 дана, Sample cups 1ml, to used with 12mm cups Adapter for ES05318A sample plate 30+30 positions (1000 дана) – 1 дана, Reaction Cells – 200 дана, Peristaltic pump head – 2pcs, spare tube for peristaltic pump 38ml/min – 4SH,t teflon tube with 1 fitting and silicone adapter (diluter to pinch valve) – 2 дана, wash station couple of needles (pos. 1-5) - 1 дана, Wash station single long needle (pos. 6) - 1 дана , Wash station single short needle (pos. 7) - 1 дана, Wash station cleaning nozzle (pos. 8) – 1 дана, Silicone tube 1mm x 3mm (m) – 1 дана, Silicone tube 2mm x 4mm (m) – 1 дана, ES02011A vacuum pump үшін membrane valves жинағы-1 дана, қосалқы бөлшектер түпнұсқа болуы керек. Қосалқы бөлшекті ауыстыруды сертификатталған инженер жүргізеді. Шығу сертификатының болуы міндетті	Бума	1	1 985 560.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (1)	0	1 985 560.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауданды орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Оптикалық шыныдан жасалған биохимиялық анализаторға арналған арнайы пішінді реакциялық кюветтер реакция жүргізуге және нәтижені жоюға арналған. Клиникалық зертханаларда in vitro кәсіби диагностикалық қолдануға арналған.Материал: ультрафиолет өткізгіш полипропилен. Максималды реакция көлемі: 400 мл. оптикалық жолдың ұзындығы: 6 мм. кюветаның параметрлері, мм: 27,5 (биіктігі) х 0,6 (ені) х 0,7 (ұзындығы). Буып-түю: 80 оралған кювет. Кюветтер өлшеу процесінде автоматты түрде жуылады. Сақтау шарттары: 42°С дейін, күн сәулесінен алыс. Жарамдылық мерзімі: 10 жыл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	1	2 470.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (1)	0	2 470.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауданды орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Жарық көзі, цилиндрге буферлік газ қосылған қыздыру шамы: галоген булары .Шам шамы кварц шыныдан жасалған. Галогендік шамдар майдың ластануына өте сезімтал. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	2	16 500.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (2)	0	33 000.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауданды орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Сарысудағы немесе плазмадағы триглицеридтерді өлшеуге арналған жинақ. GPO-PAP ферментативті колориметриялық әдісі.Триглицеридтер липопротеин липазасының (LPL) қатысуымен май қышқылына және глицеринге гидролизденеді, ол глицеролиназа (GK), АТФ және глицерол-3-Р-оксидаза (GPO) арқылы диидроксиацетон фосфатына және H2O2-ге айналады. Пероксидазадан (POD) катализделген сутегі асқын тотығы 4-аминофеназонмен және 4 - фенолхлоридпен әрекеттесіп, қарқындылығы үлгідегі триглицерид концентрациясына пропорционалды түсті қосылыс түзеді. R1 түтік буфері 100 ммоль/л фенол 16 ммоль/л липопротеин липаза 3 4000 бірлік/л глицеролкиназа 3 2000 бірлік/л пероксидаза 3 2500 бірлік/л АТР 4-аминофеназон ммоль/л глицерол-3-П-оксидаза 3 2000 бірлік/Л. 2 - 8°С температурада сақтаңыз. - кейін аутопсия R1 бөтелкелері дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған және дұрыс температурада сақталған жағдайда 90 күн бойы тұрақты болады.Шығу сертификатының болуы және өндірушінің авторизациялық хаты	Бума	3	63 580.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (3)	0	190 740.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Дене сұйықтықтарындағы зәр қышқылының деңгейін анықтауға арналған диагностикалық реагент. Зәр қышқылын өлшеу подаграны диагностикалау және емдеу үшін қолданылады бүйрек функциясының бұзылуы. Сызықтық 3,5-тен 1000 мг / дл-ге дейін. Дұрыс сақталған кезде реагенттің тұрақтылығы 90 күн. Калибрлеу тұрақтылығы: 60 күн.Буып-түю: R1 6х40мл+R2 6х10мл.Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етуімен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек.	Бума	5	43 380.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (5)	0	216 900.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Сарысудағы немесе плазмадағы төмен тығыздықтағы липопротеиндерді (LDL холестерині (LDL)) өлшеуге арналған жинақ. R1-pH буфері 7 100 ммоль/л; холестерин эстеразасы 800 бірл/л; холестерин оксидазасы 500 бірл/л; каталаза 300 кед/л; құралдар 0,6 ммоль/л. R2 - PH буфері 7 50 ммоль/л; пероксидаза 4 кед / л; 4-аминоантипирин 4,0 ммоль/л. сұйық реагенттер және пайдалануға дайын. Ашылғаннан кейін R1 және R2 бөтелкелері жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады. LDL [мг/дл] х 0.0259 =LDL[ммоль / л].Анықтау шегіне сезімталдық 7 мг / дл құрайды.Буып-түю:R1 1х30мл+R21х10 мл.Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етуімен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек.	Бума	4	103 560.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (4)	0	414 240.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Chem 200 анализаторындағы сарысудағы немесе плазмадағы жоғары тығыздықтағы холестеринді өлшеуге арналған жинақ. 2 - 8°С температурада сақтаңыз - ашылғаннан кейін R1 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған болса және дұрыс температурада сақталса.	Бума	3	102 075.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (3)	0	306 225.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Әр түрлі талдаушылардың in vitro сандық нәтижелерін бақылау үшін сапаны бақылау материалы. Адамның қанына негізделген мұздатылған кептірілген бақылау (Сарысу) және құрамында дәрі-дәрмектер, органикалық және бейорганикалық химиялық заттар және аталған шыққан биологиялық материалдар бар. Шоғырлану шекаралық патологиялық деңгейде. Биологиялық материалдың концентрациясы белгілі бір партия үшін талданатын зат концентрациясының максималды мақсатты мәнінен аспайды. Сақтау және тұрақтылық: қалпына келтірілгенге дейін, 2-8 °C температурада сақталса, бақылау үлгісі жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады. Ерігеннен кейін Сарысу тұрақты: 8 сағат егер +25° C температурада сақталса 7 күн егер +4° C температурада сақталса 30 күн егер -20° C температурада сақталса қаптама: 6x5 ml № 1272/2008 - CLP Ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Шығу сертификатының болуы және өндірушінің авторизациялық хаты	Бума	3	104 510.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (3)	0	313 530.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Әр түрлі in vitro аналитиктердің сандық көрсеткіштерінің тиімділігін бақылау үшін сапаны бақылау үшін талданған материал. Адамның қанына негізделген мұздатылған кептірілген бақылау (Сарысу) және құрамында дәрі-дәрмектер, органикалық және бейорганикалық химиялық заттар және аталған шыққан биологиялық материалдар бар. Концентрация қалыпты деңгейде. Биологиялық материалдың концентрациясы белгілі бір партия үшін талданатын зат концентрациясының максималды мақсатты мәнінен аспайды. Сақтау және тұрақтылық: қалпына келтірілгенге дейін, 2-8 °C температурада сақталса, бақылау үлгісі жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады. Ерігеннен кейін Сарысу тұрақты: 8 сағат егер +25° C температурада сақталса 7 күн егер +4° C температурада сақталса 30 күн егер -20° C температурада сақталса қаптама: 6x5 ml № 1272/2008 - CLP Ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Шығу сертификатының болуы және өндірушінің авторизациялық хаты	Бума	3	94 230.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (3)	0	282 690.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Клиникалық химиялық талдауды калибрлеуге арналған мультипараметрлі калибратор. Құрамы: адамның сарысуынан дайындалған мұздатылған кептірілген бақылау сарысуы. Сақтау және тұрақтылық: қалпына келтірілгенге дейін, 2-8 °C температурада сақталса, бақылау үлгісі жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады.Ерігеннен кейін Сарысу тұрақты:8 сағат егер +25° C температурада сақталса 7 күн егер +4° C температурада сақталса 30 күн егер -20° C температурада сақталса қаптама: 6x5 ml немесе 6x3 ml (ЕО) № 1272/2008 - CLP Ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Шығу сертификатының болуы және өндірушінің авторизациялық хаты	Бума	5	95 120.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (5)	0	475 600.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Сілтілік негіздегі тазалау ерітіндісі. 50 мл 6 контейнер. сақтау нұсқаулары және тұрақтылық тазартқыш 2-25 ° С температурада сақтау және ластануды болдырмау кезінде сақтау мерзімінің белгіленген айының соңына дейін тұрақты. Мұздатпаңыз.	Бума	5	34 700.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (5)	0	173 500.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Жалпы қосымша ерітінді кюветтерді жуу үшін қолданылады. Беттік керілудің тамаша төмендеуіне байланысты ол ластаушы заттардың кең ауқымын тиімді түрде жояды және ионсыздандырылған сумен оңай жуылады.Кюветті жуу жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты, егер ол 15 25ºС температурада сақталса, алынғаннан кейін жабық, ластанудан қорғалған.	Бума	2	35 630.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (2)	0	71 260.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Биохимиялық анализатордағы сарысудағы, зәрдегі немесе плазмадағы несепнәрді in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Сұйық және қолдануға дайын биреагент, кинетикалық ультрафиолет әдісімен детекция, Gldh уреазы; бүйрек дисфункциясын немесе зәр шығару жолдарының бітелуін диагностикалау үшін. Құрамы: R1-материал буфері PH 7.6 130.0 ммоль / л, ADP 1.2 ммоль/л, уреаза ≥ 8000 бірлік/л, gldh ≥ 1500 бірлік/л. R2 – материал буфері PH 10.2 100.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH 1.20 ммоль/л. сақтау және тұрақтылық: - 2-8°C температурада сақтаңыз. Ашылғаннан кейін R1 және R2 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған және дұрыс температурада сақталған болса. -Жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы (R1 + R	Бума	10	53 750.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	537 500.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Сарысудағы немесе плазмадағы сілтілі фосфатазаны өлшеуге арналған жинақ. GPO-PAP ферментативті колориметриялық әдісі. Пероксидазадан (POD) катализделген сутегі асқын тотығы 4-аминофеназонмен және 4 - фенолхлоридпен әрекеттесіп, қарқындылығы үлгідегі триглицерид концентрациясына пропорционалды түсті қосылыс түзеді. R1 түтік буфері 100 ммоль / л фенол 16 ммоль / л липопротеин липаза 3 4000 бірлік / л глицеролкиназа 3 2000 бірлік / л пероксидаза 3 2500 бірлік / л ATP 4-аминофеназон ммоль/л глицерол-3-П-оксидаза 3 2000 бірлік / Л. 2 - 8°C температурада сақтаңыз. - Ашылғаннан кейін R1 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалса және дәмдеуіш температурада сақталса. Шығу сертификатының болуы және өндірушінің авторизациялық хаты	Бума	2	39 980.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (2)	0	79 960.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Биохимиялық анализатордағы сарысудағы, зәрдегі немесе плазмадағы жалпы ақуызды in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Сұйық және қолдануға дайын реагент, биуретикалық әдіспен анықтау; бауыр мен бүйректің әртүрлі ауруларын, метаболизм мен тамақтану бұзылыстарын диагностикалау және емдеу үшін. Құрамы: R1-натрий гидроксиді 350,0 ммоль / л, калий қышқылы-натрий 20,0 ммоль/л, калий йодиді 5,2 ммоль / л, мыс сульфаты 4,8 ммоль / л. сақтау және тұрақтылық: - R1 реагентін 15 - 25°C температурада сақтауға болады. - Ашылғаннан кейін R1 бөтелкелері, егер олар бірден бітеліп қалса, жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады. Буып-түю: 6х50мл Сызықтық: реакция 0,3-10 г/дл диапазонында 10 г/дл концентрациясына дейін сызықтық болады. Аналитикалық сезімталдық: анықтау шегі бойынша тесттің сезімталдығы 0,5 г / дл құрайды. Аналитикалық конвергенция (серияаралық): орташа мәні (мг/дл) N = 5,05 h = 5.23; C. O. N = 0,15 H = 0,16; K. в.% N = 2,97 H = 3,08 Аналитикалық конвергенция (серияішілік): орташа мәні (мг/дл); N = 5.15 P = 5.24; с.О. N = 0,18 P = 0,21; K. B.% N = 3,41 P = 3,92. № 1272/2008 - CLP (және одан кейінгі түзетулер) ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Кедергі жасайтын заттардың шегі: билирубин ≤ 30 мг / дл; гемоглобин ≤ 500 мкг / дл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек. "	Бума	10	20 780.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	207 800.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	Клиникалық химиялық талдауды калибрлеуге арналған мультипараметрлі калибратор.Құрамы: адамның сарысуынан дайындалған мұздатылған кептірілген бақылау сарысуы. Сақтау және тұрақтылық: қалпына келтірілгенге дейін, 2-8 °C температурада сақталса, бақылау үлгісі жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болады.Ерігеннен кейін Сарысу тұрақты:8 сағат егер +25° C температурада сақталса 7 күн егер +4° C температурада сақталса 30 күн егер -20° C температурада сақталса қаптама: 6x5 ml немесе 6x3 ml (ЕО) № 1272/2008 - CLP Ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Шығу сертификатының болуы және өндірушінің авторизациялық хаты	Бума	2	89 200.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (2)	0	178 400.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Сарысудағы немесе плазмадағы темірді өлшеуге арналған жинақ. Құрамы: R1: ацетат буфері 1,3 ммоль / л; мочевина 65,0 ммоль / л; гидроксиламин сульфаты 60,0 ммоль / л; беттік белсенді заттар. R2: Ferene s 0,65 моль / л; гидроксиламин сульфаты 30,0 ммоль / л. реагенттерді сақтау және тұрақтылық: - Жинақты 2-8°С температурада сақтаңыз. - - Бөтелке ашылғаннан кейін R1, R2 тұрақты. 90 күн, егер сіз дереу қорытындыласаңыз және ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған болсаңыз. Жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы (R1 + R2): 20 тәулік 2-8°с.буып-түю: R1 6x40ml+R2 6x10ml.Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	5	54 025.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (5)	0	270 125.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Биохимиялық анализатордағы сарысудағы, зәрдегі немесе плазмадағы глюкозаны in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Сұйық және қолдануға дайын монореагент, GOD - POD ферментативті колориметриялық әдісімен анықтау; қант диабеті, гипогликемия және гипергликемия сияқты көмірсулар алмасуының бұзылыстарын диагностикалау мен емдеуде. Құрамы: R1-фосфат буфері PH 7,4 100,0 ммоль/л, фенол 9,0 ммоль / л, құдай ≥ 15000 бірлік / л, POD ≥ 1200 бірлік / л. R2-4-аминофеназон 80,0 ммоль / л. сақтау және тұрақтылық:	Бума	10	20 025.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	200 250.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Биохимиялық анализатордағы сарысудағы немесе плазмадағы тікелей билирубинді in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Сұйық және қолдануға дайын биреагент, йендрашик-гроффе модификацияланған колориметриялық әдіспен соңғы нүкте бойынша анықтау принципі; бауырдың әртүрлі аурулары мен метаболикалық бұзылуларды диагностикалау мен емдеуде. Құрамы: R1-сульфанил қышқылы 22,0 ммоль/л, анионды емес консерванттар мен беттік белсенді заттар. R2-натрий нитриті 0.35 ммоль / л. сақтау және тұрақтылық: - Жинақты 15-25°C температурада сақтаңыз. - Ашылғаннан кейін R1 және R2 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған болса және дұрыс температурада сақталса. Жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы (R1 + R2): 2-8°C температурада 14 күн. қаптама: R1 6x40ml+R2 6x10ml.сызықтық: реакция 0,04-тен 10 мг/дл-ге дейінгі концентрация диапазонында сызықтық. Аналитикалық сезімталдық: анықтау шегі бойынша тесттің сезімталдығы 0.04 бірлік/л құрайды. Аналитикалық конвергенция (серияаралық): орташа мәні (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32; C. O. N = 0,02 H = 0,06; K. в.% N = 2,67 H = 2,62. Аналитикалық конвергенция (серияішілік): орташа мәні (мг / дл); N = 0,82 H = 2,31; C.O. N = 0,02 H = 0,05; K. в.% N = 2,69 H = 1,96. № 1272/2008 - CLP (және одан кейінгі түзетулер) ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Кедергі жасайтын заттардың шегі: триглицеридтер ≤ 500 мг / дл; гемоглобин ≤ 200 мг / дл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек. "	Бума	10	44 605.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	446 050.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Биохимиялық анализатордағы сарысудағы немесе плазмадағы тікелей билирубинді in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Сұйық және қолдануға дайын биреагент, йендрашик-гроффе модификацияланған колориметриялық әдіспен соңғы нүкте бойынша анықтау принципі; бауырдың әртүрлі аурулары мен метаболикалық бұзылуларды диагностикалау мен емдеуде. Құрамы: R1-сульфанил қышқылы 22,0 ммоль/л, анионды емес консерванттар мен беттік белсенді заттар. R2-натрий нитриті 0.35 ммоль / л. сақтау және тұрақтылық: - Жинақты 15-25°C температурада сақтаңыз. - Ашылғаннан кейін R1 және R2 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған болса және дұрыс температурада сақталса. Жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы (R1 + R2): 2-8°C температурада 14 күн. қаптама: R1 6x40ml+R2 6x10ml.сызықтық: реакция 0,04-тен 10 мг/дл-ге дейінгі концентрация диапазонында сызықтық. Аналитикалық сезімталдық: анықтау шегі бойынша тесттің сезімталдығы 0.04 бірлік/л құрайды. Аналитикалық конвергенция (серияаралық): орташа мәні (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32; C. O. N = 0,02 H = 0,06; K. в.% N = 2,67 H = 2,62. Аналитикалық конвергенция (серияішілік): орташа мәні (мг / дл); N = 0,82 H = 2,31; C.O. N = 0,02 H = 0,05; K. в.% N = 2,69 H = 1,96. № 1272/2008 - CLP (және одан кейінгі түзетулер) ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Кедергі жасайтын заттардың шегі: триглицеридтер ≤ 500 мг / дл; гемоглобин ≤ 200 мг / дл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек. "	Бума	10	31 585.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	315 850.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Биохимиялық анализатордағы сарысудағы, зәрдегі немесе плазмадағы креатининді in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Сұйық және қолдануға дайын биреагент, депротеинизациясыз джафе колориметриялық әдісімен анықтау; бүйрек ауруларын диагностикалау мен емдеуде және бүйрек диализін БАҚЫЛАУДА. Құрамы: R1-литий гидроксиді 120,0 ммоль / л, бор қышқылы 80,0 ммоль / л. R2-пикрин қышқылы 67,0 ммоль / л. сақтау және тұрақтылық: - 15-25°C температурада сақтаңыз - Ашылғаннан кейін R1 және R2 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған болса және дұрыс температурада сақталса. Жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы (R1+R2): 15-25°C температурада 7 күн қаптама: R1 6x20ml+R2 6x20ml. сызықтық: реакция 03-тен 25 мг/дл-ге дейінгі мәндер үшін сызықтық (27-2210 ммоль/л). Аналитикалық сезімталдық: анықтау шегі бойынша тест сезімталдығы 0,3 бірлік / л (27 мкмоль/л). Аналитикалық конвергенция (серияаралық): орташа мән (мг / дл); N =1,15 H = 3,87; C.O. N =0,05 H = 0,13; K. в.% N = 4,6 H = 3,4. Аналитикалық конвергенция (серияішілік): орташа мән (мг/дл); N = 1,15 H = 3,86; C.O. N = 0,05 H = 0,08; K. в.% N = 4.19 H = 2,02. № 1272/2008 - CLP (және одан кейінгі түзетулер) ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Конверсия факторы: Креатинин [мг / дл] x 88,4 = креатинин[мкмоль / л]. Кедергі жасайтын заттардың шегі: билирубин ≤ 15 мг / дл; триглицеридтер ≤ 1500 мг / дл; гемоглобин ≤ 150 мг / дл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	10	35 550.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	355 500.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-3ЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Сарысудағы немесе плазмадағы холестеринді өлшеуге арналған жинақ. Холестеринді сандық анықтаудың ферментативті колориметриялық әдісі. R1 материал буфері PH 6.8 100 ммоль / л; холестерин эстеразасы - 500 бірлік / л; холестерин оксидазасы - 800 бірлік / л; фенол пероксидаза-2500 бірлік/л; 4 - аминофеназон-ммоль/л. Ашылғаннан кейін R1 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады.Қаптама: 6x50мл. анықтау шегі бойынша сынақтың сезімталдығы 2,80 бірлік/л құрайды. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	10	35 630.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	356 300.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Сарысудағы немесе плазмадағы альбуминді in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Реагент көрсетілген айдың соңына дейін тұрақты. Сақтау мерзімі 2-25 ° С температурада, жарық пен ластанудан қорғалған. Конверсия факторы: альбумин [г / дл] х 144,9 = альбумин (мкмоль / л). Буып-түю: 6х20мл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	1	21 030.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (1)	0	21 030.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Қан сарысуындағы немесе плазмадағы in vitro α-амилазаны сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент.Амилаза белсенділігін өлшеу диагностика және емдеу үшін қолданылады панкреатит. Кинетикалық талдау Амилаза cnpg3-ті глюкоза + 4-NP полимерлеріне гидролиздейді. The p-нитрофенол арқылы сіңудің жоғарылау жылдамдығы пропорционалды үлгідегі амилаза белсенділігі. Реагенттің тұрақтылығы: 90 күн.Буып-түю: 6х10мл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	10	53 300.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	533 000.00
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"In vitro аспартатаминотрансферазаны сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент биохимиялық анализатордағы Сарысуда немесе плазмада. Сұйық және қолдануға дайын биреагент, анықтау кинетикалық ультрафиолетпен оңтайландырылған ifcc әдісімен; бауыр мен жүрек ауруларының кейбір түрлерін диагностикалау мен емдеуде. Құрамы: R1-материалдар буфері PH 7.8 80.0 ммоль/л, L – аспартат 240.0 ммоль/л, LDH ≥ 1800 бірлік/л, MDH ≥ 800 бірлік/л; R2-материалдар буфері PH 7.8 80.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, Nadh ≥ 1.18 ммоль / л; Сақтау және тұрақтылық: - 2-8°C температурада сақтаңыз. - Ашылғаннан кейін R1 және R2 бөтелкелері 90 күн бойы тұрақты болады, егер олар дереу жабылып, ластанудан, буланудан, тікелей жарықтан қорғалған болса және дұрыс температурада сақталса. Жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы (R1+ R2): 20 күн 2-8°C. қаптама: R1 6x40ml+R2 6x10ml. Реакция 400 бірлік/л концентрациясына дейін сызықты. анықтау шегі бойынша сынақтың сезімталдығы 2.4 бірлік / л. Аналитикалық конвергенция (серияаралық): орташа (бірлік/л); N = 39,70 H = 130,35; D. S. N = 1,45 H = 2,17; K. B.% N = 3,66 H = 1,67. Интраналитикалық конвергенция(серияішілік): орташа (бірлік / л); N = 41.32 H = 131.63; D. S. N = 1.34 H = 2.17; K. B.% N = 3.25 H = 1.63. № 1272/2008 - CLP (және одан кейінгі түзетулер) ережесіне және 88/379 / CEE Директивасына сәйкес келеді. Кедергі жасайтын заттардың шегі: билирубин ≤30 мг / дл; триглицеридтер ≤1000 мг / дл; аскорбин қышқылы ≤ 25 мг / дл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."	Бума	10	39 065.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	390 650.00
2023 қаржылық жыл												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Сарыағаш ауандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Биохимиялық талдаушы	жартылай автоматты	"Биохимиялық анализатордағы сарысудағы немесе плазмадағы аланинаминотрансферазаны in vitro сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент.	Бума	10	40 620.00	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов №115А (10)	0	406 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров

№ 144 от 2023-04-14

Туркестанская область №144/1

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мирзалиев Бахыт Иябаевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "MedLabTech", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директора Ибрагимова Шолпан Сарсеналиевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 144 от 2023-04-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 8 764 330.00 (восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "8 786 560.00 (восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "8 764 330.00 (восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать тенге ноль тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 115А
БИН 091040010283
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ716010291000062680
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8725372-77-44
Руководитель Мирзалиев Бахыт Иябаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "MedLabTech"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 88В
БИН/ИИН/ИНН/УНП 200240030991
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7196516F0010287532
АО "ForteBank"
Тел.: 8 701 433 80 13; 8 701 306 74 78
Директора Ибрагимова Шолпан Сарсеналиевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9719008-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Calibrated halogen Lamp – 2шт, Sampling needle – 1шт, Sample cups 1ml, to be used with 12mm cups adapter for ES05318A sample plate 30+30 positions (1000 pcs) – 1шт, Reaction Cells – 200шт, Peristaltic pump head – 2шт, Spare tube for peristaltic pump 38 ml/min – 4ш,т Teflon tube with 1 fitting and silicone adapter (diluter to pinch valve) – 2шт, Wash station couple of needles (pos. 1-5) – 1шт, Wash station single long needle (pos. 6) – 1шт , Wash station single short needle (pos. 7) – 1шт, Wash station cleaning nozzle (pos. 8) – 1шт, Silicone tube 1mm x 3mm (m) – 1шт, Silicone tube 2mm x 4mm (m) – 1шт, Kit of membrane valves for ES02011A vacuum pump – 1шт, Запасные части должны быть оригинальными. Замена запасной части производится сертифицированным инженером. Обязательно наличие сертификата происхождения	Упаковка	1	1 985 560.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (1)	0	1 985 560.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Реакционные кюветы особой формы для биохимического анализатора из оптического стекла предназначены для проведения реакции и снятия результата. Предназначены для профессионального диагностического применения in vitro в клинических лабораториях.Материал: УФ-пропускающий полипропилен. Максимальный реакционный объем: 400 мкл. Длина оптического пути: 6 мм. Параметры кюветы, мм: 27,5 (высота) x 0,6 (ширина) x 0,7 (длина). Фасовка: 80 кювет в упаковке. Кюветы автоматически моются в процессе измерений. Условия хранения: до 42°С, вдали от солнечных лучей света. Срок годности: 10 лет. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	1	2 470.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (1)	0	2 470.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Источник света, лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов .Колба лампы изготовлен из кварцевого стекла. Галогенные лампы очень чувствительны к жировым загрязнениям. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	2	16 500.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (2)	0	33 000.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Набор для измерения триглицеридов в сыворотке или плазме. Ферментативный колориметрический метод GPO - PAP.Триглицериды гидролизуются в присутствии липопротеинлипазы (LPL) в жирную кислоту и глицерин, который с помощью глицеролиназы (GK), АТФ и глицерол-3-Р-оксидазы (GPO) превращается в диидроксиацетон-фосфат и H2O2. Перекись водорода, катализируемая из пероксидазы (POD), реагирует с 4-аминофеназоном и 4-фенолхлоридом, образуя окрашенное соединение, интенсивность которого пропорциональна концентрации триглицеридов в образце. R1 Буфер трубочек 100 ммоль/л фенол 16 ммоль/л липопротеинлипаза ³ 4000 Ед/л глицеролкиназа ³ 2000 Ед/л пероксидаза ³ 2500 Ед/л АТР 4-аминофеназон ммоль/л глицерол-3-П-оксидаза ³ 2000 Ед/л. Хранить при температуре 2- 8°С. - После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре.Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	3	63 580.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (3)	0	190 740.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Диагностический биреагент для определения уровня мочевой кислоты в биологических жидкостях. Измерение мочевой кислоты используется для диагностики и лечения подагры и нарушение функции почек. Линейность от 3,5 до 1000 мг / дл. Стабильность реагента 90 дней при правильном хранении. Стабильность калибровки: 60 дней.Фасовка: R1 6х40мл+R2 6х10мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	Упаковка	5	43 380.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (5)	0	216 900.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Набор для измерения липопротеинов низкой плотности (холестерина ЛНП (LDL)) в сыворотке или плазме. R1 - Буфер pH 7 100 ммоль/л; эстераза холестерина 800 Ед/л; оксидаза холестерина 500 ед/л; каталаза 300 кед/л; TOOS 0,6 ммоль/л. R2 - Буфер pH 7 50 ммоль/л; пероксидаза 4 кед/л; 4-аминоантипирин 4,0 ммоль/л. Реагенты жидкие и готовы к использованию. Хранить при температуре 2-8°С. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны до истечения срока годности. LDL [мг/дл] x 0.0259 =LDL [ммоль/л].Чувствительность пределу обнаружения составляет 7 мг/дл.Фасовка:R1 1x30мл+R21x10 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	Упаковка	4	103 560.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (4)	0	414 240.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Набор для измерения холестерина высокой плотности в сыворотке или плазме на анализаторе Chem200. Хранить при температуре 2- 8°С. - После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре.	Упаковка	3	102 075.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (3)	0	306 225.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Материал для контроля качества для мониторинга результатов количественного определения in vitro различных аналитов. Лиофилизированный контроль на основе крови человека (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химикаты и биологические материалы указанного происхождения. Концентрация находится на пограничном патологическом уровне. Концентрация биологического материала не превышает максимальное целевое значение концентрации аналита для конкретной партии. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C 7 дней если хранилась при +4° C 30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	3	104 510.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (3)	0	313 530.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Проанализированный материал для контроля качества для мониторинга эффективности количественного определения различных аналитов in vitro. Лиофилизированный контроль на основе крови человека (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химикаты и биологические материалы указанного происхождения. Концентрация находится на нормальном уровне. Концентрация биологического материала не превышает максимальное целевое значение концентрации аналита для конкретной партии. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C 7 дней если хранилась при +4° C 30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	3	94 230.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (3)	0	282 690.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Мультипараметровый калибратор, предназначенный для проведения калибровки клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности.После растворения сыворотка стабильна:8 часов если хранилась при +25° C7 дней если хранилась при +4° C30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml или 6x3 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	5	95 120.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (5)	0	475 600.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Чистящий раствор на щелочной основе. 6 контейнеров по 50 мл. Инструкции по хранению и стабильность Очиститель стабилен до конца указанного месяца срока годности при хранении при температуре 2-25 ° С и предотвращении загрязнения. Не замораживать.	Упаковка	5	34 700.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (5)	0	173 500.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Общий раствор экстра используется для промывки кювет. Благодаря превосходному снижению поверхностного натяжения, он эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается деионизированной водой.Промывка кювет стабильна до истечения срока годности, если хранится при 15 25ºС, закрыта после взятия, защищена от загрязнения.	Упаковка	2	35 630.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (2)	0	71 260.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Диагностический реагент для количественного определения мочевины in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, детекция кинетическим УФ-методом, Уреаза GLDH; для диагностики почечной дисфункции или обструкции мочевыводящих путей. Состав: R1- Буфер материалов pH 7.6 130.0 ммоль/л, ADP 1.2 ммоль/л, уреаза ≥ 8000 ед/л, GLDH ≥ 1500 ед/л. R2 – Буфер материалов pH 10.2 100.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH 1.20 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. - Стабильность рабочего раствора (R1 + R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 200 мг/дл (33,3 ммоль/л) диапазоном 4,9-200 мг/дл (0,81-33,3 ммоль/л).Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3.0 мг/дл (0.50 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,40 H = 150,95 S. D. N = 1,50 H = 2,18 K.B.% N = 3,70 H = 1,44 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,63 H = 152,05 S. D. N = 1.20 H = 2,46 K.B.% N = 2,95 H = 1,62 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Фактор конверсии: мочевина [мг / дл] x0,1665 = мочевина [ммоль / л] Предел интерферирующих веществ: Билирубин ≤ 20 мг / дл. Триглицериды ≤ 1000 мг / дл Гемоглобин ≤ 100 мг / дл Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	10	53 750.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	537 500.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Набор для измерения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме. Ферментативный колориметрический метод GPO - PAP. Перекись водорода, катализируемая из пероксидазы (POD), реагирует с 4-аминофеназоном и 4-фенолхлоридом, образуя окрашенное соединение, интенсивность которого пропорциональна концентрации триглицеридов в образце. R1 Буфер трубочек 100 ммоль/л фенол 16 ммоль/л липопротеинлипаза ³ 4000 Ед/л глицеролкиназа ³ 2000 Ед/л пероксидаза ³ 2500 Ед/л АТР 4-аминофеназон ммоль/л глицерол-3-П-оксидаза ³ 2000 Ед/л. Хранить при температуре 2- 8°С. - После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить приправильной температуре. Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	2	39 980.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (2)	0	79 960.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения общего белка in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию реагент, детекция биуретическим методом; для диагностики и лечения различных заболеваний печени и почек, а также нарушений обмена веществ и питания. Состав: R1- гидроксид натрия 350,0 ммоль/л, виннокислый калий-натрий 20,0 ммоль/л, йодистый калий 5,2 ммоль/л, сульфат меди 4,8 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Реагент R1 может храниться при температуре 15 - 25°C. - После вскрытия флаконы R1 стабильны до истечения срока годности, если их сразу же закупорить. Фасовка: 6х50мл Линейность: реакция является линейной до концентрации 10 г/дл в диапазоне 0,3-10 г/дл. Аналитическая чувствительность: чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,5 г/дл. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): среднее значение (мг/дл) N = 5,05 H = 5.23; C.O. N = 0,15 H = 0,16; K.B.% N = 2,97 H = 3,08 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 5.15 P = 5.24; C.O. N = 0,18 P = 0,21; K.B.% N = 3,41 P = 3,92. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤ 30 мг / дл; гемоглобин ≤ 500 мкг / дл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. "	Упаковка	10	20 780.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	207 800.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	Мультипараметровый калибратор, предназначенный для проведения калибровки клинического химического анализа.Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности.После растворения сыворотка стабильна:8 часов если хранилась при +25° C7 дней если хранилась при +4° C30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml или 6x3 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. Наличие сертификата происхождения и авторизационное письмо от производителя	Упаковка	2	89 200.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (2)	0	178 400.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Набор для измерения железа в сыворотке или плазме. Состав: R1: Ацетатный буфер 1,3 моль / л; иомочевина 65,0 ммоль / л; сульфат гидроксиламина 60,0 ммоль / л; поверхностно-активные вещества. R2: Ferene S 0,65 ммоль / л; сульфат гидроксиламина 30,0 ммоль / л. Хранение и стабильность реагентов: - Хранить набор при 2-8°C. - После открытия флаконы R1, R2 стабильны. 90 дней, если немедленно подвести итоги и защищен от загрязнения, испарения, прямого света. Стабильность рабочего раствора (R1 + R2): 20 суток при 2-8°C.Фасовка: R1 6x40мл+R2 6x10мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	5	54 025.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (5)	0	270 125.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения глюкозы in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию монореагент, детекция ферментативным колориметрическим методом GOD-POD; в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, таких как сахарный диабет, гипогликемия и гипергликемия. Состав: R1 - Фосфатный буфер pH 7,4 100,0 ммоль/л, фенол 9.0 ммоль/л, GOD ≥ 15000 Ед/л, POD ≥ 1200 Ед/л. R2 - 4-аминофеназон 80,0 ммоль/л. Хранение и стабильность:	Упаковка	10	20 025.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	200 250.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения прямого билирубина in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к применению биреагент, принцип детекции по конечной точке колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить набор при 15-25°C. Не замораживать реагенты. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 14 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6х40мл+R2 6х10мл. Линейность: реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Аналитическая чувствительность: чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32; С.О. N = 0,02 H = 0,06; К.В.% N = 2,67 H = 2,62. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 0,82 H = 2,31; С.О. N = 0,02 H = 0,05; К.В.% N = 2,69 H = 1,96. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: триглицериды ≤ 500 мг / дл; гемоглобин ≤ 200 мг / дл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. "	Упаковка	10	44 605.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	446 050.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2023

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения прямого билирубина in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к применению биреагент, принцип детекции по конечной точке колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить набор при 15-25°C. Не замораживать реагенты. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 14 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6х40мл+R2 6х10мл. Линейность: реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Аналитическая чувствительность: чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32; С.О. N = 0,02 H = 0,06; К.В.% N = 2,67 H = 2,62. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 0,82 H = 2,31; С.О. N = 0,02 H = 0,05; К.В.% N = 2,69 H = 1,96. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: триглицериды ≤ 500 мг / дл; гемоглобин ≤ 200 мг / дл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. "	Упаковка	10	31 585.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	315 850.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения креатинина in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, детекция колориметрическим методом Яффе без депротеинизации; в диагностике и лечении почечных заболеваний и в мониторинге почечного диализа. Состав: R1-Гидроксид лития 120,0 ммоль/л, борная кислота 80,0 ммоль/л. R2-Пикриновая кислота 67.0 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 15-25°C - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+R2): 7 дней при 15-25°C. Фасовка: R1 6х20мл+R2 6х20мл. Линейность: реакция является линейной для значений от 03 до 25 мг/дл (27-2210 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,3 Ед/л (27 мкмоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): среднее значение (мг/дл); N =1,15 H = 3,87; C.O. N =0,05 H = 0,13; K.B.% N = 4,6 H = 3,4. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 1,15 H = 3,86; C.O. N = 0,05 H = 0,08; K.B.% N = 4.19 H = 2,02. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Фактор конверсии: Креатинин [мг / дл] х 88,4 = креатинин [мкмоль / л]. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤ 15 мг / дл; триглицериды ≤ 1500 мг / дл; гемоглобин ≤ 150 мг / дл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. "	Упаковка	10	35 550.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	355 500.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Набор для измерения холестерина в сыворотке или плазме. Ферментативный колориметрический метод количественного определения холестерина. R1 Буфер материала pH 6.8 100 ммоль/л; эстераза холестерина - 500 Ед/л; оксидаза холестерина - 800 Ед/л; фенол пероксидаза - 2500 Ед/л; 4-аминофеназон - ммоль/л. Хранить при температуре 2-8°С. После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней.Фасовка:6х50мл.Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2,80 Ед/л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	10	35 630.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	356 300.00
Финансовый год 2023												
25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения альбумина in vitro в сыворотке или плазме. Реагент стабилен до конца указанного месяца. Срок годности при хранении при 2-25 ° С, в защищенном от света и загрязнения. Фактор конверсии: альбумин [г / дл] х 144,9 = альбумин (мкмоль/л). Фасовка: 6х20мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	1	21 030.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (1)	0	21 030.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения in vitro α-амилаза в сыворотке или плазме. Измерения активности амилазы используются для диагностики и лечения панкреатит. Кинетический анализ Амилаза гидролизует CNPG3 до полимеров глюкозы + 4-NP. В скорость увеличения абсорбции за счет п-нитрофенола пропорциональна активность амилазы в образце. Стабильность реагента: 90 дней.Фасовка:6х10мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	10	53 300.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	533 000.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, определение кинетический УФ-оптимизированным методом IFCC; в диагностике и лечении некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1 - Буфер материалов pH 7.8 80.0 ммоль/л, L-аспартат 240.0 ммоль/л, LDH ≥ 1800 Ед/л, MDH ≥ 800 Ед/л; R2 – Буфер материалов pH 7.8 80.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л; Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 2-8°C. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6x40мл+R2 6x10мл.Реакция линейна до концентрации 400 ед/л.Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2.4 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): среднее значение (Ед./л); N = 39,70 H = 130,35; D.S. N = 1,45 H = 2,17; K.B.% N = 3,66 H = 1,67. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): среднее значение (Ед./л); N = 41.32 H= 131.63; D.S. N = 1,34 H = 2,17 ; K.B.% N = 3,25 H = 1,63. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤30 мг / д; триглицериды ≤1000 мг / дл; аскорбиновая кислота ≤ 25 мг / дл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."	Упаковка	10	39 065.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	390 650.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25304479-ОЛ-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области	Анализатор биохимический	полуавтоматический	"Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе.	Упаковка	10	40 620.00	После подписание договора в течение 16 календарных дней	После подписание договора в течение 16 календарных дней	Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Исмаилов №115А (10)	0	406 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.