Алматы
ул. Жангельдина 126
info@ernes.kz
+7 727 380 2544
7 701 220 3728
Web: informups.kz
ernes.kz

ERNES
INDUSTRIAL POWER SYSTEMS

Нур – Султан
ул. Брусиловского 17/3 оф.810
astana.ernes@gmail.com
+7 701 872 2487
+7 701 995 4569
Web: informups.kz
ernes.kz

Исх: №б/н от 01.09.23 г.

Кому: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астаны

ЖАЛОБА

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)» в лице Кахраман Б. выражает вам почтение просит вас пересмотреть итоги (протокол итогов № 10201874 от 2023-08-24 17:29:53 – далее по тексту «Итоги») открытого конкурса (№ объявления 10258869-2, 59016698-ОК1, «Источник бесперебойного питания»).

В протоколе итогов указана причина отклонения **«в технической спецификации потенциального поставщика указаны не точно следующие характеристики товара: Максимальный ток заряда не менее 10А, … / … Данное требование обусловлено тем, что заказчики должны иметь возможность проверить товары, предлагаемые потенциальными поставщиками, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации при поставке товаров.»**

При этом указываются следующие пункты из НПА: п.114 Правил, пп. 2) п. 238 Правил, а также приложения 12 и 16 Правил;

Вырезка из НПА Правила государственных закупок: 114. В конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок:

1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (

установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара(оборудования).

Вырезка подпункта 2) пункта 238 Правил:

2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией

Мы просим обратить внимание что ни в 1 из пунктов, на основании которых нашу заявку отклонили, в Правилах не указано что нельзя применять слово «не менее», а также что заказчик должен иметь возможность проверить товары.

При этом, в соответствии с пунктом 240 Правил, «240. Заявка на участие в конкурсе признается отвечающей требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки на участие в конкурсе» в нашей заявке «Максимальный ток заряда не менее 10А» фраза «не менее» явно не затрагивает существа представленной заявки, так как требованиями заказчика было чтобы в ИБП (источнике бесперебойного питания) максимальный ток заряда был не менее 10А, в нашей заявке мы представили товар, который имеет максимальный ток заряда не менее 10А, что полностью соответствует требованиям заказчика и не противоречит требованиям, а также позволяет заказчику проверить товар на соответствие требованиям заказчика.

При этом заказчик может убедиться на соответствие товара перейдя на официальный сайт производителя ИБП, указанный в заявке, у конкурсной комиссии имеются в распоряжении все необходимые инструменты для проверки товаров на предмет достоверности их соответствия требованиям Заказчика, в соответствии с п.218 Правил.

А также в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, в соответствии с пунктом 231 «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска.»

Нашу заявку отклонили по основанию, которое не входило в основания отклонения в протоколе предварительного допуска. Ниже представлена сравнительная таблица с основаниями отклонения в протоколах предварительного допуска и итогов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСК	ПРОТОКОЛ ИТОГОВ
Техническая спецификация, предоставленная потенциальным поставщиком, не соответствует технической спецификации приложенной конкурсной документации: 1. В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» отсутствует сведения о соответствии следующей характеристики товара: Трехфазный, три фазы вход, моноблочного исполнения. Мощность кВА: не менее 10 кВА/10 КВт. Время автономной работы (время работы от аккумуляторных батарей) при номинальной нагрузке: не менее 30 минут, Наличие защиты от короткого замыкания на выходе ИБП – обязательно; Наличие защиты от перегрузки ИБП – обязательно; Наличие защиты от перегрева ИБП – обязательно; Наличие защиты от глубокого разряда аккумуляторных батарей в ИБП – обязательно; Наличие в ИБП функции EPO (аварийного отключения ИБП) – обязательно; Вместе с ИБП в комплекте поставки должна быть SNMP карта для удаленного мониторинга состояния ИБП – не менее 1 шт; В ИБП должна быть установлена карта сухих контактов в стандартной комплектации – обязательно; Уровень шума – не более 55 дБА (DB); Наличие в коммуникациях ИБП MODBUS – обязательно; Наличие порта RS485 – обязательно; 1.18. Количество портов RS485 – не менее 1 шт.. Номинальное входное напряжение (линейное) (В): 380/400/415; Номинальная частота (Гц): 50/60; Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): не менее 0,99; Коэффициент мощности: не менее 0,99. Номинальное выходное напряжение (В): 380/400/415 (настраивается с дисплея); Номинальная выходная частота (Гц): 50/60; Коэффициент мощности (PF): не менее 1; Стабилизация напряжения при несбалансированной нагрузке при полной мощности не более <2%; Эффективность двойного преобразования (КПД): не менее ≤97%; Отклонение по частоте в режиме работы от батарей: не более ±0,1% 3.7. Перегрузка: при 105-115% - не менее 60 минут, 116-130% - 10 минут, 131-150% - 1 минута, более 150% - 200 мс. Наличие функции «холодного старта» от АКБ – обязательно. В конструкции ИБП должен быть установлен внутренний механический байпас для осуществления бесперебойного перехода ИБП в ремонт/техническое обслуживание. В конструкции ИБП должна быть автоматическая (механическая) защита на автоматическом выключателе механического байпаса, предотвращающая	Техническая спецификация, предоставленная потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям конкурсной документаций. А именно, в технической спецификаций потенциального поставщика указаны не точно следующие характеристики товара: Максимальный ток заряда не менее 10А. Касательно указания диапазонов «не менее, либо не более» сообщаем следующее, что в соответствии с п.114 Правил в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В этой связи, техническая спецификация Заказчика не должна содержать конкретные и точные характеристики закупаемого товара, в целях недопущения ограничения конкуренции. Заказчики разрабатывают техническую спецификацию закупаемого товара в соответствии с приложением 12 к конкурсной документации, которая не предусматривает указание конкретных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. В свою очередь, потенциальные поставщики должны предоставлять техническую спецификацию закупаемых товаров в соответствии с приложением 16 к конкурсной документации с указанием конкретного наименования товара, его марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа, страны происхождения, завода изготовителя, год выпуска, гарантийного срока, а также функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и иные характеристики предлагаемого товара. Данное требование обусловлено тем, что заказчики должны иметь возможность проверить товары, предлагаемые потенциальными поставщиками, на предмет достоверности их соответствия требованиям, указанным в технической спецификации при поставке товаров. Исходя из вышеуказанных норм следует, что техническая спецификация потенциального поставщика не должна копировать техническую спецификацию заказчика ввиду того, что Правилами к ним предъявляются разные требования и предусмотрены разные формы согласно приложению 12 и приложению 16 к

возникновение опасного встречного напряжения на ИБП, при отсоединении защиты ИБП автоматически должен перейти в режим работы электронного байпаса; Механический байпас должен иметь механическую защиту от случайного включения и перевода режима работы ИБП на механический байпас. Характеристики зарядного устройства и применяемых аккумуляторных батарей (далее АКБ). Максимальный ток заряда не менее 10А, данная характеристика должна изменяться пользователем через многофункциональный дисплей ИБП. Наличие в ИБП защиты от глубокого разряда батарей - обязательно; Наличие температурной компенсации заряда батарей в ИБП - обязательно; Функция автоматического и ручного теста батарей - обязательно; Время работы от АКБ при номинальной нагрузке - не менее 30 минут; Используемое количество АКБ обязательно должно настраиваться с дисплея/монитора ИБП, без необходимости использования дополнительного программного обеспечения. Срок службы аккумуляторных батарей: не менее 10 лет; Расположение АКБ – внутри ИБП и/или внутри дополнительного аккумуляторного кабинета. В дополнительном аккумуляторном кабинете должно быть не менее 1 ед. устройства защитного отключения, а также видимого разрыва цепи постоянного тока. Характеристики передней панели управления ИБП. Панель управления - сенсорный экран, с функцией просмотра следующих параметров: % нагрузки ИБП, значение напряжения на входе/выходе/байпасе, выходную мощность в Вт и ВА, значение тока на выходе ИБП, значение коэффициента мощности на выходе ИБП, значение напряжения АКБ, значение частоты на входе/выходе, значение напряжения на шине постоянного тока, время резерва, внутренняя температура. Наличие возможности изменять с панели управления все существенные параметры ИБП, такие как выходное напряжение, количество применяемых ИБП, изменение диапазона входных напряжений в ИБП и др. – обязательно. Возможность установить пароль для входа в настройки ИБП через панель управления – обязательно. Наличие в панели управления звукового оповещения об ошибках и неисправностях ИБП – обязательно. Наличие возможности запустить ИБП в онлайн (рабочий) режим с панели управления – обязательно. Наличие в ИБП кнопок включения и выключения ИБП – обязательно. Язык в панели управления – русский. Наличие на панели управления ИБП светодиодных индикаторов состояния и ошибок ИБП – обязательно. Демонтаж недействующего ИБП, монтаж, пуско-наладка поставляемого ИБП, АКБ, силовых кабелей и прочие сопутствующие услуги. Поставщик по окончанию монтажных и пусконаладочных работ, должен провести обучение по правилам эксплуатации системы бесперебойного питания, а также по процедурам	конкурсной документации. Предлагаемый потенциальными поставщиками товар, определенной марки, модели, определенного завода-изготовителя имеют точные параметры, не указание которых влечет не полное описание характеристик, предусмотренных производителем этого товара. Кроме того, техническая спецификация потенциального поставщика, в случае определения его победителем, будет являться неотъемлемой частью договора, и указание не точных характеристик влечет риски некачественного исполнения договорных обязательств в случае поставки товаров с разными характеристиками в рамках указанного диапазона. В связи с чем, на основании пп.2) п.238 Правил, потенциальный поставщик, предоставивший техническую спецификацию со сведениями, не позволяющими установить характеристику товара, не допускается к участию в конкурсе ввиду несоответствия его технической спецификации требованиям конкурсной документации, за исключением случаев закупок товаров, не имеющих конкретные (точные) характеристики. ;

включения/выключения/переводу на сервисный байпас эксплуатационного персонала Заказчика. После проведения процедуры ввода ИБП в эксплуатацию Товар должен пройти испытания под существующей нагрузкой, с отключениями от питающей сети, бесперебойным переходом на байпас и др., для подтверждения соответствия в полной мере требованиям настоящей технической спецификации. Все работы по монтажу/демонтажу электрооборудования и т.д. должны проводиться в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП РК. В комплекте поставки Товара должна быть техническая документация. Формуляр или паспорт на ИБП; Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию ИБП на русском языке. 2. В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» не соответствует: - Номинальное выходное напряжение должно настраиваться с дисплея. - Тип применяемых АКБ, поставщик указал Свинцово-кислотные AGM VRLA аккумуляторы (необходимы необслуживаемые AGM /GEL). 3. Потенциальным поставщиком не предоставлены требуемые документы в соответствии с разделом 9, пунктами 1, 2 и 3, и пунктами 1.19 и 1.20 технической спецификации конкурсной документации.	

Таким образом конкурсная комиссия отклонила заявку «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)», по нашему мнению, безосновательно, не соответствия НПА и Закону о ГЗ. Просим признать нашу заявку соответствующей и пересмотреть Итоги.

При этом мы хотим донести до конкурсной комиссии что максимальный зарядный ток зависит от количества/типа/емкости и т.д. применяемых аккумуляторных батарей с ИБП и не является характеристикой влияющей на состояние электросети, исходящей от ИБП. При этом данная характеристика может быть и более 10 А, поэтому в конкурсной заявке мы указали не менее 10А. При этом слово «не менее» не влияет на саму сущность информации, то есть мы вам предлагаем ИБП, где максимальный ток заряда составляет 10 и более А (Ампер). На наш взгляд отклонение нашей заявки, из-за слова «не менее» является незаконным и ущемляет права потенциальных поставщиков. Мы просим вас пересмотреть итоги, с учетом всех вышеуказанных перечисленных аргументов и т. д. При этом ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)» гарантирует поставку качественного европейского оборудования в случае признания победителем настоящего открытого конкурса.

При этом в случае отказа в удовлетворении настоящей жалобы ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)» направит соответствующие исковые требования и проч. документацию в вышестоящие правоохранительные и судебные органы РК, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

С уважением,
Директор ТОО «ERNES INDUTRIAL POWER SYSTEMS» (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) 01.09.23 г.