...льник отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»
КСЭК МЗ РК по Кокпектинскому по району
Жуматаева А.Т.

«» 2023г

Калькуляция

на проведение лабораторных и инструментальных исследований производственный контроль для КГУ«Средняя школа имени Жансугурова»

№ по тарифу	Наименование исследований (замеров)	Цена (в тенге) за 1 исследование (манипуляцию)	Количество исследований (замеров)	Всего стоимость (тенге)
6.1445	Вода на ОМЧ	625	1	625
6.1447	Вода на ОКБ	1500	1	1500
2918	Оформление протоколов результатов исследований	500	1	500
2917	Отбор и регистрация проб для проведения исследований	500	1	500
2929	Выезд на объект	1500	1	1500
		ИТОГО БАК	**5**	**4625**
1.1.1	Вода (запах 20,60 градусах цельсия)	270	1	270
1.1.2	Вода (привкус)	270	1	270
1.1.3	Вода (мутность)	375	1	375
1.1.5	Вода (цветность)	750	1	750
1.1.7	Вода (сухой остаток)	1810	1	1810
1.1.8	Вода (хлориды)	565	1	565
1.1.10	Вода (общая жесткость)	950	1	950
1.1.14	Вода (водородный показатель РН)	750	1	750
1.1.15	Вода (нитраты)	1200	1	1200
1.1.17	Вода (нитриты)	380	1	380
1.1.20	Вода (аммиак (по азоту) при микробном загрязнении)	435	1	435
1.1.22	Вода (сульфаты)	770	1	770
1.1.36	Вода (железо, в т.ч при обработке как коагулянт)	970	1	970
1.1.46	Вода (медь)	875	1	875
1.3.1041	Дез средства % активного хлора в р-ре	2150	2	4300
4.1350	Параметры микроклимата Скорость движение воздуха	355	48	17040
4.1351	Параметры микроклиматаТемпература	355	48	17040
4.1352	Параметры микроклимата Влажность	355	48	17040
4.1353	Параметры миркоклимата эфективность вентиляционной системы	500	1	500
4.1354	Освещенность,уровни искусственной освещенности	380	80	30400
4.1335	Электромагнитные поля,напряженность электростатического поля.	425	105	44625
13.2917	Оформление протоколов результатов	500	6	3000
		ИТОГО САН-ГИГ	**352**	**144315**

Scanned by TapScanner