Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Красноармейка Павлодарского района Павлодарской области", с. Кеменгер, Павлодарский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 4 от 24.09.2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		37	31.03.2021			ТОО				
		Доп.согл. № 37/1	20.04.2021							

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода	396 796 636,66	68 675 859,00							8 241 103,08	76 916 962,08
Аванс 30 %	119 038 991,00	20 602 757,70							2 472 330,92	23 075 088,62
Резерв- 5%	19 839 831,83	3 433 792,95							412 055,15	3 845 848,10
К оплате	**257 917 813,83**	44 639 308,35							5 356 717,00	**49 996 025,35**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района", БИН 190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Булимисов С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 980940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Перченко В. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Бестау-С" Кусманов Бекболат Смагулович, ИИН 620126350090 , аттестат № KZ52VJE00023899 от 13.03.2017 года, KZ12VJE00055271 от 12.06.2020 года, KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project" Жапаров Жаслан Серикович , приказ № 3/21-ПР от 19.04.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района", БИН 190840009049, г. Павлодар, ул.Каирбаева, 32 8(7182)320843

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в с. Красноармейка Павлодарского района Павлодарской области", с. Кеменгер, Павлодарский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода

(наименование, адрес)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 37 от 31.03.2021 года, дополнительное соглашение № 37/1 от 20.04.2021 года

Акт выполненных работ № 4 от 24.09.2021 года
за сентябрь месяц 2021 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-6-1										
			Наружные сети водопровода										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0244	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	56352,28	149,43	149,43	8420721	8420721	–	753453	9908108	
						–	18,57	–	1046462	–	733934		
2	2	1101-0102-0374	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	154,91	218,33	218,33	33822	33822	–	3262	40051	
						–	29,24	–	4530	–	2967		
3	3	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1239,28	59		73118		–	–	78967	

					–		–		–	5849		
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	1742,82	2138,14	–	3726393	–	–	2683003	6922148	
					2138,14	–	3726393	–	–	512752		
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	3446,56	846,95	–	2919064	–	–	2101726	5422453	
					846,95	–	2919064	–	–	401663		
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54648,54	18,79	18,79	1026846	1026846	–	305726	1439178	
					–	7,77	–	424619	–	106606		
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	54648,54	169,23	78,62	9248172	4296468	–	5044279	15435847	
					90,61	37,59	4951704	2054239	–	1143396		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно- питьевой											
8	8 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	7	2866,03	195,9	20062	1371	3428	15692	38614	
					2180,36	83,86	15263	587	–	2860		
9	11 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	858		30888		30888	–	33359	Россия
					–		–		–	2471		
10	12 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	47	1457		68479		68479	–	73957	Россия
					–		–		–	5478		
11	13 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	-3	2131		-6393		-6393	–	-6904	Россия

						–			–		–	-511	
12	14 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	8	1302,31	31	10418	248	1237	8959	20927	
					1116,72	14,32	8934	115	–	1550		
13	16 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	4	2162,24	93	8649	372	1171	7205	17122	
					1776,6	42,96	7106	172	–	1268		
14	18 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	6	3165,27	217	18992	1302	2450	15682	37448	
					2539,88	100,24	15239	601	–	2774		
15	20 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	2382,51	62	2383	62	189	2139	4884	
					2131,92	28,64	2132	29	–	362		
16	22 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	18	2390,78	31,14	43034	561	32618	9756	57013	
					547,52	–	9855	–	–	4223		
17	23 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	-8	4141,13	62,28	-33129	-498	-24418	-8131	-44561	
					1026,6	–	-8213	–	–	-3301		
18	24 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	-30	8359,06	119,23	-250772	-3577	-200998	-46161	-320688	
					1539,9	14,32	-46197	-430	–	-23755		
19	25 261-301-1375	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	13	1791		23283		23283	–	25146	Республика Казахстан
					–		–		–	1863		
20	26 261-301-1378	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	-8	2991		-23928		-23928	–	-25842	Республика Казахстан
					–		–		–	-1914		

21	27 261-301-1380	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6607		26428		26428	–	28542	Республика Казахстан
					–		–		–	2114		
22	28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы. Установка НР=99 %	шт.	89	1483,83	939,01	132061	83572	–	71955	220337	
					544,82	271,83	48489	24193	–	16321		
23	29 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	13	800		10400		10400	–	11232	Россия
					–		–		–	832		
24	30 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-8	1401		-11208		-11208	–	-12105	Россия
					–		–		–	-897		
25	31 241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	3013		12052		12052	–	13016	Россия
					–		–		–	964		
26	32 241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	4	337		1348		1348	–	1456	Россия
					–		–		–	108		
27	33 241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	819		4095		4095	–	4423	Россия
					–		–		–	328		
28	35 241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2224		8896		8896	–	9608	Россия
					–		–		–	712		
29	36 241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	2911		5822		5822	–	6288	Россия
					–		–		–	466		

30	37 241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	7	4989		34923		34923	–	37717	Россия
					–		–		–	2794		
31	39 241-211-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	41	195		7995		7995	–	8635	Россия
					–		–		–	640		
32	41 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,35745	1076353,98	522605	384743	186805	6691	246214	681434	
					535029,7	160736,29	191246	57455	–	50477		
33	43 241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	-2	5909		-11818		-11818	–	-12763	Республика Казахстан
					–		–		–	-945		
34	44 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642		1642		1642	–	1773	Республика Казахстан
					–		–		–	131		
35	45 241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	1418		4254		4254	–	4594	Республика Казахстан
					–		–		–	340		
36	46 241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	-2	134		-268		-268	–	-289	Республика Казахстан
					–		–		–	-21		
37	47 241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	92	105		9660		9660	–	10433	Республика Казахстан
					–		–		–	773		
38	48 241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	-4	62		-248		-248	–	-268	Республика Казахстан
					–		–		–	-20		

39	50 241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2583		2583		2583	–	2790	Республика Казахстан
					–		–		–	207		
40	51 241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	486		486		486	–	525	Республика Казахстан
					–		–		–	39		
41	52 241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	40	517		20680		20680	–	22334	Республика Казахстан
					–		–		–	1654		
42	54 241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	2	142239		284478		284478	–	307236	Россия
					–		–		–	22758		
43	57 290-000-0003(пл)	Подставка пожарная тройниковая стальная фланцевая ППТФ 150*150	шт	-2	271700		-543400		-543400	–	-586872	Россия
					–		–		–	-43472		
44	58 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	6,9785	312570,53	76118,45	2181273	531193	4558	1785752	4284387	
					235799	22679,23	1645523	158267	–	317362		
45	59 241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм К=1,010;	м	4690,44	119		558162		558162	–	602815	Республика Казахстан
					–		–		–	44653		
46	61 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	1,4025	331142,09	86128,73	464427	120796	1453	374304	905829	
					243977	25602,35	342178	35907	–	67098		

47	62 241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм К=1,010;	м	589,739	429		252998		252998	–	273238	Республика Казахстан
					–		–		–	20240		
48	63 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	-0,0071	376286,15	109545,43	-2672	-778	-16	-2089	-5142	
					264422	32860,32	-1877	-233	–	-381		
49	64 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	-26,765	1304		-34902		-34902	–	-37694	Республика Казахстан
					–		–		–	-2792		
50	65 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,828	492172,88	155431,16	407519	128697	4975	309678	774573	
					330733	47052,24	273847	38959	–	57376		
51	66 241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм К=1,010;	м	54,237	2705		146711		146711	–	158448	Республика Казахстан
					–		–		–	11737		
52	70 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0054	7124154,44	72612,62	38470	392	35933	2268	43997	
					397210	26957,24	2145	146	–	3259		
53	71 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	16354361,57	115994,37	32709	232	31629	928	36328	
					423900	44501,53	848	89	–	2691		
54	72 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	-0,0097	33728850,65	247646,93	-327170	-2402	-319285	-6267	-360112	
					565200	87423,63	-5482	-848	–	-26675		
55	73 244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90 °C	шт.	663	8276		5486988		5486988	–	5925947	Россия

					–		–		–	438959			
56	74 244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	5	54579		272895		272895	–	294727	Россия	
					–		–		–	21832			
		Раздел 3 Железобетонные колодцы и камеры											
57	75 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,44	23953,37	9776,63	633327	258494	83181	394338	1109878		
					11030,7	4034,37	291652	106669	–	82213			
58	76 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,388	26950,49	3079,69	279962	31992	130647	131760	444660		
					11294,1	1517,88	117323	15768	–	32938			
59	77 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7	21183		141926		141926	–	153280	Республика Казахстан	
					–		–		–	11354			
60	78 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	16	6956		111296		111296	–	120200	Республика Казахстан	
					–		–		–	8904			
61	79 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15625		62500		62500	–	67500	Республика Казахстан	
					–		–		–	5000			
62	80 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	18906		604992		604992	–	653391	Республика Казахстан	
					–		–		–	48399			
63	81 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	-6	19283		-115698		-115698	–	-124954	Республика Казахстан	
					–		–		–	-9256			

64	82 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	-1	26002		-26002		-26002	–	-28082	Республика Казахстан
					–		–		–	-2080		
65	83 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	18852		131964		131964	–	142521	Республика Казахстан
					–		–		–	10557		
66	84 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	-6	25365		-152190		-152190	–	-164365	Республика Казахстан
					–		–		–	-12175		
67	85 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	46	2922		134412		134412	–	145165	Республика Казахстан
					–		–		–	10753		
68	86 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	19	11393		216467		216467	–	233784	Республика Казахстан
					–		–		–	17317		
69	87 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	8	18563		148504		148504	–	160384	Республика Казахстан
					–		–		–	11880		
70	88 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	-6	25895		-155370		-155370	–	-167800	Республика Казахстан
					–		–		–	-12430		
71	90 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы - стремянки	т	0,01618	680682		11013		11013	–	11894	Республика Казахстан
					–		–		–	881		
72	91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	16,73	80,99	1,89	1355	32	854	327	1817	
					28,03	0,28	469	5	–	135		
73	92 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658		57316		57316	–	61901	Республика Казахстан
					–		–		–	4585		

		Раздел 4 Демонтаж существующего водопровода											
74	94	1215-0101-0103											
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	16,5	940,21	7,96	15513	131	1040	10363	27946		
					869,2	3,11	14342	51	–	2070			
75	95	1122-1301-0101											
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,796	12484,39	5865,97	197203	92659	–	141353	365640		
					6618,42	2420,63	104545	38236	–	27084			
76	97	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27,74695	117		3246		–	–	3506	
						–		–		–	260		
77	98	412-102-0110											
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км - на свалку с. Красноармейка	т·км	277,4695	46		12764		–	–	13785		
						–		–		–	1021		
		Раздел 5 Гильзы и футляры											
78	99	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	131,2	6452		846502		846502	–	914222	Республика Казахстан
						–		–		–	67720		
79	100	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	149	2705		403045		403045	–	435289	Республика Казахстан
						–		–		–	32244		
80	101	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	188,6	1304		245934		245934	–	265609	Республика Казахстан
						–		–		–	19675		

81	102 241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	230	429	98670	98670	–	106564	Республика Казахстан
					–	–	–	7894		
	Итого по локальной смете 6-6-1					**57 768 379**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 626 528				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 209 513				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 005 588				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 206 599				
	- перевозка грузов, тенге					89 128				
	- накладные расходы, тенге					14 357 474				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 292 172				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 279 140				
	Всего					**57 768 379**				
	Временные здания и сооружения (2 %)					1 155 368				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					2 138 932				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 221 254**				
	Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**62 283 933**				

Локальная смета № 6-6-2

Площадка водозаборных сооружений - НВК

1	1 581-000-0001(пл)(об)ТОО ТД СТЗ "Арыстан"	Резервуар чистой (питьевой) воды ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN2 – 17320 – 100/103,4 ТУ 22.29.29-040-73011750-2017	шт	1	14022577	14022577	–	–	14022577	Республика Казахстан
					–	–	14022577	–		
	Итого по локальной смете 6-6-2					**14 022 577**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					14 022 577				
	Всего					**14 022 577**				
	Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**14 022 577**				
	Итого по акту в текущих ценах с 05.04.21 г.					**76 306 510**				
	Итого по акту с учетом договорного коэфициента (К=0,9)					68 675 859,00				
	НДС (12 %)					8 241 103,08				
	Итого					**76 916 962,08**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района", БИН 190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Булимисов С. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт ТОО "Бестау-С" Кусманов Бекболат Смагулович, ИИН 620126350090 , аттестат № KZ52VJE00023899 от 13.03.2017 года, KZ12VJE00055271 от 12.06.2020 года, KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора
Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project" Жапаров Жаслан Серикович , приказ № 3/21-ПР от 19.04.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)