Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Область Абай, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Кишн-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		79/03/22	22.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Кишн-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»	375 527 520,6	72 043 458							8 645 215	80 688 673

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН060140013977

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
БИН980540002859

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН 110140013314

Директор
Найзабеков Г.И

Эксперт
Бекгаев Т.А

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,Область Абай,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №79/03/22 от 22.06.2022*г*

Акт №2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 26 апреля 2023г

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Общ.-стр.работы (АР)

<u>Раздел 1 Фасад</u>

1.1 Обшивка коробов

1	1110-0402-0601	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,8	2756,45	31,43	21500	245	9540	10638	34709
					1501,88	13,43	11715	105	–	2571	
2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм К=1,050;	м2	8,19	510		4177		4177	–	4511
					–		–		–	334	
	Раздел 4 Двери										
82	1110-0106-0402	Установка доводчиков НР=90 %	комплект	4	634,46	4,78	2538	19	–	2274	5197
					629,68	2,12	2519	8	–	385	
83	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	4094		16376		16376	–	17686
					–		–		–	1310	
84	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	4	2323		9292		9292	–	10035
					–		–		–	743	

		раздел 5 Витражи								
10 3	**1110-0106-0402**	**Установка доводчиков НР=90 %**								
			комплект	**3**	634,46	4,78	1903	14	–	1706	3898
					629,68	2,12	1889	6	–	289	
10 4	**223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**								
			комплект	**3**	4094		12282		12282	–	13265
					–		–		–	983	
11 7	**1115-0108-1503**	**Облицовка стен МДФ-панелями на клею НР=80 %**								
			м2 стен (за вычетом проемов)	**48,68**	1044,72	16,62	50857	809	12184	30584	87956
					777,81	7,51	37864	366	–	6515	
11 8	**215-301-0901**	**Панель ламинированная толщиной 18 мм**								
			м2	**13,68**	4432		60630		60630	–	74107
					–		–		–	13477	
11 9	**1115-0403-0310**	**Окраска стен улучшенная акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %**								
			м2 окрашиваемой поверхности	**71,89**	790,96	1,57	56862	113	23432	26699	90246
					463,45	0,79	33317	57	–	6685	

<u>Раздел 7 Ограждение внутреннего пандуса</u>

123	**1106-0101-0115**	**Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %**	**м3**	**0,65**	19886,17	1802,55	12926	1172	10170	1724	15822
					2437,98	475,09	1585	309	–	1172	
124	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм**	**т**	**0,011**	337503		3790		3790	–	4093
					–		–		–	303	
125	**1108-0101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**6,43**	933,21	20,49	6001	132	3685	2051	8696
					339,62	3,25	2184	21	–	644	
126	**1107-0519-0104**	**Установка ограждений металлических (Ог-5) НР=118 %**	**м ограждения**	**8,6**	789,74	94,48	6792	813	358	7051	14950
					653,63	41,14	5621	354	–	1107	
127	**222-503-0301**	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**8,6**	10061		86525		86525	–	93447
					–		–		–	6922	

12 8	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85									
			1000 шт.	0,02	54508		1090		1090	–	1177
					–		–		–	87	
	Раздел 10 Гардеробная стойка										
	10.1 Ст-1										
15 9	1110-0102-0401	Установка элементов каркаса НР=90 %									
			м3 древесины в конструкции	0,04	42090,15	1239,51	1684	50	451	1086	2992
					29587,5	585,72	1184	23	–	222	
16 0	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
			м3	0,04	69870		2795		2795	–	3019
					–		–		–	224	
16 1	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %									
			м3 древесины в конструкции	0,04	9043,12	66,45	362	3	316	40	434
					1082,64	31,14	43	1	–	32	

162	1110-0102-0201	**Обшивка стен столешницей НР=90 %**									
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	**6,27**	583,67	24,37	3660	153	91	3142	7346
					544,8	12,04	3416	75	–	544	
163	223-501-0121	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм**	**м**	**6,27**	4080		25582		25582	–	27629
					–		–		–	2047	
164	223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
	10.2 Ст-2										
165	1110-0102-0401	**Установка элементов каркаса НР=90 %**									
			м3 древесины в конструкции	**0,05**	42090,15	1239,51	2105	62	563	1357	3739
					29587,5	585,72	1479	29	–	277	

166	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05	69870		3494		3494	–	3774
					–		–		–	280	
167	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	9043,12	66,45	452	3	395	50	542
					1082,64	31,14	54	2	–	40	
168	1110-0102-0201	Обшивка стен столешницей НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	8,42	583,67	24,37	4915	205	122	4219	9865
					544,8	12,04	4587	101	–	731	
169	223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	8,42	4080		34354		34354	–	37102
					–		–		–	2748	
170	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123

					–		–		–	83	
	Раздел 12 Вентшахты										
17 7	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 %**									
			т конструкций	**0,024**	70987,4	2885,53	1731	70	113	1077	3033
					63469,2	588,01	1547	14	–	225	
17 8	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	**0,006**	365820		2096		2096	–	2264
					–		–		–	168	
17 9	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
			т	**0,012**	330422		3985		3985	–	4304
					–		–		–	319	
18 0	**214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**									
			т	**0,007**	383938		2530		2530	–	2732
					–		–		–	202	

181	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**	**м2**	**0,707**	84,84	1,93	60	1	36	16	82
					31,84	0,32	23	–	–	6	
182	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (0,28х0,08) НР=76 %**	**м3 изоляции**	**0,022**	27015,81	1682,15	605	38	54	405	1091
					22925,2	829,77	514	19	–	81	
183	**234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;**	**м3**	**0,028**	33855		940		940	–	1015
					–		–		–	75	
184	**1112-0101-0703**	**Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 %**	**м2 кровли**	**0,28**	1946,44	60,92	545	17	366	155	756

					580,18	21,39	162	6	–	56	
185	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,28**	1321,61	89,61	370	25	73	234	652
					971,75	72,45	272	20	–	48	
186	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			м2	**0,1**	891		89		89	–	96
					–		–		–	7	
187	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 %**	**т конструкций**	**0,044**	70987,4	2885,53	3096	126	202	1929	5427
					63469,2	588,01	2769	26	–	402	
188	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	**0,009**	365820		3435		3435	–	3710
					–		–		–	275	
189	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
			т	**0,034**	459224		15719		15719	–	16977

					–		–		–	1258	
190	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**	**м2**	**1,265**	84,84	1,93	107	2	65	28	146
					31,84	0,32	40	–	–	11	
	12.2 Вентшахта Вш-2										
191	1109-0601-0102	**Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 % К=10,000;**	**т конструкций**	**0,286**	70987,4	2885,53	20309	826	1325	12646	35591
					63469,2	588,01	18159	168	–	2636	
192	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=10,000;**	**т**	**0,06**	365820		22096		22096	–	23864
					–		–		–	1768	
193	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=10,000;**	**т**	**0,143**	330422		47349		47349	–	51137

					–		–		–	3788	
194	**214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм К=10,000;**	**т**	**0,082**	383938		31636		31636	–	34167
					–		–		–	2531	
195	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**	**м2**	**8,294**	84,84	1,93	704	16	424	184	959
					31,84	0,32	264	3	–	71	
196	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (0,35х0,08) НР=76 % К=10,000;**	**м3 изоляции**	**0,28**	27015,81	1682,15	7564	471	674	5055	13629
					22925,2	829,77	6419	232	–	1010	

197	234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;**	**м3**	**0,347**	33855		11754		11754	–	12694
					–		–		–	940	
198	1112-0101-0703	**Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 % К=10,000;**	**м2 кровли**	**3,5**	1946,44	60,92	6813	213	4569	1938	9451
					580,18	21,39	2031	75	–	700	
199	1115-0203-0201	**Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 % К=10,000;**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,5**	1321,61	89,61	4626	314	911	2924	8154
					971,75	72,45	3401	254	–	604	
200	214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=10,000;**	**м2**	**1**	891		891		891	–	962
					–		–		–	71	
201	1109-0601-0102	**Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 % К=10,000;**	**т конструкций**	**0,417**	70987,4	2885,53	29630	1204	1934	18449	51925

					63469,2	588,01	26492	245	–	3846	
202	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=10,000;**	**т**	**0,094**	365820		34350		34350	–	37098
					–		–		–	2748	
203	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=10,000;**	**т**	**0,324**	459224		148559		148559	–	160444
					–		–		–	11885	
	12.3 Вентшахта Вш-3										
204	1109-0601-0102	**Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 % К=3,000;**	**т конструкций**	**0,095**	70987,4	2885,53	6732	274	439	4192	11798
					63469,2	588,01	6019	56	–	874	
205	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;**	**т**	**0,019**	365820		7035		7035	–	7598
					–		–		–	563	

206	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;**									
			т	**0,045**	330422		14948		14948	–	16144
					–		–		–	1196	
207	**214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм К=3,000;**									
			т	**0,03**	383938		11656		11656	–	12588
					–		–		–	932	
208	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**									
			м2	**2,75**	84,84	1,93	233	5	140	61	318
					31,84	0,32	88	1	–	24	

209	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (0,43x0,08) НР=76 % К=3,000;**									
			м3 изоляции	**0,103**	27015,81	1682,15	2788	174	249	1864	5024
					22925,2	829,77	2366	86	–	372	
210	234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;**									
			м3	**0,128**	33855		4332		4332	–	4679
					–		–		–	347	
211	1112-0101-0703	**Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 % К=3,000;**									
			м2 кровли	**1,29**	1946,44	60,92	2511	79	1684	714	3483
					580,18	21,39	748	28	–	258	
212	1115-0203-0201	**Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 % К=3,000;**									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**1,29**	1321,61	89,61	1705	116	336	1078	3006

					971,75	72,45	1254	93	–	223	
213	214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=3,000;**	**м2**	**1,38**	891		1230		1230	–	1328
					–		–		–	98	
214	1109-0601-0102	**Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 % К=3,000;**	**т конструкций**	**0,131**	70987,4	2885,53	9289	378	606	5784	16279
					63469,2	588,01	8306	77	–	1206	
215	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;**	**т**	**0,028**	365820		10305		10305	–	11129
					–		–		–	824	
216	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (14,38+19,85) К=3,000;**	**т**	**0,103**	459224		47158		47158	–	50931
					–		–		–	3773	

217	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**	**м2**	**3,795**	84,84	1,93	322	7	194	84	438
					31,84	0,32	121	1	–	32	
	12.4 Вентшахта Вш-4										
218	1109-0601-0102	**Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 % К=4,000;**	**т конструкций**	**0,136**	70987,4	2885,53	9683	394	632	6029	16969
					63469,2	588,01	8657	80	–	1257	
219	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;**	**т**	**0,027**	365820		9848		9848	–	10636
					–		–		–	788	
220	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;**	**т**	**0,063**	330422		20922		20922	–	22596
					–		–		–	1674	

221	**214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм К=4,000;**	**т**	**0,046**	383938		17723		17723	–	19141
					–		–		–	1418	
222	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**	**м2**	**3,956**	84,84	1,93	336	8	202	88	458
					31,84	0,32	126	1	–	34	
223	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (0,49х0,08) НР=76 % К=4,000;**	**м3 изоляции**	**0,157**	27015,81	1682,15	4236	264	378	2831	7632
					22925,2	829,77	3595	130	–	565	

224	**234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;**									
			м3	**0,194**	33855		6582		6582	–	7109
					–		–		–	527	
225	**1112-0101-0703**	**Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 % К=4,000;**									
			м2 кровли	**1,96**	1946,44	60,92	3815	119	2558	1085	5292
					580,18	21,39	1137	42	–	392	
226	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 % К=4,000;**									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**1,96**	1321,61	89,61	2590	176	510	1638	4566
					971,75	72,45	1905	142	–	338	
227	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм К=4,000;**									
			м2	**1,6**	891		1426		1426	–	1540
					–		–		–	114	
228	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 % К=4,000;**									
			т конструкций	**0,167**	70987,4	2885,53	11852	482	773	7380	20771
					63469,2	588,01	10597	98	–	1539	

229	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;**									
			т	**0,038**	365820		13740		13740	–	14839
					–		–		–	1099	
230	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (12,50+19,85) К=4,000;**									
			т	**0,129**	459224		59424		59424	–	64178
					–		–		–	4754	
	12.5 Вентшахта Вш-5										
231	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 %**									
			т конструкций	**0,037**	70987,4	2885,53	2609	106	170	1625	4573
					63469,2	588,01	2333	22	–	339	
232	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	**0,007**	365820		2553		2553	–	2757
					–		–		–	204	

23 3	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
			т	**0,017**	330422		5482		5482	–	5921
					–		–		–	439	
23 4	214-102-0101	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**									
			т	**0,013**	383938		5064		5064	–	5469
					–		–		–	405	
23 5	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**									
			м2	**1,066**	84,84	1,93	90	2	54	23	122
					31,84	0,32	34	–	–	9	
23 6	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (0,56х0,08) НР=76 %**									
			м3 изоляции	**0,045**	27015,81	1682,15	1210	75	108	809	2181

					22925,2	829,77	1027	37	–	162	
237	**234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;**									
			м3	**0,056**	33855		1881		1881	–	2031
					–		–		–	150	
238	**1112-0101-0703**	**Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 %**									
			м2 кровли	**0,56**	1946,44	60,92	1090	34	731	310	1512
					580,18	21,39	325	12	–	112	
239	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 %**									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**0,56**	1321,61	89,61	740	50	146	468	1305
					971,75	72,45	544	41	–	97	
240	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			м2	**0,16**	891		143		143	–	154
					–		–		–	11	
241	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 %**									
			т конструкций	**0,043**	70987,4	2885,53	3056	124	199	1902	5355
					63469,2	588,01	2732	25	–	397	

242	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	**0,009**	365820		3435		3435	–	3710
					–		–		–	275	
243	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (10,63+23,03)**									
			т	**0,034**	459224		15457		15457	–	16694
					–		–		–	1237	
	12.6 Вентшахта Вш-6										
244	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой, угловой и листовой стали НР=69 %**									
			т конструкций	**0,048**	70987,4	2885,53	3423	139	223	2131	5998
					63469,2	588,01	3060	28	–	444	
245	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	**0,008**	365820		2780		2780	–	3002
					–		–		–	222	

246	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
			т	**0,024**	330422		7973		7973	–	8611
					–		–		–	638	
247	**214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**									
			т	**0,016**	383938		6331		6331	–	6837
					–		–		–	506	
248	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;**									
			м2	**1,398**	84,84	1,93	119	3	71	31	162
					31,84	0,32	45	–	–	12	
249	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %**									
			м3 изоляции	**0,056**	27015,81	1682,15	1513	94	135	1011	2726

					22925,2	829,77	1284	46	–	202	
250	**234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,240;**									
			м3	**0,069**	33855		2351		2351	–	2539
					–		–		–	188	
251	**1112-0101-0703**	**Укладка волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам НР=92 %**									
			м2 кровли	**0,7**	1946,44	60,92	1363	43	914	387	1890
					580,18	21,39	406	15	–	140	
252	**1115-0203-0201**	**Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80 %**									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**0,7**	1321,61	89,61	925	63	182	585	1631
					971,75	72,45	680	51	–	121	
253	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**									
			м2	**0,2**	891		178		178	–	192
					–		–		–	14	
254	**1109-0601-0102**	**Монтаж изделий из полосовой и листовой стали НР=69 %**									
			т конструкций	**0,044**	70987,4	2885,53	3156	128	206	1965	5531
					63469,2	588,01	2822	26	–	410	

255	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	**0,009**	365820		3435		3435	–	3710
					–		–		–	275	
256	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (11,25+23,82)**									
			т	**0,035**	459224		16105		16105	–	17393
					–		–		–	1288	

<u>Раздел 13 Темп.-осадочный шов (АС, л.28, примечание)</u>

13.1 Шов по наружным стенам

257	**1106-1401-0202**	**Устройство деформационных швов с применением оцинкованных листов (36+18) НР=91 %**									
			м шва	**54**	1730,3	13,08	93436	706	44925	43736	148146
					885,27	4,76	47805	257	–	10974	
258	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм (54х0,5=27м2) К=27,000;**									
			т	**0,148**	485363		71945		71945	–	77701
					–		–		–	5756	

259	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм (0,34/0,05) НР=80 %	м2	6,8	680,37	3,62	4627	25	2377	1787	6927
					327,15	1,25	2225	9	–	513	
260	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,34	23746		8074		8074	–	8720
					–		–		–	646	
	13.2 Шов в перегородках										
261	1106-1401-0202	Устройство деформационных швов с применением оцинкованных листов НР=91 %	м шва	13,2	1730,3	13,08	22840	173	10982	10692	36215
					885,27	4,76	11686	63	–	2683	
262	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм (13,2х0,5=6,6м2) К=6,600;	т	0,036	485363		17585		17585	–	18992
					–		–		–	1407	
263	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм (0,08/0,05) НР=80 %	м2	1,6	680,37	3,62	1089	6	559	420	1630

					327,15	1,25	523	2	–	121	
264	234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**0,08**	23746		1900		1900	–	2052
					–		–		–	152	

Локальная ресурсная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

3.2 Лючок для прочистки

93	1109-0601-0102	**Монтаж крышки и корпуса лючка из листовой и угловой стали НР=69 % К=7,000;**	**т конструкций**	**0,102**	70987,4	2885,53	7215	293	471	4493	12645
					63469,2	588,01	6451	60	–	937	
94	222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=7,000;**	**т**	**0,07**	594029		41582		41582	–	44909
					–		–		–	3327	
95	222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков К=7,000;**	**т**	**0,032**	620710		19639		19639	–	21210
					–		–		–	1571	

96	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	2,958	84,84	1,93	251	6	151	66	342
					31,84	0,32	94	1	–	25	
97	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм К=7,000;	шт.	7	959		6713		6713	–	7250
					–		–		–	537	
98	261-107-0997	Петля накладная К=7,000;	шт.	7	295		2065		2065	–	2230
					–		–		–	165	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Общ.-стр.работы (АР)

14.2 Приспособления для санузла

276	1107-0519-0104	Установка поручней (0,9*2 + 1,5) НР=118 %	м ограждения	3,3	911,4	118,1	3008	390	137	3128	6627
					751,67	51,42	2481	170	–	491	
277	290-000-0001 (пл)Прайс	Поручень стационарный для унитаза (ручка захват)	шт	2	6666		13332		13332	–	14399
					–		–		–	1067	

278	290-000-0002 (пл)Прайс	**Поручень опоясывающий для умывальника**									
			шт	**1**	23679		23679		23679	–	25573
					–		–		–	1894	
279	290-000-0003Прайс	**Диспенсер для бумажных полотенец**									
			шт	**1**	4000		4000		4000	–	4320
					–		–		–	320	
280	1308-0305-1401	**Монтаж кнопки вызова НР=72 %**									
			комплект	**1**	1122,79	11,95	1123	12	29	782	2057
					1081,6	3,95	1082	4	–	152	
281	290-000-0004 (пл)Прайс	**Кнопка вызова персонала**									
			шт	**1**	5920		5920		5920	–	6394
					–		–		–	474	
282	290-000-0005 (пл)Прайс	**Крючок для костылей травмобезопасный**									
			шт	**1**	6193		6193		6193	–	6688
					–		–		–	495	

Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

Раздел 1 Силовое оборудование

1.1 Щиты силового оборудования

1	1121-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного НР=72 %	шкаф	1	20057,32	736,51	20057	737	9788	7098	29327
					9532,37	325,96	9532	326	–	2172	
2	515-301-0301 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838
					–		–		693838	–	
3	1308-0304-0208	Монтаж распределительного пункта, высота и ширина до 700х850 мм НР=72 %	шт.	2	10315,72	1021,9	20631	2044	11828	5436	28152
					3380	395,1	6760	790	–	2085	
4	515-301-0648 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1024-54УХЛ2	шт.	2	777122		1554244		–	–	1554244
					–		–		1554244	–	
5	1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩВР) НР=72 %	шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881

					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
6	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
7	1308-0305-1002	**Установка счетчика трехфазного на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**1**	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
					1470,3	39,51	1470	40	–	214	
8	247-301-0220	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	22187		22187		22187	–	23962
					–		–		–	1775	
9	1308-0304-0304	**Установка ящика АВР навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. НР=72 %**	**шт.**	**1**	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	
10	515-301-0268 (об)	**Устройство (ящик автоматического ввода) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004**	**шт.**	**1**	75560		75560		–	–	75560

					–		–		75560	–	
11	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩО) НР=72 %**									
			шкаф	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
12	247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	**1**	9210		9210		9210	–	9947
					–		–		–	737	
13	1308-0205-1101	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**									
			шт.	**17**	2304,66	90,64	39179	1541	1209	26713	71163
					2142,88	39,51	36429	672	–	5271	
14	247-204-0658	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
15	247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**7**	655		4585		4585	–	4952
					–		–		–	367	

16	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**9**	4609		41481		41481	–	44799
					–		–		–	3318	
17	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (2ЩО) НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
18	247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	9210		9210		9210	–	9947
					–		–		–	737	
19	1308-0205-1101	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**	**шт.**	**13**	2304,66	90,64	29961	1178	925	20427	54419
					2142,88	39,51	27857	514	–	4031	
20	247-204-0658	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

21	247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**5**	655		3275		3275	–	3537
					–		–		–	262	
22	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**									
			шт.	**7**	4609		32263		32263	–	34844
					–		–		–	2581	
23	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩАО) НР=72 %**									
			шкаф	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
24	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
25	1308-0205-1101	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**									
			шт.	**9**	2304,66	90,64	20742	816	640	14142	37675
					2142,88	39,51	19286	356	–	2791	

26	**247-204-0657**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
27	**247-204-0609**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**8**	655		5240		5240	–	5659
					–		–		–	419	
28	**1121-0502-0108**	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩС) НР=72 %**									
			шкаф	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
29	**247-201-0105**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	**1**	9210		9210		9210	–	9947
					–		–		–	737	
30	**1308-0205-1101**	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**									
			шт.	**12**	2304,66	90,64	27656	1088	854	18856	50233
					2142,88	39,51	25715	474	–	3721	

31	247-204-0660	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
32	247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
33	247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**									
			шт.	**10**	4609		46090		46090	–	49777
					–		–		–	3687	
34	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (2ЩС) НР=72 %**									
			шкаф	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
35	247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	**1**	9210		9210		9210	–	9947
					–		–		–	737	

36	1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей НР=72 %									
			шт.	11	2304,66	90,64	25351	997	783	17285	46047
					2142,88	39,51	23572	435	–	3411	
37	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
38	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
39	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА									
			шт.	9	4609		41481		41481	–	44799
					–		–		–	3318	
40	1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (3ЩС) НР=72 %									
			шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	

41	**247-201-0105**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	**1**	9210		9210		9210	–	9947
					–		–		–	737	
42	**1308-0205-1101**	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**									
			шт.	**13**	2304,66	90,64	29961	1178	925	20427	54419
					2142,88	39,51	27857	514	–	4031	
43	**247-204-0661**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
44	**247-204-0611**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
45	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**									
			шт.	**11**	4609		50699		50699	–	54755
					–		–		–	4056	

46	**1121-0502-0108**	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (4ЩС) НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
47	**247-201-0106**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	12788		12788		12788	–	13811
					–		–		–	1023	
48	**1308-0205-1101**	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**	**шт.**	**16**	2304,66	90,64	36875	1450	1138	25141	66977
					2142,88	39,51	34286	632	–	4961	
49	**247-204-0661**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
50	**247-204-0611**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	

51	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**14**	4609		64526		64526	–	69688
					–		–		–	5162	
52	**1121-0502-0108**	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩСк) НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
53	**247-201-0104**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	7068		7068		7068	–	7633
					–		–		–	565	
54	**1308-0205-1101**	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**	**шт.**	**9**	2304,66	90,64	20742	816	640	14142	37675
					2142,88	39,51	19286	356	–	2791	
55	**247-204-0659**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

56	247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**8**	4609		36872		36872	–	39822
					–		–		–	2950	
57	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (2ЩСк) НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
58	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
59	1308-0205-1101	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**	**шт.**	**6**	2304,66	90,64	13828	544	427	9428	25116
					2142,88	39,51	12857	237	–	1860	
60	247-204-0659	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

61	247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**5**	4609		23045		23045	–	24889
					–		–		–	1844	
62	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩР) НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
63	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
64	1308-0205-1101	**Монтаж автоматических выключателей НР=72 %**	**шт.**	**6**	2304,66	90,64	13828	544	427	9428	25116
					2142,88	39,51	12857	237	–	1860	
65	247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

66	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045	–	24889
					–		–		–	1844	
67	1121-0502-0108	Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (ЩСВ) НР=72 %	шкаф	1	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
68	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
69	1308-0205-1101	Монтаж автоматических выключателей и расцепителей НР=72 %	шт.	13	2304,66	90,64	29961	1178	925	20427	54419
					2142,88	39,51	27857	514	–	4031	
70	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
					–		–		–	478	
71	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122

					–		–		–	157	
72	247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	655		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
73	247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**5**	622		3110		3110	–	3359
					–		–		–	249	
74	1121-0502-0108	**Установка в готовой нише или на стене щитков групповых осветительные массой до 6 кг (1ЩСВ) НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4144,94	62,85	4145	63	1017	2226	6881
					3065,42	26,86	3065	27	–	510	
75	247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
76	1308-0205-1101	**Монтаж автоматических выключателей и расцепителей НР=72 %**	**шт.**	**11**	2304,66	90,64	25351	997	783	17285	46047
					2142,88	39,51	23572	435	–	3411	

77	247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	5976		5976		5976	–	6454
					–		–		–	478	
78	247-204-0659	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
79	247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**4**	655		2620		2620	–	2830
					–		–		–	210	
80	247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**3**	622		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	
81	247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**									
			шт.	**2**	4609		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
82	1308-0103-2904	**Блок-контактор. Монтаж оборудования (1+1+6) НР=72 %**	**шт.**	**8**	2740,6	997,04	21925	7976	932	11875	36504

					1627	434,61	13016	3477	–	2704	
83	247-208-0201	**Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54**	**шт.**	**8**	8378		67024		67024	–	72386
					–		–		–	5362	
84	1308-0205-1101	**Монтаж пакетных выключателей НР=72 %**	**шт.**	**6**	2304,66	90,64	13828	544	427	9428	25116
					2142,88	39,51	12857	237	–	1860	
85	247-206-0151	**Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54**	**шт.**	**6**	8459		50754		50754	–	54814
					–		–		–	4060	
86	1308-0103-3001	**Монтаж коммутационного оборудования, количество подключаемых концов до 2 НР=72 %**	**шт.**	**2**	1637,94	–	3276	–	22	2343	6069
					1627	–	3254	–	–	450	
87	580-001-0005 (пл) (об)Прайс	**Устройство коммутационное УК-ВК/01**	**шт**	**2**	3117		6234		–	–	6234
					–		–		6234	–	

Раздел 2 Светотехническое оборудование

88	1121-0401-0108	Установка светильников для ламп светодиодных местного освещения НР=72 %	шт.	230	901,29	9,44	207297	2171	9009	141858	377087
					852,68	3,95	196116	909	–	27932	
89	247-102-0146	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	22	17979		395538		395538	–	427181
					–		–		–	31643	
90	247-102-0144	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	34	17622		599148		599148	–	647080
					–		–		–	47932	
91	247-102-0147	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	56	19057		1067192		1067192	–	1152567
					–		–		–	85375	
92	247-102-0132	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	14806		103642		103642	–	111933
					–		–		–	8291	

93	**290-000-0011 (пл)Прайс**	**Светильник GALAD Блистер LED-8**									
			шт	**4**	7058		28232		28232	–	30491
					–		–		–	2259	
94	**290-000-0012 (пл)Прайс**	**Светильник ЛУЧ-220-С123**									
			шт	**68**	8196		557328		557328	–	601914
					–		–		–	44586	
95	**290-000-0013 (пл)Прайс**	**Светильник GALAD Арго LED-9**									
			шт	**39**	12556		489684		489684	–	528859
					–		–		–	39175	
96	**290-000-0002 (пл)Прайс**	**Светильник переносной с решеткой на напряжение РВО 42/60 В (12м)**									
			шт	**2**	2543		5086		5086	–	5493
					–		–		–	407	
97	**1308-0305-1301**	**Монтаж ящика с понижающим трансформатором НР=72 %**									
			шт.	**2**	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840
					1690	79,02	3380	158	–	507	
98	**247-203-0103**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**									
			шт.	**2**	12892		25784		25784	–	27847

					–		–		–	2063	
99	290-000-0001 (пл)Прайс	Лампы светодиодные, 6 Вт									
			шт	2	614		1228		1228	–	1326
					–		–		–	98	
	Раздел 3 Эл/установочные мат-лы										
100	1121-0202-0201	Установка выключателей одноклавишных и двухклавишных для скрытой проводки (108+27) НР=72 %									
			шт.	135	235,41	0,23	31780	31	161	22755	58898
					233,99	0,11	31589	15	–	4363	
101	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	108	401		43308		43308	–	46773
					–		–		–	3465	
102	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	27	421		11367		11367	–	12276
					–		–		–	909	

103	1121-0202-0202	**Установка выключателей одноклавишных для открытой проводки НР=72 %**	**шт.**	**24**	220,06	0,23	5281	6	232	3633	9627
					210,16	0,1	5044	2	–	713	
104	247-212-0204	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**24**	396		9504		9504	–	10264
					–		–		–	760	
105	1121-0202-0201	**Установка штепсельных розеток для скрытой проводки (134+22) НР=72 %**	**шт.**	**156**	235,41	0,23	36724	36	186	26294	68059
					233,99	0,11	36502	17	–	5041	
106	247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**134**	476		63784		63784	–	68887
					–		–		–	5103	

107	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	22	636		13992		13992	–	15111
					–		–		–	1119	
108	1121-0202-0202	Установка штепсельных розеток для открытой проводки (4+23) НР=72 %									
			шт.	27	220,06	0,23	5942	6	261	4087	10831
					210,16	0,1	5674	3	–	802	
109	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	27	358		9666		9666	–	10439
					–		–		–	773	
110	247-212-0212	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	13	601		7813		7813	–	8438
					–		–		–	625	

11 1	1121-0202-0202	**Установка стационарных и 4-местных штепсельных розеток для открытой проводки (4+23) НР=72 %**									
			шт.	**27**	220,06	0,23	5942	6	261	4087	10831
					210,16	0,1	5674	3	–	802	
11 2	247-214-0112	**Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**									
			шт.	**4**	1269		5076		5076	–	5482
					–		–		–	406	
11 3	247-214-0401	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	**шт.**	**23**	1202		27646		27646	–	29858
					–		–		–	2212	
11 4	247-214-0701	**Вилка силовая марки ТН ТН-013, 220-240V 16A 2P+E, IP44**	**шт.**	**23**	679		15617		15617	–	16866
					–		–		–	1249	
11 5	1310-0702-0501	**Монтаж коробки на стене НР=61 %**									
			шт.	**210**	839,94	–	176387	–	2297	106195	305189
					829	–	174090	–	–	22607	
11 6	247-202-0701	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**232**	479		111128		111128	–	120018

					–		–		–	8890	
117	247-202-0603	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**291**	89		25899		25899	–	27971
					–		–		–	2072	
128	243-907-0107	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм**	**м**	**2**	142		284		284	–	307
					–		–		–	23	
129	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**16**	566,66	57,32	9067	917	1597	4931	15118
					409,5	18,57	6552	297	–	1120	
130	241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**16**	218		3488		3488	–	3767
					–		–		–	279	

<u>Раздел 5 Заземление</u>

146	1308-0208-0206	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	**м**	**105**	598,19	24,28	62810	2549	33801	19619	89023
					252	7,51	26460	789	–	6594	
147	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**28**	758,36	26,51	21234	742	14318	4620	27922
					220,5	8,69	6174	243	–	2068	
148	1308-0208-0204	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	**м**	**440**	446,65	57,7	196526	25388	67188	80727	299433
					236,25	18,57	103950	8171	–	22180	
149	1308-0208-0102	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (60/2) НР=72 %**	**шт.**	**18**	7967,41	308,67	143413	5556	109507	21948	178590
					1575	118,53	28350	2134	–	13229	

150	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**5,04**	2025,1	–	10207	–	–	7349	18960
					2025,1	–	10207	–	–	1404	
151	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**5,04**	1056,56	–	5325	–	–	3834	9892
					1056,56	–	5325	–	–	733	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4

Отопление и вентиляция

Раздел 3 Вентиляция

49	**1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка (2,355+0,628) НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,983**	6947,28	60,62	20724	181	13718	6765	29688
					2288,06	26,02	6825	78	–	2199	
50	**1120-0101-0310**	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,3**	7575,62	48,13	2273	14	1714	539	3037
					1812,62	20,42	544	6	–	225	

51	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %**									
			м3 изоляции	**0,066**	27015,81	1682,15	1783	111	159	1192	3213
					22925,2	829,77	1513	55	–	238	
52	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,082**	12297		1006		1006	–	1086
					–		–		–	80	
53	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**0,9**	655		590		590	–	637
					–		–		–	47	
54	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**1**	1881,64	65,2	1882	65	167	1633	3796

					1649,3	17,08	1649	17	–	281	
55	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**1**	2163		2163		2163	–	2336
					–		–		–	173	
56	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**	**м2**	**0,1**	896,89	23,33	90	2	15	51	152
					727,52	10,45	73	1	–	11	
57	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**	**м2**	**0,1**	678		68		68	–	73
					–		–		–	5	
58	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**1**	2689,4	51,28	2689	51	2063	580	3531
					575,32	17,08	575	17	–	262	
59	261-302-0159	**Питометражные лючки**	**шт.**	**2**	612		1224		1224	–	1322
					–		–		–	98	
60	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**1**	3901,37	9,18	3901	9	203	3619	8122

					3689,66	3,42	3690	3	–	602	
61	246-308-0201	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм	шт.	1	36018		36018		36018	–	38899
					–		–		–	2881	
62	1120-0501-0101	Установка заслонок воздушных с ручным приводом, диаметр до 250 мм. НР=98 %	заслонка	1	2064,94	51,78	2065	52	379	1618	3978
					1633,88	17,08	1634	17	–	295	
63	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром до 200 мм	шт.	1	4912		4912		4912	–	5305
					–		–		–	393	
	3.2 Система В2										
64	1120-1401-0101	Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР=98 %	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	

65	246-401-0109	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч**									
			комплект	**1**	24032		24032		24032	–	25955
					–		–		–	1923	
66	1120-0101-0303	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=7,000;**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,04**	6984,56	48,13	35202	243	24401	10448	49302
					2094,91	20,42	10558	103	–	3652	
67	1120-0101-0302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (0,64+1,04+2,4) НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,08**	7190,28	60,62	29336	247	19754	9252	41675
					2288,06	26,02	9335	106	–	3087	
68	1120-0101-0310	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**	7575,62	48,13	13636	87	10287	3234	18220
					1812,62	20,42	3263	37	–	1350	

69	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;**									
			м3 изоляции	**0,081**	27015,81	1682,15	2188	136	195	1462	3942
					22925,2	829,77	1857	67	–	292	
70	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,1**	12297		1235		1235	–	1334
					–		–		–	99	
71	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**4,1**	655		2686		2686	–	2901
					–		–		–	215	
72	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**5**	1881,64	65,2	9408	326	836	8165	18979

					1649,3	17,08	8247	85	–	1406	
73	246-304-0528	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	2696		8088		8088	–	8735
					–		–		–	647	
74	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	2163		4326		4326	–	4672
					–		–		–	346	
75	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**	**м2**	**0,1**	896,89	23,33	90	2	15	51	152
					727,52	10,45	73	1	–	11	
76	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**	**м2**	**0,1**	678		68		68	–	73
					–		–		–	5	
77	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**1**	2689,4	51,28	2689	51	2063	580	3531
					575,32	17,08	575	17	–	262	
78	261-302-0159	**Питометражные лючки**	**шт.**	**2**	612		1224		1224	–	1322

					–		–		–	98	
79	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**1**	3901,37	9,18	3901	9	203	3619	8122
					3689,66	3,42	3690	3	–	602	
80	246-308-0201	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	36018		36018		36018	–	38899
					–		–		–	2881	
	3.3 Система В3										
81	1120-1401-0101	**Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР=98 %**	**вентилятор**	**1**	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	
82	246-401-0110	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч**	**комплект**	**1**	26518		26518		26518	–	28639
					–		–		–	2121	

83	**1120-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**	7575,62	48,13	30302	193	22859	7185	40486
					1812,62	20,42	7250	82	–	2999	
84	**1120-0101-0309**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм НР=98 % К=7,000;**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,3**	7888,89	50,46	49700	318	36184	13040	67759
					2094,91	17,15	13198	108	–	5019	
85	**1120-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=17,000;**	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,6**	6984,56	48,13	94990	655	65845	28194	133039
					2094,91	20,42	28491	278	–	9855	
86	**1120-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (1,56+2) НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,56**	7190,28	60,62	25597	216	17236	8073	36364
					2288,06	26,02	8145	93	–	2694	

87	1120-0101-0310	Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	7575,62	48,13	7576	48	5715	1796	10122
					1812,62	20,42	1813	20	–	750	
88	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;	м3 изоляции	0,111	27015,81	1682,15	2999	187	267	2004	5403
					22925,2	829,77	2545	92	–	400	
89	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	0,138	17346		2388		2388	–	2579
					–		–		–	191	
90	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,2	655		2751		2751	–	2971

					–		–		–	220	
91	1120-0301-0101	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**6**	1881,64	65,2	11290	391	1003	9798	22775
					1649,3	17,08	9896	102	–	1687	
92	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**									
			шт.	**6**	2163		12978		12978	–	14016
					–		–		–	1038	
93	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**									
			м2	**0,1**	896,89	23,33	90	2	15	51	152
					727,52	10,45	73	1	–	11	
94	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**									
			м2	**0,1**	678		68		68	–	73
					–		–		–	5	
95	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**									
			зонт	**1**	2689,4	51,28	2689	51	2063	580	3531
					575,32	17,08	575	17	–	262	
96	261-302-0159	**Питометражные лючки**									
			шт.	**4**	612		2448		2448	–	2644

					–		–		–	196	
97	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**1**	3901,37	9,18	3901	9	203	3619	8122
					3689,66	3,42	3690	3	–	602	
98	246-308-0201	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	36018		36018		36018	–	38899
					–		–		–	2881	
99	1120-0501-0106	**Установка воздушных заслонок с ручным приводом периметр до 1000 мм НР=98 %**	**заслонка**	**4**	2064,3	51,14	8257	205	1517	6472	15907
					1633,88	17,08	6536	68	–	1178	
100	246-302-0642	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	9249		9249		9249	–	9989
					–		–		–	740	

101	246-302-0641	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	8771		17542		17542	–	18945
					–		–		–	1403	
102	246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7824		7824		7824	–	8450
					–		–		–	626	
103	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	14713,88	253,02	14714	253	9858	4585	20843
					4602,86	75,65	4603	76	–	1544	
	3.4 Система В4,5										
104	1120-1401-0101	Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР=98 %	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	

105	**246-401-0109**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч**									
			комплект	**1**	24032		24032		24032	–	25955
					–		–		–	1923	
106	**1120-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=8,000;**									
			м2 поверхности воздуховодов	**5,76**	6984,56	48,13	40231	277	27887	11941	56346
					2094,91	20,42	12067	118	–	4174	
107	**1120-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (2,6+7,6) НР=98 %**									
			м2 поверхности воздуховодов	**10,2**	7190,28	60,62	73341	618	49384	23131	104190
					2288,06	26,02	23338	265	–	7718	
108	**1120-0101-0310**	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**									
			м2 поверхности воздуховодов	**2,8**	7575,62	48,13	21212	135	16002	5029	28340
					1812,62	20,42	5075	57	–	2099	

109	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна (5,3х0,03) НР=76 %**									
			м3 изоляции	**0,16**	27015,81	1682,15	4323	269	385	2889	7789
					22925,2	829,77	3668	133	–	577	
110	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,198**	12297		2440		2440	–	2635
					–		–		–	195	
111	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**4,1**	655		2686		2686	–	2901
					–		–		–	215	
112	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**11**	1881,64	65,2	20698	717	1839	17963	41754

					1649,3	17,08	18142	188	–	3093	
113	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**11**	2163		23793		23793	–	25696
					–		–		–	1903	
114	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**	**м2**	**0,2**	896,89	23,33	179	5	29	102	304
					727,52	10,45	146	2	–	23	
115	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**	**м2**	**0,2**	678		136		136	–	147
					–		–		–	11	
116	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**2**	2689,4	51,28	5379	103	4126	1161	7063
					575,32	17,08	1151	34	–	523	
117	261-302-0159	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**8**	612		4896		4896	–	5288
					–		–		–	392	
118	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**2**	3901,37	9,18	7803	18	405	7238	16244

					3689,66	3,42	7379	7	–	1203	
119	246-308-0201	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	36018		72036		72036	–	77799
					–		–		–	5763	
120	1120-0501-0106	**Установка воздушных заслонок с ручным приводом периметр до 1000 мм НР=98 %**	**заслонка**	**4**	2064,3	51,14	8257	205	1517	6472	15907
					1633,88	17,08	6536	68	–	1178	
121	246-302-0602	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	7824		15648		15648	–	16900
					–		–		–	1252	
122	246-302-0601	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	6336		12672		12672	–	13686
					–		–		–	1014	

3.5 Система В6

123	**1120-1401-0101**	**Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР=98 %**	**вентилятор**	**1**	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	
124	**246-401-0102**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч**	**комплект**	**1**	17345		17345		17345	–	18733
					–		–		–	1388	
125	**1120-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (2,08+3,2) НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,28**	7190,28	60,62	37965	320	25564	11974	53934
					2288,06	26,02	12081	137	–	3995	
126	**1120-0101-0310**	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,3**	7575,62	48,13	9848	63	7429	2335	13158
					1812,62	20,42	2356	27	–	975	

127	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %**									
			м3 изоляции	**0,057**	27015,81	1682,15	1540	96	137	1029	2775
					22925,2	829,77	1307	47	–	206	
128	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,071**	12297		869		869	–	939
					–		–		–	70	
129	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**1,6**	655		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
130	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**5**	1881,64	65,2	9408	326	836	8165	18979

					1649,3	17,08	8247	85	–	1406	
131	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**5**	2163		10815		10815	–	11680
					–		–		–	865	
132	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**	**м2**	**0,1**	896,89	23,33	90	2	15	51	152
					727,52	10,45	73	1	–	11	
133	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**	**м2**	**0,1**	678		68		68	–	73
					–		–		–	5	
134	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**1**	2689,4	51,28	2689	51	2063	580	3531
					575,32	17,08	575	17	–	262	
135	261-302-0159	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**4**	612		2448		2448	–	2644
					–		–		–	196	
136	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**1**	3901,37	9,18	3901	9	203	3619	8122

					3689,66	3,42	3690	3	–	602	
137	246-308-0201	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	36018		36018		36018	–	38899
					–		–		–	2881	
138	1120-0501-0106	**Установка воздушных заслонок с ручным приводом периметр до 1000 мм НР=98 %**	**заслонка**	**2**	2064,3	51,14	4129	102	759	3236	7954
					1633,88	17,08	3268	34	–	589	
139	246-302-0601	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	6336		12672		12672	–	13686
					–		–		–	1014	
	3.6 Система В7										
140	1120-1401-0101	**Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР=98 %**	**вентилятор**	**1**	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	

14 1	**246-401-0109**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч**									
			комплект	**1**	24032		24032		24032	–	25955
					–		–		–	1923	
14 2	**1120-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=4,000;**									
			м2 поверхности воздуховодов	**2,88**	6984,56	48,13	20116	139	13944	5970	28173
					2094,91	20,42	6033	59	–	2087	
14 3	**1120-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (0,6+1,2) НР=98 %**									
			м2 поверхности воздуховодов	**1,8**	7190,28	60,62	12943	109	8715	4083	18388
					2288,06	26,02	4119	47	–	1362	
14 4	**1120-0101-0310**	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**									
			м2 поверхности воздуховодов	**1,5**	7575,62	48,13	11363	72	8572	2695	15183
					1812,62	20,42	2719	31	–	1125	

14 5	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;**									
			м3 изоляции	**0,081**	27015,81	1682,15	2188	136	195	1462	3942
					22925,2	829,77	1857	67	–	292	
14 6	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,1**	12297		1235		1235	–	1334
					–		–		–	99	
14 7	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**1**	655		655		655	–	707
					–		–		–	52	
14 8	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**6**	1881,64	65,2	11290	391	1003	9798	22775

					1649,3	17,08	9896	102	–	1687	
149	246-304-0528	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	2696		10784		10784	–	11647
					–		–		–	863	
150	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	2163		4326		4326	–	4672
					–		–		–	346	
151	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**	**м2**	**0,1**	896,89	23,33	90	2	15	51	152
					727,52	10,45	73	1	–	11	
152	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**	**м2**	**0,1**	678		68		68	–	73
					–		–		–	5	
153	1303-0805-0201	**Монтаж установки обеззараживания воздуха НР=61 %**	**шт.**	**1**	16118,7	1657,67	16119	1658	41	9221	27367
					14420	697,22	14420	697	–	2027	
155	261-302-0159	**Питометражные лючки**	**шт.**	**2**	612		1224		1224	–	1322

					–		–		–	98	
156	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**1**	3901,37	9,18	3901	9	203	3619	8122
					3689,66	3,42	3690	3	–	602	
157	246-308-0201	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1**	36018		36018		36018	–	38899
					–		–		–	2881	
158	1120-0801-0101	**Установка дефлектора, диаметр патрубка 300 мм НР=98 %**	**дефлектор**	**1**	17123,38	76,76	17123	77	13257	3731	22522
					3789,77	17,08	3790	17	–	1668	
	3.7 Система В8										
159	1120-1401-0101	**Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР=98 %**	**вентилятор**	**1**	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
					8580,6	41,48	8581	41	–	1436	
160	246-401-0109	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч**	**комплект**	**1**	24032		24032		24032	–	25955

					–		–		–	1923	
16 1	**1120-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм (4+1,44) НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,44**	6984,56	48,13	37996	262	26338	11277	53215
					2094,91	20,42	11396	111	–	3942	
16 2	**1120-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (1,56+1,2) НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,76**	7190,28	60,62	19845	167	13363	6259	28192
					2288,06	26,02	6315	72	–	2088	
16 3	**1120-0101-0310**	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2**	7575,62	48,13	15151	96	11430	3593	20244
					1812,62	20,42	3625	41	–	1500	

164	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;**									
			м3 изоляции	**0,09**	27015,81	1682,15	2431	151	217	1625	4380
					22925,2	829,77	2063	75	–	324	
165	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,112**	12297		1372		1372	–	1482
					–		–		–	110	
166	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**1,5**	655		983		983	–	1062
					–		–		–	79	
167	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**8**	1881,64	65,2	15053	522	1337	13064	30366

					1649,3	17,08	13194	137	–	2249	
168	246-304-0528	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	2696		8088		8088	–	8735
					–		–		–	647	
169	246-304-0503	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**5**	2163		10815		10815	–	11680
					–		–		–	865	
170	1109-0306-0103	**Монтаж сетки НР=69 %**	**м2**	**0,2**	896,89	23,33	179	5	29	102	304
					727,52	10,45	146	2	–	23	
171	214-401-0107	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм**	**м2**	**0,2**	678		136		136	–	147
					–		–		–	11	
172	1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**2**	2689,4	51,28	5379	103	4126	1161	7063
					575,32	17,08	1151	34	–	523	
173	261-302-0159	**Питометражные лючки**	**шт.**	**4**	612		2448		2448	–	2644

					–		–		–	196	
174	1120-0901-0101	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. НР=98 %**	**узел**	**2**	3901,37	9,18	7803	18	405	7238	16244
					3689,66	3,42	7379	7	–	1203	
175	246-308-0201	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2, диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	36018		72036		72036	–	77799
					–		–		–	5763	
176	1120-0501-0106	**Установка воздушных заслонок с ручным приводом периметр до 1000 мм НР=98 %**	**заслонка**	**2**	2064,3	51,14	4129	102	759	3236	7954
					1633,88	17,08	3268	34	–	589	
177	246-302-0641	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	8771		8771		8771	–	9473
					–		–		–	702	

178	246-302-0622	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	8455		8455		8455	–	9131
					–		–		–	676	
	3.8 Система ВЕ1-ВЕ16										
179	1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР=98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	2,16	6984,56	48,13	15087	104	10458	4478	21130
					2094,91	20,42	4525	44	–	1565	
180	1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (1,92+5,2+0,4) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,52	7190,28	60,62	54071	456	36409	17054	76815
					2288,06	26,02	17206	196	–	5690	

18 1	**1126-0101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=0,030;**									
			м3 изоляции	**0,174**	27015,81	1682,15	4701	293	419	3141	8469
					22925,2	829,77	3989	144	–	627	
18 2	**234-202-0201**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,240;**									
			м3	**0,216**	12297		2653		2653	–	2865
					–		–		–	212	
18 3	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**									
			кг	**2**	655		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
18 4	**1120-0301-0101**	**Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 НР=98 %**									
			решетка	**16**	1881,64	65,2	30106	1043	2674	26129	60734

					1649,3	17,08	26389	273	–	4499	
185	**246-304-0551**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	3170		6340		6340	–	6847
					–		–		–	507	
186	**246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	2696		8088		8088	–	8735
					–		–		–	647	
187	**246-304-0526**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**10**	2671		26710		26710	–	28847
					–		–		–	2137	
188	**246-304-0503**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**1**	2163		2163		2163	–	2336
					–		–		–	173	
189	**1120-0101-0310**	**Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до1600 мм НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,8**	7575,62	48,13	28787	183	21717	6827	38463

					1812,62	20,42	6888	78	–	2849	
190	1109-0306-0103	Монтаж сетки НР=69 %									
			м2	0,5	896,89	23,33	448	12	73	255	759
					727,52	10,45	364	5	–	56	
191	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм									
			м2	0,5	678		339		339	–	366
					–		–		–	27	
192	1120-2601-1601	Установка очистителя воздуха НР=98 %									
			кондиционер	7	3326,62	4,2	23286	29	2756	20091	46847
					2928,66	–	20501	–	–	3470	

Локальная ресурсная смета № 2-1-6

Пожарная сигнализация

Раздел 1 Приборы приемно-контрольные

1.1 Монтаж приборов

1	1311-0201-0101	Установка приборов, масса до 1,5 кг на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	2	1795,85	–	3592	–	110	2611	6699
					1740,7	–	3481	–	–	496	
2	580-001-0001 (пл) (об)Прайс	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж - 2ОП	шт	1	69607		69607		–	–	69607

					–		–		69607	–	
3	580-000-0001 (пл) (об)"RonexSecurity "	Блок индикации Рубеж БИ									
			шт	1	37954		37954		–	–	37954
					–		–		37954	–	
4	1310-0411-0210	Монтаж оконечного устройства НР=61 %									
			шт.	1	1618,39	–	1618	–	123	912	2732
					1495	–	1495	–	–	202	
5	580-001-0002 (пл) (об)Прайс	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ									
			шт	1	22418		22418		–	–	22418
					–		–		22418	–	
	Раздел 2 Исполнительные устройства										
6	1310-0101-0306	Монтаж релейного модуля НР=61 %									
			блок	1	304,34	36,74	304	37	–	170	512
					267,6	11,39	268	11	–	38	
7	580-001-0004 (пл) (об)Прайс	Адресный релейный модуль РМ-4к									
			шт	1	15148		15148		–	–	15148
					–		–		15148	–	

8	1308-0103-3001	Монтаж коммутационного оборудования, количество подключаемых концов до 2 НР=72 %	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7157
					1627	158,04	3254	316	–	530	
9	580-001-0005 (пл) (об)Прайс	Устройство коммутационное УК-ВК/01	шт	2	3117		6234		–	–	6234
					–		–		6234	–	
10	1310-0702-0501	Монтаж на стене коробок (изолятор шлейфа) НР=61 %	шт.	6	839,94	–	5040	–	66	3034	8720
					829	–	4974	–	–	646	
11	580-001-0006 (пл) (об)Прайс	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	6	2760		16560		–	–	16560
					–		–		16560	–	
	Раздел 3 Резервное питание и аккумуляторы										
12	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка на стену НР=72 %	шт.	2	1702,95	–	3406	–	26	2434	6307
					1690	–	3380	–	–	467	
13	580-000-0002 (пл) (об)"Эгида"	Блок резервного электропитания БР 12 2х40	шт	1	34320		34320		–	–	34320

					–		–		34320	–	
14	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	14435		14435		14435	–	15590
					–		–		–	1155	
15	580-000-0003 (пл)(об)Прайс	Аккумуляторная батарея 17 Ач DTM1217	шт	2	15722		31444		–	–	31444
					–		–		31444	–	
16	580-000-0004 (пл)(об)"RonexSecurity"	Аккумуляторная батарея 26 Ач DTM1226	шт	2	18008		36016		–	–	36016
					–		–		36016	–	
	Раздел 4 Извещатели										
17	1310-0701-0202	Монтаж извещателей дымовых НР=61 %	шт	89	3325,57	2,4	295976	214	6156	176660	510447
					3254	–	289606	–	–	37811	
18	580-000-0005 (пл)(об)"RonexSecurity"	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт	89	4852		431828		–	–	431828
					–		–		431828	–	
19	1310-0701-0203	Монтаж извещателей тепловых НР=61 %	шт	51	4269,69	2,85	217754	145	3715	130475	376087

					4194	–	213894	–	–	27858	
20	580-000-0006 (пл) (об)"Эгида"	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29 PR прот.R3	шт	51	4563		232713		–	–	232713
					–		–		232713	–	
21	1310-0701-0201	Монтаж извещателей ручных НР=61 %	шт	14	1667,27	0,9	23342	13	551	13895	40216
					1627	–	22778	–	–	2979	
22	580-000-0007 (пл) (об)"Эгида"	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 прот.R3	шт	14	3045		42630		–	–	42630
					–		–		42630	–	
	Раздел 5 Оповещатели										
23	1121-0401-0401	Установка световых настенных указателей НР=72 %	шт.	14	841	18,28	11774	256	92	8307	21687
					816,17	7,9	11426	111	–	1606	
24	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	14	1240		17360		17360	–	18749
					–		–		–	1389	
25	1310-0411-0207	Монтаж в помещении звукового оповещателя НР=61 %	шт	7	3192,63	–	22348	–	1418	12767	37924
					2990	–	20930	–	–	2809	

26	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	7	1846		12922		12922	–	13956
					–		–		–	1034	
	Раздел 6 Прокладка кабелей и проводов										
27	1308-0206-0101	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм НР=72 %	м	386	280,14	2,38	108134	919	6481	72567	195157
					260,97	0,14	100734	54	–	14456	
28	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	386	67		25862		25862	–	27931
					–		–		–	2069	
29	1121-0101-0205	Прокладка труб (гофры) диаметром до 25 мм НР=72 %	м	28	250,13	2,63	7004	74	140	4891	12847
					242,49	0,12	6790	3	–	952	
30	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	28	27		756		756	–	816
					–		–		–	60	
31	1308-0502-0901	Монтаж в проложенных трубах кабеля, масса 1 м до 1 кг. НР=72 %	м кабеля	414	287,03	49,99	118830	20696	24173	57846	190810
					178,65	15,41	73961	6380	–	14134	

32	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (591-386-28) НР=72 %	м	177	265,44	2,24	46983	396	8958	27102	80012
					212,59	0,08	37628	14	–	5927	
33	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВнг(А)-LS 1х2х0,75	км	0,414	80369		33273		33273	–	35935
					–		–		–	2662	
34	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,175	73786		12913		12913	–	13946
					–		–		–	1033	
35	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,002	102442		205		205	–	221
					–		–		–	16	
	Раздел 7 Материалы										
36	1310-0702-0501	Монтаж на стене коробок ответвительных НР=61 %	шт.	26	839,94	–	21838	–	284	13148	37785
					829	–	21554	–	–	2799	

37	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	26	154		4004		4004	–	4324
					–		–		–	320	

Локальная ресурсная смета № 2-1-7

Видеонаблюдение

Раздел 1 Устройство видеонаблюдения

1.1 Оборудование

1	1310-0408-0623	Монтаж видеорегистратора НР=61 %	шт.	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2381	6827
					3888	16,27	3888	16	–	506	
2	248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53697		53697		53697	–	57993
					–		–		–	4296	
3	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	78892		78892		78892	–	85203
					–		–		–	6311	
4	1310-0408-0623	Монтаж видеоконтрольного устройства НР=61 %	шт	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2381	6827
					3888	16,27	3888	16	–	506	

5	**290-000-0004 (пл)"Эгида"**	**Монитор LCD 23" DVI/VGA**									
			шт	**1**	45429		45429		45429	–	49063
					–		–		–	3634	
6	**1310-1001-0101**	**Монтаж видеокамер фиксированных НР=61 %**									
			камера	**16**	5105,58	5,88	81689	94	–	49773	141979
					5099,7	–	81595	–	–	10517	
7	**248-402-0205**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**									
			шт.	**7**	31657		221599		221599	–	239327
					–		–		–	17728	
8	**248-402-0106**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном**									
			шт.	**9**	46985		422865		422865	–	456694
					–		–		–	33829	
9	**1310-0701-0303**	**Монтаж блока бесперебойного питания НР=61 %**									
			шт	**1**	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	

10	245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	182248		182248		182248	–	196828
					–		–		–	14580	
11	290-000-0005 (пл)Прайс	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e	шт	30	105		3150		3150	–	3402
					–		–		–	252	
	Раздел 2 Кабельные и вспомогательные изделия										
12	1308-0206-0101	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм НР=72 %	м	598	280,14	2,38	167524	1423	10040	112424	302344
					260,97	0,14	156060	84	–	22396	
13	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	598	142		84916		84916	–	91709
					–		–		–	6793	
14	1121-0101-0205	Прокладка в готовых бороздах труб полимерных диаметром до 25 мм по основанию пола НР=72 %	м	18	250,13	2,63	4502	47	90	3144	8258
					242,49	0,12	4365	2	–	612	

15	**241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**									
			м	**18**	27		486		486	–	525
					–		–		–	39	
16	**1308-0502-0901**	**Монтаж в проложенных трубах кабеля, масса 1 м до 1 кг (598+18) НР=72 %**									
			м кабеля	**616**	287,03	49,99	176810	30794	35968	86070	283910
					178,65	15,41	110048	9493	–	21030	
17	**1310-0701-0502**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным (647-598-18) НР=61 %**									
			м	**31**	542,88	0,86	16829	27	3132	8339	27182
					441	–	13671	–	–	2014	
18	**243-304-0102**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**									
			км	**0,647**	102442		66280		66280	–	71582
					–		–		–	5302	
19	**1310-0702-0501**	**Монтаж коробки ответвительной на стене НР=61 %**									
			шт.	**16**	839,94	–	13439	–	175	8091	23252
					829	–	13264	–	–	1722	

20	247-202-0303	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм, IP56	шт.	7	4991		34937		34937	–	37732
					–		–		–	2795	
21	247-202-0301	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP56	шт.	9	1136		10224		10224	–	11042
					–		–		–	818	

Локальная ресурсная смета № 2-1-8

Телефонизация

Раздел 1 Локальная сеть

1.1 Оборудование

1	1310-0408-0504	Монтаж распределительной кабельной коробки на стене НР=61 %	шт.	1	5606,69	–	5607	–	159	3323	9644
					5448	–	5448	–	–	714	
2	290-000-0001 (пл)Прайс	Оптическая распределительная коробка ОРК-4	шт	1	14380		14380		14380	–	15530
					–		–		–	1150	
3	1310-0202-0203	Монтаж коммутатора, емкость до 25 портов. НР=61 %	номер	1	8089,15	682,24	8089	682	1575	3687	12718

					5832	211,51	5832	212	–	942	
4	**290-000-0002 (пл)Прайс**	**24-х портовый клиентский коммутатор ES-24-250W**									
			шт	**1**	115333		115333		115333	–	124560
					–		–		–	9227	
5	**290-000-0003 (пл)Прайс**	**SFP модуль до 10м SFP+,10G**									
			шт	**2**	6603		13206		13206	–	14262
					–		–		–	1056	
	1.2 Кабельные изделия										
6	**1308-0206-2002**	**Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. НР=72 %**	**м**	**36**	287,08	12,9	10335	464	798	6675	18371
					252	5,53	9072	199	–	1361	
7	**241-207-0204**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**36**	140		5040		5040	–	5443
					–		–		–	403	
8	**1308-0206-2001**	**Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм. НР=72 %**	**м**	**310**	252,34	10,13	78225	3140	6730	50187	138685
					220,5	4,35	68355	1349	–	10273	

9	**241-207-0203**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**310**	90		27900		27900	–	30132
					–		–		–	2232	
10	**1308-0206-2201**	**Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода одножильного и многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (36+310) НР=72 %**	**м**	**346**	98,55	0,91	34098	315	6536	19716	58119
					78,75	0,39	27248	135	–	4305	
11	**1310-0701-0502**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным (358-346) НР=61 %**	**м**	**12**	542,88	0,86	6515	10	1212	3228	10522
					441	–	5292	–	–	779	
12	**243-501-0202**	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203**	**км**	**0,042**	294677		12376		12376	–	13366
					–		–		–	990	

13	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,316	102442		32372		32372	–	34962
					–		–		–	2590	
14	1310-0904-0401	Монтаж оптического шнура HP=61 %	м шнура	3	65,08	–	195	–	–	119	339
					65,08	–	195	–	–	25	
15	290-000-0004 (пл)Прайс	Оптический шнур армированный PATCHCORD SC/UPC-LC/UPC duplex, 3м	шт	1	1747		1747		1747	–	1887
					–		–		–	140	
	1.3 Материалы										
16	1308-0305-0108	Монтаж розеток настенных HP=72 %	шт.	13	622,78	4,58	8096	60	127	5710	14910
					608,4	1,58	7909	21	–	1104	
17	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	13	515		6695		6695	–	7231
					–		–		–	536	
18	290-000-0005 (пл)Прайс	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e	шт	26	105		2730		2730	–	2948

					–		–		–	218	
19	1310-0902-1205	Монтаж шкафа настенного, размер до 640x840 мм НР=61 %	шт.	1	4692,01	83,24	4692	83	1619	1844	7059
					2990	32,54	2990	33	–	523	
20	290-000-0007 (пл)Прайс	Шкаф настенный 19" 600*450*370	шт	1	22221		22221		22221	–	23999
					–		–		–	1778	
	1.4 Прослушивания и измерения										
21	1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	14572,68	9692,28	14573	9692	–	4138	20208
					4880,4	1903,59	4880	1904	–	1497	
22	1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %	участок	1	10278,88	6792,88	10279	6793	–	2940	14277
					3486	1334,14	3486	1334	–	1058	

Раздел 2 Телефонная сеть

2.1 Кабельные изделия

23	**1308-0206-2002**	**Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. НР=72 %**	**м**	**29**	287,08	12,9	8325	374	643	5377	14798
					252	5,53	7308	160	–	1096	
24	**241-207-0204**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**29**	140		4060		4060	–	4385
					–		–		–	325	
25	**1308-0206-2001**	**Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм. НР=72 %**	**м**	**80**	252,34	10,13	20187	810	1737	12951	35789
					220,5	4,35	17640	348	–	2651	
26	**241-207-0203**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**80**	90		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
27	**1308-0206-2201**	**Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода одножильного и многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (29+80) НР=72 %**	**м**	**129**	98,55	0,91	12713	117	2437	7350	21668
					78,75	0,39	10159	50	–	1605	

28	**243-301-0223**	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки МКППэпЗ 5х2х0,4-315**									
			км	**0,03**	150132		4504		4504	–	4864
					–		–		–	360	
29	**243-303-0401**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КРПВМ 2х0,4**									
			км	**0,082**	19587		1606		1606	–	1734
					–		–		–	128	
	2.2 Материалы										
30	**1308-0305-0108**	**Монтаж абонентских розеток НР=72 %**									
			шт.	**5**	622,78	4,58	3114	23	49	2196	5735
					608,4	1,58	3042	8	–	425	
31	**247-214-0902**	**Розетка телефонная абонентская**	**шт.**	**5**	1188		5940		5940	–	6415
					–		–		–	475	
32	**1310-0203-0101**	**Монтаж аппарата телефонного НР=61 %**									
			шт.	**5**	1335,39	–	6677	–	820	3573	11070

					1171,44	–	5857	–	–	820	
33	248-201-0101	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	**шт.**	**5**	6685		33425		33425	–	36099
					–		–		–	2674	
34	1310-0702-0501	**Монтаж коробки протяжной на стене НР=61 %**	**шт.**	**1**	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
35	247-202-0106	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP55**	**шт.**	**1**	1384		1384		1384	–	1495
					–		–		–	111	
	2.3 Прослушивания и измерения										
36	1310-0901-1302	**Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания НР=61 %**	**измерение**	**1**	100,8	55,95	101	56	–	40	152
					44,85	20,83	45	21	–	11	
37	1310-0901-1303	**Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания НР=61 %**	**измерение**	**1**	151,15	91,35	151	91	–	57	225
					59,8	34	60	34	–	17	

38	1310-0902-0701	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61 %**									
			пара	**5**	212,41	–	1062	–	5	645	1844
					211,51	–	1058	–	–	137	

Локальная ресурсная смета № 2-1-9

Технологическое оборудование

Раздел 1 Вестибюль с местом для самозаписи (№2)

1	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**									
			шт	**1**	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	
2	590-000-0002 (пл) "Zeta Plast"	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**									
			шт	**1**	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
3	590-000-0003 (пл)"Экспер.завод №1"	**Банкетка трехместная 1300x416x380**									
			шт	**2**	16290		32580		–	–	32580
					–		–		32580	–	

Раздел 2 Регистратура (№3)

4	**590-000-0004 (пл)"SaparLine"**	**Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W**							
			компл	**1**	134670	134670	–	–	134670
					–	–	134670	–	
5	**590-000-0005 (пл)"SaparLine"**	**Монитор LED 21,5"**							
			компл	**1**	37272	37272	–	–	37272
					–	–	37272	–	
6	**590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA**							
			шт	**1**	33251	33251	–	–	33251
					–	–	33251	–	
7	**590-000-0007 (пл)SaparLine**	**Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м**							
			шт	**1**	1744	1744	–	–	1744
					–	–	1744	–	
8	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
9	**590-000-0002 (пл)Прайс**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281

					–	–	5281	–	
10	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)	шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
11	590-000-0009 (пл)"LUX Medical"	Стеллаж материальный СМ 01.001 4-х секционный с открытыми полками	шт	1	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
12	590-000-0010 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для карт с замками ШФ 01.009	шт	2	22589	45178	–	–	45178
					–	–	45178	–	
	Раздел 3 Комната охраны (№4)								
13	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
14	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)	шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	

15	590-000-0011 (пл) "Пищеторг Сервис"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011									
			шт	1	38763		38763		–	–	38763
					–		–		38763	–	
16	590-000-0012 (пл) "Logic System"	Диван									
			шт	1	162575		162575		–	–	162575
					–		–		162575	–	
	Раздел 4 Кабинет врача общей практики (№5)										
17	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
18	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
19	1334-0114-0125	Монтаж электрокардиографа НР=61 % kмат1=0;	комплект	1	57849	–	57849	–	–	35288	100588
					57849	–	57849	–	–	7451	

20	**590-000-0014 (пл) "Medical Store"**	**Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-"Р-Д"**							
			шт	**1**	482010	482010	–	–	482010
					–	–	482010	–	
21	**590-000-0004 (пл)"SaparLine"**	**Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W**							
			компл	**2**	134670	269340	–	–	269340
					–	–	269340	–	
22	**590-000-0005 (пл)"SaparLine"**	**Монитор LED 21,5"**							
			компл	**2**	37272	74544	–	–	74544
					–	–	74544	–	
23	**590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA**							
			шт	**2**	33251	66502	–	–	66502
					–	–	66502	–	
24	**590-000-0007 (пл)SaparLine**	**Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м**							
			шт	**2**	1744	3488	–	–	3488
					–	–	3488	–	

25	**590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**МФУ HP LaserJet M125a**							
			шт	**1**	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
26	**590-000-0016 (пл)LUX Medical**	**Весы электронные медицинские ВЭМ-150**							
			шт	**1**	64515	64515	–	–	64515
					–	–	64515	–	
27	**590-000-0017 (пл)"Medical Store"**	**Ростомер для взрослых Р-03**							
			шт	**1**	27017	27017	–	–	27017
					–	–	27017	–	
28	**590-000-0018 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Тумба выкатная 420x530x575**							
			шт	**1**	15067	15067	–	–	15067
					–	–	15067	–	
29	**590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Кушетка смотровая 1900x600x600**							
			шт	**1**	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	

30	**590-000-0020 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
31	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
32	**590-000-0021 (пл)"Zeta Plast"**	**Стул-кресло врача**							
			шт	**1**	10545	10545	–	–	10545
					–	–	10545	–	
33	**590-000-0002 (пл)Прайс**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
34	**590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"**	**Стул пациента (кож.зам)**							
			шт	**2**	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
35	**590-000-0022 (пл)"LUX Medical"**	**Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01**							
			шт	**1**	15812	15812	–	–	15812

					–	–	15812	–	
36	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
37	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
38	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
39	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
41	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)							
			шт	1	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	

42	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский									
			шт	5	1021		5105		–	–	5105
					–		–		5105	–	
43	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid									
			шт	1	3976		3976		–	–	3976
					–		–		3976	–	
44	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF									
			шт	1	1988		1988		–	–	1988
					–		–		1988	–	
45	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский									
			шт	20	524		10480		–	–	10480
	Раздел 5 Сан.узел для МГН (№6)										
46	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % kмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
47	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)									
			шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	

48	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов									
			шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	
					–		–			–	
	Раздел 6 Кабинет терапевта (№7)										
49	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
50	590-000-0303 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01	шт	1	9216		9216		–	–	9216
					–		–		9216	–	
51	1334-0114-0125	Монтаж электрокардиографа НР=61 % kмат1=0;	комплект	1	57849	–	57849	–	–	35288	100588
					57849	–	57849	–	–	7451	
52	590-000-0014 (пл) "Medical Store"	Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-"Р-Д"									
			шт	1	482010		482010		–	–	482010
					–		–		482010	–	

53	590-000-0004 (пл)"SaparLine"	Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W							
			компл	2	134670	269340	–	–	269340
					–	–	269340	–	
54	590-000-0005 (пл)"SaparLine"	Монитор LED 21,5"							
			компл	2	37272	74544	–	–	74544
					–	–	74544	–	
55	590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA							
			шт	2	33251	66502	–	–	66502
					–	–	66502	–	
56	590-000-0007 (пл)SaparLine	Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м							
			шт	2	1744	3488	–	–	3488
					–	–	3488	–	
57	590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"	МФУ HP LaserJet M125a							
			шт	1	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
58	590-000-0016 (пл)LUX Medical	Весы электронные медицинские ВЭМ-150							
			шт	1	64515	64515	–	–	64515

					–	–	64515	–	
59	590-000-0017 (пл)"Medical Store"	Ростомер для взрослых Р-03							
			шт	1	27017	27017	–	–	27017
					–	–	27017	–	
60	590-000-0018 (пл)"Пищеторг Сервис"	Тумба выкатная 420x530x575							
			шт	1	15067	15067	–	–	15067
					–	–	15067	–	
61	590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кушетка смотровая 1900x600x600							
			шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
62	590-000-0020 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм							
			шт	1	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
63	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм							
			шт	1	22034	22034	–	–	22034

					–	–	22034	–	
64	590-000-0021 (пл)"Zeta Plast"	Стул-кресло врача							
			шт	1	10545	10545	–	–	10545
					–	–	10545	–	
65	590-000-0002 (пл)Прайс	Стул медицинской сестры (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
66	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	2	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
67	590-000-0022 (пл)"LUX Medical"	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01							
			шт	1	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	
68	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	

69	**590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"**	**Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011**							
			шт	**1**	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
70	**590-000-0025 (пл)"LUX Medical"**	**Лента измерительная**							
			шт	**1**	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
71	**590-000-0026 (пл)"Казмедиал"**	**Тазик (Лоток) почкообразный**							
			шт	**1**	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
72	**590-000-0027 (пл)"Лабтайм"**	**Секундомер СОПпр-2б-2-000**							
			шт	**1**	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
73	**590-000-0028 (пл)"LUX Medical"**	**Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)**	**шт**	**1**	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	
74	**590-000-0029 (пл)"Казмедиал"**	**Термометр медицинский**							
			шт	**5**	1021	5105	–	–	5105

						–		–		5105	–	
75	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid										
			шт	1	3976		3976		–	–	3976
						–		–		3976	–	
76	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF										
			шт	1	1988		1988		–	–	1988
						–		–		1988	–	
77	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский										
			шт	20	524		10480		–	–	10480
						–		–		10480	–	
	Раздел 7 Помещение для хранения дезинфицирующих средств (№8)											
78	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
79	590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"	Облучатель бактерицидный стационарный однолампoвый ОБНП 1*15-01	шт	1	13102		13102		–	–	13102
						–		–		13102	–	

80	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты								
			шт	1	13142		13142		–	–	13142
					–		–		13142	–	
81	590-000-0038 (пл)"Пищеторг Сервис"	Шкаф для химических реактивов 850*400*1860								
			шт	1	105989		105989		–	–	105989
					–		–		105989	–	
82	590-000-0039 (пл)"Пищеторг Сервис"	Стол лабораторный СЛ-01 1240x640x800								
			шт	1	30965		30965		–	–	30965
					–		–		30965	–	
83	590-000-0040 (пл)"Пищеторг Сервис"	Стеллаж универсальный 920*432*1800								
			шт	1	43642		43642		–	–	43642
					–		–		43642	–	
	Раздел 8 Помещение для грязного белья (№9)										
84	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	

85	590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"	Облучатель бактерицидный стационарный одноламповый ОБНП 1*15-01	шт	1	13102		13102		–	–	13102
					–		–		13102	–	
86	590-000-0041 (пл)"Пищеторгсервис"	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	2	50916		101832		–	–	101832
					–		–		101832	–	
	Раздел 9 Помещение приема и стирки белья (№10)										
87	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
88	590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"	Облучатель бактерицидный стационарный одноламповый ОБНП 1*15-01	шт	1	13102		13102		–	–	13102
					–		–		13102	–	
89	590-000-0042 (пл)Прайс	Стиральная машина LG F2H7HG2S (с сушкой), 7 кг, 600*450*850	шт	1	148617		148617		–	–	148617
					–		–		148617	–	
	Раздел 10 Помещение сушки и глажки (№11)										

90	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
91	590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"	Облучатель бактерицидный стационарный однолампoвый ОБНП 1*15-01	шт	1	13102		13102		–	–	13102
					–		–		13102	–	
92	590-000-0043 (пл) "SaparLine"	Утюг электрический 220В, 50Гц, 400 Вт	шт	1	20601		20601		–	–	20601
					–		–		20601	–	
93	590-000-0044 (пл) "SaparLine"	Доска гладильная	шт	1	12911		12911		–	–	12911
					–		–		12911	–	
	Раздел 11 Бельевая (№12)										
94	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	

95	590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"	Облучатель бактерицидный стационарный одноламповый ОБНП 1*15-01	шт	1	13102		13102		–	–	13102
					–		–		13102	–	
96	590-000-0041 (пл)"Пищеторгсервис"	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)	шт	2	50916		101832		–	–	101832
					–		–		101832	–	
	Раздел 12 Комната сбора биоматериалов (№13)										
97	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
98	590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"	Облучатель бактерицидный стационарный одноламповый ОБНП 1*15-01	шт	1	13102		13102		–	–	13102
					–		–		13102	–	
99	590-000-0045 (пл)Прайс	Холодильник 220В, 50Гц, 200 Вт, 1300*600*607	шт	1	85207		85207		–	–	85207
					–		–		85207	–	

100	**590-000-0046 (пл) "Medical Store"**	**Весы электронные PA4101C (внутренняя калибровка)**							
			шт	**1**	512325	512325	–	–	512325
					–	–	512325	–	
101	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
102	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
103	**590-000-0047 (пл)"Medical Store"**	**Стеллаж ССМ-01 ЕЛАТ, 630x390x1670**							
			шт	**1**	53514	53514	–	–	53514
					–	–	53514	–	
104	**590-000-0048 (пл)"Medical Store"**	**Контейнер для медицинских отходов КДХТ-01**							
			шт	**10**	10210	102100	–	–	102100
					–	–	102100	–	
105	**590-000-0049 (пл)"Казмедиал"**	**Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая на 1 л**							
			шт	**5**	280	1400	–	–	1400

					–		–		1400	–	
106	590-000-0050 (пл)"ЛЮКС Медикал"	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая на 0,5 л	шт	5	271		1355		–	–	1355
					–		–		1355	–	
107	590-000-0051 (пл)"ЛЮКС Медикал"	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая на 3 л	шт	5	488		2440		–	–	2440
					–		–		2440	–	
	Раздел 13 Сан.узел для посетителей (№16,16*)										
108	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % кмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
109	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)	шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	
110	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов	шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	

Раздел 14 Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (№17)

11 1	590-000-0052 (пл)"Казмедиал"	Холодильник медицинский фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт)	шт	1	144571		144571		–	–	144571
					–		–		144571	–	

Раздел 14 Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (№17)

11 2	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
11 3	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
11 4	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100х630х740 мм	шт	1	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	
11 5	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)	шт	1	5281		5281		–	–	5281

					–	–	5281	–	
116	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
117	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
118	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
119	590-000-0052 (пл)"ЛЮКС Медикал"	Шкаф для медикаментов общего списка 1100*500*2000							
			шт	1	71698	71698	–	–	71698
					–	–	71698	–	
	Раздел 15 Комната для забора мокроты (№19)								
120	590-000-0052 (пл)"Казмедиал"	Холодильник медицинский фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт)							
			шт	1	144571	144571	–	–	144571

					–		–		144571	–	
121	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
122	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
123	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)	шт	1	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
124	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты	шт	1	13142		13142		–	–	13142
					–		–		13142	–	
125	590-000-0039 (пл)"Пищеторг Сервис"	Стол лабораторный СЛ-01 1240х640х800	шт	1	30965		30965		–	–	30965
					–		–		30965	–	

Раздел 16 Комната для временного хранения мед.отходов (№20)

126	**1334-0108-0201**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
127	**590-000-0036 (пл) "ЛЮКС Медикал"**	**Облучатель бактерицидный стационарный однолампoвый ОБНП 1*15-01**	**шт**	**1**	13102		13102		–	–	13102
					–		–		13102	–	
128	**590-000-0045 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Холодильник 220В, 50Гц, 200 Вт, 1300*600*607**	**шт**	**1**	85207		85207		–	–	85207
					–		–		85207	–	
129	**590-000-0046 (пл) "Medical Store"**	**Весы электронные PA4101C (внутренняя калибровка)**	**шт**	**1**	512325		512325		–	–	512325
					–		–		512325	–	
130	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**	**шт**	**1**	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	

13 1	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
13 2	**590-000-0047 (пл)"Medical Store"**	**Стеллаж ССМ-01 ЕЛАТ, 630x390x1670**							
			шт	**1**	53514	53514	–	–	53514
					–	–	53514	–	
13 3	**590-000-0048 (пл)"Medical Store"**	**Контейнер для медицинских отходов КДХТ-01**							
			шт	**10**	10210	102100	–	–	102100
					–	–	102100	–	
13 4	**590-000-0049 (пл)"Казмедиал"**	**Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая на 1 л**							
			шт	**5**	280	1400	–	–	1400
					–	–	1400	–	
13 5	**590-000-0050 (пл)"ЛЮКС Медикал"**	**Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая на 0,5 л**							
			шт	**5**	271	1355	–	–	1355
					–	–	1355	–	

136	590-000-0051 (пл)"ЛЮКС Медикал"	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая на 3 л	шт	5	488		2440		–	–	2440
					–		–		2440	–	
	Раздел 17 Кабинет сестры-хозяйки (№21)										
137	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
138	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
139	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100х630х740 мм	шт	1	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	
140	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)	шт	1	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	

14 1	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800									
			шт	3	45359		136077		–	–	136077
					–		–		136077	–	
14 2	590-000-0041 (пл)"Пищеторгсервис"	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)									
			шт	2	50916		101832		–	–	101832
					–		–		101832	–	
	Раздел 18 Комната завхоза (№22)										
14 3	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
14 4	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
14 5	590-000-0004 (пл)"SaparLine"	Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W									
			компл	1	134670		134670		–	–	134670
					–		–		134670	–	

146	**590-000-0005 (пл)"SaparLine"**	**Монитор LED 21,5"**							
			компл	**1**	37272	37272	–	–	37272
					–	–	37272	–	
147	**590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA**							
			шт	**1**	33251	33251	–	–	33251
					–	–	33251	–	
148	**590-000-0007 (пл)SaparLine**	**Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м**							
			шт	**1**	1744	1744	–	–	1744
					–	–	1744	–	
149	**590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**МФУ HP LaserJet M125a**							
			шт	**1**	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
150	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	

15 1	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
15 2	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
15 3	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
15 4	590-000-0041 (пл)"Пищеторгсервис"	Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х1600)							
			шт	3	50916	152748	–	–	152748
					–	–	152748	–	
	Раздел 19 Кабинет доврачебного приема (№23)								
15 5	590-000-0004 (пл)"SaparLine"	Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W							
			компл	1	134670	134670	–	–	134670
					–	–	134670	–	

156	590-000-0005 (пл)"SaparLine"	Монитор LED 21,5"							
			компл	1	37272	37272	–	–	37272
					–	–	37272	–	
157	590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA							
			шт	1	33251	33251	–	–	33251
					–	–	33251	–	
158	590-000-0007 (пл)SaparLine	Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м							
			шт	1	1744	1744	–	–	1744
					–	–	1744	–	
159	590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"	МФУ HP LaserJet M125a							
			шт	1	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
160	590-000-0016 (пл)LUX Medical	Весы электронные медицинские ВЭМ-150							
			шт	1	64515	64515	–	–	64515
					–	–	64515	–	
161	590-000-0017 (пл)"Medical Store"	Ростомер для взрослых Р-03							
			шт	1	27017	27017	–	–	27017

					–	–	27017	–	
162	590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кушетка смотровая 1900x600x600							
			шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
163	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм							
			шт	1	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
164	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
165	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	2	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
166	590-000-0022 (пл)"LUX Medical"	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01							
			шт	1	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	

167	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
168	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
	Раздел 20 Гардеробная для посетителей (№24)								
169	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
170	590-000-0052 (пл)"Экпер.завод №1"	Вешалка напольная на 24 крючка							
			шт	3	26344	79032	–	–	79032
					–	–	79032	–	
	Раздел 21 Медицинский архив (№25)								
171	590-000-0010 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для карт с замками ШФ 01.009							
			шт	3	22589	67767	–	–	67767
					–	–	67767	–	

17 2	590-000-0053 (пл)"ЛЮКС Медикал"	Шкаф металлический двухстворчатый с замком 850*400*1860									
			шт	1	71698		71698		–	–	71698
					–		–		71698	–	
	Раздел 22 Коридор (№26) Сан.узел для посетителей (1.50+1.62) (№28,28*)										
17 3	590-000-0003 (пл)"Экспер.завод №1"	Банкетка трехместная 1300x416x380									
			шт	1	16290		16290		–	–	16290
					–		–		16290	–	
17 4	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя HP=72 % kмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
17 5	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)									
			шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	
17 6	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов									
			шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	
	Раздел 23 Помещение уборочного инвентаря (№29)										

177	590-000-0040 (пл)"Пищеторг Сервис"	Стеллаж универсальный 920*432*1800									
			шт	1	43642		43642		–	–	43642
					–		–		43642	–	
178	590-000-0054 (пл)"Пищеторг Сервис"	Контейнер для ртутных ламп КРЛ 2–120									
			шт	1	30721		30721		–	–	30721
					–		–		30721	–	
	Раздел 24 Процедурная(№31)										
179	590-000-0052 (пл)"Казмедиал"	Холодильник медицинский фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт)									
			шт	1	144571		144571		–	–	144571
					–		–		144571	–	
180	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
181	590-000-0303 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01									
			шт	1	9216		9216		–	–	9216
					–		–		9216	–	

182	**590-000-0055 (пл)"Казмедиал"**	**Светильник диагностический Heine универсальный мобильный, модель HL1200**	**шт**	**1**	316250	316250	–	–	316250
					–	–	316250	–	
183	**590-000-0056 (пл)"Казмедиал"**	**Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3»**	**шт**	**1**	59274	59274	–	–	59274
					–	–	59274	–	
184	**590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Кушетка смотровая 1900x600x600**	**шт**	**1**	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
185	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**	**шт**	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
186	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**	**шт**	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	

187	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
188	590-000-0022 (пл)"LUX Medical"	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01							
			шт	1	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	
189	590-000-0057 (пл) "Пищеторг Сервис"	Пеленальный столик СП-01							
			шт	1	19743	19743	–	–	19743
					–	–	19743	–	
190	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
191	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
192	590-000-0027 (пл)"Лабтайм"	Секундомер СОПпр-2б-2-000							
			шт	1	43371	43371	–	–	43371

					–	–	43371	–	
19 3	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)	шт	1	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	
19 4	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский	шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	
19 5	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid	шт	1	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
19 6	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF	шт	1	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–	
19 7	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский	шт	20	524	10480	–	–	10480
					–	–	10480	–	
19 8	590-000-0058 (пл)"LUX Medical"	Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)	шт	1	18523	18523	–	–	18523

					–	–	18523	–	
199	590-000-0059 (пл)"Казмедиал"	Коробка стерилизационная КСКФ-12							
			шт	3	10210	30630	–	–	30630
					–	–	30630	–	
200	590-000-0060 (пл)"LUX Medical"	Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)							
			шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
201	590-000-0061 (пл)"LUX Medical"	Столик инструментальный передвижной СИ-05							
			шт	1	21866	21866	–	–	21866
					–	–	21866	–	
202	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты							
			шт	1	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
203	590-000-0062 (пл)"Казмедиал"	Чемодан-укладка неотложной помощи							
			шт	1	49380	49380	–	–	49380
					–	–	49380	–	

204	**590-000-0063 (пл)"LUX Medical"**	**Шкаф для медикаментов группы А и Б**									
			шт	**1**	65057		65057		–	–	65057
					–		–		65057	–	
205	**590-000-0064 (пл)"LUX Medical"**	**Шкаф для медикаментов стеклянный ШМ-02, 400x400x17000 мм**									
			шт	**1**	57196		57196		–	–	57196
					–		–		57196	–	
206	**590-000-0065 (пл)"Medical Store"**	**Штатив для длительных вливаний на колесах ШДВ-02**									
			шт	**1**	7590		7590		–	–	7590
					–		–		7590	–	
	Раздел 25 Фильтр-бокс для приема детей (№32)										
207	**1334-0108-0201**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
208	**590-000-0013 (пл)"Medical Store"**	**Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01**	**шт**	**1**	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
209	**590-000-0061 (пл)"LUX Medical"**	**Столик инструментальный передвижной СИ-05**	**шт**	**1**	21866		21866		–	–	21866

					–		–		21866	–	
210	590-000-0066 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кровать палатная КП-01 (подростковая)									
			шт	1	29095		29095		–	–	29095
					–		–		29095	–	
211	590-000-0067 (пл)"Zeta Plast"	Стул посетителя									
			шт	1	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
212	590-000-0068 (пл)"Medical Store"	Тумба медицинская прикроватная 400x400x600 мм									
			шт	1	7066		7066		–	–	7066
					–		–		7066	–	
	Раздел 26 Сан.узел (1.50+1.50) (№33,33*)										
213	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % кмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
214	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)									
			шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	

21 5	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов									
			шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	
	Раздел 27 Фильтр-бокс для приема детей (№34)										
21 6	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
21 7	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
21 8	590-000-0061 (пл)"LUX Medical"	Столик инструментальный передвижной СИ-05	шт	1	21866		21866		–	–	21866
					–		–		21866	–	
21 9	590-000-0066 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кровать палатная КП-01 (подростковая)	шт	1	29095		29095		–	–	29095
					–		–		29095	–	

220	590-000-0067 (пл)"Zeta Plast"	Стул посетителя									
			шт	1	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
221	590-000-0068 (пл)"Medical Store"	Тумба медицинская прикроватная 400x400x600 мм									
			шт	1	7066		7066		–	–	7066
					–		–		7066	–	
	Раздел 28 Тамбур-шлюз (№35)										
222	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
223	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
224	590-000-0067 (пл)"Zeta Plast"	Стул посетителя									
			шт	2	5281		10562		–	–	10562
					–		–		10562	–	

Раздел 29 Гардеробная детского отделения (№37)

225	**590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"**	**Стул пациента (кож.зам)**									
			шт	**1**	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
226	**590-000-0052 (пл)"Экпер.завод №1"**	**Вешалка напольная на 24 крючка**									
			шт	**1**	26344		26344		–	–	26344
					–		–		26344	–	
	Раздел 30 Картотека (№38)										
227	**1334-0108-0201**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
228	**590-000-0013 (пл)"Medical Store"**	**Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01**	**шт**	**1**	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
229	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**	**шт**	**1**	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	

230	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
231	**590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"**	**Шкаф многофункциональный 900*432*1800**							
			шт	**1**	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
232	**590-000-0009 (пл)"LUX Medical"**	**Стеллаж материальный СМ 01.001 4-х секционный с открытыми полками**	**шт**	**1**	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
233	**590-000-0010 (пл)"LUX Medical"**	**Шкаф для карт с замками ШФ 01.009**							
			шт	**2**	22589	45178	–	–	45178
					–	–	45178	–	
	Раздел 31 Прививочная (№39)								
234	**590-000-0052 (пл)"Казмедиал"**	**Холодильник медицинский фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт)**	**шт**	**1**	144571	144571	–	–	144571
					–	–	144571	–	

235	**1334-0108-0201**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
236	**590-000-0013 (пл)"Medical Store"**	**Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01**	**шт**	**1**	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
237	**590-000-0056 (пл)"Казмедиал"**	**Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3»**	**шт**	**1**	59274		59274		–	–	59274
					–		–		59274	–	
238	**590-000-0057 (пл) "Пищеторг Сервис"**	**Пеленальный столик СП-01**	**шт**	**1**	19743		19743		–	–	19743
					–		–		19743	–	
239	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100х630х740 мм**	**шт**	**1**	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	
240	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**	**шт**	**1**	5281		5281		–	–	5281

					–	–	5281	–	
24 1	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
24 2	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
24 3	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
24 5	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)	шт	1	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	
24 6	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	

247	**590-000-0030 (пл)"LUX Medical"**	**Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid**							
			шт	**1**	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
248	**590-000-0031 (пл)"LUX Medical"**	**Стетоскоп LD PROF**							
			шт	**1**	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–	
249	**590-000-0032 (пл)"LUX Medical"**	**Шпатель медицинский**							
			шт	**20**	524	10480	–	–	10480
					–	–	10480	–	
250	**590-000-0058 (пл)"LUX Medical"**	**Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)**							
			шт	**1**	18523	18523	–	–	18523
					–	–	18523	–	
251	**590-000-0059 (пл)"Казмедиал"**	**Коробка стерилизационная КСКФ-12**							
			шт	**3**	10210	30630	–	–	30630
					–	–	30630	–	
252	**590-000-0060 (пл)"LUX Medical"**	**Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)**							
			шт	**1**	29095	29095	–	–	29095

					–	–	29095	–	
25 3	590-000-0061 (пл)"LUX Medical"	Столик инструментальный передвижной СИ-05							
			шт	1	21866	21866	–	–	21866
					–	–	21866	–	
25 4	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты							
			шт	1	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
25 5	590-000-0062 (пл)"Казмедиал"	Чемодан-укладка неотложной помощи							
			шт	1	49380	49380	–	–	49380
					–	–	49380	–	
25 6	590-000-0063 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов группы А и Б							
			шт	1	65057	65057	–	–	65057
					–	–	65057	–	
25 7	590-000-0064 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов стеклянный ШМ-02, 400x400x17000 мм							
			шт	1	57196	57196	–	–	57196
25 8	590-000-0065 (пл)"Medical Store"	Штатив для длительных вливаний на колесах ШДВ-02							
			шт	1	7590	7590	–	–	7590

					–		–		7590	–	
	Раздел 32 Кабинет врача-педиатра (№40)										
25 9	**1334-0108-0201**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
26 0	**590-000-0303 (пл)"Medical Store"**	**Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01**	**шт**	**1**	9216		9216		–	–	9216
					–		–		9216	–	
26 1	**1334-0114-0125**	**Монтаж электрокардиографа НР=61 % kмат1=0;**	**комплект**	**1**	57849	–	57849	–	–	35288	100588
					57849	–	57849	–	–	7451	
26 2	**590-000-0069 (пл)"Medical Store"**	**Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК**	**шт**	**1**	482010		482010		–	–	482010
					–		–		482010	–	
26 3	**590-000-0004 (пл)"SaparLine"**	**Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W**	**компл**	**2**	134670		269340		–	–	269340
					–		–		269340	–	

264	590-000-0005 (пл)"SaparLine"	Монитор LED 21,5"							
			компл	2	37272	74544	–	–	74544
					–	–	74544	–	
265	590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA							
			шт	2	33251	66502	–	–	66502
					–	–	66502	–	
266	590-000-0007 (пл)SaparLine	Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м							
			шт	2	1744	3488	–	–	3488
					–	–	3488	–	
267	590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"	МФУ HP LaserJet M125a							
			шт	1	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
268	590-000-0057 (пл) "Пищеторг Сервис"	Пеленальный столик СП-01							
			шт	1	19743	19743	–	–	19743
					–	–	19743	–	
269	590-000-0016 (пл)LUX Medical	Весы электронные медицинские ВЭМ-150							
			шт	1	64515	64515	–	–	64515

					–	–	64515	–	
270	590-000-0017 (пл)"Medical Store"	Ростомер для взрослых Р-03							
			шт	1	27017	27017	–	–	27017
					–	–	27017	–	
271	590-000-0018 (пл)"Пищеторг Сервис"	Тумба выкатная 420x530x575							
			шт	1	15067	15067	–	–	15067
					–	–	15067	–	
272	590-000-0070 (пл)"ЛЮКС Медикал"	Стол для детских весов СТ 04.007 крышка в кромке ПВХ, бортики на столешнице							
			шт	1	13554	13554	–	–	13554
					–	–	13554	–	
273	590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кушетка смотровая 1900x600x600							
			шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
274	590-000-0020 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм							
			шт	1	22034	22034	–	–	22034

					–	–	22034	–	
27 5	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
27 6	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)	шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
27 7	590-000-0021 (пл)"Zeta Plast"	Стул-кресло врача	шт	1	10545	10545	–	–	10545
					–	–	10545	–	
27 8	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)	шт	2	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
27 9	590-000-0022 (пл)"LUX Medical"	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01	шт	1	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	

280	**590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"**	**Шкаф многофункциональный 900*432*1800**							
			шт	**1**	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
281	**590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"**	**Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011**							
			шт	**1**	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
282	**590-000-0025 (пл)"LUX Medical"**	**Лента измерительная**							
			шт	**1**	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
283	**590-000-0026 (пл)"Казмедиал"**	**Тазик (Лоток) почкообразный**							
			шт	**1**	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
285	**590-000-0028 (пл)"LUX Medical"**	**Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)**							
			шт	**1**	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	

286	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	
287	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid							
			шт	1	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
288	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF							
			шт	1	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–	
289	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский							
			шт	20	524	10480	–	–	10480
					–	–	10480	–	
	Раздел 33 Коридор-ожидальная (№41)								
290	590-000-0003 (пл)"Экспер.завод №1"	Банкетка трехместная 1300x416x380							
			шт	4	16290	65160	–	–	65160
					–	–	65160	–	
	Раздел 34 Сан.узел для посетителей (1.93+1.92) (№42,42*)								

291	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % kмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
292	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)	шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	
293	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов	шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	
	Раздел 35 Помещение для стерилизации материалов (№43) Кабинет стоматолога-терапевта (№44)										
294	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	14961,27	–	29923	–	23	18239	52015
					14950	–	29900	–	–	3853	
295	590-000-0303 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01	шт	2	9216		18432		–	–	18432
					–		–		18432	–	
296	590-000-0056 (пл)"Казмедиал"	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3»	шт	1	59274		59274		–	–	59274

					–		–		59274	–	
297	590-000-0071 (пл)"Medical Store"	Ларингоскоп KAWE (рукоятка + 8 клинков)									
			шт	1	192221		192221		–	–	192221
					–		–		192221	–	
298	590-000-0072 (пл)"LUX Medical"	Аппарат искусственного дыхания ручной АДР-1 с отсасывателем									
			шт	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
299	1334-0104-0308	Монтаж установки стоматологической универсальной НР=61 % кмат1=0;									
			комплект	1	126558	–	126558	–	–	77200	220059
					126558	–	126558	–	–	16301	
300	590-000-0073 (пл)"LUX Medical"	Установка стоматологическая ХР 330 (220В, 50Гц, 1,2 кВт)									
			шт	1	2258927		2258927		–	–	2258927
					–		–		2258927	–	
301	590-000-0074 (пл)"КазМедиал"	Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-ПЗ (220 В, 50 Гц, 1,5 кВт)									
			шт	1	152703		152703		–	–	152703
					–		–		152703	–	
302	590-000-0075 (пл)"LUX Medical"	Негатоскоп 1-но кадровый									
			шт	1	17891		17891		–	–	17891

					–	–	17891	–	
30 3	590-000-0076 (пл)"LUX Medical"	Дефибриллятор HeartStart FR3, фирмы Philips Medical S							
			шт	1	603134	603134	–	–	603134
					–	–	603134	–	
30 4	590-000-0077 (пл)"LUX Medical"	Стол для приборов и аппаратов							
			шт	1	20511	20511	–	–	20511
					–	–	20511	–	
30 5	590-000-0078 (пл)"LUX Medical"	Набор инструментов стоматологический (37 наименований)							
			шт	1	221375	221375	–	–	221375
					–	–	221375	–	
30 6	590-000-0020 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм							
			шт	1	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
30 7	590-000-0021 (пл)"Zeta Plast"	Стул-кресло врача							
			шт	1	10545	10545	–	–	10545
					–	–	10545	–	

308	590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"	Стул пациента (кож.зам)							
			шт	1	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
309	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
310	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
311	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
312	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
314	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)							
			шт	1	935	935	–	–	935

					–	–	935	–	
315	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	
316	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid							
			шт	1	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
317	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF							
			шт	1	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–	
318	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский							
			шт	20	524	10480	–	–	10480
					–	–	10480	–	
319	590-000-0058 (пл)"LUX Medical"	Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)							
			шт	1	18523	18523	–	–	18523
					–	–	18523	–	

320	**590-000-0059 (пл)"Казмедиал"**	**Коробка стерилизационная КСКФ-12**							
			шт	**3**	10210	30630	–	–	30630
					–	–	30630	–	
321	**590-000-0060 (пл)"LUX Medical"**	**Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)**							
			шт	**2**	29095	58190	–	–	58190
					–	–	58190	–	
322	**590-000-0061 (пл)"LUX Medical"**	**Столик инструментальный передвижной СИ-05**							
			шт	**2**	21866	43732	–	–	43732
					–	–	43732	–	
323	**590-000-0037 (пл)"Medical Store"**	**Табурет медицинский с регулировкой высоты**							
			шт	**1**	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
324	**590-000-0062 (пл)"Казмедиал"**	**Чемодан-укладка неотложной помощи**							
			шт	**1**	49380	49380	–	–	49380
					–	–	49380	–	
325	**590-000-0063 (пл)"LUX Medical"**	**Шкаф для медикаментов группы А и Б**							
			шт	**1**	65057	65057	–	–	65057

					–		–		65057	–	
326	590-000-0064 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов стеклянный ШМ-02, 400x400x17000 мм	шт	1	57196		57196		–	–	57196
					–		–		57196	–	
327	590-000-0065 (пл)"Medical Store"	Штатив для длительных вливаний на колесах ШДВ-02	шт	1	7590		7590		–	–	7590
					–		–		7590	–	
328	590-000-0113 (пл)"LUX Medical"	Стол лабораторный с мойкой 650x750x900 мм	шт	1	61895		61895		–	–	61895
					–		–		61895	–	
	Раздел 36 Сан.узел для персонала (№46)										
329	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % kмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
330	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)	шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	

33 1	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов									
			шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	
	Раздел 37 Комната персонала с гардеробной (№47)										
33 2	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
33 3	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
33 4	590-000-0045 (пл)"Пищеторг Сервис"	Холодильник 220В, 50Гц, 200 Вт, 1300*600*607									
			шт	1	85207		85207		–	–	85207
					–		–		85207	–	
33 5	590-000-0079 (пл)"Пищеторг Сервис"	Микроволновая печь 220В, 50Гц, 900 Вт									
			шт	1	37408		37408		–	–	37408
					–		–		37408	–	

336	590-000-0080 (пл)"Пищеторг Сервис"	Чайник электрический (220 В, 50 Гц, 1000 Вт)							
			шт	1	11950	11950	–	–	11950
					–	–	11950	–	
337	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)							
			шт	4	5281	21124	–	–	21124
					–	–	21124	–	
338	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	3	33071	99213	–	–	99213
					–	–	99213	–	
339	590-000-0081 (пл)"LUX Medical"	Стол обеденный 1200x800x750 пластик							
			шт	2	25842	51684	–	–	51684
					–	–	51684	–	

Раздел 38 Зона ожидания (№48)

340	590-000-0003 (пл)"Экспер.завод №1"	Банкетка трехместная 1300x416x380							
			шт	4	16290	65160	–	–	65160
					–	–	65160	–	

Раздел 39 Процедурная с гинекологическим креслом (№49)

341	590-000-0055 (пл)"Казмедиал"	Светильник диагностический Heine универсальный мобильный, модель HL1200	шт	1	316250		316250		–	–	316250
					–		–		316250	–	
342	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
343	590-000-0303 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01	шт	1	9216		9216		–	–	9216
					–		–		9216	–	
344	590-000-0056 (пл)"Казмедиал"	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3»	шт	1	59274		59274		–	–	59274
					–		–		59274	–	
345	590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кушетка смотровая 1900х600х600	шт	1	29095		29095		–	–	29095
					–		–		29095	–	

346	590-000-0057 (пл) "Пищеторг Сервис"	Пеленальный столик СП-01									
			шт	1	19743		19743		–	–	19743
					–		–		19743	–	
347	590-000-0082 (пл)"Medical Store"	Весы медицинские для новорожденных В-15 "Саша" (до 15 кг)									
			шт	1	51865		51865		–	–	51865
					–		–		51865	–	
348	1334-0111-0102	Монтаж кресла гинекологического с гидравлическим приводом. НР=61 % kмат1=0;									
			комплект	1	11606	–	11606	–	–	7080	20181
					11606	–	11606	–	–	1495	
349	590-000-0083 (пл)"Казмедиал"	Кресло гинекологическое КГ3М									
			шт	1	179540		179540		–	–	179540
					–		–		179540	–	
351	590-000-0085 (пл)"Medical Store"	Отсасыватель медицинский В-100 с педалью									
			шт	1	506000		506000		–	–	506000
					–		–		506000	–	
352	590-000-0086 (пл)"Medical Store"	Ингалятор кислорода КИ-5									
			шт	1	449075		449075		–	–	449075

					–	–	449075	–	
35 3	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
35 4	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
35 6	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)							
			шт	1	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	
35 7	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	
35 8	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid							
			шт	1	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
35 9	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF							
			шт	1	1988	1988	–	–	1988

					–	–	1988	–	
360	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	**Шпатель медицинский**							
			шт	**20**	524	10480	–	–	10480
					–	–	10480	–	
361	590-000-0058 (пл)"LUX Medical"	**Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)**							
			шт	**1**	18523	18523	–	–	18523
					–	–	18523	–	
362	590-000-0059 (пл)"Казмедиал"	**Коробка стерилизационная КСКФ-12**							
			шт	**3**	10210	30630	–	–	30630
					–	–	30630	–	
363	590-000-0060 (пл)"LUX Medical"	**Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)**							
			шт	**1**	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
364	590-000-0061 (пл)"LUX Medical"	**Столик инструментальный передвижной СИ-05**							
			шт	**1**	21866	21866	–	–	21866
					–	–	21866	–	

365	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты							
			шт	1	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
366	590-000-0062 (пл)"Казмедиал"	Чемодан-укладка неотложной помощи							
			шт	1	49380	49380	–	–	49380
					–	–	49380	–	
367	590-000-0063 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов группы А и Б							
			шт	1	65057	65057	–	–	65057
					–	–	65057	–	
368	590-000-0064 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов стеклянный ШМ-02, 400x400x17000 мм							
			шт	1	57196	57196	–	–	57196
					–	–	57196	–	
369	590-000-0065 (пл)"Medical Store"	Штатив для длительных вливаний на колесах ШДВ-02							
			шт	1	7590	7590	–	–	7590
					–	–	7590	–	
	Раздел 40 Смотровой кабинет (№50)								
370	590-000-0087 (пл)"LUX Medical"	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому НИИ-ФП - «Кмт»							
			шт	1	325286	325286	–	–	325286

					–		–		325286	–	
37 1	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
37 2	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
37 3	590-000-0004 (пл)"SaparLine"	Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W	компл	1	134670		134670		–	–	134670
					–		–		134670	–	
37 4	590-000-0005 (пл)"SaparLine"	Монитор LED 21,5"	компл	1	37272		37272		–	–	37272
					–		–		37272	–	
37 5	590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA	шт	1	33251		33251		–	–	33251
					–		–		33251	–	

376	590-000-0007 (пл)SaparLine	Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м								
			шт	1	1744		1744		–	–	1744
					–		–		1744	–	
377	590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"	МФУ HP LaserJet M125a								
			шт	1	64425		64425		–	–	64425
					–		–		64425	–	
378	590-000-0016 (пл)LUX Medical	Весы электронные медицинские ВЭМ-150								
			шт	1	64515		64515		–	–	64515
					–		–		64515	–	
379	590-000-0017 (пл)"Medical Store"	Ростомер для взрослых Р-03								
			шт	1	27017		27017		–	–	27017
					–		–		27017	–	
380	1334-0111-0102	Монтаж кресла гинекологического с гидравлическим приводом. НР=61 % kмат1=0;								
			комплект	1	11606	–	11606	–	–	7080	20181
					11606	–	11606	–	–	1495	
381	590-000-0083 (пл)"Казмедиал"	Кресло гинекологическое КГЗМ								
			шт	1	179540		179540		–	–	179540

					–	–	179540	–	
38 2	590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кушетка смотровая 1900x600x600							
			шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
38 3	590-000-0020 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм							
			шт	1	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
38 4	590-000-0021 (пл)"Zeta Plast"	Стул-кресло врача							
			шт	1	10545	10545	–	–	10545
					–	–	10545	–	
38 5	590-000-0022 (пл)"LUX Medical"	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01							
			шт	1	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	
38 6	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	

387	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
388	590-000-0060 (пл)"LUX Medical"	Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)							
			шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
389	590-000-0088 (пл)"LUX Medical"	Стол для стерильного инструмента, столик процедурный с 2 металлическими поддонами							
			шт	1	21866	21866	–	–	21866
					–	–	21866	–	
390	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
391	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	

392	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты							
			шт	1	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
394	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)							
			шт	1	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	
395	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	
396	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid							
			шт	1	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
397	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF							
			шт	1	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–	
398	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский							
			шт	20	524	10480	–	–	10480

					–		–		10480	–	
	Раздел 41 Изолятор (№51)										
39 9	**1334-0108-0201**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**1**	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
40 0	**590-000-0013 (пл)"Medical Store"**	**Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01**	**шт**	**1**	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
40 1	**590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"**	**Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011**	**шт**	**1**	33071		33071		–	–	33071
					–		–		33071	–	
40 2	**590-000-0088 (пл)"LUX Medical"**	**Стол для стерильного инструмента, столик процедурный с 2 металлическими поддонами**	**шт**	**1**	21866		21866		–	–	21866
					–		–		21866	–	
40 3	**590-000-0066 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Кровать палатная КП-01 (подростковая)**	**шт**	**1**	29095		29095		–	–	29095

					–		–		29095	–	
40 4	590-000-0067 (пл)"Zeta Plast"	Стул посетителя									
			шт	1	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
40 5	590-000-0068 (пл)"Medical Store"	Тумба медицинская прикроватная 400x400x600 мм									
			шт	1	7066		7066		–	–	7066
					–		–		7066	–	
	Раздел 42 Сан.узел (1.92+2.04) (№53,53*)										
40 6	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % kмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
40 7	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)									
			шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	
40 8	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов									
			шт	1	12641		12641		–	–	12641
	Раздел 43 Физио кабинет (№54)										
40 9	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007

					14950	–	14950	–	–	1926	
410	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
411	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР=61 % kмат1=0;	шт.	1	6810	–	6810	–	–	4154	11841
					6810	–	6810	–	–	877	
412	590-000-0090 (пл)"Казмедиал"	Ингалятор аэрозольный переносной (небулайзер компрессорный Omron модель Compair) (220 В, 50 Гц, 12 Вт)	шт	1	28191		28191		–	–	28191
					–		–		28191	–	
413	590-000-0091 (пл)"Medical Store"	Аппарат для местной дарсонвализации «АМД –Дарс» (220 В. 50 Гц, 50 ВА)	шт	1	60539		60539		–	–	60539
					–		–		60539	–	
416	1334-0106-0403	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования НР=61 % kмат1=0;	комплект	1	38168	–	38168	–	–	23282	66366
					38168	–	38168	–	–	4916	

41 7	**590-000-0095 (пл)"Казмедиал"**	**Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну-ЭМА-Е (220В, 50Гц, 1000 В)**							
			шт	**1**	242157	242157	–	–	242157
					–	–	242157	–	
41 8	**590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Кушетка смотровая 1900x600x600**							
			шт	**1**	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
41 9	**590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"**	**Стул пациента (кож.зам)**							
			шт	**2**	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
42 0	**590-000-0022 (пл)"LUX Medical"**	**Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01**							
			шт	**2**	15812	31624	–	–	31624
					–	–	31624	–	
42 1	**590-000-0018 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Тумба выкатная 420x530x575**							
			шт	**3**	15067	45201	–	–	45201
					–	–	45201	–	

42 2	590-000-0077 (пл)"LUX Medical"	Стол для приборов и аппаратов									
			шт	1	20511		20511		–	–	20511
					–		–		20511	–	
42 3	590-000-0096 (пл)"Экспер.завод №1"	Стол-приставка 800x630x750									
			шт	1	13958		13958		–	–	13958
					–		–		13958	–	
	Раздел 44 Помещение для взятия проб крови (№55) Лаборатория (№56)										
42 4	590-000-0052 (пл)"Казмедиал"	Холодильник медицинский фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС" (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт)									
			шт	1	144571		144571		–	–	144571
					–		–		144571	–	
42 5	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	2	14961,27	–	29923	–	23	18239	52015
					14950	–	29900	–	–	3853	
42 6	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	2	16264		32528		–	–	32528
					–		–		32528	–	

427	**590-000-0097 (пл)"Medical Store"**	**Экспресс анализатор мочи Clinitek Status (220 В, 50 Гц, 72 ВА)**							
			шт	**1**	344261	344261	–	–	344261
					–	–	344261	–	
428	**590-000-0098 (пл)"Казмедиал"**	**Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 "Минигем"**							
			шт	**1**	302696	302696	–	–	302696
					–	–	302696	–	
429	**590-000-0099 (пл)"Казмедиал"**	**Прибор для определения глюкозы крови Accu-Chek Active в комплекте: Ланцеты Accu-Chek Safe-T-Pro Plus №200 Тест-полоски Accu-Chek Active д/определения глюкозы в крови №50**							
			шт	**1**	24568	24568	–	–	24568
					–	–	24568	–	
430	**590-000-0100 (пл)"LUX Medical"**	**Аквадистиллятор электрический АЭ-10 (220В, 8 кВт)**							
			шт	**1**	271071	271071	–	–	271071
					–	–	271071	–	

431	590-000-0101 (пл)"LUX Medical"	Подставка для аквадистилляторов (кронштейн крепления к стене)	шт	1	96321	96321	–	–	96321
					–	–	96321	–	
433	590-000-0103 (пл)"Казмедиал"	Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный серии Micros MC 50 (X)	шт	1	442750	442750	–	–	442750
					–	–	442750	–	
434	590-000-0104 (пл)"Казмедиал"	Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифровой СЛФ-ЭЦ-01-09	шт	1	36143	36143	–	–	36143
					–	–	36143	–	
435	590-000-0105 (пл)"LUX Medical"	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	шт	1	186678	186678	–	–	186678
					–	–	186678	–	
436	590-000-0106 (пл)Прайс	Анализатор гематологический автоматический автоматический MicroCC-18 33*38*45см	шт	1	2695543	2695543	–	–	2695543
					–	–	2695543	–	

437	1334-0116-0401	Центрифуга лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т. Монтаж оборудования НР=61 % kмат1=0;	шт.	1	16020	–	16020	–	–	9772	27855
					16020	–	16020	–	–	2063	
438	590-000-0107 (пл)"LUX Medical"	Центрифуга лабораторная liston C2204 classic (220 В, 50 Гц, 95 Вт)	шт	1	163095		163095		–	–	163095
					–		–		163095	–	
439	590-000-0108 (пл)"LUX Medical"	Электроплитка настольная 2х конфорочная (220 В, 50 Гц, 2000 Вт)	шт	1	22589		22589		–	–	22589
					–		–		22589	–	
440	590-000-0109 (пл)"Ост-Фарм"	Весы лабораторные МЛ 0,6-II В1ЖА (0,01; D=140) "Ньютон" (d=0,01)	шт	1	106567		106567		–	–	106567
					–		–		106567	–	
441	590-000-0110 (пл)"LUX Medical"	Шкаф вытяжной малый ШВ-03 630*610*800	шт	1	105718		105718		–	–	105718
					–		–		105718	–	

442	**590-000-0111 (пл)"Lab International"**	**Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками 8-канальной пипеткой переменного объема**	**шт**	**1**	154370	154370	–	–	154370
					–	–	154370	–	
443	**590-000-0112 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Стол для приема и регистрации анализов**	**шт**	**1**	30965	30965	–	–	30965
					–	–	30965	–	
444	**590-000-0113 (пл)"LUX Medical"**	**Стол лабораторный с мойкой 650x750x900 мм**	**шт**	**1**	61895	61895	–	–	61895
					–	–	61895	–	
445	**590-000-0114 (пл)"LUX Medical"**	**Стол лабораторный для физических исследований с 2 выдвижными ящиками 1250x650x800**	**шт**	**1**	58371	58371	–	–	58371
					–	–	58371	–	
446	**590-000-0115 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Стол лабораторный для химических исследований с навесной полкой 1200x900x900 мм**	**шт**	**1**	101832	101832	–	–	101832
					–	–	101832	–	

447	**590-000-0037 (пл)"Medical Store"**	**Табурет медицинский с регулировкой высоты**							
			шт	**5**	13142	65710	–	–	65710
					–	–	65710	–	
448	**590-000-0116 (пл)"LUX Medical"**	**Шкаф для диагностических препаратов 500x400x1860**							
			шт	**1**	61443	61443	–	–	61443
					–	–	61443	–	
449	**590-000-0117 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Шкаф для лабораторной посуды 900x430x1870 мм**							
			шт	**1**	44004	44004	–	–	44004
					–	–	44004	–	
450	**590-000-0118 (пл)"LUX Medical"**	**Шкаф для приборов 800x500x1850 мм**							
			шт	**1**	45269	45269	–	–	45269
					–	–	45269	–	
451	**590-000-0039 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Стол лабораторный СЛ-01 1240x640x800**							
			шт	**2**	30965	61930	–	–	61930
					–	–	61930	–	

45 2	**590-000-0038 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Шкаф для химических реактивов 850*400*1860**							
			шт	**1**	105989	105989	–	–	105989
					–	–	105989	–	
45 3	**590-000-0119 (пл)"LUX Medical"**	**Укладка контейнер для переноса пробирок**							
			шт	**1**	15587	15587	–	–	15587
					–	–	15587	–	
45 4	**590-000-0120 (пл)"Medical Store"**	**Контейнер для переноса баночек для анализов**							
			шт	**1**	18361	18361	–	–	18361
					–	–	18361	–	
45 5	**590-000-0121 (пл)"Medical Store"**	**Термоконтейнер ТМ-50-02 (со штативом ШМ60-4 шт.)**							
			шт	**1**	75900	75900	–	–	75900
					–	–	75900	–	
46 1	**590-000-0127 (пл)"Ост-Фарм"**	**Держатель для игл и петель**							
			шт	**2**	45	90	–	–	90
					–	–	90	–	
46 2	**590-000-0128 (пл)"Казмедиал"**	**Спиртовка СЛ-1**							
			шт	**1**	1446	1446	–	–	1446

					–		–		1446	–	
463	590-000-0129 (пл)"LUX Medical"	Сумка-укладка для взятия проб крови	шт	1	10843		10843		–	–	10843
					–		–		10843	–	
464	590-000-0130 (пл)"LUX Medical"	Планшет для определения групп крови, 10 лунок, п/с (отпускается только по 10 шт)	шт	10	194		1940		–	–	1940
					–		–		1940	–	
465	590-000-0131 (пл)"Medical Store"	Штатив ШПА-20, Z-образный д/пробирок, на 20 гнезд, полипропилен	шт	5	1084		5420		–	–	5420
					–		–		5420	–	

Раздел 45 Помещение приема, регистрации и сортировки проб (№57)

466	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
467	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264

					–		–		16264	–	
46 8	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	22034		22034		–	–	22034
					–		–		22034	–	
46 9	590-000-0002 (пл)"LUX Medical"	Стул медицинской сестры (кож.зам)	шт	1	5281		5281		–	–	5281
					–		–		5281	–	
	Раздел 46 Кладовая дез.средств (№57*)										
47 0	590-000-0047 (пл)"Medical Store"	Стеллаж ССМ-01 ЕЛАТ, 630x390x1670	шт	2	53514		107028		–	–	107028
					–		–		107028	–	
	Раздел 47 Комната разогрева и приема пищи (№58)										
47 1	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
47 2	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264		16264		–	–	16264

					–	–	16264	–	
473	**590-000-0045 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Холодильник 220В, 50Гц, 200 Вт, 1300*600*607**							
			шт	**1**	85207	85207	–	–	85207
					–	–	85207	–	
474	**590-000-0079 (пл)Прайс**	**Микроволновая печь 220В, 50Гц, 900 Вт**							
			шт	**1**	37408	37408	–	–	37408
					–	–	37408	–	
475	**590-000-0080 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Чайник электрический (220 В, 50 Гц, 1000 Вт)**							
			шт	**1**	11950	11950	–	–	11950
					–	–	11950	–	
476	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**8**	5281	42248	–	–	42248
					–	–	42248	–	
477	**590-000-0081 (пл)"LUX Medical"**	**Стол обеденный 1200x800x750 пластик**							
			шт	**3**	25842	77526	–	–	77526
					–	–	77526	–	

478	590-000-0132 (пл)"Logic System"	Шкаф для посуды с мойкой 800*600*750									
			шт	3	180705		542115		–	–	542115
					–		–		542115	–	
	Раздел 48 Сан.узел (2.52+2.52) (№59,59*)										
479	1308-0305-0108	Монтаж электросушителя НР=72 % кмат1=0;	шт.	1	612,98	4,58	613	5	–	439	1136
					608,4	1,58	608	2	–	84	
480	590-000-0033 (пл)"Almacom"	Электросушитель для рук (1,2 кВт, 220 В, 50 Гц)									
			шт	1	12765		12765		–	–	12765
					–		–		12765	–	
481	590-000-0035 (пл)"Life Deco"	Зеркало настенное для сан.узлов									
			шт	1	12641		12641		–	–	12641
					–		–		12641	–	
	Раздел 49 Палата на 4 койко-места (Дневной стационар) (№60)										
482	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	

48 3	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01	шт	1	16264	16264	–	–	16264
					–	–	16264	–	
48 4	590-000-0133 (пл)"Экспер.завод №1"	Стол палатный ширина 700мм, глубина 900мм, высота 730мм.	шт	1	14864	14864	–	–	14864
					–	–	14864	–	
48 5	590-000-0061 (пл)"LUX Medical"	Столик инструментальный передвижной СИ-05	шт	1	21866	21866	–	–	21866
					–	–	21866	–	
48 6	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
48 7	590-000-0066 (пл)"Пищеторг Сервис"	Кровать палатная КП-01 (подростковая)	шт	4	29095	116380	–	–	116380
					–	–	116380	–	

488	590-000-0067 (пл)"Zeta Plast"	Стул посетителя									
			шт	4	5281		21124		–	–	21124
					–		–		21124	–	
489	590-000-0068 (пл)"Medical Store"	Тумба медицинская прикроватная 400x400x600 мм									
			шт	4	7066		28264		–	–	28264
					–		–		28264	–	
	Раздел 50 Кабинет мед.сестры дневного стационара (№62)										
490	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
491	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
492	590-000-0004 (пл)"SaparLine"	Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W									
			компл	1	134670		134670		–	–	134670
					–		–		134670	–	
493	590-000-0005 (пл)"SaparLine"	Монитор LED 21,5"									
			компл	1	37272		37272		–	–	37272

					–	–	37272	–	
494	590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA							
			шт	1	33251	33251	–	–	33251
					–	–	33251	–	
495	590-000-0007 (пл)SaparLine	Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м							
			шт	1	1744	1744	–	–	1744
					–	–	1744	–	
496	590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"	МФУ HP LaserJet M125a							
			шт	1	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
497	590-000-0016 (пл)LUX Medical	Весы электронные медицинские ВЭМ-150							
			шт	1	64515	64515	–	–	64515
					–	–	64515	–	
498	590-000-0017 (пл)"Medical Store"	Ростомер для взрослых Р-03							
			шт	1	27017	27017	–	–	27017
					–	–	27017	–	

49 9	**590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Кушетка смотровая 1900x600x600**							
			шт	**1**	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
50 0	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	
50 1	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
50 2	**590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"**	**Стул пациента (кож.зам)**							
			шт	**2**	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
50 3	**590-000-0022 (пл)"LUX Medical"**	**Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01**							
			шт	**1**	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	

50 4	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
50 5	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
50 6	590-000-0025 (пл)"LUX Medical"	Лента измерительная							
			шт	1	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
50 7	590-000-0026 (пл)"Казмедиал"	Тазик (Лоток) почкообразный							
			шт	1	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
50 9	590-000-0028 (пл)"LUX Medical"	Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)	шт	1	935	935	–	–	935
					–	–	935	–	
51 0	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105

					–		–		5105	–	
51 1	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid	шт	1	3976		3976		–	–	3976
					–		–		3976	–	
51 2	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF	шт	1	1988		1988		–	–	1988
					–		–		1988	–	
51 3	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский	шт	20	524		10480		–	–	10480
					–		–		10480	–	
51 4	590-000-0087 (пл)"LUX Medical"	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому НИИ-ФП - «Кмт»	шт	1	325286		325286		–	–	325286
					–		–		325286	–	
	Раздел 51 Процедурная (№63)										
51 5	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	

516	**590-000-0303 (пл)"Medical Store"**	**Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01**	**шт**	**1**	9216	9216	–	–	9216
					–	–	9216	–	
517	**590-000-0055 (пл)"Казмедиал"**	**Светильник диагностический Heine универсальный мобильный, модель HL1200**	**шт**	**1**	316250	316250	–	–	316250
					–	–	316250	–	
518	**590-000-0056 (пл)"Казмедиал"**	**Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3»**	**шт**	**1**	59274	59274	–	–	59274
					–	–	59274	–	
519	**590-000-0019 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**Кушетка смотровая 1900x600x600**	**шт**	**1**	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
520	**590-000-0001 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**	**шт**	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	

52 1	**590-000-0002 (пл)"LUX Medical"**	**Стул медицинской сестры (кож.зам)**							
			шт	**1**	5281	5281	–	–	5281
					–	–	5281	–	
52 2	**590-000-0008 (пл) "Zeta Plast"**	**Стул пациента (кож.зам)**							
			шт	**2**	5281	10562	–	–	10562
					–	–	10562	–	
52 3	**590-000-0022 (пл)"LUX Medical"**	**Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01**							
			шт	**1**	15812	15812	–	–	15812
					–	–	15812	–	
52 4	**590-000-0025 (пл)"LUX Medical"**	**Лента измерительная**							
			шт	**1**	5137	5137	–	–	5137
					–	–	5137	–	
52 5	**590-000-0026 (пл)"Казмедиал"**	**Тазик (Лоток) почкообразный**							
			шт	**1**	1663	1663	–	–	1663
					–	–	1663	–	
52 7	**590-000-0028 (пл)"LUX Medical"**	**Стакан для дезинфекционного раствора (стакан градуированный 600 мл)**							
			шт	**1**	935	935	–	–	935

					–	–	935	–	
528	590-000-0029 (пл)"Казмедиал"	Термометр медицинский							
			шт	5	1021	5105	–	–	5105
					–	–	5105	–	
529	590-000-0030 (пл)"LUX Medical"	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid							
			шт	1	3976	3976	–	–	3976
					–	–	3976	–	
530	590-000-0031 (пл)"LUX Medical"	Стетоскоп LD PROF							
			шт	1	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–	
531	590-000-0032 (пл)"LUX Medical"	Шпатель медицинский							
			шт	20	524	10480	–	–	10480
					–	–	10480	–	
532	590-000-0058 (пл)"LUX Medical"	Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)							
			шт	1	18523	18523	–	–	18523
					–	–	18523	–	
533	590-000-0059 (пл)"Казмедиал"	Коробка стерилизационная КСКФ-12							
			шт	3	10210	30630	–	–	30630

					–	–	30630	–	
53 4	590-000-0060 (пл)"LUX Medical"	Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)	шт	1	29095	29095	–	–	29095
					–	–	29095	–	
53 5	590-000-0061 (пл)"LUX Medical"	Столик инструментальный передвижной СИ-05	шт	1	21866	21866	–	–	21866
					–	–	21866	–	
53 6	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты	шт	1	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
53 7	590-000-0062 (пл)"Казмедиал"	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	49380	49380	–	–	49380
					–	–	49380	–	
53 8	590-000-0063 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов группы А и Б	шт	1	65057	65057	–	–	65057
					–	–	65057	–	

539	590-000-0064 (пл)"LUX Medical"	Шкаф для медикаментов стеклянный ШМ-02, 400x400x17000 мм									
			шт	1	57196		57196		–	–	57196
					–		–		57196	–	
540	590-000-0065 (пл)"Medical Store"	Штатив для длительных вливаний на колесах ШДВ-02									
			шт	1	7590		7590		–	–	7590
					–		–		7590	–	
	Раздел 52 Моечная (№64)										
541	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
542	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	
543	590-000-0113 (пл)"LUX Medical"	Стол лабораторный с мойкой 650x750x900 мм									
			шт	2	61895		123790		–	–	123790
					–		–		123790	–	
544	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты									
			шт	1	13142		13142		–	–	13142

					–		–		13142	–	
545	590-000-0039 (пл)"Пищеторг Сервис"	Стол лабораторный СЛ-01 1240x640x800									
			шт	1	30965		30965		–	–	30965
					–		–		30965	–	
546	590-000-0047 (пл)"Medical Store"	Стеллаж ССМ-01 ЕЛАТ, 630x390x1670									
			шт	1	53514		53514		–	–	53514
					–		–		53514	–	
547	590-000-0134 (пл)"LUX Medical"	Подставка под таз (в комплекте два таза) П-06									
			шт	1	13192		13192		–	–	13192
					–		–		13192	–	
	Раздел 53 Стерилизационная (№65)										
548	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
549	590-000-0303 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления ОБНП 1*30-01	шт	1	9216		9216		–	–	9216
					–		–		9216	–	

550	590-000-0100 (пл)"LUX Medical"	Аквадистиллятор электрический АЭ-10 (220В, 8 кВт)							
			шт	1	271071	271071	–	–	271071
					–	–	271071	–	
551	590-000-0101 (пл)"LUX Medical"	Подставка для аквадистилляторов (кронштейн крепления к стене)							
			шт	1	96321	96321	–	–	96321
					–	–	96321	–	
553	590-000-0074 (пл)"КазМедиал"	Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-ПЗ (220 В, 50 Гц, 1,5 кВт)							
			шт	1	152703	152703	–	–	152703
					–	–	152703	–	
554	590-000-0037 (пл)"Medical Store"	Табурет медицинский с регулировкой высоты							
			шт	1	13142	13142	–	–	13142
					–	–	13142	–	
555	590-000-0038 (пл)"Пищеторг Сервис"	Шкаф для химических реактивов 850*400*1860							
			шт	1	105989	105989	–	–	105989
					–	–	105989	–	
556	590-000-0039 (пл)"Пищеторг Сервис"	Стол лабораторный СЛ-01 1240х640х800							
			шт	1	30965	30965	–	–	30965

					–		–		30965	–	
557	590-000-0047 (пл)"Medical Store"	Стеллаж ССМ-01 ЕЛАТ, 630x390x1670									
			шт	1	53514		53514		–	–	53514
					–		–		53514	–	
558	590-000-0059 (пл)"Казмедиал"	Коробка стерилизационная КСКФ-12									
			шт	3	10210		30630		–	–	30630
					–		–		30630	–	
559	590-000-0077 (пл)"LUX Medical"	Стол для приборов и аппаратов									
			шт	1	20511		20511		–	–	20511
					–		–		20511	–	
	Раздел 54 Кабинет главного врача (№66)										
560	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
561	590-000-0013 (пл)"Medical Store"	Облучатель бактерицидный стационарный двухламповый ОБНП 2*15-01									
			шт	1	16264		16264		–	–	16264
					–		–		16264	–	

562	**590-000-0004 (пл)"SaparLine"**	**Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W**							
			компл	**1**	134670	134670	–	–	134670
					–	–	134670	–	
563	**590-000-0005 (пл)"SaparLine"**	**Монитор LED 21,5"**							
			компл	**1**	37272	37272	–	–	37272
					–	–	37272	–	
564	**590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA**							
			шт	**1**	33251	33251	–	–	33251
					–	–	33251	–	
565	**590-000-0007 (пл)SaparLine**	**Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м**							
			шт	**1**	1744	1744	–	–	1744
					–	–	1744	–	
566	**590-000-0020 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	

567	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800							
			шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
568	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011							
			шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
569	590-000-0136 (пл) "Zeta Plast"	Кресло рабочее							
			шт	5	10545	52725	–	–	52725
					–	–	52725	–	
570	590-000-0096 (пл)"Экспер.завод №1"	Стол-приставка 800x630x750							
			шт	1	13958	13958	–	–	13958
					–	–	13958	–	
	Раздел 55 Приемная главного врача (№67)								
571	590-000-0004 (пл)"SaparLine"	Компьютер Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W							
			компл	1	134670	134670	–	–	134670
					–	–	134670	–	

572	**590-000-0005 (пл)"SaparLine"**	**Монитор LED 21,5"**							
			компл	**1**	37272	37272	–	–	37272
					–	–	37272	–	
573	**590-000-0006 (пл)Пищеторгсервис**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200 VA**							
			шт	**1**	33251	33251	–	–	33251
					–	–	33251	–	
574	**590-000-0007 (пл)SaparLine**	**Сетевой фильтр, 6 розеток, 3м**							
			шт	**1**	1744	1744	–	–	1744
					–	–	1744	–	
575	**590-000-0015 (пл)"Пищеторг Сервис"**	**МФУ HP LaserJet M125a**							
			шт	**1**	64425	64425	–	–	64425
					–	–	64425	–	
576	**590-000-0020 (пл)"Medical Store"**	**Стол медицинский врача (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм**							
			шт	**1**	22034	22034	–	–	22034
					–	–	22034	–	

57 7	590-000-0001 (пл)"Medical Store"	Стол медицинский сестры (Стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	3	22034	66102	–	–	66102
					–	–	66102	–	
57 8	590-000-0023 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф многофункциональный 900*432*1800	шт	1	45359	45359	–	–	45359
					–	–	45359	–	
57 9	590-000-0024 (пл)"Экспер.завод №1"	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
58 0	590-000-0018 (пл)"Пищеторг Сервис"	Тумба выкатная 420x530x575	шт	1	15067	15067	–	–	15067
					–	–	15067	–	
	Раздел 56 Помещение уборочного инвентаря (№68)								
58 1	590-000-0047 (пл)"Medical Store"	Стеллаж ССМ-01 ЕЛАТ, 630x390x1670	шт	1	53514	53514	–	–	53514
					–	–	53514	–	

Раздел 57 Коридор (№69,70)

58 2	590-000-0003 (пл)"Экспер.завод №1"	Банкетка трехместная 1300х416х380	шт	6	16290		97740		–	–	97740
					–		–		97740	–	

Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружное эл/снабжение

13.2 Установка светильников

16 1	1133-0303-0111	Установка опор контактной сети стальных, массой до 1 т с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 %	опора	12	10986,16	7309,14	131834	87710	–	67047	214791
					3677,02	3307,07	44124	39685	–	15910	
16 2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=12,000;	м3	2,4	15670		37608		37608	–	40617
					–		–		–	3009	
16 3	290-000-0024 (пл)Прайс	Опора ТАНС.12.103.000-01 (НП-3,0/4,0-02-ц)	шт	12	89599		1075188		1075188	–	1161203
					–		–		–	86015	

164	**1121-0401-0103**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР=72 %**	**шт.**	**12**	1178,89	104,29	14147	1251	121	9607	25654
					1064,49	47,41	12774	569	–	1900	
165	**247-105-0104**	**Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**12**	67860		814320		814320	–	879466
					–		–		–	65146	
166	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=12,000;**	**м**	**48**	98,33	0,91	4720	44	896	2735	8051
					78,75	0,39	3780	19	–	596	
167	**243-105-0503**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=12,000;**	**км**	**0,048**	341689		16401		16401	–	17713
					–		–		–	1312	
168	**1310-0902-1212**	**Монтаж коробки (щитка) НР=61 %**	**шт.**	**12**	365,59	–	4387	–	407	2428	7360

					331,66	–	3980	–	–	545	
169	247-201-1101	**Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый**	**шт.**	**12**	1438		17256		17256	–	18636
					–		–		–	1380	
170	1308-0206-1902	**Прокладка по колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 40 мм НР=72 % К=12,000;**	**м**	**36**	552,87	36,97	19903	1331	2129	12177	34646
					456,75	13,04	16443	469	–	2566	
171	241-207-0205	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=12,000;**	**м**	**36**	194		6984		6984	–	7543
					–		–		–	559	
	13.3 Заземление										
172	1308-0208-0104	**Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм НР=72 % К=12,000;**	**шт.**	**24**	4105,61	180,24	98535	4326	67749	20007	128025
					1102,5	55,32	26460	1328	–	9483	

17 3	1308-0208-0201	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром до 12 мм НР=72 %**	**м**	**12**	590,71	19,26	7089	231	3833	2225	10059
					252	5,53	3024	66	–	745	

Локальная ресурсная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

1.3 Водомерный узел с обводной линией

26	1116-0901-0101	**Установка узла водомерного, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. НР=98 %**	**узел**	**1**	25461,16	529,62	25461	530	12224	12595	41101
					12707,5	144,1	12708	144	–	3045	
27	244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
29	242-404-0601	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	1101		1101		1101	–	1189

					–	–	–	88	
30	242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**3**	2131	6393	6393	–	6904
					–	–	–	511	
31	242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	858	858	858	–	927
					–	–	–	69	
32	241-119-0201	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**	**шт.**	**2**	93	186	186	–	201
					–	–	–	15	
33	241-114-0101	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	249	498	498	–	538

					–		–		–	40	

Локальная ресурсная смета № 6-1-3

Тепловые сети

	Раздел 2 Теплотрасса (ТС.С)										
22	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	**10**	347		3470		3470	–	3748
					–		–		–	278	
82	**1106-0101-0101**	**Устройство бетонной отмостки НР=91 %**									
			м3	**0,55**	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272
					1539	294,98	846	162	–	909	
10 4	**1106-0101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**									
			м3	**0,2**	18992,18	1168,03	3798	234	3257	334	4463
					1539	294,98	308	59	–	331	
10 5	**1108-0101-0307**	**Гидроизоляция стен боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %**									
			м2 поверхности	**20,43**	933,21	20,49	19065	419	11708	6514	27625
					339,62	3,25	6938	66	–	2046	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

	Раздел 3 МАФы									
15	**8601-0302-0303**	**Скамья со спинкой НР=0**								
			шт.	**6**	91184	210	547104	1260	503976	36726	630536
					6978	63	41868	378	–	46706	
16	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0**									
			шт.	**5**	20020	–	100100	–	100100	–	108108
					–	–	–	–	–	8008	
17	**8601-0307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров НР=0**									
			шт.	**1**	188525	336	188525	336	183614	3645	207544
					4575	100	4575	100	–	15374	
18	**222-509-1501**	**Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004**									
			комплект	**3**	96304		288912		288912	–	312025
					–		–		–	23113	
19	**8601-0106-0305**	**Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры НР=0**									
			шт.	**1**	228260	94	228260	94	221625	6398	253431
					6541	29	6541	29	–	18773	
20	**1111-0101-3802**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=94 %**									
			м2 покрытия	**2,7**	1117,54	6,55	3017	18	813	2059	5482

					809,89	1,22	2187	3	–	406	
21	251-104-0107	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида К=30,000;**	**м2**	**2,7**	10629		28698		28698	–	30994
					–		–		–	2296	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

7	1127-0201-1002	**Установка бортовых бетонных камней (310+190(вне участка)) НР=108 %**	**м бортового камня**	**500**	1962,68	34,29	981340	17145	497580	511952	1612755
					933,23	14,83	466615	7415	–	119463	

<u>Раздел 5 Озеленение</u>

5.1 Посадка деревьев

25	1147-0102-0111	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %**	**яма**	**7**	866,2	87,58	6063	613	–	5017	11966
					778,62	35,79	5450	251	–	886	
27	254-102-0101	**Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**7**	981		6867		6867	–	7416

					–		–		–	549	
29	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	195	4040		787800		787800	–	849990
					–		–		–	62190	
	Раздел 6 Газон										
30	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	737,3	328,23	11,42	242014	8420	–	207567	485547
					316,81	3,09	233594	2278	–	35966	
	Раздел 7 Цветник										
36	254-105-0103	Бегония	шт.	1200	115		138000		138000	–	149040
					–		–		–	11040	
	8.2 Отделка подпорных стен										
47	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,8	1576,06	108,45	270830	18636	51811	172514	478812

					1166,1	88,8	200383	15259	–	35468	
48	1115-0106-0401	**Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**171,8**	7420,09	103,34	1275068	17758	110249	921898	2372723
					6675,17	30,91	1147061	5312	–	175757	
49	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,028**	325908		9093		9093	–	9820
					–		–		–	727	
50	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**	**0,077**	319930		24699		24699	–	26675
					–		–		–	1976	
51	214-201-0302	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,732**	346884		254058		254058	–	274383
					–		–		–	20325	

Локальная ресурсная смета № 3-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1101-0102-0332	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**									
			м3 грунта	**33,03**	304,11	292,17	10045	9650	11	1868	12866
					11,62	66,95	384	2211	–	953	
2	412-102-0207	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7,000;**									
			т·км	**381,5**	40		15260		–	–	16481
					–		–		–	1221	
3	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**									
			м3 грунта	**129,3**	292,99	292,99	37884	37884	–	5430	46779
					–	58,33	–	7542	–	3465	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	4,1	2430,12	–	9963	–	–	7173	18507
					2430,12	–	9963	–	–	1371	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (89,6+10,77) НР=72 %									
			м3 грунта	100,4	32,21	32,21	3233	3233	–	971	4540
					–	13,43	–	1348	–	336	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	100,4	186,35	83,32	18704	8363	–	10532	31575
					103,03	42,71	10341	4287	–	2339	
	Раздел 2 Фундамент										
7	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %									
			м3	1,7	18992,18	1168,03	32287	1986	27685	2836	37933
					1539	294,98	2616	501	–	2810	
8	1106-0101-0119	Устройство ленточных бетонных фундаментов НР=91 %									
			м3	13,5	22762,65	1431,95	307296	19331	235123	52638	388729
					3914,16	370,58	52841	5003	–	28795	

9	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм К=28,000;	т	0,043	337503		14553		14553	–	15717
					–		–		–	1164	
10	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента НР=93 %	м2 поверхности	48,4	933,21	20,49	45167	992	27738	15433	65448
					339,62	3,25	16438	157	–	4848	
	2.2 Пандус, Крыльцо входное										
11	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	3	20453,55	1802,55	61361	5408	48639	7952	74858
					2437,98	475,09	7314	1425	–	5545	
12	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,023	337503		7796		7796	–	8420
					–		–		–	624	
13	1106-0101-0115	Устройство ж/б крыльца НР=91 %	м3	0,5	19029,51	1802,55	9515	901	7395	1326	11708
					2437,98	475,09	1219	238	–	867	

14	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм**	**т**	**0,004**	337503		1249		1249	–	1349
					–		–		–	100	
15	**1106-0801-0106**	**Устройство ж/б лестницы НР=91 %**	**м3**	**0,6**	54896,45	3098,85	32938	1859	16088	14019	50713
					24984	693,79	14990	416	–	3756	
16	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм**	**т**	**0,006**	337503		2079		2079	–	2245
					–		–		–	166	
	2.3 Смотровая яма										
17	**1106-1301-0104**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. НР=91 %**	**м3**	**2,9**	29645,06	3396,44	85971	9850	46387	30615	125913
					10253,25	1347,95	29734	3909	–	9327	
18	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,022**	337503		7432		7432	–	8027
					–		–		–	595	

19	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР=91 %**									
			т	**0,04**	840354,8	1500,75	33202	59	29717	3142	39252
					86710	690,27	3426	27	–	2908	
	2.4 Выпуски фундаментов										
20	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=9,000;**									
			т	**0,031**	307964		9645		9645	–	10417
					–		–		–	772	
21	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000;**									
			т	**0,008**	325908		2640		2640	–	2851
					–		–		–	211	
22	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;**									
			т	**0,044**	307964		13403		13403	–	14475
					–		–		–	1072	
23	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**									
			т	**0,017**	325908		5397		5397	–	5829

					–		–		–	432	
24	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;**	**т**	**0,035**	307964		10840		10840	–	11707
					–		–		–	867	
25	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	**т**	**0,014**	325908		4458		4458	–	4815
					–		–		–	357	

<u>Раздел 3 Колонны</u>

3.1 Устройство колонн

26	1106-0501-0201	**Устройство колонн в металлической опалубке НР=91 % К=2,000;**	**м3**	**1,28**	66601,51	29763,41	85250	38097	23367	30484	124993
					18582,85	7588,37	23786	9713	–	9259	
27	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	**т**	**0,064**	307964		19654		19654	–	21226
					–		–		–	1572	

28	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**									
			т	**0,043**	325908		13968		13968	–	15085
					–		–		–	1117	
29	214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=2,000;**									
			т	**0,001**	353766		446		446	–	482
					–		–		–	36	
30	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;**									
			т	**0,022**	840354,8	1500,75	18639	33	16683	1764	22035
					86710	690,27	1923	15	–	1632	
31	1106-0501-0201	**Устройство колонн в металлической опалубке НР=91 % К=2,000;**									
			м3	**0,9**	66601,51	29763,41	59941	26787	16430	21435	87886
					18582,85	7588,37	16725	6830	–	6510	
32	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**									
			т	**0,04**	307964		12349		12349	–	13337

					–		–		–	988	
33	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;**	т	**0,03**	325908		9908		9908	–	10701
					–		–		–	793	
34	214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=2,000;**	т	**0,001**	353766		446		446	–	482
					–		–		–	36	
35	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;**	т	**0,022**	840354,8	1500,75	18639	33	16683	1764	22035
					86710	690,27	1923	15	–	1632	
	Раздел 4 Сердечники										
36	1106-0501-0201	**Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (Мс-1) НР=91 % К=34,260;**	м3	**1,713**	66601,51	29763,41	114088	50985	31271	40796	167275
					18582,85	7588,37	31832	12999	–	12391	

37	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=34,260;**	т	**0,108**	307964		33340		33340	–	36007
					–		–		–	2667	
38	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=34,260;**	т	**0,024**	325908		7815		7815	–	8440
					–		–		–	625	
39	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=34,260;**	т	**0,024**	325908		7704		7704	–	8320
					–		–		–	616	
40	1106-0501-0201	**Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (Мс-2) НР=91 % К=2,000;**	м3	**0,28**	66601,51	29763,41	18648	8334	5111	6668	27341
					18582,85	7588,37	5203	2125	–	2025	
41	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;**	т	**0,018**	307964		5445		5445	–	5881

					–		–		–	436	
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,004	325908		1369		1369	–	1479
					–		–		–	110	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,006	325908		1799		1799	–	1943
					–		–		–	144	
44	1109-0601-0102	Монтаж обрамления из арматуры НР=69 %	т конструкций	0,109	70987,4	2885,53	7751	315	506	4826	13583
					63469,2	588,01	6930	64	–	1006	
45	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,109	645236		70453		70453	–	76089
					–		–		–	5636	
	Раздел 5 Перемычки										
46	1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-1 НР=91 % К=3,000;	м3	0,42	46828,45	4669,86	19668	1961	10070	7369	29200
					18182,8	1098,29	7637	461	–	2163	

47	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;**	**т**	**0,027**	307964		8417		8417	–	9090
					–		–		–	673	
48	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;**	**т**	**0,008**	325908		2542		2542	–	2745
					–		–		–	203	
49	**1106-0701-0109**	**Устройство перемычек Мп-2 НР=91 %**	**м3**	**0,14**	46828,45	4669,86	6556	654	3357	2457	9734
					18182,8	1098,29	2546	154	–	721	
50	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,007**	307964		2205		2205	–	2381
					–		–		–	176	
51	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002**	325908		753		753	–	813
					–		–		–	60	

	Раздел 6 Кирпичная кладка										
52	**1108-0201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**									
			м3 кладки	**31**	33989,05	3077,51	1053661	95403	715048	251327	1409387
					7845,49	872,07	243210	27034	–	104399	
	Раздел 7 Кровля										
53	**1109-0301-0301**	**Монтаж балок одиночных подкрановых массой до 1 т НР=69 % К=3,000;**									
			т конструкций	**0,92**	49827,71	21057,62	45832	19369	6444	17803	68726
					21764,6	6287,08	20019	5783	–	5091	
54	**214-202-0102**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б К=3,000;**									
			т	**0,92**	383496		352740		352740	–	380959
					–		–		–	28219	
55	**1109-0302-0301**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков НР=69 % К=5,000;**									
			т конструкций	**0,648**	105367	22765,65	68278	14752	1720	38908	115761
					79947,5	7072,63	51806	4583	–	8575	

56	**214-201-0302**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=5,000;**									
			т	**0,648**	346884		224781		224781	–	242763
					–		–		–	17982	
57	**1109-0302-0401**	**Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР=69 % К=5,000;**									
			т конструкций	**0,4**	35377,92	10955,89	14137	4378	1786	6500	22288
					19951,5	3621,19	7973	1447	–	1651	
58	**214-201-0302**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=5,000;**									
			т	**0,4**	346884		138615		138615	–	149704
					–		–		–	11089	
59	**1109-0401-0201**	**Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. НР=69 %**									
			м2 покрытия	**68**	900,63	178,34	61243	12127	18614	23864	91916
					448,56	60,05	30502	4083	–	6809	

60	214-204-0211	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм К=1,106;**	**м2**	**75,21**	3902		293462		293462	–	316939
					–		–		–	23477	
61	215-202-1101	**Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1**	**м3**	**0,37**	62077		22968		22968	–	24805
					–		–		–	1837	
62	218-101-0101	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**46,1**	920		42412		42412	–	45805
					–		–		–	3393	
63	1109-0601-0102	**Монтаж столика из профильной стали НР=69 %**	**т конструкций**	**0,008**	70987,4	2885,53	597	24	39	372	1047
					63469,2	588,01	534	5	–	78	
64	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,008**	346354		2913		2913	–	3146
					–		–		–	233	
65	1106-0701-0201	**Устройство монолитной обвязки НР=91 %**	**м3**	**2,6**	34571,3	5052,46	89885	13136	45260	31452	131044

					12111	1182,33	31489	3074	–	9707	
66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,079	319930		25188		25188	–	27203
					–		–		–	2015	
67	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,034	325908		10924		10924	–	11798
					–		–		–	874	
68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,038	809423,8	7846,05	30936	300	27775	3452	37139
					74853,1	1675,81	2861	64	–	2751	
	Раздел 8 Ворота										
	8										
69	1109-0403-0301	Монтаж ворот гаража НР=69 %	т конструкций	0,158	173172,4	79185,51	27411	12534	3599	9612	39985
					71249,4	16761,25	11278	2653	–	2962	
70	223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	1	368955		368955		368955	–	398471

					–		–		–	29516	
71	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
	Раздел 9 Проемы										
	9.1 Окна										
72	1109-0403-0403	Установка в кирпичных стенах блоков дверных стальных двупольных площадью более 2 м2 НР=69 %	м2	2,1	3151,76	57,77	6619	121	936	3875	11333
					2648,31	26,07	5561	55	–	839	
73	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	–	92369
					–		–		–	6842	
74	1110-0501-0101	Установка блоков из ПВХ профилей глухих в проемы оконные площадью до 2 м2. НР=90 % К=3,000;	м2 проемов	3,78	3729,78	198,93	14099	752	5954	6991	22777
					1955,81	99,21	7393	375	–	1687	

75	223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный К=3,000;**	**м2**	**3,78**	28235		106728		106728	–	115266
					–		–		–	8538	
	Раздел 10 Полы										
76	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**42,56**	260,85	35,63	11102	1516	5774	4155	16477
					89,55	14,31	3811	609	–	1220	
77	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**3,405**	21468,86	8,16	73097	28	57505	14630	94745
					4571,34	–	15564	–	–	7018	
78	1111-0101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**42,56**	1084,76	109,99	46167	4681	23311	18846	70214
					427,06	44	18176	1873	–	5201	

79	1111-0101-1502	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=14; ктрм1=14; кэкс1=14; кмат1=14;	м2 покрытия	42,56	1360,89	69,81	57919	2971	47618	8341	71561
					172,24	36,23	7331	1542	–	5301	
	Раздел 11 Внутренняя отделка										
80	1110-0403-0101	Устройство на прямых подвесах потолка подвесного на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой сайдингом НР=90 %	м2 потолка	42,56	2674,46	15,98	113825	680	49800	57268	184780
					1488,36	6,72	63345	286	–	13687	
81	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	42,56	2098		89291		89291	–	96434
					–		–		–	7143	
82	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,86	1332,16	89,61	94397	6350	19189	59194	165878
					971,75	72,45	68858	5134	–	12287	

83	1115-0405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,86**	324,95	2,89	23026	205	8466	11566	37359
					202,58	1,44	14355	102	–	2767	
	Раздел 12 Фасад										
84	1115-0404-0404	**Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,64**	302,13	–	1402	–	196	965	2556
					259,84	–	1206	–	–	189	
85	1115-0203-0201	**Оштукатуривание фасада цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (89,88+5,19) НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**95,07**	1332,16	89,61	126648	8519	25745	79418	222551
					971,75	72,45	92384	6888	–	16485	
86	1115-0402-0203	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**95,07**	234,94	1,7	22336	162	9215	10429	35386
					136,31	0,81	12959	77	–	2621	

12.2 Крыльца, пандус

87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	8,84	786,29	33,95	6951	300	2928	3643	11442
					421,15	17,3	3723	153	–	848	
	Раздел 13 Колесоотбойник										
88	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,11	24956,5	2162,6	27702	2400	19539	5756	36135
					5191,2	507,22	5762	563	–	2677	
89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	319930		10187		10187	–	11002
					–		–		–	815	
90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	325908		1955		1955	–	2111
					–		–		–	156	
	Раздел 14 Козырек										
	14.1 Каркас козырька										
91	1109-0601-0102	Монтаж связей из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,072	70987,4	2885,53	5142	209	336	3202	9012

					63469,2	588,01	4597	43	–	668	
92	**222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**									
			т	**0,072**	586989		42516		42516	–	45917
					–		–		–	3401	
93	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %**									
			т стальных элементов	**0,065**	809423,8	7846,05	52515	509	47150	5859	63044
					74853,1	1675,81	4856	109	–	4670	
94	**1112-0101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство НР=92 %**									
			м желобов	**3,6**	2531,58	12,72	9114	46	7705	1269	11214
					378,64	4,41	1363	16	–	831	
95	**1109-0401-0201**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**									
			м2 покрытия	**2,64**	732,18	178,34	1933	471	278	927	3089
					448,56	60,05	1184	159	–	229	
96	**224-101-0301**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;**									
			м2	**2,92**	2167		6327		6327	–	6833

					–		–		–	506	

Локальная ресурсная смета № 3-1-2

Электромонтажные работы

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	**1308-0304-0304**	**Установка щита навесного, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. НР=72 %**									
			шт.	**1**	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	
2	**247-201-0303**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	**1**	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
3	**1308-0305-0103**	**Монтаж выключателей НР=72 %**									
			шт	**8**	1266,12	18,81	10129	150	785	6643	18114
					1149,2	3,95	9194	32	–	1342	
4	**247-204-0658**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**1**	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
5	**247-204-0609**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**									
			шт.	**4**	655		2620		2620	–	2830

					–		–		–	210	
6	247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**3**	4609		13827		13827	–	14933
					–		–		–	1106	
7	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**1**	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
					1470,3	39,51	1470	40	–	214	
8	247-301-0303	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1**	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
	Раздел 2 Электрическое освещение										
9	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**8**	2302,36	900,06	18419	7200	1078	10937	31704
					1267,5	631,23	10140	5050	–	2348	

10	**247-104-0203**	**Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65**									
			шт.	**4**	38877		155508		155508	–	167949
					–		–		–	12441	
11	**290-000-0012 (пл)Прайс**	**Светильник ЛУЧ-220-С123**									
			шт	**2**	8196		16392		16392	–	17703
					–		–		–	1311	
12	**247-103-0113**	**Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66**									
			шт.	**2**	66349		132698		132698	–	143314
					–		–		–	10616	
13	**290-000-0002 (пл)Прайс**	**Светильник переносной с решеткой на напряжение РВО 42/60 В (12м)**									
			шт	**1**	2543		2543		2543	–	2746
					–		–		–	203	
14	**1308-0305-1301**	**Монтаж ящика с понижающим трансформатором НР=72 %**									
			шт	**1**	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420
					1690	79,02	1690	79	–	253	

15	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	–	13923
					–		–		–	1031	
16	290-000-0001 (пл)Прайс	Лампы светодиодные, 6 Вт	шт	3	614		1842		1842	–	1989
					–		–		–	147	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
17	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	5	220,06	0,23	1100	1	48	757	2006
					210,16	0,1	1051	1	–	149	
18	247-212-0210	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	436		436		436	–	471
					–		–		–	35	
19	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396		792		792	–	855

					–		–		–	63	
20	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	
21	1310-0702-0501	Монтаж на стене ответвительной коробки НР=61 %	шт	4	839,94	–	3360	–	44	2023	5814
					829	–	3316	–	–	431	
22	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	829		3316		3316	–	3581
					–		–		–	265	
	Раздел 4 Кабельные изделия										
23	1308-0206-0101	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм НР=72 %	м	78	280,14	2,38	21851	186	1310	14664	39436
					260,97	0,14	20356	11	–	2921	
24	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	78	142		11076		11076	–	11962

					–		–		–	886	
25	**1308-0206-1701**	**Прокладка труб стальных диаметром до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**7**	566,66	57,32	3967	401	699	2158	6615
					409,5	18,57	2867	130	–	490	
26	**241-102-0103**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**7**	218		1526		1526	–	1648
					–		–		–	122	
27	**1308-0206-1401**	**Прокладка в готовых каналах и трубах проводов и кабелей сечением до 2х6 мм2 (78+7) НР=72 %**	**м трассы**	**85**	217,59	2,72	18495	231	2199	11640	32546
					189	1,19	16065	101	–	2411	
28	**1308-0206-1303**	**Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный (107-78-7) НР=72 %**	**м**	**22**	408,87	2,72	8995	60	3391	4010	14045
					252	1,19	5544	26	–	1040	

29	243-105-0301	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**							
			км	**0,004**	149500	598	598	–	646
					–	–	–	48	
30	243-105-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**							
			км	**0,07**	220596	15442	15442	–	16677
					–	–	–	1235	
31	243-105-0503	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**							
			км	**0,033**	341689	11276	11276	–	12178
					–	–	–	902	
32	214-211-0108	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм**							
			10 м	**2**	2955	5910	5910	–	6383
					–	–	–	473	
33	222-531-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**							
			шт.	**4**	78	312	312	–	337

					–		–		–	25	
34	261-404-0557	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	177		354		354	–	382
					–		–		–	28	
35	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,004	43864		175		175	–	189
					–		–		–	14	
	Раздел 5 Заземление										
36	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	45	598,19	24,28	26919	1093	14486	8408	38153
					252	7,51	11340	338	–	2826	
37	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	60	446,65	57,7	26799	3462	9162	11008	40832
					236,25	18,57	14175	1114	–	3025	
38	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (9/3м) НР=72 %	шт.	3	7967,41	308,67	23902	926	18251	3658	29765

					1575	118,53	4725	356	–	2205	
39	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2,52**	496,67	496,67	1252	1252	–	211	1580
					–	116,43	–	293	–	117	
40	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2,52**	32,21	32,21	81	81	–	24	113
					–	13,43	–	34	–	8	
	Раздел 6 Уравнивание потенциалов										
41	1310-0702-0501	**Монтаж на стене коробок ответвительных НР=61 %**	**шт.**	**1**	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
42	247-202-0107	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55**	**шт.**	**1**	2466		2466		2466	–	2663
					–		–		–	197	

43	243-142-0314	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**									
			км	**0,01**	638101		6381		6381	–	6891
					–		–		–	510	
44	1109-0601-0102	**Монтаж изделий (метизы) из профильной стали НР=69 %**									
			т конструкций	**0,001**	70987,4	2885,53	71	3	5	44	124
					63469,2	588,01	63	1	–	9	
45	222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**									
			т	**0,001**	620710		621		621	–	671
					–		–		–	50	

Локальная ресурсная смета № 3-1-3

Пожарная сигнализация

	Раздел 1 Монтаж оборудования										
1	1310-0701-0103	**Монтаж приемно-контрольного прибора на 2 луча НР=61 %**									
			луч	**1**	2939,03	0,24	2939	–	66	1753	5067
					2873	–	2873	–	–	375	
2	248-303-0104	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**									
			шт.	**1**	19458		19458		19458	–	21015
					–		–		–	1557	

3	580-000-0003 (пл)(об)"RonexSecurity"	Аккумуляторная батарея 17 Ач DTM1217									
			шт	1	15722		15722		–	–	15722
					–		–		15722	–	
4	1310-0701-0201	Монтаж извещателей ручных НР=61 %									
			шт	3	1667,27	0,9	5002	3	118	2977	8617
					1627	–	4881	–	–	638	
5	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3СУ									
			шт.	3	1762		5286		5286	–	5709
					–		–		–	423	
6	1310-0701-0203	Монтаж извещателей тепловых НР=61 %									
			шт	5	4269,69	2,85	21348	14	364	12792	36871
					4194	–	20970	–	–	2731	
7	248-302-0105	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G									
			шт.	5	3669		18345		18345	–	19813
					–		–		–	1468	
8	252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216									
			шт.	4	2805		11220		11220	–	12118
					–		–		–	898	
9	1308-0305-0310	Монтаж световых настенных оповещателей НР=72 %									
			шт	2	1624,35	155,27	3249	311	167	2060	5734
					1385,8	44,25	2772	89	–	425	

10	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	2	1240		2480		2480	–	2678
					–		–		–	198	
11	1310-0411-0207	Монтаж в помещении звукового оповещателя НР=61 %	шт	2	3192,63	–	6385	–	405	3648	10836
					2990	–	5980	–	–	803	
12	248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	1707		3414		3414	–	3687
					–		–		–	273	
13	1308-0304-0304	Установка щита навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. НР=72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	
14	247-201-0808	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8572		8572		8572	–	9258
					–		–		–	686	
	Раздел 2 Кабельные изделия										
15	1308-0206-0101	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм НР=72 %	м	42	280,14	2,38	11766	100	705	7896	21235
					260,97	0,14	10961	6	–	1573	

16	**243-907-0102**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**42**	55		2310		2310	–	2495
					–		–		–	185	
17	**1308-0206-2001**	**Прокладка труб полиэтиленовых (гофра) диаметром до 25 мм НР=72 %**	**м**	**4**	252,34	10,13	1009	41	87	647	1789
					220,5	4,35	882	17	–	133	
18	**241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**4**	27		108		108	–	117
					–		–		–	9	
19	**1308-0206-1401**	**Прокладка в готовых каналах и трубах проводов и кабелей сечением до 2х6 мм2 НР=72 %**	**м трассы**	**46**	217,59	2,72	10009	125	1190	6299	17613
					189	1,19	8694	55	–	1305	
20	**243-802-0107**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2**	**км**	**0,002**	108366		217		217	–	234
					–		–		–	17	

21	**243-305-0102**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	**км**	**0,002**	50713		101		101	–	109
					–		–		–	8	
22	**243-305-0101**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,042**	27972		1175		1175	–	1269
					–		–		–	94	
23	**1310-0702-0501**	**Монтаж на стене коробок ответвительных НР=61 %**	**шт.**	**1**	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
24	**248-306-0101**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1**	154		154		154	–	166
					–		–		–	12	

Локальная ресурсная смета № 3-1-4

Вентиляция

Раздел 1 Монтаж вентиляции

1.1 Система ВЕ1-ВЕ3

1	**1120-0801-0103**	**Установка дефлектора, диаметр патрубка 500 мм НР=98 %**	**дефлектор**	**1**	18601,58	154,62	18602	155	12386	5979	26547
					6060,9	39,51	6061	40	–	1966	

2	**1120-0101-0306**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,24**	6883,9	42,73	29188	181	21687	7249	39352
					1726,3	18,1	7320	77	–	2915	
3	**1120-0101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,08**	7381,09	58,39	22734	180	15842	6653	31738
					2179,1	25,1	6712	77	–	2351	
4	**1116-0401-0207**	**Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм НР=98 %**	**м трубопровода**	**3**	5966,57	105,3	17900	316	12586	5007	24740
					1666,08	37,01	4998	111	–	1833	
5	**1120-0901-0103**	**Установка узла прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. НР=98 %**	**узел**	**2**	4873,77	22,88	9748	46	604	8932	20174
					4549,08	8,14	9098	16	–	1494	
6	**246-308-0206**	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-05, диаметром 500 мм**	**шт.**	**2**	71315		142630		142630	–	154040

7	1120-0701-0101	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм НР=98 %**			–		–		–	11410	
			зонт	**2**	2659,56	48,84	5319	98	4126	1106	6939
					547,92	16,27	1096	33	–	514	
8	1120-0701-0103	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм НР=98 %**									
			зонт	**1**	4085,71	52,77	4086	53	3287	747	5220
					745,78	16,27	746	16	–	387	
9	1120-0601-0101	**Установка отсосов от оборудования НР=98 % К=2,000;**									
			кг отсосов	**41,12**	68,93	3,29	2834	135	128	2585	5853
					62,53	1,63	2571	67	–	434	
10	261-301-0124	**Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм К=2,000;**									
			м	**2**	730		1460		1460	–	1577
					–		–		–	117	
11	1126-0101-0301	**Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем труб диаметром до 450 мм НР=76 % К=0,050;**									
			м3 изоляции	**0,023**	49450,51	1255,57	1113	28	453	491	1732

					28080,9	601,99	632	14	–	128	
12	**234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,032;**	**м3**	**0,023**	21572		501		501	–	541
					–		–		–	40	
13	**1126-0301-0701**	**Обертывание поверхности рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8**	628,41	29,91	5027	239	1237	2745	8394
					443,88	7,65	3551	61	–	622	
14	**235-102-0303**	**Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200 К=1,150;**	**м2**	**9,2**	1846		16983		16983	–	18342
					–		–		–	1359	
15	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13**	537		6981		6981	–	7539
					–		–		–	558	

Локальная ресурсная смета № 5-1-1

Наружняя телефонизация

Раздел 1 Монтаж оборудования

1.1 Монтаж и настройка

1	**1310-0202-0203**	**Монтаж коммутатора, емкость до 25 портов НР=61 %**	**номер**	**1**	8089,15	682,24	8089	682	1575	3687	12718

					5832	211,51	5832	212	–	942	
2	290-000-0011 (пл)Прайс	Коммутатор на 24 порта HUAWEI S5328									
			шт	1	362815		362815		362815	–	391840
					–		–		–	29025	
3	1308-0201-1209	Полка оптическая, масса до 0,9 кг. Установка на стойках HP=72 %									
			шт.	1	63	29,91	63	30	1	33	104
					32,54	13,04	33	13	–	8	
4	290-000-0012 (пл)Прайс	Полка оптическая RP 4805-FC/UPS-4-4-1-4									
			шт	1	11976		11976		11976	–	12934
					–		–		–	958	
5	290-000-0003 (пл)Прайс	SFP модуль до 10м SFP+,10G									
			шт	2	6603		13206		13206	–	14262
					–		–		–	1056	
	Раздел 2 Прокладка труб и кабелей										
	2										
6	1310-0904-0401	Монтаж оптического шнура HP=61 %									
			м шнура	10	65,08	–	651	–	–	397	1132
					65,08	–	651	–	–	84	

7	**290-000-0004 (пл)Прайс**	**Оптический шнур армированный PATCHCORD SC/UPC-LC/UPC duplex, 10м**	**шт**	**1**	3707		3707		3707	–	4004
					–		–		–	297	
8	**1133-0204-0103**	**Провода ВЛ-0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (66+84) НР=80 %**	**км линии**	**0,15**	134036,2	28799,63	20105	4320	8015	7669	29996
					51805,68	12101,43	7771	1815	–	2222	
9	**243-501-0202**	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203**	**км**	**0,1**	294677		29468		29468	–	31825
					–		–		–	2357	
10	**243-301-0223**	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки МКТППэпЗ 5х2х0,4-315**	**км**	**0,066**	150132		9909		9909	–	10702
					–		–		–	793	

	Раздел 3 Установка опор										
11	**1133-0202-0101**	**Установка опор железобетонных одностоечных НР=80 %**	**опора**	**3**	8983	3975,87	26949	11928	2032	14926	45225
					4329,9	1889,45	12990	5668	–	3350	
12	**225-204-0302**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А**	**шт.**	**3**	37112,45		111337		111337	–	120244
					–		–		–	8907	
13	**261-404-0306**	**Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	967		1934		1934	–	2089
					–		–		–	155	
14	**261-404-0435**	**Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	1540		6160		6160	–	6653
					–		–		–	493	
15	**261-107-0684**	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**2**	3666		7332		7332	–	7919
					–		–		–	587	
16	**261-404-0303**	**Узел крепления подопоры к опоре**	**шт.**	**1**	4305		4305		4305	–	4649

					–		–		–	344	

Раздел 4 Измерения и прозвонка

4.1 Измерения

17	**1310-0904-0701**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %**	**кабель (строительная длина)**	**1**	14572,68	9692,28	14573	9692	–	4138	20208
					4880,4	1903,59	4880	1904	–	1497	
18	**1310-0904-0901**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %**	**участок**	**1**	10278,88	6792,88	10279	6793	–	2940	14277
					3486	1334,14	3486	1334	–	1058	
19	**1310-0901-1302**	**Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания НР=61 %**	**измерение**	**1**	100,8	55,95	101	56	–	40	152
					44,85	20,83	45	21	–	11	
20	**1310-0901-1303**	**Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания НР=61 %**	**измерение**	**1**	151,15	91,35	151	91	–	57	225

				59,8	34	60	34	–	17	
21	**1310-0902-0701**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61 %**								
		пара	**5**	212,41	–	1062	–	5	645	1844
				211,51	–	1058	–	–	137	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**70 634 800**	**70 412 358**
в.ч. Стоимость оборудования,всего	**38 383 797**	**33 647 208**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**483 765**	**551 477**
Всего затрат	**71 118 565**	**70 963 835**
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	**441 919**	**503 774**
Всего затрат	**71 560 484**	**71 467 610**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**663 534**	**756 408**
Всего затрат	**72 224 018**	**72 224 018**
в текущих и прогнозных ценах, в т.ч. С разбивкой по годам 2022г-100%(Иинф=1,050)	**75 835 219**	**75 835 219**

Итого затрат	75 835 219
скидка 5%	3 791 761
ИТОГО со скидкой	72 043 458
НДС 12%	8 645 215
Итого к оплате	80 688 673

Заказчик:	Подрядчик :	Технадзор:	Авторский надзор:
ГУ ""Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977	ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859	ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314	ТОО "ГЕОДЕЗИЯ СЕРВИС" БИН: 040340001421
	Директор	Эксперт	Инженер
	Найзабеков Г.И	Бектаев Г.А	Хациев И.В.