Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Полная сметная стоимость 273 057 189,62

Лимит финансирования на 2023 г. 177 235 320,50

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	273 057 189,62	в т.ч. НДС	29 256 127,78
б) за отчетный месяц	15 796 440,62	в т.ч. НДС	1 692 475,78

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Атырауская область, Индерсский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева Н., 30
БИН 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						30	22.09.2022	1	15.12.2022 г.				
								2	28.03.2023 г.				
								3	28.07.2023 г.				
				Аванс (тенге)						ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области		273 057 189,61							0,00	185 449 758,62	15 796 440,62	15 796 440,62

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Женсикбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Каспий Инжиниринг"

_____ **Муксиев Д.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДЕРСКОГО РАЙОНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗСТРОЙ"

Форма 2-в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт): № 30 от 22.09.2022 года, доп. соглашение № 1 от 15.12.2022 г., доп. соглашение № 2 от 28.03.2023 г., доп. соглашение № 3 от 28.07.2023 г.

АКТ № 6
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 2-1-1										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	400		269,37	269,37	107748	107748	–	15146	132725
							–	52,59	–	21036		9832	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16		1966,58	–	31465	–	–	22655	58450
							1966,58	–	31465	–		4330	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	600		1026,43	–	615858	–	–	443418	1144018
							1026,43	–	615858	–		84742	
4	4	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м										
			СП - 8%	м	9000		16,00	–	144000	–	144000	–	155520
							–	–	–	–		11520	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1000		36,96	36,96	36960	36960	–	10958	51752
							–	15,22	–	15220		3833	
6	6	1122-1401-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м										
			НР - 99%; СП - 8%	м	20		693,07	135,63	13861	2712	–	12245	28194
							557,44	60,97	11149	1219		2088	
7	7	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр										
			НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	20		1644,33	9,24	32887	185	4357	28121	65889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1417,26	3,00	28345	60		4881	
7.1		261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	6,2	621,00				3850		
			РАЗДЕЛ 1.Площадка кранового узла										
			Трубопроводная арматура										
8	8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана подземного исполнения. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	1		9165,22	296,09	9165	296	5094	3775	13975
							3775,20	76,74	3775	77		1035	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					2								
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00207	0,00207	647579,00				1340		
3.2		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
3.3		241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2	1811,00				3622		
3.4		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
9	9	242-101-2007 РСНБ РК 2015	Кран ПНД шаровый подземной установки с телескопическим штоком-удлинителем , PN 10, DN 90 - ПЭ100 SDR11										
			СП - 8%	шт.	1		131798,00	–	131798	–	131798	–	142342
							–	–	–	–		10544	
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,005		408874,77	111288,05	2044	556	29	1624	3961
			НР - 99%; СП - 8%				291776,00	36285,84	1459	181		293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,09	317,00				29		
11	11	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм										
			СП - 8%	м	5,05		1608,00	–	8120	–	8120	–	8770
							–	–	–	–		650	
			Ограждение кранового узла 2х2х1,7(Н)										
12	12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка столбов ограды из квадратных труб диам.100х100х5 мм (5 шт) - L=2342м. Установка										
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,167		88151,76	19523,26	14721	3261	246	11437	28250
							67150,00	8105,15	11214	1354		2093	
13	13	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 х 5 мм										
			СП - 8%	т	0,163		358159,00	–	58380	–	58380	–	63050
							–	–	–	–		4670	
14	14	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 100х100х5 мм, 200х200х5 мм										
			СП - 8%	т	0,004		346354,00	–	1385	–	1385	–	1496
							–	–	–	–		111	
15	15	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения и калитки. Монтаж										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2335		98515,57	18869,88	23003	4406	470	13799	39746
							77631,00	8014,63	18127	1871		2944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2802	303,00				85		
15.2		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	439993,00				32		
15.3		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00014	651547,00				91		
15.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000453	439300,00				199		
16	16	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
			СП - 8%	т	0,1891		330422,00	–	62483	–	62483	–	67482
							–	–	–	–		4999	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	0,0069		325908,00	–	2249	–	2249	–	2429
							–	–	–	–		180	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3						
18	18	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
			СП - 8%	т	0,0039	378056,00	–	1474	–	1474	–	1592
						–	–	–	–		118	
19	19	261-102-0247 РСНБ РК 2015	**Сетка тканая с квадратными ячейками 50х3 группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**									
			СП - 8%	м2	11,263	1737,00	–	19564	–	19564	–	21129
						–	–	–	–		1565	
20	20	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Прочие закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**									
			СП - 8%	т	0,004	638697,00	–	2555	–	2555	–	2759
						–	–	–	–		204	
21	21	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Навесы для калитки**									
			СП - 8%	шт.	2	295,00	–	590	–	590	–	637
						–	–	–	–		47	
22	22	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3733	192228,05	43152,34	71759	16109	1977	41068	121853
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			143780,00	15659,20	53673	5846		9026	
22.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215 0,008026	206112,00				1654		
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	8,83	196,69	3,02	1737	27	775	649	2577
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,84	0,64	935	6		191	
23.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,001589	439993,00				699		
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	8,83	166,23	2,24	1468	20	902	381	1997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,86	0,64	546	6		148	
24.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001589	508438,00				808		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				412495	24675	446448	605276	2160593
			Стоимость общестроительных работ	тенге				89729	9341	–	160044	
			Материалы	тенге				308568				
			Всего заработная плата	тенге				1954				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					15701			
			Накладные расходы	тенге				288598				
			Сметная прибыль	тенге				14091				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				25813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				348472				
			Сметная заработная плата	тенге								10
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					15701			
			Материалы	тенге				94762				
			Всего заработная плата	тенге				2447				
			Накладные расходы	тенге					79517			
			Сметная прибыль	тенге				54867				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				11970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				161599				
			Сметная заработная плата	тенге								51
			Стоимость сантехнических работ	тенге					79517			
			Материалы	тенге				9165				
			Всего заработная плата	тенге				5094				
			Накладные расходы	тенге					3852			
								3775				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					1035				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					13975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	тенге						3852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					524046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
			Сметная заработная плата	тенге						99070			
			РАЗДЕЛ 2.Площадка ГСГО 100-02-СГ-ЭК										
25	25	1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство газорегуляторного пункта шкафного с регулятором давления газа РДБК1-100/70. Устройство**										
			НР - 99%; СП - 8%	газовый ввод	1		23206,59	3349,01	23207	3349	1957	18391	44926
26	26	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	**ГСГО-100-М с катушкой под СГ-ЭКВз-Т1-1000 (ДУ150)**				17901,00	676,24	17901	676		3328	
				компл.	1		1986785,71	--	1986786	--	--	--	1986786
			Трубопроводная арматура				--	--	--	--		--	
27	27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 100 мм. Установка**										
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	1		4213,05	306,41	4213	306	132	3768	8620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3775,20	69,97	3775	70		639	
27.1		261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00033	0,00033	206112,00						
27.2		261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				68		
28	28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**То же, диаметром 80 мм. Установка**								63		
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	1		4213,05	306,41	4213	306	132	3768	8620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3775,20	69,97	3775	70		639	
28.1		261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00033	0,00033	206112,00						
28.2		261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				68		
29	29	242-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый фланцевый КШ 100.16.3110 (газовый)**								63		
			СП - 8%	шт.	1		18597,00	--	18597	--	18597	--	20085
30	30	242-101-0102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый фланцевый КШ 80.16.3110 (газовый)**				--	--	--	--		1488	
			СП - 8%	шт.	1		14363,00	--	14363	--	14363	--	15512
			Трубы (узел выхода на площадке ГСГО 100-02-СГ-ЭК)				--	--	--	--		1149	
31	31	241-102-0220 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**										
			СП - 8%	м	1		4989,00	--	4989	--	4989	--	5388
32	32	241-102-0213 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм**				--	--	--	--		399	
			СП - 8%	м	1		4552,00	--	4552	--	4552	--	4916
33	33	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 108х5 мм. Прокладка**				--	--	--	--		364	
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2		7412,25	74,49	14824	149	12339	2349	18547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1167,97	30,47	2336	61		1374	
33.1		261-305-0115	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1	2	6087,00				12174		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**То же, прокладка газоснабжения из стальных труб диаметр 89х4 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	5191,69	74,49	10383	149	7898	2349	13751
			НР - 98%; СП - 8%			1167,97	30,47	2336	61		1019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1		261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 2	3879,00				7758		
35	35	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**То же, подключение импульса снаружи ГРПШ 57х3,5 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3383,55	43,25	6767	86	4899	1781	9232
			НР - 98%; СП - 8%			890,88	18,03	1782	36		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1		261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 2	2417,00				4834		
36	36	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**То же, подключение импульса снаружи ГРПШ ст.трубами 36х3 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2538,46	23,30	5077	47	4142	890	6445
			НР - 98%; СП - 8%			443,98	10,34	888	21		477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1		261-305-0223	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 2	2050,00				4100		
37	37	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**То же, установка продувки из ст. труб диаметром 25х2,5 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1579,88	23,30	7899	117	5562	2226	10935
			НР - 98%; СП - 8%			443,98	10,34	2220	52		810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1		261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 5	1097,00				5485		
38	38	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	484649,71	129600,99	1454	388	1	1179	2844
			НР - 99%; СП - 8%			354944,00	42157,04	1065	126		211	
39	39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**То же, укладка полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	403168,77	111288,05	1210	334	1	974	2359
			НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36285,84	875	109		175	
40	40	241-202-0215 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**	м	3,03	3061,00	--	9275	--	9275	--	10017
			СП - 8%			--	--	--	--		742	
41	41	241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	3,03	1608,00	--	4872	--	4872	--	5262
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
42	42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	шт.	2	1556,51	955,38	3113	1910	--	1785	5289
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	1202	600		392	
43	43	241-208-1407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	1	3103,00	--	3103	--	3103	--	3351
			СП - 8%			--	--	--	--		248	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	241-208-1405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм									
			СП - 8%	шт.	1	1493,00	–	1493	–	1493	–	1612
						–	–	–	–		119	
45	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1556,51	955,38	3113	1910	–	1785	5289
						601,13	300,19	1202	600		392	
46	46	241-211-0329 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 125/108									
			СП - 8%	шт.	1	3647,00	–	3647	–	3647	–	3939
						–	–	–	–		292	
47	47	241-211-0327 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 90/89									
			СП - 8%	шт.	1	2137,00	–	2137	–	2137	–	2308
						–	–	–	–		171	
48	48	1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0052	55720,76	3899,20	290	20	64	211	541
						39571,20	1794,38	206	9		40	
49	49	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм									
			СП - 8%	шт.	1	2064,00	–	2064	–	2064	–	2229
						–	–	–	–		165	
50	50	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм									
			СП - 8%	шт.	1	1155,00	–	1155	–	1155	–	1247
						–	–	–	–		92	
51	51	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм									
			СП - 8%	шт.	1	581,00	–	581	–	581	–	627
						–	–	–	–		46	
52	52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00278	757185,30	7337,02	2105	20	1788	206	2496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			106867,20	501,07	297	1		185	
52.1		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,00278	638697,00				1776		
52.2		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 0,000039	219538,00				9		
53	53	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			СП - 8%	т	0,00278	108313,00	–	301	–	301	–	325
						–	–	–	–		24	
			Ограждение ГСГО 100-02-СГ-ЭК - 1 шт, размер 6х6х2,4(Н)									
54	54	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка столбов ограды из квадратных труб диам.100х100х5 мм (10 шт) - L=3036 м. Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,445	88151,76	19523,26	39228	8688	658	30475	75279
						67150,00	8105,15	29882	3607		5576	
55	55	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 х 5 мм									
			СП - 8%	т	0,425	358159,00	–	152218	–	152218	–	164395
						–	–	–	–		12177	
56	56	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 100х100х5 мм, 200х200х5 мм									
			СП - 8%	т	0,02	346354,00	–	6927	–	6927	–	7481
						–	–	–	–		554	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							7						
57	57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения и калитки. Монтаж	т конструкций	0,5789		98515,57	18869,88	57031	10924	1166	34210	98541
			НР - 69%; СП - 8%				77631,00	8014,63	44941	4640		7299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,69468	303,00				210		
57.2		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000179	439993,00				79		
57.3		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000347	651547,00				226		
57.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001123	439300,00				493		
58	58	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,43616		330422,00	–	144117	–	144117	–	155646
			СП - 8%				–	–	–	–		11529	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0184		325908,00	–	5997	–	5997	–	6477
			СП - 8%				–	–	–	–		480	
60	60	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00102		378056,00	–	386	–	386	–	417
			СП - 8%				–	–	–	–		31	
61	61	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками 50х3 группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	48,324		1737,00	–	83939	–	83939	–	90654
			СП - 8%				–	–	–	–		6715	
62	62	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Прочие закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,004		638697,00	–	2555	–	2555	–	2759
			СП - 8%				–	–	–	–		204	
63	63	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Навесы для калитки	шт.	2		295,00	–	590	–	590	–	637
			СП - 8%				–	–	–	–		47	
64	64	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т конструкций	0,9069		192228,05	43152,34	174332	39135	4803	99771	296031
			НР - 69%; СП - 8%				143780,00	15659,20	130394	14201		21928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,019498	206112,00				4019		
65	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,34		196,69	3,02	6558	100	2929	2450	9728
			НР - 69%; СП - 8%				105,84	0,64	3529	21		721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,006001	439993,00				2640		
66	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,34		166,23	2,24	5542	74	3406	1438	7538
			НР - 69%; СП - 8%				61,86	0,64	2062	21		558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,006001	508438,00				3051		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2825203	68012	519735	210006	3119081
			Стоимость общестроительных работ	тенге					250668	24982	–	83873	
									551283				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	тенге				8948				
			Всего заработная плата	тенге					63478			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				467858				
			Накладные расходы	тенге				58477				
			Сметная прибыль	тенге				48779				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				658539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге								
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					63478			40
			Материалы	тенге				233468				
			Всего заработная плата	тенге				7756				
			Накладные расходы	тенге					194474			
			Сметная прибыль	тенге				134187				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				29412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				397067				
			Сметная заработная плата	тенге								
			Стоимость сантехнических работ	тенге					194474			125
			Материалы	тенге				53666				
			Всего заработная плата	тенге				35168				
			Накладные расходы	тенге					17698			
			Сметная прибыль	тенге				17342				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76690				
			Сметная заработная плата	тенге								
			Стоимость прочих работ	тенге					17698			11
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1986786				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				1986786				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1986786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3119082				
			Сметная заработная плата	тенге					275650			176
			РАЗДЕЛ 4.Внепоселковые трубопроводы									
67	109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода	0,007	408874,77	111288,05	2862	779	41	2273	5546
			НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36285,84	2042	254		411	
67.1		217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 0,126	317,00				40		
68	110	241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм**	м	7,07	1608,00	--	11369	--	11369	--	12278
			СП - 8%			--	--	--	--		909	
69	111	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2293,83	1406,66	2294	1407	--	1316	3899
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	887	442		289	
70	112	241-209-0329 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90x160 мм**	шт.	1	9158,00	--	9158	--	9158	--	9891
			СП - 8%			--	--	--	--		733	
71	138	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Распределительные трубопроводы** **Плиты сборные железобетонные**	м3	0,04	53611,00	--	2144	--	2144	--	2316
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				27827	2186	22712	3589	33930
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2929	696	--	2514	
			Материалы	тенге				27827				
								41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					3625			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				22671				
		Накладные расходы	тенге				3589				
		Сметная прибыль	тенге				2514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				33930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				33930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3625			
		РАЗДЕЛ 5. План газоснабжения от ГРП-1 (118 домов)									
		Распределительные газопроводы									
72	182	261-101-0383 РСНБ РК 2015 **Плиты сборные железобетонные**	м3	0,28	53611,00	–	15011	–	15011	–	16212
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				15011	–	15011	–	16212
		Стоимость общестроительных работ	тенге				–	–	–	1201	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				15011				
		Сметная прибыль	тенге				15011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				16212				
		РАЗДЕЛ 6.План газоснабжения от ГРП-2 (84 дома)									
		Распределительные газопроводы НД									
73	221	261-101-0383 РСНБ РК 2015 **Плиты сборные железобетонные**	м3	0,24	53611,00	–	12867	–	12867	–	13896
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				12867	–	12867	–	13896
		Стоимость общестроительных работ	тенге				–	–	–	1029	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12867				
		Сметная прибыль	тенге				12867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				13896				
		РАЗДЕЛ 7.План газоснабжения от ГРП-3 (84 дома)									
		Распределительные газопроводы НД									
74	260	261-101-0383 РСНБ РК 2015 **Плиты сборные железобетонные**	м3	0,24	53611,00	–	12867	–	12867	–	13896
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12867	–	12867	–	13896
		Стоимость общестроительных работ	тенге				–	–	–	1029	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12867				
		Сметная прибыль	тенге				12867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				13896				
		РАЗДЕЛ 8.План газоснабжения от ГРП-4 (115 домов)									
		Распределительные газопроводы НД									
75	300	261-101-0383 РСНБ РК 2015 **Плиты сборные железобетонные**	м3	0,24	53611,00	–	12867	–	12867	–	13896
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				12867	–	12867	–	13896
		Стоимость общестроительных работ	тенге				–	–	–	1029	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12867				
		Сметная прибыль	тенге				12867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1029				
							13896				

1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					13896				
			РАЗДЕЛ 9.План газоснабжения от ГРП-5 (130 домов)										
			Распределительные газопроводы НД										
76	348	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные**										
			СП - 8%	м3	0,56		53611,00	–	30022	–	30022	–	32424
			Трубопроводная арматура				–	–	–	–		2402	
77	350	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**То же, установка шарового крана на трубопроводах диаметром 150 мм.**										
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	1		9639,79	565,38	9640	566	289	8762	19874
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				8784,60	155,74	8785	156		1472	
77.1		261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00056	0,00056	206112,00				115		
77.2		261-301-0305	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,002	87194,00				174		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					39662	566	30311	8762	52298
			Стоимость общестроительных работ	тенге					8785	156	–	3874	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					30022				
			Сметная прибыль	тенге					30022				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2402				
			Стоимость сантехнических работ	тенге					32424				
			Материалы	тенге					9640				
			Всего заработная плата	тенге					290				
			Накладные расходы	тенге						8941			
			Сметная прибыль	тенге					8762				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					1472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19874				
			Сметная заработная плата	тенге									6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге						8941			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					52298				
			Сметная заработная плата	тенге									6
			РАЗДЕЛ 10.План газоснабжения от ГРП-6 (165 домов)										
			Распределительные газопроводы НД										
78	372	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**То же, укладка стальных футляров, диаметр 76х5,0 мм. Укладка**										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002		359469,99	87665,63	719	176	5	589	1413
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				269216,00	28271,95	538	57		105	
78.1		217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8	0,016	317,00				5		
79	374	241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**										
			СП - 8%	м	2		1638,00	–	3276	–	3276	–	3538
80	376	1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**То же, антикоррозионная изоляция футляров диаметром 76х3,5 мм весьма усиленного типа**				–	–	–	–		262	
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002		1097586,58	258,35	2195	–	1601	589	3006
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				297196,00	79,00	594	–		223	
80.1		261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	880	1,76	774,00				1362		
81	403	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные**										
			СП - 8%	м3	0,52		53611,00	–	27878	–	27878	–	30108
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге			–	–	–	–		2230	
									34068	176	32760	1178	38065

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1132	57	–	2820	
			Материалы	тенге				34068				
			Всего заработная плата	тенге				1605				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1189			
			Накладные расходы	тенге				31154				
			Сметная прибыль	тенге				1178				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2820				
			Сметная заработная плата	тенге				38066				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					1189			
			Сметная заработная плата	тенге				38066				
			РАЗДЕЛ 11.План газоснабжения от ГРП-7 (127 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
82	441	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные**									
			СП - 8%	м3	0,4	53611,00	–	21444	–	21444	–	23160
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**		–	–	–	–		1716	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				21444	–	21444	–	23160
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				–	–	–	1716	
			Сметная прибыль	тенге				21444				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21444				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1716				
				тенге				23160				
				тенге				23160				
			РАЗДЕЛ 12.План газоснабжения от ГРП-8 (80 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
83	470	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные**									
			СП - 8%	м3	0,2	53611,00	–	10722	–	10722	–	11580
			Прочие			–	–	–	–		858	
84	479	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Испытание газопровода на прочность и на герметичность давлением до 0,6 МПа**	км трубопровода	4	927743,69	676826,71	3710975	2707307	4692	1525658	5655563
			НР - 91%; СП - 8%			249744,00	169392,74	998976	677571		418931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1		261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1 4	537,00				2148		
84.2		261-301-0230	**Заглушки инвентарные металлические**	т	0,001 0,004	238411,00				954		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				3721697	2707307	15414	1525658	5667143
			Стоимость общестроительных работ	тенге				998976	677571	–	419789	
			Материалы	тенге				3721697				
			Всего заработная плата	тенге				4692				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1676547			
			Накладные расходы	тенге				10722				
			Сметная прибыль	тенге				1525658				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				419789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5667144				
			Сметная заработная плата	тенге								1038
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					1676547			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5667144				
			Сметная заработная плата	тенге								1038
			По локальной смете № 2-1-2						1676547			
			РАЗДЕЛ 1.Площадка кранового узла - 39/2018-ГСН.АС.ВР, лист 1									
			Ограждение кранового узла 2х2х1,7(Н)									
85	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя с планировкой грунта 2 группы.**	м3 грунта	0,9	1966,58	–	1770	–	–	1274	3288

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1966,58	–	1770	–		244	
86	2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,62	3099,60	–	5021	–	–	3615	9327
			НР - 72%; СП - 8%			3099,60	–	5021	–		691	
87	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,245	2895,76	1851,96	709	454	2	435	1235
			НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	253	215		92	
88	4	211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,28175	6502,00	–	1832	–	1832	–	1979
			СП - 8%			–	–	–	–		147	
89	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,006125	2145,13	2145,13	13	13	–	7	22
			НР - 108%; СП - 8%			–	1095,04	–	7		2	
90	6	261-107-0110 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный, марка БНД 60/90 под стойки ограждения**	т	0,0002019	96019,00	–	19	–	19	–	21
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
91	7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона В15, F75, W8, сульфатостойкий**	м3	1,62	9575,16	1544,84	15512	2503	3557	9559	27077
			НР - 91%; СП - 8%			5834,43	650,04	9452	1053		2006	
92	8	212-101-2005 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	м3	1,6524	17917,00	–	29606	–	29606	–	31974
			СП - 8%			–	–	–	–		2368	
93	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта площадки**	м2 площади уплотнения	9	122,17	35,02	1100	315	2	853	2110
			НР - 94%; СП - 8%			86,96	13,90	783	125		156	
94	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,35	1312,00	1137,43	1771	1536	7	660	2626
			НР - 108%; СП - 8%			168,62	284,37	228	384		195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 0,0945	85,00				8		
95	11	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,647	6958,00	–	11460	–	11460	–	12377
			СП - 8%			–	–	–	–		917	
96	12	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 10 см. Устройство.**	м2 основания	9	258,61	216,03	2327	1944	23	1072	3671
			НР - 108%; СП - 8%			40,03	70,25	360	632		272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03 0,27	85,00				23		
97	13	211-201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,21176	5762,00	–	6982	–	6982	–	7541
			СП - 8%			–	–	–	–		559	
98	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0225	2145,13	2145,13	48	49	–	27	81
			НР - 108%; СП - 8%			–	1095,04	–	25		6	
99	15	261-107-0110 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный, марка БНД 60/90 под стойки ограждения**	т	0,0007416	96019,00	–	71	–	71	–	77
			СП - 8%			–	–	–	–		6	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	16	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ-II толщиной 3 см. Устройство										
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9		149,46	80,94	1345	728	90	668	2175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				58,54	10,23	527	92		161	
100.1		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,00054	165728,00				89		
100.2		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000005	53822,00				0		
101	17	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, марки II										
			СП - 8%	т	0,6408		15587,00	–	9988	–	9988	–	10787
102	18	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ-II. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201				–	–	–	–		799	
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9		6,85	–	62	–	30	34	104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,54	–	32	–		8	
102.1		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	0,00018	165728,00				30		
103	19	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, марки II										
			СП - 8%	т	0,2142		15587,00	–	3339	–	3339	–	3606
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			–	–	–	–		267	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					92975	7542	67008	18204	120078
		Материалы		тенге					18426	2533	–	8898	
		Всего заработная плата		тенге					92975				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3713				
			Накладные расходы	тенге						20959			
			Сметная прибыль	тенге					63297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					18204				
			Нормативная трудоемкость	тенге					8898				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					120077				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									14
			Нормативная трудоемкость	тенге						20959			
			Сметная заработная плата	чел.-ч					120077				
				тенге									14
			РАЗДЕЛ 2.Площадка ГСГО 100-02-СГ-ЭК - 39/2018-ГСН.АС.ВР, лист 1							20959			
			Ограждение ГСГО 100-02-СГ-ЭК - 1шт, размер 6х6х2,4(Н)										
104	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя с планировкой грунта 2 группы.										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,2		1966,58	–	8260	–	–	5947	15343
105	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2				1966,58	–	8260	–		1137	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,24		3099,60	–	10043	–	–	7231	18656
106	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство				3099,60	–	10043	–		1382	
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,49		2895,76	1851,96	1419	907	7	870	2472
107	23	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				1031,05	877,84	505	430		183	
			СП - 8%	м3	0,5635		6502,00	–	3664	–	3664	–	3957
108	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов				–	–	–	–		293	
			НР - 108%; СП - 8%	т	0,01225		2145,13	2145,13	26	26	–	14	44
							–	1095,04	–	13		3	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	25	261-107-0110 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный, марка БНД 60/90 под стойки ограждения**	т		0,0004038	96019,00	–	39	–	39	–	42
			СП - 8%				–	–	–	–		3	
110	26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона В15, F75, W8, сульфатостойкий**	м3		3,24	9575,16	1544,84	31024	5005	7115	19119	54154
			НР - 91%; СП - 8%				5834,43	650,04	18904	2106		4011	
111	27	212-101-2005 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	м3		3,3048	17917,00	–	59212	–	59212	–	63949
			СП - 8%				–	–	–	–		4737	
112	28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта площадки**	м2 площади уплотнения		42	122,17	35,02	5131	1471	8	3982	9842
			НР - 94%; СП - 8%				86,96	13,90	3652	584		729	
113	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		6,3	1312,00	1137,43	8266	7166	38	3082	12256
			НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	1062	1792		908	
113.1		217-603-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода техническая**	м3	0,07	0,441	85,00				37		
114	30	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3		7,686	6958,00	–	53479	–	53479	–	57757
			СП - 8%				–	–	–	–		4278	
115	31	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 10 см. Устройство.**	м2 основания		42	258,61	216,03	10862	9073	108	5002	17133
			НР - 108%; СП - 8%				40,03	70,25	1681	2950		1269	
115.1		217-603-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода техническая**	м3	0,03	1,26	85,00				107		
116	32	211-201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3		5,65488	5762,00	–	32583	–	32583	–	35190
			СП - 8%				–	–	–	–		2607	
117	33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,105	2145,13	2145,13	225	225	–	124	377
			НР - 108%; СП - 8%				–	1095,04	–	115		28	
118	34	261-107-0110 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный, марка БНД 60/90 под стойки ограждения**	т		0,0034608	96019,00	–	332	–	332	–	359
			СП - 8%				–	–	–	–		27	
119	35	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ-II толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		42	149,46	80,94	6277	3400	418	3119	10148
			НР - 108%; СП - 8%				58,54	10,23	2459	430		752	
119.1		216-201-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,00006	0,00252	165728,00				418		
119.2		261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,000001	0,000025	53822,00				1		
120	36	212-502-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, марки II**	т		2,9904	15587,00	–	46611	–	46611	–	50340
			СП - 8%				–	–	–	–		3729	
121	37	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ-II. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия		42	6,85	–	288	–	139	161	484

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%				3,54	–	149	–		36	
121.1		216-201-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	0,00084	165728,00				139		
122	38	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, марки II										
			СП - 8%	т	0,9996		15587,00	–	15581	–	15581	–	16827
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			–	–	–	–		1246	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					293322	27273	219334	48651	369330
		Материалы		тенге					46715	8420	–	27358	
		Всего заработная плата		тенге					293322				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7831				
			Накладные расходы	тенге						55135			
			Сметная прибыль	тенге					211501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					48651				
			Нормативная трудоемкость	тенге					27358				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					369331				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									39
			Нормативная трудоемкость	тенге					369331	55135			
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
				тенге						55135			39

РАЗДЕЛ 3.Площадка ГРПШ-13-2Н-У1 - 8шт - 39/2018-ГСН.АС.ВР, лист 2

Ограждение ГРПШ-13-2Н-У1 - 8 шт, размер 6х3,5х2,2(Н)

123	39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя с планировкой грунта 2 группы.										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,2		1966,58	–	49558	–	–	35682	92059
124	40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2				1966,58	–	49558	–		6819	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,92		3099,60	–	80342	–	–	57846	149243
125	41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство				3099,60	–	80342	–		11055	
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	3,92		2895,76	1851,96	11351	7260	49	6959	19775
126	42	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				1031,05	877,84	4042	3441		1465	
			СП - 8%	м3	4,508		6502,00	–	29311	–	29311	–	31656
127	43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов				–	–	–	–		2345	
			НР - 108%; СП - 8%	т	0,098		2145,13	2145,13	210	210	–	116	352
128	44	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный, марка БНД 60/90 под стойки ограждения				–	1095,04	–	107		26	
			СП - 8%	т	0,0032301		96019,00	–	310	–	310	–	335
129	45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона В15, F75, W8, сульфатостойкий				–	–	–	–		25	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	25,92		9575,16	1544,84	248188	40042	56918	152950	433230
130	46	212-101-2005 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8				5834,43	650,04	151228	16849		32091	
			СП - 8%	м3	26,4384		17917,00	–	473697	–	473697	–	511593
131	47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта площадки				–	–	–	–		37896	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	252		122,17	35,02	30787	8825	48	23892	59053
							86,96	13,90	21914	3503		4374	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,8		1312,00	1137,43	49594	42995	225	18493	73534
			НР - 108%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	2,646	168,62	284,37	6374	10749		5447	
133	49	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014				85,00				225		
			СП - 8%	м3	46,116		6958,00	–	320875	–	320875	–	346545
134	50	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 10 см. Устройство.				–	–	–	–		25670	
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	252		258,61	216,03	65170	54440	642	30014	102798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	7,56	40,03	70,25	10088	17703		7615	
135	51	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				85,00				643		
			СП - 8%	м3	33,92928		5762,00	–	195501	–	195501	–	211141
136	52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов				–	–	–	–		15640	
			НР - 108%; СП - 8%	т	0,63		2145,13	2145,13	1351	1352	–	745	2264
137	53	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный, марка БНД 60/90 под стойки ограждения				–	1095,04	–	690		168	
			СП - 8%	т	0,0207648		96019,00	–	1994	–	1994	–	2154
138	54	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ-II толщиной 3 см. Устройство				–	–	–	–		160	
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	252		149,46	80,94	37664	20397	2515	18716	60891
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,01512	58,54	10,23	14752	2578		4510	
138.2		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000149	165728,00				2506		
139	55	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, марки II				53822,00				8		
			СП - 8%	т	17,9424		15587,00	–	279668	–	279668	–	302041
140	56	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ-II. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201				–	–	–	–		22373	
			НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	252		6,85	–	1726	–	834	963	2905
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	0,00504	3,54	–	892	–		215	
141	57	212-502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, марки II				165728,00				835		
			СП - 8%	т	5,9976		15587,00	–	93485	–	93485	–	100964
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			–	–	–	–		7479	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1970782	175521	1456072	346376	2502533
			Материалы	тенге					339190	55620	–	185373	
			Всего заработная плата	тенге					1970782				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					61232				
			Накладные расходы	тенге						394810			
									1394841				
									346376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				185373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2502531				
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					394810			297
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2502531				
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**					394810			297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								14144111,62
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				2443367				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3160863			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					816911			
		- Накладные расходы	тенге						4871634		
		- Сметная прибыль	тенге							2767700	
										900547	

Итого (без оборудования):	12 157 325,62	оборудование 1986786
Временные здания и сооружения - 1,3%	158 045,23	
Итого:	12 315 370,85	
Непредвиденные работы и затраты - 2%	246 307,42	
Итого:	12 561 678,27	
Итого (с оборудованием):	14 548 464,27	
Понижающий коэф. К=0,96944698602	14 103 964,84	
Н Д С - 12%	1 692 475,78	
ВСЕГО ПО АКТУ:	**15 796 440,62**	

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
БИН 060240002707

Габдуллин А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Каспий Инжиниринг"**
БИН 020640000946

Муксиев Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.