Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Строительство 60-квартирного жилого дома в г. Аягоз области Абай (Позиция 3)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Перечень оборудования, материалов и изделий, не учтенных сметной нормативно базой.
Прайс-листы.

1205-6-СД

ТОМ 4.3

г. Усть-Каменогорск
2022 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Строительство 60-квартирного жилого дома в г. Аягоз области Абай (Позиция 3)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Перечень оборудования, материалов и изделий, не учтенных сметной нормативно базой.
Прайс-листы.

1205-6-СД

ТОМ 4.3

Директор **М.Ж. Урунтаев**

Гл. архитектор проекта **Р.А. Чапля**

г. Усть-Каменогорск
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ п.п.	Наименование	№№ страниц
	Состав рабочего проекта	3
	Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования	4
	Перечень оборудования, материалов и изделий, не учтенных сметной нормативной базой	-
	Прайс-листы. Выбранный вариант	-

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примеч.
1	1205-6-ПРП	Паспорт рабочего проекта.	
2	1205-6-ЭП	Энергетический паспорт рабочего проекта	
3	1205-6-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
		СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	
4.1	1205-6-СД	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	
4.2	1205-6-СД	Объектные и локальные сметы	
4.3	1205-6-СД	Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Перечень оборудования, материалов, изделий, не учтенных сметной нормативной базой. Прайс-листы.	
5	1205-6-ПОС	Проект организации строительства	
		РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	
6.0	1205-6-0-ГП	Генеральный план	
6.1	1205-6-1-АР	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Архитектурные решения	
6.2	1205-6-1-КР	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Конструктивные решения	
6.3	1205-6-1-ВВ	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Водоснабжение и водоотведение	
6.4	1205-6-1-ОВ	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Отопление и вентиляция	
6.5	1205-6-1-ЭОМ	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее)	
6.6	1205-6-1-СС	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Системы связи	
6.7	1205-6-1-ПС	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Пожарная сигнализация	
6.8	1205-6-1-СКД	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Система контроля доступа	
6.9	1205-6-1-ВН	5-этажный 60-квартирный жилой дом. Видеонаблюдение	

SANA 2023.3.1Д от 08.08.2023 г.

Приложение К (обязательное)

Цена региона Область Абай Аягозский район

Заказчик

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай»

Муканов Е.А.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Строительство 60-квартирного жилого дома в г. Аягоз области Абай (Позиция 3)

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**123,867316**	**1,343837**	**1,343837**	**100,00**	**Казахстан**
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15,2703	0,160781	0,160780989	100,00	Казахстан
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	108,597016	1,183056	1,183055892	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**137,848292**	**0,620608**	**0,620608**	**100,00**	**Казахстан**
	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм /прим. к керамзиту/	м3	95,632772	0,228945	0,228944856	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	40,49052	0,375550	0,375549573	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,725	0,016113	0,016113225	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**622,023966**	**21,034835**	**21,034835**	**100,00**	**Казахстан**
	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	88,6095	3,165486	3,165485778	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,25375	0,010950	0,010950328	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,4896	0,018401	0,018400637	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	23,052	0,676346	0,67634568	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,0194	0,117929	0,117929196	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,194	1,766124	1,76612436	100,00	Казахстан
	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В10 (прим.)	м3	128,979	4,076123	4,076123337	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,565	0,272230	0,27222996	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,856472	0,892602	0,892601703	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,7068	1,506992	1,50699218	100,00	Казахстан
	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5 /прим.	м3	32,24475	1,010260	1,010260262	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	75,55863	2,682634	2,6826336	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	64,548048	2,022355	2,022354892	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6416	0,146688	0,146688485	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,328416	1,527323	1,527322931	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26,7405	0,834678	0,834677967	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	9,2365	0,307714	0,307713998	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**769,881423**	**21,918870**	**21,91887**	**100,00**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,856808	0,054213	0,054213223	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,223155	0,006133	0,006132523	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,1255772	0,140149	0,140148657	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	17,102865	0,575050	0,57504963	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	96,747792	2,922654	2,922654049	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	501,739847	14,170638	14,1706385	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,04451621	0,001303	0,001303123	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	22,348344	0,600835	0,600835228	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,305758	0,269256	0,269256063	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	116,3867605	3,178639	3,178638816	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**788,628464**	**93,312886**	**93,312886**	**100,00**	**Казахстан**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	82,849344	9,802983	9,80298293	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	705,77912	83,509903	83,50990282	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**548,823**	**34,641136**	**34,641136**	**100,00**	**Казахстан**
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 ФБС 9.4.6-Т	м3	368,782	15,347601	15,347601	100,00	Казахстан
	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	132,76	11,580788	11,580788	100,00	Казахстан
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 5ПБ27-37п	м3	13,05	2,322639	2,322639	100,00	Казахстан
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 3ПБ25-8п	м3	5,85	0,835491	0,835491	100,00	Казахстан
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 2ПБ13-1п	м3	1,294	0,163164	0,163164	100,00	Казахстан
	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 3ПП16-71	м3	27,087	4,391453	4,391453	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	5520,5268	63,480541	63,480541	100,00	Казахстан
	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПК63.15-8АтVТ-С8а	м2	5520,5268	63,480541	63,480541	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	336,15	2,052868	2,052868	100,00	Казахстан
	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	336,15	2,052868	2,052868	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**4093,3752**	**2,842407**	**1,185444**	**41,71**	**Казахстан**
	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	751,2402	0,762509	0,762508803	100,00	Казахстан
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	475,65	0,352457	0,35245665	100,00	Казахстан
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм (прим.)	м2	2761,605	1,656963	0	0,00	Казахстан
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	104,88	0,070479	0,070479	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**5088,309365**	**3,593259**	**0**	**0,00**	**Россия**
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	82,8225	0,032963	0	0,00	Россия
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	288,53783	0,197360	0	0,00	Россия
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,7721	0,003584	0	0,00	Россия
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,5543754	0,026371	0	0,00	Россия
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2278,8921	0,742919	0	0,00	Россия
	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1134	0,000232	0	0,00	Россия
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	2084,7256	2,549619	0	0,00	Россия
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	301,43898	0,034967	0	0,00	Россия
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,44	0,005230	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,01248	0,000012	0	0,00	Россия
	Краски и лаки	шт.	0,4044	0,000512	0	0,00	Россия
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4044	0,000512	0	0,00	Россия
	Краски и лаки	т	3,862927	1,530423	0,740835	48,41	Казахстан
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,014841145	0,010476	0	0,00	Россия
	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,003967767	0,004185	0,004185157	100,00	Казахстан
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,816473584	0,736649	0,736649411	100,00	Казахстан
	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00003	0,000025	0	0,00	Россия
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,039269473	0,029865	0	0,00	Россия
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,9872686	0,747743	0	0,00	Россия
	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000530	0	0,00	Россия
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0006	0,000828	0	0,00	Россия
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000152	0,000094	0	0,00	Россия
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000024	0,000026	0	0,00	Россия
12	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**6184,71804**	**0,686157**	**0,686157**	**100,00**	**Казахстан**
	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1632,79344	0,176342	0,176341692	100,00	Казахстан
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4551,9246	0,509816	0,509815555	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**630,556362**	**1,932655**	**0**	**0,00**	Казахстан
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	630,556362	1,932655	0	0,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**7755,79**	**2,291004**	**2,03971**	**89,03**	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм	шт.	1	0,000318	0	0,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х3/4″	шт.	24	0,007560	0,00756	100,00	Казахстан
	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,014526	0,014526	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	0,000662	0	0,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,011400	0,0114	100,00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	190	0,013300	0,0133	100,00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	240	0,005760	0,00576	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2″	шт.	48	0,012528	0,012528	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	2	0,000390	0	0,00	Казахстан
	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм (15)	шт.	60	0,033960	0,03396	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм (прим.15)	шт.	60	0,038580	0,03858	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20х1/2″	шт.	60	0,011160	0,01116	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	1	0,000866	0,000866	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4″	шт.	24	0,005880	0,00588	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	150,885	0,010411	0,010411065	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	130	0,007410	0,00741	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2″	шт.	360	0,084240	0,08424	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	6	0,001050	0,00105	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм (прим.100)	шт.	71,34	0,025511	0,02551126	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	346,5	0,002772	0,002772	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	75	0,067350	0	0,00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 25х1/2″	шт.	60	0,018720	0	0,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	1	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	4	0,003352	0,003352	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х25 мм	шт.	1	0,000285	0	0,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	57	0,115767	0	0,00	Казахстан
	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 63 мм	шт.	2	0,000994	0,000994	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2″	шт.	300	0,075300	0,0753	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	21	0,001071	0,001071	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	12	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 50	шт.	64	0,021120	0,02112	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	69	0,008142	0,008142	100,00	Казахстан
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	39	0,031278	0,031278	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	180	0,007020	0,00702	100,00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	2	0,000992	0,000992	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	2	0,001864	0,001864	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1477,32	0,011819	0,01181856	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	14,364	0,000517	0,000517104	100,00	Казахстан
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	145	0,006235	0,006235	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм /прим. 110x50 мм	шт.	60	0,124920	0,12492	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	3	0,001011	0,001011	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2186,336	0,026236	0,026236032	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x50x125 мм /прим. 110x50x100	шт.	48	0,527424	0,527424	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25x1/2″	шт.	87	0,017487	0,017487	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм	шт.	126	0,009576	0,009576	100,00	Казахстан
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	129	0,014319	0,014319	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	141	0,562872	0,562872	100,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32x1/2″	шт.	9	0,003762	0	0,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	120	0,044040	0	0,00	Казахстан
	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50x1 1/2″	шт.	121	0,291126	0,291126	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	416,045	0,007073	0,007072765	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	м	12189,96	3,366061	1,344875	39,95	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм (прим.)	м	658,62	0,029638	0	0,00	Казахстан
	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 20 мм /прим.	м	7443,7	1,667389	0	0,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	499,95	0,262474	0,262474	100,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	130,29	0,022410	0	0,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	339,32	0,588720	0,58872	100,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	2,838	0,007200	0	0,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм (прмм. д80)	м	42,42	0,023219	0	0,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	0,006673	0	0,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	18,81	0,019901	0	0,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	32,232	0,077486	0,077486	100,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	21	0,031794	0,031794	100,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	21,78	0,035632	0,035632	100,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	176,75	0,042243	0	0,00	Казахстан
	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1575,6	0,189072	0	0,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	346,5	0,096674	0,096674	100,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	151,5	0,013332	0	0,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2,02	0,000109	0	0,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	433,62	0,138325	0,138325	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	119,76	0,040120	0,04012	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	154,44	0,065328	0,065328	100,00	Казахстан
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	8,91	0,008322	0,008322	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**27,12**	**0,066878**	**0**	**0,00**	**Россия**
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	27,12	0,066878	0	0,00	Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	7733,42976	5,767298	4,389373	76,11	Казахстан
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2254,4032	0,980665	0	0,00	Россия
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	22,68	0,005988	0	0,00	Россия
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	817,824	0,263339	0	0,00	Россия
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	77,18216	0,023695	0	0,00	Россия
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	45,678	0,055179	0,055179024	100,00	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	181,44	0,125012	0,12501216	100,00	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	181,44	0,331854	0,33185376	100,00	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка /нижний слой/	м2	2189,71408	2,233508	2,233508362	100,00	Казахстан
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /верхний слой/	м2	1094,42032	1,643819	1,643819321	100,00	Казахстан
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	868,648	0,104238	0	0,00	Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	20555,96954	19,384370	12,510642	64,54	Казахстан
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	8713,17552	11,771500	11,77150013	100,00	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2,4	0,008856	0	0,00	Россия
	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1592,2379	0,944197	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	899,58	0,220397	0,2203971	100,00	Казахстан
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-85	кг	1547,7728	0,187281	0,187280509	100,00	Казахстан
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	126,3488	0,300836	0	0,00	Россия
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0877473	0,000087	0	0,00	Россия
	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	361,3896	0,116006	0	0,00	Россия
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	9,24	0,010571	0,01057056	100,00	Казахстан
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	402,5808	0,279794	0,279793656	100,00	Казахстан
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	6888,292375	5,503746	0	0,00	Россия
	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	12,864	0,041100	0,04110048	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**180**	**5,114640**	**5,11464**	**100,00**	**Казахстан**
	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	60	0,888000	0,888	100,00	Казахстан
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	60	3,707460	3,70746	100,00	Казахстан
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	60	0,519180	0,51918	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**670,190881**	**29,763474**	**13,766653**	**46,25**	**Казахстан**
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	83,71266	1,854152	1,854152	100,00	Казахстан
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	25,029	0,782106	0,782106	100,00	Казахстан
	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	5,18296	0,111993	0,111993	100,00	Казахстан
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	169,149456	9,615301	9,615300826	100,00	Казахстан
	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100	м3	20,4768	0,240561	0	0,00	Казахстан
	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	339,24555	15,756260	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	4,4106	0,052685	0,052685	100,00	Казахстан
	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	22,983855	1,350416	1,350416	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	0,232	0,001091	0	0,00	Казахстан
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,232	0,001091	0	0,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	1432,2368	0,687968	0,687968	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 102 мм	м	23,1	0,077316	0,077316	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	858	0,303732	0,303732	100,00	Казахстан
	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм	м	12,3888	0,018410	0,01841	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	3,3	0,002099	0,002099	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	171,6	0,042385	0,042385	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	20,9	0,008193	0,008193	100,00	Казахстан
	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 45 мм	м	12,3888	0,013021	0,013021	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	11	0,003630	0,00363	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм	м	162,8	0,054864	0,054864	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	37,4	0,021580	0,02158	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	м	53,9	0,105752	0,105752	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	м	9,9	0,004297	0,004297	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	23,1	0,011989	0,011989	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	24,2	0,010624	0,010624	100,00	Казахстан
	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм	м	8,2592	0,010076	0,010076	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	190,8	0,471085	0	0,00	Россия
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	190,8	0,471085	0	0,00	Россия
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**3224,475**	**13,033328**	**0**	**0,00**	**Россия**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	3224,475	13,033328	0	0,00	Россия
	Напольные покрытия	м	3192,8625	0,683273	0	0,00	Россия
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3192,8625	0,683273	0	0,00	Россия
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**28,134281**	**1,256042**	**0,074386**	**5,92**	**Казахстан**
	Опилки древесные	м3	17,885394	0,119850	0	0,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,2631592	0,385921	0	0,00	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,059349701	0,007287	0,007287134	100,00	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,40432	0,048304	0,04830411	100,00	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0075	0,000680	0	0,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1011	0,011637	0	0,00	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,51375297	0,046538	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,15375	0,018044	0,018043947	100,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,060565	0,243695	0	0,00	Казахстан
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,2110244	0,200555	0	0,00	Казахстан
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,02596	0,003191	0	0,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2835	0,032632	0	0,00	Казахстан
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05992	0,007032	0	0,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,098585912	0,129925	0	0,00	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,006399333	0,000751	0,000751038	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**542,216237**	**0,546764**	**0,072889**	**13,33**	**Казахстан**
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,18936	0,004562	0,004561558	100,00	Казахстан
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,74905	0,009108	0	0,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	149,4567	0,079212	0	0,00	Казахстан
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	149,4055383	0,320624	0	0,00	Казахстан
	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	19,404	0,014631	0,014630616	100,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	109,3307476	0,061881	0	0,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,6572	0,002578	0,002578326	100,00	Казахстан
	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,244678	0,003049	0	0,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	25,00665	0,014279	0,014278797	100,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	69,7723131	0,036840	0,036839781	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	109,294974	53,287223	49,477685	92,85	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (16)	т	0,0058644	0,002192	0,002192467	100,00	Казахстан
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,7872	0,424482	0,424481856	100,00	Казахстан
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (-14х180)	т	0,3267	0,159620	0,15962	100,00	Казахстан
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У (14У)	т	2,26938	1,224388	1,224388	100,00	Казахстан
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У (8У)	т	79,53593	41,444025	41,444025	100,00	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04446	0,018591	0,018591038	100,00	Казахстан
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	1,93852	0,714887	0,714887254	100,00	Казахстан
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (-6х80)	т	2,30265	0,917348	0,917348	100,00	Казахстан
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,91816	1,279836	1,279836429	100,00	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,11016	0,062859	0	0,00	Казахстан
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,9972	1,260676	1,260676448	100,00	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм (L90х56х6)	т	2,18298	1,060359	0	0,00	Казахстан
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	3,002893013	1,883571	1,883570865	100,00	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,009	0,004969	0,004968765	100,00	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (L75х5)	т	0,29872	0,143099	0,143099	100,00	Казахстан
	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С1	т	8,45793	2,626577	0	0,00	Казахстан
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10722621	0,059743	0	0,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, үголки, швеллеры)	м2	254,652765	0,408300	0,014619	3,58	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	91,02	0,160377	0	0,00	Казахстан
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	3,36	0,004005	0	0,00	Казахстан
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	91,26	0,175949	0	0,00	Казахстан
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	6,642	0,014619	0,014619	100,00	Казахстан
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	31,68	0,025851	0	0,00	Казахстан
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	30,690765	0,027499	0	0,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,116182	0,001232	0	0,00	Казахстан
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,11618206	0,001232	0	0,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**4444,6662**	**0,361791**	**0,361791**	**100,00**	Казахстан
	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,2944	0,000138	0,000137664	100,00	Казахстан
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3057,23688	0,296552	0,296551977	100,00	Казахстан
	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1385,13492	0,065101	0,065101341	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	т	23,91742	27,055346	27,055346	100,00	Казахстан
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/Стремянка	т	0,10572	0,119842	0,119842	100,00	Казахстан
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,172208	1,375873	1,375873279	100,00	Казахстан
	Опоры скользящие (57-Т13.07, 45-Т13.04)	т	0,021592	0,024041	0,024041	100,00	Казахстан
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	20,96196	24,014588	24,01458758	100,00	Казахстан
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00305437	0,003362	0,003362339	100,00	Казахстан
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29754	0,330225	0,330225067	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05952	0,068575	0,068574778	100,00	Казахстан
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,033713	0,03371322	100,00	Казахстан
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,23034	0,265941	0,265940659	100,00	Казахстан
	Опоры неподвижные (76-Т3.05, 57-Т3.04)	т	0,001666	0,001855	0,001855	100,00	Казахстан
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,19272	0,210822	0,210821997	100,00	Казахстан
	Стальные настилы и щиты /прим.	т	0,06928	0,072972	0,072972	100,00	Казахстан
	Стальные детали лесов	т	0,77182	0,533538	0,533537555	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	10300,11751	3,332328	3,332328	100,00	Казахстан
	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2280,789	1,010390	1,010389527	100,00	Казахстан
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2696,37852	0,884412	0,884412155	100,00	Казахстан
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	926,05968	0,206511	0,206511309	100,00	Казахстан
	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1234,615716	0,269146	0,269146226	100,00	Казахстан
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1650,782265	0,480378	0,480377639	100,00	Казахстан
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	185,684332	0,026739	0,02673876	100,00	Казахстан
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	1325,808	0,454752	0,454752144	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**1892**	**4,221052**	**0**	**0,00**	Казахстан
	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1892	4,221052	0	0,00	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	60	2,030940	2,03094	100,00	Казахстан
	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	60	2,030940	2,03094	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**21**	**0,560028**	**0**	**0,00**	Казахстан
	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	21	0,560028	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Трубы чугунные	шт.	6	0,020814	0	0,00	Казахстан
	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	6	0,020814	0	0,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**4994,188**	**4,619377**	**4,508239**	**97,59**	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	192,78	0,116439	0,116439	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3859	2,624120	2,62412	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	122,4	0,056548	0,056548	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм (прим. д.48х3,5)	м	14	0,056280	0,05628	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм /45х2	м	12	0,012288	0,012288	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	18,99	0,056077	0,056077	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм (прим. из за гидроизоляции внутренней и наружной)	м	85	0,446165	0,446165	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	37,5	0,027150	0,02715	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	18	0,023058	0,023058	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм /прим.26,8х2,8	м	3	0,005907	0,005907	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	218	0,497476	0,497476	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4,8	0,005395	0,0053952	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	18	0,028728	0,028728	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	37,2	0,073768	0,0737676	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1,488	0,045091	0,045090864	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	15	0,016260	0,01626	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	60	0,032820	0,03282	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	36	0,055692	0	0,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм /прим. 38х3	м	4	0,005508	0	0,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	218,5	0,370576	0,370576	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3	0,010554	0,010554	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	1,53	0,003539	0,003539	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	14	0,049938	0	0,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,143515	0,064792	0,064792	100,00	Казахстан
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х4)	т	0,103415	0,046438	0,046438	100,00	Казахстан
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (20х2)	т	0,0401004	0,018354	0,018354	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	172	0,397873	0,072262	18,16	Казахстан
	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	30	0,006000	0	0,00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	0,000372	0	0,00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм /65 мм	шт.	5	0,003940	0,00394	100,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	0,014622	0	0,00	Казахстан
	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	6	0,031260	0	0,00	Казахстан
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	0,007348	0	0,00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	0,001431	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	0,023436	0,023436	100,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	0,042120	0	0,00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	2	0,001138	0	0,00	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /прим. 65х50	шт.	2	0,001170	0	0,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	0,015672	0,015672	100,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	0,029214	0,029214	100,00	Казахстан
	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	12	0,025200	0	0,00	Казахстан
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	0,003756	0	0,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	0,130980	0	0,00	Казахстан
	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	9	0,010350	0	0,00	Казахстан
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм /прим 65х65	шт.	2	0,003652	0	0,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	0,011628	0	0,00	Казахстан
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	0,034584	0	0,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**14,32884**	**6,185134**	**5,627657**	**90,99**	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,97942	0,951532	0,951532	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,00612	0,000850	0,00085	100,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,8199	1,878256	1,878256	100,00	Казахстан
	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203 (ОКГнг 2)	км	0,1836	0,052135	0,052135	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0663	0,035215	0,035215	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,04635	0,015364	0,015364	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,00515	0,001203	0,001203	100,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	0,028265	0,028265	100,00	Казахстан
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5 /прим. КСВВнг(А)-LS 8х0,5	км	0,0206	0,003690	0,00369	100,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,05916	0,075378	0,075378	100,00	Казахстан
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,0255	0,010560	0,01056	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,57165	0,175023	0,175023	100,00	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 (прим 6х0,5)	км	0,08568	0,010998	0	0,00	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1836	0,012447	0,012447	100,00	Казахстан
	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52 /прим.	км	0,18054	0,036522	0	0,00	Казахстан
	Кабель для структурированных кабельных систем марки F/UTP indoor 4х2х24 AWG cat5e (0,51)	км	1,4688	0,188761	0	0,00	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (прим. КПКВнг)-FRLS)	км	1,5912	0,311788	0	0,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х120 (ок)-1	км	0,00306	0,009408	0	0,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,6426	0,139915	0,139915	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,20085	0,041887	0,041887	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,1071	0,083569	0,083569	100,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (мк)-1	км	0,13056	0,544643	0,544643	100,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,9792	1,116828	1,116828	100,00	Казахстан
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 50 мм2	км	0,0103	0,034656	0,034656	100,00	Казахстан
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0103	0,011411	0,011411	100,00	Казахстан
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,6324	0,259011	0,259011	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,2781	0,155819	0,155819	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	21,42	0,070129	0	0,00	Казахстан
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	21,42	0,070129	0	0,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**200**	**3,947934**	**0,46947**	**11,89**	Казахстан
	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 8/1000 4-5К, IP65	шт.	87	1,137264	0	0,00	Казахстан
	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52, типа Diora Light NSP 7/600 4,5К	шт.	18	0,479304	0	0,00	Казахстан
	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	3	0,469470	0,46947	100,00	Казахстан
	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 Авто L 4-5К, IP65	шт.	92	1,861896	0	0,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**5192,8208**	**14,547629**	**4,139746**	**28,46**	**Казахстан**
	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	20	0,146380	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,003500	0	0,00	Россия
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	49,64	0,071779	0	0,00	Россия
	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м (прим.)	шт.	5	0,169585	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,001690	0	0,00	Россия
	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	0,119217	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА	шт.	60	0,235620	0	0,00	Россия
	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	1,015605	0	0,00	Россия
	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	3,637920	3,63792	100,00	Казахстан
	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	0,037802	0	0,00	Россия
	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РС16-223-би	шт.	120	0,081240	0	0,00	Россия
	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	16,1808	0,002799	0	0,00	Россия
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 ВС1У-126-БИ	шт.	159	0,092538	0	0,00	Россия
	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РС16-121-БИ	шт.	570	0,279300	0	0,00	Россия
	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	116	0,017168	0,017168	100,00	Казахстан
	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,061988	0	0,00	Россия
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм (прим. КС-4.1)	шт.	20	0,006400	0	0,00	Россия
	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54 прим.БК2ВР-008В-б	шт.	45	0,080100	0	0,00	Россия
	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	0,074544	0	0,00	Россия
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	527	0,064821	0	0,00	Россия
	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000140	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	60	0,225600	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РШ-ц-20-0-IP43-01-10/220	шт.	17	0,006970	0	0,00	Россия
	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	3	0,008946	0	0,00	Россия
	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	240	0,563760	0	0,00	Россия
	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	0,035833	0	0,00	Россия
	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	0,006891	0	0,00	Россия
	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	58	0,058638	0,058638	100,00	Казахстан
	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 40А 30мА 4,5 кА	шт.	60	0,225600	0	0,00	Россия
	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 ВА66-102Б-БИ	шт.	25	0,010850	0	0,00	Россия
	Разветвительная коробка У994	шт.	26	0,030550	0	0,00	Россия
	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	0,076968	0	0,00	Россия
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	15	0,447765	0	0,00	Россия
	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 РШ 40А	шт.	60	0,068940	0	0,00	Россия
	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32A 2P+E, IP44 ВШ 40А	шт.	60	0,065640	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 50А 100мА 4,5 кА	шт.	60	0,306660	0	0,00	Россия
	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	1	0,003940	0,00394	100,00	Казахстан
	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	281	1,063866	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	60	0,037020	0	0,00	Россия
	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	150	0,034350	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,006996	0	0,00	Россия
	Розетка потолочная РПУХЛ3	шт.	240	1,029600	0	0,00	Россия
	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	0,367038	0,367038	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 КУП2603	шт.	60	0,067800	0	0,00	Россия
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М (прим. ИП 212-64-R3)	шт.	281	2,214561	0	0,00	Россия
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 ВС5У-228-би	шт.	120	0,073560	0	0,00	Россия
	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	30	0,003540	0	0,00	Россия
	Пускатель электромагнитный ПМ12 80100, 230В 2NC+4NO (прим. ПМ12-010230 У2)	шт.	1	0,052501	0	0,00	Россия
	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	135	0,025920	0	0,00	Россия
	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	60	0,022200	0	0,00	Россия
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	393	0,015720	0	0,00	Россия
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	35	0,007280	0	0,00	Россия
	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	3	0,065016	0	0,00	Россия
	Бокс монтажный VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x208x93	шт.	3	0,050700	0	0,00	Россия
	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	573	0,057873	0	0,00	Россия
	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-316F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)	шт.	3	0,108432	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	0,010888	0	0,00	Россия
	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	96	0,075264	0	0,00	Россия
	Устройство квартирное переговорное типа УКП-12, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	60	0,395760	0	0,00	Россия
	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	58	0,055042	0,055042	100,00	Казахстан
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	35	0,203315	0	0,00	Россия
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	9	0,008433	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БУД-485, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 400, функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.)	шт.	3	0,151266	0	0,00	Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1145,03	0,342460	0,211824	61,85	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	3,09	0,000671	0	0,00	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	28,84	0,002913	0	0,00	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	957,9	0,091958	0	0,00	Казахстан
	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	48	0,211824	0,211824	100,00	Казахстан
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	6	0,001368	0	0,00	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	10,3	0,001638	0	0,00	Казахстан
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	90,9	0,032088	0	0,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	56,362	0,206736	0	0,00	Казахстан
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	30,44	0,138198	0	0,00	Казахстан
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,25	0,007909	0	0,00	Казахстан
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	100 шт.	0,1	0,003092	0	0,00	Казахстан
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	25,572	0,057537	0	0,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	1,4373	0,050935	0	0,00	Казахстан
	Втулки В22	1000 шт.	0,35154	0,008273	0	0,00	Казахстан
	Втулки В28	1000 шт.	0,90744	0,029561	0	0,00	Казахстан
	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,14832	0,011325	0	0,00	Казахстан
	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40/прим. М6	1000 шт.	0,03	0,001776	0	0,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**1223**	**6,004487**	**0,553447**	**9,22**	Казахстан
	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	0,036597	0,036597	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	0,077014	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	132	0,447348	0	0,00	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	0,065676	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	0,115050	0,11505	100,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,014691	0	0,00	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	0,004272	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	142	0,346480	0	0,00	Казахстан
	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	0,024969	0	0,00	Казахстан
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,014989	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	0,081757	0,081757	100,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	0,096288	0	0,00	Казахстан
	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	0,189408	0	0,00	Казахстан
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	0,219165	0,219165	100,00	Казахстан
	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,029501	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0,011037	0	0,00	Казахстан
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	60	0,111960	0	0,00	Казахстан
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	0,007975	0	0,00	Казахстан
	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	0,116640	0	0,00	Казахстан
	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	4	0,088848	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	120	1,189800	0	0,00	Казахстан
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	15	0,466560	0	0,00	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 /прим.15ч8п2	шт.	3	0,008031	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	186	0,389112	0	0,00	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	0,380250	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	82	0,419594	0	0,00	Казахстан
	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	191	0,063221	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	0,185550	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	0,327000	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	0,100878	0,100878	100,00	Казахстан
	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	11	0,334840	0	0,00	Казахстан
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (11Б1бк)	шт.	1	0,002350	0	0,00	Казахстан
	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	0,037636	0	0,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**483**	**2,119098**	**2,119098**	**100,00**	**Казахстан**
	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	60	0,470580	0,47058	100,00	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	63	0,086058	0,086058	100,00	Казахстан
	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	60	0,287580	0,28758	100,00	Казахстан
	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	0,325440	0,32544	100,00	Казахстан
	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	60	0,596640	0,59664	100,00	Казахстан
	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	0,166440	0,16644	100,00	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	120	0,186360	0,18636	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**726**	**10,853032**	**1,395738**	**12,86**	**Казахстан**
	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 (прим.ТВ7-01)	шт.	1	0,075180	0,07518	100,00	Казахстан
	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, SONOSAFE 10	шт.	60	3,484020	0	0,00	Россия
	Датчик температуры наружного воздуха ESMT (прим. ТМО)	шт.	1	0,024619	0	0,00	Россия
	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	20	0,111700	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	0,263220	0	0,00	Россия
	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	0,161098	0,161098	100,00	Казахстан
	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15 USV-I	шт.	60	0,638940	0	0,00	Казахстан
	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	187	0,092191	0	0,00	Казахстан
	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32 (прим.Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0,2-30 м3/час, DN=32)	шт.	2	0,427198	0	0,00	Россия
	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали TMW-50	шт.	4	0,161536	0	0,00	Россия
	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20 (ASV-PV ASV-I)	шт.	15	0,813975	0	0,00	Россия
	Терморегулятор с датчиком модели ТР 515 (прим. ТР 218)	шт.	1	0,023945	0	0,00	Россия
	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м (L=3200, L=2700)	шт.	2	0,075152	0,075152	100,00	Казахстан
	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	1	0,093362	0	0,00	Россия
	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20	шт.	187	1,659251	0	0,00	Россия
	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	60	0,821400	0,8214	100,00	Казахстан
	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	30	0,110580	0	0,00	Россия
	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32	шт.	2	0,262908	0,262908	100,00	Казахстан
	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм)прим.)	шт.	30	1,506060	0	0,00	Россия
	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1	0,046697	0	0,00	Россия
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	1	0,014183	0,014183	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	1	0,014183	0,014183	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**2**	**2,808756**	**2,808756**	**100,00**	**Казахстан**
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1,718377	1,718377	100,00	Казахстан
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А (прим.ВРУ1-48-02УХЛ4 с предохранителями ППН-35, ППН-33)	шт.	1	1,090379	1,090379	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**4**	**1,461052**	**0**	**0,00**	**Россия**
	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, Н 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	4	1,461052	0	0,00	Россия
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**39,6**	**0,247144**	**0,247144**	**100,00**	**Казахстан**
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39,6	0,247144	0,2471436	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	45	2,684160	2,68416	100,00	Казахстан
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	45	2,684160	2,68416	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
41	**Прочие**	**т**	**35,2608**	**11,350280**	**0,421957**	**3,72**	**Казахстан**
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,74101	0,994247	0	0,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01174	0,003275	0	0,00	Казахстан
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0558	0,057047	0,057047074	100,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0147744	0,004357	0	0,00	Казахстан
	Стекло жидкое калийное	т	0,0826706	0,020385	0	0,00	Казахстан
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,274306	0,098999	0	0,00	Казахстан
	Клей марки КМЦ обойный	т	0,124224	0,140708	0	0,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	4,104	4,636112	0	0,00	Казахстан
	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00528	0,000834	0	0,00	Казахстан
	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0937965	0,308732	0	0,00	Казахстан
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	0,000299	0	0,00	Казахстан
	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,002872	0,002872182	100,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,013958196	0,004047	0	0,00	Казахстан
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01779	0,005925	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,778298368	0,161895	0,1618954	100,00	Казахстан
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00614029	0,002338	0	0,00	Казахстан
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000621294	0,000840	0	0,00	Казахстан
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0394524	0,024641	0	0,00	Казахстан
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,23425974	0,015100	0,015100383	100,00	Казахстан
	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0022	0,002542	0,002542399	100,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0033	0,004781	0	0,00	Казахстан
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,018817975	0,005124	0	0,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,1316196	0,040722	0	0,00	Казахстан
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,803139952	1,754729	0	0,00	Казахстан
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000047	0	0,00	Казахстан
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,8769307	0,021396	0,021396232	100,00	Казахстан
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01339	0,005466	0	0,00	Казахстан
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003237	0,020475	0	0,00	Казахстан
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	7,0139241	1,812700	0	0,00	Казахстан
	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	10,2720954	0,080028	0	0,00	Казахстан
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002922	0,000461	0	0,00	Казахстан
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00035244	0,001054	0	0,00	Казахстан
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,4841196	0,029504	0,029504185	100,00	Казахстан
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (6)	т	1,086	0,461126	0	0,00	Казахстан
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0036	0,002177	0	0,00	Казахстан
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	0,000063	0	0,00	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001156462	0,002727	0	0,00	Казахстан
	Каболка	т	0,00645	0,002733	0	0,00	Казахстан
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0009126	0,003611	0	0,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,020174	0,021919	0	0,00	Казахстан
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	4,6220561	0,407000	0	0,00	Казахстан
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,20251936	0,055644	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,087145038	0,131599	0,131598826	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	424	0,600019	0	0,00	Казахстан
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	34	0,097580	0	0,00	Казахстан
	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	382	0,277714	0	0,00	Казахстан
	Щит телефонизации Шкаф 19" 15U	комплект	3	0,162696	0	0,00	Казахстан
	Термопреобразователь сопротивления КТС-Б	комплект	1	0,025497	0	0,00	Казахстан
	Щиток распределительный навесного исполнения КМПн 18 IP55 /прим.КМПн2/19	комплект	1	0,013483	0	0,00	Казахстан
	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	3	0,023049	0	0,00	Казахстан
	Прочие	л	20,7336	0,075007	0	0,00	Казахстан
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	18,1896	0,066938	0	0,00	Казахстан
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,544	0,008070	0	0,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	953,867	0,521092	0	0,00	Казахстан
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	97,75	0,020332	0	0,00	Казахстан
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	711,035	0,213311	0	0,00	Казахстан
	Патрубки	10 шт.	142,53	0,286628	0	0,00	Казахстан
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,552	0,000822	0	0,00	Казахстан
	Прочие	м	22154,89636	7,388747	3,32972	45,06	Казахстан
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	80	0,106240	0	0,00	Казахстан
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием /прим. к ширине 320 мм/	м	275,1525	0,238007	0	0,00	Казахстан
	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1496,124	0,994922	0	0,00	Казахстан
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	271,35	0,505797	0,505797	100,00	Казахстан
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием /прим./	м	2005,6365	1,913377	0	0,00	Казахстан
	Лента армирующая бумажная	м	3888,131907	0,066098	0	0,00	Казахстан
	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	20,8656	0,074928	0	0,00	Казахстан
	Лента бутиловая	м	1522,675119	0,135518	0	0,00	Казахстан
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	240	0,125760	0	0,00	Казахстан
	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	102,204	0,300582	0,300581964	100,00	Казахстан
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2271,223023	0,156714	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Лента бутиловая диффузионная	м	284,723907	0,034452	0	0,00	Казахстан
	Лента ПСУЛ	м	9,93197898	0,002572	0	0,00	Казахстан
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2548,875822	0,163128	0	0,00	Казахстан
	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7108,002	2,523341	2,52334071	100,00	Казахстан
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	30	0,047310	0	0,00	Казахстан
	Прочие	шт.	60856,55902	19,969662	0,699279	3,50	Казахстан
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	2280	0,086640	0	0,00	Казахстан
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	16154,55	0,549255	0	0,00	Казахстан
	Розетка абонентская RG-45 (RJ45)	шт.	60	0,031568	0	0,00	Казахстан
	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011 (прим. соединение гофрированное для унитазов)	шт.	60	0,165780	0	0,00	Казахстан
	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 200 Вт, степень защиты IP65 (прим.)	шт.	3	0,987276	0	0,00	Казахстан
	Хомуты для крепления труб	шт.	30	0,016470	0	0,00	Казахстан
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,000480	0	0,00	Казахстан
	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход. (прим. АВ-02-2,5/220УХЛ4)	шт.	15	0,927600	0	0,00	Казахстан
	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	184,1796	0,002947	0,002946874	100,00	Казахстан
	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В ЕН203 OUTMAN	шт.	1	0,044749	0	0,00	Казахстан
	Скобы ходовые	шт.	30	0,023550	0	0,00	Казахстан
	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	30	0,005220	0	0,00	Казахстан
	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	3	0,146979	0	0,00	Казахстан
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	0,112774	0	0,00	Казахстан
	Кронштейн для светильников ANTARES / SPUTNIK поворотный AR1Размер: 232х104х68 (прим.)	шт.	243	0,885492	0	0,00	Казахстан
	Пробки радиаторные (прим.)	шт.	3	0,000312	0	0,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	0,002700	0	0,00	Казахстан
	Электрическая плита HANSA FCEW 66069, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 62 л, тип духовки электрическая	шт.	60	8,102940	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	17	0,129727	0	0,00	Казахстан
	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	0,020061	0	0,00	Казахстан
	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,6	0,000163	0	0,00	Казахстан
	Колпачки-заглушки 1″	шт.	18	0,003546	0	0,00	Казахстан
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	27139,644	1,818356	0	0,00	Казахстан
	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ /ДГ8, ДГ9	шт.	120	0,170280	0	0,00	Казахстан
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2975,8866	0,005952	0,005951773	100,00	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	757,1549117	3,183079	0	0,00	Казахстан
	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. (прим.)	шт.	1	0,053563	0	0,00	Казахстан
	Бобышки скошенные	шт.	30	0,008760	0	0,00	Казахстан
	Клин пластиковый монтажный	шт.	1085,4	0,269179	0	0,00	Казахстан
	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	166,17774	0,208221	0,208220708	100,00	Казахстан
	Пробки П-М27х2	шт.	30	0,010920	0	0,00	Казахстан
	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	120	0,482160	0,48216	100,00	Казахстан
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,6	0,000154	0	0,00	Казахстан
	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,191826	0	0,00	Казахстан
	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 /прим. 15 мм	шт.	8	0,000960	0	0,00	Казахстан
	Светильник специального назначения переносной с ручкой из каучука с выкл.2Р+РЕ 1х16А 220-240В, IP54 (прим. РВО-42У2)	шт.	1	0,002884	0	0,00	Казахстан
	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	0,135660	0	0,00	Казахстан
	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001716	0,000141	0	0,00	Казахстан
	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	738	0,374904	0	0,00	Казахстан
	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8400,366	0,806435	0	0,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,42665	0,002476	0	0,00	Казахстан
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,006	0,000233	0	0,00	Казахстан
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00816	0,000004	0	0,00	Казахстан
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,022	0,000230	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,39049	0,002009	0	0,00	Казахстан
	Прочие	пара	306	1,073142	0	0,00	Казахстан
	Ручка на планке	пара	306	1,073142	0	0,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	16,40087	0,114921	0	0,00	Казахстан
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	16,40087	0,114921	0	0,00	Казахстан
	Прочие	км	0,0306	0,010540	0	0,00	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (КПКВнг-FRLS)	км	0,0306	0,010540	0	0,00	Казахстан
	Прочие	м3	1059,482488	0,461489	0,313702	67,98	Казахстан
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,90404242	0,014749	0,014748895	100,00	Казахстан
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	124,57888	0,023919	0,023919145	100,00	Казахстан
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,3982	0,014970	0,014969564	100,00	Казахстан
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (прим.КВ 18.16-Т)	м3	2,16	0,246475	0,246475	100,00	Казахстан
	Вода техническая	м3	408,7608723	0,013489	0,013489109	100,00	Казахстан
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01333296	0,000100	0,000100157	100,00	Казахстан
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	501,542	0,142438	0	0,00	Казахстан
	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,12516	0,005349	0	0,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	10,79165	0,019426	0	0,00	Казахстан
	Сжимы ответвительные У-870	100 шт.	1,8	0,010208	0	0,00	Казахстан
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,1934	0,003679	0	0,00	Казахстан
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	2,01825	0,004418	0	0,00	Казахстан
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,78	0,001122	0	0,00	Казахстан
	Прочие	кг	3233,049391	4,008528	2,859122	71,33	Казахстан
	Очес льняной	кг	12,1617	0,005181	0	0,00	Казахстан
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	112,168984	0,092652	0,092651581	100,00	Казахстан
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	26,510533	0,003446	0,003446369	100,00	Казахстан
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	5,52085	0,012748	0	0,00	Казахстан
	Ветошь	кг	34,9685677	0,038570	0	0,00	Казахстан
	Клей марки БМК-5к	кг	15,73	0,004876	0	0,00	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	129,155449	0,146721	0,14672059	100,00	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	84,78900255	0,141937	0,14193679	100,00	Казахстан
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	238,731048	0,467435	0	0,00	Казахстан
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	36,5134	0,100047	0	0,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,8786	0,027131	0,027130722	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Нитки суровые	кг	0,0245	0,000035	0	0,00	Казахстан
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	121,2055	0,085816	0	0,00	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	3,0528	0,002589	0,002588774	100,00	Казахстан
	Клей марки 88-СА	кг	0,085	0,000262	0	0,00	Казахстан
	Замазка защитная	кг	12	0,005664	0	0,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,6	0,001373	0	0,00	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	27,06315444	0,029391	0,029390586	100,00	Казахстан
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,1	0,001271	0	0,00	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,7	0,000673	0,0006727	100,00	Казахстан
	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	4,02	0,003079	0,00307932	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	51,820788	0,118359	0,11835868	100,00	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,91185	0,008647	0	0,00	Казахстан
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2424	0,000117	0	0,00	Казахстан
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	58,06609099	0,092325	0	0,00	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	10,011	0,013215	0,01321452	100,00	Казахстан
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,98	0,000932	0	0,00	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	82,3471584	0,124756	0,124755945	100,00	Казахстан
	Изолента ПВХ	кг	0,6707	0,002305	0	0,00	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,11124	0,003518	0	0,00	Казахстан
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	415,024414	0,118697	0	0,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,773	0,011749	0,011749454	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	80,88	0,134342	0	0,00	Казахстан
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	77,010642	0,055910	0	0,00	Казахстан
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,15	0,000121	0	0,00	Казахстан
	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	15,36	0,008325	0	0,00	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1453,467852	2,031948	2,031948057	100,00	Казахстан
	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,98396	0,000889	0	0,00	Казахстан
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	6,99780678	0,013961	0,013960625	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	80,2614	0,097518	0,097517601	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,304885	0,989915	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,038412	0,007327	0	0,00	Казахстан
	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,2644731	0,982543	0	0,00	Казахстан
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,002	0,000045	0	0,00	Казахстан
	Прочие	м2	18301,46003	57,168231	19,627211	34,33	Казахстан
	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	409,92	0,462800	0	0,00	Казахстан
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	56,362332	0,228662	0	0,00	Казахстан
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	159,047912	0,486528	0	0,00	Казахстан
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	7,92	0,110769	0	0,00	Казахстан
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0048	0,000002	0	0,00	Казахстан
	Металлический сайдинг	м2	3858,201	11,917983	0	0,00	Казахстан
	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	9,126	0,006206	0,00620568	100,00	Казахстан
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,71242	0,003946	0	0,00	Казахстан
	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23,253	0,149331	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7	м2	166,5084	2,455333	0	0,00	Казахстан
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	294,2157	14,664299	14,664299	100,00	Казахстан
	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	17,76216	0,930258	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13	м2	158,05872	2,683679	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9	м2	189,18585	2,905327	0	0,00	Казахстан
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	632,416446	0,676053	0	0,00	Казахстан
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,0888	0,176253	0,176253	100,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	м2	98,568	5,828720	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	114,2604	3,898679	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6	0,331146	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	34,42752	0,400358	0	0,00	Казахстан
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	4462,133	1,195851	0	0,00	Казахстан
	Обои бумажные	м2	6832,32	2,664605	0	0,00	Казахстан
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,24	0,002423	0	0,00	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	м2	7,96887	0,098176	0	0,00	Казахстан
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	78,498	4,495737	4,495737	100,00	Казахстан
	Щиты настила	м2	25,032	0,110391	0	0,00	Казахстан
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,0112	0,284716	0,284716	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	122	5,699543	1,354354	23,76	Казахстан
	Автоматический наклонный подьемник (АР л.10,пп.9)	шт	3	3,807568	0	0,00	Россия
	Аккумуляторная батарея, 12В, 17А*ч (для шкафа ШПС) DELTA DTM1217	шт	6	0,096188	0,096188	100,00	Казахстан
	Корпус пластиковый КМПн 2/5 IP55 белый IEK	шт	1	0,001073	0,001073	100,00	Казахстан
	Проходной клапан с электроприводом тип ETVS/RVAN24 DN 20, Kvs 6,3	шт	1	0,111803	0	0,00	Россия
	Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-20-У2-С ИЭК	шт	1	0,000900	0,0009	100,00	Казахстан
	Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP, 5606.01.100, SE серия 19" 6U 570х600х380мм	шт	1	0,029285	0,029285	100,00	Казахстан
	Коробка протяжная этажная (транзитная) КПЭ-03	шт	9	0,029140	0	0,00	Россия

	2	3	4	5	6	7	8
	Шкаф пожарной сигнализации с резервнным источником питания ШПС	шт	3	0,431999	0,431999	100,00	Казахстан
	Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл. наружн. уст. ИЭК	шт	3	0,000607	0	0,00	Россия
	Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 DN 32, Kvs 16	шт	1	0,143209	0	0,00	Россия
	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт	1	0,000956	0	0,00	Россия
	Пульт контроля и управления С2000М	шт	3	0,284793	0,284793	100,00	Казахстан
	Воронка кровельная ТАТПОЛИМЕР ТП-01.100/6-Э с прижимным фланцем и электрообогревом 110х600 мм	шт	6	0,152657	0,152657	100,00	Казахстан
	ПОЛКА СТАЦИОНАРНАЯ SHIP - 700160100	шт	1	0,005633	0,005633	100,00	Казахстан
	Модем GPRS TELEOFIS	шт	1	0,066234	0	0,00	Россия
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	3	0,190587	0,190587	100,00	Казахстан
	Коробка протяжная этажная (оконечная) КПЭ-03-01	шт	3	0,009713	0	0,00	Россия
	Фотореле ФР-2	шт	1	0,007014	0	0,00	Россия
	Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2	шт	1	0,029140	0	0,00	Россия
	Муфта оптическая FOSC 400 A8-24fiber FABER OPTIC SPLICE CLOSURE в комплекте	шт	1	0,020236	0	0,00	Россия
	Ящик почтовый ПМ-5	шт	12	0,161239	0,161239	100,00	Казахстан
	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт	60	0,119569	0	0,00	Россия
	Прочие	маш.-ч	775,917267	0,561131	0	0,00	Казахстан
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,039243717	0,000001	0	0,00	Россия
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	13,582496	0,083695	0	0,00	Казахстан
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	32,72701372	0,276085	0	0,00	Казахстан
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,515403717	0,113709	0	0,00	Казахстан
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,14495991	0,000620	0	0,00	Казахстан
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,761418	0,009963	0	0,00	Казахстан
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	498,708	0,012966	0	0,00	Казахстан
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,1089	0,004939	0	0,00	Казахстан
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,396408	0,054561	0	0,00	Казахстан
	Вибратор поверхностный	маш.-ч	85,917184	0,002406	0	0,00	Казахстан
	Перфоратор электрический	маш.-ч	104,01624	0,002184	0	0,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,0096	0,000022	0	0,00	Казахстан
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0096	0,000022	0	0,00	Казахстан
	Прочие	чел.-ч	3504,141403	16,614244	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1713,24261	8,643309	0	0,00	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	905,324	4,279467	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,416472	0,253142	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	50,53896	0,257344	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	3,729040425	0,023236	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	268,649136	1,072447	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	231,218304	0,974585	0	0,00	Казахстан
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	289,02288	1,110715	0	0,00	Казахстан
	Итого:			**605,956650**	**416,813722**	**68,79**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____ Калитенко А.Д.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Бахаева Е.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Приложение 1 к заданию на проектирование

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай»

_____ Муканов Е.А.
22.05.2023 г.

На основании пп. 61,62,65,66 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК, утвержденный приказом №249-нк от 14.11.2017 года Комитета по делам строительства Министерства по инвестициям и развитию РК в связи с невозможностью установления цен на использование материалов, изделий и оборудования по действующим сборникам нормативной базы по проекту РП «Строительство 60-квартирного жилого дома в г.Аягоз области Абай (Позиция 3)» рассмотрев вариант прайс-листов (коммерческое предложение) заводов-изготовителей (дистрибьюторов) заказчик произвел выбор поставщиков-производителей, согласовал и принял к установке следующее оборудование и материалы:

Перечень оборудования, материалов и изделий по рабочему проекту :

Строительство 60-квартирного жилого дома в г.Аягоз области Абай (Позиция 3)

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС	Поставщик (дистибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Выбранный вариант									
АР часть									
1	Ящик почтовый ПМ-5	ПМ-5	шт	60		16600,00	с НДС	ТОО"Металл Империя.KZ" Казахстан г.Караганда	11
2	Автоматический наклонный подьемник	Автоматический наклонный подьемник	шт	3		1400000,00	без НДС	ИП «Цай» Казахстан г.Алматы	18
ВК часть									
2	Воронка водосточная полиэтиленовая с электроприводом мощностью 15 Вт, высота выпускного патрубка 600 мм D100 мм. ТП-01.100/6-Э	D100 мм. ТП-01.100/6-Э	шт	6		31433,00	с НДС	ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН" Казахстан г.Астана	1
ОВ часть									
3	Проходной клапан с электроприводом тип ETVS/RVAN24 DN 20, Kvs 6,3	ETVS/RVAN24 DN 20, Kvs 6,3	шт	1		138125,00	с НДС	ТОО"Теплорегулирование и приборы учета" Казахстан г.Усть-Каменогорск	2
4	Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 DN 32, Kvs 16	BTV/RVAN24 DN 32, Kvs 16	шт	1		176925,00	с НДС	ТОО"Теплорегулирование и приборы учета" Казахстан г.Усть-Каменогорск	2

1	2	3	4	5	6		7	8	9
5	Термопреобразователь сопративления КТС-Б	КТС-Б	комп лект	1		31500,00	с НДС	ТОО"Теплорегулирование и приборы учета" Казахстан г.Усть-Каменогорск	2
6	Модем GPRS TELEOFIS	GPRS TELEOFIS	шт	1		81828,00	с НДС	ТОО"Теплорегулирование и приборы учета" Казахстан г.Усть-Каменогорск	2
ЭОМ часть									
7	Фотореле ФР-2	ФР-2	шт	1		8665,00	С НДС	ТОО "Электротехника" Казахстан г.Алмата	15
8	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	Звонки электрические бытовые со светодиодом	шт	60		2462,00	С НДС	ТОО «SKALA GROUP» Казахстан г.Павлодар	12
10	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL D 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь G26d-3	DULUX EL D 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь G26d-3	шт	92		1181,00	С НДС	ТОО «SKALA GROUP» Казахстан г.Павлодар	12
12	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт	105		135,00	С НДС	ТОО «Торговый Дом КВТ» Казахстан г.Алматы	13
13	Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-20-У2-С ИЭК	ШНИ-6х9-20-У2-С ИЭК	шт	1		1112,00	С НДС	ТОО «SKALA GROUP» Казахстан г.Павлодар	12
14	Корпус пластиковый КМПн2/5 IP55	КМПн2/5 IP55	шт	1		1326,00	С НДС	ТОО «SKALA GROUP» Казахстан г.Павлодар	12
15	Щиток распределительный навесного исполнения КМПн2/19 (прим. КМПн 18 IP55)	КМПн2/19 (прим. КМПн 18 IP55)	комп лект	1		16657,00	С НДС	ТОО «SKALA GROUP» Казахстан г.Павлодар	12
16	Розетка РП-1 с крюком "Wessen"	РП-1 с крюком "Wessen"	шт	240		230,00	С НДС	ТОО «SKALA GROUP» Казахстан г.Павлодар	12
СС часть									
17	Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2	ЩРМ-2	шт	1		36000,00	С НДС	ТОО «СК МИТРА KZ» Казахстан г.Караганда	3

1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	Муфта оптическая FOSC 400 A8-24fiber FABER OPTIC SPLICE CLOSURE в комплекте	FOSC 400 A8-24fiber FABER OPTIC SPLICE CLOSURE в комплекте	шт	1		25000,00	С НДС	ТОО «СК МИТРА KZ» Казахстан г.Караганда	3
19	Коробка протяжная этажная (транзитная) КПЭ-03	КПЭ-03	шт	9		4000,00	С НДС	ТОО «СК МИТРА KZ» Казахстан г.Караганда	3
20	Коробка протяжная этажная (оконечная) КПЭ-03-01	КПЭ-03-01	шт	3		4000,00	С НДС	ТОО «СК МИТРА KZ» Казахстан г.Караганда	3
22	Розетка абонентская RG-45 (RJ45)	RG-45 (RJ45)	шт.	60		650,00	С НДС	ТОО «СК МИТРА KZ» Казахстан г.Караганда	3
23	Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл. наружн. уст. ИЭК	КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл. наружн. уст. ИЭК	шт	6		240,00	С НДС	ТОО"АВИМКОМ" Казахстан г.Алматы	4
24	Щит телефонизации Шкаф 19" 15U	Шкаф 19" 15U	комплект	3		67000,00	С НДС	ТОО «СК МИТРА KZ» Казахстан г.Караганда	3
ПС часть									
25	Шкаф пожарной сигнализации с резервнным источником питания ШПС	ШПС	шт	3		178750,00	с НДС	ТОО"ДОЗОР" Казахстан г.Павлодар	9
26	Аккумуляторная батарея, 12В, 17А*ч (для шкафа ШПС) DELTA DTM1217	DELTA DTM1217	шт	6		19900,00	с НДС	ТОО"ДОЗОР" Казахстан г.Павлодар	6
27	Пульт контроля и управления С2000М	С2000М	шт	3		117840,00	с НДС	ТОО"ДОЗОР" Казахстан г.Павлодар	7
28	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	С2000-БКИ	шт	3		78860,00	с НДС	ТОО"ДОЗОР" Казахстан г.Павлодар	8
видеонаблюдение часть									
29	Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP, 5606.01.100, SE серия 19" 6U 570x600x380мм	SHIP, 5606.01.100, SE серия 19" 6U 570x600x380мм	шт	1		36 180,00	с НДС	ТОО "Альянс" Казахстан г.Алматы	16
30	ПОЛКА СТАЦИОНАРНАЯ SHIP - 700160100	SHIP - 700160100	шт	1		6 959,00	с НДС	ТОО "DG pric" Казахстан г.Алматы	17

Прайс-листы (коммерческое предложение) предоставлены со стоимостью на 2023 год.

Согласованные прайс-листы приложены к проекту в объеме 18 листов, на которые составлен соответствующий перечень.

Директор ТОО "Востокагропромпроект" _____ М.Ж. Урунтаев

Главный архитектор проекта _____ Р.А. Чапля

Начальник сметной группы _____ Бахаева Е.В,

Держим Слово

Торговые Системы ТехноНИКОЛЬ
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр.1
Звонки из России и других стран 8 800 333 16 13
email: zakaz@tstn.ru
Интернет сайт: www.tstn.ru

Коммерческое предложение № Z00001-0041 от 09.03.2023

Компания ТехноНИКОЛЬ готова предложить Вам комплекс материалов для всех этапов строительства зданий и обустройства прилегающей территории.

Заказчик: ТОО «Востокагропромпроект»

Поставщик: ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН", ИНН 040240003068

№	Код ТСТН	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	430359	Воронка кровельная Татполимер ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	6	шт	31 433,00	12%	20 206,93	188 598,00

Итого: 188 598

Цена дана с НДС. Срок поставки 3-5 дней. 100% недоплата

Готов ответить на Ваши вопросы и предоставить подробную информацию об интересующих позициях.
С уважением,
Менеджер по продажам
Торговые Системы "ТехноНИКОЛЬ" Юркевич Анна Сергеевна
Контактная информация: , Anna.Yurkevich@tstn.kz

ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"
, +7 7010263575
www.tstn.ru

ТОО «Теплорегулирование и приборы учета»
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул. 30-й Гвардейской дивизии, 30-4
БИН 131240008625 ,
KZ086010151000188175, АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

«17» марта 2023г.

ТОО «Теплорегулирование и приборы учета» предлагает Вашему вниманию коммерческое предложение на оборудование SAMSON, WIKA, Zenner (Германия), Vexve (Финляндия), Kamstrup (Дания), Теплоком (Россия).

Объект: **Пятиэтажный жилой дом в г. Аягоз**

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Цена в тенге за шт.	Сумма в тенге	Наличие на складе, шт
2	Теплообменник пластинч. разборный, Тип S8a20, Sondex , Мощность - 107 кВт; t1/t2 - 70/30˚C;t3/t4 - 5/60˚C., Диам. присоед. - 32мм	2	312730	625460	3-5 недель
3	Клапан двухходовой регулирующий резьбовой, серии МК, MUT DN20, Kvs=6,3 м3/ч, Электропривод AS/250/75/00	1	138125	138125	1 неделя
4	Регулятор перепада давления, в комплекте с импульсными трубками и приварными фитингами, DA 616 (30-210кПа) приварной, TA (Швейцария) Ру=25бар, Тмакс.=150°С, DN=20, Kvs=8,0м3/ч, рег.перепад(30- 210кПа)	1	271551	271551	1 неделя
5	Насос циркуляционный GHN Basic II 40-120 F, IMP (Словения)	2	310275	620550	1 неделя
6	Клапан двухходовой регулирующий резьбовой, серии МК, MUT DN32, Kvs=14,0м3/ч, Электропривод AS/800/240/00MUT, Монтажный комплект для клапанов МК, только для приводов AS 800	1	176925	176925	1 неделя
7	Регулятор перепада давления, в комплекте с импульсными трубками и приварными фитингами, DA 616 (40-220кПа) приварной, TA (Швейцария) Ру=25бар, Тмакс.=150°С, DN=32, Kvs=15,0м3/ч, рег.перепад(40- 220кПа)	1	334325	334325	1 неделя
8	Контроллер ST-410AS, Tech Sterowniki	1	186900	186900	1 неделя
9	Датчик температуры наружного воздуха, ATF01, S+S REGELTECHNIK (Германия)	1	9975	9975	1 неделя
10	Погружной датчик температуры TF 43, Гильза защит. TH08-MS L=100	4	22050	88200	1 неделя
17	Насос циркуляционный GHN Basic II 40-120 F, IMP (Словения)	2	310275	620550	1 неделя
19	Тепловычислитель ТВ7-01М	1	182360	182360	1 неделя
20	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.2-30 м3/час, Ду=32	2	264472	528944	1 неделя
21	Термодатчик КТС-Б (комплект)	1	31500	31500	1 неделя
22	Модем GPRS TELEOFIS	1	81828	81828	1 неделя
ИТОГО за оборудование				**3 897 193**	

Коммерческое предложение действительно в течение 5 дней.
Цены на оборудование указаны без монтажных работ.
Оплата 100% в тенге

Директор ТОО «Теплорегулирование и приборы учета» ***Коробов В.И.***

МИТРА KZ
СНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью«Снабжающая Компания МитраKZ»

Казахстан, г. Караганда индекс 100000

БИН 191240009149ИИК KZ588562203116597975 БИК KCJBKZKXAO "Банк ЦентрКредит"

: info@ck-mitra.kz :https://group.ck-mitra.kz/ @skkzmitra

контакт/тел: 8 (7212) 38-15-29 Менеджер : тел 8701 318 2830 Вадим.

Исх. СКМ № 105 от 24.03.23

Руководителю Предприятия

Коммерческое предложение

№	Запрос	Наименование	Кол-во	ед изм	Цена	Сумма	Наличие
1	Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2	Шкаф антивандальный ШРМ-4-600-800-300	1	шт	36000	36000	Алматы
2	Муфта оптическая FOSC 400 A8-24fiber FABER OPTIC SPLICE CLOSURE в комплекте	Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8-24 F	1	шт	25000	25000	Алматы
3	Коробка протяжная этажная (транзитная) КПЭ-03	Коробка протяжная этажная КПЭп-03	9	шт	4000	36000	Алматы
4	Коробка протяжная этажная (оконечная) КПЭ-03-01	Коробка протяжная этажная КПЭп-03	3	шт	4000	12000	Алматы
5	Розетка абонентская RG-45 (RJ45)	Розетка Настенная телекоммуникационная 1 Модуль ОК-1-RJ45	60	шт	650	39000	Алматы
6	Щит телефонизации Шкаф 19" 15U	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-15U-600-600-Дверь Перфорированная	3	шт	67000	201000	15 дней
						349000	

Самовывоз г.Алматы
Цена указана с НДС,
Предоплата 100%

Директор ТОО «СК МИТРА KZ»

ТОО"АВИМКОМ"
РК,г. Алматы, мкр.Жетысу 3,д.25А,оф.101/1
8 727 9834427, 87089834427
9834427@mail.ru
www.avimcom.kz

Заказчик:
ТОО «Востокагропромпроект»

Коммерческое предложение №84 от 27 марта 2023 года.

№ п/п	Наименование изделия	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге (опт.)	Сумма, в тенге	срок поставки
1	Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-24-У2-С IEK	шт	1	1200	1 200,00	в наличии
2	Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-24F до 24 волокон	шт	1	25500	25 500,00	в наличии
3	Коробка протяжная этажная КПЭп-03	шт	9	4500	40 500,00	в наличии
4	Розетка настенная телекоммуникационная 1 Модуль OK-1-RJ45	шт	60	650	39 000,00	в наличии
5	Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл н/у IEK	шт	6	240	1 440,00	в наличии
		107 640,00				

Все цены указаны с учетом НДС 12 %

1.Условия оплаты:предоплата в размере 100% от общей суммы специффикации производится Покупателем в течение 3(трех) банковских дней с момента предоставлнеия Поставщиком счета на оплату.

2.Условия поставки: самовывоз

3. Все необходимые документы предоставляются после оплаты счета

Буду Рада ответить на Ваши вопросы

С Уважением: Балкибекова Гульнур

Прайс-лист

13 марта 2023 год

##

Распродажа	1
Видеонаблюдение	2
Охранно-пожарная сигнализация	3
Системы оповещения и трансляции	4
Домофоны, СКУД	5
Сетевое оборудование	6
Пожаротушение	7
Взрывозащищенное оборудование	8
Кабели и провода	9
Электропитание	10
Телефония	11
Шкафы, щиты, боксы	12
Монтажные материалы	13

Казахстан, г. Павлодар, ул. Едіге Би (бывшая. Крупской), 76, оф 215.
Тел: +7 (7182) 65-29-36, 65-29-37, 62-02-28
www.dozor.kz

Цены указаны на 13.03.2023, с учетом НДС 12% (KZT)

В связи с постоянным изменением курса валют, указаные цены могут отличаться от актуальных. Уточняйте цены у вашего менеджера

Наименование	Артикул	Фото	Описание	Розничная
Электропитание				
Аккумуляторы				
Аккумуляторы для ОПС				
Аккумулятор AP-12012 Optimus	000011636		Аккумуляторная батарея Optimus AP-12012 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, класс VRLA. Ёмкость аккумулятора: 1,2 А/ч, Диапазон рабочих температур: от -15°С до +50°С.	4 450
Аккумулятор SF 1,2 А/ч	000007070		Аккумуляторная батарея 12В 1,2 А/ч. Производитель Security Force.	4 450
Аккумулятор AP-12022 Optimus	000011637		Аккумуляторная батарея Optimus AP-12022 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, класс VRLA. Количество АКБ в одной упаковке 10 шт. Ёмкость аккумулятора: 2,2 А/ч. Диапазон рабочих температур: от -15°С до +50°С.	5 470
Аккумулятор SF 2,2 А/ч	000006895		Аккумуляторная батарея 12В 2,2 А/ч. Производитель Security Force.	5 470
Аккумулятор AP-12045 Optimus	000011044		Аккумуляторная батарея Optimus AP-12045 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, класс VRLA. Емкость: 4,5 А/ч; Напряжение: 12 В.	5 600
Аккумулятор SF 4,5 А/ч	000006896		Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А/ч. Производитель: Security Force.	5 600
Аккумулятор AP-1207 Optimus	000011045		Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, класс VRLA. Ёмкость: 7 А/ч; Напряжение: 12 В.	6 400
Аккумулятор SF 7 А/ч	000006845		Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Производитель Security Force	6 400
Аккумулятор SF 12 А/ч	000006897		Аккумуляторная батарея 12 А/ч Производитель Security Force.	13 150
Аккумулятор AP-1218 Optimus	000011638		Аккумуляторная батарея Optimus AP-1218 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, класс VRLA. Количество АКБ в одной упаковке 4 шт. Ёмкость аккумулятора: 18 А/ч. Диапазон рабочих температур: от -15°С до +50°С.	18 650
Аккумулятор SF 17 А/ч	000007204		Аккумуляторная батарея 17 А/ч Производитель Security Force	18 650
Аккумулятор SF 18 А/ч	000007154		Аккумуляторная батарея 18 А/ч Производитель Security Force	19 900
			Аккумуляторная батарея Optimus AP-1240 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, класс VRLA. Количество АКБ в одной упаковке 1 шт.	

Оперативная задача "Орион Про" исп. 4 + Сервер "Орион Про" + АБД "Орион Про"	000006621		Комплект программного обеспечения "Орион Про". Оперативная задача "Орион Про" исп. 4 + Сервер "Орион Про" + Администратор Базы Данных "Орион Про". Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением. Сервер системы Орион Про с ключом защиты. Передача информации	*По запросу*
Оперативная задача "Орион Про" испл. 10 + Сервер "Орион Про" + АБД "Орион Про"	000006622		Комплект программного обеспечения "Орион Про". Оперативная задача "Орион Про" исп. 10 + Сервер "Орион Про" + Администратор Базы Данных "Орион Про". Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 10 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением. Сервер системы Орион Про с ключом защиты. Передача	*По запросу*
Оперативная задача "Орион Про" испл. 1024 + Сервер "Орион Про" + Администратор	000008209		Комплект программного обеспечения "Орион Про". Оперативная задача "Орион Про" исп. 1024 + Сервер "Орион Про" + Администратор Базы Данных "Орион Про". Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 1024 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением. Сервер системы Орион Про с ключом защиты. Передача	*По запросу*
Оперативная задача "Орион Про" испл. 127 + Сервер "Орион Про" + Администратор базы данных	000005783		Комплект программного обеспечения "Орион Про". Оперативная задача "Орион Про" исп. 127 + Сервер "Орион Про" + Администратор Базы Данных "Орион Про". Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 127 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением. Сервер системы Орион Про с ключом защиты. Передача	*По запросу*
Оперативная задача "Орион Про" испл. 512 + Сервер "Орион Про" + Администратор базы данных	000008208		Комплект программного обеспечения "Орион Про". Оперативная задача "Орион Про" исп. 512 + Сервер "Орион Про" + Администратор Базы Данных "Орион Про". Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 512 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением. Сервер системы Орион Про с ключом защиты. Передача	*По запросу*
ОРС Сервер "Орион Про"	000007760		ПО «ОРС Сервер Орион Про» предназначено для интеграции АРМ «Орион Про» и SCADA систем для организации рабочего места диспетчера службы эксплуатации. Позволяет контролировать и управлять охранно-пожарной системой и системой пожаротушения ИСО «Орион» с АРМ «Орион Про».	*По запросу*
Учет рабочего времени "Орион Про"	000001568		Отчеты по рабочему времени сотрудников.	*По запросу*
			Интеграция	
Модуль управления ИСО "Орион" исп. 127	000004783		Программный модуль управления аппаратными средствами ИСО «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 127 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты).	*По запросу*
Модуль управления ИСО "Орион" исп. 20	000004782		Программный модуль управления аппаратными средствами ИСО «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 20 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты).	*По запросу*
Модуль управления ИСО "Орион" исп. 4	000004781		Программный модуль управления аппаратными средствами ИСО «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 4 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты).	*По запросу*
Модуль управления ИСО "Орион" исп. 512	000004784		Программный модуль управления аппаратными средствами ИСО «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 127 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты).	*По запросу*
Модуль управления ИСО "Орион" исп.10	000002311		Программный модуль управления аппаратными средствами ИСО «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 10 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты)	*По запросу*
			Сетевые контроллеры	
С2000-М	000000332		Является развитием пульта "С2000", сохраняя его функции и обладая при этом новыми возможностями, дополнительные возможности новый корпус с большим жидкокристаллическим индикатором, имеющим большую информативность (2 строки по 16 символов), имеются функциональные светодиодные индикаторы "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ", "АВАРИЯ", отображающие состояние объекта.	117 840
С2000-М исп 02	000011468		Предназначен для работы в составе адресной системы охранной, пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты и инженерными системами здания, включая системы, участвующие в обеспечении	117 840

USB-RS232	000003406		Преобразователь интерфейсов "USB-RS232" предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы последовательного интерфейса RS-232 с гальванической изоляцией	10 950
ПИ-ГР	000000584		Преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485 с гальванической развязкой, питание прибора от ПК через разъем клавиатуры, потребление 100 мА, диапазон рабочих температур -30°С +50°С.	18 650
USB-RS485	000002709		Преобразователь интерфейсов "USB-RS485" предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией	20 735
С2000-USB	000001577		Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB ПК в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485, потребление 100 мА, диапазон рабочих температур -30°С +50°С.	24 500
С2000-Ethernet	000000762		Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet предназначен для использования в составе системы "Орион" и "Орион Про" для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно, поддерживает 2 режима работы (прозрачный протоколонезависимый, с сохранением событий), 12 В/24 В, потребление 90 мА, диапазон рабочих температур -30°С +50°С.	38 650
С2000-ПИ	000001803		Преобразователь/повторитель интерфейсов RS-232/RS-485, предназначен для работы в двух режимах: преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 или для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания, питание от ПК через разъем клавиатуры, напряжение 10-28 В, диапазон рабочих температур -40°С +45°С.	41 090
Блоки индикации и управления, клавиатуры				
С2000-БИ исп. 02	000004786		Блок индикации предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с пультом контроля и управления «С2000» («С2000М») и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы., Управление разделами с помощью ключей Touch Memory	*По запросу*
С2000-БИ	000001082		Блок индикации для отображения состояния 60 разделов в ИСО "Орион" (60 двухцветных и 8 одноцветных системных индикаторов), интерфейс RS-485, питание 10-28 В, потребление 200 мА.	64 210
С2000-К	000000561		Клавиатура, выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие, снятие охранных, пожарных зон, команд на предоставление доступа, отображение сообщений, работает с АРМ "Орион".	76 910
С2000-БКИ	000001413		Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности "Орион", возможность подключения считывателя ТМ для управления разделами, питание 10-28 В, потребление 200 мА.	78 860
Приемно-контрольные приборы с радиоканальными ШС				
С2000-ПУ	000003563		Пульт управления для выдачи шести управляющих сигналов в системах пожаротушения, технологических системах и т.п.	*По запросу*
Сигнал-20П исп.01	000003555		Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ. Металлический корпус.	*По запросу*
С2000-4	000000560		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, контроль 4 шлейфов, работает автономно или в составе ИСО "Орион", возможность программирования параметров, два релейных выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), вход Touch Memory (до 2048 ключей), внутренний буфер – 1023 событий, интерфейс RS-485, напряжение питания – от 10,2 до 28 В.	34 900
Сигнал-10	000001324		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 зон, предназначен для автономной работы и работы в составе ИСО "Орион", 12В/24В, выход ТМ (в памяти прибора храниться до 90 ключей), диапазон рабочих температур -30°С +50°С.	39 250

ШКП 4	000003564		Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 4 кВт.	*По запросу*
ШКП 75	000003569		Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 75 кВт.	*По запросу*
С2000-ПТ	000002881		Предназначен для работы в системе "Орион" совместно с приборами, входящими в ее состав,рассчитан на совместную работу с "С2000-АСПТ" и позволяет через пульт "С2000М" или компьютер получать сообщения с этих приборов и отображать на встроенных индикаторах и звуковом сигнализаторе состояние разделов, контролируемых ими, и управлять системой пожаротушения.Двухцветные индикаторы состояния разделов 50 шт. Одноцветные индикаторы принятия сообщений 8 шт; Напряжение питания 10,2 В – 28 В;Потребление тока в дежурном режиме200 мА; устройства, подключаемые через интерфейс RS-485 до 127 шт.	69 490
С2000-АСПТ	000000331		Прибор приемно-контрольный и управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, резервное питание от акб последовательно 12В (2шт) 4,5 А/ч, включение (отключение) режима автоматического запуска при помощи ключей ТМ, выход для питания внешних устройств 24В, диапазон рабочих температур - 0°С +55 °С.	129 160
Релейные блоки				
С2000-СП1	000000593		Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу (RS-485), 4 исполнительных реле с переключающими контактами, управление от пульта «С2000» или компьютера, 300 ВА, 2 А, потребляемый ток 140 мА, диапазон рабочих температур -30°С +50°С. Предназначен для работы в составе ИСО "Орион".	27 680
С2000-СП1 исп. 01	000002362		Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу (RS-485), 4 исполнительных реле с переключающими контактами, управление от пульта «С2000» или компьютера, 2500 ВА, 10 А, потребляемый ток 300 мА, диапазон рабочих температур -30°С +50°С. Предназначен для работы в составе ИСО "Орион".	30 500
С2000-КПБ	000000227		Блок контрольно-пусковой с 6 исполнительными реле, управление от С2000-АСПТ, С2000 или АРМ "Орион" по интерфейсу RS-485, потребление от 25 до 130 мА, диапазон рабочих температур -30°С +50°С.	45 570
Приборы передачи извещений				
С2000-ПП	000003561		Преобразователь протокола RS-485 системы "Орион" в RS-485 Modbus-RTU(АЛЬТОНИКА).	*По запросу*
УО-4С исп. 02	000003578		Устройство оконечное, контроль 4-х шлейфов. Передача извещений по каналам сотовой связи GSM. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, контроль 4 шлейфов, три исполнительных реле, вход Touch Memory (управление взятием, снятием, доступом - до 16 ключей), выход к COM-порту (только для конфигурирования), встроенный GSM модуль и считыватель SIM-карты, передача SMS извещений по 5 телефонным номерам. Питание 12В. 60 мА. 150x103x35мм	84 600
Вспомогательное оборудование				
ШПС-12 исп. 10	000011748		ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями. Габаритные размеры: 650×500×220мм, степень защиты IP41, есть возможность установки монтажного комплекта МК-1.	*По запросу*
ШПС-12 исп. 11	000011749		ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями. Габаритные размеры: 650×500×220мм, степень защиты IP41.	*По запросу*
ШПС-12 исп. 12	000011750		ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями. Габаритные размеры: 650×500×220мм, степень защиты IP54, есть возможность установки монтажного комплекта МК-1.	178 750
ШПС-24 исп. 11	000011119		ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 24 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями. Габаритные размеры: 650×500×220 мм, степень защиты: IP41.	*По запросу*
ШПС-24 исп. 12	000011751		ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 24 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М"	*По запросу*

ЖӘКЕ КӘСІПКЕР
«Металл Империя.KZ»
ИИН 810421450040
100017, Қарағанды қ., Новосёлов көшесі
177/2,оф. 5.
e-mail: metall-tin@mail.ru
www.metall-imperiya.kz
Тел:+7 775 45 45 165
+7 702 478 76 12

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«Металл Империя.KZ»
ИИН 810421450040
Адрес: 100017, г. Караганда, ул. Новосёлов
177/2, оф.5.
e-mail: metall-tin@mail.ru
www.metall-imperiya.kz
Тел:+7 775 45 45 165
+ 7 702 478 76 12

Исх. № 14 от 28.03.2023 г

Торговая компания Металл Империя.KZ выражает своё почтение и желает процветание Вашей компании.

О нас:

Металл Империя.KZ *успешно работает и развивается в реализации металлической продукции на рынке Казахстана. За этот период мы смогли обеспечить продукцией множество компаний и объектов. Мы работаем с лучшими поставщиками и поэтому предоставляем качественную, сертифицированную продукцию с заводов России и Казахстана. Низкие цены, качество, гарантия и индивидуальный подход к каждому клиенту. Основным нашим приоритетом является найти решение для любого клиента.*

Предлагаем Вашему вниманию ассортимент нашей продукции:

- *Стеллажи металлические стационарные, передвижные, складские;*
- *Металлическая офисная мебель;*
- *Школьная мебель;*
- *Медицинская;*
- *Противопожарные двери, люки;*
- *Сушильные шкафы;*
- *Сейфы;*
- *Шумозащитные экраны.*

Почтовый ящик ПМ 5

Металлический пятисекционный почтовый ящик ПМ-5, предназначен для сбора писем, газет, счетов и личной корреспонденции. Исполнение – вертикальное, поставляется в комплекте с замками. В почтовом ящике установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки. Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции. Возможно комплектовать задней стенкой (в комплект не входит). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

№	Наименование	Единицы измерения	Кол-во	Цена за шт. в тенге	Сумма тенге
1.	**Ящик почтовый ПМ 5**	шт	12	16 600	199 200
				ИТОГО	**199 200**

- ***Цена дана с НДС, с учетом скидки****, самовывоз со склада в г. Астане, либо по прейскуранту транспортной компании*
- ***Условия оплаты:*** *предоплата 100 %*
- ***Данная цена актуальна до 05.04.2023 года.***

Директор «Металл Империя KZ» _____ *Н. Р. Гинц*

ИП ГИНЦ НАТАЛЬЯ РАФАИЛОВНА ЖСН/ИИН 810421450040 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАЗАХСТАН Г.КАРАГАНДА Р-Н ИМЕНИ КАЗЫБЕК БИ

ТОО «SKALA GROUP»
БИН 050440012244
РК г. Павлодар, ул. Промышленный р-н
Тел, факс: +7(7182) 670-777 +77019405349
e-mail: s345140@mail.ru
http:// www.skala-group.satu.kz

Исх№20183 от 29-03-2023г, БИН 050740006409,ТОО ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ

Коммерческое предложение в тенге НДС 12%, на условиях EXW, к проектированию:

Проект	Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в г.Аягоз, Аягозского района, ВКО (позиция №3)

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Звонок беспроводной Болеро 32 мелодии дальность 100м 2AAAx1.5В Тритон БЛ-01Б	60,000	шт	2 462,00	147 720,00
2	Лампа люминесцентная компакт. DULUX D 26W/840 G24d-3 OSRAM 4050300012049	92,000	шт	1 181,00	108 652,00
3	Шина нулевая ШНИ-6х9-20 У2-С на 2-х. угл. изол. IEK YNN10-69-20C2-K07	1,000	шт	1 112,00	1 112,00
4	Корпус ОП КМПн 2/6 Krepta 3 IP30 для 6-х авт. выкл. прозр. крышка пластик. бел. IEK MKP42-N-06-30-09	1,000	шт	1 326,00	1 326,00
5	Корпус ОП КМПн-18 Krepta 5 IP55 пластик. IEK MKP72-N3-18-55	1,000	шт	16 657,00	16 657,00
6	Розетка потолочная SchE RP-1 (РП-1)	240,000	шт	230,00	55 200,00
7	Регулятор освещения AB-02	15,000	шт	4 811,00	72 165,00
8	Бокс ОП КМПн 1/2 для 1-2-х авт. выкл. IP30 IEK MKP31-N-02-30-252	6,000	шт	252,00	1 512,00
				Итого	404 344,00

Срок поставки – в наличии и под заказ
Предложение действительно 15дней
Для реализации данных товаров на территории РК, наша компания не нуждается в специальных разрешениях.

Коммерческий директор Фомин С.Ю.

ТОО "Торговый дом КВТ"
БИН: 210240009122
Адрес: РК, г. Алматы,
Ул. Жандосова 60а
БИК: CASPKZKA
ИИК : KZ72722S000014302263
(KZT)
ДБ АО «KASPI BANK»

29.03.2023

Коммерческое предложение:

ТОО «Востокагропромпроект»

Наименование	Артикул.	Ед.изм	Кол-во.	Цена.	Сумма.
Звонок ЗПБ-11/1-25М (пров., бат.) TDM	SQ1901-0014	шт	60	2830	169800
Лампа энергосберегающая КЛЛ-PD-26Вт-4000K-G24d-3 TDM	SQ0323-0091	шт	100	865	86500
Лампа энергосберегающая КЛЛ-FST2-15 Вт-4000 К–Е27 (42х103 мм) TDM	SQ0323-0068	шт	110	135	14850
Шина "N" нулевая 6х9мм на двух угл. изоляторах 20 групп никелированная TDM	SQ0801-0315	шт	10	1430	14300
Бокс КМПн-2/4 для наруж. уст. с п/прозрачной крышкой, IP30 НАРОДНЫЙ	SQ0907-0602	шт	1	910	910
Бокс ЩРН-П-18модулей навесной пластик IP41 TDM	SQ0901-0005	шт	1	6580	6580
Таймер лестничный ТЛ-1мин/7мин-16А-DIN TDM	SQ1503-0001	шт	15	4615	69225
Бокс КМПн 1/2 для наруж. уст. с крышкой IP42 TDM	SQ0907-0003	шт	6	2795	16770
итого:					378935

Товар указан согласно кратности в упаковке
**цена может меняться, уточнять в день заказа

Цены указаны в тенге с НДС.
Условия оплаты: Оплата производится в размере 100% предоплаты.
Сроки поставки: 14-21 календарных дней
Коммерческое предложение действительно 1 день.
В случае частичного заказа, коммерческое предложение может быть пересмотрено.

Менеджер по продажам
ТОО «Торговый дом КВТ»

М.П. _____ Давлетьяров Д.К

ТОО "Электротехника" electrotechnika.kz

г.Нур-Султан, ул.Жубанова 27
тел: +7 (7172) 64-24-88,
8 747 177 42 27
e-mail: astana@e-t.kz

г.Алматы ул. Коянды 64
тел: +7 (727) 34-666-34,
234-32-82,
8 775 290 41 12
e-mail: electrotechnika@mail.ru

14.03.2023

Артикул	Код	Наименование	Цена продажи
CHINT			
	2002-402	2002-402 Перемычка 2 конт.	162,00
	00100116	DZ47 4.5KA 1P C16 Автомат. выкл. модульный 1P 16A	744,00
	00100125	DZ47 4.5KA 1P C25 Автомат. выкл. модульный 1P 25A	744,00
	0000002321	HGC115 22NS F220 Контактор 115A	0,00
	938177	HGC85 22NS X220 Контактор 85A	0,00
	00333265	HIBD63-N 2PMCS0000C 00002 2P 2A 6kA Автоматический выключатель	3146,00
	198098	NB1L-40 2P C20 30mA AC 6kA 197987	0,00
	198097	NB1L-63 2P C50 300mA AC 6kA 198397	0,00
	00103100	NM1-125S/3300 100A Автомат. выкл. силовой 3P 100A	11148,00
	777988	Блокировка механическая NC7-80-95 для контактора NXC80-95 (Chint) 777988	0,00
	578998	Блок контактный 1НЗ NP8_CHINT_578998	0,00
	1980722	Выключатель автоматический модульный DZ158 2P 100A 10 кА (Chint) 158090	0,00
	1980719	Выключатель автоматический модульный DZ158 3P 100A 10 кА (Chint) 158093	0,00

	04537004	Реле электротепловое токовое РТТ-231 63А	0,00
	04538001	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 0,63А	2570,00
	04538002	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 1,00А	2570,00
	04538003	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 1,60А	2570,00
	04538004	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 2,50А	2570,00
	04538005	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 4,00А	2570,00
	04538006	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-1 6,30А	2570,00
	04539001	Стойка контактная ГЛЦИ.687211.00 (1з+1р) на ПМ12-010	574,00
	04540001	Таймер ТНС15А ТЭ-15 (недельный)	8580,00
	04541001	Тепловое реле RTL1U10K (7А-10А) на ПМУ Schneider	3342,00
	04541002	Тепловое реле RTL1U18K (12А-18А) на ПМУ Schneider	3342,00
	04541003	Тепловое реле RTL2U32K (23А-32А) на ПМУ Schneider	3875,00
	04541004	Тепловое реле RTL3U50K (37А-50А) на ПМУ Schneider	5191,00
	04542001	Тепловое реле РТИ 1307 электротепловое 1,6-2,5А	0,00
	04535002	Тепловое реле РТИ-1314 (7-10А) IEK (1/100)	0,00
	04542002	Тепловое реле РТИ 1322 электротепловое 17-25А	3053,00
	04543001	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А(3000Вт)	8665,00
Рубильники, Предохранитель, Трансформатор			
	22449	Контакт основание ПН2-100 Сталь	393,00
	22451	Контакт-основание ПН2-250 МЕДЬ	2730,00
	04601002	Контакт основание ПН2-250 Сталь	1182,00
	04601005	Контакт-основание ПН2-400А МЕДЬ	2730,00
	04601003	Контакт основание ПН2-400 Сталь	1464,00
	04601006	Контакт-основание ПН2-630 Медно-луж	5099,00
	04602001	Опорный изолятор А632 керамика (для ПН-2 630А)	232,00
	04602002	Опорный изолятор А632 пластмас	232,00
	04603002	Опорный изолятор ОФП-2 для ПН-2 100.250А.400А пластмас	271,00
	04603001	Опорный изолятор ОФП-2 для ПН-2 100.250А керамика	271,00
	04605001	Предохранитель ПН-2 100/31,5А (20шт)	1116,00
	04605002	Предохранитель ПН-2 100/63А (20шт)	1116,00
	1025182	Предохранитель ПН-2 100А (20шт)	1116,00
	1025200	Предохранитель ПН-2 250А (12шт) сталь	1542,00
	04605006	Предохранитель ПН-2 400А (9шт)	4905,00
	04605007	Предохранитель ПН-2 630А (6шт)	7642,00
	04606001	Разъединитель РЛНД 10/400 с прив. ПРНЗ-10	67881,00

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Альянс" БИН: 990340000321 Республика Казахстан, 050006,
г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул Мусабаева 9/1, Тел: +7 (727) 265-53-74, +7 (727) 337-73-04, +7 (727) 220-84-55, +7 (727) 220-84-56,
+7 (727) 220-84-57 www.volokno.kz БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ118562203108946103

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №19863 от 18.04.2023

№	Наименование	Предлагаемое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тг., с НДС	Сумма в тг., с НДС	Срок поставки	Примечания
1	Лампа люминесцетная FULL Spiral T2 8000H 9W 865 E27 - 35 шт	Лампа светодиодная серии PREMIUM-E27-9W-3000K	шт	35	230	8 050	в наличии, склад г. Алматы.	
2	Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2 - 1 шт	Шкаф антивандальный ШРМ-4-600-800-300	шт	1	35 850	35 850	в наличии, склад г. Алматы.	
3	Настенная абонентская розетка 8686 в комплекте с розеткой SC, PA-8686-SC/APC-1-0-0 - 63 шт	Оптические розетки SC	шт	63	320	20 160	в наличии, склад г. Алматы.	
4	Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP,	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-6U-600-600-ДП	шт	1	36 180	36 180	в наличии, склад г. Алматы.	
5	Муфта оптическая с термоусаживаемыми вводами на 24 сварки FOSC A8-24C - 1 шт	Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8-24 F	шт	1	21 600	21 600	в наличии, склад г. Алматы.	
6	Ящик протяжной 153x128x68мм ККП-01-40/4 (прим. аналог КПЭп-02) - 2 шт	Коробка протяжная этажная КПЭп-02	шт	2	2 400	4 800	в наличии, склад г. Алматы.	
7	Коробка оптическая распределительная с возможностью установки 2-х PLC сплиттеров габ.200x250x88 ОРК-16-1SC/APC - 3 шт	Оптический бокс ОК-КРЗ-16SC	шт	3	16 150	48 450	в наличии, склад г. Алматы.	
8	Коробка оптическая распределительная на 4 отвода с разьемом под SC/APC ОРК-1[4 - 2 шт	Мини-бокс ОК-ОРБ-4 SC	шт	2	9 100	18 200	в наличии, склад г. Алматы.	
9	Сплиттер PLC116 - 4 шт	Оптический сплиттер ОК PLC 1x16, SC/APC -1 м	шт	4	7 600	30 400	в наличии, склад г. Алматы.	
10	Сплиттер PLC18 - 1 шт	Оптический сплиттер ОК PLC 1x8, SC/APC -1 м	шт	1	4 100	4 100	в наличии, склад г. Алматы.	
11	Коробка протяжная этажная (транзитная), КПЭ-03 - 10 шт	Коробка протяжная этажная КПЭп-03	шт	10	3 950	39 500	в наличии, склад г. Алматы.	
12	Коробка протяжная этажная (транзитная), КПЭ-03-01 - 2 шт	Коробка протяжная этажная КПЭп-03	шт	2	3 950	7 900	в наличии, склад г. Алматы.	
		Итого:				**275 190**		

Ценовое предложение действительно в течение 5 рабочих дней.
Форма оплаты: безналичный расчет
Условия поставки: Самовывоз со склада в Алматы
Условия оплаты: 100% оплата по счёту

Директор ТОО "Альянс" _____ Кужахметов А.Б.

Исп.: Серик М
моб.тел: +7 777 470 20 30
раб.тел: 8 (727) 220 84 55
e-mail: manager5@volokno.kz

ТОО «DG price»
г. Алматы, пр-т Райымбека 496/2, оф. 309
БИН 211140001780 БИК: CASPKZKA КБЕ 17
В АО «Kaspi Bank», ИИК KZ17722S000010895546
+7(727)3104014, +7(700)3104040, b2b@voltroom.kz

Дата **01.02.2023** № **1501-9965--2023**

Коммерческое предложение

№	Изображение	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1		2354||Полка стационарная SHIP - 700160100||1040	6959	1	6959

Итого на сумму: 6 959.00 тенге

Итого: Шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын

Стоимость товара предоставлена в тенге, с учетом НДС 12%.
Доставка товара по г. Алматы – бесплатно.
Гарантия на товар составляет 12 месяцев.
Срок действия коммерческого предложения – 1 календарный день.
Предложение подготовил Андрей Кустов

Директор Абдуллин Е.Е.

ИП “ЦАЙ”

ПОДЪЕМНИК НАКЛОННЫЙ

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?
СДЕЛАЕМ СКИДКУ!
ГАРАНТИРУЕМ САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

KZ ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

ЛИДЕР ГОДА 2018

Подъемное оборудование
novoprom.kz

№	Номенклатура	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Комментарии
1	Наклонный подъёмник	шт.	1	1 000 000	1 000 000	Срок изготовления 10 рабочих дней
2	Стойки	компл.	0	0	0	Нет (Крепление к стене)
3	Доставка	усл.	1	200 000	200 000	Да
4	Монтаж	усл.	1	200 000	200 000	Да
5	***Итого: без учета НДС***				***1 400 000***	***Предоплата 100%***

Технические характеристики

Длина подъема – до 7 метров
Грузоподъемность – до 225 кг
Количество остановок – 2
Внутренние размеры платформы –960х1250 мм/ по желанию заказчика
Материал – черный металл
Пол – черный металл
Складной механизм платформы – да
Кнопочный пост (кнопки вызова платформы) – на платформе
Электрика – детали производство Китай
Механизм подъема - лебёдочный
Машинное отделение – По месту
Ловитель (от обрыва каната) - Да
Аварийные концевые выключатели - Да
Режим работы – 3 мин. рабочий режим, 7 мин. Перерыв
Гарантия - 12 месяцев

С Уважением, Директор
ИП «Цай»
БИН 860927300226
Почта: sales@novoprom.kz
Отдел продаж: +7 (771) 800 12 12
www.novoprom.kz