УТВЕРЖДАЮ
Начальник отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»
КСЭК МЗ РК по Кокпектинскому по району
Жуматаева А.Т.

« » 2023г

Калькуляция
на проведение лабораторных и инструментальных исследований производственный контроль для КГУ СШ «К.Аухадиева» с.Теректы

№ по тарифу	Наименование исследований (замеров)	Цена (в тенге) за 1 исследование (манипуляцию)	Количество исследований (замеров)	Всего стоимость (тенге)
6.1447	Вода на ОМЧ	625	1	625
6.1449	Вода на ОКБ	1500	1	1500
13.2924	Оформление протоколов результатов	500	1	500
13.2923	Отбор и регистрация проб для проведения исследований	500	1	500
		ИТОГО БАК	**4**	**3125**
1.1.1	Вода (запах 20,60 градусах цельсия)	270	1	625
1.1.2	Вода (привкус)	270	1	1500
1.1.3	Вода (мутность)	375	1	500
1.1.5	Вода (цветность)	750	1	500
1.1.7	Вода (сухой остаток)	1810	4	3125
1.1.8	Вода (хлориды)	565	1	270
1.1.10	Вода (общая жесткость)	950	1	270
1.1.14	Вода (водородный показатель РН)	750	1	375
1.1.15	Вода (нитраты)	1200	1	750
1.1.17	Вода (нитриты)	380	1	1810
1.1.20	Вода (аммиак (по азоту) при микробном загрязнении)	435	1	565
1.1.22	Вода (сульфаты)	770	1	950
1.1.36	Вода (железо, в т.ч при обработке как коагулянт)	970	1	750
1.1.46	Вода (медь)	875	1	1200
1.3.1043	Дез средства 5% активного хлора в р-ре	2150	2	4300
4.1352	Параметры микроклимата Скорость движение воздуха	355	75	26625
4.1353	Параметры микроклимата Температура	355	75	26625
4.1354	Параметры микроклимата Влажность	355	75	26625
4.1356	Освещенность,уровни искусственной освещенности	380	125	47500
4.1336	Электромагнитные поля,напряженность электрического поля и плотность магнитного потока	650	50	31250
13.2924	Оформление протоколов результатов	500	5	2500
		ИТОГО САН-ГИГ	**424**	**178615**
		ИТОГО БАК+САН-ГИГ	**428**	**181740**

Scanned by TapScanner