1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
635	1173	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36	99,18	7209	99	800	6201	14483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6310,40	17,08	6310	17		1073		
636	1174	С1246-306-0650	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	66567,00	--	66567	--	66567	--	71892	
						--	--	--	--		5325		
			Обеденный зал+пищеблок-П3										
637	1189	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	99095,62	6170,77	99096	6171	8066	85403	199259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84859,11	2286,62	84859	2287		14760		
638	1190	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76	7251,20	30494	7251	2092	17504	51838	
						21151,00	3160,80	21151	3161		3840		
639	1192	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224	
						--	--	--	--		17		
640	1193	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36	99,18	7209	99	800	6201	14483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6310,40	17,08	6310	17		1073		
			Образовательный центр+медиатека-П4										
641	1226	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	99095,62	6170,77	99096	6171	8066	85403	199259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84859,11	2286,62	84859	2287		14760		
642	1227	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76	7251,20	30494	7251	2092	17504	51838	
						21151,00	3160,80	21151	3161		3840		
			Спортзал-В1										
643	1248	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	13025,46	475,34	13025	476	736	11732	26737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11812,63	158,62	11813	159		1981		
644	1249	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вентилятор радиальный RAD100-500-T80-3,0/4-GP	комплект	1	402531,16	--	402531	--	402531	--	434733	
						--	--	--	--		32202		
645	1250	Е11-202401-0103	Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	4	2485,38	3,44	9942	14	6521	3346	14351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			851,76	1,71	3407	7		1063		
646	1251	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,67563	8742,76	34,49	14650	58	277	14057	31003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8543,06	17,08	14315	29		2297		
647	1252	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вставки гибкие круглые FLC 100-560	комплект	1	21054,80	--	21055	--	21055	--	22739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		1684		
648	1253	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вставки гибкие прямоугольные FLR 100-560	комплект	1	14305,50	--	14306	--	14306	--	15450	
						--	--	--	--		1144		
649	1254	Е11-201001-0202	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	27060,32	59,47	27060	59	24669	2302	31711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2331,71	17,08	2332	17		2349		
650	1255	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
651	1256	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,41	7579,33	42,78	18266	104	16139	2020	21909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,44	16,01	2023	39		1623		
652	1257	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	10099,88	247,35	10100	248	1740	8024	19574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8112,20	75,65	8112	76		1450		
653	1258	С1246-306-0730	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 800 мм	шт.	1	91446,00	--	91446	--	91446	--	98762	
						--	--	--	--		7316		
654	1259	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1891,78	65,21	7567	260	710	6532	15227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1649,30	17,08	6597	68		1128		
655	1260	Прайс-лист ТОО "INTER CLIMA"	Конические диффузоры ДКУ 355	шт	4	83913,21	--	335653	--	335653	--	362505	
						--	--	--	--		26852		
656	1261	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0645385	7283,25	50,46	7753	53	6248	1441	9929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,92	17,16	1452	18		736		
657	1262	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	7112,67	44,88	219070	1383	175678	41742	281677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,92	19,02	42009	586		20865		
658	1263	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,8	6828,89	40,18	544945	3206	453765	87323	682849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1102,43	14,18	87974	1131		50581		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
659	1264	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	42,3	7579,33	42,78	320606	1809	283289	35462	384553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,44	16,01	35508	677		28485		
660	1265	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497	3365	5282	36108	97853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22925,20	829,77	45850	1660		7248		
661	1266	С1234-201-0204	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75**	м3	2,48	26938,00	--	66806	--	66806	--	72150	
						--	--	--	--		5344		
662	1267	С1214-301-0102	**Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100**	м2	33,3333333	71,00	--	2367	--	2367	--	2556	
						--	--	--	--		189		
663	1268	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	33	655,00	--	21615	--	21615	--	23344	
						--	--	--	--		1729		
664	1269	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	16	30,00	--	480	--	480	--	518	
						--	--	--	--		38		
665	1270	Е11-201401-0102	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	1	13025,46	475,34	13025	476	736	11732	26737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11812,63	158,62	11813	159		1981		
666	1271	С1246-408-0102	**Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм**	комплект	1	125875,00	--	125875	--	125875	--	135945	
						--	--	--	--		10070		
			Малый спортзал-В2										
667	1272	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8580,60	41,49	8581	41		1436		
668	1273	С1246-401-0517	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч**	комплект	1	240210,00	--	240210	--	240210	--	259427	
						--	--	--	--		19217		
669	1274	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,5616	8742,76	34,49	4910	20	92	4711	10391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8543,06	17,08	4798	10		770		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
670	1275	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Гибкая прямоугольная соединительная вставка 60-35 FLE 60-30	шт	2	13473,11	--	26946	--	26946	--	29102	
						--	--	--	--		2156		
671	1276	С1246-201-0305	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	39551,00	--	39551	--	39551	--	42715	
						--	--	--	--		3164		
672	1277	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
673	1278	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	6	1930,40	65,21	11582	392	1294	9798	23091	
						1649,30	17,08	9896	103		1710		
674	1279	С1246-304-0676	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 200 мм	шт.	6	6278,00	--	37668	--	37668	--	40681	
						--	--	--	--		3013		
			Горячий цех-В3										
675	1292	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	13025,46	475,34	13025	476	736	11732	26737	
						11812,63	158,62	11813	159		1981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
676	1293	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вентилятор радиальный RAD100-500-T80-1,1/4-GP	комплект	1	315943,18	--	315943	--	315943	--	341218	
						--	--	--	--		25275		
677	1294	Е11-202401-0102	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	4	2126,56	3,44	8506	14	5369	3067	12499	
						780,78	1,71	3123	7		926		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
678	1295	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,67563	8742,76	34,49	14650	58	277	14057	31003	
						8543,06	17,08	14315	29		2297		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
679	1297	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вставки гибкие круглые FLC 100-500	шт	1	19910,95	--	19911	--	19911	--	21504	
						--	--	--	--		1593		
680	1296	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Вставки гибкие прямоугольные FLR 100-500	шт	1	13382,04	--	13382	--	13382	--	14453	
						--	--	--	--		1071		
681	1297	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50	98,45	3130	98	276	2734	6333	
						2755,66	34,17	2756	34		469		
682	1298	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель круглый KSK 500/9	шт	1	69810,80	--	69811	--	69811	--	75396	
						--	--	--	--		5585		
683	1299	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	8	207,00	--	1656	--	1656	--	1788	
						--	--	--	--		132		
684	1318	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	13025,46	475,34	13025	476	736	11732	26737	
						11812,63	158,62	11813	159		1981		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
685	1319	С1246-408-0102	**Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм**	комплект	1	125875,00	--	125875	--	125875	--	135945	
						--	--	--	--		10070		
686	1320	Е11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	1	1930,40	65,21	1930	65	216	1633	3848	
						1649,30	17,08	1649	17		285		
			Образовательный центр, медиатека-В4										
687	1322	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
688	1323	С1246-401-0108	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч**	комплект	1	58380,00	--	58380	--	58380	--	63050	
						--	--	--	--		4670		
689	1324	Е11-201001-0210	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка**	глушитель шума	1	3130,50	98,45	3130	98	276	2734	6333	
						2755,66	34,17	2756	34		469		
690	1325	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Шумоглушитель круглый KSK 315/6**	шт	1	46662,27	--	46662	--	46662	--	50395	
						--	--	--	--		3733		
691	1326	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
692	1327	С1246-303-0201	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**	шт.	1	15157,00	--	15157	--	15157	--	16370	
						--	--	--	--		1213		
			Вспомогательные помещения горячего цеха-В5										
693	1343	Е11-201401-0102	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	1	13025,46	475,34	13025	476	736	11732	26737	
						11812,63	158,62	11813	159		1981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
694	1344	С1246-401-0519	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч**	комплект	1	346517,00	--	346517	--	346517	--	374238	
						--	--	--	--		27721		
695	1345	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,6864	8742,76	34,49	6001	24	113	5758	12700	
						8543,06	17,08	5864	12		941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
696	1346	С1246-305-0210	**Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3**	шт.	2	7205,00	--	14410	--	14410	--	15563	
						--	--	--	--		1153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
697	1347	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50	98,45	3130	98	276	2734	6333	
						2755,66	34,17	2756	34		469		
698	1348	С1246-201-0306	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	37188,00	--	37188	--	37188	--	40163	
						--	--	--	--		2975		
699	1349	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341	
						--	--	--	--		99		
700	1350	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	5	15157,00	--	75785	--	75785	--	81848	
						--	--	--	--		6063		
701	1351	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	4	32181,00	--	128724	--	128724	--	139022	
						--	--	--	--		10298		
702	1352	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350х300х350(L)	шт	1	17217,42	--	17217	--	17217	--	18594	
						--	--	--	--		1377		
703	1353	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х400х450(L)	шт	1	19581,27	--	19581	--	19581	--	21148	
						--	--	--	--		1567		
704	1362	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	6,66	7770,63	151,42	51752	1008	41602	9405	66049	
						1372,61	68,33	9142	455		4893		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Помещения пищевых отходов-В6										
705	1376	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
706	1377	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00	--	42218	--	42218	--	45595	
						--	--	--	--		3377		
707	1378	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
			С/у душевая, ПУИ при вспом. пом-ний горячего цеха-В7										
708	1392	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
709	1393	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00 --	-- --	34718 --	-- --	34718	-- 2777	37495	
710	1394	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
711	1395	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00 --	-- --	30314 --	-- --	30314	-- 2425	32739	
			Комната персонала при вспом, пом-ний горячего цеха-В8										
712	1409	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
713	1410	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00 --	-- --	34718 --	-- --	34718	-- 2777	37495	
714	1411	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50 2755,66	98,45 34,17	3130 2756	98 34	276	2734 469	6333	
715	1412	Прайс-лист ТОО "АВз"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 160/6	шт	1	32889,54 --	-- --	32890 --	-- --	32890	-- 2631	35521	
716	1413	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
717	1414	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	1	2887,56 1649,30	65,21 17,08	2888 1649	65 17	1174	1633 362	4883	
718	1415	С1246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	2274,00 --	-- --	2274 --	-- --	2274	-- 182	2456	
			Хранение мебели, ПУИ при спортзале №2-В9										
719	1423	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
720	1424	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00 --	-- --	34718 --	-- --	34718	-- 2777	37495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
721	1425	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
			Снарядная при спортзале №2-В10										
722	1437	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
723	1438	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00 --	-- --	42218 --	-- --	42218	-- 3377	45595	
724	1439	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
			Инвентарная, ПУИ при спортзале №1-В11										
725	1449	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
726	1450	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00 --	-- --	34718 --	-- --	34718	-- 2777	37495	
727	1451	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
			Раздев.,душ., раздевалка для МГН, с/у для МГН при спортзале №1-В12										
728	1463	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
729	1464	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00 --	-- --	42218 --	-- --	42218	-- 3377	45595	
730	1465	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
731	1466	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	5	15157,00 --	-- --	75785 --	-- --	75785	-- 6063	81848	
			Раздевалка, душевая при спортзале №1-В13										
732	1484	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
733	1485	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00	--	42218	--	42218	--	45595	
						--	--	--	--		3377		
734	1486	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50	98,45	3130	98	276	2734	6333	
						2755,66	34,17	2756	34		469		
735	1487	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 200/6	шт	1	36426,75	--	36427	--	36427	--	39341	
						--	--	--	--		2914		
736	1488	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
737	1489	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	3	15157,00	--	45471	--	45471	--	49109	
						--	--	--	--		3638		
			Раздевалка, душевая при спортзале №2-В14										
738	1506	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
739	1507	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495	
						--	--	--	--		2777		
740	1508	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50	98,45	3130	98	276	2734	6333	
						2755,66	34,17	2756	34		469		
741	1509	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 160/6	шт	1	32889,54	--	32890	--	32890	--	35521	
						--	--	--	--		2631		
742	1510	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
743	1511	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00	--	30314	--	30314	--	32739	
						--	--	--	--		2425		
			Раздевалка, душевая при спортзале №2-В15										
744	1528	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
745	1529	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00 --	-- --	34718 --	-- --	34718	-- 2777	37495	
746	1530	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50 2755,66	98,45 34,17	3130 2756	98 34	276	2734 469	6333	
747	1531	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 160/6	шт	1	32889,54 --	-- --	32890 --	-- --	32890	-- 2631	35521	
748	1532	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
749	1533	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00 --	-- --	30314 --	-- --	30314	-- 2425	32739	
			Фонд хранения-В16										
750	1551	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
751	1552	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00 --	-- --	42218 --	-- --	42218	-- 3377	45595	
752	1553	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	3130,50 2755,66	98,45 34,17	3130 2756	98 34	276	2734 469	6333	
753	1554	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 200/6	шт	1	36426,75 --	-- --	36427 --	-- --	36427	-- 2914	39341	
754	1555	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
			С/у.с/у для МГН, ПУИ при административной помещений-В17										
755	1571	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
756	1572	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00 --	-- --	34718 --	-- --	34718	-- 2777	37495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757	1573	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
758	1574	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	3	15157,00 --	-- --	45471 --	-- --	45471	-- 3638	49109	
			Серверная -В18										
759	1591	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
760	1592	С1246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42218,00 --	-- --	42218 --	-- --	42218	-- 3377	45595	
761	1593	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
762	1594	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36 6310,40	99,18 17,08	7209 6310	99 17	800	6201 1073	14483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
763	1595	С1246-306-0610	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	57365,00 --	-- --	57365 --	-- --	57365	-- 4589	61954	
			С/у при изоляторе, с/у при каб.врача-В20										
764	1626	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
765	1627	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879,00 --	-- --	27879 --	-- --	27879	-- 2230	30109	
766	1628	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
767	1629	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	15157,00 --	-- --	15157 --	-- --	15157	-- 1213	16370	
768	1632	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,23	7112,67 1363,92	44,88 19,02	1636 314	10 4	1312	312 156	2104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
769	1633	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,63	14381	121	9684	4536	20430	
						2288,06	26,02	4576	52		1513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
770	1634	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	7579,33	42,78	30317	171	26788	3353	36364	
						839,44	16,01	3358	64		2694		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
771	1635	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,57	7841,17	39,46	12311	62	10518	1717	15151	
						1102,43	13,84	1731	22		1122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
772	1636	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893	
						22925,20	829,77	2293	83		362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
773	1637	С1234-201-0202	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40**	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479	
						--	--	--	--		184		
774	1638	С1214-301-0102	**Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100**	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192	
						--	--	--	--		14		
775	1639	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	5,7	335,10	27,46	1910	157	30	1191	3349	
						302,34	0,49	1723	3		248		
776	1640	С1236-106-0901	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	кг	5,8	336,00	--	1949	--	1949	--	2105	
						--	--	--	--		156		
777	1641	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	5,7	587,66	16,20	3350	92	885	1834	5599	
						416,40	7,00	2373	40		415		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
778	1642	С1235-103-0401	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0**	м2	6,555	964,00	--	6319	--	6319	--	6825	
						--	--	--	--		506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
779	1643	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,5	655,00	--	6878	--	6878	--	7428	
						--	--	--	--		550		
			Процедурная-В21										
780	1644	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
781	1645	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879,00	--	27879	--	27879	--	30109	
						--	--	--	--		2230		
782	1646	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	1825,75	51,79	1826	52	124	1634	3737	
						1650,37	17,08	1650	17		277		
783	1647	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6	шт	1	27622,88	--	27623	--	27623	--	29833	
						--	--	--	--		2210		
784	1648	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
785	1651	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,115	7888,88	50,46	907	6	660	238	1237	
						2094,91	17,16	241	2		92		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
786	1652	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,63	14381	121	9684	4536	20430	
						2288,06	26,02	4576	52		1513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
787	1653	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7579,33	42,78	18948	107	16742	2096	22727	
						839,44	16,01	2099	40		1684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
788	1654	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	7841,17	39,46	19697	99	16829	2748	24241	
						1102,43	13,84	2769	35		1796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
789	1655	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893	
						22925,20	829,77	2293	83		362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
790	1656	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479	
						--	--	--	--		184		
791	1657	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192	
						--	--	--	--		14		
792	1658	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,2	335,10	27,46	1743	143	28	1087	3056	
						302,34	0,49	1572	3		226		
793	1659	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	5,3	336,00	--	1781	--	1781	--	1923	
						--	--	--	--		142		
794	1660	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,2	587,66	16,20	3056	84	807	1673	5108	
						416,40	7,00	2165	36		378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
795	1661	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	5,98	964,00	--	5765	--	5765	--	6226	
						--	--	--	--		461		
796	1662	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11	655,00	--	7205	--	7205	--	7781	
						--	--	--	--		576		
			Кабинет врача-В22										
797	1663	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
798	1664	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879,00	--	27879	--	27879	--	30109	
						--	--	--	--		2230		
799	1665	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	1825,75	51,79	1826	52	124	1634	3737	
						1650,37	17,08	1650	17		277		
800	1666	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6	шт	1	27622,88	--	27623	--	27623	--	29833	
						--	--	--	--		2210		
801	1667	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
802	1670	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,24	7575,63	48,14	1818	12	1371	431	2429	
						1812,62	20,42	435	5		180		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
803	1671	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,63	14381	121	9684	4536	20430	
						2288,06	26,02	4576	52		1513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
804	1672	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7579,33	42,78	11369	64	10046	1258	13637	
						839,44	16,01	1259	24		1010		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
805	1673	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,512	7841,17	39,46	19697	99	16829	2748	24241	
						1102,43	13,84	2769	35		1796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
806	1674	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893	
						22925,20	829,77	2293	83		362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
807	1675	С1234-201-0202	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40**	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479	
						--	--	--	--		184		
808	1676	С1214-301-0102	**Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100**	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192	
						--	--	--	--		14		
809	1677	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	4,3	335,10	27,46	1441	118	23	898	2527	
						302,34	0,49	1300	2		187		
810	1678	С1236-106-0901	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	кг	4,3	336,00	--	1445	--	1445	--	1561	
						--	--	--	--		116		
811	1679	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,3	587,66	16,20	2527	70	666	1384	4224	
						416,40	7,00	1791	30		313		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
812	1680	С1235-103-0401	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0**	м2	4,945	964,00	--	4767	--	4767	--	5148	
						--	--	--	--		381		
813	1681	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367	
						--	--	--	--		472		
			Изолятор-В23										
814	1682	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
815	1683	С1246-401-0101	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч**	комплект	1	27879,00	--	27879	--	27879	--	30109	
						--	--	--	--		2230		
816	1684	Е11-201001-0201	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка**	глушитель шума	1	1825,75	51,79	1826	52	124	1634	3737	
						1650,37	17,08	1650	17		277		
817	1685	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6**	шт	1	27622,88	--	27623	--	27623	--	29833	
						--	--	--	--		2210		
818	1686	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
819	1689	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,165	7888,88	50,46	1302	8	948	342	1775	
						2094,91	17,16	346	3		131		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
820	1690	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7190,28	60,63	10785	91	7262	3402	15322	
						2288,06	26,02	3432	39		1135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
821	1691	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	7579,33	42,78	15159	86	13394	1677	18183	
						839,44	16,01	1679	32		1347		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
822	1692	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7841,17	39,46	14773	74	12622	2061	18181	
						1102,43	13,84	2077	26		1347		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
823	1693	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22925,20	829,77	2293	83		362		
824	1694	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479	
						--	--	--	--		184		
825	1695	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192	
						--	--	--	--		14		
826	1696	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4	335,10	27,46	1340	110	21	836	2350	
						302,34	0,49	1209	2		174		
827	1697	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	336,00	--	1344	--	1344	--	1452	
						--	--	--	--		108		
828	1698	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	587,66	16,20	2351	65	620	1287	3929	
						416,40	7,00	1666	28		291		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
829	1699	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	4,6	964,00	--	4434	--	4434	--	4789	
						--	--	--	--		355		
830	1700	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659	
						--	--	--	--		419		
			Кабинет психолога-логопеда-В24										
831	1701	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
832	1702	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879,00	--	27879	--	27879	--	30109	
						--	--	--	--		2230		
833	1703	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	1825,75	51,79	1826	52	124	1634	3737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1650,37	17,08	1650	17		277		
834	1704	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6	шт	1	27622,88	--	27623	--	27623	--	29833	
						--	--	--	--		2210		
835	1705	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
						--	--	--	--		33		
836	1708	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,165	7888,88	50,46	1302	8	948	342	1775	
						2094,91	17,16	346	3		131		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
837	1709	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7190,28	60,63	10785	91	7262	3402	45322	
						2288,06	26,02	3432	39		1135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
838	1710	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7579,33	42,78	15159	86	13394	1677	18183	
						839,44	16,01	1679	32		1347		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
839	1711	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7841,17	39,46	14773	74	12622	2061	18181	
						1102,43	13,84	2077	26		1347		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
840	1712	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893	
						22925,20	829,77	2293	83		362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
841	1713	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479	
						--	--	--	--		184		
842	1714	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192	
						--	--	--	--		14		
843	1715	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3,6	335,10	27,46	1206	99	19	752	2115	
						302,34	0,49	1088	2		157		
844	1716	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	3,6	336,00	--	1210	--	1210	--	1307	
						--	--	--	--		97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
845	1717	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,66 416,40	16,20 7,00	2116 1499	58 25	559	1158 262	3536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
846	1718	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	4,14	964,00 --	-- --	3991 --	-- --	3991	-- 319	4310	
847	1719	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,9	655,00 --	-- --	5174 --	-- --	5174	-- 414	5588	
			Помещение охраны/между осями Е-Ж/18-19-В25										
848	1720	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,60	187,33 41,49	9505 8581	187 41	737	8450 1436	19391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
849	1721	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879,00 --	-- --	27879 --	-- --	27879	-- 2230	30109	
850	1722	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	1825,75 1650,37	51,79 17,08	1826 1650	52 17	124	1634 277	3737	
851	1723	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6	шт	1	27622,88 --	-- --	27623 --	-- --	27623	-- 2210	29833	
852	1724	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	
853	1727	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7190,28 2288,06	60,63 26,02	17976 5720	152 65	12104	5669 1892	25537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
854	1728	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7579,33 839,44	42,78 16,01	15159 1679	86 32	13394	1677 1347	18183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
855	1729	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7841,17 1102,43	39,46 13,84	14773 2077	74 26	12622	2061 1347	18181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
856	1730	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893	
						22925,20	829,77	2293	83		362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
857	1731	С1234-201-0202	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40**	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479	
						--	--	--	--		184		
858	1732	С1214-301-0102	**Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100**	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192	
						--	--	--	--		14		
859	1733	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	4	335,10	27,46	1340	110	21	836	2350	
						302,34	0,49	1209	2		174		
860	1734	С1236-106-0901	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001**	кг	4,1	336,00	--	1378	--	1378	--	1488	
						--	--	--	--		110		
861	1735	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4	587,66	16,20	2351	65	620	1287	3929	
						416,40	7,00	1666	28		291		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
862	1736	С1235-103-0401	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0**	м2	4,6	964,00	--	4434	--	4434	--	4789	
						--	--	--	--		355		
863	1737	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	9,4	655,00	--	6157	--	6157	--	6650	
						--	--	--	--		493		
			Каб.дир.приемная, учительская, каб. завуча, каб.зав.хоз.бух-рия, ком.перс.-В26										
864	1738	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	737	8450	19391	
						8580,60	41,49	8581	41		1436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
865	1739	С1246-401-0510	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч**	комплект	1	153719,00	--	153719	--	153719	--	166017	
						--	--	--	--		12298		
866	1740	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,64	8742,76	34,49	5595	22	105	5369	11841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8543,06	17,08	5468	11		877		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
867	1741	С1246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8302,00	--	16604	--	16604	--	17932	
						--	--	--	--		1328		
868	1742	Е11-201001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка	пластина	1	1893,13	74,40	1893	74	532	1278	3425	
						1286,99	17,08	1287	17		254		
869	1743	С1246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31417,00	--	31417	--	31417	--	33930	
						--	--	--	--		2513		
870	1744	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414		447	
						--	--	--	--		33		
871	1745	С1246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	8	15157,00	--	121256	--	121256	--	130956	
						--	--	--	--		9700		
872	1751	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,575	7888,88	50,46	4536	29	3302	1190	6184	
						2094,91	17,16	1205	10		458		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
873	1752	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7575,63	48,14	9091	58	6858	2156	12146	
						1812,62	20,42	2175	25		900		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
874	1753	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	7190,28	60,63	71903	606	48416	22678	102147	
						2288,06	26,02	22881	260		7566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
875	1754	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	6984,56	48,14	48892	337	33891	14511	68475	
						2094,91	20,42	14664	143		5072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
876	1755	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,4	7579,33	42,78	359260	2028	317442	39738	430917	
						839,44	16,01	39790	759		31920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
877	1756	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	27248,65	1682,15	5450	336	529	3611	9786	