				т							4423		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09072	349485		31705		31705		34241	
				т							2536		
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,17476	334486		58455		58455		63131	Казахстан
				т							4676		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07576	349485		26477		26477		28595	
				т							2118		
61	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,12692	334486		42453		42453		45849	Казахстан
				т							3396		
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0886	349485		30964		30964		33441	
				т							2477		
63	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,12084	334486		40419		40419		43653	Казахстан
				т							3234		
			Итого по разделу: 2. Каркас									7884565	
			Раздел: 3. Стены										
64	64	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		811	4886,33	1903,5	3962814	1543739	1079206	1558131	5962621	
				м2		1652,12	459,14	1339869	372363		441676		
65	65	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		811	2618,92	1363,27	2123944	1105612	0	1169834	3557280	
				м2		1255,65	329,47	1018332	267200		263502		
66	66	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,12113	41711,02	1783,66	130186	5568	4621	110353	259782	
				т		38446,92	406,75	119998	1270		19243		
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05722	349485		19998		19998		21598	
				т							1600		
68	68	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,6323	349459		220963		220963		238640	
				т							17677		
69	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		2,43161	334486		813340		813340		878407	Казахстан
				т							65067		
70	70	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		30,85	25985,67	4069,75	801658	125551	584303	128376	1004437	
				м3		2975,78	1597,06	91803	49269		74403		
71	71	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,26211	41711,02	1783,66	52644	2251	1868	44624	105049	
				т		38446,92	406,75	48524	513		7781		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016	349485		5592		5592		6039	
				т							447		
73	73	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,79676	349459		278435		278435		300710	
				т							22275		
74	74	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,44935	334486		150301		150301		162325	Казахстан
				т							12024		
75	75	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		10,34	25985,67	4069,75	268692	42082	195841	43028	336658	
				м3		2975,78	1597,06	30770	16514		24938		
76	76	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,00102	41711,02	1783,66	125176	5353	4443	106107	249786	
				т		38446,92	406,75	115380	1221		18503		
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06204	349485		21682		21682		23417	
				т							1735		
78	78	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,65026	349459		227239		227239		245418	

				т							18179		
79	79	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,28872	334486		765545		765545		826789	Казахстан
											61244		
80	80	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	30,85	25985,67	4069,75	801658	125551	584303	128376	1004437	
						2975,78	1597,06	91803	49269		74403		
81	81	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,50166	41711,02	1783,66	20925	895	743	17737	41755	
						38446,92	406,75	19287	204		3093		
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	349485		2642		2642		2853	
											211		
83	83	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,363	349459		126854		126854		137002	
											10148		
84	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1311	334486		43851		43851		47359	Казахстан
											3508		
85	85	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	25985,67	4069,75	141882	22221	103413	22721	177771	
						2975,78	1597,06	16248	8720		13168		
86	86	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	
						38446,92	406,75	9967	105		1598		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342		1449	
											107		
88	88	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252		96392	
											7140		
89	89	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	25985,67	4069,75	64444	10093	46972	10320	80745	
						2975,78	1597,06	7380	3961		5981		
90	90	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,84051	41711,02	1783,66	76770	3283	2725	65075	153193	
						38446,92	406,75	70762	749		11348		
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02457	349485		8587		8587		9274	
											687		
92	92	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77854	349459		272068		272068		293833	
											21765		
93	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0374	334486		346996		346996		374756	Казахстан
											27760		
94	94	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	15,54	25985,67	4069,75	403817	63244	294330	64666	505962	
						2975,78	1597,06	46244	24818		37479		
95	95	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33739	41711,02	1783,66	14073	602	499	11929	28082	
						38446,92	406,75	12972	137		2080		
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
97	97	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
98	98	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30923	334486		103433		103433		111708	Казахстан
											8275		
99	99	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		

100	100	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35	41711,02	1783,66	14599	624	518	12375	29132	
						38446,92	406,75	13456	142		2158		
101	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
102	102	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0225	349459		7863		7863		8492	
											629		
103	103	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,324	334486		108373		108373		117043	Казахстан
											8670		
104	104	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
105	105	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33739	41711,02	1783,66	14073	602	499	11929	28082	
						38446,92	406,75	12972	137		2080		
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
107	107	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
108	108	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30923	334486		103433		103433		111708	Казахстан
											8275		
109	109	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
110	110	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33739	41711,02	1783,66	14073	602	499	11929	28082	
						38446,92	406,75	12972	137		2080		
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
112	112	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
113	113	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30923	334486		103433		103433		111708	Казахстан
											8275		
114	114	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
			Итого по разделу: 3. Стены									18023680	
			Раздел: 4. Перекрытия										
115	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67716	349485		236657		236657		255590	
											18933		
116	116	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,78575	349459		274587		274587		296554	
											21967		
117	117	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	18,4173	334486		6160329		6160329		6653155	Казахстан
											492826		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									7205299	
			Раздел: 5. Лестницы										
118	118	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990		21589	
											1599		
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734		793	
											59		

120	120	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148		25000	
											1852		
121	121	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921		46355	Казахстан
											3434		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									93737	
			Раздел: 6. Разные работы										
122	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039	349485		1363		1363		1472	
											109		
123	123	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3088	334486		103289		103289		111552	Казахстан
											8263		
124	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	349485		1608		1608		1737	
											129		
125	125	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3364	334486		112521		112521		121523	Казахстан
											9002		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									236284	
			ИТОГО:					59027219	5041153	48058857	6586213	70862505	
								5927212	1307209		5249073		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 062 938					
			Итого с временными									71 925 447	
			Зимние удорожания			1,35 %		970 994					
			Итого с зимними удорожаниями									72 896 441	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 457 929					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74 354 370	
			НДС			12 %		8 922 524					
			Итого с НДС									83 276 894	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									76 886 507	
			в том числе НДС, 12%									*8 237 840*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Бекасылов А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фундаменты									
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /B10, F75, W4/ (л.15)	м3	61,8	20762,9	1168,03	1283147	72184	1115853	103139	1497189
						1539	294,98	95110	18230		110903	
2	2	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /B25/	м3	376,5	28380,27	2162,59	10685172	814215	7916470	1952368	13648543
						5191,2	507,23	1954487	190972		1011003	
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6514	349485		2324565		2324565		2510530
											185965	
4	4	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3373	349459		117873		117873		127303
											9430	
5	5	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,0063	334486		2343509		2343509		2530990
											187481	
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	721,68	937,3	20,49	676431	14787	416546	230121	979076
						339,62	3,25	245097	2345		72524	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09216	349485		32209		32209		34786
											2577	
8	8	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,987	349459		344916		344916		372509
											27593	
9	9	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,72175	334486		575901		575901		621973
											46072	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**22322899**
			Раздел: 2. Каркас									
10	10	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	147	2189,72	974,1	321889	143193	89192	112289	468912
						608,87	230,55	89504	33891		34734	
11	11	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	147	520,08	370,26	76452	54429	0	32011	117140
						149,82	89,48	22024	13154		8677	
12	12	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,29437	50229,48	2950,66	115245	6770	5216	95291	227379
						45005,54	634,53	103259	1456		16843	

13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90909	349485		317713		317713		343130
											25417	
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,38528	334486		463357		463357		500426
											37069	
15	15	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,48	26632,06	3806,56	332368	47505	236629	54219	417514
						3864,85	909,33	48233	11348		30927	
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,17649	50229,48	2950,66	8865	521	401	7330	17491
						45005,54	634,53	7943	112		1296	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06993	349485		24439		24439		26394
											1955	
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10656	334486		35643		35643		38494
											2851	
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,62	25801,61	3806,56	41799	6167	30723	5808	51416
						3030,51	909,33	4909	1473		3809	
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,20416	50229,48	2950,66	10255	603	464	8479	20233
						45005,54	634,53	9188	130		1499	
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	349485		25834		25834		27901
											2067	
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13024	334486		43563		43563		47048
											3485	
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	26632,06	3806,56	17045	2436	12135	2780	21411
						3864,85	909,33	2474	582		1586	
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,26976	50229,48	2950,66	13550	796	613	11204	26734
						45005,54	634,53	12141	171		1980	
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12144	349485		42441		42441		45836
											3395	
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14832	334486		49611		49611		53580
											3969	
27	27	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	26632,06	3806,56	25567	3654	18202	4171	32117
						3864,85	909,33	3710	873		2379	
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,12052	50229,48	2950,66	6054	355	274	5005	11944
						45005,54	634,53	5424	76		885	
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04532	349485		15839		15839		17106
											1267	
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0752	334486		25153		25153		27165
											2012	
31	31	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,32	26632,06	3806,56	8522	1218	6067	1390	10705

				м3		3864,85	909,33	1237	291		793	
32	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12253	349485		42822		42822		46248
											3426	
33	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1751	334486		58568		58568		63253
											4685	
34	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19444	349485		67954		67954		73390
											5436	
35	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26078	334486		87227		87227		94205
											6978	
36	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05017	349485		17534		17534		18937
											1403	
37	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05	334486		16724		16724		18062
											1338	
38	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39558	349485		138249		138249		149309
											11060	
39	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,51644	334486		172742		172742		186561
											13819	
40	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34027	349485		118919		118919		128433
											9514	
41	52	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47824	334486		159965		159965		172762
											12797	
42	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10392	349485		36318		36318		39223
											2905	
43	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13516	334486		45209		45209		48826
											3617	
44	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	349485		2342		2342		2529
											187	
45	60	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01216	334486		4067		4067		4392
											325	
46	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4252	349485		148601		148601		160489
											11888	
47	64	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,53404	334486		178629		178629		192919
											14290	
48	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30234	349485		105663		105663		114116
											8453	
49	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40512	334486		135507		135507		146348
											10841	
50	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20156	349485		70442		70442		76077
											5635	
51	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33836	334486		113177		113177		122231
											9054	

52	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15117	349485		52832		52832		57059
											4227	
53	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19226	334486		64308		64308		69453
											5145	
54	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20156	349485		70442		70442		76077
											5635	
55	80	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25954	334486		86812		86812		93757
											6945	
56	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0566	349485		19781		19781		21363
											1582	
57	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1088	334486		36392		36392		39303
											2911	
			Итого по разделу: 2. Каркас									**4765398**
			Раздел: 3. Стены									
58	86	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	644	4886,33	1903,5	3146797	1225854	856977	1237283	4734806
						1652,12	459,14	1063965	295686		350726	
59	87	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	644	2618,92	1363,27	1686584	877946	0	928944	2824770
						1255,65	329,47	808639	212179		209242	
60	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,54458	41711,02	1783,66	22715	972	806	19255	45328
						38446,92	406,75	20937	222		3358	
61	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03028	349485		10582		10582		11429
											847	
62	90	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5143	349459		179727		179727		194105
											14378	
63	91	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,8	25985,67	4069,75	202688	31744	147733	32458	253958
						2975,78	1597,06	23211	12457		18812	
64	92	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,88234	41711,02	1783,66	36803	1574	1306	31197	73440
						38446,92	406,75	33923	359		5440	
65	93	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03676	349485		12847		12847		13875
											1028	
66	94	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65308	349459		228225		228225		246483
											18258	
67	95	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1925	334486		64389		64389		69540
											5151	
68	96	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	11,23	25985,67	4069,75	291819	45703	212698	46731	365634
						2975,78	1597,06	33418	17935		27084	
69	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,36344	41711,02	1783,66	15159	648	538	12850	30250
						38446,92	406,75	13973	148		2241	
70	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	349485		1678		1678		1812
											134	

71	99	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0195	349459		6814		6814		7359
											545	
72	100	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33914	334486		113438		113438		122513
											9075	
73	101	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	25985,67	4069,75	84453	13226	61555	13524	105815
						2975,78	1597,06	9671	5190		7838	
74	102	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2851	41711,02	1783,66	53603	2292	1903	45437	106963
						38446,92	406,75	49408	523		7923	
75	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04084	349485		14273		14273		15415
											1142	
76	104	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,19458	349459		417457		417457		450854
											33397	
77	105	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04668	334486		15614		15614		16863
											1249	
78	106	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,1	25985,67	4069,75	496326	77732	361757	79481	621872
						2975,78	1597,06	56837	30504		46065	
79	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47265	41711,02	1783,66	19715	843	700	16711	39340
						38446,92	406,75	18172	192		2914	
80	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	349485		6151		6151		6643
											492	
81	109	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45505	349459		159021		159021		171743
											12722	
82	110	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7	25985,67	4069,75	181900	28488	132581	29129	227911
						2975,78	1597,06	20830	11179		16882	
83	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9231	41711,02	1783,66	38503	1646	1367	32638	76832
						38446,92	406,75	35490	375		5691	
84	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02446	349485		8548		8548		9232
											684	
85	113	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,86896	349459		303666		303666		327959
											24293	
86	114	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02968	334486		9928		9928		10722
											794	
87	115	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	13,15	25985,67	4069,75	341712	53517	249063	54721	428148
						2975,78	1597,06	39132	21001		31715	
88	116	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,42576	41711,02	1783,66	17759	759	630	15054	35438
						38446,92	406,75	16369	173		2625	
89	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	349485		1887		1887		2038
											151	
90	118	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1474	349459		51510		51510		55631

				т							4121	
91	119	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27296	334486		91301		91301		98605
											7304	
92	120	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839
						2975,78	1597,06	9582	5143		7766	
93	121	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25181	41711,02	1783,66	10503	449	373	8903	20959
						38446,92	406,75	9681	102		1553	
94	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00459	349485		1604		1604		1732
											128	
95	123	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24722	349459		86393		86393		93304
											6911	
96	124	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839
						2975,78	1597,06	9582	5143		7766	
97	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,22946	41711,02	1783,66	9571	409	340	8113	19099
						38446,92	406,75	8822	93		1415	
98	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	349485		1321		1321		1427
											106	
99	127	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22568	349459		78866		78866		85175
											6309	
100	128	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839
						2975,78	1597,06	9582	5143		7766	
101	129	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,65131	41711,02	1783,66	27167	1162	964	23028	54211
						38446,92	406,75	25041	265		4016	
102	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	349485		3020		3020		3262
											242	
103	131	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1756	349459		61365		61365		66274
											4909	
			Итого по разделу: 3. Стены									12463286
			Раздел: 4. Перекрытия									
			Раздел: 5. Разные работы									
104	148	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	349485		1608		1608		1737
											129	
105	149	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3281	334486		109745		109745		118525
											8780	
106	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	349485		1922		1922		2076
											154	
107	154	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3574	334486		119545		119545		129109
											9564	
108	158	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	349485		2272		2272		2454
											182	
109	159	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,4275	334486		142993		142993		154432

				т						11439	
			Итого по разделу: 5. Разные работы								**408333**
			ИТОГО:				**31698662**	**3573112**	**23204539**	**5301259**	**39959916**
							4921005	**899116**		**2959995**	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**	**599 399**				
			Итого с временными								**40 559 315**
			Зимние удорожания			**1,35 %**	**547 551**				
			Итого с зимними удорожаниями								**41 106 866**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**822 137**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**41 929 003**
			НДС			**12 %**	**5 031 480**				
			Итого с НДС								**46 960 483**

			Итого со скидкой 7.67366155 %								**43 356 894**
			в том числе НДС, 12%								*4 645 382*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жалжанов Л.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 7

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/ (л.6)	м3	79,3	20762,9	1168,03	1646498	92625	1431830	132345	1921150	
						1539	294,98	122043	23392		142307		
2	2	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	483,9	28380,27	2162,59	13733213	1046478	10174714	2509298	17541912	
						5191,2	507,23	2512022	245449		1299401		
3	3	C1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7934	343539		272564		272564		294369	
											21805		
4	4	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2379	349485		2879022		2879022		3109344	
											230322		
5	5	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,37462	349459		130914		130914		141387	
											10473		
6	6	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,1703	334486		2063879		2063879		2228989	
											165110		
7	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	938,58	937,3	20,49	879731	19231	541739	299284	1273336	
						339,62	3,25	318761	3050		94321		
8	8	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12606	349485		44056		44056		47580	
											3524		
9	9	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,549	349459		191853		191853		207201	
											15348		
10	10	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,65315	334486		887442		887442		958437	
											70995		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**27723705**	
			Раздел: 2. Каркас										
11	11	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	161	2189,72	974,1	352545	156831	97687	122983	513570	
						608,87	230,55	98028	37119		38042		
12	12	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	161	520,08	370,26	83733	59612	0	35060	128296	
						149,82	89,48	24121	14406		9503		
13	13	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,33766	50229,48	2950,66	117419	6897	5314	97089	231669	
						45005,54	634,53	105208	1483		17161		
14	14	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95238	349485		332843		332843		359470	
											26627		

15	15	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,38528	334486		463357		463357		500426
											37069	
16	16	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,48	26632,06	3806,56	332368	47505	236629	54219	417514
						3864,85	909,33	48233	11348		30927	
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,19314	50229,48	2950,66	9701	570	439	8022	19141
						45005,54	634,53	8692	123		1418	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08658	349485		30258		30258		32679
											2421	
19	19	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10656	334486		35643		35643		38494
											2851	
20	20	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	26632,06	3806,56	25567	3654	18202	4171	32117
						3864,85	909,33	3710	873		2379	
21	21	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,67104	50229,48	2950,66	33706	1980	1525	27870	66502
						45005,54	634,53	30201	426		4926	
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25344	349485		88573		88573		95659
											7086	
23	23	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4176	334486		139681		139681		150856
											11175	
24	24	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,92	26632,06	3806,56	51134	7309	36404	8341	64233
						3864,85	909,33	7421	1746		4758	
25	25	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,3624	50229,48	2950,66	18203	1069	824	15051	35914
						45005,54	634,53	16310	230		2660	
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12432	349485		43448		43448		46924
											3476	
27	27	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23808	334486		79634		79634		86005
											6371	
28	28	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,28	26632,06	3806,56	34089	4872	24270	5561	42822
						3864,85	909,33	4947	1164		3172	
29	29	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,06839	50229,48	2950,66	3435	201	155	2840	6777
						45005,54	634,53	3078	43		502	
30	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03287	349485		11488		11488		12407
											919	
31	31	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03552	334486		11881		11881		12831
											950	
32	32	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	26632,06	3806,56	8522	1218	6067	1390	10705
						3864,85	909,33	1237	291		793	
33	33	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07818	50229,48	2950,66	3927	231	178	3247	7748
						45005,54	634,53	3519	50		574	
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07326	349485		25603		25603		27651
											2048	

35	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00492	334486		1646		1646		1778	
											132		
36	36	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	26632,06	3806,56	25567	3654	18202	4171	32117	
						3864,85	909,33	3710	873		2379		
37	37	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5043	50229,48	2950,66	25331	1488	1146	20945	49978	
						45005,54	634,53	22696	320		3702		
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	349485		55568		55568		60013	
											4445		
39	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3453	334486		115498		115498		124738	
											9240		
40	40	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
41	41	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5376	50229,48	2950,66	27003	1586	1222	22328	53277	
						45005,54	634,53	24195	341		3946		
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264	349485		92264		92264		99645	
											7381		
43	43	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2736	334486		91515		91515		98836	
											7321		
44	44	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,92	26632,06	3806,56	51134	7309	36404	8341	64233	
						3864,85	909,33	7421	1746		4758		
45	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13944	349485		48732		48732		52631	
											3899		
46	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21084	334486		70523		70523		76165	
											5642		
47	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62232	349485		217492		217492		234891	
											17399		
48	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,83976	334486		280888		280888		303359	
											22471		
49	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18367	349485		64190		64190		69325	
											5135		
50	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26618	334486		89033		89033		96156	
											7123		
51	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8487	349485		296608		296608		320337	
											23729		
52	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,14654	334486		383502		383502		414182	
											30680		
53	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03516	349485		12288		12288		13271	
											983		
54	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0938	334486		31375		31375		33885	
											2510		
55	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03954	349485		13819		13819		14924	
											1105		

56	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1296	334486		43349		43349		46817
											3468	
57	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28584	349485		99897		99897		107889
											7992	
58	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42	334486		140484		140484		151723
											11239	
59	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34401	349485		120226		120226		129844
											9618	
60	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,43042	334486		143969		143969		155487
											11518	
61	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44043	349485		153924		153924		166238
											12314	
62	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6766	349485		236462		236462		255379
											18917	
63	85	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,95704	334486		320116		320116		345725
											25609	
64	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09642	349485		33697		33697		36393
											2696	
65	89	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15076	334486		50427		50427		54461
											4034	
66	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41554	349485		145225		145225		156843
											11618	
67	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5406	334486		180823		180823		195289
											14466	
68	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13041	349485		45576		45576		49222
											3646	
69	97	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21544	334486		72062		72062		77827
											5765	
			Итого по разделу: 2. Каркас									**7140416**
			Раздел: 3. Стены									
70	99	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	509,4	4886,33	1903,5	2489097	969643	677864	978683	3745202
						1652,12	459,14	841590	233886		277422	
71	100	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	509,4	2618,92	1363,27	1334078	694450	0	734789	2234376
						1255,65	329,47	639628	167832		165509	
72	101	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,71301	41711,02	1783,66	71451	3056	2536	60567	142579
						38446,92	406,75	65860	697		10561	
73	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05766	349485		20151		20151		21763
											1612	
74	103	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35883	349459		125396		125396		135428
											10032	
75	104	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,29652	349459		453081		453081		489327
											36246	
76	105	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		16,33	25985,67	4069,75	424346	66459	309292	67954	531684

				м3		2975,78	1597,06	48594	26080		39384		
77	106	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,31888	41711,02	1783,66	13301	569	472	11275	26542	
				т		38446,92	406,75	12260	130		1966		
78	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00496	349485		1733		1733		1872	
				т							139		
79	108	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,12142	349459		42431		42431		45826	
				т							3395		
80	109	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1925	334486		64389		64389		69540	
				т							5151		
81	110	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839	
				м3		2975,78	1597,06	9582	5143		7766		
82	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,17841	41711,02	1783,66	7442	319	264	6308	14850	
				т		38446,92	406,75	6859	73		1100		
83	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00368	349485		1286		1286		1389	
				т							103		
84	113	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,17473	349459		61061		61061		65946	
				т							4885		
85	114	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,4	25985,67	4069,75	62366	9767	45456	9987	78141	
				м3		2975,78	1597,06	7142	3833		5788		
86	115	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,44938	41711,02	1783,66	18744	802	665	15889	37404	
				т		38446,92	406,75	17277	183		2771		
87	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00496	349485		1733		1733		1872	
				т							139		
88	117	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,03768	349459		13168		13168		14221	
				т							1053		
89	118	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,40674	349459		142139		142139		153510	
				т							11371		
90	119	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839	
				м3		2975,78	1597,06	9582	5143		7766		
91	120	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,26244	41711,02	1783,66	52658	2251	1869	44636	105077	
				т		38446,92	406,75	48537	513		7783		
92	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04326	349485		15119		15119		16328	
				т							1209		
93	122	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,21918	349459		426053		426053		460137	
				т							34084		
94	123	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		18,5	25985,67	4069,75	480735	75291	350393	76984	602336	
				м3		2975,78	1597,06	55052	29546		44617		
95	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,85155	41711,02	1783,66	35519	1519	1261	30108	70877	
				т		38446,92	406,75	32739	346		5250		
96	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0302	349485		10554		10554		11398	
				т							844		
97	126	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,39685	349459		138683		138683		149778	
				т							11095		

98	127	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4245	334486		141989		141989		153348
											11359	
99	128	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,25	25985,67	4069,75	266353	41715	194136	42653	333727
						2975,78	1597,06	30502	16370		24721	
100	129	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,40668	41711,02	1783,66	16963	725	602	14379	33849
						38446,92	406,75	15636	165		2507	
101	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631
											121	
102	131	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13076	349459		45695		45695		49351
											3656	
103	132	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2716	334486		90846		90846		98114
											7268	
104	133	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	25985,67	4069,75	84453	13226	61555	13524	105815
						2975,78	1597,06	9671	5190		7838	
105	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33369	41711,02	1783,66	13919	595	494	11798	27774
						38446,92	406,75	12829	136		2057	
106	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631
											121	
107	136	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13617	349459		47586		47586		51393
											3807	
108	137	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1932	334486		64623		64623		69793
											5170	
109	138	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	25985,67	4069,75	84453	13226	61555	13524	105815
						2975,78	1597,06	9671	5190		7838	
110	139	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34278	41711,02	1783,66	14298	611	507	12120	28531
						38446,92	406,75	13179	139		2113	
111	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631
											121	
112	141	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14526	349459		50762		50762		54823
											4061	
113	142	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1932	334486		64623		64623		69793
											5170	
114	143	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	25985,67	4069,75	84453	13226	61555	13524	105815
						2975,78	1597,06	9671	5190		7838	
			Итого по разделу: 3. Стены									10729915
			Раздел: 4. Перекрытия									
115	147	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9414	349485		329005		329005		355325
											26320	
116	148	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	20,9012	349459		7304112		7304112		7888441
											584329	
117	149	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5863	334486		196109		196109		211798
											15689	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									8455564

			Раздел: 5. Разные работы									
118	152	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0121	441876		5347		5347	428	5775
119	155	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0162	349485		5662		5662	453	6115
120	156	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,4806	334486		160754		160754	12860	173614
121	161	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00367	349485		1283		1283	103	1386
122	162	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,3295	334486		110213		110213	8817	119030
123	166	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	349485		1468		1468	117	1585
124	167	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,30234	334486		101128		101128	8090	109218
			Итого по разделу: 5. Разные работы									416723
			ИТОГО:					44857275	3404832	36185566	5574509	54466323
								5266869	851895		4034539	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		816 995				
			Итого с временными									55 283 319
			Зимние удорожания			1,35 %		746 325				
			Итого с зимними удорожаниями									56 029 644
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 120 593				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57 150 237
			НДС			12 %		6 858 028				
			Итого с НДС									64 008 265

			Итого со скидкой 7,67366155 %									59 096 487
			в том числе НДС, 12%									*6 331 767*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжаксынов Л.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/ (л.6)	м3	40,4	20762,9	1168,03	838821	47188	729457	67424	978745	
						1539	294,98	62176	11917		72500		
2	2	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	245,1	28380,27	2162,59	6956004	530051	5153590	1270984	8885147	
						5191,2	507,23	1272363	124322		658159		
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3596	349485		1523615		1523615		1645504	
											121889		
4	4	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2602	349459		90929		90929		98203	
											7274		
5	5	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,5525	334486		1522748		1522748		1644568	
											121820		
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	522,465	937,3	20,49	489706	10705	301562	166598	708808	
						339,62	3,25	177440	1698		52504		
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06144	349485		21472		21472		23190	
											1718		
8	8	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,647	349459		226100		226100		244188	
											18088		
9	9	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5726	334486		526013		526013		568094	
											42081		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**14796447**	
			Раздел: 2. Каркас										
10	10	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	103	2189,72	974,1	225541	100333	62495	78679	328558	
						608,87	230,55	62714	23747		24338		
11	11	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	103	520,08	370,26	53568	38136	0	22430	82078	
						149,82	89,48	15431	9216		6080		
12	12	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2606	50229,48	2950,66	13090	769	592	10823	25826	
						45005,54	634,53	11728	165		1913		
13	13	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2442	349485		85344		85344		92172	

				т							6828		
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0164	334486		5486		5486		5925	
											439		
15	15	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,2	26632,06	3806,56	85223	12181	60674	13902	107055	
						3864,85	909,33	12368	2910		7930		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9418	50229,48	2950,66	47306	2779	2141	39115	93335	
						45005,54	634,53	42386	598		6914		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2442	349485		85344		85344		92172	
											6828		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6976	334486		233337		233337		252004	
											18667		
19	19	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,2	26632,06	3806,56	85223	12181	60674	13902	107055	
						3864,85	909,33	12368	2910		7930		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,11351	50229,48	2950,66	5702	335	258	4714	11249	
						45005,54	634,53	5109	72		833		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04375	349485		15290		15290		16513	
											1223		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06976	334486		23334		23334		25201	
											1867		
23	23	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	26632,06	3806,56	8522	1218	6067	1390	10705	
						3864,85	909,33	1237	291		793		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,87088	50229,48	2950,66	43744	2570	1980	36170	86307	
						45005,54	634,53	39194	553		6393		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3128	349485		109319		109319		118065	
											8746		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55808	334486		186670		186670		201604	
											14934		
27	27	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,56	26632,06	3806,56	68178	9745	48539	11122	85644	
						3864,85	909,33	9894	2328		6344		
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,20551	50229,48	2950,66	60552	3557	2740	50068	119470	
						45005,54	634,53	54255	765		8850		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05075	349485		17736		17736		19155	
											1419		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06976	334486		23334		23334		25201	
											1867		
31	31	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	26632,06	3806,56	8522	1218	6067	1390	10705	
						3864,85	909,33	1237	291		793		
32	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,23052	50229,48	2950,66	11579	680	524	9574	22845	
						45005,54	634,53	10375	146		1692		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,091	349485		31803		31803		34347	

				т							2544		
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13972	334486		46734		46734		50473	
											3739		
35	35	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	26632,06	3806,56	17045	2436	12135	2780	21411	
						3864,85	909,33	2474	582		1586		
36	36	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	241,15	5362,87	2252,07	1293256	543087	254676	570328	2012671	
						2054,71	544,23	495493	131241		149087		
37	37	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	241,15	2759,36	1696,46	665420	409102	0	323223	1067734	
						1062,9	410	256318	98872		79091		
38	38	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59911	33017,72	6205,48	19781	3717	5149	10695	32914	
						18218,34	1399,22	10915	838		2438		
39	39	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16948	343539		58223		58223		62881	
											4658		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11592	349485		40512		40512		43753	
											3241		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31371	334486		104932		104932		113327	
											8395		
42	42	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,06	25148,13	3151,17	51805	6492	39034	8041	64634	
						3048,62	1241,08	6280	2557		4788		
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,5515	33017,72	6205,48	84245	15833	21927	45549	140178	
						18218,34	1399,22	46484	3570		10384		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2655	349485		442273		442273		477655	
											35382		
45	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2861	334486		430182		430182		464597	
											34415		
46	46	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,85	25148,13	3151,17	222561	27888	167693	34547	277677	
						3048,62	1241,08	26980	10984		20569		
47	47	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,44912	33017,72	6205,48	14829	2787	3860	8018	24675	
						18218,34	1399,22	8182	628		1828		
48	48	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12152	343539		41747		41747		45087	
											3340		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10096	349485		35284		35284		38107	
											2823		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22664	334486		75808		75808		81873	
											6065		
51	51	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	25148,13	3151,17	30178	3781	22738	4684	37651	
						3048,62	1241,08	3658	1489		2789		
52	52	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,456	33017,72	6205,48	114109	21446	29701	61696	189869	
						18218,34	1399,22	62963	4836		14064		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,62744	349485		568766		568766		614267	

				т							45501		
54	54	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0078	349459		2726		2726		2944	
											218		
55	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,82076	334486		609019		609019		657740	
											48721		
56	56	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	14,4	25148,13	3151,17	362133	45377	272856	56212	451813	
						3048,62	1241,08	43900	17872		33468		
			Итого по разделу: 2. Каркас									**8947122**	
			Раздел: 3. Стены										
57	57	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	320	4886,33	1903,5	1563626	609120	425827	614799	2352699	
						1652,12	459,14	528678	146925		174274		
58	58	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	320	2618,92	1363,27	838054	436246	0	461587	1403612	
						1255,65	329,47	401808	105430		103971		
59	59	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6409	41711,02	1783,66	26733	1143	949	22660	53344	
						38446,92	406,75	24641	261		3951		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03432	349485		11994		11994		12954	
											960		
61	61	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65661	349459		229458		229458		247815	
											18357		
62	62	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,7	25985,67	4069,75	226075	35406	164779	36203	283260	
						2975,78	1597,06	25889	13894		20982		
63	63	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,13188	41711,02	1783,66	5501	236	195	4663	10977	
						38446,92	406,75	5070	54		813		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	349485		7381		7381		7971	
											590		
65	65	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11076	349459		38706		38706		41802	
											3096		
66	66	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	25985,67	4069,75	36380	5698	26516	5826	45582	
						2975,78	1597,06	4166	2236		3376		
67	67	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34638	41711,02	1783,66	14448	618	513	12247	28831	
						38446,92	406,75	13317	141		2136		
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	349485		1733		1733		1872	
											139		
69	69	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12142	349459		42431		42431		45826	
											3395		
70	70	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22	334486		73587		73587		79474	
											5887		
71	71	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839	
						2975,78	1597,06	9582	5143		7766		
72	72	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,49223	41711,02	1783,66	62242	2662	2209	52761	124203	
						38446,92	406,75	57372	607		9200		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03196	349485		11170		11170		12064	

				т							894		
74	74	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,46027	349459		510304		510304		551128	
											40824		
75	75	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,27	25985,67	4069,75	578701	90634	421797	92672	725083	
						2975,78	1597,06	66271	35567		53710		
76	76	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,06594	41711,02	1783,66	2750	118	98	2331	5488	
						38446,92	406,75	2535	27		407		
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	349485		2768		2768		2989	
											221		
78	78	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05802	349459		20276		20276		21898	
											1622		
79	79	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	25985,67	4069,75	15591	2442	11364	2497	19535	
						2975,78	1597,06	1785	958		1447		
80	80	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32183	41711,02	1783,66	13424	574	476	11379	26787	
						38446,92	406,75	12373	131		1984		
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00399	349485		1394		1394		1506	
											112		
82	82	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31784	349459		111072		111072		119958	
											8886		
83	83	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,7	25985,67	4069,75	96147	15058	70079	15397	120467	
						2975,78	1597,06	11010	5909		8923		
			Итого по разделу: 3. Стены									**6451964**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
84	84	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	3062,93	64,08	2439624	51039	991372	1282546	4019944	
						1754,19	15,29	1397212	12178		297774		
85	85	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	1062,47	32,31	846257	25735	0	752336	1726480	
						1030,16	7,81	820522	6221		127887		
86	86	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,7621	33325,82	1220,94	358656	13140	83431	241365	648023	
						24352,56	292,86	262085	3152		48002		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4537	349485		158561		158561		171246	
											12685		
88	88	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,3084	349459		3602363		3602363		3890552	
											288189		
89	89	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	159,3	24974,45	3341,16	3978430	532247	3029029	570276	4912602	
						2618,67	1315,27	417154	209523		363896		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**15368847**	
			Раздел: 5. Разные работы										
90	90	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/	м3	0,36	20762,9	1168,03	7475	420	6500	601	8722	
						1539	294,98	554	106		646		
91	91	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	2,38	33775,9	3396,45	80387	8083	47900	25126	113954	
						10253,25	1347,96	24403	3208		8441		

92	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00315	349485		1101		1101		1189	
											88		
93	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3366	334486		112588		112588		121595	
											9007		
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,6	937,3	20,49	8998	197	5541	3061	13024	
						339,62	3,25	3260	31		965		
95	95	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/	м3	0,36	20762,9	1168,03	7475	420	6500	601	8722	
						1539	294,98	554	106		646		
96	96	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	2,6	33775,9	3396,45	87817	8831	52328	27448	124486	
						10253,25	1347,96	26658	3505		9221		
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00367	349485		1283		1283		1386	
											103		
98	98	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3642	334486		121820		121820		131566	
											9746		
99	99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,8	937,3	20,49	10123	221	6234	3444	14652	
						339,62	3,25	3668	35		1085		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									**539296**	
			ИТОГО:					**35509301**	**3708985**	**24925823**	**7179283**	**46103676**	
								6874489	**1010746**		**3415092**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**691 555**					
			Итого с временными									**46 795 231**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**631 736**					
			Итого с зимними удорожаниями									**47 426 967**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**948 539**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**48 375 506**	
			НДС			**12 %**		**5 805 061**					
			Итого с НДС									**54 180 567**	
			Итого со скидкой 7,6136155 %									**50 022 934**	
			в том числе НДС, 15%									*5 359 600*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жусипова Л.Б.*
(подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Бекасылов А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*