«Туркестан облысы Сауран ауданы, Үшқайық а/о Р-15-2 каналын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

12.07.2023 ж. № 18-0134/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0134/23 от 12.07.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт канала Р-15-2 в с/о Ушкайык Сауранского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

город Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала Р-15-2 в с/о Ушкайык Сауранского района Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.04.2023 г. № 990640001221/230110/00 (73).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида-KZ», лицензия от 15.03.2021 г. №21012260 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 04 апреля 2022 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» №33-11-05/381 от 07 октября 2022 года об источнике финансирования – областной бюджет, начале строительства во 2 квартале 2024 года;
акт на право постоянного землепользования №304031378 на земельный участок 19-304-031-378 площадью 1,2876 га для закрепления земельного участка канала, выданный 05.02.2020 года Кентауским городским отделением департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
постановление акима Сауранского района №332 от 27.10.2022 года о разрешении на капитальный ремонт канала Р-15-2;
акт обследования канала Р-15-2 в с/о Ушкайык Сауранского района Туркестанской области от 25 апреля 2022 года, утвержденный ГКП на ПХВ «Туран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области, подписанный комиссионно;
дефектный акт от 13 мая 2022 года, утвержденный ГКП на ПЗВ «Туран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области, подписанный комиссионно;
письмо ГУ «Управление ветеринарии Туркестанской области» №40-07-04/128 от 05.06.2023 года об отсутствии скотомогильников и захоронений сибирской язвы;
справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/317 от 22.09.2022 года о балансовой принадлежности канала Р-15-2;
справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/318 от 22.09.2022 года о дате последнего ремонта канала – мехочистки в 2015 году;
справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/319 от 22.09.2022 года о дальности возки материалов;

справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/320 от 22.09.2022 года о дальности возки бутового камня;

справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/321 от 22.09.2022 года о дальности возки грунта;

справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/322 от 22.09.2022 года о дальности возки строительного мусора;

транспортная схема поставки материалов, утвержденная ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 22.11.2022 года;

справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/323 от 22.09.2022 года о периоде вегетации;

справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/324 от 22.09.2022 года о зеленых насаждениях;

справка ГКП на ПХВ «Тұран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области №01-09/325 от 22.09.2022 года о расходах воды на канале;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» 09.06.2023 года;

техническое заключение №11 от 25.04.2022 года по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта, выполненное ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» (свидетельство об аккредитации №KZ51VWC000002684 от 25.08.2020 года на право осуществления экспертных работ по техническому обслуживанию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровне ответственности, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан);

технический отчет по топографо-геодезическим работам на объекте (договор №58 от 31 марта 2022 года), выполненный ТОО «Улмад» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №000801 от 08.06.2007 года);

заключение об инженерно-геологических условиях по объекту, выполненный ТОО «Шымкентгеология» в июле 2022 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 17009920 от 01 июня 2017 года).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» №30-05-27/122 от 17.01.2023 года о согласовании принятых проектных решений;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ94VWF00080722 от 15.11.2022 года, выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области»;

линейная схема канала Р-152 (58-03-18008151-04-ГР, лист 4) согласована ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», ГКП на ПХВ «Туран су» Управления сельского хозяйства Туркестанской области, акимом сельского округа Ушкайык.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Сауранский район, сельский округ Ушкайык.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Омарбеков А.К.		Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Савичев Г.А.	KZ76VJE00068087	Соответствует
4	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиоло-гический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе:	млн.тенге	288,116	211,718
1.1	СМР	млн.тенге	232,265	170,220
1.2	оборудование	млн.тенге	2,616	1,199
1.3	прочие затраты	млн.тенге	53,235	40,299
2	Из них: на 2023 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2024 год	млн.тенге		 11,358 200,360
3	Продолжительность строительства	мес.	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт канала Р-15-2 в с/о Ушкайык Сауранского района Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Туркестан облысы Сауран ауданы, Үшқайық а/о Р-15-2 каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Евтушевская Т.Н.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Савичев Г.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Омарбеков А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области