Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.5)	м3	61,5	22275,56	1168,03	1369947	71834	1203465	102639	1590393	
						1539	294,98	94648	18141		117807		
2	2	Е11-060101-0120 изм.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	375,8	32596,58	2162,59	12249795	812701	9486240	1948738	15334416	
						5191,2	507,23	1950853	190617		1135883		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2011	т	5,30725	349485		1854804		1854804		2003188	
											148384		
4	4	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования и предварительного напряжения класса А500С диаметром от 6 до 10	т	0,4115	349459		143802		143802		155306	
											11504		
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования и предварительного напряжения класса А500С диаметром от 12 до 40	т	7,52699	334486		2517673		2517673		2719087	Казахстан
											201414		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2011	т	0,09216	349485		32209		32209		34786	
											2577		
7	7	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования и предварительного напряжения класса А500С диаметром от 6 до 10	т	0,89864	349459		314038		314038		339161	
											25123		
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования и предварительного напряжения класса А500С диаметром от 12 до 40	т	2,23203	334486		746583		746583		806310	Казахстан
											59727		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									22982647	
			Раздел: 2. Каркас										
9	9	Е11-061905-0205 изм.	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения площадью до 6 м2 каждая, высотой до 10 м, при армировании в виде отдельных стержней	м2	147	2189,72	974,1	321889	143193	89192	112289	468912	
						608,87	230,55	89504	33891		34734		
10	10	Е11-061905-0305 изм.	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения площадью до 6 м2 каждая, высотой до 10 м, при армировании в виде сеток	м2	147	520,08	370,26	76452	54429	0	32011	117140	
						149,82	89,48	22024	13154		8677		
11	11	Е11-061905-0112 изм.	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры диаметром до 10 мм, механическим способом	т	2,05905	50229,48	2950,66	103425	6076	4681	85517	204057	
						45005,54	634,53	92669	1307		15115		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2011	т	0,81585	349485		285127		285127		307937	
											22810		
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования и предварительного напряжения класса А500С диаметром от 12 до 40	т	1,2432	334486		415833		415833		449100	Казахстан
											33267		
14	14	Е11-061905-0405 изм.	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м при армировании в виде отдельных стержней	м3	11,2	30848,37	3806,56	345502	42633	259582	48658	425693	
						3864,85	909,33	43286	10184		31533		
15	15	Е11-061905-0112 изм.	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры диаметром до 10 мм, механическим способом	т	0,17649	50229,48	2950,66	8865	521	401	7330	17491	
						45005,54	634,53	7943	112		1296		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2011	т	0,06993	349485		24439		24439		26394	
											1955		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования и предварительного напряжения класса А500С диаметром от 12 до 40	т	0,10656	334486		35643		35643		38494	Казахстан
											2851		
18	18	Е11-061905-0406 изм.	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м при армировании в виде отдельных стержней	м3	1,62	30017,92	3806,56	48629	6167	37553	5808	58792	
						3030,51	909,33	4909	1473		4355		
19	19	Е11-061905-0112 изм.	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры диаметром до 10 мм, механическим способом		0,27192	50229,48	2950,66	13658	803	618	11294	26948	

20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		45005,54	634,53	12238	173		1996		
					0,10584	349485		36989		36989		39948	
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							2959		
					0,16608	334486		55551		55551		59995	Казахстан
22	22	Е11-061905-0405 изм.	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м								4444		
					0,64	30848,37	3806,56	19743	2436	14833	2780	24325	
23	23	Е11-061905-0112 изм.	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	м3		3864,85	909,33	2474	582		1802		
					0,21825	50229,48	2950,66	10963	643	496	9064	21629	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		45005,54	634,53	9822	138		1602		
					0,06963	349485		24335		24335		26282	
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							1947		
					0,14832	334486		49611		49611		53580	Казахстан
26	26	Е11-061905-0405 изм.	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м								3969		
					0,96	30848,37	3806,56	29614	3654	22250	4171	36488	
27	27	Е11-061905-0112 изм.	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	м3		3864,85	909,33	3710	873		2703		
					0,14352	50229,48	2950,66	7209	423	326	5961	14224	
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		45005,54	634,53	6459	91		1054		
					0,06048	349485		21137		21137		22828	
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							1691		
					0,08304	334486		27776		27776		29998	Казахстан
30	30	Е11-061905-0405 изм.	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м								2222		
					0,32	30848,37	3806,56	9871	1218	7417	1390	12162	
31	31	Е11-061905-0112 изм.	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	м3		3864,85	909,33	1237	291		901		
					0,40944	50229,48	2950,66	20566	1208	931	17005	40577	
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		45005,54	634,53	18427	260		3006		
					0,21168	349485		73979		73979		79897	
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							5918		
					0,19776	334486		66148		66148		71440	Казахстан
34	34	Е11-061905-0405 изм.	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м								5292		
					1,28	30848,37	3806,56	39486	4872	29667	5561	48651	
			Итого по разделу: 2. Каркас	м3		3864,85	909,33	4947	1164		3604		
												2722982	
			Раздел: 3. Стены										
35	35	Е11-061904-0201 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в										
					644	4886,33	1903,5	3146797	1225854	856977	1237283	4734806	
36	36	Е11-061904-0301 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м2		1652,12	459,14	1063965	295686		350726		
					644	2618,92	1363,27	1686584	877946	0	928944	2824770	
37	37	Е11-061904-0101 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м2		1255,65	329,47	808639	212179		209242		
					0,56303	41711,02	1783,66	23485	1004	834	19907	46863	
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		38446,92	406,75	21647	229		3471		
					0,03028	349485		10582		10582		11429	
39	39	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							847		
					0,53275	349459		186174		186174		201068	
40	40	Е11-061904-0402 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в								14894		
					7,8	30201,98	4069,75	235575	31744	180620	32458	289476	
41	41	Е11-061904-0101 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3		2975,78	1597,06	23211	12457		21443		
					1,0605	41711,02	1783,66	44235	1891	1570	37496	88269	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		38446,92	406,75	40773	431		6538		
					0,03946	349485		13791		13791		14894	
43	43	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							1103		
					0,5935	349459		207404		207404		223996	
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т							16592		
					0,42754	334486		143006		143006		154446	Казахстан
45	45	Е11-061904-0402 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в								11440		
					11,23	30201,98	4069,75	339168	45703	260047	46731	416771	
46	46	Е11-061904-0101 изм.	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3		2975,78	1597,06	33418	17935		30872		
					0,45792	41711,02	1783,66	19100	817	678	16191	38114	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		38446,92	406,75	17606	186		2823		
					0,0048	349485		1678		1678		1812	

				т							134		
48	48	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,0195	349459		6814		6814		7359	
				т							545		
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,43362	334486		145040		145040		156643	Казахстан
				т							11603		
50	50	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible] /В25/		3,25	30201,98	4069,75	98156	13226	75258	13524	120614	
				м3		2975,78	1597,06	9671	5190		8934		
51	51	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]		1,38174	41711,02	1783,66	57634	2465	2046	48854	115007	
				т		38446,92	406,75	53124	562		8519		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52501-2011		0,03808	349485		13308		13308		14373	
				т							1065		
53	53	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		1,16526	349459		407211		407211		439788	
				т							32577		
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,0784	334486		26224		26224		28322	Казахстан
				т							2098		
55	55	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible] /В25/		19,1	30201,98	4069,75	576858	77732	442288	79481	708846	
				м3		2975,78	1597,06	56837	30504		52507		
56	56	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]		0,47265	41711,02	1783,66	19715	843	700	16711	39340	
				т		38446,92	406,75	18172	192		2914		
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52501-2011		0,0176	349485		6151		6151		6643	
				т							492		
58	58	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,45505	349459		159021		159021		171743	
				т							12722		
59	59	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible] /В25/		7	30201,98	4069,75	211414	28488	162095	29129	259786	
				м3		2975,78	1597,06	20830	11179		19243		
60	60	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]		1,00059	41711,02	1783,66	41736	1785	1481	35378	83283	
				т		38446,92	406,75	38470	407		6169		
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52501-2011		0,02472	349485		8639		8639		9330	
				т							691		
62	62	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,78217	349459		273336		273336		295203	
				т							21867		
63	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,1937	334486		64790		64790		69973	Казахстан
				т							5183		
64	64	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible] /В25/		13,15	30201,98	4069,75	397156	53517	304507	54721	488027	
				м3		2975,78	1597,06	39132	21001		36150		
65	65	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]		0,56277	41711,02	1783,66	23474	1004	833	19898	46842	
				т		38446,92	406,75	21637	229		3470		
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52501-2011		0,00513	349485		1793		1793		1936	
				т							143		
67	67	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,0283	349459		9890		9890		10681	
				т							791		
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]		0,52934	334486		177057		177057		191222	Казахстан
				т							14165		
69	69	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible] /В25/		3,22	30201,98	4069,75	97250	13105	74564	13399	119501	
				м3		2975,78	1597,06	9582	5143		8852		
70	70	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]		0,31369	41711,02	1783,66	13084	560	464	11091	26109	
				т		38446,92	406,75	12060	128		1934		
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52501-2011		0,00459	349485		1604		1604		1732	
				т							128		

72	72	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,12142	349459		42431		42431		45826	
											3395		
73	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,18768	334486		62776		62776		67798	Казахстан
											5022		
74	74	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	м3	3,22	30201,98	4069,75	97250	13105	74564	13399	119501	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8852		
75	75	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	т	0,27607	41711,02	1783,66	11515	492	409	9761	22978	
						38446,92	406,75	10614	112		1702		
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52544-2014	т	0,00405	349485		1415		1415		1528	
											113		
77	77	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,2041	349459		71325		71325		77031	
											5706		
78	78	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,06792	334486		22718		22718		24535	Казахстан
											1817		
79	79	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	м3	3,22	30201,98	4069,75	97250	13105	74564	13399	119501	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8852		
80	80	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	т	0,7694	41711,02	1783,66	32092	1372	1139	27204	64040	
						38446,92	406,75	29581	313		4744		
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52544-2014	т	0,00864	349485		3020		3020		3262	
											242		
82	82	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,17873	349459		62459		62459		67456	
											4997		
83	83	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,58203	334486		194681		194681		210255	Казахстан
											15574		
84	84	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	м3	6,44	30201,98	4069,75	194501	26209	149128	26799	239004	
						2975,78	1597,06	19164	10285		17704		
85	85	Е11-061904-0101 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	т	0,37323	41711,02	1783,66	15568	666	553	13196	31065	
						38446,92	406,75	14350	152		2301		
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52544-2014	т	0,00459	349485		1604		1604		1732	
											128		
87	87	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,14404	349459		50336		50336		54363	
											4027		
88	88	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,224	334486		74925		74925		80919	Казахстан
											5994		
89	89	Е11-061904-0402 изм. [illegible]	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в [illegible]	м3	3,22	30201,98	4069,75	97250	13105	74564	13399	119501	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8852		
			Итого по разделу: 3. Стены									13809312	
			Раздел: 4. Перекрытия										
90	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) [illegible] ГОСТ Р 52544-2014	т	0,6377	349485		222867		222867		240696	
											17829		
91	91	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	15,6213	349459		5459004		5459004		5895724	
											436720		
92	92	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для [illegible]	т	0,9728	334486		325388		325388		351419	Казахстан
											26031		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									6487839	
			ИТОГО:					37436600	3598549	29081674	5158569	46002780	
								4756379	912380		3407611		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**690041,7**				
			Итого с временными								**46692821,7**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**630353,093**				
			Итого с зимними удорожаниями								**47323174,79**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**946463,4959**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**48269638,29**	
			НДС			**12 %**		**5792356,595**				
			Итого с НДС								**54061994,88**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %								**49 924 569**	
			в том числе НДС, 12%								*5 349 061*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ №13

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.6)	м3	76,2	22275,56	1168,03	1697398	89003	1491122	127172	1970536	
						1539	294,98	117272	22477		145966		
2	2	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	484	32596,58	2162,59	15776745	1046693	12217510	2509817	19749487	
						5191,2	507,23	2512541	245499		1462925		
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,1479	349485		2498084		2498084		2697931	
											199847		
4	4	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,664	349459		232041		232041		250604	
											18563		
5	5	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,63455	334486		3222622		3222622		3480432	Казахстан
											257810		
6	6	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12606	349485		44056		44056		47580	
											3524		
7	7	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54896	349459		191839		191839		207186	
											15347		
8	8	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,90865	334486		972903		972903		1050735	Казахстан
											77832		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									29454491	
			Раздел: 2. Каркас										
9	9	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	161	2189,72	974,1	352545	156831	97687	122983	513570	
						608,87	230,55	98028	37119		38042		
10	10	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	161	520,08	370,26	83733	59612	0	35060	128296	
						149,82	89,48	24121	14406		9503		
11	11	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,23554	50229,48	2950,66	112290	6597	5082	92847	221548	
						45005,54	634,53	100612	1419		16411		
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88578	349485		309567		309567		334332	
											24765		
13	13	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,34976	334486		451476		451476		487594	Казахстан
											36118		

14	14	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,16	30848,37	3806,56	375116	46287	281832	52829	462181	
						3864,85	909,33	46997	11057		34236		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07126	50229,48	2950,66	3579	210	162	2960	7062	
						45005,54	634,53	3207	45		523		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03574	349485		12491		12491		13490	
											999		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03552	334486		11881		11881		12831	Казахстан
											950		
18	18	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	30848,37	3806,56	9871	1218	7417	1390	12162	
						3864,85	909,33	1237	291		901		
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,41804	50229,48	2950,66	20998	1233	950	17362	41429	
						45005,54	634,53	18814	265		3069		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09324	349485		32586		32586		35193	
											2607		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3248	334486		108641		108641		117332	Казахстан
											8691		
22	22	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,28	30848,37	3806,56	39486	4872	29667	5561	48651	
						3864,85	909,33	4947	1164		3604		
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,77184	50229,48	2950,66	38769	2278	1755	32056	76491	
						45005,54	634,53	34737	490		5666		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29568	349485		103336		103336		111603	
											8267		
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47616	334486		159269		159269		172011	Казахстан
											12742		
26	26	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,56	30848,37	3806,56	78972	9745	59333	11122	97302	
						3864,85	909,33	9894	2328		7208		
27	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,21318	50229,48	2950,66	10708	629	485	8854	21127	
						45005,54	634,53	9594	135		1565		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04662	349485		16293		16293		17596	
											1303		
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16656	334486		55712		55712		60169	Казахстан
											4457		
30	30	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	30848,37	3806,56	19743	2436	14833	2780	24325	
						3864,85	909,33	2474	582		1802		
31	31	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07485	50229,48	2950,66	3760	220	170	3109	7418	
						45005,54	634,53	3369	47		549		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06993	349485		24439		24439		26394	
											1955		
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00492	334486		1646		1646		1778	Казахстан
											132		

34	34	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	30848,37	3806,56	29614	3654	22250	4171	36488	
						3864,85	909,33	3710	873		2703		
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5589	50229,48	2950,66	28073	1649	1271	23212	55388	
						45005,54	634,53	25154	355		4103		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	349485		55568		55568		60013	
											4445		
37	37	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3999	334486		133761		133761		144462	Казахстан
											10701		
38	38	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41726	6453	65324	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
39	39	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6072	50229,48	2950,66	30499	1791	1380	25219	60175	
						45005,54	634,53	27327	385		4457		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264	349485		92264		92264		99645	
											7381		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3432	334486		114796		114796		123980	Казахстан
											9184		
42	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,92	30848,37	3806,56	59229	7309	44500	8341	72976	
						3864,85	909,33	7421	1746		5406		
			Итого по разделу: 2. Каркас									3770336	
			Раздел: 3. Стены										
43	43	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	509,4	4886,33	1903,5	2489097	969643	677864	978683	3745202	
						1652,12	459,14	841590	233886		277422		
44	44	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	509,4	2618,92	1363,27	1334078	694450	0	734789	2234376	
						1255,65	329,47	639628	167832		165509		
45	45	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,68087	41711,02	1783,66	70111	2998	2488	59430	139904	
						38446,92	406,75	64624	684		10363		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05766	349485		20151		20151		21763	
											1612		
47	47	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33641	349459		117562		117562		126967	
											9405		
48	48	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2868	349459		449684		449684		485659	
											35975		
49	49	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	16,33	30201,98	4069,75	493198	66459	378145	67954	606044	
						2975,78	1597,06	48594	26080		44892		
50	50	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,31338	41711,02	1783,66	13071	558	464	11080	26083	
						38446,92	406,75	12048	127		1932		
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	349485		1733		1733		1872	
											139		
52	52	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12142	349459		42431		42431		45826	
											3395		

53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,187	334486		62549		62549		67553	Казахстан
											5004		
54	54	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	30201,98	4069,75	97250	13105	74564	13399	119501	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8852		
55	55	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,17841	41711,02	1783,66	7442	319	264	6308	14850	
						38446,92	406,75	6859	73		1100		
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00368	349485		1286		1286		1389	
											103		
57	57	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17473	349459		61061		61061		65946	
											4885		
58	58	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,4	30201,98	4069,75	72485	9767	55575	9987	89070	
						2975,78	1597,06	7142	3833		6598		
59	59	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,44932	41711,02	1783,66	18742	802	665	15887	37399	
						38446,92	406,75	17275	183		2770		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	349485		1733		1733		1872	
											139		
61	61	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03762	349459		13147		13147		14199	
											1052		
62	62	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40674	349459		142139		142139		153510	
											11371		
63	63	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	30201,98	4069,75	97250	13105	74564	13399	119501	
						2975,78	1597,06	9582	5143		8852		
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,26219	41711,02	1783,66	52647	2251	1869	44627	105056	
						38446,92	406,75	48527	513		7782		
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04326	349485		15119		15119		16328	
											1209		
66	66	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,21893	349459		425966		425966		460043	
											34077		
67	67	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	18,5	30201,98	4069,75	558737	75291	428394	76984	686579	
						2975,78	1597,06	55052	29546		50858		
68	68	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,88536	41711,02	1783,66	36929	1579	1311	31304	73692	
						38446,92	406,75	34039	360		5459		
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02225	349485		7776		7776		8398	
											622		
70	70	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30842	349459		107780		107780		116402	
											8622		
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55469	334486		185536		185536		200379	Казахстан
											14843		
72	72	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,25	30201,98	4069,75	309570	41715	237354	42653	380401	
						2975,78	1597,06	30502	16370		28178		
73	73	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38282	41711,02	1783,66	15968	683	567	13535	31863	
						38446,92	406,75	14718	156		2360		

74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631	
											121		
75	75	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02505	349459		8754		8754		9454	
											700		
76	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35345	334486		118224		118224		127682	Казахстан
											9458		
77	77	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	30201,98	4069,75	98156	13226	75258	13524	120614	
						2975,78	1597,06	9671	5190		8934		
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38282	41711,02	1783,66	15968	683	567	13535	31863	
						38446,92	406,75	14718	156		2360		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631	
											121		
80	80	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13625	349459		47614		47614		51423	
											3809		
81	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24225	334486		81029		81029		87511	Казахстан
											6482		
82	82	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	30201,98	4069,75	98156	13226	75258	13524	120614	
						2975,78	1597,06	9671	5190		8934		
83	83	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,43155	41711,02	1783,66	18000	770	639	15258	35919	
						38446,92	406,75	16592	176		2661		
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485		1510		1510		1631	
											121		
85	85	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1215	349459		42459		42459		45856	
											3397		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3057	334486		102252		102252		110432	Казахстан
											8180		
87	87	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	30201,98	4069,75	98156	13226	75258	13524	120614	
						2975,78	1597,06	9671	5190		8934		
			Итого по разделу: 3. Стены									11064502	
			Раздел: 4. Перекрытия										
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0443	349485		364967		364967		394164	
											29197		
89	89	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,1118	349459		7727168		7727168		8345341	
											618173		
90	90	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3512	334486		117471		117471		126869	Казахстан
											9398		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									8866374	
			ИТОГО:					43935563	3382975	35595592	5282682	53155703	
								4956996	848151		3937458		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**797335,545**				
			Итого с временными								**53953038,55**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**728366,0204**				
			Итого с зимними удорожаниями								**54681404,57**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1093628,091**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**55775032,66**	
			НДС			**12 %**		**6693003,919**				
			Итого с НДС								**62468036,58**	

			Итого со скидкой 7,65311271967289 %								**57 687 287**	
			в том числе НДС, 12%								*6 180 781*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ №14

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство /В25/	м3	245,11	26346,96	1927,66	6457903	472489	5066448	936139	7985565	
						3749,2	447,79	918966	109758		591523		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,26826	349485		1841178		1841178		1988472	
											147294		
3	3	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25641	349459		89605		89605		96773	
											7168		
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,54378	334486		1519831		1519831		1641417	Казахстан
											121586		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06144	349485		21472		21472		23190	
											1718		
6	6	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,68648	349459		239897		239897		259089	
											19192		
7	7	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,59664	334486		534054		534054		576778	Казахстан
											42724		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									12571284	
			Раздел: 2. Каркас										
8	8	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	103	2189,72	974,1	225541	100333	62495	78679	328558	
						608,87	230,55	62714	23747		24338		
9	9	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	103	520,08	370,26	53568	38136	0	22430	82078	
						149,82	89,48	15431	9216		6080		
10	10	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2495	50229,48	2950,66	12532	736	567	10362	24726	
						45005,54	634,53	11229	158		1832		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2331	349485		81465		81465		87982	
											6517		
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0164	334486		5486		5486		5925	Казахстан
											439		
13	13	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		3,2	26632,06	3806,56	85223	12181	60674	13902	107055	

				м3		3864,85	909,33	12368	2910		7930		
14	14	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,18614	50229,48	2950,66	9350	549	423	7731	18447	
				т		45005,54	634,53	8377	118		1366		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04662	349485		16293		16293		17596	
				т							1303		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,13952	334486		46667		46667		50400	Казахстан
				т							3733		
17	17	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,64	26632,06	3806,56	17045	2436	12135	2780	21411	
				м3		3864,85	909,33	2474	582		1586		
18	18	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,53344	50229,48	2950,66	26794	1574	1213	22155	52865	
				т		45005,54	634,53	24008	338		3916		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09324	349485		32586		32586		35193	
				т							2607		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,32736	334486		109497		109497		118257	Казахстан
				т							8760		
21	21	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		1,28	26632,06	3806,56	34089	4872	24270	5561	42822	
				м3		3864,85	909,33	4947	1164		3172		
22	22	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,12534	50229,48	2950,66	6296	370	285	5206	12422	
				т		45005,54	634,53	5641	80		920		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0435	349485		15203		15203		16419	
				т							1216		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,08184	334486		27374		27374		29564	Казахстан
				т							2190		
25	25	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,32	26632,06	3806,56	8522	1218	6067	1390	10705	
				м3		3864,85	909,33	1237	291		793		
26	26	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,57335	50229,48	2950,66	28799	1692	1303	23813	56821	
				т		45005,54	634,53	25804	364		4209		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11655	349485		40732		40732		43991	
				т							3259		
28	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,4568	334486		152793		152793		165016	Казахстан
				т							12223		
29	29	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		1,6	26632,06	3806,56	42611	6091	30337	6951	53527	
				м3		3864,85	909,33	6184	1455		3965		
30	30	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,96418	50229,48	2950,66	48430	2845	2192	40045	95553	
				т		45005,54	634,53	43393	612		7078		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,32466	349485		113464		113464		122541	
				т							9077		
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,63952	334486		213910		213910		231023	Казахстан
				т							17113		
33	33	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		2,24	26632,06	3806,56	59656	8527	42472	9732	74939	

				м3		3864,85	909,33	8657	2037		5551		
34	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,151	50229,48	2950,66	7585	446	343	6271	14964	
						45005,54	634,53	6796	96		1108		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05964	349485		20843		20843		22510	
											1667		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09136	334486		30559		30559		33004	Казахстан
											2445		
37	37	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	26632,06	3806,56	8522	1218	6067	1390	10705	
						3864,85	909,33	1237	291		793		
38	38	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,32384	50229,48	2950,66	16266	955	736	13450	32093	
						45005,54	634,53	14575	205		2377		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14112	349485		49319		49319		53265	
											3946		
40	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18272	334486		61117		61117		66006	Казахстан
											4889		
41	41	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	26632,06	3806,56	17045	2436	12135	2780	21411	
						3864,85	909,33	2474	582		1586		
			Итого по разделу: 2. Каркас									2159794	
			Раздел: 3. Стены										
42	42	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	320	4886,33	1903,5	1563626	609120	425827	614799	2352699	
						1652,12	459,14	528678	146925		174274		
43	43	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	320	2618,92	1363,27	838054	436246	0	461587	1403612	
						1255,65	329,47	401808	105430		103971		
44	44	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6922	41711,02	1783,66	28872	1235	1025	24474	57614	
						38446,92	406,75	26613	282		4268		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0359	349485		12547		12547		13551	
											1004		
46	46	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6563	349459		229350		229350		247698	
											18348		
47	47	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,7	25985,67	4069,75	226075	35406	164779	36203	283260	
						2975,78	1597,06	25889	13894		20982		
48	48	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,13188	41711,02	1783,66	5501	236	195	4663	10977	
						38446,92	406,75	5070	54		813		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	349485		7381		7381		7971	
											590		
50	50	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11076	349459		38706		38706		41802	
											3096		
51	51	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	25985,67	4069,75	36380	5698	26516	5826	45582	
						2975,78	1597,06	4166	2236		3376		
52	52	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,167	41711,02	1783,66	6966	298	247	5905	13901	
						38446,92	406,75	6421	68		1030		

53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	349485		1733		1733		1872	
											139		
54	54	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16502	349459		57668		57668		62281	
											4613		
55	55	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839	
						2975,78	1597,06	9582	5143		7766		
56	56	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5228	41711,02	1783,66	63518	2716	2254	53841	126748	
						38446,92	406,75	58547	619		9389		
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03196	349485		11170		11170		12064	
											894		
58	58	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,4908	349459		520973		520973		562651	
											41678		
59	59	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,27	25985,67	4069,75	578701	90634	421797	92672	725083	
						2975,78	1597,06	66271	35567		53710		
60	60	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,06594	41711,02	1783,66	2750	118	98	2331	5488	
						38446,92	406,75	2535	27		407		
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	349485		2768		2768		2989	
											221		
62	62	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05802	349459		20276		20276		21898	
											1622		
63	63	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	25985,67	4069,75	15591	2442	11364	2497	19535	
						2975,78	1597,06	1785	958		1447		
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32183	41711,02	1783,66	13424	574	476	11379	26787	
						38446,92	406,75	12373	131		1984		
65	66	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31784	349459		111072		111072		119958	
											8886		
66	67	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,7	25985,67	4069,75	96147	15058	70079	15397	120467	
						2975,78	1597,06	11010	5909		8923		
			Итого по разделу: 3. Стены									6391327	
			ИТОГО:					17002045	1871990	12792795	2555740	21122405	
								2337260	471247		1564620		

			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**316836,075**		**0**			
			Итого с временными									**21439241,08**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**289429,7545**					
			Итого с зимними удорожаниями									**21728670,83**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**434573,4166**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22163244,25**	
			НДС			**12 %**		**2659589,31**					
			Итого с НДС									**24822833,56**	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**22 923 114**	
			в том числе НДС, 12%									*2 456 048*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Бекасылов А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ №15

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	**Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	521,73	2189,72	974,1	1142443	508217	316560	398535	1664256	
						608,87	230,55	317666	120285		123278		
	1.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	139,3019	571				79541,39			
	1.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	9,5477	11048				105482,54			
	1.3	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект	2,0869	35091				73232,11			
2	2	**Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	521,73	520,08	370,26	271341	193175	0	113613	415750	
						149,82	89,48	78166	46684		30796		
3	3	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	8,7552	50229,48	2950,66	439769	25833	19903	363625	867666	
						45005,54	634,53	394033	5555		64272		
	3.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1400,832	12				16809,98			
4	4	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,5984	349485		908102		908102		980750	
											72648		
5	5	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,1568	334486		2059363		2059363		2224112	Казахстан
											164749		
6	6	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	57,6	30017,92	3806,56	1729032	219257	1335217	206511	2090386	
						3030,51	909,33	174557	52377		154843		
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	58,464	22807				1333388,45			Казахстан 100%
	6.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0223	81820				1828,58			
7	7	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,4722	50229,48	2950,66	23718	1394	1073	19612	46796	
						45005,54	634,53	21252	300		3466		
	7.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	75,552	12				906,62			
8	8	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1836	349485		64165		64165		69298	
											5133		
9	9	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,2886	334486		96533		96533		104256	Казахстан
											7723		
10	10	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	2,7	30017,92	3806,56	81048	10278	62588	9680	97986	
						3030,51	909,33	8182	2455		7258		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7405	22807				62502,58			Казахстан 100%

	10.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81820				85,71			
11	11	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,827**	**50229,48**	**2950,66**	**41540**	**2440**	**1880**	**34347**	**81958**	
						45005,54	**634,53**	**37220**	**525**		**6071**		
	11.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	132,32	12				1587,84			
12	12	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,346**	**349485**		**120922**		**120922**		**130596**	
											9674		
13	13	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,481**	**334486**		**160888**		**160888**		**173759**	**Казахстан**
											12871		
14	14	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**4,5**	**30017,92**	**3806,56**	**135081**	**17130**	**104314**	**16134**	**163312**	
						3030,51	**909,33**	**13637**	**4092**		**12097**		
	14.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5675	22807				104170,97			Казахстан 100%
	14.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0017	81820				142,86			
15	15	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,733**	**50229,48**	**2950,66**	**36818**	**2163**	**1666**	**30443**	**72642**	
						45005,54	**634,53**	**32989**	**465**		**5381**		
	15.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	117,28	12				1407,36			
16	16	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,252**	**349485**		**88070**		**88070**		**95116**	
											7046		
17	17	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,481**	**334486**		**160888**		**160888**		**173759**	**Казахстан**
											12871		
18	18	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**4,5**	**30017,92**	**3806,56**	**135081**	**17130**	**104314**	**16134**	**163312**	
						3030,51	**909,33**	**13637**	**4092**		**12097**		
	18.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5675	22807				104170,97			Казахстан 100%
	18.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0017	81820				142,86			
19	19	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,1536**	**50229,48**	**2950,66**	**7715**	**453**	**349**	**6379**	**15222**	
						45005,54	**634,53**	**6913**	**97**		**1128**		
	19.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	24,576	12				294,91			
20	20	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0406**	**349485**		**14189**		**14189**		**15324**	
											1135		
21	21	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,113**	**334486**		**37797**		**37797**		**40821**	**Казахстан**
											3024		
22	22	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**0,9**	**30017,92**	**3806,56**	**27016**	**3426**	**20863**	**3227**	**32662**	
						3030,51	**909,33**	**2727**	**818**		**2419**		
	22.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	22807				20834,19			Казахстан 100%
	22.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81820				28,57			
23	23	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,4998**	**50229,48**	**2950,66**	**25105**	**1475**	**1136**	**20758**	**49532**	
						45005,54	**634,53**	**22494**	**317**		**3669**		
	23.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	79,968	12				959,62			
24	24	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1218**	**349485**		**42567**		**42567**		**45972**	
											3405		
25	25	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,378**	**334486**		**126436**		**126436**		**136551**	**Казахстан**
											10115		
26	26	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**		**2,7**	**30017,92**	**3806,56**	**81048**	**10278**	**62588**	**9680**	**97986**	

				м3		3030,51	909,33	8182	2455		7258		
	26.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7405	22807				62502,58			Казахстан 100%
	26.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81820				85,71			
27	**27**	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,437**	**50229,48**	**2950,66**	**21950**	**1289**	**993**	**18150**	**43308**	
						45005,54	**634,53**	**19667**	**277**		**3208**		
	27.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	69,92	12				839,04			
28	**28**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1086**	**349485**		**37954**		**37954**		**40990**	
											3036		
29	**29**	**С1214-210-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0764**	**343539**		**26246**		**26246**		**28346**	
											2100		
30	**30**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,252**	**334486**		**84290**		**84290**		**91033**	**Казахстан**
											6743		
31	**31**	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**1,8**	**30017,92**	**3806,56**	**54032**	**6852**	**41726**	**6453**	**65324**	
						3030,51	**909,33**	**5455**	**1637**		**4839**		
	31.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,827	22807				41668,39			Казахстан 100%
	31.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0007	81820				57,14			
32	**32**	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,1736**	**50229,48**	**2950,66**	**8720**	**512**	**395**	**7210**	**17204**	
						45005,54	**634,53**	**7813**	**110**		**1274**		
	32.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	27,776	12				333,31			
33	**33**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0476**	**349485**		**16635**		**16635**		**17966**	
											1331		
34	**34**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,126**	**334486**		**42145**		**42145**		**45517**	**Казахстан**
											3372		
35	**35**	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**0,9**	**30017,92**	**3806,56**	**27016**	**3426**	**20863**	**3227**	**32662**	
						3030,51	**909,33**	**2727**	**818**		**2419**		
	35.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	22807				20834,19			Казахстан 100%
	35.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81820				28,57			
36	**36**	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	**0,2114**	**50229,48**	**2950,66**	**10619**	**624**	**481**	**8780**	**20951**	
						45005,54	**634,53**	**9514**	**134**		**1552**		
	36.1	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	33,824	12				405,89			
37	**37**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0686**	**349485**		**23975**		**23975**		**25893**	
											1918		
38	**38**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,1428**	**334486**		**47765**		**47765**		**51586**	**Казахстан**
											3821		
39	**39**	**Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	**м3**	**0,9**	**30017,92**	**3806,56**	**27016**	**3426**	**20863**	**3227**	**32662**	
						3030,51	**909,33**	**2727**	**818**		**2419**		
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	22807				20834,19			Казахстан 100%
	39.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81820				28,57			
			Итого по разделу: 1. Каркас									**10563222**	

			Раздел: 2. Стены										
40	**40**	**Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**457**	**4886,33**	**1903,5**	**2233053**	**869900**	**608134**	**878010**	**3359948**	
						1652,12	**459,14**	**755019**	**209827**		**248885**		
	40.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0548	892474				48943,27			Казахстан 100%
	40.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	265,06	571				151349,26			
	40.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	17,366	11048				191859,57			
	40.4	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект	3,656	39929				145980,42			
41	**41**	**Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м2**	**457**	**2618,92**	**1363,27**	**1196846**	**623015**	**0**	**659204**	**2004534**	
						1255,65	**329,47**	**573832**	**150568**		**148484**		
42	**42**	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,03265**	**41711,02**	**1783,66**	**43073**	**1842**	**1529**	**36511**	**85951**	
						38446,92	**406,75**	**39702**	**420**		**6367**		
	42.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,1959	96				594,81			
	42.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	77,4488	12				929,38			
43	**43**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01089**	**349485**		**3806**		**3806**		**4110**	
											304		
44	**44**	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,06816**	**349459**		**23819**		**23819**		**25725**	
											1906		
45	**45**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,9536**	**334486**		**318966**		**318966**		**344483**	**Казахстан**
											25517		
46	**46**	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**7,74**	**30201,98**	**4069,75**	**233763**	**31500**	**179231**	**32208**	**287249**	
						2975,78	**1597,06**	**23033**	**12361**		**21278**		
	46.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8561	22807				179174,07			Казахстан 100%
	46.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0007	81820				56,87			
47	**47**	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**4,6728**	**41711,02**	**1783,66**	**194907**	**8335**	**6918**	**165215**	**388932**	
						38446,92	**406,75**	**179655**	**1901**		**28810**		
	47.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,0368	96				2691,53			
	47.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	350,46	12				4205,52			
48	**48**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04698**	**349485**		**16419**		**16419**		**17733**	
											1314		
49	**49**	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,2565**	**349459**		**89636**		**89636**		**96807**	
											7171		
50	**50**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**4,36932**	**334486**		**1461476**		**1461476**		**1578394**	**Казахстан**
											116918		
51	**51**	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**28,35**	**30201,98**	**4069,75**	**856226**	**115378**	**656485**	**117972**	**1052134**	
						2975,78	**1597,06**	**84363**	**45277**		**77936**		
	51.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,7752	22807				656277,13			Казахстан 100%
	51.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	81820				208,3			
52	**52**	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,63705**	**41711,02**	**1783,66**	**26572**	**1136**	**943**	**22524**	**53024**	
						38446,92	**406,75**	**24493**	**259**		**3928**		
	52.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,8223	96				366,94			
	52.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	47,7788	12				573,35			

53	53	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
54	54	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,07524	349459		26293		26293		28396	
											2103		
55	55	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,53041	334486		177415		177415		191608	Казахстан
											14193		
56	56	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2,42	30201,98	4069,75	73089	9849	56039	10070	89812	
						2975,78	1597,06	7201	3865		6653		
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4563	22807				56020,83			Казахстан 100%
	56.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0002	81820				17,78			
57	57	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,03828	41711,02	1783,66	43308	1852	1537	36710	86419	
						38446,92	406,75	39919	422		6401		
	57.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,2297	96				598,05			
	57.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	77,871	12				934,45			
58	58	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01044	349485		3649		3649		3941	
											292		
59	59	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0942	349459		32919		32919		35553	
											2634		
60	60	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,93364	334486		312290		312290		337273	Казахстан
											24983		
61	61	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
	61.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	22807				145839,36			Казахстан 100%
	61.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0006	81820				46,29			
62	62	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,67353	41711,02	1783,66	28094	1201	997	23814	56061	
						38446,92	406,75	25895	274		4153		
	62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,0412	96				387,95			
	62.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	50,5148	12				606,18			
63	63	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00603	349485		2107		2107		2276	
											169		
64	64	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0471	349459		16460		16460		17777	
											1317		
65	65	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,6204	334486		207515		207515		224116	Казахстан
											16601		
66	66	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	3,15	30201,98	4069,75	95136	12820	72943	13108	116904	
						2975,78	1597,06	9374	5031		8660		
	66.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1973	22807				72919,68			Казахстан 100%
	66.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0003	81820				23,14			
67	67	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,25904	41711,02	1783,66	52516	2246	1864	44516	104795	
						38446,92	406,75	48406	512		7763		
	67.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,5542	96				725,21			

	67.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	94,428	12				1133,14			
68	**68**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0628**	**349485**		**21948**		**21948**		**23704**	
											1756		
69	**69**	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,13764**	**349459**		**48100**		**48100**		**51948**	
											3848		
70	**70**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,0586**	**334486**		**354087**		**354087**		**382414**	**Казахстан**
											28327		
71	**71**	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**5,2**	**30201,98**	**4069,75**	**157050**	**21163**	**120414**	**21639**	**192984**	
						2975,78	**1597,06**	**15474**	**8305**		**14295**		
	71.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,278	22807				120375,35			
	71.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0005	81820				38,21			Казахстан 100%
72	**72**	**Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,647**	**41711,02**	**1783,66**	**26987**	**1154**	**958**	**22876**	**53852**	
						38446,92	**406,75**	**24875**	**263**		**3989**		
	72.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,882	96				372,67			
	72.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	48,525	12				582,3			
73	**73**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0058**	**349485**		**2027**		**2027**		**2189**	
											162		
74	**74**	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,298**	**349459**		**104139**		**104139**		**112470**	
											8331		
75	**75**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**0,34312**	**334486**		**114769**		**114769**		**123951**	**Казахстан**
											9182		
76	**76**	**Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**6,3**	**30201,98**	**4069,75**	**190272**	**25639**	**145886**	**26216**	**233807**	
						2975,78	**1597,06**	**18747**	**10061**		**17319**		
	76.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	22807				145839,36			Казахстан 100%
	76.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0006	81820				46,29			
			Итого по разделу: 2. Стены									**12016933**	
			Раздел: 3. Перекрытия										
77	**77**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,76**	**349485**		**265609**		**265609**		**286858**	
											21249		
78	**78**	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**1,7516**	**349459**		**612112**		**612112**		**661081**	
											48969		
79	**79**	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	**24,2506**	**334486**		**8111486**		**8111486**		**8760405**	**Казахстан**
											648919		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**9708344**	
			ИТОГО:					**26464223**	**2781447**	**20614487**	**3432534**	**32288499**	
								3068293	**703718**		**2391742**		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**484327,485**				
			Итого с временными								**32772826,49**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**442433,1575**				
			Итого с зимними удорожаниями								**33215259,64**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**664305,1929**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**33879564,84**	
			НДС			**12 %**		**4065547,78**				
			Итого с НДС								**37945112,62**	

			Итого со скидкой 7,65311271967289 %								**35 041 130**	
			в том числе НДС, 12%								*3 754 407*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ № 16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1043,46	2189,72	974,1	2284885	1016435	633119	797070	3328511	
						608,87	230,55	635331	240570		246556		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1043,46	520,08	370,26	542683	386352	0	227227	831503	
						149,82	89,48	156331	93369		61593		
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	17,784	50229,48	2950,66	893281	52474	40428	738613	1762446	
						45005,54	634,53	800379	11284		130552		
4	4	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,278	349485		1844582		1844582		1992149	
											147567		
5	5	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,506	334486		4183082		4183082		4517729	Казахстан
											334647		
6	6	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	117	30017,92	3806,56	3512097	445368	2712159	419475	4246098	
						3030,51	909,33	354570	106392		314526		
7	7	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,787	50229,48	2950,66	39531	2322	1789	32686	77994	
						45005,54	634,53	35419	499		5777		
8	8	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,306	349485		106942		106942		115497	
											8555		
9	9	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,481	334486		160888		160888		173759	Казахстан
											12871		
10	10	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	30017,92	3806,56	135081	17130	104314	16134	163312	
						3030,51	909,33	13637	4092		12097		
11	11	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1578	50229,48	2950,66	58156	3417	2632	48086	114741	
						45005,54	634,53	52107	735		8499		
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4844	349485		169291		169291		182834	
											13543		
13	13	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6734	334486		225243		225243		243262	Казахстан
											18019		

14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	30017,92	3806,56	189113	23982	146039	22587	228636	
						3030,51	909,33	19092	5729		16936		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,733	50229,48	2950,66	36818	2163	1666	30443	72642	
						45005,54	634,53	32989	465		5381		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	349485		88070		88070		95116	
											7046		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,481	334486		160888		160888		173759	Казахстан
											12871		
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	30017,92	3806,56	135081	17130	104314	16134	163312	
						3030,51	909,33	13637	4092		12097		
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1536	50229,48	2950,66	7715	453	349	6379	15222	
						45005,54	634,53	6913	97		1128		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406	349485		14189		14189		15324	
											1135		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,113	334486		37797		37797		40821	Казахстан
											3024		
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	30017,92	3806,56	27016	3426	20863	3227	32662	
						3030,51	909,33	2727	818		2419		
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4998	50229,48	2950,66	25105	1475	1136	20758	49532	
						45005,54	634,53	22494	317		3669		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1218	349485		42567		42567		45972	
											3405		
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,378	334486		126436		126436		136551	Казахстан
											10115		
26	26	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	30017,92	3806,56	81048	10278	62588	9680	97986	
						3030,51	909,33	8182	2455		7258		
27	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,437	50229,48	2950,66	21950	1289	993	18150	43308	
						45005,54	634,53	19667	277		3208		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	349485		64655		64655		69827	
											5172		
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,252	334486		84290		84290		91033	Казахстан
											6743		
30	30	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41726	6453	65324	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
31	31	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1736	50229,48	2950,66	8720	512	395	7210	17204	
						45005,54	634,53	7813	110		1274		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476	349485		16635		16635		17966	
											1331		
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,126	334486		42145		42145		45517	Казахстан
											3372		

34	34	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	30017,92	3806,56	27016	3426	20863	3227	32662	
						3030,51	909,33	2727	818		2419		
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2114	50229,48	2950,66	10619	624	481	8780	20951	
						45005,54	634,53	9514	134		1552		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0686	349485		23975		23975		25893	
											1918		
37	37	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1428	334486		47765		47765		51586	Казахстан
											3821		
38	38	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	30017,92	3806,56	27016	3426	20863	3227	32662	
						3030,51	909,33	2727	818		2419		
39	39	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,927	50229,48	2950,66	46563	2735	2107	38501	91869	
						45005,54	634,53	41720	588		6805		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3498	349485		122250		122250		132030	
											9780		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5772	334486		193065		193065		208510	Казахстан
											15445		
42	42	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	30017,92	3806,56	162097	20555	125177	19360	195974	
						3030,51	909,33	16365	4910		14517		
43	43	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3488	50229,48	2950,66	17520	1029	793	14487	34568	
						45005,54	634,53	15698	221		2561		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	349485		54659		54659		59032	
											4373		
45	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1924	334486		64355		64355		69503	Казахстан
											5148		
46	46	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41726	6453	65324	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
47	47	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4161	50229,48	2950,66	71130	4179	3219	58814	140340	
						45005,54	634,53	63732	899		10396		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5341	349485		186660		186660		201593	
											14933		
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,882	334486		295017		295017		318618	Казахстан
											23601		
50	50	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	30017,92	3806,56	189113	23982	146039	22587	228636	
						3030,51	909,33	19092	5729		16936		
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	50198,61	6056,45	189751	22894	98559	67561	277897	
						18068,26	1572,65	68298	5945		20585		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48114	349485		168151		168151		181603	
											13452		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,62784	334486		210004		210004		226804	Казахстан
											16800		

54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,84	50198,61	6056,45	192763	23257	100124	68633	282308	
						18068,26	1572,65	69382	6039		20912		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45936	349485		160539		160539		173382	
											12843		
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9144	334486		305854		305854		330322	Казахстан
											24468		
57	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	50198,61	6056,45	722860	87213	375464	257374	1058653	
						18068,26	1572,65	260183	22646		78419		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2072	349485		771383		771383		833094	
											61711		
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,55304	334486		1188442		1188442		1283517	Казахстан
											95075		
60	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	50198,61	6056,45	627483	75705	325924	223415	918970	
						18068,26	1572,65	225853	19658		68072		
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86	349485		650042		650042		702045	
											52003		
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,165	334486		1058648		1058648		1143340	Казахстан
											84692		
63	63	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	50198,61	6056,45	75298	9085	39111	26810	110277	
						18068,26	1572,65	27102	2359		8169		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2046	349485		71505		71505		77225	
											5720		
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,294	334486		98339		98339		106206	Казахстан
											7867		
66	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	50198,61	6056,45	125497	15141	65185	44683	183794	
						18068,26	1572,65	45171	3932		13614		
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3255	349485		113757		113757		122858	
											9101		
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7861	334486		262939		262939		283974	Казахстан
											21035		
69	69	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61	6056,45	45179	5450	23467	16086	66166	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4901		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	349485		43336		43336		46803	
											3467		
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18384	334486		61492		61492		66411	Казахстан
											4919		
72	72	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,8	50198,61	6056,45	140556	16958	73007	50045	205849	
						18068,26	1572,65	50591	4403		15248		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30184	349485		105489		105489		113928	
											8439		
74	74	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5892	334486		197079		197079		212845	Казахстан
											15766		
75	75	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	50198,61	6056,45	240953	29071	125155	85791	352884	
						18068,26	1572,65	86728	7549		26140		
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,44064	349485		153997		153997		166317	

				т							12320		
77	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7632	334486		255280		255280		275702	Казахстан
											20422		
78	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	50198,61	6056,45	60238	7268	31289	21448	88221	
						18068,26	1572,65	21682	1887		6535		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08624	349485		30140		30140		32551	
											2411		
80	80	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1908	334486		63820		63820		68926	Казахстан
											5106		
81	81	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	66616,98	6692,41	106587	10708	63900	31389	149014	
						19987,2	1570,84	31980	2513		11038		
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07236	349485		25289		25289		27312	
											2023		
83	83	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41068	334486		137367		137367		148356	Казахстан
											10989		
84	84	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	50198,61	6056,45	15060	1817	7822	5362	22056	
						18068,26	1572,65	5420	472		1634		
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02412	349485		8430		8430		9104	
											674		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03792	334486		12684		12684		13699	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас								1015		
												31539713	
			Раздел: 2. Стены										
87	87	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	904,86	4886,33	1903,5	4421445	1722401	1204106	1738459	6652696	
						1652,12	459,14	1494937	415457		492792		
88	88	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	904,86	2618,92	1363,27	2369756	1233568	0	1305224	3968978	
						1255,65	329,47	1136187	298124		293998		
89	89	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,03265	41711,02	1783,66	43073	1842	1529	36511	85951	
						38446,92	406,75	39702	420		6367		
90	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01089	349485		3806		3806		4110	
											304		
91	91	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06816	349459		23819		23819		25725	
											1906		
92	92	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9536	334486		318966		318966		344483	Казахстан
											25517		
93	93	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98	4069,75	233763	31500	179231	32208	287249	
						2975,78	1597,06	23033	12361		21278		
94	94	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,6728	41711,02	1783,66	194907	8335	6918	165215	388932	
						38446,92	406,75	179655	1901		28810		
95	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04698	349485		16419		16419		17733	
											1314		
96	96	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2565	349459		89636		89636		96807	

				т							7171		
97	97	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,36932	334486		1461476		1461476		1578394	Казахстан
											116918		
98	98	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	30201,98	4069,75	856226	115378	656485	117972	1052134	
						2975,78	1597,06	84363	45277		77936		
99	99	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63705	41711,02	1783,66	26572	1136	943	22524	53024	
						38446,92	406,75	24493	259		3928		
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
101	101	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07524	349459		26293		26293		28396	
											2103		
102	102	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,53041	334486		177415		177415		191608	Казахстан
											14193		
103	103	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	30201,98	4069,75	73089	9849	56039	10070	89812	
						2975,78	1597,06	7201	3865		6653		
104	104	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,03828	41711,02	1783,66	43308	1852	1537	36710	86419	
						38446,92	406,75	39919	422		6401		
105	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	349485		3649		3649		3941	
											292		
106	106	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0942	349459		32919		32919		35553	
											2634		
107	107	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,93364	334486		312290		312290		337273	Казахстан
											24983		
108	108	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
109	109	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67353	41711,02	1783,66	28094	1201	997	23814	56061	
						38446,92	406,75	25895	274		4153		
110	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00603	349485		2107		2107		2276	
											169		
111	111	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0471	349459		16460		16460		17777	
											1317		
112	112	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6204	334486		207515		207515		224116	Казахстан
											16601		
113	113	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98	4069,75	95136	12820	72943	13108	116904	
						2975,78	1597,06	9374	5031		8660		
114	114	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,25904	41711,02	1783,66	52516	2246	1864	44516	104795	
						38446,92	406,75	48406	512		7763		
115	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0628	349485		21948		21948		23704	
											1756		
116	116	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13764	349459		48100		48100		51948	
											3848		