Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №178

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-20 отопление и вентиляцию**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Блок 1										
			Система ПВ1										
1	123	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	207,00		621,00		621,00	50,00	671,00	
2	124	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88 8112,19	247,35 75,65	60599,00 48673,00	1484,00 454,00	10442,00	48145,00 8700,00	117444,00	
3	125	246-306-0642 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 600 мм (600х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	69628,00		139256,00		139256,00	11140,00	150396,00	
4	126	246-306-0644 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм (700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	72240,00		144480,00		144480,00	11558,00	156038,00	
5	127	246-306-0656 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	74267,00		148534,00		148534,00	11883,00	160417,00	
6	128	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	15157,00		45471,00		45471,00	3638,00	49109,00	
7	129	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	11	32181,00		353991,00		353991,00	28319,00	382310,00	
8	130	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х200х250(L)	шт	2	15519,94		31040,00		31040,00	2483,00	33523,00	
9	131	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500х200х250(L)	шт	4	18013,29		72053,00		72053,00	5764,00	77817,00	
10	132	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	1	18691,96		18692,00		18692,00	1495,00	20187,00	
11	133	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х250х300(L)	шт	2	20541,07		41082,00		41082,00	3287,00	44369,00	
12	134	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х250х300(L)	шт	2	52389,11		104778,00		104778,00	8382,00	113160,00	
13	167	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	207,00		621,00		621,00	50,00	671,00	
14	168	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88 8112,19	247,35 75,65	60599,00 48673,00	1484,00 454,00	10442,00	48145,00 8700,00	117444,00	
15	169	246-306-0654 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 600 мм (600х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	72612,00		72612,00		72612,00	5809,00	78421,00	
16	170	246-306-0644 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм (700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	72240,00		216720,00		216720,00	17338,00	234058,00	

17	171	246-306-0656 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	74267,00		148534,00		148534,00		160417,00	
											11883,00		
18	172	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00	
											2425,00		
19	173	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	18	32181,00		579258,00		579258,00		625599,00	
											46341,00		
20	174	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	2	18691,96		37384,00		37384,00		40375,00	
											2991,00		
21	175	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х300х350(L)	шт	1	29907,13		29907,00		29907,00		32300,00	
											2393,00		
22	176	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х200х250(L)	шт	1	44032,03		44032,00		44032,00		47555,00	
											3523,00		
23	177	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х250х300(L)	шт	3	52389,11		157167,00		157167,00		169740,00	
											12573,00		
24	211	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00	
											33,00		
			Система В1										
25	212	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00	
											2425,00		
			Система В2										
26	229	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00	
											33,00		
27	230	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00	
											2425,00		
			Система В3										
28	249	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00	
											33,00		
29	250	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00	
											2425,00		
			Система В4										
30	267	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	21445,74	51,79	21446,00	52,00	19744,00	1634,00	24926,00	
						1650,37	17,08	1650,00	17,00		1846,00		
31	268	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00	
											33,00		
32	269	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00	
											2425,00		
			Система ДП1										
33	302	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	10099,88	247,35	20200,00	494,00	3481,00	16048,00	39148,00	
						8112,19	75,65	16224,00	151,00		2900,00		
34	303	246-306-0714 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	79605,00		159210,00		159210,00		171947,00	
											12737,00		
35	304	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	2275,98	54,99	2276,00	55,00	283,00	1916,00	4527,00	
						1938,05	17,08	1938,00	17,00		335,00		
36	305	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	17956,00		17956,00		17956,00		19392,00	
											1436,00		
			Итого по разделу 1: Блок 1					2881745,00	3569,00	2761017,00	115888,00	3237444,00	
								117158,00	1093,00	0,00	239811,00		
			Раздел 2: Блок 2										
			Система ПВ1										
37	392	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		3	207,00		621,00		621,00		671,00	

				шт.							50,00	
38	393	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36	99,18	7209,00	99,00	800,00	6201,00	14483,00
						6310,40	17,08	6310,00	17,00		1073,00	
39	394	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	5	10099,88	247,35	50499,00	1236,00	8702,00	40120,00	97869,00
						8112,19	75,65	40561,00	378,00		7250,00	
40	395	246-306-0640 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 500 мм (500х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	67485,00		67485,00		67485,00	5399,00	72884,00
41	396	246-306-0642 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 600 мм (600х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	69628,00		69628,00		69628,00	5570,00	75198,00
42	397	246-306-0656 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	74267,00		297068,00		297068,00	23765,00	320833,00
43	398	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	6	15157,00		90942,00		90942,00	7275,00	98217,00
44	399	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	15	32181,00		482715,00		482715,00	38617,00	521332,00
45	400	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500х200х250(L)	шт	3	18013,29		54040,00		54040,00	4323,00	58363,00
46	401	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	1	18691,96		18692,00		18692,00	1495,00	20187,00
47	402	ТПрайс-лист ТОО"АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х200х250(L)	шт	2	44032,03		88064,00		88064,00	7045,00	95109,00
48	403	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 800х200х250(L)	шт	2	49416,27		98833,00		98833,00	7907,00	106740,00
			Система ПВ2									
49	436	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	207,00		621,00		621,00	50,00	671,00
50	437	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88	247,35	60599,00	1484,00	10442,00	48145,00	117444,00
						8112,19	75,65	48673,00	454,00		8700,00	
51	438	246-306-0654 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 600 мм (600х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	72612,00		72612,00		72612,00	5809,00	78421,00
52	439	246-306-0644 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм (700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	72240,00		72240,00		72240,00	5779,00	78019,00
53	440	246-306-0656 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	74267,00		297068,00		297068,00	23765,00	320833,00
54	441	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	21	32181,00		675801,00		675801,00	54064,00	729865,00
55	442	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х200х250(L)	шт	3	15519,94		46560,00		46560,00	3725,00	50285,00
56	443	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	1	18691,96		18692,00		18692,00	1495,00	20187,00
57	444	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х200х250(L)	шт	3	44032,03		132096,00		132096,00	10568,00	142664,00
58	445	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 800х200х250(L)	шт	2	49416,27		98833,00		98833,00	7907,00	106740,00
			Система В2									
59	486	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00	33,00	447,00
60	487	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00	2425,00	32739,00

			Система В3									
61	504	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00
											33,00	
62	505	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
											2425,00	
			Система В4									
63	524	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00
											33,00	
64	525	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
											2425,00	
			Система В5									
65	543	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00
											33,00	
66	544	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
											2425,00	
			Система В6									
67	561	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00
											33,00	
68	562	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	15157,00		15157,00		15157,00		16370,00
											1213,00	
			Система ДП									
69	583	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	10099,88	247,35	20200,00	494,00	3481,00	16048,00	39148,00
						8112,19	75,65	16224,00	151,00		2900,00	
70	584	246-306-0714 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	79605,00		159210,00		159210,00		171947,00
											12737,00	
71	585	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	2275,98	54,99	2276,00	55,00	283,00	1916,00	4527,00
						1938,05	17,08	1938,00	17,00		335,00	
72	586	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	17956,00		17956,00		17956,00		19392,00
											1436,00	
			Итого по разделу 2: Блок 2					3139043,00	3368,00	3021968,00	112430,00	3511590,00
								113706,00	1017,00	0,00	260117,00	
			Раздел 3: Блок 3									
			Система ПВ1									
73	685	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	207,00		621,00		621,00		671,00
											50,00	
74	686	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88	247,35	60599,00	1484,00	10442,00	48145,00	117444,00
						8112,19	75,65	48673,00	454,00		8700,00	
75	687	246-306-0644 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 700 мм(700х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	72240,00		72240,00		72240,00		78019,00
											5779,00	
76	688	246-306-0656 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм (700х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	74267,00		74267,00		74267,00		80208,00
											5941,00	
77	689	246-306-0675 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 850 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	82332,00		82332,00		82332,00		88919,00
											6587,00	
78	690	246-306-0659 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 900 мм (900х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	79346,00		79346,00		79346,00		85694,00
											6348,00	
79	691	246-306-0646 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 1200 мм (1000х250), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	85316,00		85316,00		85316,00		92141,00
											6825,00	
80	692	246-306-0661 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1000 мм (1000х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		1	83497,00		83497,00		83497,00		90177,00

				шт.							6680,00	
81	693	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		15	15157,00		227355,00		227355,00		245543,00
				шт.							18188,00	
82	694	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм		23	32181,00		740163,00		740163,00		799376,00
				шт.							59213,00	
83	695	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350x200x250(L)		2	15016,68		30033,00		30033,00		32436,00
				шт							2403,00	
84	696	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400x200x250(L)		2	15519,94		31040,00		31040,00		33523,00
				шт							2483,00	
85	697	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600x200x250(L)		3	18691,96		56076,00		56076,00		60562,00
				шт							4486,00	
86	698	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700x250x300(L)		1	52389,11		52389,00		52389,00		56580,00
				шт							4191,00	
87	699	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700x300x350(L)		1	57422,54		57423,00		57423,00		62017,00
				шт							4594,00	
88	700	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 850x350x400(L)		1	69349,16		69349,00		69349,00		74897,00
				шт							5548,00	
89	701	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 900x300x350(L)		1	68904,10		68904,00		68904,00		74416,00
				шт							5512,00	
90	702	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 1000x300x350(L)		1	58580,69		58581,00		58581,00		63267,00
				шт							4686,00	
			Санузел для преподователей- В6									
91	827	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		2	207,00		414,00		414,00		447,00
				шт.							33,00	
92	828	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
				шт.							2425,00	
			Санузел МГН и ПУИ- В12									
93	924	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		2	207,00		414,00		414,00		447,00
				шт.							33,00	
94	925	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
				шт.							2425,00	
			Санузел для девочек, мальчиков- В13									
95	942	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		2	207,00		414,00		414,00		447,00
				шт.							33,00	
96	943	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм		2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
				шт.							2425,00	
			Система ДП1									
97	1012	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка		2	10099,88	247,35	20200,00	494,00	3481,00	16048,00	39148,00
				клапан		8112,19	75,65	16224,00	151,00		2900,00	
98	1013	246-306-0714 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 600 мм (600x500), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60		2	79605,00		159210,00		159210,00		171947,00
				шт.							12737,00	
99	1014	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка		1	2275,98	54,99	2276,00	55,00	283,00	1916,00	4527,00
				клапан		1938,05	17,08	1938,00	17,00		335,00	
100	1015	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500x500 мм		1	17956,00		17956,00		17956,00		19392,00
				шт.							1436,00	
			Итого по разделу 3: Блок 3					2221357,00	2033,00	2152488,00	66109,00	2470462,00
								66835,00	622,00	0,00	182996,00	
			Раздел 4: Блок 4,5,6									
101	1026	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка		56,48	1284,55	99,67	72551,48	5629,85	16450,34	52221,31	134754,80
				кВт		893,62	49,85	50471,74	2815,83		9982,01	
102	1057	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		402,5	1579,84	20,74	635885,60	8347,50	433041,70	194006,40	896283,50

103	1058	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	339,5	483,22	8,62	194496,40	3469,20	407467,90	66391,50	801579,10
						1704,16	20,74	578562,60	7041,30		163640,40	
104	1059	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	294	483,22	8,62	164053,40	2926,70	263903,50	59376,10	598078,60
						1401,59	20,74	412067,60	6097,00		141708,70	
105	1060	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	147	483,22	8,62	142066,40	2534,00	219233,00	44302,30	393302,70
						1995,34	20,74	293314,70	3048,50		70854,70	
106	1061	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	87,5	483,22	8,62	71033,20	1267,00	142140,60	29133,30	246684,20
						2128,42	20,74	186236,40	1815,10		42175,00	
107	1062	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	58,5	483,22	8,62	42281,40	754,60	185561,46	18272,80	357564,52
						4452,55	78,51	260474,11	4592,66		70604,06	
108	1063	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	303	1202,05	29,49	70319,99	1725,07	1260104,54	26486,35	2174911,60
						5439,32	78,51	1648113,83	23788,14		365693,33	
109	1064	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м трубопровода	321,1	1202,05	29,49	364221,15	8935,21	28202,00	161104,44	96367,00
						202,24	5,43	64939,00	1744,00		24290,00	
110	1065	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	321,1	108,98	0,65	34993,00	209,00	54247,00	7138,00	89293,00
						223,80	7,02	71862,00	2254,00		10817,00	
			Система теплоснабжения П1,П2,П3,П4	м2		47,84	0,98	15361,00	315,00		6614,00	
111	1080	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	16	235,21	0,00	3763,00	0,00	297,00	3397,00	7733,00
						216,67	0,00	3467,00	0,00		573,00	
112	1082	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4677,00	316,26	37416,00	2530,00	3790,00	31039,00	73931,00
						3887,00	72,05	31096,00	576,00		5476,00	
113	1083	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12022,00		96176,00		96176,00	7694,00	103870,00
114	1084	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	5192,00		134992,00		134992,00	10799,00	145791,00
115	1085	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5653,00		56530,00		56530,00	4522,00	61052,00
116	1086	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5884,00		23536,00		23536,00	1883,00	25419,00
117	1087	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	725,36	2,61	1451,00	5,00	141,00	1280,00	2949,00
						652,47	0,72	1305,00	1,00		218,00	
118	1100	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1401,59	20,74	63072,00	933,00	40393,00	21690,00	91543,00
						483,22	8,62	21745,00	388,00		6781,00	
119	1101	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1995,34	20,74	89790,00	933,00	67112,00	21690,00	120398,00
						483,22	8,62	21745,00	388,00		8918,00	
120	1102	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	125	3629,33	54,12	453666,00	6765,00	310945,00	135777,00	636598,00
						1087,65	20,73	135956,00	2591,00		47155,00	
121	1103	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4452,55	78,51	89051,00	1570,00	63440,00	24138,00	122244,00
						1202,05	29,49	24041,00	590,00		9055,00	
122	1104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45	202,24	5,43	9101,00	244,00	3952,00	3404,00	13505,00
						108,98	0,65	4904,00	29,00		1000,00	
123	1105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	45	223,80	7,02	10071,00	316,00	7602,00	1516,00	12514,00
						47,84	0,98	2153,00	44,00		927,00	
124	1119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	105,24	1,38	9366,00	123,00	62,00	8998,00	19833,00
						103,16	0,00	9181,00	0,00		1469,00	
125	1120	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	106,02	1,38	15373,00	200,00	215,00	14659,00	32435,00
						103,16	0,00	14958,00	0,00		2403,00	
126	1121	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70	537,00		37590,00		37590,00	3007,00	40597,00
			Система теплоснабжения У1,У2									

127	1132	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1995,34	20,74	29930,00	311,00	22371,00	7230,00	40133,00
						483,22	8,62	7248,00	129,00		2973,00	
128	1133	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	3038,44	45,23	516535,00	7689,00	352978,00	155704,00	726018,00
						916,87	17,73	155868,00	3014,00		53779,00	
			Обеденный зал+пищеблок-П3									
129	1185	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	207,00		207,00		207,00		224,00
											17,00	
130	1186	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36	99,18	7209,00	99,00	800,00	6201,00	14483,00
						6310,40	17,08	6310,00	17,00		1073,00	
131	1187	246-306-0649 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 350 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65658,00		65658,00		65658,00		70911,00
											5253,00	
132	1188	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	15157,00		45471,00		45471,00		49109,00
											3638,00	
133	1189	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	32181,00		96543,00		96543,00		104266,00
											7723,00	
134	1190	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х250х300(L)	шт	1	15016,68		15017,00		15017,00		16218,00
											1201,00	
135	1191	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х300х350(L)	шт	1	15519,94		15520,00		15520,00		16762,00
											1242,00	
136	1192	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350х300х350(L)	шт	1	17217,42		17217,00		17217,00		18594,00
											1377,00	
137	1202	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,435	7112,67	44,88	24432,00	154,00	19593,00	4655,00	31414,00
						1363,92	19,02	4685,00	65,00		2327,00	
138	1203	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,28	7575,63	48,14	62726,00	399,00	47319,00	14874,00	83808,00
						1812,62	20,42	15008,00	169,00		6208,00	
139	1204	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7190,28	60,63	126549,00	1067,00	85212,00	39913,00	179779,00
						2288,05	26,02	40270,00	458,00		13317,00	
140	1205	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,4	6984,56	48,14	65655,00	453,00	45510,00	19486,00	91952,00
						2094,91	20,42	19692,00	192,00		6811,00	
141	1206	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	7112,67	44,88	234718,00	1481,00	188228,00	44724,00	301797,00
						1363,92	19,02	45009,00	628,00		22355,00	
142	1207	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,5	7575,63	48,14	193179,00	1228,00	145729,00	45808,00	258106,00
						1812,62	20,42	46222,00	521,00		19119,00	
143	1208	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	263	7579,33	42,78	1993364,00	11250,00	1761340,00	220485,00	2390957,00
						839,44	16,01	220774,00	4211,00		177108,00	
144	1209	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497,00	3365,00	5283,00	36108,00	97853,00
						22925,20	829,77	45850,00	1660,00		7248,00	
145	1210	234-201-0204 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011 (60мм)	м3	2,48	26938,00		66806,00		66806,00		72150,00
											5344,00	
146	1211	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	33,333333	71,00		2367,00		2367,00		2556,00
											189,00	
147	1212	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5	27248,65	1682,15	136243,00	8411,00	13206,00	90269,00	244633,00
						22925,20	829,77	114626,00	4149,00		18121,00	

148	1213	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,2	17346,00		107545,00		107545,00		116149,00
											8604,00	
149	1214	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	273	335,10	27,46	91482,00	7497,00	1447,00	57044,00	160408,00
						302,34	0,49	82539,00	134,00		11882,00	
150	1215	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	277	336,00		93072,00		93072,00		100518,00
											7446,00	
151	1216	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	273	587,66	16,20	160431,00	4423,00	42331,00	87847,00	268140,00
						416,40	7,00	113677,00	1911,00		19862,00	
152	1217	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	313,95	964,00		302648,00		302648,00		326860,00
											24212,00	
153	1218	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	125	655,00		81875,00		81875,00		88425,00
											6550,00	
			Образовательный центр+медиатека-П4									
154	1227	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,315	7112,67	44,88	9353,00	59,00	7501,00	1782,00	12026,00
						1363,92	19,02	1794,00	25,00		891,00	
155	1228	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7190,28	60,63	25885,00	219,00	17430,00	8164,00	36773,00
						2288,05	26,02	8237,00	94,00		2724,00	
156	1229	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,65	6984,56	48,14	130262,00	898,00	90294,00	38662,00	182438,00
						2094,91	20,42	39070,00	381,00		13514,00	
157	1230	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	7579,33	42,78	240265,00	1356,00	212298,00	26576,00	288188,00
						839,44	16,01	26610,00	508,00		21347,00	
158	1231	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4	27248,65	1682,15	108995,00	6729,00	10565,00	72215,00	195707,00
						22925,20	829,77	91701,00	3319,00		14497,00	
159	1232	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,96	17346,00		86036,00		86036,00		92919,00
											6883,00	
160	1233	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36	335,10	27,46	12064,00	989,00	191,00	7522,00	21153,00
						302,34	0,49	10884,00	18,00		1567,00	
161	1234	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	36	336,00		12096,00		12096,00		13064,00
											968,00	
162	1235	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	36	587,66	16,20	21156,00	583,00	5582,00	11584,00	35359,00
						416,40	7,00	14990,00	252,00		2619,00	
163	1236	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	41,4	964,00		39910,00		39910,00		43103,00
											3193,00	
164	1237	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	55	655,00		36025,00		36025,00		38907,00
											2882,00	
165	1238	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36	99,18	7209,00	99,00	800,00	6201,00	14483,00
						6310,40	17,08	6310,00	17,00		1073,00	
166	1239	246-306-0610 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57365,00		57365,00		57365,00		61954,00
											4589,00	
167	1240	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00		30314,00		30314,00		32739,00
											2425,00	
			Горячий цех-В3									
168	1294	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (кожух)	м2 поверхности воздуховодов	2,41	7579,33	42,78	18266,00	104,00	16140,00	2020,00	21909,00
						839,44	16,01	2023,00	39,00		1623,00	
169	1295	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х300х350(L)	шт	1	15519,94		15520,00		15520,00		16762,00
											1242,00	

170	1296	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350x300x350(L)	шт	1	17217,42		17217,00		17217,00		18594,00	
											1377,00		
171	1297	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500x400x450(L)	шт	1	20962,37		20962,00		20962,00		22639,00	
											1677,00		
172	1298	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	12,78	7770,63	151,42	99309,00	1935,00	79832,00	18047,00	126744,00	
						1372,61	68,33	17542,00	873,00		9388,00		
173	1299	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	7575,63	48,14	56817,00	361,00	42862,00	13473,00	75913,00	
						1812,62	20,42	13595,00	153,00		5623,00		
174	1300	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,8	7112,67	44,88	347098,00	2190,00	278349,00	66137,00	446294,00	
						1363,92	19,02	66559,00	928,00		33059,00		
175	1301	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	7579,33	42,78	163714,00	924,00	144658,00	18108,00	196368,00	
						839,44	16,01	18132,00	346,00		14546,00		
176	1302	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	27248,65	1682,15	8175,00	505,00	792,00	5416,00	14678,00	
						22925,20	829,77	6878,00	249,00		1087,00		
177	1303	234-201-0204 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011 (60мм)	м3	0,372	26938,00		10021,00		10021,00		10823,00	
											802,00		
178	1304	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	5	71,00		355,00		355,00		383,00	
											28,00		
179	1305	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	19,7	335,10	27,46	6601,00	541,00	104,00	4116,00	11574,00	
						302,34	0,49	5956,00	10,00		857,00		
180	1306	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	20,1	336,00		6754,00		6754,00		7294,00	
											540,00		
181	1307	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	19,7	587,66	16,20	11577,00	319,00	3055,00	6339,00	19349,00	
						416,40	7,00	8203,00	138,00		1433,00		
182	1308	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	22,655	964,00		21839,00		21839,00		23586,00	
											1747,00		
183	1309	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,4	655,00		10087,00		10087,00		10894,00	
											807,00		
184	1310	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10x100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30,00		480,00		480,00		518,00	
											38,00		
			Образовательный центр, медиатека-В4										
185	1319	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	207,00		414,00		414,00		447,00	
											33,00		
186	1320	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	15157,00		15157,00		15157,00		16370,00	
											1213,00		
187	1321	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100x400 мм. Установка	решетка	4	3301,16	65,20	13205,00	260,00	6347,00	6532,00	21316,00	
						1649,30	17,08	6597,00	68,00		1579,00		
188	1322	246-304-0511 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 400 мм	шт.	4	3454,00		13816,00		13816,00		14921,00	
											1105,00		
189	1323	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,96	7112,67	44,88	6828,00	43,00	5476,00	1301,00	8779,00	
						1363,92	19,02	1309,00	18,00		650,00		
190	1324	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7190,28	60,63	21571,00	182,00	14525,00	6803,00	30644,00	
						2288,05	26,02	6864,00	78,00		2270,00		
191	1325	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,7	6984,56	48,14	144580,00	997,00	100219,00	42912,00	202491,00	
						2094,91	20,42	43365,00	423,00		14999,00		

192	1326	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7579,33	42,78	27286,00	154,00	24110,00	3018,00	32728,00
						839,44	16,01	3022,00	58,00		2424,00	
193	1327	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9564	7779,29	39,46	30778,00	156,00	26607,00	3988,00	37547,00
						1014,76	13,84	4015,00	55,00		2781,00	
194	1328	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27248,65	1682,15	5450,00	336,00	528,00	3611,00	9786,00
						22925,20	829,77	4585,00	166,00		725,00	
195	1329	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,248	18507,00		4590,00		4590,00		4957,00
											367,00	
196	1330	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	5	71,00		355,00		355,00		383,00
											28,00	
197	1331	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	335,10	27,46	2011,00	165,00	32,00	1254,00	3526,00
						302,34	0,49	1814,00	3,00		261,00	
198	1332	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336,00		2016,00		2016,00		2177,00
											161,00	
199	1333	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6	587,66	16,20	3526,00	97,00	930,00	1931,00	5894,00
						416,40	7,00	2498,00	42,00		437,00	
200	1334	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	6,9	964,00		6652,00		6652,00		7184,00
											532,00	
201	1335	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	655,00		15065,00		15065,00		16270,00
											1205,00	
			Вспомогательные помещения горячего цеха-В5									
202	1343	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	5	15157,00		75785,00		75785,00		81848,00
											6063,00	
203	1344	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	4	32181,00		128724,00		128724,00		139022,00
											10298,00	
204	1345	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 350х300х350(L)	шт	1	17217,42		17217,00		17217,00		18594,00
											1377,00	
205	1346	ТПрайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х400х450(L)	шт	1	19581,27		19581,00		19581,00		21148,00
											1567,00	
206	1356	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7	7190,28	60,63	40985,00	345,00	27597,00	12926,00	58224,00
						2288,05	26,02	13042,00	148,00		4313,00	
207	1357	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,4	6984,56	48,14	149470,00	1030,00	103608,00	44363,00	209340,00
						2094,91	20,42	44831,00	437,00		15507,00	
208	1358	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7112,67	44,88	56901,00	359,00	45631,00	10842,00	73162,00
						1363,92	19,02	10911,00	152,00		5419,00	
209	1359	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,5	7575,63	48,14	185603,00	1179,00	140014,00	44011,00	247983,00
						1812,62	20,42	44409,00	500,00		18369,00	
210	1360	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	7579,33	42,78	121269,00	684,00	107154,00	13414,00	145458,00
						839,44	16,01	13431,00	256,00		10775,00	
211	1361	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	27248,65	1682,15	10899,00	673,00	1057,00	7222,00	19571,00
						22925,20	829,77	9170,00	332,00		1450,00	
212	1362	234-201-0204 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011 (60мм)		0,496	26938,00		13361,00		13361,00		14430,00

				м3							1069,00	
213	1363	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая		6,666667	71,00		473,00		473,00		511,00
				м2							38,00	
214	1364	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		12	335,10	27,46	4021,00	330,00	64,00	2507,00	7050,00
				м2		302,34	0,49	3628,00	6,00		522,00	
215	1365	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		12	336,00		4032,00		4032,00		4355,00
				кг							323,00	
216	1366	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		12	587,66	16,20	7052,00	194,00	1861,00	3861,00	11786,00
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,40	7,00	4997,00	84,00		873,00	
217	1367	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		13,8	964,00		13303,00		13303,00		14367,00
				м2							1064,00	
218	1368	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		45	655,00		29475,00		29475,00		31833,00
				кг							2358,00	
			Помещения пищевых отходов-В6									
219	1374	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,256	6947,28	60,63	8726,00	76,00	5776,00	2848,00	12500,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	2874,00	33,00		926,00	
220	1375	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		3,2	6984,56	48,14	22351,00	154,00	15493,00	6634,00	31304,00
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	6704,00	65,00		2319,00	
221	1376	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		4,396	7779,29	39,46	34198,00	174,00	29563,00	4431,00	41719,00
				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	4461,00	61,00		3090,00	
222	1377	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
				м3 изоляции		22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
223	1378	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011		0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
				м3							184,00	
224	1379	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая		2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
				м2							14,00	
225	1380	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		3	335,10	27,46	1005,00	82,00	16,00	627,00	1763,00
				м2		302,34	0,49	907,00	1,00		131,00	
226	1381	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		3	336,00		1008,00		1008,00		1089,00
				кг							81,00	
227	1382	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3	587,66	16,20	1763,00	49,00	465,00	965,00	2946,00
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,40	7,00	1249,00	21,00		218,00	
228	1383	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		3,45	964,00		3326,00		3326,00		3592,00
				м2							266,00	
229	1384	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		8	655,00		5240,00		5240,00		5659,00
				кг							419,00	
			С/у душевая, ПУИ при вспом. пом-ний горячего цеха-В7									
230	1391	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2	7190,28	60,63	14381,00	121,00	9683,00	4536,00	20430,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	4576,00	52,00		1513,00	
231	1392	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		10	5141,16	39,46	51412,00	394,00	40869,00	10080,00	66411,00
				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	10148,00	138,00		4919,00	
232	1393	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		3,5168	7779,29	39,46	27358,00	139,00	23651,00	3545,00	33375,00
				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	3569,00	49,00		2472,00	
233	1394	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00

				м3 изоляции		22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
234	1395	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00	184,00	2479,00
235	1396	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	14,00	192,00
236	1397	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	14	335,10 302,34	27,46 0,49	4691,00 4233,00	385,00 7,00	74,00	2925,00 609,00	8225,00
237	1398	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	14	336,00		4704,00		4704,00	376,00	5080,00
238	1399	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14	587,66 416,40	16,20 7,00	8227,00 5830,00	227,00 98,00	2171,00	4505,00 1019,00	13751,00
239	1400	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	16,1	964,00		15520,00		15520,00	1242,00	16762,00
240	1401	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00		13100,00		13100,00	1048,00	14148,00
			Комната персонала при вспом, пом-ний горячего цеха-В8									
241	1409	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,942	6947,28 2288,05	60,63 26,02	6544,00 2155,00	58,00 25,00	4332,00	2136,00 694,00	9374,00
242	1410	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	7190,28 2288,05	60,63 26,02	79093,00 25169,00	667,00 286,00	53258,00	24946,00 8323,00	112362,00
243	1411	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	7779,29 1014,76	39,46 13,84	9771,00 1275,00	49,00 17,00	8447,00	1266,00 883,00	11920,00
244	1412	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725,00 2293,00	168,00 83,00	264,00	1805,00 362,00	4892,00
245	1413	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00	184,00	2479,00
246	1414	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	14,00	192,00
247	1415	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17	655,00		11135,00		11135,00	891,00	12026,00
			Хранение мебели, ПУИ при спортзале №2-В9									
248	1423	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	6947,28 2288,05	60,63 26,02	13961,00 4598,00	122,00 52,00	9241,00	4557,00 1481,00	19999,00
249	1424	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7190,28 2288,05	60,63 26,02	43142,00 13728,00	364,00 156,00	29050,00	13607,00 4540,00	61289,00
250	1425	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	7779,29 1014,76	39,46 13,84	15633,00 2039,00	79,00 28,00	13515,00	2026,00 1413,00	19072,00
251	1426	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725,00 2293,00	168,00 83,00	264,00	1805,00 362,00	4892,00
252	1427	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00	184,00	2479,00
253	1428	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	14,00	192,00

254	1429	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11	655,00		7205,00		7205,00		7781,00
											576,00	
			Снарядная при спортзале №2-В10									
255	1435	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		3,768	6947,28	60,63	26177,00	228,00	17328,00	8545,00	37500,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	8621,00	98,00		2778,00	
256	1436	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		6,1	6984,56	48,14	42606,00	294,00	29533,00	12645,00	59671,00
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	12779,00	125,00		4420,00	
257	1437	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		2,512	7579,33	42,78	19039,00	107,00	16823,00	2106,00	22837,00
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	2109,00	40,00		1692,00	
258	1438	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
259	1439	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
											184,00	
260	1440	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
											14,00	
261	1441	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00		6550,00		6550,00		7074,00
											524,00	
			Инвентарная, ПУИ при спортзале №1-В11									
262	1449	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,0096	6947,28	60,63	13961,00	122,00	9241,00	4557,00	19999,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	4598,00	52,00		1481,00	
263	1450	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		6,4	7190,28	60,63	46018,00	388,00	30986,00	14514,00	65375,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	14644,00	167,00		4843,00	
264	1451	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		2,0096	7779,29	39,46	15633,00	79,00	13515,00	2026,00	19072,00
				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	2039,00	28,00		1413,00	
265	1452	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
266	1453	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
											184,00	
267	1454	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
											14,00	
268	1455	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,5	655,00		7532,00		7532,00		8135,00
											603,00	
			Раздев.,душ., раздевалка для МГН, с/у для МГН при спортзале №1-В12									
269	1464	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,815	7112,67	44,88	5797,00	36,00	4649,00	1105,00	7454,00
				м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	1112,00	15,00		552,00	
270	1465	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,8	7190,28	60,63	27323,00	231,00	18398,00	8618,00	38816,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	8695,00	99,00		2875,00	
271	1466	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		4,7	7579,33	42,78	35623,00	201,00	31476,00	3940,00	42728,00
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	3945,00	75,00		3165,00	
272	1467	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		1	5141,16	39,46	5141,00	40,00	4087,00	1008,00	6641,00
				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	1015,00	14,00		492,00	
273	1468	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка		4,396	7779,29	39,46	34198,00	174,00	29563,00	4431,00	41719,00

				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	4461,00	61,00		3090,00	
274	1469	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725,00 2293,00	168,00 83,00	264,00	1805,00 362,00	4892,00
275	1470	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00	184,00	2479,00
276	1471	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	14,00	192,00
277	1472	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	17	335,10 302,34	27,46 0,49	5697,00 5140,00	466,00 8,00	90,00	3552,00 740,00	9989,00
278	1473	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	17	336,00		5712,00		5712,00	457,00	6169,00
279	1474	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	17	587,66 416,40	16,20 7,00	9990,00 7079,00	275,00 119,00	2636,00	5470,00 1237,00	16697,00
280	1475	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	19,55	964,00		18846,00		18846,00	1508,00	20354,00
281	1476	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21	655,00		13755,00		13755,00	1100,00	14855,00
			Раздевалка, душевая при спортзале №1-В13									
282	1487	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,585	7112,67 1363,92	44,88 19,02	4161,00 798,00	26,00 11,00	3337,00	793,00 396,00	5350,00
283	1488	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7190,28 2288,05	60,63 26,02	20133,00 6407,00	170,00 73,00	13556,00	6350,00 2119,00	28602,00
284	1489	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	7579,33 839,44	42,78 16,01	15917,00 1763,00	90,00 34,00	14064,00	1761,00 1414,00	19092,00
285	1490	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	7779,29 1014,76	39,46 13,84	19542,00 2549,00	99,00 35,00	16893,00	2532,00 1766,00	23840,00
286	1491	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725,00 2293,00	168,00 83,00	264,00	1805,00 362,00	4892,00
287	1492	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00	184,00	2479,00
288	1493	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	14,00	192,00
289	1494	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4	335,10 302,34	27,46 0,49	1340,00 1209,00	110,00 2,00	21,00	836,00 174,00	2350,00
290	1495	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	336,00		1344,00		1344,00	108,00	1452,00
291	1496	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	587,66 416,40	16,20 7,00	2351,00 1666,00	65,00 28,00	620,00	1287,00 291,00	3929,00
292	1497	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	4,6	964,00		4434,00		4434,00	355,00	4789,00
293	1498	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00		4585,00		4585,00	367,00	4952,00
			Раздевалка, душевая при спортзале №2-В14									

294	1509	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,47	7888,88	50,46	3708,00	24,00	2699,00	973,00	5055,00
						2094,91	17,16	985,00	8,00		374,00	
295	1510	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7579,33	42,78	18190,00	102,00	16073,00	2012,00	21818,00
						839,44	16,01	2015,00	38,00		1616,00	
296	1511	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5141,16	39,46	41129,00	316,00	32696,00	8064,00	53128,00
						1014,76	13,84	8118,00	111,00		3935,00	
297	1512	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	5141,16	39,46	12915,00	99,00	10266,00	2532,00	16683,00
						1014,76	13,84	2549,00	35,00		1236,00	
298	1513	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
299	1514	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
											184,00	
300	1515	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
											14,00	
301	1516	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12,6	335,10	27,46	4222,00	346,00	67,00	2633,00	7403,00
						302,34	0,49	3809,00	6,00		548,00	
302	1517	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	12,8	336,00		4301,00		4301,00		4645,00
											344,00	
303	1518	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12,6	587,66	16,20	7405,00	204,00	1954,00	4054,00	12376,00
						416,40	7,00	5247,00	88,00		917,00	
304	1519	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	14,49	964,00		13968,00		13968,00		15085,00
											1117,00	
305	1520	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	655,00		9825,00		9825,00		10611,00
											786,00	
			Раздевалка, душевая при спортзале №2-В15									
306	1531	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,47	7112,67	44,88	3343,00	21,00	2681,00	637,00	4298,00
						1363,92	19,02	641,00	9,00		318,00	
307	1532	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7190,28	60,63	12223,00	103,00	8231,00	3855,00	17364,00
						2288,05	26,02	3890,00	44,00		1286,00	
308	1533	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7579,33	42,78	9095,00	51,00	8037,00	1006,00	10909,00
						839,44	16,01	1007,00	19,00		808,00	
309	1534	1120-0101-0419 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5141,16	39,46	24678,00	189,00	19617,00	4839,00	31878,00
						1014,76	13,84	4871,00	66,00		2361,00	
310	1535	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	7779,29	39,46	23450,00	119,00	20272,00	3039,00	28608,00
						1014,76	13,84	3059,00	42,00		2119,00	
311	1536	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
312	1537	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
											184,00	
313	1538	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
											14,00	
314	1539	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		8	335,10	27,46	2681,00	220,00	42,00	1672,00	4701,00

315	1540	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	м2		302,34	0,49	2419,00	4,00		348,00	
				кг	8	336,00		2688,00		2688,00		2903,00
316	1541	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								215,00	
					8	587,66	16,20	4701,00	130,00	1240,00	2574,00	7857,00
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,40	7,00	3331,00	56,00		582,00	
317	1542	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм									
				м2	9,2	964,00		8869,00		8869,00		9579,00
318	1543	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210								710,00	
				кг	12	655,00		7860,00		7860,00		8489,00
			Фонд хранения-В16								629,00	
319	1551	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка									
					0,72	7112,67	44,88	5121,00	33,00	4107,00	976,00	6585,00
				м2 поверхности воздуховодов		1363,92	19,02	982,00	14,00		488,00	
320	1552	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
					1,8	7190,28	60,63	12943,00	109,00	8715,00	4082,00	18387,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	4118,00	47,00		1362,00	
321	1553	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
					4,6	6984,56	48,14	32129,00	222,00	22271,00	9536,00	44998,00
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	9637,00	94,00		3333,00	
322	1554	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка									
					3,2	7579,33	42,78	24254,00	137,00	21431,00	2683,00	29092,00
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	2686,00	51,00		2155,00	
323	1555	1120-0101-0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка									
					5,652	7779,29	39,46	43969,00	223,00	38010,00	5697,00	53639,00
				м2 поверхности воздуховодов		1014,76	13,84	5735,00	78,00		3973,00	
324	1556	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
					0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
				м3 изоляции		22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
325	1557	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011									
					0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
				м3							184,00	
326	1558	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая									
					2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
				м2							14,00	
327	1559	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30									
					7,7	335,10	27,46	2580,00	212,00	41,00	1609,00	4524,00
				м2		302,34	0,49	2328,00	4,00		335,00	
328	1560	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001									
					7,9	336,00		2654,00		2654,00		2866,00
				кг							212,00	
329	1561	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов									
					7,7	587,66	16,20	4525,00	125,00	1194,00	2478,00	7563,00
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,40	7,00	3206,00	54,00		560,00	
330	1562	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм									
					116,27	964,00		112084,00		112084,00		121051,00
				м2							8967,00	
331	1563	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
					12,9	655,00		8450,00		8450,00		9126,00
				кг							676,00	
			Процедурная-В21									
332	1644	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормяльные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка									
					0,115	7888,88	50,46	907,00	6,00	661,00	238,00	1237,00
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	17,16	241,00	2,00		92,00	
333	1645	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
					2	7190,28	60,63	14381,00	121,00	9683,00	4536,00	20430,00
				м2 поверхности воздуховодов		2288,05	26,02	4576,00	52,00		1513,00	
334	1646	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка									
					2,5	7579,33	42,78	18948,00	107,00	16743,00	2096,00	22728,00
				м2 поверхности воздуховодов		839,44	16,01	2099,00	40,00		1684,00	
335	1647	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка									
					2,512	7841,17	39,46	19697,00	99,00	16829,00	2748,00	24241,00
				м2 поверхности воздуховодов		1102,43	13,84	2769,00	35,00		1796,00	

336	1648	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
337	1649	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
											184,00	
			Кабинет врача-В22									
338	1663	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	7575,63	48,14	1818,00	12,00	1372,00	431,00	2429,00
						1812,62	20,42	435,00	5,00		180,00	
339	1664	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,63	14381,00	121,00	9683,00	4536,00	20430,00
						2288,05	26,02	4576,00	52,00		1513,00	
340	1665	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7579,33	42,78	11369,00	64,00	10046,00	1258,00	13637,00
						839,44	16,01	1259,00	24,00		1010,00	
341	1666	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	7841,17	39,46	19697,00	99,00	16829,00	2748,00	24241,00
						1102,43	13,84	2769,00	35,00		1796,00	
342	1667	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	
343	1668	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
											184,00	
344	1669	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00		192,00
											14,00	
345	1670	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4,3	335,10	27,46	1441,00	118,00	23,00	898,00	2526,00
						302,34	0,49	1300,00	2,00		187,00	
346	1671	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4,3	336,00		1445,00		1445,00		1561,00
											116,00	
347	1672	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,3	587,66	16,20	2527,00	70,00	667,00	1384,00	4224,00
						416,40	7,00	1791,00	30,00		313,00	
348	1673	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	4,945	964,00		4767,00		4767,00		5148,00
											381,00	
349	1674	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00		5895,00		5895,00		6367,00
											472,00	
			Изолятор-В23									
350	1682	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,165	7888,88	50,46	1302,00	8,00	948,00	342,00	1775,00
						2094,91	17,16	346,00	3,00		131,00	
351	1683	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7190,28	60,63	10785,00	91,00	7262,00	3402,00	15322,00
						2288,05	26,02	3432,00	39,00		1135,00	
352	1684	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7579,33	42,78	15159,00	86,00	13394,00	1677,00	18183,00
						839,44	16,01	1679,00	32,00		1347,00	
353	1685	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7841,17	39,46	14773,00	74,00	12621,00	2061,00	18181,00
						1102,43	13,84	2077,00	26,00		1347,00	
354	1686	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725,00	168,00	264,00	1805,00	4892,00
						22925,20	829,77	2293,00	83,00		362,00	

355	1687	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
356	1688	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	184,00	192,00
357	1689	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4	335,10	27,46	1340,00	110,00	21,00	14,00	2350,00
358	1690	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	302,34 336,00	0,49	1209,00 1344,00	2,00	1344,00	836,00 174,00 108,00	1452,00
359	1691	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	587,66 416,40	16,20 7,00	2351,00 1666,00	65,00 28,00	620,00	1287,00 291,00	3929,00
360	1692	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	4,6	964,00		4434,00		4434,00		4789,00
361	1693	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655,00		5240,00		5240,00	355,00 419,00	5659,00
			Кабинет психолога-логопеда-В24									
362	1701	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,165	7888,88 2094,91	50,46 17,16	1302,00 346,00	8,00 3,00	948,00	342,00 131,00	1775,00
363	1702	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7190,28 2288,05	60,63 26,02	10785,00 3432,00	91,00 39,00	7262,00	3402,00 1135,00	15322,00
364	1703	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7579,33 839,44	42,78 16,01	15159,00 1679,00	86,00 32,00	13394,00	1677,00 1347,00	18183,00
365	1704	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7841,17 1102,43	39,46 13,84	14773,00 2077,00	74,00 26,00	12621,00	2061,00 1347,00	18181,00
366	1705	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725,00 2293,00	168,00 83,00	264,00	1805,00 362,00	4892,00
367	1706	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00		2479,00
368	1707	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	184,00	192,00
369	1708	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3,6	335,10 302,34	27,46 0,49	1206,00 1088,00	99,00 2,00	19,00	14,00 752,00 157,00	2115,00
370	1709	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	3,6	336,00		1210,00		1210,00		1307,00
371	1710	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,66 416,40	16,20 7,00	2116,00 1499,00	58,00 25,00	558,00	97,00 1158,00 262,00	3536,00
372	1711	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	4,14	964,00		3991,00		3991,00		4310,00
373	1712	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,9	655,00		5174,00		5174,00	319,00 414,00	5588,00
			Помещение охраны/между осями Е-Ж/18-19-В25									
374	1720	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7190,28 2288,05	60,63 26,02	17976,00 5720,00	152,00 65,00	12104,00	5669,00 1892,00	25537,00
375	1721	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7579,33 839,44	42,78 16,01	15159,00 1679,00	86,00 32,00	13394,00	1677,00 1347,00	18183,00
376	1722	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка		1,884	7841,17	39,46	14773,00	74,00	12621,00	2061,00	18181,00

				м2 поверхности воздуховодов		1102,43	13,84	2077,00	26,00		1347,00	
377	1723	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725,00 2293,00	168,00 83,00	264,00	1805,00 362,00	4892,00
378	1724	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,124	18507,00		2295,00		2295,00	184,00	2479,00
379	1725	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	2,5	71,00		178,00		178,00	14,00	192,00
380	1726	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4	335,10 302,34	27,46 0,49	1340,00 1209,00	110,00 2,00	21,00	836,00 174,00	2350,00
381	1727	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4,1	336,00		1378,00		1378,00	110,00	1488,00
382	1728	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	587,66 416,40	16,20 7,00	2351,00 1666,00	65,00 28,00	620,00	1287,00 291,00	3929,00
383	1729	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	4,6	964,00		4434,00		4434,00	355,00	4789,00
			Каб.дир.приемная, учительская, каб. завуча, каб.зав.хоз.бух-рия, ком.пер.-В26									
384	1744	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,575	7888,88 2094,91	50,46 17,16	4536,00 1205,00	29,00 10,00	3303,00	1190,00 458,00	6184,00
385	1745	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7575,63 1812,62	48,14 20,42	9091,00 2175,00	58,00 25,00	6858,00	2156,00 900,00	12147,00
386	1746	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	7190,28 2288,05	60,63 26,02	71903,00 22881,00	606,00 260,00	48416,00	22678,00 7566,00	102147,00
387	1747	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	6984,56 2094,91	48,14 20,42	48892,00 14664,00	337,00 143,00	33891,00	14511,00 5072,00	68475,00
388	1748	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,4	7579,33 839,44	42,78 16,01	359260,00 39790,00	2028,00 759,00	317443,00	39738,00 31920,00	430918,00
389	1749	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	5450,00 4585,00	336,00 166,00	528,00	3611,00 725,00	9786,00
390	1750	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,248	18507,00		4590,00		4590,00	367,00	4957,00
391	1751	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	5	71,00		355,00		355,00	28,00	383,00
392	1752	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	52,4	335,10 302,34	27,46 0,49	17559,00 15843,00	1439,00 26,00	278,00	10949,00 2281,00	30789,00
393	1753	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	53,2	336,00		17875,00		17875,00	1430,00	19305,00
394	1754	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	52,4	587,66 416,40	16,20 7,00	30793,00 21819,00	849,00 367,00	8125,00	16861,00 3812,00	51466,00
395	1755	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	60,26	964,00		58091,00		58091,00	4647,00	62738,00
396	1756	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	55,9	655,00		36614,00		36614,00	2929,00	39543,00
			Радиоузел-В27									

397	1765	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,67	7575,63	48,14	5076,00	33,00	3829,00	1204,00	6782,00
						1812,62	20,42	1214,00	14,00		502,00	
398	1766	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1845,75	38,75	1846,00	39,00	158,00	1633,00	3757,00
						1649,30	17,08	1649,00	17,00		278,00	
399	1767	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм (CG200)	шт.	1	3485,00		3485,00		3485,00		3764,00
											279,00	
400	1768	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	6947,28	60,63	8726,00	76,00	5776,00	2848,00	12500,00
						2288,05	26,02	2874,00	33,00		926,00	
401	1769	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	6984,56	48,14	89402,00	616,00	61971,00	26535,00	125212,00
						2094,91	20,42	26815,00	261,00		9275,00	
402	1770	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00		6550,00		6550,00		7074,00
											524,00	
			Гардероб средних и старших классов-В30									
403	1779	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,005	7575,63	48,14	7614,00	49,00	5743,00	1805,00	10173,00
						1812,62	20,42	1822,00	21,00		754,00	
404	1780	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1845,75	38,75	1846,00	39,00	158,00	1633,00	3757,00
						1649,30	17,08	1649,00	17,00		278,00	
405	1781	246-304-0577 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438,00		4438,00		4438,00		4793,00
											355,00	
406	1782	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	7492,96	61,31	11764,00	96,00	8075,00	3561,00	16551,00
						2288,05	26,36	3592,00	41,00		1226,00	
407	1783	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6984,56	48,14	29335,00	202,00	20334,00	8707,00	41085,00
						2094,91	20,42	8799,00	86,00		3043,00	
408	1784	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	7575,63	48,14	25000,00	158,00	18859,00	5928,00	33402,00
						1812,62	20,42	5982,00	67,00		2474,00	
409	1785	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00		3930,00		3930,00		4244,00
											314,00	
			Электрощитовая-В31									
410	1792	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	7190,28	60,63	7190,00	61,00	4842,00	2268,00	10215,00
						2288,05	26,02	2288,00	26,00		757,00	
411	1793	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	7841,17	39,46	24621,00	123,00	21036,00	3435,00	30300,00
						1102,43	13,84	3462,00	43,00		2244,00	
412	1794	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	335,10	27,46	1676,00	137,00	26,00	1045,00	2939,00
						302,34	0,49	1512,00	2,00		218,00	
413	1795	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	5	336,00		1680,00		1680,00		1814,00
											134,00	
414	1796	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	587,66	16,20	2938,00	81,00	775,00	1609,00	4911,00
						416,40	7,00	2082,00	35,00		364,00	
415	1797	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	5,75	964,00		5543,00		5543,00		5986,00
											443,00	
416	1798	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00		4585,00		4585,00		4952,00
											367,00	
			ДПЕ1 (фонд хранения)									
417	1804	1120-0101-0416 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4855,54	42,78	20393,00	179,00	16688,00	3521,00	25827,00
						839,44	16,01	3526,00	67,00		1913,00	
418	1805	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3	335,10	27,46	1005,00	82,00	16,00	627,00	1763,00
						302,34	0,49	907,00	1,00		131,00	
419	1806	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		3	336,00		1008,00		1008,00		1089,00

420	1807	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	кг						81,00		
				м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,66	16,20	1763,00	49,00	465,00	965,00	2946,00
						416,40	7,00	1249,00	21,00		218,00	
421	1808	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	3,45	964,00		3326,00		3326,00		3592,00
422	1809	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210								266,00	
				кг	2	655,00		1310,00		1310,00		1415,00
			ДВЕ1(фонд хранения)								105,00	
423	1812	1120-0101-0416 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4855,54	42,78	27191,00	240,00	22251,00	4695,00	34437,00
						839,44	16,01	4701,00	90,00		2551,00	
424	1813	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	335,10	27,46	1676,00	137,00	26,00	1045,00	2939,00
						302,34	0,49	1512,00	2,00		218,00	
425	1814	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	5	336,00		1680,00		1680,00		1814,00
											134,00	
426	1815	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	587,66	16,20	2938,00	81,00	775,00	1609,00	4911,00
						416,40	7,00	2082,00	35,00		364,00	
427	1816	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м2	5,75	964,00		5543,00		5543,00		5986,00
428	1817	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210								443,00	
				кг	3	655,00		1965,00		1965,00		2122,00
			Итого по разделу 4: Блок 4,5,6					15418054,32	173127,04	11803490,04	3258112,90	20170249,02
								3441438,68	64683,61	0,00	1494081,80	
			Раздел 7: Блок 2									
429	1900	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3038,44	45,23	36461,00	543,00	24916,00	10991,00	51248,00
						916,87	17,73	11002,00	213,00		3796,00	
430	1901	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3629,33	54,12	43552,00	650,00	29851,00	13035,00	61114,00
						1087,65	20,73	13052,00	249,00		4527,00	
431	1902	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4452,55	78,51	53431,00	942,00	38064,00	14483,00	73347,00
						1202,05	29,49	14425,00	354,00		5433,00	
432	1903	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	105,24	1,38	1263,00	17,00	8,00	1213,00	2674,00
						103,16	0,00	1238,00	0,00		198,00	
433	1904	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	106,02	1,38	2544,00	33,00	36,00	2426,00	5368,00
						103,16	0,00	2476,00	0,00		398,00	
434	1905	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2578,17	106,35	2578,00	106,00	274,00	2170,00	5128,00
						2197,65	16,27	2198,00	16,00		380,00	
			Итого по разделу 7: Блок 2					139829,00	2291,00	93149,00	44318,00	198879,00
								44391,00	832,00	0,00	14732,00	
			Раздел 8: Блок 3									
435	1948	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	3038,44	45,23	72923,00	1086,00	49832,00	21982,00	102497,00
						916,87	17,73	22005,00	426,00		7592,00	
436	1949	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3629,33	54,12	43552,00	650,00	29851,00	13035,00	61114,00
						1087,65	20,73	13052,00	249,00		4527,00	
437	1950	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	105,24	1,38	2526,00	33,00	17,00	2426,00	5348,00
						103,16	0,00	2476,00	0,00		396,00	
438	1951	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	106,02	1,38	1272,00	17,00	18,00	1213,00	2684,00
						103,16	0,00	1238,00	0,00		199,00	
439	1952	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2578,17	106,35	2578,00	106,00	274,00	2170,00	5128,00
						2197,65	16,27	2198,00	16,00		380,00	
440	1955	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2611,02	139,20	2611,00	140,00	274,00	2186,00	5181,00

441	1957	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		2197,65	32,54	2198,00	33,00		384,00		
					2	879,48	0,00	1759,00	0,00	69,00	1268,00	3269,00	
442	1959	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	шт.		845,00	0,00	1690,00	0,00		242,00		
					4	401,49	0,00	1606,00	0,00	74,00	1501,00	3356,00	
443	1960	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр	комплект		382,95	0,00	1532,00	0,00		249,00		
					4	4393,00		17572,00		17572,00		18978,00	
444	1961	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	комплект							1406,00		
					7	5192,00		36344,00		36344,00		39252,00	
445	1962	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.							2908,00		
					6	2611,02	139,20	15666,00	835,00	1645,00	13114,00	31082,00	
446	1965	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		2197,65	32,54	13186,00	195,00		2302,00		
					2	5653,00		11306,00		11306,00		12210,00	
447	1966	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт.							904,00		
					2	25134,41	492,39	50269,00	985,00	7802,00	40986,00	98555,00	
448	1967	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	насос		20741,11	169,96	41482,00	340,00		7300,00		
					2	2611,02	139,20	5222,00	278,00	548,00	4371,00	10360,00	
449	1969	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.		2197,65	32,54	4395,00	65,00		767,00		
					2	573,65	0,00	1147,00	0,00	142,00	986,00	2304,00	
450	1970	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	комплект		502,90	0,00	1006,00	0,00		171,00		
					2	2532,00		5064,00		5064,00		5469,00	
451	1971	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.							405,00		
					1	2611,02	139,20	2611,00	140,00	274,00	2186,00	5181,00	
452	1973	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	шт.		2197,65	32,54	2198,00	33,00		384,00		
					3	2580,49	0,00	7741,00	0,00	6593,00	1126,00	9576,00	
453	1974	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	комплект		382,95	0,00	1149,00	0,00		709,00		
					2	2611,02	139,20	5222,00	278,00	548,00	4371,00	10360,00	
454	1975	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2197,65	32,54	4395,00	65,00		767,00		
					2	12296,00		24592,00		24592,00		26559,00	
455	1976	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.							1967,00		
					1	821,07	2,61	821,00	3,00	70,00	734,00	1679,00	
456	1978	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		748,18	0,72	748,00	1,00		124,00		
					1	879,48	0,00	879,00	0,00	34,00	634,00	1634,00	
457	1982	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		845,00	0,00	845,00	0,00		121,00		
					1	879,48	0,00	879,00	0,00	34,00	634,00	1634,00	
458	1984	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.		845,00	0,00	845,00	0,00		121,00		
					2	573,65	0,00	1147,00	0,00	142,00	986,00	2304,00	
459	1985	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	комплект		502,90	0,00	1006,00	0,00		171,00		
					2	2532,00		5064,00		5064,00		5469,00	
460	1986	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.							405,00		
					2	4677,00	316,26	9354,00	632,00	947,00	7760,00	18483,00	
461	1988	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		3887,00	72,05	7774,00	144,00		1369,00		
					16	2325,00		37200,00		37200,00		40176,00	
462	1989	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	шт.							2976,00		
					7,2	1072,05	1,24	7719,00	8,00	1003,00	5369,00	14135,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	6707,00	4,00		1047,00		
463	1990	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой										
					0,6	37221,09	1664,60	22333,00	999,00	7407,00	10956,00	35952,00	
				м3 изоляции		23212,00	813,50	13927,00	488,00		2663,00		

464	1991	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,744	17346,00		12905,00		12905,00		13937,00	
											1032,00		
465	1992	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		20,9	587,66	16,20	12282,00	338,00	3241,00	6725,00	20528,00	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,40	7,00	8703,00	146,00		1521,00		
466	1993	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,024035	419709,00		10088,00		10088,00		10895,00	
				1000 м2							807,00		
467	1994	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		11	537,00		5907,00		5907,00		6380,00	
				кг							473,00		
			Итого по разделу 8: Блок 3					438161,00	6528,00	276881,00	146719,00	631669,00	
								154755,00	2205,00	0,00	46789,00		
			Раздел 9: Блок 4										
468	1995	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		24	3629,33	54,12	87104,00	1299,00	59701,00	26069,00	122227,00	
				м трубопровода		1087,65	20,73	26104,00	498,00		9054,00		
469	1996	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		12	4452,55	78,51	53431,00	942,00	38064,00	14483,00	73347,00	
				м трубопровода		1202,05	29,49	14425,00	354,00		5433,00		
470	1997	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. испытание гидравлическое		36	106,02	1,38	3817,00	50,00	53,00	3639,00	8052,00	
				М трубопровода		103,16	0,00	3714,00	0,00		596,00		
			Итого по разделу 9: Блок 4					144352,00	2291,00	97818,00	44191,00	203626,00	
								44243,00	852,00	0,00	15083,00		
			ИТОГО по акту					24382541,32	193207,04	20206811,04	3787767,90	30423919,02	
								3982526,68	71304,61	0,00	2253609,80		

			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		456 359					
			Итого с временными									30 880 278	
			Зимние удорожания			1,35 %		416 884					
			Итого с зимними удорожаниями									31 297 162	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		625 943					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 923 105	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						33 520 902	
			НДС			12 %		4 022 508					
			Итого с НДС									37 543 410	

			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									34 523 489	
			в том числе НДС, 12%									*3 698 945*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №179

за **апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-21 структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Структурированная кабельная система										
1	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	371,16	163,45	66808,80	29421,00	8101,80	28378,50	102802,35	
						162,70	56,27	29286,00	10128,60		7615,05		
2	34	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1882,5	339,93	136,46	639918,30	256885,80	76749,60	282533,10	996247,50	
						162,70	45,75	306282,75	86124,30		73796,10		
3	47	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	180	250,12	2,62	45021,60	471,60	901,80	31443,60	82582,35	
						242,49	0,13	43648,20	23,40		6117,15		
4	48	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	168,30135	237,00		39887,40		39887,40		43078,35	
											3190,95		
			Система видеонаблюдения										
5	102	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	760	339,93	136,46	258346,80	103709,60	30985,20	114063,80	402203,40	
						162,70	45,75	123652,00	34770,00		29792,80		
			Охранная сигнализация и СКУД										
6	142	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	371,16	163,45	89078,40	39228,00	10802,40	37838,00	137069,80	
						162,70	56,27	39048,00	13504,80		10153,40		
7	143	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	339,93	136,46	10198,00	4093,60	1223,20	4502,60	15876,60	
						162,70	45,75	4881,00	1372,40		1176,00		
8	144	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	193,8	204,91		39711,60		39711,60		42888,60	
											3177,00		
9	145	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м	40,8	287,79		11741,80		11741,80		12681,20	
											939,40		
10	147	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	240	250,12	2,62	60028,80	628,80	1202,40	41924,80	110109,80	
						242,49	0,13	58197,60	31,20		8156,20		
11	148	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	242,4	27,00		6544,80		6544,80		7068,40	
											523,60		
			Система телевидения										
12	174	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3960	339,93	136,46	1346123,00	540382,00	161449,00	594333,00	2095692,00	
						162,70	45,75	644292,00	181170,00		155236,00		
			ИТОГО по акту					2613409,30	974820,40	389301,00	1135017,40	4048300,35	
								1249287,55	327124,70	0,00	299873,65		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,50%		60 725					
			Итого с временными									4 109 025	
			Зимние удорожания			1,35 %		55 472					
			Итого с зимними удорожаниями									4 164 497	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		83 290					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 247 787	

			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**4 460 394**	
			НДС			**12 %**		**535 247**				
			Итого с НДС								**4 995 642**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**4 593 802**	
			в том числе НДС, 12%								*492 193*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №180

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-22 автоматическая пожарная сигнализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	34	1 "Компания"Группа Три А"	Аккумуляторная батарея 40Ач	шт	3	58913,47		176740,50		176740,50	14139,00	190879,50	
2	35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	550	371,16 162,70	163,45 56,27	204138,00 89485,00	89897,50 30948,50	24755,50	86712,10 23268,00	314118,10	
3	36	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	207	339,93 162,70	136,46 45,75	70365,50 33678,90	28247,20 9470,20	8439,40	31067,40 8114,60	109547,50	
4	37	1 "Компания"Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	673,2	204,91		137945,40		137945,40	11035,60	148981,00	
5	38	1 "Компания"Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	35,7	252,27		9006,00		9006,00	720,50	9726,50	
6	39	243-108-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	390844,00		797,30		797,30	63,80	861,10	
7	40	243-202-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,0612	367575,00		22495,60		22495,60	1799,60	24295,20	
8	41	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	550	328,42 267,75	10,56 4,35	180631,00 147262,50	5808,00 2392,50	27560,50	107751,60 23070,60	311453,20	
9	42	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	561	127,00		71247,00		71247,00	5699,80	76946,80	
10	45	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	12,4	330,00		4092,00		4092,00	327,34	4419,34	
			Речевое оповещение										
11	47	Т "GQ Energy Almaty"	Напольный шкаф 44U STAND	шт	1	702062,35		702062,00		702062,00		702062,00	
12	49	1 "Компания"Группа Три А"	Центральный блок реле SGR-3220	шт	1	669915,05		669915,00		669915,00	53593,00	723508,00	
13	50	1 "Компания"Группа Три А"	Модуль аварийных сообщений SEU-2211(1U)	шт	1	126471,80		126472,00		126472,00	10118,00	136590,00	

14	54	1 "Компания"Группа Три А"	Аварийный селектор на 20 зон SEU-1120	шт	1	159536,20		159536,00		159536,00	12763,00	172299,00	
15	56	1 "Компания"Группа Три А"	Блок контроля линий SSC-216M(10A)	шт	1	627042,27		627042,00		627042,00	50163,00	677205,00	
16	58	1 "Компания"Группа Три А"	Усилитель трансляционный SPA-1000DP	шт	1	783806,25		783806,00		783806,00	62704,50	846510,50	
17	60	1 "Компания"Группа Три А"	Распределитель аудиосигнала SAD-1125	шт	1	209505,27		209505,00		209505,00	16760,00	226265,00	
18	63	1 "Компания"Группа Три А"	Вентилятор с датчиком температуры (SE) SAB-1112-SE	шт	2	89303,73		178607,00		178607,00	14289,00	192896,00	
19	68	1 "Компания"Группа Три А"	Силовой блок распределения питания RDIP-125A	шт	1	171690,59		171691,00		171691,00	13735,00	185426,00	
20	69	1 "Компания"Группа Три А"	Блок резервного электропитания SEP-3352-SE	шт	1	216294,64		216295,00		216295,00	17304,00	233599,00	
21	80	1 "Компания"Группа Три А"	Блок коммутации пультов SDR-1104	шт	1	190011,43		190011,00		190011,00	15201,00	205212,00	
22	85	1 "Компания"Группа Три А"	Рама потолочных вентиляторов на 6U	шт	1	17888,25		17888,00		17888,00	1431,00	19319,00	
23	91	1 "Компания"Группа Три А"	Динамик речевого оповещения 6/3Вт	шт	130	5330,41		692953,00		692953,00	55436,00	748389,00	
24	92	1 "Компания"Группа Три А"	Динамик речевого оповещения 10/5Вт	шт	63	7445,09		469041,00		469041,00	37523,00	506564,00	
25	94	1 "Компания"Группа Три А"	Микрофонный пульт SAR-1051B	шт	2	121164,16		242328,00		242328,00	19386,00	261714,00	
26	95	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	371,16	163,45	278370,00	122587,50	33757,50	118243,80	428343,00	
						162,70	56,27	122025,00	42202,50		31729,20		
27	96	1 "Компания"Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,8	м	765	196,71		150483,00		150483,00	12038,70	162521,70	
28	97	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	31,8	116,01	1,81	3689,10	57,60	626,40	2181,90	6340,80	
						94,50	0,79	3005,10	25,20		469,80		
29	99	РК 2015	установленным конструкциям, по основанию пола	м	850,2	328,42	10,56	279222,60	8978,10	42603,60	166564,50	481450,20	
						267,75	4,35	227641,20	3698,40		35663,10		
30	100	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	867,204	127,00		110134,80		110134,80	8810,70	118945,50	
31	101	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	17	330,00		5610,00		5610,00	448,93	6058,93	
			ИТОГО по акту					7162119,80	255575,90	5581384,50	512521,30	8232446,87	
								623097,70	88737,30	702062,00	557805,77		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							702062,00			
			Временные здания и сооружения			1,50%		112 956					
			Итого с временными									8 345 403	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**103 185**				
			Итого с зимними удорожаниями									**8 448 588**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**154 931**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 603 518**
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**9 034 137**
			НДС			**12 %**		**1 084 096**				
			Итого с НДС									**10 118 233**
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**9 304 342**
			в том числе НДС, 12%									*996 894*

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №181

за **апрель 2023** (месяц, год) на 02-01-24 силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Светильники										
1	395	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка		927	901,28	9,43	835487,00	8742,00	36311,00	571749,00	1519815,00	
				шт.		852,68	3,95	790434,00	3662,00		112579,00		
2	396	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка		1050	3141,24	26,07	3298302,00	27373,00	1403986,00	1353157,00	5023576,00	
				шт.		1778,04	11,85	1866942,00	12442,00		372117,00		
3	397	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		160	2630,64	17,38	420902,00	2781,00	213941,00	147920,00	614328,00	
				шт.		1276,13	7,90	204181,00	1264,00		45506,00		
4	398	247-102-0124 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		70,38	18215,00		1281972,00		1281972,00		1384530,00	
				шт.							102558,00		
5	399	247-102-0123 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		118,32	23044,00		2726566,00		2726566,00		2944691,00	
				шт.							218125,00		
6	400	247-103-1328 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 60/7000 K30 5K (с решеткой)		28,56	61309,00		1750985,00		1750985,00		1891064,00	
				шт.							140079,00		
7	401	247-102-0151 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Стик LED-30-C/M/4700, мощность 30 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014		513,06	84924,00		43571107,00		43571107,00		47056796,00	
				шт.							3485689,00		
8	402	247-102-0176 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40		41,82	43036,00		1799766,00		1799766,00		1943747,00	
				шт.							143981,00		
9	403	247-101-0121 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe		1071	9182,00		9833922,00		9833922,00		10620636,00	
				шт.							786714,00		
10	404	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe		163,2	15653,00		2554570,00		2554570,00		2758936,00	
				шт.							204366,00		
11	405	247-102-0154 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО03-40 Арис, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		173,4	94799,00		16438147,00		16438147,00		17753199,00	
				шт.							1315052,00		
12	406	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20		4242	1093,00		4636506,00		4636506,00		5007426,00	
				шт.							370920,00		
13	407	ТПрайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91		161,6	1518,00		245309,00		245309,00		264934,00	
				шт.							19625,00		
14	408	1334-0108-0202 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования		4	16478,81	0,00	65915,00	0,00	135,00	40126,00	114524,00	
				шт.		16445,00	0,00	65780,00	0,00		8483,00		
			Электроустановычные материалы										
15	427	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		308	77,00		23716,00		23716,00		25613,20	
				шт.							1897,20		
16	428	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994		282	717,00		202194,00		202194,00		218369,60	
				шт.							16175,60		
			Трубы										
17	451	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		2755	568,71	57,32	1566796,00	157916,00	280707,00	849120,00	2609189,00	
				м		409,50	18,57	1128172,00	51160,00		193273,00		
18	452	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм		2837,65	748,00		2122562,00		2122562,00		2292367,00	
				м							169805,00		

19	453	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	690	740,93	87,69	511242,00	60506,00	70373,00	289565,00	864872,00	
						551,25	31,61	380362,00	21811,00		64065,00		
20	454	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	504,7	1328,00		670242,00		670242,00		723861,00	
											53619,00		
21	455	241-101-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	206	1632,00		336192,00		336192,00		363087,00	
											26895,00		
22	456	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2147,4	423,84	16,61	910153,95	35668,35	130411,65	542458,95	1568821,95	
						346,50	4,35	744074,10	9341,25		116209,05		
23	457	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	554,55	554,92	36,97	307730,85	20501,70	33938,40	187575,90	534931,35	
						456,75	13,04	253290,75	7231,35		39624,60		
24	458	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1431,6	254,04	10,13	363683,70	14502,00	33513,75	231764,55	643084,05	
						220,50	4,35	315667,80	6227,40		47635,80		
25	459	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	421,5	288,78	12,90	121720,80	5437,35	10065,45	78155,25	215866,20	
						252,00	5,53	106218,00	2330,85		15990,15		
26	460	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	38,25	294,84	20,20	11277,60	772,65	865,95	7179,45	19933,65	
						252,00	8,69	9639,00	332,40		1476,60		
27	461	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2190,348	237,00		519112,50		519112,50		560641,50	
											41529,00		
28	462	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	441,711	362,00		159899,40		159899,40		172691,40	
											12792,00		
29	463	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	107,1	472,00		50551,20		50551,20		54595,35	
											4044,15		
30	464	241-207-0106 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	1,53	649,00		993,00		993,00		1072,50	
											79,50		
31	465	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	39,015	351,00		13694,25		13694,25		14789,85	
											1095,60		
32	466	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	13,005	269,00		3498,30		3498,30		3778,20	
											279,90		
33	467	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	122,4	194,00		23745,60		23745,60		25645,20	
											1899,60		
			ИТОГО по акту					97378461,15	334200,05	91179498,45	4298771,10	109811412,00	
								5864760,65	115802,25	0,00	8134179,75		

			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,50%		1 647 171					
			Итого с временными									111 458 583	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 504 691					
			Итого с зимними удорожаниями									112 963 274	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2 259 265					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115 222 540	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						120 989 592	
			НДС			12 %		14 518 751					
			Итого с НДС									135 508 343	

			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									124 608 308	
			в том числе НДС, 12%									*13 350 890*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest Company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №182

за **апрель 2023** (месяц, год) на **04-03-01 Общестроительные работы - АС**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Строительные работы										
			Фундамент (л.2,4)										
1	20	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение (л.2 прим.8)	м2 покрытия	4,2	180,80	4,17	759,00	17,00	69,00	638,00	1509,00	
						160,20	1,52	673,00	6,00		112,00		
			Закладные детали, лестницы, решетки (л.5)										
2	21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1169144,75	1500,75	44194,00	57,00	32948,00	10206,00	58752,00	
						296010,00	690,27	11189,00	26,00		4352,00		
3	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6	959844,75	1500,75	575907,00	900,00	522980,00	47721,00	673518,00	
						86710,00	690,27	52026,00	414,00		49890,00		
4	23	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	614,4	2243,86	2,55	1378628,00	1567,00	441944,00	673284,00	2216065,00	
						1522,00	0,00	935117,00	0,00		164153,00		
5	24	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	192	6744,00		1294848,00		1294848,00		1398436,00	
											103588,00		
6	25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Тр3/	т	0,04848	947156,25	19952,25	45918,00	968,00	41599,00	3419,00	53284,00	
						69147,50	8346,01	3352,00	405,00		3947,00		
7	26	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09082	963447,34	10342,80	87500,00	939,00	81021,00	5494,00	100434,00	
						60996,60	4051,23	5540,00	368,00		7440,00		
8	27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03632	86810,52	28459,43	3153,00	1034,00	466,00	1397,00	4914,00	
						45517,50	10238,57	1653,00	372,00		364,00		
9	28	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03632	887579,00		32237,00		32237,00		34816,00	
											2579,00		
10	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,68706	101,12	2,72	373,00	10,00	162,00	139,00	553,00	
						54,49	0,33	201,00	1,00		41,00		
11	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,68706	169,68	3,87	626,00	14,00	377,00	164,00	853,00	
						63,68	0,65	235,00	2,00		63,00		
12	31	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием (л.6 фрагмент 1)	м3 загрузки	2,2	6347,56	1093,26	13965,00	2405,00	7328,00	4607,00	20058,00	
						1923,18	378,07	4231,00	832,00		1486,00		
			Итого по разделу 2: Строительные работы					3478108,00	7911,00	2455979,00	747069,00	4563192,00	
								1014217,00	2426,00	0,00	338015,00		
			ИТОГО по акту					3478108,00	7911,00	2455979,00	747069,00	4563192,00	
								1014217,00	2426,00	0,00	338015,00		
			В том числе:										

			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Временные здания и сооружения		**1,50%**		**68 448**		**0,00**			
			Итого с временными								**4 631 640**	
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**62 527**					
			Итого с зимними удорожаниями								**4 694 167**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**93 883**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 788 050**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514		**1,050051423**							
			НДС		**12 %**		**603 324**				**5 027 699**	
			Итого с НДС								**5 631 023**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**5 178 074**	
			в том числе НДС, 12%								*554 794*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализаци**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №183

за **апрель 2023** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети водопровода и канализаци**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Отводящие трубопроводы (ОТ) для питьевых резервуаров										
1	115	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-3м /4шт/ Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,2368	973447,55 65822,30	1478,25 732,15	230512,00 15587,00	350,00 173,00	214576,00	18597,00 19929,00	269038,00	
2	116	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,08764	887579,00		77787,00		77787,00	6223,00	84010,00	
3	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9438	101,12 54,49	2,72 0,33	399,00 215,00	10,00 1,00	173,00	149,00 44,00	592,00	
4	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9438	169,68 63,68	3,87 0,65	669,00 251,00	16,00 3,00	403,00	175,00 68,00	912,00	
5	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,0564	937,30 339,62	20,49 3,25	47855,00 17340,00	1046,00 166,00	29469,00	16280,00 5131,00	69266,00	
6	120	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,08721	340239,00		29672,00		29672,00	2374,00	32046,00	
7	121	1122-0601-1203 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0085	228627,68 80275,00	40982,85 17240,42	1943,00 682,00	349,00 147,00	913,00	821,00 221,00	2985,00	
8	122	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (постоянные бетонные упоры). Устройство	м3	0,48	25939,48 5267,78	1084,86 442,49	12451,00 2529,00	520,00 212,00	9402,00	2494,00 1196,00	16141,00	
			Итого по разделу 4: Отводящие трубопроводы (ОТ) для питьевых резервуаров					401288,00 36604,00	2291,00 702,00	362395,00 0,00	38516,00 35186,00	474990,00	
			ИТОГО по акту					401288,00 36604,00 177159,00	2291,00 702,00 1990,00	362395,00 0,00 0,00	38516,00 35186,00 32365,00	474990,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7 125				482 115	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		6 509				488 623	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 772				498 396	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						523 341	
			НДС			12 %		62 801				586 142	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									538 994	
			в том числе НДС, 12%									57 749	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest.company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №184

за **апрель 2023** (месяц, год) на 06-02-01 Насосная станция. Пятно 7.1. Общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Отделочные работы										
1	39	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,34	1309,02	89,61	80295,00	5497,00	15191,00	51241,00	142059,00	
						971,75	72,46	59607,00	4445,00		10523,00		
			Итого по разделу 7:					80295,00	5497,00	15191,00	51241,00	142059,00	
								59607,00	4445,00	0,00	10523,00		
			ИТОГО по акту					80295,00	5497,00	15191,00	51241,00	142059,00	
								59607,00	4445,00	0,00	10523,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2 131					
			Итого с временными									144 190	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 947					
			Итого с зимними удорожаниями									146 136	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 923					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									149 059	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						156 520	
			НДС			12 %		18 782					
			Итого с НДС									175 302	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									161 201	
			в том числе НДС, 12%									*17 272*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest Company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №185

за **апрель 2023** (месяц, год) на **06-02-02 Насосная станция. Пятно 7.1. Технологическая часть**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Технологическое оборудование										
1	1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	4	67269,45	3095,64	269078,00	12383,00	61395,00	121543,00	421871,00	
						48825,00	987,75	195300,00	3951,00		31250,00		
2	3	ТПрайс-лист "EnKo"	Насосная станция совмещенная повышения давления + пожаротушения EnKo 4AP 248 MVI 3602 2 раб.насоса + 2 рез. Q1=28м3/h, Q2=56м3/h H=28м, N=4х4кВт	шт	1	14544405,27		14544405,00				14544405,00	
										14544405,00			
3	4	1308-0301-0122 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	5045,19	22,67	5045,00	23,00	1643,00	2434,00	8077,00	
						3380,00	0,00	3380,00	0,00		598,00		
4	5	1337-0102-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	3	77071,87	15284,99	231216,00	45855,00	45501,00	93898,00	351123,00	
						46620,00	4690,21	139860,00	14071,00		26009,00		
5	6	ТПрайс-лист "InterClima"	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением ОДВ-20 мощностью 340 Вт, 20 м3/час с УФ датчиком со шкафом управления	шт	3	2038059,57		6114179,00				6114179,00	
										6114179,00			
			Итого по разделу 1: Технологическое оборудование					21163923,00	58261,00	108539,00	217875,00	21439655,00	
								338540,00	18022,00	20658584,00	57857,00		
			ИТОГО по акту					21163923,00	58261,00	108539,00	217875,00	21439655,00	
								338540,00	18022,00	20658584,00	57857,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20658584,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11 716				21 451 371	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		10 703				21 462 074	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16 070				21 478 143	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						22 553 155	
			НДС			12 %		2 706 379					
			Итого с НДС									25 259 534	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									23 227 705	
			в том числе НДС, 12%									*2 488 683*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №186

за **апрель 2023 (месяц, год) на 06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Бетонные и ж/б конструкции#										
			Конструкции сборные (л.4)										
1	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	5,36	26105,49 12536,90	10295,21 4584,49	139925,00 67198,00	55182,00 24573,00	17545,00	90853,00 18462,00	249240,00	
2	15	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25667,00		102668,00		205336,00		110881,00	
3	16	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9654,00		38616,00		77232,00	8213,00	41705,00	
4	17	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	31328,00		62656,00		125312,00	3089,00	67668,00	
5	18	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12294,00		24588,00		49176,00	5012,00	26555,00	
6	19	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11203,00		44812,00		89624,00	1967,00	48397,00	
7	20	212-101-0509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,82	17380,00		31632,00		63264,00	3585,00	34163,00	
8	21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,511657	998330,83 74853,10	7846,05 1675,81	510802,94 38298,97	4014,27 857,20	468489,08	2531,00 46204,50 44560,39	601567,83	
			Итого по разделу 2: Бетонные и ж/б конструкции#					955699,94 105496,97	59196,27 25430,20	1095978,08 0,00	137057,50 87419,39	1180176,83	
			Раздел 4: Подводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
9	42	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11605,40 7272,69	3797,11 1536,17	11605,50 7272,50	3797,00 1536,00	535,50	5373,50 1358,50	18337,50	
10	43	242-308-0104 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом. для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 100	шт.	1	1329885,00		1329885,00		1329885,00	106391,00	1436276,00	
			Итого по разделу 4: Подводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/					1341490,50	3797,00	1330420,50	5373,50	1454613,50	
			ИТОГО по акту					2297190,44 112769,47	62993,27 26966,20	2426398,58 0,00	142431,00 195168,89	2634790,33	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		39 522					

			Итого с временными								**2 674 312**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**36 103**				
			Итого с зимними удорожаниями								**2 710 415**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**54 208**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**2 764 624**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**2 902 997**	
			НДС			**12 %**		**348 360**				
			Итого с НДС								**3 251 357**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**2 989 824**	
			в том числе НДС, 12%								*320 338*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)