Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №14"акимата г.Астана** — **200940029071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абу-Сер",г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №119, тел.: (7242) 25-31-25** — **011240007474**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение 15-126 от 29.08.2023 к договору№126 от 12.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
69	**21.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт выполненных работ по Капитальному ремонту здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" расположенного по адресу г.Астана "Сарыарка",проспект Женис, д.81 за сентябрь месяц 2023 г.			Работа	1	11 231 916,55	11 231 916,55
				Итого	1	x	11 231 916,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейікбаев Р.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кусаинова Г.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 21.09.2023

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Справка №30
о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	268 356 408,72		-	-	-	-	-	28 752 472,36	
За отчетный период Сентябрь м-ц 2023г.	11 231 916,55	10 028 496,92	-	-	-	-	-	1 203 419,63	11 231 916,55

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №96
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-02. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	78	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	21		126,27	3,15	2652	66	1003	1146	4102
			НР - 72%, СП - 80%				75,37	0,45	1583	9		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	78.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00189	467116,00				883		
2	79	E11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	21		327,87	8,24	6885	173	5322	1021	8539
			НР - 72%, СП - 80%				66,19	1,35	1390	28		633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	79.1	249439 С	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	3,78	1353,00				5114		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9537	239	6325	2167	12641
									2973	37	--	937	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9537				
		Материалы		Тенге					6325				
		Всего заработная плата		Тенге						3010			
			Накладные расходы	Тенге					2167				
			Сметная прибыль	Тенге					937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						3010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						3010			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			Система П1-В11										
3	173	E11-200302-0101 1120-0302-0101	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	108		550,30	3,88	59432	419	763	41975	109520

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РСНБ РК 2022	НР - 72%, СП - 8%				539,35	0,45	58250	49		8113	
		Кзтр и Кэм=1,06	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	173.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	1,2204	626,00				764		
4	174	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	1		693,77	11,20	694	11	7	489	1278
			НР - 72%, СП - 8%				675,50	4,05	676	4		95	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	174.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
5	175	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	80		8198,00	--	655840	--	655840	--	708307
			СП - 8%				--	--	--	--		52467	
6	176	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	10		3562,00	--	35620	--	35620	--	38470
			СП - 8%				--	--	--	--		2850	
7	177	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	18		3800,00	--	68400	--	68400	--	73872
			СП - 8%				--	--	--	--		5472	
8	178	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1		5560,00	--	5560	--	5560	--	6005
			СП - 8%				--	--	--	--		445	
9	185	С1246-306-0201 246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм	шт.	3		-55675,00	--	-167025	--	-167025	--	-180387
			СП - 8%				--	--	--	--		-13362	
10	186	С1246-306-0202 246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм	шт.	2		-56967,00	--	-113934	--	-113934	--	-123049
			СП - 8%				--	--	--	--		-9115	
11	188	С1246-306-0205 246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм	шт.	6		59006,00	--	354036	--	354036	--	382359
			СП - 8%				--	--	--	--		28323	
12	189	С1246-306-0207 246-306-0207 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 200 мм	шт.	6		61249,00	--	367494	--	367494	--	396894
			СП - 8%				--	--	--	--		29400	
13	190	С1246-306-0208 246-306-0208 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 225 мм	шт.	2		63666,00	--	127332	--	127332	--	137519
			СП - 8%				--	--	--	--		10187	
14	191	С1246-306-0211 246-306-0211 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 280 мм	шт.	1		68529,00	--	68529	--	68529	--	74011
			СП - 8%				--	--	--	--		5482	
15	192	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	20		806,00	--	16120	--	16120	--	17410
			СП - 8%				--	--	--	--		1290	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
16	193	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		104	10000,78	76,97	1040081	8005	718681	228210	1369755
			НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	313395	3564		101463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	193.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	104	6703,00				697112		
17	194	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		7,7	10140,70	77,89	78083	599	54281	16899	102580
			НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,72	23203	267		7599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	194.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	7,7	6842,00				52683		
18	202	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		140	790,00	--	110600	--	110600	--	119448
			СП - 8%				--	--	--	--		8848	
19	203	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		6	39153,35	2470,63	234920	14824	19095	149959	415669
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	201001	7276		30790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	203.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,04356	175101,00				7627		
	203.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	3	666,00				1998		
	203.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	8,4	541,00				4544		
	203.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	12	210,00				2520		
20	204	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2		259,2	5104,00	--	1322957	--	1322957	--	1428794
			СП - 8%				--	--	--	--		105837	
			Система П2										
21	209	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
22	210	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.		1	17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
23	211	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		3	550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	211.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
24	212	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
25	213	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
26	214	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
			Система П3										
27	231	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	231.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
28	232	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
29	233	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
30	234	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	234.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
31	235	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 200	шт.	1		2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%				--	--	--	--		182	
			Система П4										
32	254	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
33	255	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
34	256	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	256.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
35	257	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
36	259	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	259.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
37	260	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
			Система П5										
38	274	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
39	275	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
40	276	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	276.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
41	277	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
42	278	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	278.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
43	279	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
			Система П6										
44	288	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
45	289	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
46	290	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	290.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
47	291	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
48	292	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	292.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
49	293	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
			Система П7-В30										
50	302	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	23		550,30	3,88	12657	89	163	8939	23324
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	12405	10		1728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	302.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,2599	626,00				163		
51	303	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	15		8198,00	--	122970	--	122970	--	132808
			СП - 8%				--	--	--	--		9838	
52	304	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2		3562,00	--	7124	--	7124	--	7694
			СП - 8%				--	--	--	--		570	
53	305	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3		3800,00	--	11400	--	11400	--	12312
			СП - 8%				--	--	--	--		912	
54	306	С1246-304-0649 246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	3		4478,00	--	13434	--	13434	--	14509
			СП - 8%				--	--	--	--		1075	
55	309	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	56.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
56	318	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	6		806,00	--	4836	--	4836	--	5223
			СП - 8%				--	--	--	--		387	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Система П8										
57	334	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
58	335	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
59	336	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	336.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
60	337	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
			Система П11										
61	378	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
62	379	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
63	380	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	380.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
64	382	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
65	383	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	383.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
66	384	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
67	385	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	3		12922,00	--	38766	--	38766	--	41867
			СП - 8%				--	--	--	--		3101	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
68	389	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	12		790,00 --	--	9480 --	-- --	9480	-- 758	10238
			Система П12										
69	394	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		2419,71 2403,45	-- --	2420 2403	-- --	17	1730 332	4483
70	395	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором *СП - 8%*	шт.	1		17541,52 --	-- --	17542 --	-- --	17542	-- 1403	18945
71	397	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	21,78		10000,78 3013,41	76,97 34,27	217817 65632	1676 746	150509	47793 21249	286858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	397.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	21,78	6703,00				145991		
72	398	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,4		10140,70 3013,41	77,89 34,72	14197 4219	109 49	9869	3073 1382	18651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	398.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	1,4	6842,00				9579		
			Система П13										
73	406	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	6		550,30 539,35	3,88 0,45	3302 3236	24 3	42	2332 451	6085
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	406.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	626,00				42		
74	407	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	4		8198,00 --	-- --	32792 --	-- --	32792	-- 2623	35415
75	408	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	2		3800,00 --	-- --	7600 --	-- --	7600	-- 608	8208
76	409	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	1		550,30 539,35	3,88 0,45	550 539	3 --	8	389 75	1014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	409.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
77	410	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100 *СП - 8%*	шт.	1		1001,79 --	-- --	1002 --	-- --	1002	-- 80	1082

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Система П14										
78	424	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		550,30	3,88	2201	16	28	1555	4056
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	2157	2		300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	424.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	626,00				28		
79	425	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2		3800,00	--	7600	--	7600	--	8208
			СП - 8%				--	--	--	--		608	
80	426	С1246-304-0649 246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2		4478,00	--	8956	--	8956	--	9672
			СП - 8%				--	--	--	--		716	
81	427	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	427.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
82	428	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
			Система П15										
83	442	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	442.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
84	443	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2		3800,00	--	7600	--	7600	--	8208
			СП - 8%				--	--	--	--		608	
85	445	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	445.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
86	446	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
			Система П16										
87	460	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
88	461	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
			Система В2										
89	488	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		550,30	3,88	2752	19	36	1943	5071
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	2697	2		376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	488.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	626,00				35		
90	489	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	5		1001,79	--	5009	--	5009	--	5410
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
91	491	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1		806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%				--	--	--	--		64	
			Система В3										
92	499	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	499.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
93	500	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
94	507	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2		39153,35	2470,63	7831	495	636	4999	13856
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	6700	243		1026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	507.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001452	175101,00				254		
	507.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,1	666,00				67		
	507.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,28	541,00				151		
	507.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,4	210,00				84		
95	508	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	8,64		5104,00	--	44099	--	44099	--	47627
			СП - 8%				--	--	--	--		3528	
			Система В4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
96	511	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	511.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
97	512	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3		8198,00	--	24594	--	24594	--	26562
			СП - 8%				--	--	--	--		1968	
			Система В5										
98	522	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		-550,30	-3,88	-550	-3	-8	-389	-1014
			НР - 72%; СП - 8%				-539,35	-0,45	-539	--		-75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	522.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	-626,00				-7		
99	523	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		-8198,00	--	-8198	--	-8198	--	-8854
			СП - 8%				--	--	--	--		-656	
			Система В8										
100	557	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	557.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
101	558	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
102	564	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,11		39153,35	2470,63	4307	271	351	2749	7621
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	3685	133		564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	564.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000799	175101,00				140		
	564.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,055	666,00				37		
	564.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,154	541,00				83		
	564.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,22	210,00				46		
103	565	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	4,752		5104,00	--	24254	--	24254	--	26194
			СП - 8%				--	--	--	--		1940	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Система В9										
104	568	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	568.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
105	569	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	3		1001,79	--	3005	--	3005	--	3245
			СП - 8%				--	--	--	--		240	
106	573	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1		39153,35	2470,63	3915	247	318	2499	6927
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	3350	121		513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	573.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	175101,00				127		
	573.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	666,00				33		
	573.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	541,00				76		
	573.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	210,00				42		
107	574	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	4,32		5104,00	--	22049	--	22049	--	23813
			СП - 8%				--	--	--	--		1764	
			Система В10										
108	577	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	577.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
109	578	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	3		1001,79	--	3005	--	3005	--	3245
			СП - 8%				--	--	--	--		240	
110	579	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	2		12922,00	--	25844	--	25844	--	27912
			СП - 8%				--	--	--	--		2068	
111	580	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,594		10000,78	76,97	165953	1278	114670	36413	218555
			НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	50005	569		16189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	580.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	16,594	6703,00				111230		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
112	581	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	49		790,00	--	38710	--	38710	--	41807
			СП - 8%				--	--	--	--		3097	
113	582	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2		39153,35	2470,63	7831	495	636	4999	13856
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	6700	243		1026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	582.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001452	175101,00				254		
	582.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,1	666,00				67		
	582.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,28	541,00				151		
	582.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,4	210,00				84		
114	583	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	8,64		5104,00	--	44099	--	44099	--	47627
			СП - 8%				--	--	--	--		3528	
			Система В12										
115	586	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	586.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
116	587	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
117	588	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
118	593	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,13		39153,35	2470,63	5090	322	413	3249	9006
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	4355	158		667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	593.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000944	175101,00				165		
	593.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,065	666,00				43		
	593.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,182	541,00				98		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	593.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,26	210,00				55		
119	594	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	5,616		5104,00	--	28664	--	28664	--	30957
			СП - 8%				--	--	--	--		2293	
			Система В13										
120	597	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36		11506,84	45,71	4142	16	76	2922	7629
			НР - 72%; СП - 8%				11251,37	22,50	4050	8		565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	597.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,000072	813201,00				59		
	597.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0288	589,00				17		
121	598	С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2		15544,00	--	31088	--	31088	--	33575
			СП - 8%				--	--	--	--		2487	
			Система В14										
122	617	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
123	618	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
124	619	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	619.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
125	620	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
126	627	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,36		39153,35	2470,63	14095	890	1145	8998	24940
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	12060	437		1847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	627.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002614	175101,00				458		
	627.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,18	666,00				120		
	627.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,504	541,00				273		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	627.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,72	210,00				151		
127	628	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	15,552		5104,00	--	79377	--	79377	--	85727
			СП - 8%				--	--	--	--		6350	
			Система В15										
128	634	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%, СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
129	635	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
130	636	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%, СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	636.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
131	637	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3		8198,00	--	24594	--	24594	--	26562
			СП - 8%				--	--	--	--		1968	
132	638	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	3		2625,98	49,14	7878	148	1211	4743	13630
			НР - 72%, СП - 8%				2173,13	22,50	6519	68		1010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	638.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,015	0,045	13986,00				629		
	638.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00129	434300,00				560		
133	644	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,35		39153,35	2470,63	13704	864	1115	8748	24248
			НР - 72%, СП - 8%				33500,10	1212,66	11725	424		1796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	644.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002541	175101,00				445		
	644.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,175	666,00				117		
	644.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,49	541,00				265		
	644.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,7	210,00				147		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
134	645	С1234-302-0204 234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	м2	7,56		8433,00	--	63753	--	63753	--	68853
			СП - 8%				--	--	--	--		5100	
135	646	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	13		6679,38	202,22	86832	2629	37408	33933	130426
			НР - 72%; СП - 8%				3599,65	25,68	46795	334		9661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	646.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,00556	633104,00				3520		
			Система В16										
136	650	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	11		550,30	3,88	6053	43	77	4275	11155
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	5933	5		826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	120.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1243	626,00				78		
137	651	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	11		1001,79	--	11020	--	11020	--	11902
			СП - 8%				--	--	--	--		882	
138	652	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	10		12922,00	--	129220	--	129220	--	139558
			СП - 8%				--	--	--	--		10338	
139	653	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3		2426,76	65,55	7280	197	922	4485	12706
			НР - 72%; СП - 8%				2053,68	22,50	6161	68		941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	653.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,0006	813201,00				488		
	653.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,738	589,00				435		
140	654	С1246-306-0202 246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм	шт.	2		56967,00	--	113934	--	113934	--	123049
			СП - 8%				--	--	--	--		9115	
141	655	С1246-306-0205 246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм	шт.	1		59006,00	--	59006	--	59006	--	63726
			СП - 8%				--	--	--	--		4720	
142	656	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	3		806,00	--	2418	--	2418	--	2611
			СП - 8%				--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
143	659	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5		39153,35	2470,63	19577	1235	1592	12497	34639
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	16750	606		2566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	659.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,00363	175101,00				636		
	659.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,25	666,00				167		
	659.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,7	541,00				379		
	659.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1	210,00				210		
144	660	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	21,6		5104,00	--	110246	--	110246	--	119066
			СП - 8%				--	--	--	--		8820	
			Система В17										
145	663	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	663.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
146	664	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	2		1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
			СП - 8%				--	--	--	--		160	
			Система В18										
147	671	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
148	672	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
			Система В19										
149	684	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	2403	--		332	
150	685	Прайс СТПРАЙС	Датчик перепада давления 500 Па DPD-5 с контактором	шт.	1		17541,52	--	17542	--	17542	--	18945
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
151	686	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	686.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
152	687	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
153	696	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,42		39153,35	2470,63	16444	1037	1337	10497	29096
			НР - 72%, СП - 8%				33500,10	1212,66	14070	509		2155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	696.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,003049	175101,00				534		
	696.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,21	666,00				140		
	696.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,588	541,00				318		
	696.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,84	210,00				176		
154	697	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	13,824		5104,00	--	70558	--	70558	--	76203
			СП - 8%				--	--	--	--		5645	
155	698	С1234-302-0204 234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	м2	2,16		8433,00	--	18215	--	18215	--	19672
			СП - 8%				--	--	--	--		1457	
156	699	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3		6679,38	202,22	20038	607	8632	7831	30098
			НР - 72%, СП - 8%				3599,65	25,68	10799	77		2230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	699.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,001283	633104,00				812		
			Система В20										
157	704	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,87		10000,78	76,97	198715	1529	137310	43601	261702
			НР - 72%, СП - 8%				3013,41	34,27	59876	681		19385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	704.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	19,87	6703,00				133189		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
158	708	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	5,616		5104,00	--	28664	--	28664	--	30957
			СП - 8%				--	--	--	--		2293	
			Система В21										
159	711	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	711.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
160	712	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
161	713	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	713.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
162	714	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
163	715	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1		12922,00	--	12922	--	12922	--	13956
			СП - 8%				--	--	--	--		1034	
164	718	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25		790,00	--	19750	--	19750	--	21330
			СП - 8%				--	--	--	--		1580	
165	719	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,05		39153,35	2470,63	1958	124	159	1250	3464
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	1675	61		257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	719.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000363	175101,00				64		
	719.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,025	666,00				17		
	719.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,07	541,00				38		
	719.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,1	210,00				21		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
166	720	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	2,16		5104,00	--	11025	--	11025	--	11907
			СП - 8%				--	--	--	--		882	
			Система В22										
167	723	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	12		550,30	3,88	6604	46	86	4664	12169
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	6472	5		901	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	723.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1356	626,00				85		
168	724	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	12		1001,79	--	12021	--	12021	--	12983
			СП - 8%				--	--	--	--		962	
			Система В25										
169	770	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	15		550,30	3,88	8255	58	107	5830	15212
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	8090	7		1127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	770.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1695	626,00				106		
170	771	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	15		8198,00	--	122970	--	122970	--	132808
			СП - 8%				--	--	--	--		9838	
171	778	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,7		39153,35	2470,63	66561	4201	5410	42488	117773
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	56950	2062		8724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	778.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,012342	175101,00				2161		
	778.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,85	666,00				566		
	778.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	2,38	541,00				1288		
	778.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3,4	210,00				714		
172	779	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	73,44		5104,00	--	374838	--	374838	--	404825
			СП - 8%				--	--	--	--		29987	
			Система В26										
173	784	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	31		550,30	3,88	17059	120	219	12048	31436
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	16720	14		2329	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	784.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,3503	626,00				219		
174	785	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	31		8198,00	--	254138	--	254138	--	274469
			СП - 8%				--	--	--	--		20331	
175	792	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,8		39153,35	2470,63	70476	4447	5729	44988	124701
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	60300	2183		9237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	792.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,013068	175101,00				2288		
	792.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,9	666,00				599		
	792.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	2,52	541,00				1363		
	792.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3,6	210,00				756		
176	793	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	77,76		5104,00	--	396887	--	396887	--	428638
			СП - 8%				--	--	--	--		31751	
			Система В28										
177	823	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,92		39153,35	2470,63	36021	2273	2928	22994	63736
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	30820	1116		4721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	823.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,006679	175101,00				1170		
	823.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,46	666,00				306		
	823.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,288	541,00				697		
	823.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,84	210,00				386		
178	824	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	39,744		5104,00	--	202853	--	202853	--	219081
			СП - 8%				--	--	--	--		16228	
			Система В34										
179	853	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		550,30	3,88	2752	19	36	1943	5071
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	2697	2		376	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	853.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	626,00				35		
180	854	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	5		1001,79	--	5009	--	5009	--	5410
			СП - 8%				--	--	--	--		401	
181	859	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15		39153,35	2470,63	5873	371	477	3749	10392
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	5025	182		770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	859.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001089	175101,00				191		
	859.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	666,00				50		
	859.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	541,00				114		
	859.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,3	210,00				63		
182	860	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	6,48		5104,00	--	33074	--	33074	--	35720
			СП - 8%				--	--	--	--		2646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8456276	49922	7207018	879588	10082744
									1199336	22302	--	746862	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					290910				
		Материалы		Тенге					192				
		Всего заработная плата		Тенге						28836			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					261870				
			Накладные расходы	Тенге					20760				
			Сметная прибыль	Тенге					24928				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					336598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
			Сметная заработная плата	Тенге						28836			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6283595				
		Материалы		Тенге					87384				
		Всего заработная плата		Тенге						508925			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5668122				
			Накладные расходы	Тенге					366427				
			Сметная прибыль	Тенге					532004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7182026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
			Сметная заработная плата	Тенге						508925			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1881771				
		Материалы		Тенге					1189422				
		Всего заработная плата		Тенге						683877			
			Накладные расходы	Тенге					492401				
			Сметная прибыль	Тенге					189930				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2564102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363
			Сметная заработная плата	Тенге						683877			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10082726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									622
			Сметная заработная плата	Тенге						1221638			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10095367**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1202309				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						50161			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						22339			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7213315		
			- Накладные расходы	Тенге								881755	
			- Сметная прибыль	Тенге								747799	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	10 095 367			10 095 367
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	121 144			121 144
		Итого	10 216 511	-		10 216 511
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	132 815			132 815
		Итого	10 349 326	-		10 349 326
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	206 987			206 987
		Итого	10 556 313	-		10 556 313
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	10 028 496,92	-		10 028 496,92
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 203 419,63	1 203 419,63
		Всего по АВР	**10 028 496,92**	**-**	**1 203 419,63**	**11 231 916,55**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____**В.Н.Пикурин**