522

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь **месяц 2023 года**

№18

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-82	02.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	406 365 739	17 020 027							2 042 403	19 062 430

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** **Директор**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Руководитель проекта** **Отембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Сартобе"** **Эксперт** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 18 от 21.09

выполненных работ за сентябрь **месяц 2023 года**

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 Наружные тепловые сети									
			РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	396,920745	227,42	227,42	90268	90267	--	11286	109678
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,49	--	15674		8124	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	29,875755	2306,30	--	68903	--	--	49610	127994
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	68903	--		9481	
3	3	1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3,0694442	185,15	185,15	568	568	--	58	677
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,47	--	81		50	
4	4	411-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	53,7152735	82,00	--	4405	--		--	4757
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	423,7270558	19,41	19,41	8225	8225	--	2557	11644
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	3551		862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	423,7270558	179,30	81,56	75974	34560	--	42184	127611
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	41415	17174		9453	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				248343	133620	--	105695	382361
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				110318	36480	--	28322	
		Всего заработная плата		Тенге				248343				
		Транспортные расходы		Тенге					146798			
			Накладные расходы	Тенге				4405				
			Сметная прибыль	Тенге				105695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				382360				
			Сметная заработная плата	Тенге								121
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					146798			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				382360				
			Сметная заработная плата	Тенге								121
									146798			
			РАЗДЕЛ 2.Трасса									
7	7	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,09	1327405,20	470921,20	119466	42382	2204	87151	223146
			НР - 99%; СП - 8%			831994,72	146127,69	74880	13151		16529	
8	8	241-402-0116 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	90	23451,00	--	2110590	--	2110590	--	2279437
			СП - 8%			--	--	--	--		168847	
9	9	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,096	956431,64	314950,86	91817	30235	1257	69262	173965
			НР - 99%; СП - 8%			628388,96	100375,13	60325	9636		12886	
10	10	241-402-0208 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	м	96	12957,00	--	1243872	--	1243872	--	1343382
			СП - 8%			--	--	--	--		99510	
11	11	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,22	902602,87	295550,25	198573	65021	2496	150439	376933
			НР - 99%; СП - 8%			595708,65	95010,55	131056	20902		27921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	241-402-0206 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	220	10230,00	--	2250600	--	2250600	--	2430648
			СП - 8%			--	--	--	--		180048	
13	13	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	10	25754,57	7092,81	257546	70928	5784	201235	495483
			НР - 99%; СП - 8%			18083,38	2243,36	180834	22434		36702	
14	14	241-405-0109 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	4	54354,00	--	217416	--	217416	--	234809
			СП - 8%			--	--	--	--		17393	
15	15	Прайс-лист ТОО QOC	Отвод стандартный Ст 159х6,0-45-1-ППУ-ПЭ	шт	2	105196,61	--	210393	--	210393	--	227224
			СП - 8%			--	--	--	--		16831	
16	16	Прайс-лист ТОО QOC	Отвод стандартный Ст 159х6,0-28-1-ППУ-ПЭ	шт	4	105196,61	--	420786	--	420786	--	454449
			СП - 8%			--	--	--	--		33663	
17	17	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	8	17682,27	4105,96	141458	32847	2504	115955	278006
			НР - 99%; СП - 8%			13263,42	1377,31	106107	11018		20593	
18	18	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	8	31104,00	--	248832	--	248832	--	268739
			СП - 8%			--	--	--	--		19907	
19	19	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8	16306,78	3698,01	130454	29584	2132	107781	257294
			НР - 99%; СП - 8%			12342,29	1266,43	98738	10131		19059	
20	20	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	27563,00	--	220504	--	220504	--	238144
			СП - 8%			--	--	--	--		17640	
21	21	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	25754,57	7092,81	51509	14186	1156	40247	99096
			НР - 99%; СП - 8%			18083,38	2243,36	36167	4487		7340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Прайс-лист ТОО КТЗ	Тройниковое ответвление, Ст 159х6,0/57х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х40ГОСТ 30732-2006	шт	1	85671,80	--	85672	--	85672	--	92526
			СП - 8%			--	--	--	--		6854	
23	23	Прайс-лист ТОО КТЗ	Тройниковое ответвление, L1=1400мм L2=1280мм Ст 159х6,0/57х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х40ГОСТ 30732-2006	шт	1	99088,45	--	99088	--	99088	--	107015
			СП - 8%			--	--	--	--		7927	
24	24	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	17682,27	4105,96	35365	8212	626	28989	69502
			НР - 99%; СП - 8%			13263,42	1377,31	26527	2755		5148	
25	25	Прайс-лист ТОО КТЗ	Тройниковое ответвление, Ст 89х4,0/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30ГОСТ 30732-2006	шт	1	61659,91	--	61660	--	61660	--	66593
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
26	26	Прайс-лист ТОО КТЗ	Тройниковое ответвление, L1=1300мм L2=1120мм Ст 89х4,0/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30ГОСТ 30732-2006	шт	1	61659,91	--	61660	--	61660	--	66593
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
27	27	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	16306,78	3698,01	32614	7396	533	26945	64324
			НР - 99%; СП - 8%			12342,29	1266,43	24685	2533		4765	
28	28	Прайс-лист ТОО КТЗ	Тройниковое ответвление, Ст 76х4,0/32х3,5-2/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30ГОСТ 30732-2006	шт	1	45254,30	--	45254	--	45254	--	48874
			СП - 8%			--	--	--	--		3620	
29	29	Прайс-лист ТОО КТЗ	Тройниковое ответвление, L1=1300мм L2=1070мм Ст 76х4,0/32х3,5-2/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30ГОСТ 30732-2006	шт	1	53187,53	--	53188	--	53188	--	57443
			СП - 8%			--	--	--	--		4255	
30	30	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	16335,30	4098,53	98012	24591	1318	79483	191694
			НР - 99%; СП - 8%			12017,14	1363,81	72103	8183		14200	
31	31	242-205-2605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	44563,00	--	89126	--	89126	--	96256
			СП - 8%			--	--	--	--		7130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	242-205-2604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	42313,00	--	84626	--	84626	--	91396
			СП - 8%			--	--	--	--		6770	
33	33	242-205-2603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	39521,00	--	79042	--	79042	--	85365
			СП - 8%			--	--	--	--		6323	
34	34	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	15561,81	3593,46	31124	7187	440	25666	61333
			НР - 99%; СП - 8%			11748,72	1213,67	23497	2427		4543	
35	35	Прайс-лист ТОО КТЗ	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции L=1800мм Ст 32х3,0-ППУ-ПЭГОСТ 30732-2006	шт	2	36294,70	--	72589	--	72589	--	78396
			СП - 8%			--	--	--	--		5807	
36	36	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	8,82	15193,39	1026,27	134006	9052	--	98173	250754
			НР - 76%; СП - 8%			14167,12	478,64	124954	4222		18574	
37	37	234-204-0102 РСНБ РК 2015	/Полиэтеленовый мат 2000х1200х15/ Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	50,4	1675,00	--	84420	--	84420	--	91174
			СП - 8%			--	--	--	--		6754	
38	38	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	24	12238,00	--	293712	--	293712	--	317209
			СП - 8%			--	--	--	--		23497	
39	39	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	20	7568,00	--	151360	--	151360	--	163469
			СП - 8%			--	--	--	--		12109	
40	40	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	34	6797,00	--	231098	--	231098	--	249586
			СП - 8%			--	--	--	--		18488	
41	41	Прайс-лист ТОО КТЗ	Комплект изоляции стыка диам 57/140 МФ Л 1000М	шт	4	6071,73	--	24287	--	24287	--	26230
			СП - 8%			--	--	--	--		1943	
42	42	Прайс-лист ТОО КТЗ	Комплект изоляции стыка диам 45/140 МФ Л 1000М	шт	4	6140,03	--	24560	--	24560	--	26525
			СП - 8%			--	--	--	--		1965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Прайс-лист ТОО КТЗ	Комплект изоляции стыка диам 32/140 МФ Л 1000М	шт	4	6178,28	--	24713	--	24713	--	26690
			СП - 8%			--	--	--	--		1977	
44	44	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,414	32038,78	21744,58	13264	9002	--	3878	18513
			НР - 61%; СП - 8%			10294,20	5061,17	4262	2095		1371	
45	45	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	414	64,00	--	26496	--	26496	--	28616
			СП - 8%			--	--	--	--		2120	
			Стойка стабличкой(1шт)									
46	46	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	3469,44	--	8327	--	--	5995	15468
			НР - 72%; СП - 8%			3469,44	--	8327	--		1146	
47	47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	7095,07	1850,62	426	111	255	104	573
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	60	51		42	
48	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,06	28871,42	1215,39	1732	73	1279	363	2262
			НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	380	19		168	
49	49	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05424	86665,96	19567,46	4701	1062	80	3630	8997
			НР - 91%; СП - 8%			65620,00	7921,22	3559	430		666	
50	50	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05424	856578,00	--	46461	--	46461	--	50178
			СП - 8%			--	--	--	--		3717	
51	51	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00624	86665,96	19567,46	541	122	10	418	1035
			НР - 91%; СП - 8%			65620,00	7921,22	409	49		77	
52	52	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00624	856578,00	--	5345	--	5345	--	5773
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,18096	98,35	2,70	18	--	9	6	26
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	9	--		2	
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,18096	166,48	3,85	30	1	18	8	41
			НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	11	--		3	
			Бирка (6шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	261-404-0583 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	487,00	--	29	--	29	--	31
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			Стойка стабличкой(6шт)									
56	56	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	3469,44	--	8327	--	--	5995	15468
			НР - 72%; СП - 8%			3469,44	--	8327	--		1146	
57	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	7095,07	1850,62	426	111	255	104	573
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	60	51		42	
58	58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,06	28871,42	1215,39	1732	73	1279	363	2262
			НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	380	19		168	
59	59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05424	86665,96	19567,46	4701	1062	80	3630	8997
			НР - 91%; СП - 8%			65620,00	7921,22	3559	430		666	
60	60	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05424	856578,00	--	46461	--	46461	--	50178
			СП - 8%			--	--	--	--		3717	
61	61	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00624	86665,96	19567,46	541	122	10	418	1035
			НР - 91%; СП - 8%			65620,00	7921,22	409	49		77	
62	62	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00624	856578,00	--	5345	--	5345	--	5773
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
63	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,18096	98,35	2,70	18	--	9	6	26
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	9	--		2	
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,18096	166,48	3,85	30	1	18	8	41
			НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	11	--		3	
			ТАБЛИЧКА на стене									
65	65	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	761,28	--	761	--	--	579	1447
			НР - 76%; СП - 8%			761,28	--	761	--		107	
66	66	248-301-0103 РСНБ РК 2015	Табличка-указатель	шт.	1	2410,00	--	2410	--	2410	--	2603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
67	67	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	4	25754,57	7092,81	103018	28371	2313	80494	198193
			НР - 99%; СП - 8%			18083,38	2243,36	72334	8973		14681	
68	68	Прайс-лист ТОО КТЗ	**Концевая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ**	шт	4	8586,22	--	34345	--	34345	--	37093
			СП - 8%			--	--	--	--		2748	
69	69	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	4	17682,27	4105,96	70729	16424	1251	57977	139003
			НР - 99%; СП - 8%			13263,42	1377,31	53054	5509		10297	
70	70	Прайс-лист ТОО КТЗ	**Концевая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ**	шт	4	6818,52	--	27274	--	27274	--	29456
			СП - 8%			--	--	--	--		2182	
71	71	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	4	16306,78	3698,01	65227	14792	1066	53891	128647
			НР - 99%; СП - 8%			12342,29	1266,43	49369	5066		9529	
72	72	Прайс-лист ТОО КТЗ	**Концевая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ**	шт	4	6331,28	--	25325	--	25325	--	27351
			СП - 8%			--	--	--	--		2026	
			Подземная прокладка "черная" труба									
73	73	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	4	33950,11	11751,58	135800	47007	2312	99977	254640
			НР - 99%; СП - 8%			21620,15	3626,68	86481	14507		18862	
74	74	242-208-0605 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150**	шт.	4	438564,00	--	1754256	--	1754256	--	1894596
			СП - 8%			--	--	--	--		140340	
75	75	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	2	20735,17	5943,78	41470	11888	625	32475	79860
			НР - 99%; СП - 8%			14478,50	1922,87	28957	3846		5916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	242-208-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	192985,00	--	385970	--	385970	--	416848
			СП - 8%			--	--	--	--		30878	
77	77	1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	19347,86	5527,29	38696	11054	534	30417	74642
			НР - 99%; СП - 8%			13554,09	1808,25	27108	3616		5529	
78	78	242-208-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	167289,00	--	334578	--	334578	--	361344
			СП - 8%			--	--	--	--		26766	
79	79	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	16335,30	4098,53	32671	8197	440	26494	63898
			НР - 99%; СП - 8%			12017,14	1363,81	24034	2728		4733	
80	80	242-203-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9987,00	--	19974	--	19974	--	21572
			СП - 8%			--	--	--	--		1598	
81	81	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1127002,93	477266,17	2254	955	21	1551	4110
			НР - 99%; СП - 8%			638820,00	144754,04	1278	290		304	
82	82	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,02	2590,00	--	5232	--	5232	--	5651
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
83	83	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	3,68	1321,53	15,57	4863	58	2671	1642	7026
			НР - 76%; СП - 8%			579,92	7,26	2134	27		520	
84	84	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	88939,58	2223,18	53364	1334	18402	26043	85760
			НР - 76%; СП - 8%			56047,20	1065,36	33628	639		6353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	261-105-0126 РСНБ РК 2015	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	м3	0,61944	34710,00	--	21501	--	21501	--	23221
			СП - 8%			--	--	--	--		1720	
86	86	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0077	419709,00	--	3232	--	3232	--	3491
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13148893	493441	11286669	1467792	15786020
								1368783	160273	--	1169335	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1286468				
		Всего заработная плата		Тенге					6357			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1273204				
			Накладные расходы	Тенге				3878				
			Сметная прибыль	Тенге				103228				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1393574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6357			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2038025				
		Материалы		Тенге				53385				
		Всего заработная плата		Тенге					1522699			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135678				
			Накладные расходы	Тенге				1463914				
			Сметная прибыль	Тенге				280154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3782093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	Тенге					1522699			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103612				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103612				
			Сметная прибыль	Тенге				8290				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111902				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9720788				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9720788				
			Сметная прибыль	Тенге				777663				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10498451				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15786020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
			Сметная заработная плата	Тенге					1529056			
			РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
					Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
87	87	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,084	1054902,56	463708,16	88612	38952	--	59955	160453
			НР - 99%; СП - 8%			591194,40	129770,38	49660	10901		11885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,096	686033,82	287681,82	65859	27618	--	46062	120875
			НР - 99%; СП - 8%			398352,00	86310,97	38242	8286		8954	
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17,							
89	89	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Демонтаж при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	896,14	475,83	2688	1427	--	2153	5228
			НР - 118%; СП - 8%			420,31	187,79	1261	563		387	
					Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
90	90	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2	854,25	64,96	1709	130	--	1624	3600
			НР - 99%; СП - 8%			789,29	31,13	1579	62		267	
91	91	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2	564,05	27,84	1128	56	--	1088	2393
			НР - 99%; СП - 8%			536,21	13,34	1072	27		177	
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
92	92	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Демонтаж между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	1,26	4311,53	1586,22	5433	1998	--	4935	11197
			НР - 118%; СП - 8%			2725,31	593,89	3434	748		829	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				165429	70181	--	115817	303746
								95248	20587	--	22499	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				165429				
		Всего заработная плата		Тенге					115835			
			Накладные расходы	Тенге				115817				
			Сметная прибыль	Тенге				22499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					115835			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					115835			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16472125
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1574349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697242			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217340			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11286667		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Перевозка грузов	Тенге				4405				
			- Накладные расходы	Тенге							1689304	
			- Сметная прибыль	Тенге							1220156	

			Итого по акту	Тенге			16 472 125					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			247 082					
			итого	**Тенге**			16 719 207					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			367 823					
			итого	**Тенге**			17 087 029					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			341 741					
			итого	**Тенге**			17 428 770					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,0500514		18 301 104					
			итого	**Тенге**			18 301 104					
			Скидка	Тенге	7%		1 281 077					
			Итого со скидкой	Тенге			17 020 027					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			2 042 403					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			19 062 430					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП (должность, подпись,

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жолдаспаев С.Д.**

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта (должность, подпись, расшифровка подписи) **Өтембай К.Ш.**

МП

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**

МП (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жуканов В.А.**