Разъяснение

Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА является **оборудованием.** В сметной документации и в акте выполненных работ **трансформатор и счетчик** указаны как оборудование.

В акте приемки объекта в эксплуатацию от 13.08.2023 г. в пункте 7,8 указана цена за оборудования в сумме **8 635 395 тг**.

.

Таким образом сообщаем , что ТОО «Синдикат Групп» проводило работы по покупке, поставке и установке оборудования согласно ПСД, что подверждено в смете , АВР и акте приемке объекта в эксплуатацию.
Просим подтвердить подвид подвид лицензируемой деятельности **пункт 6.4**

Лицензия на строительно-монтажные работы:

6.Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

4. связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, о**бъектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения**



Смета1-56-57.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Смета1-56-57.pdf Войти

1 / 2 66,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	149972С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	379074	369928	-	23
49	147074С	261-107-2446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000098	1863700	1826336	-	18
50	1215234С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00010093	136619	133455	-	14
51	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003038	429993	429053	-	13
52	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки тип ЛК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, на проволоке марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 8 мм	10 м	0,00189241	5615	5503	-	10
53	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0578141	153	147	-	9
54	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,18	29	29	-	5
55	147047С	261-107-2432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,04	90	87	-	4
56	286164С	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0009799	392	383	-	0,38
57	128070С	261-101-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,0 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0029397	70	68	-	0,21

Всего строительные материалы и конструкции тенге -- 258283

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 97,49279 при пороге 80%)

58	515-102 -0410	515-102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупикового, номинальное напряжение на стороне ВН 6/ 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный,	шт.	1	1310403	1310403	-	1310403

Смета1-56-57.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Смета1-56-57.pdf Войти

2 / 2 66,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			исполнение по выводу - воздушный						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 42,50719 при пороге 15%)						
59	515-101 -0105	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 в герметичного исполнения, герметичной типа ГМ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968349	968349	-	968349

Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) тенге -- 2279282

Составил Николаева

Форма 6 млн.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Форма 6 млн.pdf Войти

2 / 4 66,1%

1

Форма потребования 7-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2023 года № 269

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкусканского района"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство электрических сетей масива «Строитель» в г.Жанатас Сарыкусканского района Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство электрических сетей масива «Строитель» в г.Жанатас Сарыкусканского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракта) **№35** от 05.05.2023 г

Акт выполненных работ

за **Август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата строителей	машин и механизмов	заработная плата строителей	машин и механизмов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 160 кВа работы									
1	1	1133-0200-0201 РСНБ-РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 160 кВА, Установка. Строительные работы	подстанция	1	13575,38 5879	8334,38 3734,34	13575 5879	8334 3734	1362	6891 1573	21220
2	2	1133-0200-0202 РСНБ-РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 160 кВА, Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93 18313,5	9660,47 3686,91	38687 18313	9660 3687	10687	17351 4499	68737
3	3	515-0102-0410 РСНБ-РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные. Без силовых трансформаторов, жилищной установки суммарной, номинальная мощностью на стороне ВН 6,10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ: типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по месту - наружный, климатическое исполнение - умеренный	шт.	1	1310403		1310403		1310403		1310403
4	4	515-0101-0105 РСНБ-РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение ВН 10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМГ-160/10/0,4 кВ для приемников и потребителей типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849		968849		968849		968849
5	5	1101-0200-0302 РСНБ-РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами для заложения	м3 грунта	17,28	18,93,14 18,93,14	0 0	31968 31968	0 0		23811 4500	59369
6	6	1101-0200-0502 РСНБ-РК 2015	Грунтовка, вручную подсыпанная в отвал. Засыпка вручную. Грунты группы 2	м3 грунта	17,28	965,2 965,2	0 0	16679 16679	0 0		12009 2268	30983
7	7	1300-0200-0104 РСНБ-РК 2015	Железобетонные горизонтальные из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	8	6373,55 1007,7	172,61 58,22	50980 8058	1373 464	28557	6093 3267	63368
8	8	1300-0200-0201 РСНБ-РК 2015	Железобетонные горизонтальные в траншеи из круглой стали, диаметр 20 мм	м	96	586,21 230,24	18,31 5,95	56064 22105	1758 495	32213	16263 6708	70135
9	9	1133-0200-0101 РСНБ-РК 2015	Установка линейных и электрических разъединителей с ручным механизмом	шт.	2	10369,65 4991,92	5142,73 1598,82	20739 9984	10365 3200	470	10467 2497	33703
10	10	СТБА.ПА7-ЛИЩИ	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 957-92 типа УСО-4А	шт.	4	35672,97		142696		142696		156112
11	11	1189-0305-0305 РСНБ-РК 2015	Конструкции опорные: планка опорная. Монтаж	т (тонна) решетчатых	0,09799	34374,34 24994,7	9358,86 3367,41	4936 2439	917 232	1588	1843 542	7321
12	12	214-2101-0102 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (АСт0)		0,00402	3410,39		1513		1513		6677

Страница - 3

Форма 6 млн.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Форма 6 млн.pdf Войти

4 / 4 66,1%

3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата строителей	машин и механизмов	заработная плата строителей	машин и механизмов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,55**			**1 361 180,64**
13		Приложение 1 к Протоколу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514						**9 905 845,70**			**9 957 845,70**
			Поправочный коэффициент 0,95 (-5%)								**4 206 605,87**	**5 670 920,82**
14		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**600 912,78**	**6 271 833,60**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**6 271 833,60**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аз-Аз Мир Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи) Абдикаримов М.С.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи) Дауренбаев Д.К.

Страница - 3