Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **20.05.2022**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1855,2996	221,94	221,94	411765	411765	0	68386	518556	
						0	51,2	0	94991		38405		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	57,3804	2990,77	0	171612	0	0	123560	318786	
						2990,77	0	171612	0		23614		
3	3	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	197	272,77	272,77	53736	53735	0	8926	67676	
						0	62,93	0	12397		5014		
4	4	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	2206,4	44		97082				104849	
											7767		
5	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1372,544	37,92	37,92	52047	52047	0	10747	67818	
						0	10,87	0	14920		5024		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	343,136	1301,18	0	446482	0	0	321467	829384	
						1301,18	0	446482	0		61435		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1372,544	245,59	118,76	337083	163003	0	177278	555510	
						126,83	52,56	174080	72141		41149		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2462579	
			Раздел: 2. Фундамент монолитный										
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,2	27824,44	1720,35	33389	2065	29052	2465	38722	
						1894,1	363,04	2273	436		2868		
9	9	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	11,08	42795,06	3002,62	474169	33269	323159	113723	634923	
						10626,47	652,42	117741	7229		47031		
10	10	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5216	331233		172771		172771		186593	
											13822		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148	376202		5568		5568		6013	
											445		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	44,16	4422,79	11,23	195310	496	164755	28066	241246	
						680,69	2,71	30059	120		17870		
	12.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	101,568	405				41135,04			Казахстан 100%
13	13	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0912	825163,72	3390,51	75255	309	28165	42691	127382	
						512943,21	1456,02	46780	133		9436		
14	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,2	27824,44	1720,35	33389	2065	29052	2465	38722	
						1894,1	363,04	2273	436		2868		
15	15	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	11,08	42795,06	3002,62	474169	33269	323159	113723	634923	
						10626,47	652,42	117741	7229		47031		
16	16	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5216	331233		172771		172771		186593	
											13822		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148	376202		5568		5568		6013	
											445		
18	18	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	44,16	4422,79	11,23	195310	496	164755	28066	241246	
						680,69	2,71	30059	120		17870		
	18.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	101,568	405				41135,04			Казахстан 100%
19	19	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0912	825163,72	3390,51	75255	309	28165	42691	127382	
						512943,21	1456,02	46780	133		9436		
20	20	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,36	27824,44	1720,35	260437	16102	226606	19225	302035	
						1894,1	363,04	17729	3398		22373		
21	21	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	82,98	42795,06	3002,62	3551134	249158	2420192	851689	4755049	
						10626,47	652,42	881784	54138		352226		
22	22	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,041	331233		1338513		1338513		1445594	
											107081		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0864	376202		32504		32504		35104	
											2600		
24	24	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	380,88	4422,79	11,23	1684552	4277	1421014	242072	2080755	
						680,69	2,71	259261	1032		154131		
	24.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	876,024	405				354789,72			Казахстан 100%
25	25	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,8208	825163,72	3390,51	677294	2783	253488	384219	1146434	
						512943,21	1456,02	421024	1195		84921		
26	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,08	27824,44	1720,35	57875	3578	50357	4272	67119	
						1894,1	363,04	3940	755		4972		
27	27	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	18,44	42795,06	3002,62	789141	55369	537820	189264	1056677	
						10626,47	652,42	195952	12031		78272		
28	28	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,898	331233		297447		297447		321243	
											23796		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	376202		7223		7223		7801	
											578		
30	30	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0744	366376,62	1981,38	27258	147	0	24729	56146	
						364395,24	849,58	27111	63		4159		
31	31	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0744	959622		71396		71396		77108	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5712		
32	32	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	84,64	4422,79	11,23	374345	950	315781	53794	462390	
						680,69	2,71	57614	229		34251		
	32.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	194,672	405				78842,16			Казахстан 100%
33	33	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1824	825163,72	3390,51	150510	619	56331	85382	254763	
						512943,21	1456,02	93561	266		18871		
34	34	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3	27824,44	1720,35	83473	5161	72630	6162	96806	
						1894,1	363,04	5682	1089		7171		
35	35	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	24,8	42795,06	3002,62	1061317	74465	723316	254542	1421128	
						10626,47	652,42	263536	16180		105269		
36	36	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,465	331233		485256		485256		524077	
											38821		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	376202		18058		18058		19503	
											1445		
38	38	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,076	825163,72	3390,51	62712	258	23471	35576	106151	
						512943,21	1456,02	38984	111		7863		
39	39	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	211,6	4422,79	11,23	935862	2376	789452	134484	1155974	
						680,69	2,71	144034	573		85628		
	39.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	486,68	405				197105,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундамент монолитный									17861615	
			Раздел: 3. Балка фундаментная БФ1-4										
40	40	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство	м³	13	63464,04	6101,02	825033	79314	501275	236991	1146986	
						18803,4	1229,67	244444	15986		84962		
41	41	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,792	29627,09	1747,81	23465	1384	304	20229	47189	
						27495,28	572,09	21776	453		3495		
42	42	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,576	329247		189646		189646		204818	
											15172		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,216	376202		81260		81260		87761	
											6501		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114	376202		42887		42887		46318	
											3431		
45	45	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство	м³	2,36	63464,04	6101,02	149775	14398	91001	43023	208222	
						18803,4	1229,67	44376	2902		15424		
46	46	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1452	29627,09	1747,81	4302	254	56	3709	8652	
						27495,28	572,09	3992	83		641		
47	47	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1056	329247		34768		34768		37549	
											2781		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	376202		14898		14898		16090	
											1192		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204	376202		7675		7675		8289	
											614		
50	50	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Балки фундаментные. Устройство	м³	5,472	63464,04	6101,02	347275	33385	210998	99755	482792	
						18803,4	1229,67	102892	6729		35762		
51	51	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3336	29627,09	1747,81	9884	583	128	8521	19877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0888	376202		33407		33407	2673	36080	
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класси А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	376202		18058		18058	1445	19503	
55	55	Е11-060701-0101 Ктр и Кзм=1.11	Балки фундаментные. Устройство	м³	2,6	63464,04 18803,4	6101,02 1229,67	165007 48889	15863 3197	100255	47398 16992	229397	
56	56	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1548	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	4586 4256	271 89	59	3954 683	9223	
57	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1152	329247		37929		37929	3034	40963	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	376202		14898		14898	1192	16090	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	376202		8126		8126	650	8776	
			Итого по разделу: 3. Балка фундаментная БФ1-4									**2761623**	
			ИТОГО:					**17542517** **4075889**	**1313523** **330975**	**12056023**	**3833244** **1710056**	**23085817**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**346287**					
			Итого с временными									**23432103**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**210889**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23642992**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**472860**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24115852**	
			НДС			**12 %**		**2893902**					
			Итого с НДС									**27009754**	
			Итого с пониж.коэф.0,95									**25659266**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО «Алатау Сана Құрылыс»

Эксперт Будикенов М.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные по корректировке №2**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-080101-0202 Кзтр н Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		16,8	10167,35	2655,25	170811	44609	104250	37801	225301	
				м³ основания		1306,75	1112,66	21953	18693		16689		
2	2	Е11-080101-0201 Кзтр н Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		8,4	4316,76	1531,38	36261	12863	13325	14149	54443	
				м³ основания		1199,13	612,05	10073	5141		4033		
3	3	Е11-110101-0503 Кзтр н Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		334	259,78	0,83	86767	277	68216	17295	112385	
				м² изолируемой поверхности		54,71	0,38	18273	127		8323		
			ИТОГО:					293839	57749	185791	69245	392129	
								50299	23961		29045		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5882					
			Итого с временными									398011	
			Зимние удорожания			0,9 %		3582					
			Итого с зимними удорожаниями									401593	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8032					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									409625	
			НДС			12 %		49155					
			Итого с НДС									458780	
			Итого с пониж.коэф.0,95									435841	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)
ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004635
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 650140000110

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 Конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-090102-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	23,9305556	61862,03 37014,23	15589,72 4748,87	1480393 885771	373071 113643	221551	689596 173599	2343588	
2	2	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фахверк. Монтаж	т конструкций	10,125	92257,49 53610,45	30090 6726,11	934107 542806	304661 68102	86640	421526 108451	1464084	
3	3	Е11-090302-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	56,1153846	82111,04 41588,37	33929,56 10790,34	4607693 2333747	1903970 605504	369975	2028084 530862	7166639	
4	4	Е11-090302-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	24,8333333	44034,76 24572,07	13922,55 4457,14	1093530 610206	345744 110686	137580	497415 127276	1718221	
5	5	Е11-090301-0212 Кзтр и Кзм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	35,7833333	83977,57 35151,21	42124,16 8904,13	3004997 1257827	1507342 318619	239827	1087748 327420	4420165	
6	6	Е11-090701-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	194,73	60008,68 46656,85	12247,52 3861,69	11685490 9085488	2384960 751987	215042	6787857 1477868	19951215	
7	7	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,6344	486103		308384		308384	24671	333055	
8	8	С1214-202-0202	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Ш-70Ш	т	24,7624	482477		11947288		11947288	955783	12903071	
9	9	С1214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	11,7208	466782		5471058		5471058	437685	5908743	
10	10	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	30,004	558023		16742922		16742922	1339434	18082356	
11	11	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,052	518842		26980		26980	2158	29138	
12	12	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	5,2	518842		2697978		2697978	215838	2913816	
13	13	С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм. толщиной от 9 до 35 мм	т	38,0016	607568		23088556		23088556	1847084	24935640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,728	501374		365000		365000	29200	394200	
16	16	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	23,1088	492120		11372303		11372303	909784	12282087	
17	17	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	10,92	403078		4401612		4401612	352129	4753741	
18	18	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	1,6952	409406		694025		694025	55522	749547	
19	19	С1214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	6,2816	468656		2943910		2943910	235513	3179423	
20	20	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	10,192	446725		4553021		4553021	364242	4917263	Казахстан
21	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,052	329247		17121		17121	1370	18491	
22	22	СССЦ РК 8.04-08-2022 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	85,69	7791		667611		667611	53409	721020	
23	23	СССЦ РК 8.04-08-2022 т.6 п.3	Надбавка за применение марки стали С255	т	46,91	14178		665090		665090	53207	718297	
24	24	СССЦ РК 8.04-08-2022 т.6 п.6	Надбавка за применение марки стали С345-3	т	43,05	22369		962985		962985	77039	1040024	
25	25	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5647,17	114,41	3,19	646093	18015	269652	248814	966513	
						63,47	0,38	358426	2146		71606		
			Итого по разделу: 1. Каркас									154304816	
			ИТОГО:					131113776	6837763	109201740	11761040	154304816	
								15074271	1970687		11430000		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2314572					
			Итого с временными									156619388	
			Зимние удорожания			0,9 %		1409574					
			Итого с зимними удорожаниями									158028962	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3160579					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									161189541	
			НДС			12 %		19342745					
			Итого с НДС									180532286	
			Итого с пониж.коэф.0,95									171505672	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 050140000110

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ№4

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	513-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 400-650 кВт**	**комплект**	1	8235879		8235879		8235879		8235879	
			Отпускная цена			8235879		8235879					
			Сметная стоимость оборудования					*8235879*					
			ИТОГО:					8235879	0				
								0	0	8235879			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8235879			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		988305					
			Итого с НДС									9224184	
			Итого с пониж.коэф.0,95									8762975	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН, сертификата)

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71 от 20.05.2022**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **04-01 Электроснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трансформаторная подстанция КТПГ										
1	1	Ц13-080101-2502 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформяторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	158253	77718,01	158253	77718	8447	74796	251693	
						72087,84	31795,06	72088	31795		18644		
2	2	515-102-0102 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4 (КТПГ 63-6/10/0,4), тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА /63 кВА/	шт.	1	2470548		2470548				2470548	
										2470548			
			Отпускная цена			2470548		2470548					
			Сметная стоимость оборудования					*2470548*					
3	3	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147		1169147				1169147	
										1169147			
			Отпускная цена			1169147		1169147					
			Сметная стоимость оборудования					*1169147*					
4	4	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2	1738,99	1524,23	3478	3049	2	1240	5095	
						213,71	360,4	427	721		377		
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2	1440		2880		2880		3110	Казахстан
											230		
6	6	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1	10167,35	2655,25	10167	2656	6205	2250	13410	
						1306,75	1112,66	1307	1113		993		
7	7	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01388	130773,98	29091,69	1815	404	45	1026	3068	
						98462,55	8710,18	1367	121		227		
8	8	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01388	968090		13437		13437		14512	Казахстан
											1075		
9	9	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,40252	132,86	3,19	53	1	27	18	77	
						63,47	0,38	26	0		6		
10	10	Е11-130301-1412 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124		0,40252	470,49	5,47	189	2	168	14	219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		47,69	1,14	19	0		16		
11	11	Е11-070503-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Балки ростверка, масса до 1 т. Укладка		2	5640,35	2247,46	11281	4495	378	9694	22653	
				шт. сборных конструкций		3203,9	903,56	6408	1807		1678		
12	12	С1225-204-0804	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3		2	20283		40566		40566		43811	Казахстан
				шт.							3245		
13	13	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		76	684,03	24,04	51986	1827	27216	16881	74376	
				м		301,88	6,62	22943	503		5509		
14	14	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		8	7824,07	258,83	62593	2070	46937	10299	78723	
				шт.		1698,08	89,9	13585	719		5831		
15	15	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20		6,75	93576	7770	631638	52448	429462	153655	848116	
				секция		22182	2833	149729	19123		62823		
16	16	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		1	173450	1332	173450	1332	140018	29596	219290	
				конструкция		32100	423	32100	423		16244		
			Итого по разделу: 1. Трансформаторная подстанция КТПГ									5217848	
			Раздел: 2. Реклоузер ППС-10 и разъединитель на опоре										
17	17	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	11259,86	5072,33	11260	5073	855	6127	18778	
				опора		5332,66	2325,58	5333	2326		1391		
18	18	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5		1	61015		61015		61015		65896	Казахстан
				шт.							4881		
19	19	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	36781,41	8908,7	36781	8909	2545	20962	62362	
				шкаф		25328,16	3785,18	25328	3785		4619		
20	20	Цена	Высоковольтный коммутационный модуль ПСС-10 в комплекте со шкафом управления (реклоузер)		1	6263140,18		6263140				6263140	
				к-т						6263140			
			Отпускная цена			6263140		6263140					
			Сметная стоимость оборудования					***6263140***					
21	21	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,0285	1142677	23453,43	32566	669	29010	2248	37599	
				т		101312,64	8232,78	2887	235		2785		
22	22	С1252-106-0207	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-АП/подвеска натяжная изолирующая		6	17177		103062		103062		111307	
				шт.							8245		
23	23	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г		3	6983		20949		20949		22625	
				шт.							1676		
24	24	С1252-108-0703	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)		3	55		165		165		178	
				шт.							13		
25	25	С1252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	19638		19638		19638		21209	Казахстан
				шт.							1571		
26	26	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	29980		29980		29980		32378	Казахстан
				шт.							2398		
27	27	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	3323		13292		13292		14355	Казахстан
				шт.							1063		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1339		8034		8034	643	8677	
29	29	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015	1441	19456	Казахстан
30	30	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417	273	3690	Казахстан
31	31	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909		33818		33818	2705	36523	Казахстан
32	32	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
33	33	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1682		3364		3364	269	3633	Казахстан
34	34	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728	138	1866	Казахстан
35	35	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	359		4308		4308	345	4653	
36	36	Е11-330208-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1	17499,29 15722,91	1631,71 740,9	17499 15723	1632 741	145	13171 2454	33124	
37	37	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876		186876		186876		186876	
			Отпускная цена			186876		186876					
			Сметная стоимость оборудования					*186876*					
38	38	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	814,85 735,84	5,69 1,42	4889 4415	35 9	440	3185 646	8720	
39	39	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	411216		2467		2467	197	2664	Казахстан
40	40	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200		2400		2400	192	2592	Казахстан
41	41	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477		6647		6647	532	7179	Казахстан
42	42	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8,8	т	0,00099	477252		472		472	38	510	
43	43	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	575,36 301,88	24,04 6,62	11507 6038	480 132	4989	4442 1276	17225	
			Итого по разделу: 2. Реклоузер ППС-10 и разъеденитель на опоре									6991741	
			Раздел: 3. Воздушная линия 10кВ										
44	44	Е11-330204-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,353	165045,09 80665,25	81441,41 28294,48	58261 28475	28749 9988	1037	30770 7122	96153	
45	45	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,106655	411216		455074		455074	36406	491480	Казахстан
46	46	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23003,59 10421,35	11727,37 5377,73	23004 10421	11728 5378	855	12639 2851	38494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	61015		122030		122030	9762	131792	Казахстан
48	48	Е11-330203-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,3 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4381,17 2006,01	2375,16 978,29	8762 4012	4751 1957	0	4775 1083	14620	
49	49	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9322		18644		18644	1492	20136	Казахстан
50	50	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29980		29980		29980	2398	32378	Казахстан
51	51	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3323		6646		6646	532	7178	Казахстан
52	52	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478		1478		1478	118	1596	Казахстан
53	53	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096	168	2264	Казахстан
54	54	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1200		1200		1200	96	1296	Казахстан
55	55	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
56	56	С1252-106-0207	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-АII/подвеска натяжная изолирующая	шт.	6	17177		103062		103062	8245	111307	
57	57	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431		20862		20862	1669	22531	Казахстан
58	58	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477		2954		2954	236	3190	Казахстан
59	59	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	1	6983		6983		6983	559	7542	
60	60	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	55		55		55	4	59	
61	61	С1261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	0,1	680		68		68	5	73	
62	62	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	544		1088		1088	87	1175	
63	63	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	359		1077		1077	86	1163	
64	64	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	35419,75 15684,3	18880,58 8658,71	70840 31369	37761 17317	1710	38949 8783	118572	
65	65	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	61015		366090		366090	29287	395377	Казахстан
66	66	Е11-330203-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,3 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	4381,17 2006,01	2375,16 978,29	26287 12036	14251 5870	0	14325 3249	43861	
67	67	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	9322		55932		55932	4475	60407	Казахстан
68	68	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29980		59960		59960	4797	64757	Казахстан
69	69	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3323		13292		13292	1063	14355	Казахстан
70	70	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478		2956		2956	236	3192	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
72	72	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200		2400		2400	192	2592	Казахстан
73	73	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174		44696		44696	3576	48272	Казахстан
74	74	С1252-106-0207	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-АП/подвеска натяжная изолирующая	шт.	12	17177		206124		206124	16490	222614	
75	75	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431		41724		41724	3338	45062	Казахстан
76	76	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477		5908		5908	473	6381	Казахстан
77	77	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	6983		27932		27932	2235	30167	
78	78	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	55		220		220	18	238	
79	79	С1261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	0,4	680		272		272	22	294	
80	80	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	544		3264		3264	261	3525	
81	81	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359		2154		2154	172	2326	
82	82	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038		2076		2076	166	2242	
83	83	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	1026		2052		2052	164	2216	
84	84	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	4	979		3916		3916	313	4229	
85	85	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	11259,86 / 5332,66	5072,33 / 2325,58	22520 / 10665	10145 / 4651	1710	12253 / 2782	37555	
86	86	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	206121		412242		412242	32979	445221	Казахстан
87	87	С1252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35253		70506		70506	5640	76146	Казахстан
88	88	С1252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10991		21982		21982	1759	23741	Казахстан
89	89	С1252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2738		5476		5476	438	5914	Казахстан
90	90	С1252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	3102		6204		6204	496	6700	Казахстан
91	91	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,6	1477		3840		3840	307	4147	Казахстан
92	92	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	12	6983		83796		83796	6704	90500	
93	93	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	55		660		660	53	713	
94	94	С1261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	1,2	680		816		816	65	881	
95	95	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	359		4308		4308	345	4653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	11259,86 5332,66	5072,33 2325,58	33780 15998	15217 6977	2565	18380 4173	56333	
97	97	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	3	61015		183045		183045	14644	197689	Казахстан
98	98	С1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	23936		71808		71808	5745	77553	Казахстан
99	99	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2096		6288		6288	503	6791	Казахстан
100	100	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	18	6983		125694		125694	10056	135750	
101	101	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	18	55		990		990	79	1069	
102	102	С1261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	1,8	680		1224		1224	98	1322	
103	103	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	544		1632		1632	131	1763	
104	104	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	$м^3$	25,2	2492,31 2492,31	0 0	62806 62806	0 0	0	45220 8642	116668	
105	105	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	25,2	1301,18 1301,18	0 0	32790 32790	0 0	0	23609 4512	60911	
106	106	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	140	575,36 301,88	24,04 6,62	80550 42263	3366 927	34922	31097 8932	120579	
107	107	Е11-330109-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,01998	163243,29 53875,63	105182,69 24325,44	3262 1076	2102 486	84	1250 361	4873	
108	108	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		14072		14072	1126	15198	Казахстан
109	109	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1477		886		886	71	957	Казахстан
110	110	С1252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	3	6983		20949		20949	1676	22625	
111	111	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55		165		165	13	178	
112	112	С1261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	0,2	680		136		136	11	147	
113	113	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359		2154		2154	172	2326	
			Итого по разделу: 3. Воздушная линия 10кВ									**3590603**	
			ИТОГО:					**14794327** **611633**	**290870** **117104**	**3802122** **10089711**	**582871** **422995**	**15800194**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10089711			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		85657					
			Итого с временными									15885853	
			Зимние удорожания			0,9 %		52165					
			Итого с зимними удорожаниями									15938018	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		116966					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16054984	
			НДС			12 %		1926598					
			Итого с НДС									17981582	

Итого с пониж.коэф.0,95 **17082503**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация К1, К1н.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка ПСП		161,2758	54,88	54,88	8851	8851	0	1827	11533	
				$м^3$ грунта		0	15,73	0	2537		855		
2	2	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		2425,957875	221,94	221,94	538417	538417	0	89421	678055	
				$м^3$ грунта		0	51,2	0	124209		50217		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		90,03555	2990,77	0	269276	0	0	193878	500206	
				$м^3$ грунта		2990,77	0	269276	0		37052		
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2316,193425	37,92	37,92	87830	87830	0	18136	114443	
				$м^3$ грунта		0	10,87	0	25177		8477		
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		199,8	1184,71	0	236705	0	0	170427	439703	
				$м^3$ грунта		1184,71	0	236705	0		32571		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		694,8580275	245,59	118,76	170650	82522	0	89748	281230	
				$м^3$ уплотненного грунта		126,83	52,56	88129	36522		20832		
7	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		40,42	3410,49	258,39	137852	10444	64025	65554	219678	
				$м^3$ основания		1568,1	70,09	63383	2833		16272		
			Итого по разделу: 1. Канализация К1, К1н.Земляные работы									2244848	
			Раздел: 2. Трубопровод и арматура										
8	8	Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		177,4	198,52	26,21	35217	4649	7536	24680	64689	
				м трубопровода		129,83	10,7	23032	1898		4792		
9	9	С1241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011		180,948	2457		444589		444589		480156	Казахстан
				м							35567		
10	10	С1241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150		30	461		13830		13830		14936	
				шт.							1106		
11	11	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,2268	587232,99	274022,75	133184	62149	0	88881	239830	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	71036	18743		17765		
12	12	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		229,068	857		196311		196311		212016	Казахстан
				м							15705		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50-п105	шт.	4	46063		184252		184252		198992	Казахстан
											14740		
14	14	С1242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150-п107	шт.	1	133445		133445		133445		144121	Казахстан
											10676		
15	15	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1622,49	163,62	3245	327	0	2889	6625	
						1458,87	0,4	2918	1		491		
16	16	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	973		973		973		1051	Казахстан
											78		
17	17	С1241-208-1203	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	743		743		743		802	
											59		
18	18	Е11-60101-113 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонных фундаментов-столбов /упор/	$м^3$	0,336	35938,17	1801,54	12075	606	8710	2634	15886	
						8212,89	400,83	2760	135		1177		
			Итого по разделу: 2. Трубопровод и арматура									1379104	
			Раздел: 3. Футляр Д273х8 мм дл.36 м										
19	19	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23348,91	21148,62	23349	21149	0	3941	29473	
						2200,29	1780,8	2200	1781		2183		
20	20	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	36	25721,33	11788,53	925968	424387	427125	148215	1160118	
						2068,23	2090,44	74456	75256		85935		
21	21	С1241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	37,44	27603		1033456		1033456		1116133	Казахстан
											82677		
22	22	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1903,68	11,84	68532	426	7264	60355	139198	
						1690,06	3,4	60842	122		10311		
23	23	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15138,06	1897,84	15138	1898	8238	4987	21735	
						5002,43	34,67	5002	35		1610		
24	24	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	5019803,55	378404,83	180713	13623	144542	24907	222070	
						626351,91	72487,22	22549	2610		16450		
25	25	Е11-130301-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,5	180,3	3,61	270	6	192	51	347	
						48,48	0,57	73	1		26		
26	26	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /ХС-710/	$м^2$	1,5	221,72	2,32	333	4	293	26	388	
						24,37	0,38	37	1		29		
			Итого по разделу: 3. Футляр Д273х8 мм дл.36 м									2689462	
			Раздел: 4. Колодцы канализационные д-1500 = 10шт, Д-1000 = 1 шт										
27	27	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,49	55859,66	15499,63	83231	23095	22105	47076	140732	
						25524,23	6389,77	38031	9521		10425		
	27.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1326	20629				2735,61			Казахстан 100%
28	28	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	14,295	46142,45	10467,7	659606	149636	255965	313460	1050911	
						17768,87	4380,6	254006	62621		77845		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,3437	20629				27719,81			Казахстан 100%
29	29	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15028		15028		15028		16230	Казахстан
											1202		
30	30	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		10	19545		195450		195450		211086	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							15636		
31	31	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	15074		60296		60296		65120	Казахстан
				шт.							4824		
32	32	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		11	16604		182644		182644		197256	Казахстан
				шт.							14612		
33	33	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		9	20743		186687		186687		201622	Казахстан
				шт.							14935		
34	34	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		3	20743		62229		62229		67207	Казахстан
				шт.							4978		
35	35	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		11	10540		115940		115940		125215	Казахстан
				шт.							9275		
36	36	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	34978		34978		34978		37776	Казахстан
				шт.							2798		
37	37	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 /3ПП15-1/		9	34978		314802		314802		339986	Казахстан
				шт.							25184		
38	38	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		33	6224		205392		205392		221823	Казахстан
				шт.							16431		
39	39	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	9340		9340		9340		10087	Казахстан
				шт.							747		
40	40	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		5	9497		47485		47485		51284	Казахстан
				шт.							3799		
41	41	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		11	54902		603922		603922		652236	Казахстан
				комплект							48314		
			Итого по разделу: 4. Колодцы канализационные д-1500 = 10шт, Д-1000 = 1 шт									**3388571**	
			Раздел: 5. Колодец гаситель-1500 = 1шт										
42	42	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,355	46142,45	10467,7	62523	14184	24262	29712	99614	
				м³ конструкций колодца		17768,87	4380,6	24077	5936		7379		
	42.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1274	20629				2627,52			Казахстан 100%
43	43	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	19545		19545		19545		21109	Казахстан
				шт.							1564		
44	44	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	16604		16604		16604		17932	Казахстан
				шт.							1328		
45	45	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	20743		20743		20743		22402	Казахстан
				шт.							1659		
46	46	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	34978		34978		34978		37776	Казахстан
				шт.							2798		
47	47	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	6224		12448		12448		13444	Казахстан
				шт.							996		
			Итого по разделу: 5. Колодец гаситель-1500 = 1шт									**212277**	
			Раздел: 6. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия										
48	48	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		7	4393,82	1926,62	30757	13487	0	24623	59810	
				м³ конструкции		2467,2	789,82	17270	5529		4430		
49	49	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		21	521,17	357,01	10945	7497	0	5607	17876	
				м³ конструкции		164,16	83,07	3447	1744		1324		
			Итого по разделу: 6. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия									**77686**	
			ИТОГО:					**7840777**	**1465187**	**5116367**	**1411035**	**9991948**	
								1259229	**377212**		**740136**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**149879**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									10141829	
			Зимние удорожания			0,9 %		91276					
			Итого с зимними удорожаниями									10233105	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		204662					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10437767	
			НДС			12 %		1252532					
			Итого с НДС									11690299	

Итого с пониж.коэф.0,95 11105784

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН/ИИН/ИИН)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019130
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 06-02 Наружные тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка ПСП	$м^3$ грунта	118,7424	54,88	54,88	6517	6517	0	1345	8491	
						0	15,73	0	1868		629		
2	2	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1159,37892	221,94	221,94	257313	257312	0	42735	324047	
						0	51,2	0	59360		23999		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	35,85708	2990,77	0	107240	0	0	77213	199209	
						2990,77	0	107240	0		14756		
4	4	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	267,84	272,77	272,77	73059	73059	0	12136	92012	
						0	62,93	0	16855		6817		
5	5	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	3656,016	44		160865				173734	
											12869		
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	80,352	3410,49	258,39	274040	20762	127278	130316	436704	
						1568,1	70,09	126000	5632		32348		
7	7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	820,21842	37,92	37,92	31103	31103	0	6422	40527	
						0	10,87	0	8916		3002		
8	8	Е11-010104-0411 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	820,21842	16,76	16,76	13747	13747	0	2838	17914	
						0	4,81	0	3945		1329		
9	9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,82188	1301,18	0	36201	0	0	26065	67247	
						1301,18	0	36201	0		4981		
10	10	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	187,488	1440		269983		269983		291582	Казахстан
											21599		
11	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	899,57412	245,59	118,76	220926	106834	0	116189	364084	
						126,83	52,56	114093	47282		26969		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**2015551**	
			Раздел: 2. Трубопроводы, арматура										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-240108-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2976	1334045,59	446229,42	397012	132798	5832	297244	749796	
						868220,41	140670,72	258382	41864		55540		
13	13	С1241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	297,6	15099		4493462		4493462		4852939	Казахстан
											359477		
14	14	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	104	7979		829816		829816		896201	
											66385		
15	15	С1241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм-п14	м	438,4	15099		6619402		6619402		7148954	Казахстан
											529552		
16	16	С1242-208-1704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50-п18	шт.	2	250669		501338		501338		541445	Казахстан
											40107		
17	17	С1242-208-1707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100-п20	шт.	2	466293		932586		932586		1007193	Казахстан
											74607		
18	18	Е11-240108-0204 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	30	25363,31	6281,16	760899	188434	14011	612834	1483632	
						18615,12	2019,01	558454	60570		109899		
19	19	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	28	45137		1263836		1263836		1364943	Казахстан
											101107		
20	20	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /нестандартный 105гр./	шт.	2	45137		90274		90274		97496	Казахстан
											7222		
21	21	С1241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /108х45/-п24	шт.	1	34237		34237		34237		36976	Казахстан
											2739		
22	22	С1241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм /108х45 с удлинением/-п25	шт.	1	34237		34237		34237		36976	Казахстан
											2739		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы, арматура									18216551	
			Раздел: 3. Футляр Д273х8 мм дл.23,8 м-2шт										
23	23	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23348,91	21148,62	23349	21149	0	3941	29473	
						2200,29	1780,8	2200	1781		2183		
24	24	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	47,6	25721,33	11788,53	1224335	561134	564754	195973	1533933	
						2068,23	2090,44	98448	99505		113625		
25	25	С1241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	49,504	27603		1366459		1366459		1475776	Казахстан
											109317		
26	26	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	47,6	1903,68	11,84	90615	564	9605	79803	184052	
						1690,06	3,4	80447	162		13634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,4	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		2	17488,02	2192,45	34976	4385	19033	11522	50218	
				футляр		5778,98	40,05	11558	80		3720		
28	28	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0476	5019803,55	378404,83	238943	18012	191116	32932	293625	
				км трубопровода		626351,91	72487,22	29814	3450		21750		
			Итого по разделу: 3. Футляр Д273х8 мм дл.23,8 м-2шт									3567077	
			ИТОГО:					20386770	1435810	17367259	1649508	23799179	
						1422837		351270			1762901		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		356988					
			Итого с временными									24156166	
			Зимние удорожания			0,9 %		217405					
			Итого с зимними удорожаниями									24373571	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		487471					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24861042	
			НДС			12 %		2983325					
			Итого с НДС									27844367	

Итого с пониж.коэф.0,95 26452149

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 050140000114

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в с. Заречное Костанайского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство манежа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 20.05.2022

Акт выполненных работ №8

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригели стеновых панелей и стакан										
1	1	С1214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм-п75**	т	5,4292536	446725		2425717		2425717	194057	2619414,36	**Казахстан**
2	2	С1214-203-0402	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм-п76**	т	8,1	578239		4683736		4683736	374699	5058435	
			Итого по разделу: 1. Ригели стеновых панелей и стакан									7677849,36	
			ИТОГО:					7109453	0	7109453			
								0	0		568756		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		115173					
			Итого с временными									7793017,1	
			Зимние удорожания			0,9 %		70140					
			Итого с зимними удорожаниями									7863154,25	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157270					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8020417,34	
			НДС			12 %		962495					
			Итого с НДС									8982867,42	
			Итого с пониж.коэф.0,95									8533724,05	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела технического надзора Жаукин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»

Эксперт Будикенов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 010310300136)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №