Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Койшин Кайрат Рыскалиевич г. Актобе ,жилой массив Жібек жолы 1058 Б
Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : Строительство комплекса по оказанию автомобильных услуг в Актюбинской области г.Актобе, р-н Астана, Микрорайон Батыс -2, участок №300

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/G	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	70 000 000	62 500 000	62 500 000	22 321 429	40 178 571				7 500 000	70 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		62 500 000	62 500 000	22 321 429	40 178 571				7 500 000	70 000 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : Койшин Кайрат Рыскалиевич г. Актобе , жилой массив Жібек жолы 1058 Б

Койшин К. Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 05054000854 7

Директор Жумашев Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Alrami-Project"

Жунусов Н.А.
KZ39VJE00074476 от 23.05.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Жоба НС "

ГИП Кокаманов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : Койшин Кайрат Рыскалиевич г. Актобе ,жилой массив Жібек жолы 1058 Б
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547 , Актюбинская обл., г. Актобе, Проспект Алии Молдагуловой строение 46, офис 306/4
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство комплекса по оказанию автомобильных услуг в Актюбинской области г.Актобе, р-н Астана, Микрорайон Батыс -2, участок № 300
(наименование , адрес)

Объект : Строительство комплекса по оказанию автомобильных услуг в Актюбинской области г.Актобе, р-н Астана, Микрорайон Батыс -2, участок №300

Договор № 17/G от 19.05.2023 года

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	**1**	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**		**202.5**	**217.24**	**206.97**	**43990**	**41911**	**0**	**13158**	**61720**
				м3грунта		**10.27**	**79.98**	**2079**	**16196**		**4572**	
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**6.075**	**2006.93**	**0**	**12192**	**0**	**0**	**8778**	**22648**
				м3 грунта		**2006.93**	**0**	**12192**	**0**		**1678**	
3	**3**	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**158.575**	**35.22**	**35.22**	**5585**	**5585**	**0**	**1478**	**7628**
				м3 грунта		**0**	**12.94**	**0**	**2053**		**565**	
4	**4**	**Е11-010104-0508**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		**158.575**	**18.41**	**18.41**	**2919**	**2919**	**0**	**644**	**3849**
				м3 грунта		**0**	**5.64**	**0**	**895**		**285**	
5	**5**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**158.575**	**161.41**	**76.31**	**25596**	**12101**	**0**	**13745**	**42488**
				м3 уплотненного грунта		**85.1**	**35.28**	**13495**	**5595**		**3147**	
6	**6**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**9.8136**	**5654.81**	**1744.26**	**55494**	**17117**	**29768**	**14821**	**75940**
				м3 основания		**877.2**	**746.72**	**8608**	**7328**		**5625**	
	6.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11.2856	2627				29647.38		
7	**7**	**Е11-60101-120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		**28**	**7888.11**	**1985.45**	**220867**	**55593**	**45222**	**119924**	**368055**
				м3		**4287.6**	**419**	**120053**	**11732**		**27263**	
8	**8**	**С121-020101-0702**	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**		**28.42**	**19539**		**555298**		**555298**		**599722**
				м3							**44424**	

9	**9**	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.116**	**244410**		**28352**		**28352**		**30620**
											2268	
10	**10**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**98**	**876.16**	**19.84**	**85864**	**1944**	**56412**	**25827**	**120626**
						280.69	**2.69**	**27507**	**263**		**8935**	
	10.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	235.2	223				52449.6		
11	**11**	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**18.8**	**2017.1**	**44.29**	**37922**	**833**	**32838**	**4118**	**45403**
						226.13	**9.41**	**4251**	**177**		**3363**	
	11.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.47	10898				5122.06		
	11.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	41.36	226				9347.36		
	11.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	78.96	223				17608.08		
12	**12**	**Е11-80301-112 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**19.617**	**10975.32**	**1461.14**	**215303**	**28663**	**3486**	**176463**	**423107**
						9336.46	**336**	**183153**	**6591**		**31341**	
13	**13**	**С121-020401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2.5056**	**14801**		**37085**		**37085**		**40052**
											2967	
14	**14**	**С121-030102-0611**	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**2.215136**	**74795**		**165681**		**165681**		**178936**
											13254	
15	**15**	**С121-110401-0302**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2.448**	**30278**		**74121**		**74121**		**80050**
											5930	
16	**16**	**С121-030301-0503**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**8**	**16652**		**133216**		**133216**		**143873**
											10657	
17	**17**	**С122-050110-0102**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**200**	**44**		**8800**		**8800**		**9504**
											704	
18	**18**	**Е11-80201-701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.35917**	**69409.32**	**2236.92**	**24930**	**803**	**0**	**22680**	**51418**
						67172.4	**725.76**	**24126**	**261**		**3809**	
19	**19**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.15917**	**297042**		**47280**		**47280**		**51063**
											3782	
20	**20**	**Е11-80201-107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**1**	**10308.32**	**2412**	**10308**	**2412**	**3218**	**4850**	**16371**
						4677.84	**537.6**	**4678**	**538**		**1213**	
	20.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	14801				3197.02		
21	**21**	**С121-030102-0502**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0.2926**	**45130**		**13205**		**13205**		**14261**
											1056	
22	**22**	**Е11-80401-303 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**85.359**	**2417.98**	**250.85**	**206396**	**21412**	**47663**	**132211**	**365696**
						1608.75	**56.72**	**137321**	**4841**		**27089**	
	22.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1.9633	14801				29058.17		
	22.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0768	230016				17670.54		

23	**23**	**С121-030102-0502**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**3.3126121**	**45130**		**149498**		**149498**		**161458**
											11960	
24	**24**	**Е11-70503-110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		**19**	**459.71**	**253.37**	**8734**	**4814**	**633**	**5175**	**15022**
				шт. сборных конструкций		**173.01**	**57.79**	**3287**	**1098**		**1113**	
25	**25**	**С121-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**		**0.7443**	**86685**		**64520**		**64520**		**69681**
				м3							**5162**	
26	**26**	**Е11-90302-401 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки металлические. Монтаж**		**0.3391**	**31122.82**	**10245.16**	**10554**	**3474**	**1490**	**4557**	**16319**
				т конструкций		**16482.9**	**2991.63**	**5589**	**1014**		**1209**	
27	**27**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		**0.345882**	**255067**		**88223**		**88223**		**95281**
				т							**7058**	
28	**28**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**14.2422**	**100.6**	**2.41**	**1433**	**34**	**757**	**445**	**2028**
				м2		**45.02**	**0.27**	**641**	**4**		**150**	
	28.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0013	542875				695.86		
29	**29**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**14.2422**	**158.99**	**3.42**	**2264**	**49**	**1466**	**522**	**3010**
				м2		**52.61**	**0.54**	**749**	**8**		**223**	
30	**30**	**Е11-100104-103 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**		**48**	**2081.73**	**135.76**	**99923**	**6516**	**33431**	**56393**	**168821**
				м2 перекрытия		**1249.5**	**55.89**	**59976**	**2683**		**12505**	
31	**31**	**С121-070201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		**0.3264**	**53013**		**17303**		**17303**		**18688**
				м3							**1384**	
32	**32**	**С121-070203-0202**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		**3.552**	**51723**		**183720**		**183720**		**198418**
				м3							**14698**	
33	**33**	**С121-110102-0105**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**		**48**	**24100**		**1156800**		**1156800**		**1249344**
				м3							**92544**	
34	**34**	**С121-070201-0106**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**		**8.89**	**66136**		**587949**		**587949**		**634985**
				м3							**47036**	
35	**35**	**С121-070203-0103**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**		**4.6**	**54667**		**251468**		**251468**		**271586**
				м3							**20117**	
36	**36**	**Е11-100116-0202**	**Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами**		**32**	**672.32**	**2.92**	**21514**	**93**	**17438**	**3623**	**27148**
				м2 перекрытия		**124.47**	**1.32**	**3983**	**42**		**2011**	
	36.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0.0288	605477				17437.74		
37	**37**	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		**1.81**	**101081.16**	**1427.49**	**182957**	**2584**	**137652**	**39400**	**240145**
				м3 древесины в конструкции		**23602.8**	**583.68**	**42721**	**1056**		**17789**	
	37.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2896	53013				15352.56		

	37.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.5023	61891				92978.85		
38	**38**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**5.56**	**92298.45**	**1044.33**	**513179**	**5806**	**371514**	**124694**	**688903**
			м3 древесины в конструкции			**24435**	**483.84**	**135859**	**2690**		**51030**	
	38.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.1708	56082				289988.81		
	38.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6672	54846				36593.25		
39	**39**	**Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**100**	**634.91**	**12.21**	**63491**	**1221**	**43111**	**14238**	**83947**
						191.59	**6.15**	**19159**	**615**		**6218**	
	39.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6	35712				21427.2		
	39.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.2	16440				19728		
40	**40**	**Е11-120101-716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**100**	**800.4**	**21.45**	**80040**	**2145**	**9204**	**63933**	**155492**
						686.92	**8.01**	**68692**	**801**		**11518**	
41	**41**	**С121-100104-0511**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**115**	**2217**		**254955**		**254955**		**275351**
											20396	
42	**42**	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**7.37**	**8846.54**	**57.96**	**65199**	**427**	**58178**	**6105**	**77008**
			м3 древесины в конструкции			**894.66**	**25.73**	**6594**	**190**		**5704**	
	42.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0074	70347				518.46		
	42.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0125	74589				934.53		
	42.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0494	1148491				56711.34		
43	**43**	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		**100**	**308.1**	**2.69**	**30810**	**269**	**27151**	**3159**	**36686**
			м2 обработанной поверхности			**33.9**	**1.19**	**3390**	**119**		**2717**	
	43.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004	70347				281.39		
	43.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.006	74589				447.53		
	43.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.023	1148491				26415.29		
44	**44**	**Е11-120101-2003**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**42**	**936.6**	**11.65**	**39337**	**489**	**24843**	**13000**	**56524**
						333.45	**2.98**	**14005**	**125**		**4187**	
45	**45**	**С121-100102-0212**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**42**	**668**		**28056**		**28056**		**30300**
											2244	
46	**46**	**Е11-120101-2001**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**20**	**2036.03**	**1535.09**	**40721**	**30702**	**1705**	**13941**	**59035**
						415.7	**341.97**	**8314**	**6839**		**4373**	
47	**47**	**С121-100102-0204**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**20**	**835**		**16700**		**16700**		**18036**
											1336	
48	**48**	**С121-100102-0101**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20**	**2319**		**46380**		**46380**		**50090**
											3710	

49	**49**	**С121-100102-0102**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20**	**1076**		**21520**		**21520**		**23242**
											1722	
50	**50**	**Е11-100106-101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**18744.59**	**854.75**	**37489**	**1710**	**22100**	**12958**	**54483**
						6840	**359.04**	**13680**	**718**		**4036**	
	50.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.12	44511				5341.32		
	50.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	48073				5768.76		
	50.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2	50384				10076.8		
51	**51**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки**	**м3 древесины в конструкции**	**0.042**	**92298.45**	**1044.33**	**3877**	**44**	**2806**	**942**	**5204**
						24435	**483.84**	**1026**	**20**		**385**	
	51.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0391	56082				2190.56		
	51.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005	54846				276.42		
52	**52**	**Е11-120101-716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10.4**	**800.4**	**21.45**	**8324**	**223**	**957**	**6649**	**16171**
						686.92	**8.01**	**7144**	**83**		**1198**	
53	**53**	**С121-100104-0511**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11.96**	**2217**		**26515**		**26515**		**28637**
											2121	
54	**54**	**С121-130211-0501**	**Петля накладная ПН5-60**	**шт.**	**8**	**295**		**2360**		**2360**		**2549**
											189	
55	**55**	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.428**	**8228.21**	**41.98**	**3522**	**18**	**2563**	**854**	**4725**
						2197.72	**18.43**	**941**	**8**		**350**	
	55.1	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0.0022	21529				46.44		
	55.2	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	4.1944	600				2516.64		
56	**56**	**Е11-100116-0103**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**9.2**	**67.1**	**2.1**	**617**	**19**	**165**	**398**	**1096**
						47.11	**0.92**	**433**	**8**		**81**	
	56.1	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0.0008	197348				163.4		
57	**57**	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**74.4**	**225.79**	**31.9**	**16799**	**2374**	**8923**	**5999**	**24622**
						73.96	**11.83**	**5502**	**880**		**1824**	
58	**58**	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**8.928**	**13692.53**	**1624.23**	**122247**	**14501**	**73194**	**37223**	**172228**
						3870	**565.38**	**34551**	**5048**		**12758**	
59	**59**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**5.952**	**22736.41**	**7.2**	**135327**	**43**	**112803**	**21133**	**168976**
						3777.12	**0**	**22481**	**0**		**12517**	

60	**60**	**Е11-110101-401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**74.4**	**1300.94**	**85.52**	**96790**	**6363**	**39730**	**48516**	**156931**
			м2 изолируемой поверхности			**681.41**	**12.32**	**50697**	**916**		**11624**	
	60.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.2574	115131				29637.48		
61	**61**	**С121-100401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**83.328**	**241**		**20082**		**20082**		**21689**
											1607	
62	**62**	**С122-060301-0657**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**75.888**	**2240**		**169989**		**169989**		**183588**
											13599	
63	**63**	**Е11-100501-105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**10.8**	**2974.38**	**174.74**	**32123**	**1887**	**16196**	**13444**	**49213**
						1300.04	**83.08**	**14040**	**897**		**3645**	
64	**64**	**С121-090201-0807**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10.8**	**31294**		**337975**		**337975**		**365013**
											27038	
65	**65**	**Е11-100501-108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**16.2**	**2527.56**	**173.9**	**40946**	**2817**	**18748**	**18669**	**64385**
						1196.35	**84.09**	**19381**	**1362**		**4769**	
66	**66**	**С121-090201-0908**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**16.2**	**26623**		**431293**		**431293**		**465796**
											34503	
67	**67**	**Е11-100501-402 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**19.2**	**1768.69**	**9.76**	**33959**	**187**	**29153**	**4240**	**41254**
						240.53	**4.82**	**4618**	**93**		**3056**	
68	**68**	**С121-090205-0108**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**19.2**	**2569**		**49325**		**49325**		**53271**
											3946	
69	**69**	**С121-090206-0301**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**111**		**1332**		**1332**		**1439**
											107	
70	**70**	**Е11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**19.2**	**1473.92**	**5.5**	**28299**	**106**	**19384**	**7065**	**38194**
						458.83	**1.15**	**8810**	**22**		**2829**	
	70.1	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20.16	656				13224.96		
71	**71**	**Е11-100501-103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1.44**	**3555.39**	**173.98**	**5120**	**251**	**2676**	**2080**	**7776**
						1523.21	**81.96**	**2193**	**118**		**576**	
72	**72**	**С121-090201-0705**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1.44**	**33555**		**48319**		**48319**		**52185**
											3866	
73	**73**	**Е11-90403-401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6.21**	**2934.12**	**48.26**	**18221**	**300**	**3317**	**10164**	**30655**
						2351.79	**20.21**	**14605**	**126**		**2271**	
74	**74**	**С121-090402-0501**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		**6.21**	**40518**		**251617**		**251617**		**271746**

				м2							**20129**	
75	**75**	**С121-090404-0307**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**5729**		**5729**		**5729**		**6187**
											458	
76	**76**	**Е11-100107-106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**7.56**	**1771.87**	**77.13**	**13395**	**583**	**4193**	**7994**	**23100**
						1140.13	**34.72**	**8619**	**262**		**1711**	
	76.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	22.9068	43				984.99		
77	**77**	**С121-090102-0602**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**	**7.56**	**11596**		**87666**		**87666**		**94679**
											7013	
78	**78**	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8**	**668**		**5344**		**5344**		**5772**
											428	
79	**79**	**С121-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**5658**		**22632**		**22632**		**24443**
											1811	
80	**80**	**С121-090404-0901**	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**4**	**726**		**2904**		**2904**		**3136**
											232	
81	**81**	**Е11-100403-101 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**164.81**	**2548.39**	**14.31**	**420000**	**2359**	**215053**	**183152**	**651404**
						1229.22	**5.55**	**202588**	**914**		**48252**	
	81.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	107.1265	20				2142.53		
	81.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	293.3618	58				17014.98		
	81.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	26.3696	24				632.87		
	81.4	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.7543	488				82840.1		
82	**82**	**С121-130207-1006**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	**24.639095**	**10**		**246**		**246**		**266**
											20	
83	**83**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**164.81**	**746.8**	**3.15**	**123081**	**518**	**36070**	**69324**	**207798**
						524.8	**0.99**	**86492**	**163**		**15392**	
	83.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	345.4418	88				30398.87		
84	**84**	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**164.81**	**470.8**	**2.96**	**77592**	**488**	**25127**	**41774**	**128916**
						315.38	**1.46**	**51978**	**240**		**9549**	
	84.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1137	211466				24047.68		
85	**85**	**Е11-150203-203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**409.838**	**1370.69**	**78.73**	**561759**	**32265**	**134623**	**336331**	**969938**
						963.48	**62.33**	**394871**	**25543**		**71847**	
	85.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	7.664	17471				133897.23		
86	**86**	**Е11-150203-201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22**	**1142.08**	**73.91**	**25126**	**1626**	**5839**	**15182**	**43532**
						802.75	**59.85**	**17661**	**1317**		**3225**	
	86.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.3322	17471				5803.87		

87	**87**	**С121-050308-0360**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0.6094**	**0**		**0**				**0**
88	**88**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**145.87**	**1449.41**	**19.28**	**211425**	**2813**	**70482**	**111236**	**348474**
						946.94	**6.27**	**138131**	**914**		**25813**	
	88.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1660.7299	40				66429.2		
89	**89**	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**555.708**	**1418.9**	**11.87**	**788493**	**6597**	**371654**	**329905**	**1207870**
						738.23	**3.85**	**410243**	**2139**		**89472**	
	89.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3882.1761	88				341631.5		
90	**90**	**Е11-150405-105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**555.708**	**418.09**	**2.96**	**232338**	**1645**	**74982**	**125216**	**386159**
						280.2	**1.46**	**155711**	**809**		**28604**	
	90.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.3501	211466				74033.41		
91	**91**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**22**	**3486.92**	**34.34**	**76712**	**755**	**43394**	**26346**	**111303**
						1480.12	**16.83**	**32563**	**370**		**8245**	
	91.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	87.56	42				3677.52		
	91.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	22	1710				37620		
92	**92**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5.6628**	**8812.21**	**1732.79**	**49902**	**9812**	**21155**	**21733**	**77366**
						3343.68	**739.2**	**18935**	**4186**		**5731**	
93	**93**	**Е11-60101-116 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство**	**м3**	**22.1**	**23543.79**	**1952.5**	**520318**	**43150**	**418243**	**63158**	**630154**
						2666.25	**474.22**	**58924**	**10480**		**46678**	
	93.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22.4315	18117				406391.49		
94	**94**	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.516**	**244410**		**126116**		**126116**		**136205**
											10089	
95	**95**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**60.6**	**1651.19**	**77.62**	**100062**	**4704**	**15194**	**77318**	**191571**
						1322.84	**34.48**	**80164**	**2089**		**14190**	
96	**96**	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**61.812**	**1678**		**103721**		**103721**		**112018**
											8298	
97	**97**	**Е11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**12.31**	**15332.79**	**78.66**	**188747**	**968**	**181127**	**8342**	**212856**
						540.33	**33.98**	**6651**	**418**		**15767**	
	97.1	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0.2573	699958				180084.49		
98	**98**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.03992**	**900707.47**	**1327.47**	**35956**	**53**	**26142**	**8904**	**48449**
						244530	**570.24**	**9762**	**23**		**3589**	

	98.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0399	654850				26141.61		
99	**99**	**Е11-90305-301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж**		**0.7066**	**105644.6**	**6031.82**	**74648**	**4262**	**6159**	**44525**	**128707**
				т конструкций		**90896**	**426.24**	**64227**	**301**		**9534**	
100	**100**	**Е11-90701-103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		**0.7066**	**167729.86**	**40001.52**	**118518**	**28265**	**3833**	**66124**	**199414**
				т конструкций		**122304**	**13320.96**	**86420**	**9413**		**14771**	
101	**101**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**29.6772**	**100.6**	**2.41**	**2986**	**72**	**1578**	**927**	**4226**
				м2		**45.02**	**0.27**	**1336**	**8**		**313**	
	101.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0027	542875				1449.99		
102	**102**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**29.6772**	**79.5**	**1.71**	**2359**	**51**	**1528**	**544**	**3136**
				м2		**26.31**	**0.27**	**781**	**8**		**232**	
103	**103**	**С121-050204-0803**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**		**1.6209624**	**418539**		**678436**		**678436**		**732711**
				т							**54275**	
104	**104**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		**0.197628**	**255067**		**50408**		**50408**		**54441**
				т							**4033**	
105	**105**	**С121-050301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		**0.001548**	**223897**		**347**		**347**		**374**
				т							**28**	
106	**106**	**С123-010201-0221**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**		**5**	**6362**		**31810**		**31810**		**34355**
				м							**2545**	
107	**107**	**Е11-120101-716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**25**	**800.4**	**21.45**	**20010**	**536**	**2301**	**15983**	**38873**
				м2 кровли		**686.92**	**8.01**	**17173**	**200**		**2879**	
108	**108**	**Е11-90501-101**	**Подшивка потолка профнастилом**		**12**	**381.62**	**11.73**	**4579**	**141**	**165**	**2989**	**8174**
				м2		**356.11**	**4.86**	**4273**	**58**		**605**	
109	**109**	**С121-100104-0511**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		**28.75**	**2217**		**63739**		**63739**		**68838**
				м2							**5099**	
110	**110**	**С121-050109-0211**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		**13.8**	**2012**		**27766**		**27766**		**29987**
				м2							**2221**	
111	**111**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0.264**	**8812.21**	**1732.79**	**2326**	**457**	**986**	**1013**	**3607**
				м3 подстилающего слоя		**3343.68**	**739.2**	**883**	**195**		**267**	
112	**112**	**Е11-60101-116 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство**		**1.7**	**23543.79**	**1952.5**	**40024**	**3319**	**32173**	**4858**	**48473**
				м3		**2666.25**	**474.22**	**4533**	**806**		**3591**	
	112.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.7255	18117				31260.88		
113	**113**	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0.02**	**244410**		**4888**		**4888**		**5279**
				т							**391**	

114	**114**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4.3**	**1651.19**	**77.62**	**7100**	**334**	**1078**	**5486**	**13593**
						1322.84	**34.48**	**5688**	**148**		**1007**	
115	**115**	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**4.386**	**1678**		**7360**		**7360**		**7948**
											589	
116	**116**	**Е11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**15332.79**	**78.66**	**70531**	**362**	**67683**	**3117**	**79540**
						540.33	**33.98**	**2486**	**156**		**5892**	
	116.1	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0.0961	699958				67293.96		
117	**117**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0193**	**727807.47**	**1327.47**	**14047**	**26**	**12639**	**1268**	**16540**
						71630	**570.24**	**1382**	**11**		**1225**	
	117.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0193	654850				12638.6		
118	**118**	**Е11-90305-301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0.11405**	**105644.6**	**6031.82**	**12049**	**688**	**994**	**7187**	**20774**
						90896	**426.24**	**10367**	**49**		**1539**	
119	**119**	**Е11-90701-103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0.11405**	**167729.86**	**40001.52**	**19130**	**4562**	**619**	**10673**	**32187**
						122304	**13320.96**	**13949**	**1519**		**2384**	
120	**120**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4.7901**	**100.6**	**2.41**	**482**	**12**	**255**	**150**	**682**
						45.02	**0.27**	**216**	**1**		**51**	
	120.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004	542875				234.04		
121	**121**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4.7901**	**79.5**	**1.71**	**381**	**8**	**247**	**88**	**506**
						26.31	**0.27**	**126**	**1**		**37**	
122	**122**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.098814**	**255067**		**25204**		**25204**		**27221**
											2016	
123	**123**	**С121-050301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.000774**	**223897**		**173**		**173**		**187**
											14	
124	**124**	**Е11-120101-716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**2**	**800.4**	**21.45**	**1601**	**43**	**184**	**1279**	**3110**
						686.92	**8.01**	**1374**	**16**		**230**	
125	**125**	**С121-100104-0511**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2.3**	**2217**		**5099**		**5099**		**5507**
											408	
126	**126**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4.1112**	**8812.21**	**1732.79**	**36229**	**7124**	**15358**	**15778**	**56168**
						3343.68	**739.2**	**13747**	**3039**		**4161**	
127	**127**	**Е11-110101-209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5.139**	**5896.21**	**7.2**	**30301**	**37**	**10853**	**18246**	**52430**
						3777.12	**0**	**19411**	**0**		**3884**	

128	**128**	**С121-020101-0608**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5.24178**	**18603**		**97513**		**97513**		**105314**
											7801	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									**17165302**
			Раздел: 2. Отопление									
129	**129**	**Е11-160501-801 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**25**	**1210.98**	**12.79**	**30274**	**320**	**334**	**29032**	**64051**
						1184.84	**0.13**	**29621**	**3**		**4744**	
	129.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	24.75							
130	**130**	**Е11-160501-802 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**103**	**1289.78**	**15.14**	**132847**	**1560**	**1165**	**127538**	**281216**
						1263.33	**0.17**	**130123**	**17**		**20831**	
	130.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	101.97							
131	**131**	**С123-010602-0203**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	**м**	**24.75**	**220**		**5445**		**5445**		**5881**
											436	
132	**132**	**С123-010602-0204**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные**	**м**	**101.97**	**359**		**36607**		**36607**		**39536**
											2929	
133	**133**	**Е11-180301-104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**8.4**	**1028.08**	**16.29**	**8636**	**137**	**2730**	**5700**	**15483**
						686.79	**5.63**	**5769**	**47**		**1147**	
134	**134**	**С123-051001-0237**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**70**	**1968**		**137760**		**137760**		**148781**
											11021	
135	**135**	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**15**	**197.85**	**0**	**2968**	**0**	**283**	**2631**	**6047**
						178.97	**0**	**2685**	**0**		**448**	
136	**136**	**С123-040905-1815**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**287**		**4305**		**4305**		**4649**
											344	
137	**137**	**С123-041008-0417**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 , типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**15**	**7417**		**111255**		**111255**		**120155**
											8900	
138	**138**	**С123-040905-1002**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**1218**		**18270**		**18270**		**19732**
											1462	
139	**139**	**С123-020401-1201**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	**шт.**	**30**	**15**		**450**		**450**		**486**
											36	
140	**140**	**С123-020401-1202**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	**шт.**	**8**	**29**		**232**		**232**		**251**
											19	
141	**141**	**С123-020401-2502**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	**шт.**	**30**	**46**		**1380**		**1380**		**1490**
											110	
142	**142**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**128**	**89.33**	**1.13**	**11434**	**144**	**54**	**11011**	**24240**
						87.78	**0**	**11235**	**0**		**1796**	
	142.1	2113-0703-1407	Вода	м3	1.28							
143	**143**	**С123-040501-0103**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**	**1340**		**10720**		**10720**		**11578**
											858	
144	**144**	**Е11-201701-101 Изм. и доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**1**	**10742.09**	**820.9**	**10742**	**821**	**715**	**9245**	**21586**
						9205.88	**227.81**	**9206**	**228**		**1599**	

	144.1	5105-0601-0300	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	1							
145	**145**	**5105-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	**комплект**	**1**	**1007107**		**1007107**				**1007107**
										1007107		
			Отпускная цена			1007107		1007107				
			Сметная стоимость оборудования					***1007107***				
146	**146**	**Е11-200101-302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**	**5375.87**	**53.21**	**21503**	**213**	**13730**	**7494**	**31317**
						1890.27	**21.49**	**7561**	**86**		**2320**	
	146.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4	3262				13048		
147	**147**	**Е11-200101-302 Изм. и доп. вып. 11**	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0.67**	**5375.87**	**53.21**	**3602**	**36**	**2300**	**1255**	**5246**
						1890.27	**21.49**	**1266**	**14**		**389**	
	147.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0.67	3262				2185.54		
148	**148**	**Е11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**2513.49**	**53.36**	**7540**	**160**	**3292**	**4048**	**12516**
						1362.81	**14.11**	**4088**	**42**		**927**	
	148.1	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0.06	48062				2883.72		
149	**149**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**1541.74**	**53.36**	**1542**	**53**	**126**	**1349**	**3122**
						1362.81	**14.11**	**1363**	**14**		**231**	
	149.1	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1							
150	**150**	**С123-050301-1201**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301**	**м2**	**0.02**	**3518**		**70**		**70**		**76**
											6	
151	**151**	**Е11-201601-101**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**9970.38**	**1133.49**	**9970**	**1133**	**1739**	**7409**	**18770**
						7098.34	**461.66**	**7098**	**462**		**1390**	
152	**152**	**С123-050401-0113**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**26241**		**26241**		**26241**		**28340**
											2099	
153	**153**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.8**	**5375.87**	**53.21**	**9677**	**96**	**6178**	**3372**	**14093**
						1890.27	**21.49**	**3402**	**39**		**1044**	
	153.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1.8	3262				5871.6		
154	**154**	**Е11-200101-302 Изм. и доп. вып. 11**	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0.14**	**5375.87**	**53.21**	**753**	**7**	**481**	**262**	**1096**
						1890.27	**21.49**	**265**	**3**		**81**	
	154.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0.14	3262				456.68		
155	**155**	**Е11-200301-0203**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1680.9**	**53.36**	**1681**	**53**	**265**	**1349**	**3273**
						1362.81	**14.11**	**1363**	**14**		**242**	
	155.1	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0.04	3571				142.84		

156	**156**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**1541.74**	**53.36**	**1542**	**53**	**126**	**1349**	**3122**
						1362.81	**14.11**	**1363**	**14**		**231**	
	156.1	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1							
157	**157**	**С123-050301-1201**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301**	**м2**	**0.02**	**3518**		**70**		**70**		**76**
											6	
158	**158**	**Е11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**1804.42**	**32.19**	**3609**	**64**	**819**	**2699**	**6812**
						1362.81	**14.11**	**2726**	**28**		**505**	
	158.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0.08	7653				612.24		
159	**159**	**Е11-200701-0203**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**5788.89**	**55.84**	**11578**	**112**	**9434**	**2020**	**14685**
						1016.28	**14.11**	**2033**	**28**		**1088**	
	159.1	2305-0301-0904	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	2	4358				8716		
			Итого по разделу: 2. Отопление									**1914813**
			Раздел: 3. Водопровод и канализация									
160	**160**	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3**	**1739.28**	**21.52**	**5218**	**65**	**37**	**5015**	**11051**
						1705.48	**0.27**	**5116**	**1**		**819**	
	160.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	2.97							
161	**161**	**С123-010501-1506**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2.97**	**333**		**989**		**989**		**1068**
											79	
162	**162**	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3**	**1592.57**	**18.22**	**4778**	**55**	**34**	**4596**	**10123**
						1563.04	**0.17**	**4689**	**1**		**750**	
	162.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	2.97							
163	**163**	**С123-010501-1504**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2.97**	**217**		**644**		**644**		**696**
											52	
164	**164**	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**18**	**1475.44**	**15.18**	**26558**	**273**	**221**	**25544**	**56271**
						1448	**0.1**	**26064**	**2**		**4168**	
	164.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	17.82							
165	**165**	**С123-010601-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные**	**м**	**17.82**	**278**		**4954**		**4954**		**5350**
											396	
166	**166**	**Е11-160501-401 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**4**	**1234.33**	**2.64**	**4937**	**11**	**72**	**4759**	**10472**
						1213.77	**0.13**	**4855**	**1**		**776**	
	166.1	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	3.96							
167	**167**	**С123-010601-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные**	**м**	**3.96**	**173**		**685**		**685**		**740**
											55	
168	**168**	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1**	**21492.18**	**0**	**21492**	**0**	**21077**	**407**	**23651**
						415.3	**0**	**415**	**0**		**1752**	
	168.1	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436				1436		

169	**169**	**С123-040902-3124**	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre**	**шт.**	**2**	**1197**		**2394**		**2394**		**2586**
											192	
170	**170**	**С123-040902-3125**	**Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre**	**шт.**	**2**	**1731**		**3462**		**3462**		**3739**
											277	
171	**171**	**С123-040902-3126**	**Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre**	**шт.**	**1**	**2840**		**2840**		**2840**		**3067**
											227	
172	**172**	**С123-040902-3127**	**Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre**	**шт.**	**1**	**4418**		**4418**		**4418**		**4771**
											353	
173	**173**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**596.96**	**28.24**	**597**	**28**	**19**	**552**	**1241**
						549.83	**13.84**	**550**	**14**		**92**	
174	**174**	**С123-030301-0302**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**30751**		**30751**		**30751**		**33211**
											2460	
175	**175**	**Е11-181001-0102**	**Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**16581.26**	**147.98**	**16581**	**148**	**15427**	**1028**	**19018**
						1005.8	**43.31**	**1006**	**43**		**1409**	
	175.1	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15411				15411		
176	**176**	**С123-041001-0801**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**1**	**4332**		**4332**		**4332**		**4679**
											347	
177	**177**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**28**	**89.33**	**1.13**	**2501**	**32**	**12**	**2409**	**5303**
						87.78	**0**	**2458**	**0**		**393**	
	177.1	2113-0703-1407	Вода	м3	0.28							
178	**178**	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**814.97**	**3.46**	**8150**	**35**	**63**	**7902**	**17336**
						805.21	**1.09**	**8052**	**11**		**1284**	
	178.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.157	82				12.87		
179	**179**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**843.72**	**1.42**	**844**	**1**	**3**	**823**	**1800**
						839.72	**0.47**	**840**	**0**		**133**	
	179.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.0039	82				0.32		
180	**180**	**С123-010801-0103**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**0.99**	**400**		**396**		**396**		**428**
											32	
181	**181**	**С123-010801-0108**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**9.9**	**832**		**8237**		**8237**		**8896**
											659	
182	**182**	**С123-020601-0803**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1**	**553**		**553**		**553**		**597**
											44	
183	**183**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**3748.58**	**182.51**	**3749**	**183**	**539**	**3056**	**7349**
						3027.46	**91.07**	**3027**	**91**		**544**	
184	**184**	**С123-030102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**	**16837**		**16837**		**16837**		**18184**
											1347	
185	**185**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**3014.44**	**91.68**	**3014**	**92**	**223**	**2690**	**6161**
						2699.42	**45.52**	**2699**	**46**		**456**	
186	**186**	**С123-030102-3210**	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**		**1**	**10604**		**10604**		**10604**		**11452**

				шт.							848	
187	187	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		1	879		879		879		949
				шт.							70	
188	188	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		1	9372		9372		9372		10122
				шт.							750	
			Итого по разделу: 3. Водопровод хозяйственно -питьевой									280311
			Раздел: 4. Электромонтажные работы									
189	189	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12993.24	969.6	12993	970	9148	2313	16530
				шт.		2875.76	336.19	2876	336		1224	
190	190	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5893		5893		5893		6364
				шт.							471	
191	191	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	2729.64	22.99	38215	322	18801	13746	56118
				шт.		1363.72	0	19092	0		4157	
192	192	С123-070204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	3133		3133		3133		3384
				шт.							251	
193	193	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		7	4122		28854		28854		31162
				шт.							2308	
194	194	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	519		3114		3114		3363
				шт.							249	
195	195	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1361.87	83.64	1362	84	27	925	2470
				шт.		1250.96	33.62	1251	34		183	
196	196	С123-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		1	21993		21993		21993		23752
				шт.							1759	
197	197	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		26	572.57	3.99	14887	104	1779	9394	26224
				шт.		500.15	1.68	13004	44		1942	
	197.1	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	2.652	460				1219.92		
198	198	С123-070106-0837	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014		6	3085		18510		18510		19991
				шт.							1481	
199	199	С123-070106-0419	Светильник промышленный светодиодный модель ДБО 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014		20	6253		125060		125060		135065
				шт.							10005	
200	200	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1856.82	81.96	1857	82	117	1218	3320
				шт.		1657.55	33.62	1658	34		246	

201	**201**	**С123-070203-0601**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**11237**		**11237**		**11237**		**12136**
											899	
202	**202**	**С123-070101-2202**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**4476**		**4476**		**4476**		**4834**
											358	
203	**203**	**С123-070104-0501**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**1**	**531**		**531**		**531**		**573**
											42	
204	**204**	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**41**	**233.09**	**0.2**	**9557**	**8**	**1387**	**5880**	**16671**
						199.07	**0.1**	**8162**	**4**		**1235**	
	204.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	41.82	32				1338.24		
205	**205**	**С123-070220-0504**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**31**	**393**		**12183**		**12183**		**13158**
											975	
206	**206**	**С123-070218-1508**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10**	**330**		**3300**		**3300**		**3564**
											264	
207	**207**	**С123-070202-1401**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**30**	**42**		**1260**		**1260**		**1361**
											101	
208	**208**	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**9**	**300.76**	**2.38**	**2707**	**21**	**127**	**1843**	**4914**
						284.3	**0.11**	**2559**	**1**		**364**	
209	**209**	**С123-011305-0101**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**9.27**	**53**		**491**		**491**		**531**
											39	
210	**210**	**Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**9**	**95.92**	**1.19**	**863**	**11**	**100**	**542**	**1518**
						83.64	**0.01**	**753**	**0**		**112**	
211	**211**	**Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**591**	**130.95**	**1.3**	**77390**	**770**	**9820**	**48118**	**135549**
						113.03	**0.05**	**66800**	**32**		**10041**	
212	**212**	**С123-060128-0302**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.309**	**180023**		**55627**		**55627**		**60077**
											4450	
213	**213**	**С123-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.2987**	**276383**		**82556**		**82556**		**89160**
											6604	
214	**214**	**С123-060902-0314**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0.0103**	**541432**		**5577**		**5577**		**6023**
											446	
215	**215**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3383.99**	**161.04**	**10152**	**483**	**6853**	**2129**	**13264**
						938.74	**47.07**	**2816**	**141**		**983**	
216	**216**	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		**12**	**485.68**	**21.7**	**5828**	**260**	**2993**	**1909**	**8356**

				м		214.57	6.39	2575	77		619	
			Итого по разделу: 4. Электромонтажные работы									**699432**
			Раздел: 5. Пожарная сигнализация									
217	**217**	**Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**		**1**	**34119.34**	**1.98**	**34119**	**2**	**430**	**20549**	**59042**
				шт.		**33687.18**	**0**	**33687**	**0**		**4373**	
218	**218**	**С123-080303-0304**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5**		**1**	**22162**		**22162**		**22162**		**23935**
				шт.							**1773**	
219	**219**	**С123-080306-0210**	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**		**1**	**6917**		**6917**		**6917**		**7470**
				шт.							**553**	
220	**220**	**Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**		**1**	**7617.94**	**1.61**	**7618**	**2**	**159**	**4549**	**13140**
				шт.		**7457.2**	**0**	**7457**	**0**		**973**	
221	**221**	**С123-080306-0313**	**Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz,ББП-20М Out 24VAC 50VA**		**1**	**13323**		**13323**		**13323**		**14389**
				шт.							**1066**	
222	**222**	**Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		**7**	**2850.98**	**1.98**	**19957**	**14**	**563**	**11822**	**34321**
				шт.		**2768.64**	**0**	**19380**	**0**		**2542**	
223	**223**	**С123-080302-0304**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**		**7**	**1653**		**11571**		**11571**		**12497**
				шт.							**926**	
224	**224**	**Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		**24**	**1428.89**	**0.74**	**34293**	**18**	**1052**	**20266**	**58924**
				шт.		**1384.32**	**0**	**33224**	**0**		**4365**	
225	**225**	**С123-080302-0202**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**		**24**	**334**		**8016**		**8016**		**8657**
				шт.							**641**	
226	**226**	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**		**4**	**1450.56**	**0**	**5802**	**0**	**51**	**4141**	**10739**
				шт.		**1437.88**	**0**	**5752**	**0**		**795**	
227	**227**	**С123-080302-0604**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**		**4**	**1349**		**5396**		**5396**		**5828**
				шт.							**432**	
228	**228**	**С123-080306-0101**	**Разветвительная коробка УК-2П**		**10**	**154**		**1540**		**1540**		**1663**
				шт.							**123**	
229	**229**	**Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**		**180**	**271.47**	**3.48**	**48864**	**627**	**2971**	**32597**	**87978**
				м		**251.48**	**0.04**	**45266**	**7**		**6517**	
	229.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	3.24	917				2971.08		
230	**230**	**С123-061710-0101**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм**		**181.8**	**44**		**7999**		**7999**		**8639**
				м							**640**	
231	**231**	**Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		**180**	**100.06**	**2.22**	**18012**	**400**	**1937**	**11390**	**31754**
				м		**87.08**	**0.8**	**15675**	**145**		**2352**	
232	**232**	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**		**45**	**233.04**	**2.14**	**10487**	**96**	**2251**	**5863**	**17657**
				м		**180.89**	**0.06**	**8140**	**3**		**1308**	
	232.1	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45.45	24				1090.8		
233	**233**	**С123-061623-0202**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**		**0.00515**	**64347**		**331**		**331**		**358**
				км							**27**	
234	**234**	**С123-060408-0511**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**		**0.2266**	**23748**		**5381**		**5381**		**5812**

				км							431	
			Итого по разделу: 5. Пожарная сигнализация									**402803**
			Раздел: 6. Светозвуковое оповещение о пожаре									
235	**235**	**Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		**4**	**2850.98**	**1.98**	**11404**	**8**	**321**	**6755**	**19612**
				шт.		**2768.64**	**0**	**11075**	**0**		**1453**	
236	**236**	**С123-080304-0641**	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010**		**4**	**1046**		**4184**		**4184**		**4519**
				шт.							**335**	
237	**237**	**Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Указатели световые настенные. Установка**		**5**	**717.77**	**16.71**	**3589**	**84**	**33**	**2524**	**6602**
				шт.		**694.51**	**6.72**	**3473**	**34**		**489**	
238	**238**	**С123-080304-0609**	**Оповещатели охранно-пожарные световые модели Кристал "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**		**5**	**618**		**3090**		**3090**		**3337**
				шт.							**247**	
239	**239**	**Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**		**45**	**271.47**	**3.48**	**12216**	**157**	**743**	**8149**	**21995**
				м		**251.48**	**0.04**	**11317**	**2**		**1629**	
	239.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.81	917				742.77		
240	**240**	**С123-061710-0101**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм**		**45.45**	**44**		**2000**		**2000**		**2160**
				м							**160**	
241	**241**	**Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		**50**	**100.06**	**2.22**	**5003**	**111**	**538**	**3164**	**8820**
				м		**87.08**	**0.8**	**4354**	**40**		**653**	
242	**242**	**С123-061623-0202**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**		**0.0515**	**64347**		**3314**		**3314**		**3579**
				км							**265**	
			Итого по разделу: 6. Светозвуковое оповещение о пожаре									**70624**
			Раздел: 7. Монтаж оборудования									
243	**243**	**Ц13-030110-0201**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**		**1**	**30273.02**	**769.7**	**30273**	**770**	**0**	**18100**	**52242**
				шт.		**29503.32**	**168.1**	**29503**	**168**		**3870**	
244	**244**	**Прайс лист**	**Таль электрическая**		**1**	**3200120**		**3200120**				**3200120**
				шт						**3200120**		
			Отпускная цена			3200120		3200120				
			Сметная стоимость оборудования					***3200120***				
245	**245**	**Ц13-030201-0101**	**Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина 5 м. Монтаж оборудования**		**1**	**66893.84**	**4119.52**	**66894**	**4120**	**43**	**39039**	**114408**
				шт.		**62731.12**	**1267.64**	**62731**	**1268**		**8475**	
246	**246**	**Прайс лист**	**Конвейер ленточный стационарный**		**1**	**9264889**		**9264889**				**9264889**
				шт						**9264889**		
			Отпускная цена			9264889		9264889				
			Сметная стоимость оборудования					***9264889***				
247	**247**	**Ц13-010204-0701**	**Машины листогибочные и листоправильные, масса 25 т. Монтаж оборудования**		**1**	**190834.25**	**73496.65**	**190834**	**73497**	**0**	**83548**	**296333**
				шт.		**117337.6**	**19626.42**	**117338**	**19626**		**21951**	
248	**248**	**Прайс лист**	**Машины листогибочные**		**1**	**10627305**		**10627305**				**10627305**
				шт						**10627305**		
			Отпускная цена			10627305		10627305				
			Сметная стоимость оборудования					***10627305***				

249	**249**	**Ц13-010101-0101**	**Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования**		**1**	**23630.84**	**11561.3**	**23631**	**11561**	**0**	**10347**	**36696**
				шт.		**12069.54**	**4892.58**	**12070**	**4893**		**2718**	
250	**250**	**Прайс лист**	**Станок фрезерный**		**1**	**4564150**		**4564150**				**4564150**
				шт						**4564150**		
			Отпускная цена			4564150		4564150				
			Сметная стоимость оборудования					***4564150***				
251	**251**	**Ц13-070201-0101**	**Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 5,8 т. Монтаж оборудования**		**1**	**1056493.1**	**147231.26**	**1056493**	**147231**	**61224**	**562734**	**1748765**
				комплект		**848038.14**	**74476.2**	**848038**	**74476**		**129538**	
252	**252**	**Прайс лист**	**Установка компрессорная**		**1**	**6950000**		**6950000**				**6950000**
				шт						**6950000**		
			Отпускная цена			6950000		6950000				
			Сметная стоимость оборудования					***6950000***				
253	**253**	**Ц13-010201-0301**	**Молот ковочный пневматический, масса от 3 до 5 т. Монтаж оборудования**		**1**	**69175.33**	**30188.8**	**69175**	**30189**	**0**	**31876**	**109135**
				шт.		**38986.53**	**13269.05**	**38987**	**13269**		**8084**	
254	**254**	**Прайс лист**	**Молот ковочный пневматический**		**1**	**4565000**		**4565000**				**4565000**
				шт						**4565000**		
			Отпускная цена			4565000		4565000				
			Сметная стоимость оборудования					***4565000***				
			Итого по разделу: 7. Монтаж оборудования									**41529043**
			ИТОГО:					**56494961**	**717275**	**10856981**	**3946340**	**62062325**
								4742139	**265732**	**40178571**	**1621016**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**40178571**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2.00%**		**437 675**				
			Итого с непредвиденными									**62 500 000**
			НДС			**12 %**		**7 500 000**				
			Итого с НДС									**70 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора "Alrami-Projekt":
_____ **Жунусов Н.А.**
KZ 39VJE00074476 от 23.05.2022г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

Койшин Кайрат Рыскалиевич г. Актобе , жилой массив Жібек жолы 1058 Б
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

_____ **Койшин К.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Проектная фирма "Жоба НС "
ГИП _____ **Кокаманов Е.Е.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)