ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: info@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Том 4

12-20-СД

Сметная документация

г. Атырау 2020г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №17007998 от 28 апреля 2017 года

Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Том 4

12-20-СД

Сметная документация

Объект № 12-20
Экз._____

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Инсенбаев А.Р.

г. Атырау 2020г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса»

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4-квартала 2020 года.

Территориальный район строительства - 6 – Атырауская область

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04.-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета (п.70, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 637924.115 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 68349.012 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2678.571	2678.571
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			462.847	462.847
		Итого по разделу I			**3141.418**	**3141.418**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	523015.109	19754.278	0.000	542769.387
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор -542769,387.3,24% = 17585,281			17585.281	17585.281

5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 542769,387.1,12% = 6079,017			6079.017	6079.017
		Итого по разделу III			**23664.298**	**23664.298**
		Итого по сводному сметному расчету	**523015.109**	**19754.278**	**26805.716**	**569575.103**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			68349.012	68349.012
		Всего по сводному сметному расчету	**523015.109**	**19754.278**	**95154.728**	**637924.115**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 607901,713 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 65132,326 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

(наименование стройки)

в ценах 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Здание спортзала	115896.87	10359.934	--	126256.804
2	02-02	Общественный туалет	699.107	--	--	699.107
3	02-03	Трибуны	74463.918	--	--	74463.918
		Всего по главе	**191059.895**	**10359.934**	**--**	**201419.829**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Сети электроснабжения	4828.934	--	--	4828.934
		Всего по главе	**4828.934**	**--**	**--**	**4828.934**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5	5-1	СЕТИ СВЯЗИ	1965.16	--	--	1965.16
		Всего по главе	**1965.16**	**--**	**--**	**1965.16**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	9444.213	2184.853	--	11629.066
7	6-2	Дренажная система оборудования, изделий и материалов	32118.284	--	--	32118.284

8	6-3	Наружное газоснабжение	2721.396	367.031	--	3088.427
9	6-5	Тепломеханическая часть	517.134	5901.135	--	6418.269
		Всего по главе	**44801.027**	**8453.019**	**--**	**53254.046**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
10	7-1	Генплан	232045.91	--	--	232045.91
		Всего по главе	**232045.91**	**--**	**--**	**232045.91**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**474700.926**	**18812.953**	**--**	**493513.879**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
11	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	7120.514	--	--	7120.514
		Всего по главе	**7120.514**	**--**	**--**	**7120.514**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**481821.44**	**18812.953**	**--**	**500634.393**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	6504.589	--	--	6504.589
		Всего по главе	**6504.589**	**--**	**--**	**6504.589**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**488326.029**	**18812.953**	**--**	**507138.982**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9766.521	--	--	9766.521
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**498092.55**	**18812.953**	**--**	**516905.503**
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	523015.109	19754.278	--	542769.387
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	65132.326	65132.326
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**523015.109**	**19754.278**	**65132.326**	**607901.713**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 3

Наименование стр Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание спортзала

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	126256,804	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,948	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	14797,29	тыс.тенге

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-1	Архитектурно-строительные решения АР	90315.989	--	--	90315.989	8.077	10649.374	--
2.	02-01-2	Отопление и вентиляция	3346.738	5541.923	--	8888.661	0.54	745.711	--
3.	02-01-3	Водоснабжение и канализация	1634.404	--	--	1634.404	0.29	399.505	--
4.	02-01-4	Электрооборудование и электроосвещение	15792.624	2689.074	--	18481.698	1.168	1744.979	--
5.	02-01-5	Пожарная сигнализация	1023.315	--	--	1023.315	0.14	200.229	--
6.	02-01-6	Система видеонаблюдения	870.074	797.297	--	1667.371	0.12	183.023	--
7.	02-01-7	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Система связи	2913.726	1331.64	--	4245.366	0.61	874.469	--
		ИТОГО	**115896.87**	**10359.934**	**--**	**126256.804**	**10.948**	**14797.29**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения АР
(наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	90315,989	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10649,374	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,077	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		ФМ-1 (12шт)										
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		8.71	42592.42	2024.78	370980	17636	313302	39999	443857
						4597.20	449.25	40042	3913		32878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	8.84065	33845.00				299212		
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.10507	237458.00	--	24950	--	24950	--	26946
						--	--	--	--		1996	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.59532	254276.00	--	151376	--	151376	--	163486
						--	--	--	--		12110	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		40	5696.27	309.35	227851	12374	191786	26413	274605
						592.28	110.19	23691	4408		20341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.472	6985.00				10282		
4.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.384	6502.00				15501		
4.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0.0248	0.992	162162.00				160865		
		ФМ-2										
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		77.72	42592.42	2024.78	3310283	157366	2795623	356911	3960570
						4597.20	449.25	357294	34916		293376	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса B25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	78.8858	33845.00				2669890		
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0.5451	237458.00	--	129438	--	129438	--	139793
						--	--	--	--		10355	
7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		2.24576	254276.00	--	571043	--	571043	--	616726
						--	--	--	--		45683	
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		162	5696.27	309.35	922796	50115	776732	106972	1112150
						592.28	110.19	95949	17851		82381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	5.9616	6985.00				41642		
8.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	9.6552	6502.00				62778		
8.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0.0248	4.0176	162162.00				651502		
					ФМ-3							
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		5.95	42592.42	2024.78	253425	12047	214025	27324	303209
						4597.20	449.25	27353	2673		22460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса B25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.03925	33845.00				204398		
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0.01383	237458.00	--	3284	--	3284	--	3547
						--	--	--	--		263	
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.12957	254276.00	--	32947	--	32947	--	35583
						--	--	--	--		2636	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		35	5696.27	309.35	199369	10828	167811	23111	240279
						592.28	110.19	20730	3857		17798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.288	6985.00				8997		
12.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.086	6502.00				13563		
12.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0.0248	0.868	162162.00				140757		
					ФОМ-1 (16шт)							
13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.B25,с/с, F200,W6	м3		21.56	44357.27	1953.12	956343	42109	749385	159224	1204812
						7646.04	469.50	164849	10122		89245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса B20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	21.8834	32136.00				703245		
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0.048	237458.00	--	11398	--	11398	--	12310
						--	--	--	--		912	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1.41872	254276.00	--	360746	--	360746	--	389606

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		28860	
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52.8		5696.27	309.35	300763	16334	253157	34865	362478
						592.28	110.19	31272	5818		26850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.94304	6985.00				13572		
16.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	3.14688	6502.00				20461		
16.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0.0248	1.30944	162162.00				212341		
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	510		896.87	19.84	457404	10119	293862	144050	649570
						300.83	2.88	153423	1469		48116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	1224	223.00				272952		
18	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	133		1559.17	28.61	207370	3805	180628	22312	248057
						172.46	7.93	22937	1055		18375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	3.325	23190.00				77107		
18.2	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	146.3	241.00				35258		
18.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.2	292.6	223.00				65250		
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9		10216.62	1785.62	91950	16071	67410	14577	115049
						940.95	800.62	8469	7206		8522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	10.35	6502.00				67296		
20	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	9		45888.72	3848.39	412998	34635	249564	101245	555382
						14311.00	1992.47	128799	17932		41139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.972	175716.00				170796		
20.2	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.0197	0.1773	321992.00				57089		
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки В15	м3	8		35095.45	1206.69	280764	9653	261752	10652	314729
						1169.82	293.39	9359	2347		23313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	8.16	31798.00				259472		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9277478	393092	7800219	1067655	11172744
								1084167	113567	--	827609	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9277478				
		Материалы	Тенге					6515037				
		Всего заработная плата	Тенге						1197734			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1285182				
		Накладные расходы	Тенге					1067655				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					827609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11172742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									928
		Сметная заработная плата	Тенге						1197734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11172742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									928
		Сметная заработная плата	Тенге						1197734			
		РАЗДЕЛ 2.БАЛКИ И ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС										
		Балки Б-1										
22	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство балок при высоте балок до 500 мм(бетон В25)**	м3		7.17	65035.47	6305.64	466304	45211	294098	124643	638223
						17712.00	1391.27	126995	9975		47276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956	0.685452	25079.00				17190		
22.2	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.27755	33845.00				246309		
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.12168	274376.00	--	33386	--	33386	--	36057
						--	--	--	--		2671	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		1.28256	254276.00	--	326124	--	326124	--	352214
						--	--	--	--		26090	
		Балки Б-2										
25	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство балок при высоте балок до 500 мм(бетон В25)**	м3		2.3	65035.47	6305.64	149582	14503	94341	39983	204730
						17712.00	1391.27	40738	3200		15165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0956	0.21988	25079.00				5514		
25.2	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.3345	33845.00				79011		
26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.36144	274376.00	--	99170	--	99170	--	107104
						--	--	--	--		7934	
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		3.37712	254276.00	--	858721	--	858721	--	927419
						--	--	--	--		68698	
		Обвязочный пояс ОП-1										
28	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		0.93	47443.70	2683.52	44123	2496	32236	9061	57439
						10098.30	608.37	9391	566		4255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.94395	31507.00				29741		
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.01481	237458.00	--	3517	--	3517	--	3798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		281	
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0605	254276.00	--	15384	--	15384	--	16615
					--	--	--	--		1231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1996311	62210	1756977	173687	2343599
							177124	13741	--	173601	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1996311				
		Материалы	Тенге				420675				
		Всего заработная плата	Тенге					190865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1336302				
		Накладные расходы	Тенге				173687				
		Сметная прибыль	Тенге				173601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2343599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					190865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2343599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					190865			
		РАЗДЕЛ 3.Колонны									
31	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8.06	77176.24	28447.92	622040	229290	260004	170094	855505
					16469.75	6720.88	132746	54170		63371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 8.1809	30520.00				249681		
32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2528	274376.00	--	69362	--	69362	--	74911
					--	--	--	--		5549	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.12224	221169.00	--	248205	--	248205	--	268061
					--	--	--	--		19856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				939607	229290	577571	170094	1198477
							132746	54170	--	88776	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				939607				
		Материалы	Тенге				260004				
		Всего заработная плата	Тенге					186916			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				317567				
		Накладные расходы	Тенге				170094				
		Сметная прибыль	Тенге				88776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1198477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					186916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1198477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					186916			
		РАЗДЕЛ 4. МП-1									
34	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	64.27	51209.50	2931.56	3291235	188412	2437204	643719	4249750
					10356.60	649.83	665619	41765		314796	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	65.23405	33845.00				2207846		
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(d-8)	т		0.67308	237458.00	--	159828	--	159828	--	172614
						--	--	--	--		12786	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		7.54758	221169.00	--	1669291	--	1669291	--	1802834
						--	--	--	--		133543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5120354	188412	4266323	643719	6225198
								665619	41765	--	461125	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5120354				
		Материалы	Тенге					2437205				
		Всего заработная плата	Тенге						707384			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1829119				
		Накладные расходы	Тенге					643719				
		Сметная прибыль	Тенге					461125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6225198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									570
		Сметная заработная плата	Тенге						707384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6225198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									570
		Сметная заработная плата	Тенге						707384			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
37	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		121.5	18187.76	2271.06	2209813	275934	1535330	430896	2851966
						3280.24	533.17	398549	64780		211257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0.1	12.15	27319.00				331926		
37.2	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.07	8.505	31418.00				267210		
37.3	2103-0401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	0.9	109.35	8375.00				915806		
38	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		28.96	15567.03	1371.03	450821	39705	224564	182765	684272
						6441.70	344.25	186552	9969		50687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	6.9504	32294.00				224456		
39	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		11.0048	54247.00	--	596977	--	596977	--	644735
						--	--	--	--		47758	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.46986	291480.00	--	136955	--	136955	--	147911
						--	--	--	--		10956	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.3768	918594.94	1364.94	346127	514	246760	90166	471197

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						262350.00	611.46	98853	230		34903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.3768	654880.00				246759		
42	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим	1000 шт.	0.3		14498.00	--	4349	--	4349	--	4697
						--	--	--	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3745042	316153	2744935	703827	4804778
								683954	74979	--	355909	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3745042				
	Материалы		Тенге					2006654				
	Всего заработная плата		Тенге						758933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141304				
	Местные материалы		Тенге					596977				
		Накладные расходы	Тенге					703827				
		Сметная прибыль	Тенге					355909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4804778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									653
		Сметная заработная плата	Тенге						758933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4804778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									653
		Сметная заработная плата	Тенге						758933			

РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Стена

43	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	320		4361.76	28.61	1395763	9155	447446	753121	2320795
						2934.88	7.00	939162	2240		171911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15	368	381.00				140208		
43.2	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10.6	3392	71.00				240832		
44	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	32		28415.00	--	909280	--	909280	--	982022
						--	--	--	--		72742	
45	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	320		1533.61	19.78	490755	6329	159623	261563	812503
						1015.01	6.72	324803	2150		60185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11.385	3643.2	40.00				145728		
46	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	320		381.00	--	121920	--	121920	--	131674
						--	--	--	--		9754	
47	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	320		1291.31	9.43	413219	3017	85472	261015	728173
						1014.78	4.81	324730	1539		53939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.4032	211542.00				85294		

Цоколь

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	25		4361.76	28.61	109044	715	34957	58838	181312
						2934.88	7.00	73372	175		13431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15	28.75	381.00				10954		
48.2	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10.6	265	71.00				18815		
49	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0.75		28415.00	--	21311	--	21311	--	23016
						--	--	--	--		1705	
50	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25		1533.61	19.78	38340	494	12471	20435	63477
						1015.01	6.72	25375	168		4702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11.385	284.625	40.00				11385		
51	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	25		381.00	--	9525	--	9525	--	10287
						--	--	--	--		762	
52	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	25		1291.31	9.43	32283	236	6677	20392	56889
						1014.78	4.81	25370	120		4214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.0315	211542.00				6664		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3541440	19946	1808682	1375364	5310148
								1712812	6392	--	393345	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3541440				
		Материалы	Тенге					746645				
		Всего заработная плата	Тенге						1719204			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1062036				
		Накладные расходы	Тенге					1375364				
		Сметная прибыль	Тенге					393345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5310149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1231
		Сметная заработная плата	Тенге						1719204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5310149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1231
		Сметная заработная плата	Тенге						1719204			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕМЫЧКИ										
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58		762.70	244.91	44237	14205	19282	16620	65725
						185.34	57.50	10750	3335		4869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0114	0.6612	29162.00				19282		
54	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.297		91490.00	--	118663	--	118663	--	128156
						--	--	--	--		9493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					162900	14205	137945	16620	193881
								10750	3335	--	14362	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					162900				
	Материалы		Тенге					19282				
	Всего заработная плата		Тенге						14085			
	Местные материалы		Тенге					118663				
		Накладные расходы	Тенге					16620				
		Сметная прибыль	Тенге					14362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					193882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					193882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14085			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ										
55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	280		3111.17	101.91	871128	28535	253669	549510	1534289
						2103.30	29.89	588924	8369		113651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0054	1.512	53046.00				80206		
55.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005	1.4	54879.00				76831		
55.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.02968	1588689.00				47152		
56	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	309.68		3090.00	--	956911	--	956911	--	1033464
						--	--	--	--		76553	
57	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	280		310.66	2.77	86985	775	76026	9488	104191
						36.37	1.28	10184	358		7718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.0644	1148546.00				73966		
58	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.77		88834.87	1465.05	68403	1128	47791	17970	93283
						25304.50	625.87	19484	482		6910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.02926	216144.00				6324		
58.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	0.1232	53046.00				6535		
58.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	0.6391	45052.00				28793		
59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	267.06		998.74	104.39	266724	27878	173366	67112	360542
						245.19	27.96	65480	7467		26707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	4.086018	28074.00				114711		
60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	267.06		466.35	23.17	124543	6188	114710	4946	139848

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						13.65	6.48	3645	1731		10359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	4.086018	28074.00				114711		
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.747768	16289.14	1444.58	12180	1080	23	10520	24516
						14813.20	646.46	11077	483		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.209375	112.00				23		
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.747768	291480.00	--	217959	--	217959	--	235396
						--	--	--	--		17437	
63	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		267.06	3521.32	86.90	940404	23208	344849	553776	1613715
						2143.14	62.82	572347	16777		119534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2110-0401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.12	299.1072	226.00				67598		
63.2	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1.16	309.7896	459.00				142193		
63.3	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.00022	0.058753	395106.00				23214		
63.4	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.5	133.53	414.00				55281		
64	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		267.06	959.56	53.04	256260	14165	89374	143746	432007
						571.86	13.20	152721	3525		32001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	536.7906	136.00				73004		
65	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		40.059	23027.00	--	922439	--	922439	--	996234
						--	--	--	--		73795	
66	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		267.06	1930.87	15.03	515658	4014	470218	39466	599534
						155.12	5.51	41426	1472		44410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	2.3	614.238	679.00				417068		
66.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0.24	64.0944	446.00				28586		
66.3	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.63	168.2478	146.00				24564		
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-30мм	м2 стяжки		267.06	1037.10	30.23	276968	8073	169258	97505	404431
						373.09	15.32	99637	4091		29958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	5.448024	30922.00				168464		
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		267.06	334.86	10.24	89428	2735	84231	3587	100457

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						9.22	5.07	2462	1354		7441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	2.724012	30922.00				84232		
69	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	2.8		236223.00	--	661424	--	661424	--	714338
						--	--	--	--		52914	
70	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	54.8		390.00	--	21372	--	21372	--	23082
						--	--	--	--		1710	
71	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	10.6		154.00	--	1632	--	1632	--	1763
						--	--	--	--		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6290418	117779	4605252	1497626	8411090
								1567387	46109	--	623045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6290418				
	Материалы		Тенге					1823512				
	Всего заработная плата		Тенге						1613496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2781737				
		Накладные расходы	Тенге					1497626				
		Сметная прибыль	Тенге					623045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8411089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1220
		Сметная заработная плата	Тенге						1613496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					8411089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1220
		Сметная заработная плата	Тенге						1613496			
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
		ПОТОЛКИ										
72	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	170.03		2132.30	14.67	362555	2495	135925	202632	610402
						1318.21	5.95	224135	1012		45215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	302.6534	58.00				17554		
72.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.09	15.3027	809.00				12380		
72.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	2.8634	486.863902	138.00				67187		
73	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	170.03		4936.00	--	839268	--	839268	--	906409
						--	--	--	--		67141	
74	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. Грунтовка 2 раза	м2	72.18		2491.34	31.94	179825	2305	76903	73785	273899
						1393.97	25.81	100617	1863		20289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11.2	808.416	88.00				71141		
75	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	72.18		1677.11	9.99	121054	721	28305	73916	210568
						1274.98	5.09	92028	367		15598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.099608	211542.00				21071		
75.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	79.398	88.00				6987		
					СТЕНЫ							
76	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. 2 раза	м2 оштукатуриваемой поверхности		552.49	1533.61	19.78	847304	10929	275592	451596	1402813
						1015.01	6.72	560783	3713		103912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11.385	6290.09865	40.00				251604		
77	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		53.1	735.09	4.85	39033	258	15312	18841	62504
						441.87	1.65	23463	88		4630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	148.4145	88.00				13060		
78	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2		53.1	1737.00	--	92235	--	92235	--	99614
						--	--	--	--		7379	
79	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		5.31	21157.00	--	112344	--	112344	--	121331
						--	--	--	--		8987	
80	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		552.49	1383.93	9.43	764607	5210	198741	450651	1312478
						1014.78	4.81	560656	2657		97221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.696137	211542.00				147262		
80.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	563.5398	88.00				49592		
81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		429.23	1578.41	33.27	677501	14281	285304	312270	1068953
						880.45	28.94	377916	12422		79182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0189	8.112447	35153.00				285177		
82	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		429.23	3580.91	35.61	1537034	15285	840445	551238	2255334
						1587.27	18.04	681304	7743		167062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	429.23	1662.00				713380		
83	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения		127.49	390.01	32.64	49722	4162	35445	11028	65610
						79.34	12.68	10115	1617		4860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	6.50199	5448.00				35423		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		127.49	5696.27	309.35	726217	39439	611268	84184	875234
						592.28	110.19	75510	14048		64832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	4.691632	6985.00				32771		
84.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	7.598404	6502.00				49405		
84.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	3.161752	162162.00				512716		
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя		19.1235	40191.09	7.20	768594	138	690975	72832	908740
						4051.62	--	77481	--		67314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	19.50597	31798.00				620251		
86	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		127.49	3521.32	86.90	448933	11079	164625	264364	770360
						2143.14	62.82	273229	8009		57064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2110-0401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.12	142.7888	226.00				32270		
86.2	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1.16	147.8884	459.00				67881		
86.3	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.00022	0.028048	395106.00				11082		
86.4	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.5	63.745	414.00				26390		
87	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		127.49	367.57	31.91	46861	4068	--	42178	96162
						335.66	16.29	42793	2077		7123	
88	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		6.3745	28415.00	--	181131	--	181131	--	195622
						--	--	--	--		14491	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		127.49	1037.10	30.23	132220	3854	80801	46547	193069
						373.09	15.32	47565	1953		14301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	2.600796	30922.00				80422		
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.356972	16289.14	1444.58	5815	516	11	5022	11704
						14813.20	646.46	5288	231		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.099952	112.00				11		
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.356972	291480.00	--	104050	--	104050	--	112374
						--	--	--	--		8324	
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		127.49	5049.18	76.98	643720	9814	464441	163726	872042
						1329.24	36.96	169465	4712		64596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	1.65737	29162.00				48332		
92.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	3.901194	3155.00				12308		
92.3	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	130.0398	3102.00				403383		
93	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		158.58	383.24	1.70	60774	269	7400	50047	119687
						334.88	0.86	53105	136		8866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0016	0.253728	29162.00				7399		
94	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		8.00829	3102.00	--	24842	--	24842	--	26829
						--	--	--	--		1987	
95	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения		114.72	390.01	32.64	44742	3745	31895	9923	59038
						79.34	12.68	9102	1455		4373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	5.85072	5448.00				31875		
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		114.72	5696.27	309.35	653476	35489	550041	75752	787566
						592.28	110.19	67946	12641		58338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	4.221696	6985.00				29489		
96.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	6.837312	6502.00				44456		
96.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	2.845056	162162.00				461360		
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя		17.208	40191.09	7.20	691608	124	621764	65537	817717
						4051.62	--	69720	--		60572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	17.55216	31798.00				558124		
98	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		114.72	3521.32	86.90	403966	9969	148136	237884	693198
						2143.14	62.82	245861	7207		51348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2110-0401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.12	128.4864	226.00				29038		
98.2	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1.16	133.0752	459.00				61082		
98.3	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.00022	0.025238	395106.00				9972		
98.4	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.5	57.36	414.00				23747		
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		114.72	367.57	31.91	42168	3661	--	37953	86531
						335.66	16.29	38507	1869		6410	
100	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		5.736	28415.00	--	162988	--	162988	--	176027
						--	--	--	--		13039	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		114.72	1037.10	30.23	118976	3468	72707	41885	173730
						373.09	15.32	42801	1758		12869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	2.340288	30922.00				72366		
102	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.321216	16289.14	1444.58	5232	464	10	4519	10531
						14813.20	646.46	4758	208		780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.08994	112.00				10		
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.321216	291480.00	--	93628	--	93628	--	101118
						--	--	--	--		7490	
104	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм-ТОЛЩ.10ММ	м2 стяжки		114.72	1368.94	15.77	157045	1809	110122	42897	215938
						393.25	4.55	45114	522		15995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0.0016	0.183552	90.00				17		
104.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.0068	0.780096	85.00				66		
104.3	2205-0103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5.6	642.432	121.00				77734		
104.4	2205-0103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3.2	367.104	88.00				32305		
105	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки		114.72	1282.18	13.67	147092	1569	131929	13266	173187
						118.50	4.52	13594	519		12829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.006	0.68832	85.00				59		
105.2	2205-0103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	9.5	1089.84	121.00				131871		
106	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		114.72	3019.15	22.15	346357	2541	293639	48399	426337
						437.39	11.43	50177	1311		31580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	117.0144	2358.00				275920		
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		84.16	348.36	0.85	29318	71	18133	10481	42983
						132.06	0.43	11114	36		3184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	85.0016	184.00				15640		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					11662235	187733	7500355	3463353	16335639
								3974147	90174	--	1210048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11662235				
	Материалы		Тенге					5889872				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						4064321			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1610486				
		Накладные расходы	Тенге					3463353				
		Сметная прибыль	Тенге					1210048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16335636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3020
		Сметная заработная плата	Тенге						4064321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					16335636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3020
		Сметная заработная плата	Тенге						4064321			

РАЗДЕЛ 10.ОКНА, ДВЕРИ

108	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	15.48	3672.17	180.01	56845	2786	28765	23988	87300
					1633.96	87.86	25294	1360		6467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14 17.6472	1630.00				28765		
109	2109-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	14.4	25051.00	--	360734	--	360734	--	389593
					--	--	--	--		28859	
110	2109-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	1.08	27583.00	--	29790	--	29790	--	32173
					--	--	--	--		2383	
111	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	14.7	1223.30	5.17	17983	76	14150	3416	23111
					255.55	2.64	3757	39		1712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566 8.3202	1630.00				13562		
112	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	14.7	2102.00	--	30899	--	30899	--	33371
					--	--	--	--		2472	
113	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10.29	2826.33	52.41	29083	539	4393	16828	49584
					2346.99	23.08	24151	237		3673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18 1.8522	1630.00				3019		
113.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0.3901 4.014129	314.00				1260		
114	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8.19	44253.00	--	362432	--	362432	--	391427
					--	--	--	--		28995	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-1ГТП СТ РК 943-92	м2	2.1		44392.00	--	93223	--	93223	--	100681
						--	--	--	--		7458	
116	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2		9035.00	--	18070	--	18070	--	19516
						--	--	--	--		1446	
117	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31.71		1769.43	79.63	56109	2525	14802	35966	99441
						1223.03	37.22	38782	1180		7366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	7.6104	1630.00				12405		
118	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	22.89		20159.00	--	461440	--	461440	--	498355
						--	--	--	--		36915	
119	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	8.82		25366.00	--	223728	--	223728	--	241626
						--	--	--	--		17898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1740336	5926	1642426	80198	1966178
								91984	2816	--	145644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1330751				
	Материалы		Тенге					57716				
	Всего заработная плата		Тенге						70412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1199814				
		Накладные расходы	Тенге					63370				
		Сметная прибыль	Тенге					111530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1505651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						70412			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					409585				
	Материалы		Тенге					4393				
	Всего заработная плата		Тенге						24388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380502				
		Накладные расходы	Тенге					16828				
		Сметная прибыль	Тенге					34114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					460527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						24388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1966178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						94800			
		РАЗДЕЛ 11.ПРИЯМОК										
120	1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство В15	м3 бетона	1		37428.29	91.78	37428	91	32700	4627	45420
						4636.70	37.28	4637	37		3364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.02	29639.00				30232		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.00082	918594.94	1364.94	753	2	536	196	1025
						262350.00	611.46	215	1		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.00082	654880.00				537		
122	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0.01508	733094.94	1364.94	11055	20	9876	1063	13087
						76850.00	611.46	1159	9		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.01508	654880.00				9876		
					Материалы							
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0245	237458.00	--	5818	--	5818	--	6283
						--	--	--	--		465	
124	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		2	5696.27	309.35	11393	618	9590	1321	13731
						592.28	110.19	1185	220		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.0736	6985.00				514		
124.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.1192	6502.00				775		
124.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0.0248	0.0496	162162.00				8043		
					Решетка							
125	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.01448	259976.00	--	3764	--	3764	--	4065
						--	--	--	--		301	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0.012	221169.00	--	2654	--	2654	--	2866
						--	--	--	--		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					72865	731	64938	7207	86477
								7196	267	--	6404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					72865				
	Материалы		Тенге					52702				
	Всего заработная плата		Тенге						7463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12236				
		Накладные расходы	Тенге					7207				
		Сметная прибыль	Тенге					6404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					86476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7463			

РАЗДЕЛ 12. Крыльцо 1,2,3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Крыльцо 1					
127	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	8		5696.27	309.35	45570	2475	38357	5283	54921
						592.28	110.19	4738	882		4068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.2944	6985.00				2056		
127.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.4768	6502.00				3100		
127.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.1984	162162.00				32173		
128	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8		36156.72	1715.70	289254	13725	258259	18779	332676
						2158.74	420.78	17270	3366		24643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	8.12	31507.00				255837		
129	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	17.8		349.00	--	6212	--	6212	--	6709
						--	--	--	--		497	
							Крыльцо 2					
130	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	13		5696.27	309.35	74052	4021	62331	8584	89247
						592.28	110.19	7700	1432		6611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.4784	6985.00				3342		
130.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.7748	6502.00				5038		
130.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.3224	162162.00				52281		
131	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4.5		36156.72	1715.70	162705	7721	145270	10563	187130
						2158.74	420.78	9714	1894		13861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.5675	31507.00				143908		
132	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	6.5		349.00	--	2268	--	2268	--	2449
						--	--	--	--		181	
							Крыльцо 3					
133	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	7.5		5696.27	309.35	42722	2320	35960	4952	51488
						592.28	110.19	4442	826		3814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.276	6985.00				1928		
133.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.447	6502.00				2906		
133.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.186	162162.00				30162		
134	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6		36156.72	1715.70	216940	10295	193693	14084	249506
						2158.74	420.78	12952	2525		18482	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса B15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.09	31507.00				191878		
135	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	12.5		349.00	--	4362	--	4362	--	4711
						--	--	--	--		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					844085	40557	746712	62245	978837
								56816	10925	--	72506	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					844085				
		Материалы	Тенге					733869				
		Всего заработная плата	Тенге						67741			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12842				
		Накладные расходы	Тенге					62245				
		Сметная прибыль	Тенге					72506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					978836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						67741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					978836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						67741			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение ОГ-1										
136	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.223		123798.39	1578.01	27607	352	2622	17077	48258
						110460.50	520.87	24633	116		3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.003568	633893.00				2262		
137	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18830		1535.00	--	28904050	--	28904050	--	31216374
						--	--	--	--		2312324	
138	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	15		1007.00	--	15105	--	15105	--	16313
						--	--	--	--		1208	
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0064		918594.94	1364.94	5879	9	4191	1531	8003
						262350.00	611.46	1679	4		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.0064	654880.00				4191		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					28952641	361	28925968	18608	31288948
								26312	120	--	2317700	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5879				
		Материалы	Тенге					4191				
		Всего заработная плата	Тенге						1683			
		Накладные расходы	Тенге					1531				
		Сметная прибыль	Тенге					593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27607**				
	Материалы		Тенге				**2622**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24749**			
		Накладные расходы	Тенге				**17077**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3575**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**48259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24749**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28919155**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28919155**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2313532**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31232687**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**31288949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26432**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90315994**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10191014**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1576395**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**458360**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**62578303**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9280203**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6690074**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	8888,661	тыс.тенге
Сметная заработная плата	745,711	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,542	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**		**22.236**	**1190.09**	**16.68**	**26463**	**371**	**9713**	**16183**	**46058**
						736.61	**6.04**	**16379**	**134**		**3412**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2302-1104-0408**	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	**шт.**	**2.6**	**57.8136**	**168.00**				**9713**		
2	**2305-1001-0310 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**		**109**	**2162.00**	**--**	**235658**	**--**	**235658**	**--**	**254511**
						--	**--**	**--**	**--**		**18853**	
3	**1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**1.5**	**5083.42**	**70.87**	**7625**	**106**	**5921**	**1604**	**9967**
						1065.02	**26.12**	**1598**	**39**		**738**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**2301-1307-0203**	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3.5 мм**	**м**	**1**	**1.5**	**3879.00**				**5819**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**269746**	**477**	**251292**	**17787**	**310536**
								17977	**173**	**--**	**23003**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**269746**				
	Материалы		Тенге					**15634**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18150**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**235658**				
	Сдача и испытание		Тенге					**488**				
		Накладные расходы	Тенге					**17787**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23003**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**310536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						18150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					310536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						18150			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	129.9		1655.86	17.95	215096	2331	1414	207147	456023
						1627.03	0.18	211351	23		33779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0.764	99.2436	10.00				992		
4.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.004	0.5196	809.00				420		
5	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	128.601		635.00	--	81662	--	81662	--	88195
						--	--	--	--		6533	
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	36.2		1808.37	21.21	65463	768	429	62991	138730
						1775.31	0.28	64266	10		10276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0.615	22.263	14.00				312		
6.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.004	0.1448	809.00				117		
7	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	35.838		737.00	--	26413	--	26413	--	28526
						--	--	--	--		2113	
8	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2.1		2002.79	25.11	4206	53	33	4038	8904
						1961.92	0.42	4120	1		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0.513	1.0773	26.00				28		
9	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	2.079		1043.00	--	2168	--	2168	--	2341
						--	--	--	--		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					395008	3152	112119	274176	722719
								279737	34	--	53534	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					395008				
		Материалы	Тенге					1875				
		Всего заработная плата	Тенге						279771			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					110243				
		Накладные расходы	Тенге					274176				
		Сметная прибыль	Тенге					53534				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					722718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	Тенге						279771			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					722718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	Тенге						279771			
		РАЗДЕЛ 3.Арматура трубопровода										
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	36		2334.62	88.94	84046	3202	10725	69225	165533
						1947.75	14.41	70119	519		12262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0396	186956.00				7403		
10.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.072	31711.00				2283		
11	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	18		804.00	--	14472	--	14472	--	15630
						--	--	--	--		1158	
12	2304-1008-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002**	шт.	18		5081.00	--	91458	--	91458	--	98775
						--	--	--	--		7317	
13	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	0.18		5585.00	--	1005	--	1005	--	1085
						--	--	--	--		80	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	36		1484.88	936.33	53456	33708	--	29291	89367
						548.55	273.31	19748	9839		6620	
15	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х3/4**	шт.	36		194.00	--	6984	--	6984	--	7543
						--	--	--	--		559	
16	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	**Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss**	шт.	18		3622.00	--	65196	--	65196	--	70412
						--	--	--	--		5216	
17	2305-1207-1924 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5), диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss**	шт.	18		19804.00	--	356472	--	356472	--	384990
						--	--	--	--		28518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					673089	36910	546312	98516	833335
								89867	10358	--	61730	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					53456				
		Всего заработная плата	Тенге						29587			
		Накладные расходы	Тенге					29291				
		Сметная прибыль	Тенге					6620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					89367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						29587			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					619633				
		Материалы	Тенге					10725				
		Всего заработная плата	Тенге						70638			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					535587				
		Накладные расходы	Тенге					69225				
		Сметная прибыль	Тенге					55110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				743968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					70638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				833335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100225			
		РАЗДЕЛ 4.Фасонные части трубопровода									
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1484.88	936.33	100972	63670	--	55328	168804
					548.55	273.31	37301	18585		12504	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	36	2188.32	1378.75	78780	49635	--	43201	131739
					809.57	402.58	29145	14493		9758	
20	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	2	34.00	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	
21	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	36.00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
22	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	2	66.00	--	132	--	132	--	143
					--	--	--	--		11	
23	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	14	46.00	--	644	--	644	--	696
					--	--	--	--		52	
24	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	18	26.00	--	468	--	468	--	505
					--	--	--	--		37	
25	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78.00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
26	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	64	15.00	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				182252	113305	2500	98529	303243
							66446	33078	--	22462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179752				
	Всего заработная плата		Тенге					99524			
		Накладные расходы	Тенге				98529				
		Сметная прибыль	Тенге				22262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					99524			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2500				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				303243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					99524			
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						В2-В9						
27	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8		5797.55	226.56	46380	1812	387	43941	97547
						5522.63	82.14	44181	657		7226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00002	0.00016	633893.00				101		
27.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.64	446.00				285		
28	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	8		36365.00	--	290920	--	290920	--	314194
						--	--	--	--		23274	
						У1						
29	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1		11432.28	841.67	11432	841	716	9917	23057
						9875.25	244.27	9875	244		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0009	0.0009	633893.00				571		
29.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.2	0.2	446.00				89		
30	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150	комплект	1		1667530.08	--	1667530	--		--	1667530
						--	--	--	--	1667530	--	
30.1		*Отпускная цена -*				*1647757.00*				*1647757.00*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*19773.08*				*19773.08*		
						В1						
31	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1		11629.27	432.20	11629	433	736	10388	23779
						10459.64	140.51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.0014	526735.00				737		
32	еновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1		373461.60	--	373462	--		--	373462
						--	--	--	--	373462	--	
32.1		*Отпускная цена -*				*369033.20*				*369033.20*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*4428.40*				*4428.40*		
						П1						
33	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8507.05	171.82	8507	172	737	7482	17268
						7597.80	36.75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.0014	526735.00				737		
34	еновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1		2315092.33	--	2315092	--		--	2315092
						--	--	--	--	2315092	--	
34.1		*Отпускная цена -*				*2287640.64*				*2287640.64*		
34.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*27451.69*				*27451.69*		
						Воздуховоды						
35	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7.5		5439.30	43.43	40795	326	26545	13779	58939

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1856.55	18.09	13924	136		4366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7.5	3369.00				25268		
36	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20.61		7303.08	40.48	150517	834	116576	32785	197967
						1606.37	16.84	33107	347		14664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	20.61	5514.00				113644		
37	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.7		7584.30	43.43	88736	508	66506	21495	119049
						1856.55	18.09	21722	212		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	11.7	5514.00				64514		
38	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.08		5621.84	54.73	6072	59	3823	2171	8902
						2027.72	23.05	2190	25		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1.08	3369.00				3639		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5011072	4985	506946	141958	5216786
								143057	1799	4356084	63755	
		Стоимость оборудования	Тенге					4304431				
		Заготов.складские расходы	Тенге					51653				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4356084				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					654988				
		Материалы	Тенге					216026				
		Всего заработная плата	Тенге						144856			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					290920				
		Сдача и испытание	Тенге					7050				
		Накладные расходы	Тенге					141958				
		Сметная прибыль	Тенге					63755				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					860701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						144856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5216785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						144856			
		РАЗДЕЛ 6.Круглые воздуховоды										
39	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.884		7641.43	55.31	14396	104	10472	3787	19638
						2027.72	23.34	3820	44		1455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	2305-0102-0102	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1.884	5388.00				10151		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					14396	104	10472	3787	19638
								3820	44	--	1455	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					14396				
		Материалы	Тенге					10472				
		Всего заработная плата	Тенге						3864			
		Сдача и испытание	Тенге					187				
		Накладные расходы	Тенге					3787				
		Сметная прибыль	Тенге					1455				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					19638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3864			
		РАЗДЕЛ 7.Воздухораспределители										
40	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 250х250 мм. Установка	решетка	8		1660.09	55.01	13281	440	1148	11578	26848
						1461.67	15.13	11693	121		1989	
41	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 250х250 мм	м2	0.5		33025.00	--	16512	--	16512	--	17833
						--	--	--	--		1321	
42	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1		1660.09	55.01	1660	55	143	1447	3356
						1461.67	15.13	1462	15		249	
43	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 300х300 мм	м2	0.09		21238.00	--	1911	--	1911	--	2064
						--	--	--	--		153	
44	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х250 мм. Установка	решетка	1		1660.09	55.01	1660	55	143	1447	3356
						1461.67	15.13	1462	15		249	
45	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х250 мм	м2	0.125		21238.00	--	2655	--	2655	--	2867
						--	--	--	--		212	
46	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	17		1655.97	55.01	28152	935	2369	24604	56976
						1461.67	15.13	24848	257		4220	
47	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х150 мм	м2	0.51		30341.00	--	15474	--	15474	--	16712
						--	--	--	--		1238	
48	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, фасонные части. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6.262		7303.08	40.48	45732	253	35420	9961	60149
						1606.37	16.84	10059	105		4455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6.262	5514.00				34529		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					127037	1738	75775	49037	190161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							49524	513	--	14086	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127037				
	Материалы		Тенге				39220				
	Всего заработная плата		Тенге					50037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36552				
	Сдача и испытание		Тенге				2441				
		Накладные расходы	Тенге				49037				
		Сметная прибыль	Тенге				14086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				190160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					50037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				190160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					50037			
		РАЗДЕЛ 8.Оборудование									
49	**1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**6**	**8371.10**	**12.48**	**50227**	**75**	**868**	**48298**	**106407**
					8213.94	**--**	**49284**	**--**		**7882**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	**2113-0809-1202**	**Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86**	**кг**	**0.15** **0.9**	**587.00**				**528**		
49.2	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.07** **0.42**	**809.00**				**340**		
50	**прайс лист ТОО "АРТС"**	**Сплит -система K1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2**	**шт**	**2**	**186645.33**	**--**	**373291**	**--**		**--**	**373291**
					--	**--**	**--**	**--**	**373291**	**--**	
50.1		*Отпускная цена -*			*184432.14*				*368864.28*		
50.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2213.19*				*4426.37*		
51	**прайс лист ТОО "АРТС"**	**Сплит -система K2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2**	**шт**	**4**	**203137.31**	**--**	**812549**	**--**		**--**	**812549**
					--	**--**	**--**	**--**	**812549**	**--**	
51.1		*Отпускная цена -*			*200728.57*				*802914.28*		
51.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2408.74*				*9634.97*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1236067**	**75**	**868**	**48298**	**1292247**
							49284	**--**	**1185840**	**7882**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1171778**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**14061**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1185839**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50227**				
	Материалы		Тенге				**868**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49284**			
		Накладные расходы	Тенге				**48298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7882**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**106407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1292246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49284**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8888665**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**699712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**160746**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45999**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1506284**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5541924**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**732088**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**247907**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-3
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	1634,404	тыс.тенге
Сметная заработная плата	399,505	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,292	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1										
1	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**35.4**	**1655.86**	**17.95**	**58617**	**635**	**385**	**56451**	**124274**
						1627.03	**0.18**	**57597**	**6**		**9205**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2302-0401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0.764**	**27.0456**	**10.00**				**270**		
1.2	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.004**	**0.1416**	**809.00**				**115**		
2	**2301-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**		**35.046**	**635.00**	**--**	**22254**	**--**	**22254**	**--**	**24034**
						--	**--**	**--**	**--**		**1780**	
3	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**1.8**	**1808.37**	**21.21**	**3255**	**39**	**20**	**3132**	**6898**
						1775.31	**0.28**	**3196**	**1**		**511**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**2302-0401-3504**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0.615**	**1.107**	**14.00**				**15**		
3.2	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0.004**	**0.0072**	**809.00**				**6**		
4	**2301-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**		**1.782**	**737.00**	**--**	**1313**	**--**	**1313**	**--**	**1418**
						--	**--**	**--**	**--**		**105**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2		2002.79	25.11	4006	50	32	3846	8480
						1961.92	0.42	3924	1		628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0.513	1.026	26.00				27		
6	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1.98		1043.00	--	2065	--	2065	--	2230
						--	--	--	--		165	
7	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2.6		2176.84	28.92	5660	76	58	5417	11963
						2125.47	0.63	5526	2		886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0.445	1.157	45.00				52		
8	2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2.574		5694.00	--	14656	--	14656	--	15829
						--	--	--	--		1173	
9	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4.4		2735.48	717.10	12036	3156	139	9476	23233
						1986.60	211.06	8741	929		1721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0064	0.02816	1230.00				35		
9.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0662	0.29128	317.00				92		
10	2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 75 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009. Прим	м	4.2856		9868.00	--	42290	--	42290	--	45673
						--	--	--	--		3383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					166152	3956	83212	78322	264032
								78984	939	--	19557	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					166152				
	Материалы		Тенге					636				
	Всего заработная плата		Тенге						79923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82578				
		Накладные расходы	Тенге					78322				
		Сметная прибыль	Тенге					19557				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					264031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						79923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					264031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						79923			

РАЗДЕЛ 2.К1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8		2176.84	28.92	17415	231	180	16669	36810
						2125.47	0.63	17004	5		2727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0.445	3.56	45.00				160		
12	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	7.92		1213.00	--	9607	--	9607	--	10376
						--	--	--	--		769	
13	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	23.9		2242.87	617.39	53605	14755	1205	41174	102361
						1575.09	182.82	37645	4369		7582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.1425	3.40575	317.00				1080		
14	2301-0602-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные	м	23.8044		5998.00	--	142779	--	142779	--	154201
						--	--	--	--		11422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					223406	14986	153771	57843	303748
								54649	4374	--	22500	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					223406				
	Материалы		Тенге					1384				
	Всего заработная плата		Тенге						59023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					152386				
		Накладные расходы	Тенге					57843				
		Сметная прибыль	Тенге					22500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					303749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						59023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					303749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						59023			
		РАЗДЕЛ 3.ТЗ										
15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28.9		1655.86	17.95	47854	519	314	46086	101455
						1627.03	0.18	47021	5		7515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0.764	22.0796	10.00				221		
15.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.004	0.1156	809.00				94		
16	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	28.611		635.00	--	18168	--	18168	--	19621
						--	--	--	--		1453	
17	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2.6		1808.37	21.21	4702	55	31	4524	9964
						1775.31	0.28	4616	1		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0.615	1.599	14.00				22		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.004	0.0104	809.00				8		
18	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2.574		737.00	--	1897	--	1897	--	2049
						--	--	--	--		152	
19	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1.2		2002.79	25.11	2403	31	18	2308	5088
						1961.92	0.42	2354	1		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0.513	0.6156	26.00				16		
20	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1.188		1043.00	--	1239	--	1239	--	1338
						--	--	--	--		99	
21	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3.3		2176.84	28.92	7184	95	75	6876	15185
						2125.47	0.63	7014	2		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0.445	1.4685	45.00				66		
22	2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3.267		5694.00	--	18602	--	18602	--	20090
						--	--	--	--		1488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					102049	700	40344	59794	174790
								61005	9	--	12947	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					102049				
	Материалы		Тенге					438				
	Всего заработная плата		Тенге						61014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39906				
		Накладные расходы	Тенге					59794				
		Сметная прибыль	Тенге					12947				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					174790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						61014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					174790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						61014			
		РАЗДЕЛ 4.Т4.1										
23	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9		1655.86	17.95	14903	162	98	14352	31595
						1627.03	0.18	14643	2		2340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0.764	6.876	10.00				69		
23.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.004	0.036	809.00				29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	8.91		635.00	--	5658	--	5658	--	6111
						--	--	--	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					20561	162	5756	14352	37706
								14643	2	--	2793	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20561				
	Материалы		Тенге					98				
	Всего заработная плата		Тенге						14645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5658				
		Накладные расходы	Тенге					14352				
		Сметная прибыль	Тенге					2793				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					37706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						14645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					37706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						14645			
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические приборы										
25	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4		1926.39	228.30	7706	913	1087	6051	14858
						1426.59	117.08	5706	468		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0008	182472.00				146		
25.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0.00007	0.00028	1358592.00				380		
25.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.28	617.00				173		
25.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14	0.56	504.00				282		
26	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4		14212.00	--	56848	--	56848	--	61396
						--	--	--	--		4548	
27	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4		1043.00	0.12	4172	--	137	3954	8776
						1008.70	--	4035	--		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.052	617.00				32		
27.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.104	504.00				52		
27.3	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	4	--				--		
27.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.011	0.044	809.00				36		
28	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4		8703.00	--	34812	--	34812	--	37597
						--	--	--	--		2785	
29	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4		3869.75	183.70	15479	735	2143	12720	30455
						3150.18	94.79	12601	379		2256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.4	1.6	357.00				571		
29.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00008	0.00032	1176843.00				377		
29.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0.0001	0.0004	1358592.00				543		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	0.32	1252.00				401		
30	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4		20732.00	--	82928	--	82928	--	89562
						--	--	--	--		6634	
31	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4		3122.64	92.25	12491	369	882	11201	25587
						2809.95	47.38	11240	190		1895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00144	216144.00				311		
31.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	0.8	357.00				286		
31.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.036	0.144	809.00				116		
32	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4		7391.00	--	29564	--	29564	--	31929
						--	--	--	--		2365	
33	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4		1100.00	--	4400	--	4400	--	4752
						--	--	--	--		352	
34	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4		1043.00	0.12	4172	--	137	3954	8776
						1008.70	--	4035	--		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.052	617.00				32		
34.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.104	504.00				52		
34.3	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	4	--				--		
34.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.011	0.044	809.00				36		
35	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		6758.00	--	27032	--	27032	--	29195
						--	--	--	--		2163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					279604	2017	239970	37880	342883
								37617	1037	--	25399	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					279604				
		Материалы	Тенге					4385				
		Всего заработная плата	Тенге						38654			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					235584				
		Накладные расходы	Тенге					37880				
		Сметная прибыль	Тенге					25399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					342883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						38654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					342883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						38654			

РАЗДЕЛ 6.Арматура трубопровода

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2334.62	88.94	4669	178	595	3846	9196
						1947.75	14.41	3896	29		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0022	186956.00				411		
36.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	31711.00				127		
37	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		5317.00	--	10634	--	10634	--	11485
						--	--	--	--		851	
38	1116-0601-0102 РСНБ 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24		2363.01	117.33	56712	2816	7150	46489	111457
						1947.75	28.82	46746	692		8256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0264	186956.00				4936		
38.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.048	31711.00				1522		
39	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24		1218.00	--	29232	--	29232	--	31571
						--	--	--	--		2339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					101247	2994	47611	50335	163709
								50642	721	--	12127	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					101247				
	Материалы		Тенге					7746				
	Всего заработная плата		Тенге						51363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39866				
		Накладные расходы	Тенге					50335				
		Сметная прибыль	Тенге					12127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					163709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						51363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					163709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						51363			

РАЗДЕЛ 7.Фасонные части трубопровода

В1

40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21		1484.88	936.33	31182	19663	--	17086	52130
						548.55	273.31	11520	5740		3862	
41	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	12		2188.32	1378.75	26260	16545	--	14400	43913
						809.57	402.58	9715	4831		3253	
42	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	1		53.00	--	53	--	53	--	57
						--	--	--	--		4	
43	2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40	шт.	1		239.00	--	239	--	239	--	258
						--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	1	66.00	--	66	--	66	--	71
					--	--	--	--		5	
45	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	1	46.00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
46	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	1	91.00	--	91	--	91	--	98
					--	--	--	--		7	
47	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	70.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
48	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	3	95.00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
49	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63	шт.	1	388.00	--	388	--	388	--	419
					--	--	--	--		31	
50	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	4	26.00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
51	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	19	15.00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
				К1							
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1484.88	936.33	66820	42135	--	36614	111709
					548.55	273.31	24685	12299		8275	
53	2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	Неверная конфигурация переходного патрубка PP-R	шт.	1	733.00	--	733	--	733	--	792
					--	--	--	--		59	
54	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	9	226.00	--	2034	--	2034	--	2197
					--	--	--	--		163	
55	2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	6	1017.00	--	6102	--	6102	--	6590
					--	--	--	--		488	
56	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	283.00	--	283	--	283	--	306
					--	--	--	--		23	
57	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	9	188.00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
58	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	6	1849.00	--	11094	--	11094	--	11982
					--	--	--	--		888	
59	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	246.00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110	шт.	4	3298.00	--	13192	--	13192	--	14247
					--	--	--	--		1055	
61	2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	5	3554.00	--	17770	--	17770	--	19192
					--	--	--	--		1422	
				Т3							
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1484.88	936.33	25243	15917	--	13832	42201
					548.55	273.31	9325	4646		3126	
63	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	2188.32	1378.75	17507	11030	--	9600	29276
					809.57	402.58	6477	3221		2169	
64	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	1	53.00	--	53	--	53	--	57
					--	--	--	--		4	
65	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	1	66.00	--	66	--	66	--	71
					--	--	--	--		5	
66	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	1	46.00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
67	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	1	91.00	--	91	--	91	--	98
					--	--	--	--		7	
68	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	3	95.00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
69	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2	26.00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
70	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	15	15.00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
71	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	1	111.00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
				Т4.1							
72	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2188.32	1378.75	4377	2757	--	2400	7319
					809.57	402.58	1619	805		542	
73	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	2	15.00	--	30	--	30	--	32
					--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				227859	108047	56470	93932	347536
							63341	31542	--	25745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171389				
	Всего заработная плата		Тенге					94883			
		Накладные расходы	Тенге				93932				
		Сметная прибыль	Тенге				21227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94883**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56470**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56470**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4518**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60988**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**347536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94883**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1634404**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**360881**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**132862**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38624**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**627134**		
		- Накладные расходы	Тенге							**392458**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**121068**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	18481,698	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1744,979	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	36.5		173.98	166.67	6350	6084	--	1618	8605
						7.31	54.24	267	1980		637	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24.3		35.96	35.96	874	874	--	243	1206
						--	13.88	--	337		89	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	81		502.18	415.72	40677	33674	--	15228	60377
						86.46	174.65	7003	14147		4472	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	81		443.86	357.40	35953	28949	--	13799	53732
						86.46	150.15	7003	12162		3980	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12.15		6839.00	--	83094	--	83094	--	89742
						--	--	--	--		6648	
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	46.8		173.98	166.67	8142	7800	--	2074	11033
						7.31	54.24	342	2538		817	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31.2		35.96	35.96	1122	1122	--	312	1549
						--	13.88	--	433		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	502.18	415.72	65283	54043	--	24440	96901
					86.46	174.65	11240	22704		7178	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	130	295.91	238.27	38468	30975	--	14764	57491
					57.64	100.10	7493	13013		4259	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15.6	6839.00	--	106688	--	106688	--	115223
					--	--	--	--		8535	
11	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	51	173.98	166.67	8873	8500	--	2260	12024
					7.31	54.24	373	2766		891	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	35.96	35.96	1223	1223	--	340	1688
					--	13.88	--	472		125	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	189	502.18	415.72	94912	78571	--	35532	140879
					86.46	174.65	16341	33009		10436	
14	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	189	295.91	238.27	55927	45033	--	21465	83584
					57.64	100.10	10894	18919		6191	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17	6839.00	--	116263	--	116263	--	125564
					--	--	--	--		9301	
16	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	24.3	173.98	166.67	4228	4050	--	1077	5729
					7.31	54.24	178	1318		424	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16.2	35.96	35.96	583	583	--	162	804
					--	13.88	--	225		60	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	135	502.18	415.72	67794	56122	--	25380	100628
					86.46	174.65	11672	23578		7454	
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	135	147.95	119.13	19973	16083	--	7666	29850
					28.82	50.05	3891	6757		2211	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8.1	6839.00	--	55396	--	55396	--	59828
					--	--	--	--		4432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				811823	373686	361441	166360	1056437
							76697	154358	--	78255	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				418987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					219826			
		Накладные расходы	Тенге				158274				
		Сметная прибыль	Тенге				46181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				623442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					219826			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392836				
	Всего заработная плата		Тенге					11229			
	Местные материалы		Тенге				361441				
		Накладные расходы	Тенге				8086				
		Сметная прибыль	Тенге				32074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					11229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1056438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					231055			
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
21	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**7**	**25694.21**	**2972.40**	**179859**	**20807**	**127615**	**28456**	**224980**
					4491.00	**1155.00**	**31437**	**8085**		**16665**	
22	**енов.предл. ТОО EUROELECTRIC**	**ГРЩ-1**	**шт.**	**1**	**1067747.65**	**--**	**1067748**	**--**		**--**	**1067748**
					--	**--**	**--**	**--**	**1067748**	**--**	
22.1		*Отпускная цена -*			*1055086.61*				*1055086.61*		
22.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12661.04*				*12661.04*		
23	**енов.предл. ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая ЩА**	**шт.**	**1**	**186231.49**	**--**	**186231**	**--**		**--**	**186231**
					--	**--**	**--**	**--**	**186231**	**--**	
23.1		*Отпускная цена -*			*184023.21*				*184023.21*		
23.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2208.28*				*2208.28*		
24	**енов.предл. ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая ЩСО**	**шт.**	**1**	**332330.86**	**--**	**332331**	**--**		**--**	**332331**
					--	**--**	**--**	**--**	**332331**	**--**	
24.1		*Отпускная цена -*			*328390.18*				*328390.18*		
24.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3940.68*				*3940.68*		
25	**енов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»**	**Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4**	**шт.**	**4**	**126500.00**	**--**	**506000**	**--**		**--**	**506000**
					--	**--**	**--**	**--**	**506000**	**--**	
25.1		*Отпускная цена -*			*125000.00*				*500000.00*		
25.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1500.00*				*6000.00*		
26	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1684.74**	**169.74**	**3369**	**339**	**36**	**2256**	**6076**
					1497.00	**70.00**	**2994**	**140**		**450**	
27	**2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2**	**11463.00**	**--**	**22926**	**--**	**22926**	**--**	**24760**
					--	**--**	**--**	**--**		**1834**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2298464**	**21146**	**150577**	**30712**	**2348126**
							34431	**8225**	**2092310**	**18949**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2067500**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заготов.складские расходы		Тенге				24810				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2092310				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				206154				
	Материалы		Тенге				127652				
	Всего заработная плата		Тенге					42656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22926				
		Накладные расходы	Тенге				30712				
		Сметная прибыль	Тенге				18949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				255815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2348125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42656			
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
28	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**552.82**	**4.10**	**1106**	**8**	**20**	**778**	**2035**
					538.92	**1.40**	**1078**	**3**		**151**	
29	**2307-0220-1001 РСНБ РК 2015**	**Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	**шт.**	**2**	**1488.00**	**--**	**2976**	**--**	**2976**	**--**	**3214**
					--	**--**	**--**	**--**		**238**	
30	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**17**	**537.77**	**3.33**	**9142**	**57**	**432**	**6247**	**16620**
					508.98	**1.40**	**8653**	**24**		**1231**	
31	**2307-0220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**17**	**525.00**	**--**	**8925**	**--**	**8925**	**--**	**9639**
					--	**--**	**--**	**--**		**714**	
32	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36**	**322.37**	**--**	**11605**	**--**	**1031**	**6450**	**19499**
					293.71	**--**	**10574**	**--**		**1444**	
33	**2308-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**17**	**121.00**	**--**	**2057**	**--**	**2057**	**--**	**2222**
					--	**--**	**--**	**--**		**165**	
34	**2307-0202-1112 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**19**	**43.00**	**--**	**817**	**--**	**817**	**--**	**882**
					--	**--**	**--**	**--**		**65**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**36628**	**65**	**16258**	**13475**	**54111**
							20305	**27**	**--**	**4008**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36628				
	Материалы		Тенге				1485				
	Всего заработная плата		Тенге					20332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14775				
		Накладные расходы	Тенге				13475				
		Сметная прибыль	Тенге				4008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20332			
РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция и материалы											
35	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1035	369.54	162.75	382474	168446	26196	184534	612368
					181.48	66.15	187832	68465		45361	
36	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.47	329371.00	--	154804	--	154804	--	167188
					--	--	--	--		12384	
37	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.105	469813.00	--	49330	--	49330	--	53276
					--	--	--	--		3946	
38	2306-0146-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	442535.00	--	15489	--	15489	--	16728
					--	--	--	--		1239	
39	2306-0146-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	539720.00	--	18890	--	18890	--	20401
					--	--	--	--		1511	
40	2306-0146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.025	1064135.00	--	26603	--	26603	--	28731
					--	--	--	--		2128	
41	2306-0146-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HFS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.03	3400961.00	--	102029	--	102029	--	110191
					--	--	--	--		8162	
42	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.33	177811.00	--	58678	--	58678	--	63372
					--	--	--	--		4694	
43	2306-0143-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.005	1049530.00	--	5248	--	5248	--	5668
					--	--	--	--		420	
44	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1985	369.54	162.75	733537	323059	50240	353913	1174446
					181.48	66.15	360238	131308		86996	
45	2306-0203-1901 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.15	323753.00	--	48563	--	48563	--	52448
					--	--	--	--		3885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2306-0133-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.65	805179.00	--	523366	--	523366	--	565235
					--	--	--	--		41869	
47	2306-0133-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.04	3028552.00	--	3149694	--	3149694	--	3401670
					--	--	--	--		251976	
48	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.145	172235.00	--	24974	--	24974	--	26972
					--	--	--	--		1998	
49	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	23023.17	17203.27	161162	120423	391	61249	240204
					5764.00	6388.62	40348	44720		17793	
50	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16	шт.	7	9975.00	--	69825	--	69825	--	75411
					--	--	--	--		5586	
51	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0.577	29338.98	19731.48	16929	11385	--	5044	23731
					9607.50	4723.75	5544	2726		1758	
52	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	577	83.00	--	47891	--	47891	--	51722
					--	--	--	--		3831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5589486	623313	4372211	604740	6689762
							593962	247219	--	495537	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5541595				
	Материалы		Тенге				76827				
	Всего заработная плата		Тенге					841181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4247493				
		Накладные расходы	Тенге				604740				
		Сметная прибыль	Тенге				491706				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6638041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					841181			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47891				
		Сметная прибыль	Тенге				3831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6689763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					841181			
		РАЗДЕЛ 5.Материалы и изделия для прокладки кабелей									
53	2306-1710-2569 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 200 мм, толщиной 2 мм	шт.	61	532.00	--	32452	--	32452	--	35048
					--	--	--	--		2596	
54	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	61	329.00	--	20069	--	20069	--	21675
					--	--	--	--		1606	
55	2306-1710-2582 РСНБ РК 2015	Струбцина М8. Прим	шт.	61	2100.00	--	128100	--	128100	--	138348
					--	--	--	--		10248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2306-1710-2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0.183	60717.00	--	11111	--	11111	--	12000
					--	--	--	--		889	
57	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.210572	759.00	--	160	--	160	--	173
					--	--	--	--		13	
58	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0.059	97232.08	15262.66	5737	900	142	3612	10097
					79572.00	5460.00	4695	322		748	
59	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	120	1186.00	--	142320	--	142320	--	153706
					--	--	--	--		11386	
60	2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	75	1539.00	--	115425	--	115425	--	124659
					--	--	--	--		9234	
61	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	950	227.92	9.31	216524	8845	22011	136314	381065
					195.44	3.85	185668	3658		28227	
62	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	950	29.00	--	27550	--	27550	--	29754
					--	--	--	--		2204	
63	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	9.5	4092.00	--	38874	--	38874	--	41984
					--	--	--	--		3110	
64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	410	644.27	23.74	264151	9733	174288	59967	350047
					195.44	7.70	80130	3157		25929	
65	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	160	685.77	58.26	109723	9322	66897	26340	146949
					209.40	19.25	33504	3080		10885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1112196	28800	779399	226233	1445505
							303997	10217	--	107075	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1045612				
		Материалы	Тенге				263338				
		Всего заработная плата	Тенге					314214			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				449477				
		Накладные расходы	Тенге				226233				
		Сметная прибыль	Тенге				101748				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1373593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					314214			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				160				
		Сметная прибыль	Тенге				13				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				66424				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66424				
		Сметная прибыль	Тенге				5314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1445504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					314214			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение									
66	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	84	2063.38	807.07	173324	67794	11219	101709	297035
					1122.75	558.94	94311	46951		22003	
67	прайсТОО TEKLED	**Светильник LED PANEL 42W SIRIUS**	шт	47	10481.43	--	492627	--		--	492627
					--	--	--	--	492627	--	
67.1		*Отпускная цена -*			*10357.14*				*486785.58*		
67.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*124.29*				*5841.43*		
68	прайсТОО TEKLED	**Светильник LED TABLET 18W 1440**	шт	12	1870.39	--	22445	--		--	22445
					--	--	--	--	22445	--	
68.1		*Отпускная цена -*			*1848.21*				*22178.52*		
68.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*22.18*				*266.14*		
69	прайсТОО ТОО Sapa-Electro.kz	**Светильник LED NIKA ROUND 25W**	шт	1	8177.32	--	8177	--		--	8177
					--	--	--	--	8177	--	
69.1		*Отпускная цена -*			*8080.36*				*8080.36*		
69.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*96.96*				*96.96*		
70	прайсТОО TEKLED	**Светильник LEDTUBE 18 W**	шт	24	3063.11	--	73515	--		--	73515
					--	--	--	--	73515	--	
70.1		*Отпускная цена -*			*3026.79*				*72642.96*		
70.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*36.32*				*871.72*		
71	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	16	450.67	3.33	7211	53	212	5017	13207
					434.13	1.40	6946	22		978	
72	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	16	346.00	--	5536	--	5536	--	5979
					--	--	--	--		443	
73	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	5	507.08	3.27	2535	16	49	1782	4663
					494.01	1.05	2470	5		345	
74	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	330.00	--	1650	--	1650	--	1782
					--	--	--	--		132	
75	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	42	322.37	--	13540	--	1204	7525	22750
					293.71	--	12336	--		1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	21	500.00	--	10500	--	10500	--	11340
					--	--	--	--		840	
77	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	21	3556.00	--	74676	--	74676	--	80650
					--	--	--	--		5974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				885736	67863	105046	116033	1034170
							116063	46978	596764	32400	
	Стоимость оборудования		Тенге				589688				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7076				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				596764				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				288972				
	Материалы		Тенге				12683				
	Всего заработная плата		Тенге					163041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92362				
		Накладные расходы	Тенге				116033				
		Сметная прибыль	Тенге				32400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				437405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					163041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1034169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					163041			
		РАЗДЕЛ 7.Прожектор наружного освещения									
78	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	48	3817.46	258.78	183238	12421	58003	84649	289318
					2350.29	99.05	112814	4754		21431	
79	прайс ТОО Фирма Арай	Опора освещения металлическая с лестницей	шт	4	54642.86	--	218571	--	218571	--	236057
					--	--	--	--		17486	
80	прайс ТОО Петраснаб	Прожектор наружного освещения	шт	48	95667.86	--	4592057	--	4592057	--	4959422
					--	--	--	--		367365	
81	прайс	Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов	шт	4	14508.93	--	58036	--	58036	--	62679
					--	--	--	--		4643	
82	прайс	Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м	шт	4	56450.00	--	225800	--	225800	--	243864
					--	--	--	--		18064	
83	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	644.27	23.74	38656	1424	25506	8776	51226
					195.44	7.70	11726	462		3795	
84	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	12	685.77	58.26	8229	699	5017	1976	11021
					209.40	19.25	2513	231		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5324587	14544	5182990	95401	5853587
							127053	5447	--	433600	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5324587				
	Материалы		Тенге				88525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**132500**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5094464**				
		Накладные расходы	Тенге				**95401**				
		Сметная прибыль	Тенге				**433600**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5853588**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132500**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5853588**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132500**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18481698**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1272508**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1129417**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**472471**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10967922**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2689074**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1252954**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1169824**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	1023,315	тыс.тенге
Сметная заработная плата	200,229	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,136	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		58512.35	1.92	58512	2	560	35350	101370
						57950.00	--	57950	--		7509	
2	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1		42966.00	--	42966	--	42966	--	46403
						--	--	--	--		3437	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3		7896.94	1.56	23691	5	391	14210	40933
						7765.00	--	23295	--		3032	
4	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	1		393170.00	--	393170	--	393170	--	424624
						--	--	--	--		31454	
5	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	2		7981.00	--	15962	--	15962	--	17239
						--	--	--	--		1277	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	28		2951.73	1.92	82648	54	1898	49225	142422
						2882.00	--	80696	--		10550	
7	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	25		4517.00	--	112925	--	112925	--	121959
						--	--	--	--		9034	
8	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	3		2761.00	--	8283	--	8283	--	8946
						--	--	--	--		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1258.39	28.39	2517	57	--	1867	4734
					1230.00	14.41	2460	29		351	
10	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	2	6023.00	--	12046	--	12046	--	13010
					--	--	--	--		964	
11	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	60	369.54	162.75	22172	9765	1518	10698	35499
					181.48	66.15	10889	3969		2630	
12	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.055	253484.00	--	13942	--	13942	--	15057
					--	--	--	--		1115	
13	2306-0146-0302 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.005	267840.00	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	378.83	14.71	22730	883	3420	13434	39057
					307.12	3.85	18427	231		2893	
15	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	29.00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
16	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0.6	4092.00	--	2455	--	2455	--	2651
					--	--	--	--		196	
17	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	258.85	11.85	2588	119	235	1643	4570
					223.36	4.90	2234	49		339	
18	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	140.00	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1023311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						614250		
		- Накладные расходы	Тенге							126427	
		- Сметная прибыль	Тенге							75802	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-6
(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Основание: СВ

Сметная стоимость	1667,371	тыс.тенге
Сметная заработная плата	183,023	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1311-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**		**1660.24**	**454.24**	**1660**	**455**	**--**	**1077**	**2956**
						1206.00	**230.56**	**1206**	**231**		**219**	
2	**Прайс лист ТОО FORA**	**Монитор HP HP N223**	**шт**	**1**		**51494.54**	**--**	**51495**	**--**		**--**	**51495**
						--	**--**	**--**	**--**	**51495**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*50883.93*				*50883.93*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*610.61*				*610.61*		
3	**1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**3490.54**	**46.54**	**3491**	**46**	**--**	**2110**	**6049**
						3444.00	**14.41**	**3444**	**14**		**448**	
4	**Прайс лист ТОО FORA**	**Сетевой видеорегистратор на 16 канала**	**шт**	**1**		**159164.11**	**--**	**159164**	**--**		**--**	**159164**
						--	**--**	**--**	**--**	**159164**	**--**	
4.1		*Отпускная цена -*				*157276.79*				*157276.79*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*1887.32*				*1887.32*		
5	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**7896.94**	**1.56**	**31588**	**6**	**522**	**18947**	**54577**
						7765.00	**--**	**31060**	**--**		**4043**	
6	**Прайс лист ТОО «Белый Ветер KZ»**	**Жесткий диск**	**шт**	**4**		**26113.21**	**--**	**104453**	**--**		**--**	**104453**
						--	**--**	**--**	**--**	**104453**	**--**	
6.1		*Отпускная цена -*				*25803.57*				*103214.28*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*309.64*				*1238.57*		
7	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**9**		**4523.30**	**5.66**	**40710**	**51**	**--**	**24802**	**70753**
						4517.64	**--**	**40659**	**--**		**5241**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТОО i-Tech Company	Сетевая корпусная видеокамера	шт	6	58723.47	--	352341	--		--	352341
					--	--	--	--	352341	--	
8.1		*Отпускная цена -*			*58027.14*				*348162.84*		
8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*696.33*				*4177.95*		
9	ТОО i-Tech Company	Сетевая купольная видеокамера	шт	3	43281.07	--	129843	--		--	129843
					--	--	--	--	129843	--	
9.1		*Отпускная цена -*			*42767.86*				*128303.58*		
9.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*513.21*				*1539.64*		
10	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	537.77	3.33	9680	60	458	6615	17598
					508.98	1.40	9162	25		1304	
11	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP.Прим	шт.	18	38.00	--	684	--	684	--	739
					--	--	--	--		55	
12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7896.94	1.56	7897	2	130	4737	13644
					7765.00	--	7765	--		1011	
13	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	1	393170.00	--	393170	--	393170	--	424624
					--	--	--	--		31454	
14	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-трехжильный. Прокладка	м	190	186.13	2.50	35365	476	5713	21151	61037
					153.56	1.05	29176	200		4521	
15	ТКОММЕР.ПРЕДЛ. ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Кабель F/UTP CAT6	м	190	383.04	--	72778	--	72778	--	78600
					--	--	--	--		5822	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	378.83	14.71	71978	2795	10830	42541	123680
					307.12	3.85	58353	732		9161	
17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	190	24.00	--	4560	--	4560	--	4925
					--	--	--	--		365	
18	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1.9	4092.00	--	7775	--	7775	--	8397
					--	--	--	--		622	
19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	227.92	9.31	1140	46	117	717	2006
					195.44	3.85	977	19		149	
20	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	90.00	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1667367**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				181802				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3937			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1221			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						497187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**797296**		
		- Накладные расходы	Тенге							**122697**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**64451**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-7
(Локальный сметный расчет)

на Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Система связи
(наименование работ и затрат)

Основание: СОУЭ, СС

Сметная стоимость	4245,366	тыс.тенге
Сметная заработная плата	874,469	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,611	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СОУЭ										
		РАЗДЕЛ 1.										
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**21.06**		**173.98**	**166.67**	**3664**	**3510**	**--**	**933**	**4965**
						7.31	**54.24**	**154**	**1142**		**368**	
2	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14.04**		**35.96**	**35.96**	**505**	**505**	**--**	**140**	**697**
						--	**13.88**	**--**	**195**		**52**	
3	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**117**		**502.18**	**415.72**	**58755**	**48639**	**--**	**21996**	**87211**
						86.46	**174.65**	**10116**	**20434**		**6460**	
4	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7.02**		**6839.00**	**--**	**48010**	**--**	**48010**	**--**	**51851**
						--	**--**	**--**	**--**		**3841**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**110934**	**52654**	**48010**	**23069**	**144724**
								10270	**21771**	**--**	**10721**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**58755**				
	Всего заработная плата		Тенге						**30550**			
		Накладные расходы	Тенге					**21996**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6460**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**87211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**30550**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**52179**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1491**			
	Местные материалы		Тенге					**48010**				
		Накладные расходы	Тенге					**1073**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					32041			
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ									
5	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**24617.62**	**1.92**	**24618**	**2**	**216**	**14884**	**42662**
					24400.00	**--**	**24400**	**--**		**3160**	
6	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-ПУ-4**	**шт**	**1**	**328267.50**	**--**	**328268**	**--**		**--**	**328268**
					--	**--**	**--**	**--**	**328268**	**--**	
6.1		*Отпускная цена -*			*324375.00*				*324375.00*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3892.50*				*3892.50*		
7	**1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**23530.48**	**2559.70**	**23530**	**2560**	**306**	**13088**	**39548**
					20664.00	**792.55**	**20664**	**793**		**2930**	
8	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-УМ4-240**	**шт**	**1**	**268541.43**	**--**	**268541**	**--**		**--**	**268541**
					--	**--**	**--**	**--**	**268541**	**--**	
8.1		*Отпускная цена -*			*265357.14*				*265357.14*		
8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3184.29*				*3184.29*		
9	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**18930.13**	**2047.76**	**18930**	**2048**	**1384**	**9841**	**31072**
					15498.00	**634.04**	**15498**	**634**		**2302**	
10	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ТРОМБОН-БП-14**	**шт**	**1**	**172672.50**	**--**	**172673**	**--**		**--**	**172673**
					--	**--**	**--**	**--**	**172673**	**--**	
10.1		*Отпускная цена -*			*170625.00*				*170625.00*		
10.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2047.50*				*2047.50*		
11	**1310-0408-0301 РСНБ РК 2015**	**Микрофон настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3704.53**	**--**	**3705**	**--**	**87**	**2207**	**6385**
					3618.00	**--**	**3618**	**--**		**473**	
12	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс DM-7PT**	**шт**	**1**	**24215.71**	**--**	**24216**	**--**		**--**	**24216**
					--	**--**	**--**	**--**	**24216**	**--**	
12.1		*Отпускная цена -*			*23928.57*				*23928.57*		
12.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*287.14*				*287.14*		
13	**1310-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**13026.52**	**1714.59**	**13027**	**1715**	**1664**	**6202**	**20767**
					9648.00	**518.76**	**9648**	**519**		**1538**	
14	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс СО-224-5**	**шт**	**1**	**152703.57**	**--**	**152704**	**--**		**--**	**152704**
					--	**--**	**--**	**--**	**152704**	**--**	
14.1		*Отпускная цена -*			*150892.86*				*150892.86*		
14.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1810.71*				*1810.71*		
15	**1310-0408-0301 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**3704.53**	**--**	**51863**	**--**	**1211**	**30898**	**89382**
					3618.00	**--**	**50652**	**--**		**6621**	
16	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5**	**шт**	**9**	**11475.36**	**--**	**103278**	**--**		**--**	**103278**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	103278	--	
16.1		*Отпускная цена -*			*11339.29*				*102053.61*		
16.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*136.07*				*1224.64*		
17	**прайсИПJet SYSTEMS**	**Оникс ГЛАГОЛ-ТН-15А**	**шт**	**5**	**8493.57**	**--**	**42468**	**--**		**--**	**42468**
					--	--	--	--	**42468**	--	
17.1		*Отпускная цена -*			*8392.86*				*41964.30*		
17.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*100.71*				*503.57*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1227820**	**6325**	**4868**	**77120**	**1321963**
							124480	**1946**	**1092147**	**17024**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1079197**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**12951**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1092148**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**135673**				
	Материалы		Тенге				**4869**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126426**			
		Накладные расходы	Тенге				**77120**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17024**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**229817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1321965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126426**			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
18	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**300**	**625.70**	**306.61**	**187710**	**91983**	**13590**	**81819**	**291091**
					273.79	**105.00**	**82137**	**31500**		**21562**	
19	**2306-0146-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ**	**км**	**0.3**	**92387.00**	**--**	**27716**	**--**	**27716**	**--**	**29933**
					--	--	--	--		**2217**	
20	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**120**	**378.83**	**14.71**	**45460**	**1765**	**6841**	**26868**	**78114**
					307.12	**3.85**	**36854**	**462**		**5786**	
21	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**120**	**24.00**	**--**	**2880**	**--**	**2880**	**--**	**3110**
					--	--	--	--		**230**	
22	**2302-1104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**1.2**	**4092.00**	**--**	**4910**	**--**	**4910**	**--**	**5303**
					--	--	--	--		**393**	
23	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**120**	**258.85**	**11.85**	**31062**	**1422**	**2837**	**19722**	**54846**
					223.36	**4.90**	**26803**	**588**		**4063**	
24	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**120**	**140.00**	**--**	**16800**	**--**	**16800**	**--**	**18144**
					--	--	--	--		**1344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0.12	29338.98	19731.48	3521	2368	--	1049	4936
					9607.50	4723.75	1153	567		366	
26	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	120	83.00	--	9960	--	9960	--	10757
					--	--	--	--		797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				330019	97538	85534	129458	496234
							146947	33117	--	36758	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				295469				
	Материалы		Тенге				23267				
	Всего заработная плата		Тенге					180064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27716				
		Накладные расходы	Тенге				129458				
		Сметная прибыль	Тенге				33994				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				458921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					180064			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9960				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9960				
		Сметная прибыль	Тенге				797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10757				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24590				
		Сметная прибыль	Тенге				1967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				496235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					180064			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1668773	156517	138412	229647	1962921
							281697	56834	1092147	64503	
	Стоимость оборудования		Тенге				1079197				
	Заготов.складские расходы		Тенге				12951				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1092148				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				489897				
	Материалы		Тенге				28136				
	Всего заработная плата		Тенге					337040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27716				
		Накладные расходы	Тенге				228574				
		Сметная прибыль	Тенге				57478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				775949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					337040			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62139				
	Всего заработная плата		Тенге					1491			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9960				
	Местные материалы		Тенге				48010				
		Накладные расходы	Тенге				1073				
		Сметная прибыль	Тенге				5058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1491			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24590				
		Сметная прибыль	Тенге				1967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1962924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					338531			
		ОТДЕЛ 2.СС									
		РАЗДЕЛ 4.									
27	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	29.8	173.98	166.67	5185	4966	--	1321	7026
					7.31	54.24	218	1616		520	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19.92	35.96	35.96	716	716	--	199	988
					--	13.88	--	276		73	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	166	502.18	415.72	83362	69010	--	31208	123735
					86.46	174.65	14352	28992		9166	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	9.96	6839.00	--	68116	--	68116	--	73565
					--	--	--	--		5449	
31	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	29.43	173.98	166.67	5120	4905	--	1304	6938
					7.31	54.24	215	1596		514	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19.62	35.96	35.96	706	705	--	196	974
					--	13.88	--	272		72	
33	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	109	502.18	415.72	54738	45314	--	20492	81248
					86.46	174.65	9424	19037		6018	
34	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	109	147.95	119.13	16127	12985	--	6190	24102
					28.82	50.05	3141	5455		1785	
35	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	9.81	6839.00	--	67091	--	67091	--	72458
					--	--	--	--		5367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				301161	138601	135207	60910	391034
							27350	57244	--	28964	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				154227				
	Всего заработная плата		Тенге					80401			
		Накладные расходы	Тенге				57890				
		Сметная прибыль	Тенге				16969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				229086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					80401			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146934				
	Всего заработная плата		Тенге					4193			
	Местные материалы		Тенге				135207				
		Накладные расходы	Тенге				3020				
		Сметная прибыль	Тенге				11995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				391035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					84594			

РАЗДЕЛ 5.ОБОРУДОВАНИЕ

36	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27478.82	6664.80	27479	6665	2081	15504	46421
					18733.00	2800.00	18733	2800		3439	
37	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 4U	шт.	1	57532.00	--	57532	--	57532	--	62135
					--	--	--	--		4603	
38	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.001	172235.00	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--		14	
39	1310-0204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количестволиний до 32. Монтаж оборудования	комплект	1	106030.89	13170.82	106031	13171	2077	57865	177008
					90783.00	4078.03	90783	4078		13112	
40	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	79376.00	--	79376	--	--	48419	138019
					79376.00	--	79376	--		10224	
41	Прайс ТОО"AVERCOM"	Мини-АТС KX-TEB308	шт	1	103630.61	--	103631	--		--	103631
					--	--	--	--	103631	--	
41.1		*Отпускная цена -*			*102401.79*				*102401.79*		
41.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1228.82*				*1228.82*		
42	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1185.53	--	3557	--	444	1899	5892
					1037.52	--	3113	--		436	
43	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5632.00	--	16896	--	16896	--	18248
					--	--	--	--		1352	
44	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	6	1221.20	--	7327	--	91	4414	12680
					1206.00	--	7236	--		939	
45	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	6	38.00	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--		18	
46	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка комбинированная. Прим	шт.	3	328.00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	
47	2308-0102-0503 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	385550.00	--	385550	--	385550	--	416394
					--	--	--	--		30844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18930.13	2047.76	37860	4095	2769	19681	62144
					15498.00	634.04	30996	1268		4603	
49	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 500ВА,230В,тип ВК500	шт.	2	85257.00	--	170514	--	170514	--	184155
					--	--	--	--		13641	
50	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4846.63	--	4847	--	23	2943	8413
					4824.00	--	4824	--		623	
51	ПРАЙС НПП"Электронное табло"	Часовая станция ЧС-2-06-школа	шт.	1	35926.00	--	35926	--		--	35926
					--	--	--	--	35926	--	
51.1		*Отпускная цена -*			*35500.00*				*35500.00*		
51.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*426.00*				*426.00*		
52	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	5	2673.95	--	13370	--	120	8083	23169
					2650.00	--	13250	--		1716	
53	ПРАЙС НПП"Электронное табло"	Вторичные часы	шт.	5	19987.00	--	99935	--		--	99935
					--	--	--	--	99935	--	
53.1		*Отпускная цена -*			*19750.00*				*98750.00*		
53.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*237.00*				*1185.00*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1151215	23931	639481	158808	1395665
							248311	8146	239492	85643	
	Стоимость оборудования		Тенге				236652				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2840				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				239492				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				911723				
	Материалы		Тенге				7605				
	Всего заработная плата		Тенге					256457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				631876				
		Накладные расходы	Тенге				158807				
		Сметная прибыль	Тенге				85643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1156173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					256457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1395665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					256457			
		РАЗДЕЛ 6.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
54	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	105	369.54	162.75	38802	17089	2658	18721	62125
					181.48	66.15	19055	6946		4602	
55	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,50	км	0.005	22548.00	--	113	--	113	--	122
					--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,50	км	0.05	91753.00	--	4588	--	4588	--	4955
					--	--	--	--		367	
57	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.05	88016.00	--	4401	--	4401	--	4753
					--	--	--	--		352	
58	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	378.83	14.71	37883	1471	5700	22390	65095
					307.12	3.85	30712	385		4822	
59	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	24.00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
60	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4092.00	--	4092	--	4092	--	4419
					--	--	--	--		327	
61	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	255	369.54	162.75	94233	41501	6455	45465	150874
					181.48	66.15	46277	16868		11176	
62	2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСВЭВнг(В)-LS 2х0,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.255	149939.00	--	38234	--	38234	--	41293
					--	--	--	--		3059	
63	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка распределительная с клеммами 300х300 мм. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	4086.79	87.45	20434	437	5027	10904	33845
					2994.00	35.00	14970	175		2507	
64	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	43.00	--	215	--	215	--	232
					--	--	--	--		17	
65	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	249.97	2.24	12498	112	828	8326	22490
					231.16	0.12	11558	6		1666	
66	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	50	55.00	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	
67	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	210	258.85	11.85	54358	2488	4964	34513	95981
					223.36	4.90	46906	1029		7110	
68	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90.00	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	
69	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	140.00	--	2800	--	2800	--	3024
					--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				318701	63098	86125	140319	495742
							169478	25409	--	36722	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				308509				
	Материалы		Тенге				25631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					194887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50301				
		Накладные расходы	Тенге				140319				
		Сметная прибыль	Тенге				35907				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				484735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					194887			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10192				
		Сметная прибыль	Тенге				815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				495742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					194887			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1771077**	**225630**	**860813**	**360037**	**2282441**
							445139	**90799**	**239492**	**151329**	
	Стоимость оборудования		Тенге				236652				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2840				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				239492				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1374459				
	Материалы		Тенге				33236				
	Всего заработная плата		Тенге					531745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682177				
		Накладные расходы	Тенге				357016				
		Сметная прибыль	Тенге				138519				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1869994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					531745			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146934				
	Всего заработная плата		Тенге					4193			
	Местные материалы		Тенге				135207				
		Накладные расходы	Тенге				3020				
		Сметная прибыль	Тенге				11995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10192				
		Сметная прибыль	Тенге				815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11007				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2282442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					535938			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4245361**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				726836				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					382147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147633			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						999225		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1331638		
		- Накладные расходы	Тенге							589684	
		- Сметная прибыль	Тенге							215832	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Общественный туалет
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ, АС

Сметная стоимость 699,107 тыс.тенге

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**прайс лист ТОО "HASANAT GROUP"**	**Биотуалет**	**шт**	**5**		**129464.29**	**--**	**647321**	**--**	**647321**	**--**	**699107**
						--	**--**	**--**	**--**		**51786**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**699107**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**647321**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**51786**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Трибуны
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-1
(Локальный сметный расчет)

на Трибуны
(наименование работ и затрат)

Основание: Трибуны

Сметная стоимость	74463,918	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7471,77	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,546	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Флм-1										
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		300	40217.32	2024.78	12065196	607434	10078602	1377681	14518307
						4597.20	449.25	1379160	134775		1075430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	304.5	31505.00				9593273		
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		25.43	32719.03	1115.73	832045	28373	769033	37568	939182
						1362.15	261.25	34639	6644		69569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	25.9386	27949.00				724958		
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		305.4	5696.27	309.35	1739641	94475	1464284	201662	2096608
						592.28	110.19	180882	33652		155304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	11.23872	6985.00				78502		
3.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	18.20184	6502.00				118348		
3.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0.0248	7.57392	162162.00				1228202		
4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1.30185	221169.00	--	287929	--	287929	--	310963
						--	--	--	--		23034	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		10.43285	254276.00	--	2652823	--	2652823	--	2865049
						--	--	--	--		212226	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		3.78963	231184.00	--	876102	--	876102	--	946190
						--	--	--	--		70088	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		12.51357	221169.00	--	2767614	--	2767614	--	2989023
						--	--	--	--		221409	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2.79907	237458.00	--	664662	--	664662	--	717835
						--	--	--	--		53173	
9	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг		710	302.00	--	214420	--	214420	--	231574
						--	--	--	--		17154	
					Ступени трибун							
10	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке из бетона В15 W6,F50. Бетонирование	м3		198.1	54395.37	15784.51	10775723	3126912	6353722	1806187	13588463
						6537.55	3481.74	1295089	689733		1006553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.00117	0.231777	81824.00				18965		
10.2	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	201.0715	31505.00				6334758		
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		66.3	32719.03	1115.73	2169272	73973	2004988	97945	2448594
						1362.15	261.25	90311	17321		181377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	67.626	27949.00				1890079		
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		13.48555	254276.00	--	3429052	--	3429052	--	3703376
						--	--	--	--		274324	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		13.48555	221169.00	--	2982586	--	2982586	--	3221193
						--	--	--	--		238607	
14	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг		379	302.00	--	114458	--	114458	--	123615
						--	--	--	--		9157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41571523	3931167	34660275	3521043	48699972
								2980081	882125	--	3607405	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41571523				
	Материалы		Тенге					20670628				
	Всего заработная плата		Тенге						3862206			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13989646				
		Накладные расходы	Тенге					3521043				
		Сметная прибыль	Тенге					3607405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48699971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2940
		Сметная заработная плата	Тенге						3862206			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48699971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2940
		Сметная заработная плата	Тенге						3862206			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
15	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. Грунтовка 2 раза**	м2 оштукатуриваемой поверхности	360		1533.61	19.78	552100	7121	179575	294258	914067
						1015.01	6.72	365404	2419		67709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11.385	4098.6	40.00				163944		
16	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе. Грунтовка 2 раза**	м2 отделываемой поверхности	360		735.09	4.85	264632	1746	103813	127734	423755
						441.87	1.65	159073	594		31389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	1006.2	88.00				88546		
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	360		1383.93	9.43	498215	3395	129499	293642	855205
						1014.78	4.81	365321	1732		63349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.4536	211542.00				95955		
17.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	367.2	88.00				32314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1314947	12262	412887	715634	2193027
								889798	4745	--	162447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1314947				
	Материалы		Тенге					412887				
	Всего заработная плата		Тенге						894543			
		Накладные расходы	Тенге					715634				
		Сметная прибыль	Тенге					162447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2193028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668
		Сметная заработная плата	Тенге						894543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2193028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668
		Сметная заработная плата	Тенге						894543			
		РАЗДЕЛ 3.Поручень										
18	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	2.21359		126263.21	34824.75	279495	77088	19105	145497	458992
						82807.50	12452.06	183302	27564		33999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.066408	219558.00				14580		
18.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.004294	403352.00				1732		
19	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1.30885		286151.00	--	374529	--	374529	--	404491
						--	--	--	--		29962	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м		200	706.00	--	141200	--	141200	--	152496
						--	--	--	--		11296	
21	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м		990	258.00	--	255420	--	255420	--	275854
						--	--	--	--		20434	
22	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		2.21359	582071.00	--	1288467	--	1288467	--	1391544
						--	--	--	--		103077	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		66.4077	96.41	2.43	6402	161	3036	2225	9317
						48.26	0.29	3205	19		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.005977	460049.00				2750		
24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		66.4077	122.85	3.14	8158	209	6541	991	9881
						21.20	0.43	1408	29		732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	5.976693	1053.00				6293		
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.00192	918594.94	1364.94	1764	2	1258	459	2401
						262350.00	611.46	504	1		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.00192	654880.00				1257		
26	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		35.6775	82948.57	24467.47	2959398	872938	359912	1412726	4721894
						48393.20	8993.94	1726548	320881		349770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0105	0.374614	633893.00				237465		
26.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.14271	219558.00				31333		
26.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.069214	403352.00				27918		
27	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т		35.6775	277139.00	--	9887627	--	9887627	--	10678637
						--	--	--	--		791010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15202460	950398	12337095	1561898	18105507
								1914967	348494	--	1341148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10278480				
		Материалы	Тенге					10835				
		Всего заработная плата	Тенге						5166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10262156				
		Накладные расходы	Тенге					3675				
		Сметная прибыль	Тенге					822572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11104727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5166			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4527360				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					379016				
	Всего заработная плата		Тенге						2258295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1288467				
		Накладные расходы	Тенге					1558223				
		Сметная прибыль	Тенге					486846				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6572429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1574
		Сметная заработная плата	Тенге						2258295			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					396620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					396620				
		Сметная прибыль	Тенге					31730				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					428350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18105506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1577
		Сметная заработная плата	Тенге						2263461			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо 1										
28	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм**	**м2 покрытия**	**480**		**5696.27**	**309.35**	**2734210**	**148488**	**2301428**	**316954**	**3295258**
						592.28	**110.19**	**284294**	**52891**		**244093**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.0368**	**17.664**	**6985.00**				**123383**		
28.2	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.0596**	**28.608**	**6502.00**				**186009**		
28.3	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0.0248**	**11.904**	**162162.00**				**1930376**		
29	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**24**		**36154.69**	**1715.70**	**867713**	**41177**	**774726**	**56337**	**997974**
						2158.74	**420.78**	**51810**	**10099**		**73924**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**2102-0101-2704**	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.015**	**24.36**	**31505.00**				**767462**		
30	**2105-0308-0106 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**45.6**		**349.00**	**--**	**15914**	**--**	**15914**	**--**	**17187**
						--	**--**	**--**	**--**		**1273**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3617837**	**189665**	**3092068**	**373291**	**4310419**
								336104	**62990**	**--**	**319290**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3617837				
	Материалы		Тенге					3076153				
	Всего заработная плата		Тенге						399094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15914				
		Накладные расходы	Тенге					373291				
		Сметная прибыль	Тенге					319290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4310418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						399094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4310418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						399094			
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный узел										
		Жб фундамент										
31	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6.25**		**36795.16**	**1715.70**	**229970**	**10723**	**205755**	**14671**	**264212**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2158.74	420.78	13492	2630		19571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.34375	32136.00				203863		
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.5049	231184.00	--	116725	--	116725	--	126063
						--	--	--	--		9338	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0277	237458.00	--	6578	--	6578	--	7104
						--	--	--	--		526	
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		15.4	5696.27	309.35	87723	4764	73838	10169	105723
						592.28	110.19	9121	1697		7831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.56672	6985.00				3959		
34.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.91784	6502.00				5968		
34.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.38192	162162.00				61933		
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опора бетонная. Устройство	м3		0.13	35341.45	1115.73	4594	145	4272	192	5169
						1362.15	261.25	177	34		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.1326	30520.00				4047		
					Жб стены							
36	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		7.15	36795.16	1715.70	263085	12268	235382	16784	302258
						2158.74	420.78	15435	3009		22390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.25725	32136.00				233219		
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.59584	231184.00	--	137749	--	137749	--	148769
						--	--	--	--		11020	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.032	237458.00	--	7599	--	7599	--	8207
						--	--	--	--		608	
					Жб плита							
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2	36795.16	1715.70	73590	3432	65841	4695	84548
						2158.74	420.78	4317	842		6263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.03	32136.00				65236		
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.2851	231184.00	--	65911	--	65911	--	71184
						--	--	--	--		5273	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0039	237458.00	--	926	--	926	--	1000
						--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018.00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2043.33	198.73	2043	199	233	1695	4037
						1611.30	100.87	1611	101		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.008	0.008	29162.00				233		
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723.00	--	21723	--	21723	--	23461
						--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1021234	31531	945550	48206	1154994
								44153	8313	--	85555	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					999511				
		Материалы	Тенге					585320				
		Всего заработная плата	Тенге						52466			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					335488				
		Местные материалы	Тенге					3018				
		Накладные расходы	Тенге					48206				
		Сметная прибыль	Тенге					83817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1131534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						52466			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					21723				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21723				
		Сметная прибыль	Тенге					1738				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					23461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1154995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						52466			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									74463919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6165103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5115023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1306667			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							51447875		
		- Накладные расходы	Тенге								6220072	
		- Сметная прибыль	Тенге								5515845	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	4828,934	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1173,353	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,782	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЛ-0,4 кВ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	29.52		173.98	166.67	5136	4920	--	1308	6960
						7.31	54.24	216	1601		516	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19.68		35.96	35.96	708	708	--	197	977
						--	13.88	--	273		72	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	164		502.18	415.72	82358	68178	--	30832	122245
						86.46	174.65	14179	28643		9055	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9.84		6839.00	--	67296	--	67296	--	72680
						--	--	--	--		5384	
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	14.6		173.98	166.67	2540	2433	--	647	3442
						7.31	54.24	107	792		255	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9.7		35.96	35.96	349	349	--	97	482
						--	13.88	--	135		36	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	81		502.18	415.72	40677	33674	--	15228	60377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					86.46	174.65	7003	14147		4472	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4.9	6839.00	--	33511	--	33511	--	36192
					--	--	--	--		2681	
9	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	82.8	173.98	166.67	14406	13800	--	3669	19521
					7.31	54.24	605	4491		1446	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55.2	35.96	35.96	1985	1985	--	552	2740
					--	13.88	--	766		203	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	460	502.18	415.72	231003	191231	--	86480	342881
					86.46	174.65	39772	80339		25399	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27.6	6839.00	--	188756	--	188756	--	203857
					--	--	--	--		15101	
				Оборудование							
13	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	86747.08	42851.41	86747	42851	4989	39791	136661
					38907.00	16358.41	38907	16358		10123	
14	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015 РС130728)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	0.00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
15	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	0.00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
				ВЛ 10 кВ							
				Опора анкерная в составе							
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7762.24	3233.57	15524	6467	1383	8818	26289
					3837.24	1673.91	7674	3348		1947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.1 0.2	1643.00				329		
16.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	45.00				540		
16.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4 0.8	504.00				403		
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2628.95	1423.20	5258	2847	--	2868	8776
					1205.75	586.80	2412	1174		650	
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС130728)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.1	52358.00	--	5236	--	5236	--	5655
					--	--	--	--		419	
20	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
21	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 РС130728)	Металлоконструкции опор	т	0.0228	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
22	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015 РС130728)	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0012	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
23	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0.6	1052.00	--	631	--	631	--	681
					--	--	--	--		50	
24	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	603.97	4.04	1208	8	111	786	2153
					544.44	1.05	1089	2		159	
25	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.002	219164.00	--	438	--	438	--	473
					--	--	--	--		35	
26	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
27	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44.00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
28	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.01	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
29	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
30	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	3	8108.87	3785.87	24327	11358	--	12290	39546
					4323.00	1366.84	12969	4101		2929	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
				Опора угловая анкерная в составе								
33	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1		24010.42	12032.99	24010	12033	691	14015	41067
						11286.00	6232.41	11286	6232		3042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.1	0.1	1643.00				164		
33.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45.00				270		
33.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.4	504.00				202		
34	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
35	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3		2628.95	1423.20	7887	4269	--	4302	13164
						1205.75	586.80	3617	1760		975	
36	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС130728)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.15		52358.00	--	7854	--	7854	--	8482
						--	--	--	--		628	
37	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
38	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 РС130728)	Металлоконструкции опор	т	0.0355		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
39	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015 РС130728)	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0012		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
40	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0.6		1052.00	--	631	--	631	--	681
						--	--	--	--		50	
41	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2		603.97	4.04	1208	8	111	786	2153
						544.44	1.05	1089	2		159	
42	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.002		219164.00	--	438	--	438	--	473
						--	--	--	--		35	
43	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
44	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2		44.00	--	88	--	88	--	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7	
45	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
47	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
48	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	6	8108.87	3785.87	48653	22715	--	24580	79092
					4323.00	1366.84	25938	8201		5859	
49	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
50	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 РС130728)	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	507.00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
51	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 РС130728)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	718.00	--	718	--	718	--	775
					--	--	--	--		57	
52	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015 РС130728)	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Установка разъединителя на концевой опоре							
53	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 РС130728)	Металлоконструкции опор	т	0.0856	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015 РС130728)	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0058	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
55	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	603.97	4.04	5436	36	500	3535	9688
					544.44	1.05	4900	9		718	
56	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.009	219164.00	--	1972	--	1972	--	2130
					--	--	--	--		158	
57	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
58	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	44.00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.02		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
60	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
61	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		15740.83	4290.24	31482	8581	270	21060	56745
						11315.50	1846.80	22631	3694		4203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.01	0.02	1643.00				33		
61.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00012	0.00024	526056.00				126		
61.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1	0.2	414.00				83		
62	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2		0.00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
63	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2		7263.73	200.82	14527	401	2598	8403	24764
						5764.00	71.18	11528	142		1834	
64	1308-0103-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	12		1367.14	184.65	16406	2215	703	10918	29510
						1123.98	139.70	13488	1676		2186	
65	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1.1		1052.00	--	1157	--	1157	--	1250
						--	--	--	--		93	
66	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.44		757.00	--	333	--	333	--	360
						--	--	--	--		27	
67	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.22		759.00	--	167	--	167	--	180
						--	--	--	--		13	
68	2404-0206-0725 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
				Устройство ответвления на промежуточной опоре в составе								
69	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
70	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015 РС130728)	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0012		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
71	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0.6		603.97	4.04	362	3	32	236	645
						544.44	1.05	327	1		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0006	219164.00	--	131	--	131	--	142
					--	--	--	--		11	
73	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
74	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44.00	--	132	--	132	--	143
					--	--	--	--		11	
75	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
76	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Установка разъединителя на концевой опоре							
77	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 РС130728)	Металлоконструкции опор	т	0.0856	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
78	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015 РС130728)	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0058	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
79	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	603.97	4.04	5436	36	500	3535	9688
					544.44	1.05	4900	9		718	
80	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.009	219164.00	--	1972	--	1972	--	2130
					--	--	--	--		158	
81	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
82	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	44.00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
83	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
84	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
85	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	15740.83	4290.24	31482	8581	270	21060	56745
					11315.50	1846.80	22631	3694		4203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.01 0.02	1643.00				33		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00012	0.00024	526056.00				126		
85.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1	0.2	414.00				83		
86	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2		0.00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
87	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2		7263.73	200.82	14527	401	2598	8403	24764
						5764.00	71.18	11528	142		1834	
88	1308-0103-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	12		1367.14	184.65	16406	2215	703	10918	29510
						1123.98	139.70	13488	1676		2186	
89	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1.1		1052.00	--	1157	--	1157	--	1250
						--	--	--	--		93	
90	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.44		757.00	--	333	--	333	--	360
						--	--	--	--		27	
91	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.22		759.00	--	167	--	167	--	180
						--	--	--	--		13	
92	2404-0206-0725 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
						Кабельно-проводниковая продукция и изделия						
93	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.1066667		172119.20	95976.26	18359	10238	387	8983	29529
						72510.90	32753.93	7734	3494		2187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3.4	0.362667	423.00				153		
93.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0035	0.000373	544541.00				203		
94	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.064		1023740.00	--	65519	--	65519	--	70761
						--	--	--	--		5242	
95	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90		363.88	159.10	32749	14319	4164	13672	50135
						158.51	52.48	14266	4723		3714	
96	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.053		345974.00	--	18337	--	18337	--	19804
						--	--	--	--		1467	
97	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.037		2473554.00	--	91521	--	91521	--	98843
						--	--	--	--		7322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	33156.97	24455.07	66314	48910	112	25545	99208
					8646.00	9093.84	17292	18188		7349	
99	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415.00	--	26830	--	26830	--	28976
					--	--	--	--		2146	
100	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 РС130728) Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0.521	29338.98	19731.48	15286	10280	--	4555	21428
					9607.50	4723.75	5006	2461		1587	
101	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	521	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
102	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	363.88	159.10	9097	3978	1156	3798	13926
					158.51	52.48	3963	1312		1032	
103	2306-0601-4302 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012. Прим	км	0.025	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Металл и металлические изделия							
104	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Проводник заземляющий открыто из полосовой сталисечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	498.66	21.64	12466	541	6341	4140	17935
					223.36	6.65	5584	166		1329	
105	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	644.27	23.74	3221	118	2126	731	4269
					195.44	7.70	977	38		316	
106	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	80	487.53	17.08	39002	1366	19767	13148	56322
					223.36	4.90	17869	392		4172	
107	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 РС130728)	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.002	85415.00	--	171	--	171	--	185
					--	--	--	--		14	
108	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
109	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15	487.53	17.08	7313	257	3706	2465	10560
					223.36	4.90	3350	74		782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Вынос ВЛ-0,4кВ с территории застройки						
110	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	363.88	159.10	70957	31025	9023	29623	108626
					158.51	52.48	30909	10234		8046	
111	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.195	1387258.00	--	270515	--	270515	--	292156
					--	--	--	--		21641	
112	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	9318.10	83.31	18636	167	1177	12501	33628
					8646.00	35.00	17292	70		2491	
113	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 РС130728)	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975.00	--	19950	--	19950	--	21546
					--	--	--	--		1596	
					Наружное электроосвещение						
114	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	9489.16	4061.70	75913	32494	13317	30408	114827
					3762.72	1516.48	30102	12132		8506	
115	2307-0103-1029 РСНБ РК 2015 РС130728)	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
116	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0.3024	84263.23	46069.23	25481	13931	--	12357	40865
					38194.00	12883.39	11550	3896		3027	
117	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1409.00	--	78904	--	78904	--	85216
					--	--	--	--		6312	
118	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	21	9489.16	4061.70	199272	85296	34959	79822	301421
					3762.72	1516.48	79017	31846		22328	
119	2307-0103-1031 РСНБ РК 2015 РС130728)	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
120	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	21	11885.93	6333.83	249605	133010	11400	111428	389915
					5009.29	2360.26	105195	49565		28883	
121	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	5835.00	--	122535	--	122535	--	132338
					--	--	--	--		9803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0.7938	84263.23	46069.23	66888	36570	--	32436	107270
					38194.00	12883.39	30318	10227		7946	
123	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	147	1409.00	--	207123	--	207123	--	223693
					--	--	--	--		16570	
124	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	490	363.88	159.10	178301	77959	22672	74437	272957
					158.51	52.48	77670	25715		20219	
125	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.49	339486.00	--	166348	--	166348	--	179656
					--	--	--	--		13308	
126	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.48	4267.00	--	2048	--	2048	--	2212
					--	--	--	--		164	
127	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 РС130728) Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0.46	29338.98	19731.48	13496	9077	--	4021	18919
					9607.50	4723.75	4419	2173		1401	
128	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	460	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Фундамент и ограждения КТП-1							
129	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2348.48	1294.96	4697	2589	--	3662	9028
					1053.52	498.23	2107	996		669	
130	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 РС130728)	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.086	37496.00	--	40721	--	40721	--	43979
					--	--	--	--		3258	
131	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16	5696.27	309.35	91140	4950	76714	10565	109842
					592.28	110.19	9476	1763		8136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368 0.5888	6985.00				4113		
131.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596 0.9536	6502.00				6200		
131.3	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0.0248 0.3968	162162.00				64346		
132	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбамбез цоколя. Установка	м оград	16	3704.14	1117.43	59266	17879	7558	48177	116039
					2114.31	437.45	33829	6999		8595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0138	0.2208	30520.00				6739		
133	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.19168	259976.00	--	49832	--	49832	--	53819
						--	--	--	--		3987	
134	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20.8	1670.00	--	34736	--	34736	--	37515
						--	--	--	--		2779	
135	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	661.00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
136	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		28.8	1061.00	--	30557	--	30557	--	33002
						--	--	--	--		2445	
137	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0.0024	602386.00	--	1446	--	1446	--	1562
						--	--	--	--		116	
138	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 РС130728)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		15	118.97	2.43	1785	36	1025	502	2470
						48.26	0.29	724	4		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00009	0.00135	713932.00				964		
139	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728) К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2		15	455.36	4.02	6830	60	6226	385	7792
						36.30	0.86	544	13		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00016	0.0024	575703.00				1382		
23.2	2204-0701-0104	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0.00038	0.0057	849802.00				4844		
140	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0.4	37352.88	1031.01	14941	413	12662	1841	18124
						4664.96	391.96	1866	157		1343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.408	29639.00				12093		
141	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0.007	10216.62	1785.62	72	13	52	11	90
						940.95	800.62	7	6		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.00805	6502.00				52		
142	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		0.37	157.34	148.38	58	55	--	13	77
						8.96	39.74	3	15		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС130728)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5.6		1542.67	28.61	8639	160	7513	939	10345
						172.46	7.93	966	44		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	0.14	23190.00				3247		
143.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.1	6.16	226.00				1392		
143.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.2	12.32	223.00				2747		
				Демонтаж								
144	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 РС130728) К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	2		5656.65	2586.86	11313	5173	--	7054	19837
						3069.79	1339.13	6140	2678		1469	
145	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 РС130728) К=0,8	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0.12		134789.73	76781.01	16175	9213	--	8084	26200
						58008.72	26203.14	6961	3144		1941	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4828932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					797420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						992380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						375933			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1800811		
		- Накладные расходы	Тенге								880617	
		- Сметная прибыль	Тенге								357702	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - СЕТИ СВЯЗИ
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
(Локальный сметный расчет)

на СЕТИ СВЯЗИ
(наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	1965,16	тыс.тенге
Сметная заработная плата	503,339	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,357	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				КЛ								
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		75.6	173.98	166.67	13153	12601	--	3350	17824
						7.31	54.24	553	4101		1320	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		50.4	35.96	35.96	1812	1813	--	504	2501
						--	13.88	--	700		185	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		420	502.18	415.72	210916	174602	--	78960	313066
						86.46	174.65	36313	73353		23190	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		25.2	6839.00	--	172343	--	172343	--	186130
						--	--	--	--		13787	
5	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015 РС130728)	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		4	7225.71	3023.75	28903	12095	--	16467	49000
						4201.96	1214.81	16808	4859		3630	
6	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3		2.84	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
7	1134-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.		4	9311.65	--	37247	--	16639	15662	57142
						5151.96	--	20608	--		4233	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 РС130728)	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4		18132.00	--	72528	--	72528	--	78330
						--	--	--	--		5802	
9	2404-0207-1205 РСНБ РК 2015 РС130728)	Консоли для кабельных колодцев КПП-60	100 шт.	0.08		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
10	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС130728)	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	16		2865.01	--	45840	--	28771	12973	63518
						1066.82	--	17069	--		4705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	16	1495.00				23920		
11	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015 РС130728)	КОНСОЛЬНЫЙ БОЛТ	шт.	32		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
12	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС130728)	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1		322.37	--	322	--	28	179	541
						293.71	--	294	--		40	
13	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Коробка телефонная распределительная ОРК-32	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
14	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	10		10768.27	748.80	107683	7488	56481	35194	154307
						4371.36	259.38	43714	2594		11430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2107-0104-0103	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	0.2	2	27942.00				55884		
14.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.03	0.3	617.00				185		
14.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.05	0.5	504.00				252		
14.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0.04	0.4	326.00				130		
15	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	10		3259.22	738.72	32592	7387	2257	19412	56164
						2294.82	259.38	22948	2594		4160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.48	24.8	91.00				2257		
16	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС130728)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1		52358.00	--	52358	--	52358	--	56547
						--	--	--	--		4189	
17	2105-0310-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50		1513.00	--	75650	--	75650	--	81702
						--	--	--	--		6052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0.03	235020.00	--	7051	--	7051	--	7615
					--	--	--	--		564	
19	2404-0101-0504 РСНБ РК 2015 РС130728)	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97	шт.	40	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 РС130728)	Штыри для крепления изоляторов ШТ-12Д ГОСТ 1232-93. Прим	шт.	20	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
21	2404-0207-4928 РСНБ РК 2015 РС130728)	Крюк для опор ГОСТ Р 51177-2017. Прим	шт.	20	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
22	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3.41	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Кабельно-проводниковая продукция и изделия							
23	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0.94	209143.01	42041.30	196594	39519	27840	87939	307295
					137484.00	15879.82	129235	14927		22763	
24	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0.94	184679.00	--	173598	--	173598	--	187486
					--	--	--	--		13888	
				Прочие материалы							
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д.110. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.04	159164.16	--	6367	--	68	4787	12046
					157472.00	--	6299	--		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.08 0.0032	19342.00				62		
26	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015 РС130728)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	809.00	--	32360	--	32360	--	34949
					--	--	--	--		2589	
27	1310-0902-1105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 100 мм. Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях	м	5	1492.64	47.12	7463	235	396	4202	12598
					1366.39	11.24	6832	56		933	
28	2301-0201-0190 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	334	502.18	415.72	167728	138850	--	62792	248961
					86.46	174.65	28878	58333		18442	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный	м3	20	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**45**	**339.85**	**150.45**	**15293**	**6770**	**2039**	**6283**	**23302**
					144.10	**49.83**	**6484**	**2242**		**1726**	
32	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**15**	**685.77**	**58.26**	**10287**	**874**	**6272**	**2469**	**13777**
					209.40	**19.25**	**3141**	**289**		**1020**	
33	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**0.5**	**498.66**	**21.64**	**249**	**10**	**127**	**83**	**358**
					223.36	**6.65**	**112**	**3**		**27**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1965159**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**339288**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**402244**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**164051**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**726806**		
		- Накладные расходы	Тенге							**351256**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**145567**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	11629,066	тыс.тенге
Сметная заработная плата	721,907	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,530	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0.4		459265.80	126181.36	183706	50473	3716	143384	353258
						323792.00	38289.49	129517	15316		26167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	11.6	317.00				3677		
2	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	404		1646.00	--	664984	--	664984	--	718183
						--	--	--	--		53199	
3	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0.034		333705.24	85531.52	11346	2909	87	9132	22117
						245588.00	25722.20	8350	875		1638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0.272	317.00				86		
4	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	34.34		558.00	--	19162	--	19162	--	20695
						--	--	--	--		1533	
		Колодцы ПГ-1, ПГ-2, ВК-2, ВК-3										
5	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.348		50341.22	9642.38	218884	41925	94039	99653	344020
						19070.80	4080.07	82920	17740		25483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.272	1.182656	27443.00				32456		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.101	0.439148	28617.00				12567		
5.3	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21.1	91.7428	136.00				12477		
5.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0.004	0.017392	1358592.00				23629		
6	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
7	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
8	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
10	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		5504.00	--	11008	--	11008	--	11889
						--	--	--	--		881	
11	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		21723.00	--	43446	--	43446	--	46922
						--	--	--	--		3476	
12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.034		582071.00	--	19790	--	19790	--	21373
						--	--	--	--		1583	
13	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отмостки. Устройство, В7,5	м2 отмосток	11		4274.26	251.27	47017	2764	35323	10954	62609
						811.82	110.24	8930	1213		4638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.02	0.22	6839.00				1505		
13.2	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.11	1.21	27949.00				33818		
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5		2200.35	85.17	11002	426	1637	9064	21671
						1787.80	43.23	8939	216		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0015	0.0075	188520.00				1414		
15	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5		57297.00	--	286485	--	286485	--	309404
						--	--	--	--		22919	
16	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1696.19	85.17	3392	170	337	2941	6840
						1442.36	43.23	2885	86		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0008	0.0016	188520.00				302		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		12776.00	--	25552	--	25552	--	27596
						--	--	--	--		2044	
18	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
19	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		1684.00	--	6736	--	6736	--	7275
						--	--	--	--		539	
20	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	10		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
21	2302-0303-7301 РСНБ РК 2015 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
22	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0.0008		933743.55	312351.55	747	249	53	519	1367
						556724.00	98073.28	445	78		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	204	0.1632	317.00				52		
23	2301-0405-0111 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0.808		11977.00	--	9677	--	9677	--	10451
						--	--	--	--		774	
24	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим	шт.	5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
25	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3		688.00	--	2064	--	2064	--	2229
						--	--	--	--		165	
26	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015 РС130728)	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10	шт.	1		2416.00	--	2416	--	2416	--	2609
						--	--	--	--		193	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС130728)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50.4		896.87	19.84	45202	1000	29040	14235	64193
						300.83	2.88	15162	145		4755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	120.96	223.00				26974		
28	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		2937.21	187.67	5874	376	1108	4513	11218
						2194.92	84.41	4390	169		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	0.0056	188520.00				1056		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	2303-0103-1002 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	2		802389.00	--	1604778	--	1604778	--	1733160
						--	--	--	--		128382	
30	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.1197		85367.99	2980.95	10219	357	3785	6196	17728
						50772.60	1513.05	6077	181		1313	
31	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 РС130728)	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3		115376.00	--	346128	--	346128	--	373818
						--	--	--	--		27690	
32	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Установка опознавательного знака	знак	1		2820.64	--	2821	--	929	1721	4906
						1891.68	--	1892	--		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0.0002	0.0002	1627064.00				325		
32.2	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.3	0.3	1535.00				461		
33	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Таблички опознавательного знака В1	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3582436	100649	3212280	302312	4195531
								269507	36019	--	310779	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					551218				
		Материалы	Тенге					170055				
		Всего заработная плата	Тенге						305526			
		Местные материалы	Тенге					11008				
		Накладные расходы	Тенге					302312				
		Сметная прибыль	Тенге					68282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					921812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						305526			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					19790				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19790				
		Сметная прибыль	Тенге					1583				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					21373				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3011428				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3011428				
		Сметная прибыль	Тенге					240914				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3252342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4195527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						305526			
		РАЗДЕЛ 2.Камера узла учета воды										
34	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3		2200.35	85.17	6601	256	982	5438	13002
						1787.80	43.23	5363	130		963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0015	0.0045	188520.00				848		
35	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3		38107.00	--	114321	--	114321	--	123467
						--	--	--	--		9146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		2335.00	--	4670	--	4670	--	5044
						--	--	--	--		374	
37	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
38	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002		31711.00	--	63	--	63	--	68
						--	--	--	--		5	
39	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008		60757.00	--	486	--	486	--	525
						--	--	--	--		39	
40	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90	шт.	64		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
41	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гайка шестигранная	1000 шт.	0.064		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
42	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		4859.16	117.33	4859	118	3038	1697	7081
						1703.12	28.82	1703	29		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369.00				2738		
43	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 РС130728)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1		56549.00	--	56549	--	56549	--	61073
						--	--	--	--		4524	
44	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		804.00	--	804	--	804	--	868
						--	--	--	--		64	
45	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0015		503717.49	88185.62	756	132	22	647	1516
						401574.00	34319.57	602	51		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.00027	25079.00				7		
45.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.000045	211235.00				10		
46	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.506		1040.00	--	1566	--	1566	--	1691
						--	--	--	--		125	
47	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0035		690928.86	134192.89	2418	470	133	1981	4751
						518568.00	53115.07	1815	186		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20	0.07	584.00				41		
47.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05	0.000175	211235.00				37		
47.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0.126	317.00				40		
48	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.5		2862.00	--	10017	--	10017	--	10818
						--	--	--	--		801	
49	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0.2		1813.00	--	363	--	363	--	392
						--	--	--	--		29	
50	2302-0101-3126 РСНБ РК 2015 РС130728)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
51	2302-0101-0212 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		1701.00	--	3402	--	3402	--	3674
						--	--	--	--		272	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС130728)	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.00306		1079592.33	522401.85	3304	1599	57	2121	5859
						538469.40	161769.21	1648	495		434	
53	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 РС130728)	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
54	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
55	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2537.69	--	2538	--	2199	332	3100
						339.22	--	339	--		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179.00				2179		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					212717	2575	198672	12216	242929
								11470	891	--	17995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13079				
		Материалы	Тенге					1194				
		Всего заработная плата	Тенге						10290			
		Накладные расходы	Тенге					10187				
		Сметная прибыль	Тенге					1861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					25127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10290			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					199638				
		Материалы	Тенге					5237				
		Всего заработная плата	Тенге						2071			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					192241				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге					10				
		Накладные расходы	Тенге					2029				
		Сметная прибыль	Тенге					16134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					217801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					242928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						12361			
		РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К1										
56	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0.12		3152719.16	5394.10	378326	648	371497	6445	415553
						51512.40	2737.90	6181	329		30782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN160, толщиной стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	997	119.64	3104.00				371363		
57	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	120		2057.00	--	246840	--	246840	--	266587
						--	--	--	--		19747	
58	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0.0016		961575.88	363063.88	1539	580	--	1130	2882
						598512.00	114663.55	958	183		213	
59	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015 РС130728)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.6		21429.00	--	34286	--	34286	--	37029
						--	--	--	--		2743	
60	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8РС130728)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2.7		63842.34	11468.02	172374	30963	84643	68842	260513
						21025.10	4729.38	56768	12769		19297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.125	0.3375	26963.00				9100		
60.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.41	1.107	29639.00				32810		
60.3	2102-0501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.021	0.0567	25748.00				1460		
60.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0.0072	0.01944	1358592.00				26411		
61	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
62	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9006.00	--	9006	--	9006	--	9726
						--	--	--	--		720	
63	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
65	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
66	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9		3018.00	--	27162	--	27162	--	29335
						--	--	--	--		2173	
67	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5		21723.00	--	108615	--	108615	--	117304
						--	--	--	--		8689	
68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.068		582071.00	--	39581	--	39581	--	42747
						--	--	--	--		3166	
69	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отмостки. Устройство, В7,5	м2 отмосток	55		4274.26	251.27	235084	13820	176614	54770	313043
						811.82	110.24	44650	6063		23188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.02	1.1	6839.00				7523		
69.2	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.11	6.05	27949.00				169091		
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС130728)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100.8		896.87	19.84	90404	2000	58080	28471	128385
						300.83	2.88	30324	290		9510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	241.92	223.00				53948		
71	1337-0101-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1		78230.67	13719.43	78231	13719	13153	33834	121030
						51358.80	4106.11	51359	4106		8965	
72	Ценов.предл. ТОО Торговый Дом ЭколосРС130728)	Накопительная емкость сточных вод V=10м3	компл.	1		2184853.79	--	2184854	--		--	2184854
						--	--	--	--	2184854	--	
72.1		*Отпускная цена -*				*2158946.43*				*2158946.43*		
72.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*25907.36*				*25907.36*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3606302**	**61730**	**1169477**	**193492**	**3928988**
								190240	**23740**	**2184854**	**129193**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**2158946**				
	Заготов.складские расходы		Тенге					**25907**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**2184853**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**78231**				
	Материалы		Тенге					**13152**				
	Всего заработная плата		Тенге						**55465**			
		Накладные расходы	Тенге					**33834**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8965**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**121030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						55465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					913895				
	Материалы		Тенге					690836				
	Всего заработная плата		Тенге						158515			
	Местные материалы		Тенге					36168				
		Накладные расходы	Тенге					159658				
		Сметная прибыль	Тенге					85883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1159436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						158515			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					39581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39581				
		Сметная прибыль	Тенге					3166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42747				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					389741				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					389741				
		Сметная прибыль	Тенге					31179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					420920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3928986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
		Сметная заработная плата	Тенге						213980			
		РАЗДЕЛ 4. Емкость накопительная 10м3										
		Фундаментная плита										
73	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7		39391.53	1715.70	275741	12009	248621	16432	315546
						2158.74	420.78	15111	2945		23374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.105	34694.00				246501		
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.1037		231184.00	--	23974	--	23974	--	25892
						--	--	--	--		1918	
75	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	15		5696.27	309.35	85444	4640	71920	9905	102977
						592.28	110.19	8884	1653		7628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.552	6985.00				3856		
75.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.894	6502.00				5813		
75.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.372	162162.00				60324		
76	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0.0804		682744.94	1364.94	54893	110	52652	1984	61427
						26500.00	611.46	2131	49		4550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.0804	654880.00				52652		
77	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	0.0072		66512.00	--	479	--	479	--	517
						--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Лист полиэтиленовый	м2	52.3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
79	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015 РС130728)	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0.008		117128.00	--	937	--	937	--	1012
						--	--	--	--		75	
80	2404-0204-0805 РСНБ РК 2015 РС130728)	Стропа	шт.	8		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
				Площадка								
81	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1.4		36156.72	1715.70	50619	2402	45195	3286	58218
						2158.74	420.78	3022	589		4312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.421	31507.00				44771		
82	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1.35		34175.44	1715.70	46137	2316	40907	3169	53250
						2158.74	420.78	2914	568		3944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.37025	29555.00				40498		
83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25		5696.27	309.35	142407	7734	119866	16508	171628
						592.28	110.19	14807	2755		12713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.92	6985.00				6426		
83.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	1.49	6502.00				9688		
83.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.62	162162.00				100540		
84	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53.74		8736.83	1055.89	469517	56744	404508	23371	532319
						153.79	248.88	8265	13375		39431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	59.114	6839.00				404281		
84.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.05	2.687	85.00				228		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1150148	85955	1009059	74655	1322786
								55134	21934	--	97983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1150148				
	Материалы		Тенге					983668				
	Всего заработная плата		Тенге						77068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25390				
		Накладные расходы	Тенге					74655				
		Сметная прибыль	Тенге					97983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1322786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						77068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1322786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						77068			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Емкость накопительная 60м3										
		Фундаментная плита										
85	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16.3		39391.53	1715.70	642082	27966	578929	38262	734772
						2158.74	420.78	35187	6859		54428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	16.5445	34694.00				573995		
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2186		231184.00	--	50537	--	50537	--	54580
						--	--	--	--		4043	
87	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28		5696.27	309.35	159496	8661	134251	18489	192224
						592.28	110.19	16584	3085		14239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.0304	6985.00				7197		
87.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	1.6688	6502.00				10851		
87.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.6944	162162.00				112605		
88	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.183		682744.94	1364.94	124942	250	119842	4515	139813
						26500.00	611.46	4850	112		10357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.183	654880.00				119843		
89	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.0072		66512.00	--	479	--	479	--	517
						--	--	--	--		38	
90	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Лист полиэтиленовый	м2	52.3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
91	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015 РС130728)	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0.012		117128.00	--	1406	--	1406	--	1518
						--	--	--	--		112	
92	2404-0204-0805 РСНБ РК 2015 РС130728)	Стропа	шт.	12		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		Площадка										
93	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1.4		36156.72	1715.70	50619	2402	45195	3286	58218
						2158.74	420.78	3022	589		4312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.421	31507.00				44771		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1.35		34175.44	1715.70	46137	2316	40907	3169	53250
						2158.74	420.78	2914	568		3944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.37025	29555.00				40498		
95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25		5696.27	309.35	142407	7734	119866	16508	171628
						592.28	110.19	14807	2755		12713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.92	6985.00				6426		
95.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	1.49	6502.00				9688		
95.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.62	162162.00				100540		
96	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53.74		8736.83	1055.89	469517	56744	404508	23371	532319
						153.79	248.88	8265	13375		39431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	59.114	6839.00				404281		
96.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.05	2.687	85.00				228		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1687622	106073	1495920	107600	1938839
								85629	27343	--	143617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1687622				
	Материалы		Тенге					1443498				
	Всего заработная плата		Тенге						112972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52422				
		Накладные расходы	Тенге					107600				
		Сметная прибыль	Тенге					143617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1938839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						112972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1938839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						112972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11629073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					611980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						356982			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						109927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7085408		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2184854		
		- Накладные расходы	Тенге								690275	
		- Сметная прибыль	Тенге								699567	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Дренажная система оборудования, изделий и материалов
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Дренажная система оборудования, изделий и материалов
(наименование работ и затрат)

Основание: ДС

Сметная стоимость	32118,284	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3972,557	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,980	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка корыта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		424.375	157.34	148.38	66771	62969	--	14880	88183
						8.96	39.74	3802	16865		6532	
2	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания		465	9147.74	237.35	4253699	110368	3618281	553631	5191916
						1129.14	73.49	525050	34173		384586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0201-0405	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.25	581.25	6225.00				3618281		
3	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС130728)	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		7717	50.72	21.66	391406	167150	231	306288	753509
						29.03	7.72	224025	59575		55816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0.001003	216144.00				217		
4	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015 РС130728)	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		7717	286.00	--	2207062	--	2207062	--	2383627
						--	--	--	--		176565	
5	1101-0107-3805 РСНБ РК 2015 РС130728)	Дренаж закрытый из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см. Устройство в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л с). Группа грунтов 2	м дренажа		2425	183.78	135.02	445666	327424	--	215701	714276
						48.76	74.78	118243	181342		52909	
6	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0.325	81643.57	9936.50	26534	3229	484	24216	54810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					70218.80	5043.50	22821	1639		4060	
7	прайсТД"Арыстан "РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-200	м	331.5	4084.82	--	1354118	--	1354118	--	1462447
					--	--	--	--		108329	
8	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2.1	40796.60	2555.10	85673	5365	1639	80579	179552
					37461.60	1296.90	78669	2723		13300	
9	прайсТД"Арыстан "РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-100	м	2142	2050.89	--	4393006	--	4393006	--	4744447
					--	--	--	--		351441	
10	прайсТД"Арыстан "РС130728)	Уплотнительные кольца DN 110мм	шт	700	214.29	--	150003	--	150003	--	162003
					--	--	--	--		12000	
11	прайсТД"Арыстан "РС130728)	Уплотнительные кольца DN 200мм	шт	110	395.54	--	43509	--	43509	--	46990
					--	--	--	--		3481	
12	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	65	2188.32	1378.75	142241	89619	--	78002	237862
					809.57	402.58	52622	26168		17619	
13	прайсТД"Арыстан "РС130728)	Тройник для канализационной трубы 90°,200мм	шт	65	11373.21	--	739259	--	739259	--	798400
					--	--	--	--		59141	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	61	1484.88	936.33	90578	57116	--	49632	151427
					548.55	273.31	33462	16672		11217	
15	2302-0303-1806 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод для дренажной трубы 30°,110мм	шт	60	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	прайсТД"Арыстан "РС130728)	Отвод для дренажной трубы 30°,200мм	шт	1	8125.00	--	8125	--	8125	--	8775
					--	--	--	--		650	
17	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.05	608941.87	199180.69	30447	9959	1212	22130	56783
					385528.00	61544.60	19276	3077		4206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 3.7	317.00				1173		
18	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы двухслойные профилированные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	50.5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Канализационные колодцы									
19	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8РС130728)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4.86	44989.68	11101.76	218650	53954	75387	110545	355531
					18376.42	4599.25	89309	22352		26336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.41 1.9926	29639.00				59059		
20	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	9	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	9		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
22	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	9		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
24	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9		21723.00	--	195507	--	195507	--	211148
						--	--	--	--		15641	
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.153		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
				Отмостка								
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	4.77		10216.62	1785.62	48733	8517	35728	7726	60976
						940.95	800.62	4488	3819		4517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	5.4855	6502.00				35667		
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Устройство бетонной отмостки из бетона В15	м3	4.77		34442.83	1115.73	164292	5322	152473	7047	185046
						1362.15	261.25	6497	1246		13707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	4.8654	29639.00				144206		
28	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В25. Устройство	м3	24.52		36433.69	1206.69	893354	29588	835082	32649	1000083
						1169.82	293.39	28684	7194		74080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	25.0104	33110.00				828094		
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	361.55		1473.26	85.62	532657	30956	237589	252755	848245
						730.50	13.21	264112	4776		62833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1.12	404.936	93.00				37659		
29.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	1.250963	120611.00				150880		
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	361.55		838.23	42.48	303062	15358	128347	152354	491850
						440.76	7.53	159357	2722		36433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1.12	404.936	93.00				37659		
30.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00151	0.545941	120611.00				65846		
31	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 РС130728)	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18.07		13477.85	1776.48	243545	32101	146633	74385	343364

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						3586.68	792.55	64811	14321		25434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.29	5.2403	6985.00				36603		
31.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	18.07	5448.00				98445		
32	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9.04		12003.90	1021.54	108515	9235	69358	31800	151540
						3309.93	432.30	29922	3908		11225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.12	10.1248	6839.00				69244		
33	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	712		4197.58	1919.22	2988677	1366485	328203	1992421	5379586
						1817.40	773.66	1293989	550846		398488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.08	56.96	5762.00				328204		
34	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.10-пластиковый DN200	шт	116		5089.29	--	590358	--	590358	--	637587
						--	--	--	--		47229	
35	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.18,5-пластиковый DN200	шт	120		5803.57	--	696428	--	696428	--	752142
						--	--	--	--		55714	
36	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.23,5-пластиковый DN200	шт	120		6339.29	--	760715	--	760715	--	821572
						--	--	--	--		60857	
37	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolika Standart	шт	4		1428.57	--	5714	--	5714	--	6171
						--	--	--	--		457	
38	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Пескоуловитель Gidrolika Standart ПУ-20.24,6.46-пластиковый DN200	шт	2		15803.57	--	31607	--	31607	--	34136
						--	--	--	--		2529	
39	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolika Standart	шт	2		1428.57	--	2857	--	2857	--	3086
						--	--	--	--		229	
40	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-20.24.100	шт	348		7500.00	--	2610000	--	2610000	--	2818800
						--	--	--	--		208800	
41	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового	шт	348		982.14	--	341785	--	341785	--	369128
						--	--	--	--		27343	
42	прайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Герметик SAUDAFLEX 40FC (1труба=600мл)	шт	60		9464.29	--	567857	--	567857	--	613286
						--	--	--	--		45429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32118284**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3019139**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2384715**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**953418**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20328557**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4006741**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2379133**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Наружное газоснабжение
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружное газоснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	3088,427	тыс.тенге
Сметная заработная плата	175,727	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,120	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление										
1	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	**км**		**0.01**	**481656.57**	**71656.65**	**4817**	**716**	**101**	**4229**	**9769**
						399993.00	**27130.05**	**4000**	**271**		**724**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.18**	**0.0018**	**25079.00**				**45**		
1.2	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.02**	**0.0002**	**211235.00**				**42**		
2	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015)РС130728)**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**		**10**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км**		**0.04714**	**333705.24**	**85531.52**	**15731**	**4032**	**122**	**12662**	**30664**
						245588.00	**25722.20**	**11577**	**1213**		**2271**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8**	**0.37712**	**317.00**				**120**		
4	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**		**47.6114**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС130728)**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара**	**компл**		**1**	**5712.73**	**2976.97**	**5713**	**2977**	**146**	**3420**	**9864**
						2589.81	**864.75**	**2590**	**865**		**731**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.016	0.016	5775.00				92		
5.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00017	0.00017	211235.00				36		
6	2304-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		85162.00	--	85162	--	85162	--	91975
						--	--	--	--		6813	
7	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 2 раза	м2	1.2		346.28	5.43	416	6	321	62	516
						73.78	0.86	89	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000284	0.000341	709306.00				242		
7.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000114	0.000137	575703.00				79		
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС130728) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710-за 2 раза	м2	1.2		166.43	3.45	200	4	128	47	267
						56.44	0.58	68	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.000216	510044.00				110		
9	1119-0401-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Установка газорегуляторного пункта ГРПШ	шт	1		38187.01	1440.94	38187	1441	15299	21482	64443
						21447.40	473.51	21447	474		4774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00774	0.00774	309629.00				2397		
9.2	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	6032.00				12064		
10	енов.предл.Аквага зРС130728)	Газорегуляторный пункт ГРПШ 03М1-У1	компл	1		367030.71	--	367031	--		--	367031
						--	--	--	--	367031	--	
10.1		*Отпускная цена -*				*362678.57*				*362678.57*		
10.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*4352.14*				*4352.14*		
11	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10		726.09	20.40	7261	204	401	4060	12227
						665.60	--	6656	--		906	
12	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РС130728)	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом и испытания	км трубопровода	0.05		410293.62	337058.46	20515	16853	345	6651	29339
						66337.50	79839.00	3317	3992		2173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1.33	0.0665	2568.00				171		
12.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.12	0.006	13208.00				79		
12.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	0.1	537.00				54		
		Информационно-предепредительный знак, 2шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0.6		1190.62	--	714	--	--	514	1327
						1190.62	--	714	--		98	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Подготовка бетонная. Устройство В20,с\с, W8	м3	0.48		36238.03	1115.73	17394	535	16205	709	19551
						1362.15	261.25	654	125		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.4896	31399.00				15373		
15	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС130728)	Конструкции стальные. Установка	т	0.05176		649006.32	17961.18	33593	930	29493	3233	39772
						61242.50	7393.08	3170	383		2946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0.05176	568324.00				29416		
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0007952		633893.00	--	504	--	504	--	544
						--	--	--	--		40	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС130728)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.8		83.22	1.73	150	4	95	35	200
						28.22	0.29	51	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.000162	510044.00				83		
18	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 2 раза	м2	0.356		346.28	5.43	123	2	95	18	153
						73.78	0.86	26	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000284	0.000101	709306.00				72		
18.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000114	0.000041	575703.00				23		
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС130728) К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710-за 2 раза	м2	0.356		166.43	3.45	59	1	38	14	79
						56.44	0.58	20	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.000064	510044.00				33		
		Земляные работы										
20	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 РС130728)	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	426.89		208.90	197.30	89177	84225	--	19388	117251
						11.60	51.48	4952	21976		8685	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 РС130728) Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0.055		29338.98	19731.48	1614	1085	--	481	2262
						9607.50	4723.75	528	260		168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	55		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
23	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.055		14566.00	--	801	--	801	--	865
						--	--	--	--		64	
		Узел выхода газопровода из земли д.63мм-1шт										
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.00125		870671.43	244824.83	1088	306	71	813	2053
						569160.00	87992.60	711	110		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0.05	584.00				29		
24.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.08	0.0001	211235.00				21		
24.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0.045	317.00				14		
25	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25		4011.00	--	5014	--	5014	--	5415
						--	--	--	--		401	
26	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0.0013		333705.24	85531.52	434	111	4	349	846
						245588.00	25722.20	319	33		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0.0104	317.00				3		
27	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 РС130728)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1.3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3		1484.88	936.33	4455	2809	--	2441	7448
						548.55	273.31	1646	820		552	
29	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015 РС130728)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
30	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
31	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 РС130728)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004-патрубок	м	0.3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
32	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Монтаж металлоконструкций	т	0.01038		112322.80	6282.49	1166	65	89	702	2017
						97520.00	457.05	1012	5		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.005	0.000052	633893.00				33		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0.000145	219558.00				32		
32.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.00002	403352.00				8		
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Металлоконструкции узла выхода	т		0.01038	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0.000296	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
35	1106-1401-0401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Засыпка песком	м3		0.03	2568.95	958.77	77	29	1	52	140
						1580.09	332.37	47	10		10	
36	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный	м3		0.03	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
37	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015 РС130728)	Устройство деформационных швов с применением герметика	1м шва		1	1517.87	6.53	1518	6	1204	283	1945
						307.92	3.31	308	3		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1.86	1.86	647.00				1203		
38	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015 РС130728)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	м2		0.008	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
39	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 РС130728)	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт		1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт		4	1484.88	936.33	5940	3745	--	3255	9930
						548.55	273.31	2194	1093		736	
41	2302-0304-2013 РСНБ РК 2015 РС130728)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
42	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС130728)	Установка стальных сварных фасонных частей	т		0.00268	1079592.33	522401.85	2893	1400	50	1858	5131
						538469.40	161769.21	1443	434		380	
44	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015 РС130728)	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 45 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	908.00	--	1816	--	1816	--	1961
						--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015 РС130728)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565.00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
47	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 РС130728) К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0.06	29338.98	19731.48	1760	1183	--	525	2467
					9607.50	4723.75	576	283		183	
48	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015 РС130728)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	м2	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015 РС130728)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	420	3696.00	--	1552320	--	1552320	--	1676506
					--	--	--	--		124186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2268773	122669	1710955	87283	2515178
							68115	32353	367031	159122	
	Стоимость оборудования		Тенге				362679				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4352				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				367031				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11436				
	Материалы		Тенге				401				
	Всего заработная плата		Тенге					8303			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				801				
		Накладные расходы	Тенге				5066				
		Сметная прибыль	Тенге				1321				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8303			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1796018				
	Материалы		Тенге				63715				
	Всего заработная плата		Тенге					91148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1552824				
		Накладные расходы	Тенге				81515				
		Сметная прибыль	Тенге				150203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					91148			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1166				
	Материалы		Тенге				88				
	Всего заработная плата		Тенге					1017			
		Накладные расходы	Тенге				702				
		Сметная прибыль	Тенге				149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1017			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				93122				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93122				
		Сметная прибыль	Тенге				7449				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2515178				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						100468			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления										
50	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2РС130728)	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	компл	1		5712.73	2976.97	5713	2977	146	3420	9864
						2589.81	864.75	2590	865		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.016	0.016	5775.00				92		
50.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00017	0.00017	211235.00				36		
51	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883.00	--	29883	--	29883	--	32274
						--	--	--	--		2391	
52	2302-0103-2507 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа,Dy 50 мм	компл	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
53	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002		31711.00	--	63	--	63	--	68
						--	--	--	--		5	
		Материалы										
54	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0.006		481656.57	71656.65	2890	430	60	2537	5861
						399993.00	27130.05	2400	163		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.00108	25079.00				27		
54.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.02	0.00012	211235.00				25		
55	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
56	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8.5		3235.42	37.41	27501	318	21879	5331	35458
						623.95	16.00	5304	136		2627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	8.5	2552.00				21692		
57	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8.5		1079.00	--	9172	--	9172	--	9906
						--	--	--	--		734	
58	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8		2395.67	22.12	19165	177	15749	3245	24202
						404.92	8.93	3239	71		1793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.1	2301-1306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	8	1952.00				15616		
59	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8		835.00	--	6680	--	6680	--	7214
						--	--	--	--		534	
60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС130728)	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0.00213		1079592.33	522401.85	2300	1113	40	1477	4079
						538469.40	161769.21	1147	345		302	
61	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
62	2302-0101-0144 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
63	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		287.00	--	861	--	861	--	930
						--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					104228	5015	84533	16010	129856
								14680	1580	--	9620	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10903				
		Материалы	Тенге					246				
		Всего заработная плата	Тенге						7510			
		Накладные расходы	Тенге					7434				
		Сметная прибыль	Тенге					1467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					19804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7510			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					93325				
		Материалы	Тенге					37629				
		Всего заработная плата	Тенге						8750			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46659				
		Накладные расходы	Тенге					8576				
		Сметная прибыль	Тенге					8153				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					110054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					129858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16260			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение 2х2 для крана										
		Панель ограды ПМ 1,9х1,56										
64	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбамбез цоколя. Установка	м оград	5.7		3704.14	1117.43	21114	6369	2693	17163	41339
						2114.31	437.45	12052	2493		3062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0138	0.07866	30520.00				2401		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00242	259976.00	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--		50	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00198	254276.00	--	503	--	503	--	543
					--	--	--	--		40	
67	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00041	281681.00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
68	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	8.892	1061.00	--	9434	--	9434	--	10189
					--	--	--	--		755	
				Панель ограды ПМ 0,85х1,56							
69	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбамбез цоколя. Установка	м оград	1.7	3704.14	1117.43	6297	1900	803	5119	12329
					2114.31	437.45	3594	744		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0138 0.02346	30520.00				716		
70	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00242	259976.00	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--		50	
71	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00198	254276.00	--	503	--	503	--	543
					--	--	--	--		40	
72	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00041	281681.00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
73	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3.978	1061.00	--	4221	--	4221	--	4559
					--	--	--	--		338	
				Столб ограды							
74	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.0526	123798.39	1578.01	6512	83	619	4028	11383
					110460.50	520.87	5810	27		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016 0.000842	633893.00				533		
75	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0526	498021.00	--	26196	--	26196	--	28292
					--	--	--	--		2096	
				Фундамент под столб							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.5		37352.88	1031.01	18676	516	15828	2301	22655
						4664.96	391.96	2332	196		1678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.51	29639.00				15116		
77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.08		10216.62	1785.62	817	143	599	130	1022
						940.95	800.62	75	64		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.092	6502.00				598		
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45		5696.27	309.35	256332	13921	215758	29714	308930
						592.28	110.19	26653	4959		22884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	1.656	6985.00				11567		
78.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	2.682	6502.00				17438		
78.3	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0.0248	1.116	162162.00				180973		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					352093	22932	278645	58455	443390
								50516	8483	--	32843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					319385				
		Материалы	Тенге					235682				
		Всего заработная плата	Тенге						53162			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16149				
		Накладные расходы	Тенге					54427				
		Сметная прибыль	Тенге					29904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					403716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						53162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					32708				
		Материалы	Тенге					619				
		Всего заработная плата	Тенге						5837			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					26196				
		Накладные расходы	Тенге					4028				
		Сметная прибыль	Тенге					2939				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					39675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					443391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						58999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3088424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					133311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						150616			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42416			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2074133		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							367031		
		- Накладные расходы	Тенге								161748	
		- Сметная прибыль	Тенге								201585	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Тепломеханическая часть
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5
(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханическая часть
(наименование работ и затрат)

Основание: ТМ

Сметная стоимость	6418,269	тыс.тенге
Сметная заработная плата	15,029	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,010	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тепломеханическая часть										
1	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	27		576.48	18.90	15565	511	220	14728	32717
						549.41	7.21	14834	195		2423	
2	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	25		627.00	--	15675	--	15675	--	16929
						--	--	--	--		1254	
3	2301-0201-0115 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1		307.00	--	307	--	307	--	332
						--	--	--	--		25	
4	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1		307.00	--	307	--	307	--	332
						--	--	--	--		25	
5	2304-1013-2001 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Резба короткая**	шт.	30		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
6	2304-1013-2002 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Резба двухсторонняя**	шт.	20		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
7	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2302-0401-4405 РСНБ РК 2015 РС130728)	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
9	2302-0502-1911 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцевое соединение	шт.	82	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
10	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	79.00	--	158	--	158	--	171
					--	--	--	--		13	
11	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	93.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
12	2304-0909-0609 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15318.00	--	15318	--	15318	--	16543
					--	--	--	--		1225	
13	2304-0909-0607 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	10965.00	--	186405	--	186405	--	201317
					--	--	--	--		14912	
14	2304-0909-0606 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	9401.00	--	122213	--	122213	--	131990
					--	--	--	--		9777	
15	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8558.00	--	42790	--	42790	--	46213
					--	--	--	--		3423	
16	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8147.00	--	65176	--	65176	--	70390
					--	--	--	--		5214	
17	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Оборудование котельной							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**прайс лист ТОО "FERROLI-SERVICE"PC130728)**	**Оборудование котельной**	**комплект**	**1**	**5901134.64**	**--**	**5901135**	**--**		**--**	**5901135**
					--	**--**	**--**	**--**	**5901135**	**--**	
21.1		*Отпускная цена -*			*5831160.71*				*5831160.71*		
21.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*69973.93*				*69973.93*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6418270**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14834**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**511**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**195**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**448755**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5901135**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14728**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**38306**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Генплан
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Генплан
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	232045,91	тыс.тенге
Сметная заработная плата	32053,946	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	25,313	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**24135**	**51.31**	**51.31**	**1238367**	**1238367**	**--**	**344069**	**1709030**
						--	**19.80**	**--**	**477873**		**126595**	
2	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**24135**	**43.91**	**43.91**	**1059768**	**1059768**	**--**	**294370**	**1462469**
						--	**16.94**	**--**	**408847**		**108331**	
3	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**		**20775**	**163.63**	**154.76**	**3399413**	**3215138**	**4571**	**745357**	**4476352**
						8.65	**41.18**	**179704**	**855514**		**331582**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.00004**	**0.831**	**5448.00**				**4527**		
4	**4102-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**		**33240**	**56.00**	**--**	**1861440**	**--**		**--**	**2010355**
						--	**--**	**--**	**--**		**148915**	
5	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**20775**	**71.09**	**71.09**	**1476895**	**1476895**	**--**	**440364**	**2070639**
						--	**29.44**	**--**	**611616**		**153381**	
6	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**20775**	**64.08**	**64.08**	**1331262**	**1331262**	**--**	**397284**	**1866830**
						--	**26.56**	**--**	**551784**		**138284**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	20775		34.56	34.56	717984	717984	--	215545	1008211
						--	14.41	--	299368		74682	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20775		89.64	70.83	1862271	1471493	176588	417179	2461806
						10.31	17.58	214190	365224		182356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.1	2077.5	85.00				176588		
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24135		51.31	51.31	1238367	1238367	--	344069	1709030
						--	19.80	--	477873		126595	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	24135		43.91	43.91	1059768	1059768	--	294370	1462469
						--	16.94	--	408847		108331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15245535	12809042	181159	3492607	20237191
								393894	4456946	--	1499052	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15245535				
	Материалы		Тенге					181158				
	Всего заработная плата		Тенге						4850840			
	Транспортные расходы		Тенге					1861440				
		Накладные расходы	Тенге					3492607				
		Сметная прибыль	Тенге					1499052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20237194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3025
		Сметная заработная плата	Тенге						4850840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20237194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3025
		Сметная заработная плата	Тенге						4850840			
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение										
11	1147-0102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	81		4474.67	--	362448	--	28504	293871	708825
						4122.77	--	333944	--		52506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.45	36.45	782.00				28504		
12	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли. Посадка	шт.	81		5607.15	1203.48	454179	97482	11553	332535	849651
						4261.04	404.15	345144	32736		62937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	1.215	6932.00				8422		
13	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли. Уход	шт.	81		4421.88	696.72	358172	56435	12000	267294	675504
						3577.00	172.92	289737	14007		50037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	1.215	6932.00				8422		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	2501-0302-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	61		7881.00	--	480741	--	480741	--	519200
						--	--	--	--		38459	
15	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	20		3158.00	--	63160	--	63160	--	68213
						--	--	--	--		5053	
16	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4821.11		408.00	10.05	1967013	48452	565516	1202304	3422862
						280.65	2.74	1353045	13210		253545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.15	723.1665	782.00				565516		
17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4821.11		257.40	159.08	1240954	766942	174332	431216	1805943
						62.16	39.48	299680	190337		133774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0.02	96.4222	1383.00				133352		
18	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	4821.11		522.89	139.34	2520910	671773	40980	1737887	4599500
						375.05	34.58	1808157	166714		340704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.1	482.111	85.00				40979		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7447577	1641084	1376786	4265107	12649698
								4429707	417004	--	937015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7447577				
	Материалы		Тенге					832884				
	Всего заработная плата		Тенге						4846711			
	Местные материалы		Тенге					543901				
		Накладные расходы	Тенге					4265107				
		Сметная прибыль	Тенге					937015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12649699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4273
		Сметная заработная плата	Тенге						4846711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12649699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4273
		Сметная заработная плата	Тенге						4846711			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ										
19	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	6		47461.00	204.00	284766	1224	246978	32094	342210
						6094.00	58.00	36564	348		25350	
20	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4		18473.00	--	73892	--	73892	--	79804
						--	--	--	--		5912	
21	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2		169492.00	2829.00	338984	5658	318536	12468	379568
						7395.00	918.00	14790	1836		28116	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**697642**	**6882**	**639406**	**44562**	**801582**
								51354	**2184**	**--**	**59378**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**697642**				
	Материалы		Тенге					**639406**				
	Всего заработная плата		Тенге						**53538**			
		Накладные расходы	Тенге					**44562**				
		Сметная прибыль	Тенге					**59378**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**801582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**801582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53538**			
		РАЗДЕЛ 4.Ведомость проездов, тротуаров и площадок										
		Покрытия дороги и парковки 715,4м2										
22	**1101-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**		**286.16**	**53.10**	**53.10**	**15195**	**15195**	**--**	**4422**	**21186**
						--	**21.46**	**--**	**6141**		**1569**	
23	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**		**715.4**	**197.44**	**148.09**	**141249**	**105943**	**638**	**70518**	**228708**
						48.46	**42.81**	**34668**	**30626**		**16941**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0.0105**	**7.5117**	**85.00**				**638**		
24	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**71.54**	**6958.00**	**--**	**497775**	**--**	**497775**	**--**	**537597**
						--	**--**	**--**	**--**		**39822**	
25	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**3632**	**1326.86**	**208.92**	**4819156**	**758798**	**3927681**	**394649**	**5630909**
						36.53	**64.08**	**132677**	**232739**		**417104**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.189**	**686.448**	**5233.00**				**3592182**		
25.2	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0.03**	**108.96**	**85.00**				**9262**		
26	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**		**715.4**	**-380.03**	**-50.35**	**-271873**	**-36020**	**-235853**	**-12246**	**-306849**
						--	**-15.85**	**--**	**-11339**		**-22730**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.063**	**45.0702**	**5233.00**				**235852**		
27	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0.64386**	**169266.59**	**2239.73**	**108984**	**1442**	**107542**	**833**	**118603**
						--	**1198.51**	**--**	**772**		**8785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1.03**	**0.663176**	**162162.00**				**107542**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т		0.64386	96019.00	--	61823	--	61823	--	66769
						--	--	--	--		4946	
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см	м2 покрытия		715.4	2263.78	128.13	1619508	91665	1493203	63078	1817193
						48.42	33.22	34640	23766		134607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	69.10764	21536.00				1488302		
29.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.004435	216144.00				959		
29.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.10731	25079.00				2691		
29.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.007726	162162.00				1253		
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		715.4	1565.79	0.13	1120166	93	1119515	603	1210430
						0.78	--	558	--		89662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0726	51.93804	21536.00				1118538		
30.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000008	0.006009	162162.00				974		
					Покрытия из брусчатки 1766,46м2							
31	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		706.584	53.10	53.10	37520	37519	--	10918	52313
						--	21.46	--	15163		3875	
32	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		1766.46	197.44	148.09	348770	261595	1572	174123	564724
						48.46	42.81	85603	75622		41831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.0105	18.54783	85.00				1577		
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		88.323	6839.00	--	604041	--	604041	--	652364
						--	--	--	--		48323	
34	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		1766.46	546.01	39.00	964505	68892	--	998759	2120325
						507.01	16.51	895613	29164		157061	
35	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3		88.323	27319.00	--	2412896	--	2412896	--	2605928
						--	--	--	--		193032	
36	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		1766.46	3029.00	--	5350607	--	5350607	--	5778656
						--	--	--	--		428049	
					Покрытия искусственным газоном 7774,94м2							
37	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		3109.976	53.10	53.10	165140	165140	--	48053	230248
						--	21.46	--	66740		17055	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1166.241	1844.00	1603.26	2150548	1869788	6938	780915	3165980
						234.79	385.21	273822	449248		234517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.07	81.63687	85.00				6939		
39	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		1282.8651	5452.00	--	6994181	--	6994181	--	7553715
						--	--	--	--		559534	
40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		777.494	1252.60	1092.86	973889	849692	4626	346953	1426509
						153.79	259.40	119571	201682		105667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.07	54.42458	85.00				4626		
41	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		948.54268	6958.00	--	6599960	--	6599960	--	7127957
						--	--	--	--		527997	
42	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		7774.94	4425.00	252.00	34404110	1959285	26380372	6321026	43982836
						780.00	80.00	6064453	621995		3257700	
43	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т		163.27374	1268.00	--	207031	--	207031	--	223593
						--	--	--	--		16562	
					Резиновая покрытия Каучук EPDM 2845,26м2							
44	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		1138.104	53.10	53.10	60433	60434	--	17585	84260
						--	21.46	--	24424		6241	
45	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		284.526	1844.00	1603.26	524666	456169	1693	190519	772399
						234.79	385.21	66804	109602		57215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.07	19.91682	85.00				1693		
46	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		358.50276	5452.00	--	1954557	--	1954557	--	2110922
						--	--	--	--		156365	
47	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		284.526	1252.60	1092.86	356397	310947	1693	126968	522035
						153.79	259.40	43757	73806		38669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.07	19.91682	85.00				1693		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		347.12172	6958.00	--	2415273	--	2415273	--	2608495
						--	--	--	--		193222	
49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		2845.26	1596.48	98.95	4542401	281539	3184415	1116087	6111167
						378.33	38.97	1076447	110880		452679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	87.064956	29639.00				2580518		
50	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		2845.26	666.00	17.76	1894943	50532	1720358	141136	2198965
						43.60	9.17	124053	26091		162886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	58.043304	29639.00				1720345		
51	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности		2845.26	31.44	0.43	89455	1223	26774	66804	168760
						21.60	0.14	61458	398		12501	
52	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		2845.26	6491.00	--	18468583	--	18468583	--	19946070
						--	--	--	--		1477487	
					Бортовые камни							
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		217	2656.29	32.40	576415	7030	390050	196762	835031
						826.43	13.14	179335	2851		61854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	12.803	29639.00				379468		
54	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3		9.331	75589.00	--	705321	--	705321	--	761747
						--	--	--	--		56426	
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		457	2656.29	32.40	1213925	14807	821439	414378	1758567
						826.43	13.14	377679	6005		130264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	26.963	29639.00				799156		
56	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3		7.312	75589.00	--	552707	--	552707	--	596924
						--	--	--	--		44217	
					Покрытия дороги и парковки 1117м2							
57	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		446.8	53.10	53.10	23725	23725	--	6904	33079
						--	21.46	--	9588		2450	
58	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		1117	197.44	148.09	220540	165417	993	110104	357096
						48.46	42.81	54130	47819		26452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.0105	11.7285	85.00				997		
59	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		122.87	6958.00	--	854929	--	854929	--	923323

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		68394	
60	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3632		1326.86	208.92	4819156	758798	3927681	394649	5630909
						36.53	64.08	132677	232739		417104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.189	686.448	5233.00				3592182		
60.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.03	108.96	85.00				9262		
61	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1117		-380.03	-50.35	-424494	-56240	-368254	-19121	-479104
						--	-15.85	--	-17704		-35489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.063	70.371	5233.00				368251		
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1.0053		169266.59	2239.73	170164	2252	167912	1301	185182
						--	1198.51	--	1205		13717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	1.035459	162162.00				167912		
63	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1.0053		96019.00	--	96528	--	96528	--	104250
						--	--	--	--		7722	
64	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см	м2 покрытия	1117		2263.78	128.13	2528642	143121	2331436	98487	2837300
						48.42	33.22	54085	37107		210170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	107.9022	21536.00				2323782		
64.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.006925	216144.00				1497		
64.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00015	0.16755	25079.00				4202		
64.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.012064	162162.00				1956		
65	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1117		1565.79	0.13	1748987	145	1747971	941	1889922
						0.78	--	871	--		139994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0726	81.0942	21536.00				1746445		
65.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000008	0.009383	162162.00				1522		
66	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	246		2656.29	32.40	653447	7970	442175	223057	946624
						826.43	13.14	203302	3232		70120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	14.514	29639.00				430180		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3		10.578	75589.00	--	799580	--	799580	--	863546
						--	--	--	--		63966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					114171461	8376896	95778362	12289165	136577163
								10016203	2410362	--	10116535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					114171461				
	Материалы		Тенге					47202571				
	Всего заработная плата		Тенге						12426565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18626934				
	Местные материалы		Тенге					29948858				
		Накладные расходы	Тенге					12289165				
		Сметная прибыль	Тенге					10116535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					136577161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10280
		Сметная заработная плата	Тенге						12426565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					136577161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10280
		Сметная заработная плата	Тенге						12426565			
		РАЗДЕЛ 5.ОГРАЖДЕНИЕ										
		ОГРАЖДЕНИЕ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 987 п.м.										
68	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		14.92794	123798.39	1578.01	1848055	23557	175550	1143139	3230490
						110460.50	520.87	1648948	7776		239296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.238847	633893.00				151403		
69	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		14.0233	286151.00	--	4012781	--	4012781	--	4333804
						--	--	--	--		321023	
70	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0.90464	276794.00	--	250399	--	250399	--	270431
						--	--	--	--		20032	
71	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		60	34768.94	654.75	2086136	39285	1759139	275432	2550493
						4795.20	249.34	287712	14960		188925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	60.9	27443.00				1671279		
72	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		118.5	34768.94	654.75	4120119	77588	3474300	543978	5037225
						4795.20	249.34	568231	29547		373128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	120.2775	27443.00				3300775		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
73	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		1098.2	61.71	55.11	67770	60522	--	28892	104395
						6.60	29.94	7248	32880		7733	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	622		35.96	35.96	22367	22367	--	6216	30870
						--	13.88	--	8633		2287	
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	37		10216.62	1785.62	378015	66068	277132	59927	472978
						940.95	800.62	34815	29623		35035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	42.55	6502.00				276660		
76	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	37		45888.72	3848.39	1697883	142390	1025986	416228	2283239
						14311.00	1992.47	529507	73721		169129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	3.996	175716.00				702161		
76.2	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.0197	0.7289	321992.00				234700		
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	803.6		896.87	19.84	720725	15943	463035	226977	1023518
						300.83	2.88	241747	2314		75816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	1928.64	223.00				430087		
				ВОРОТА (2шт)								
78	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.84604		123798.39	1578.01	104738	1335	9949	64787	183087
						110460.50	520.87	93454	441		13562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.013537	633893.00				8581		
79	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.84604		498021.00	--	421346	--	421346	--	455054
						--	--	--	--		33708	
				КАЛИТКА (2шт)								
80	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.24684		123798.39	1578.01	30558	390	2902	18902	53417
						110460.50	520.87	27266	129		3957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.003949	633893.00				2504		
81	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.24684		498021.00	--	122932	--	122932	--	132767
						--	--	--	--		9835	
82	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.08		34768.94	654.75	37550	707	31664	4958	45908
						4795.20	249.34	5179	269		3401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.0962	27443.00				30083		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.46		34768.94	654.75	15994	301	13487	2112	19554
						4795.20	249.34	2206	115		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4669	27443.00				12813		
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.5		10216.62	1785.62	5108	892	3746	810	6391
						940.95	800.62	470	400		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.575	6502.00				3739		
85	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.5		45888.72	3848.39	22944	1924	13864	5625	30854
						14311.00	1992.47	7156	996		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.054	175716.00				9489		
85.2	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.0197	0.00985	321992.00				3172		
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12		896.87	19.84	10762	239	6913	3389	15284
						300.83	2.88	3610	35		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	28.8	223.00				6422		
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60		96.41	2.43	5785	145	2744	2010	8419
						48.26	0.29	2896	17		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.0054	460049.00				2484		
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60		83.22	1.73	4993	103	3197	1180	6667
						28.22	0.29	1693	17		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.0054	510044.00				2754		
		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОПОР ВОРОТ										
89	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.00358		123798.39	1578.01	443	6	42	274	775
						110460.50	520.87	395	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.000057	633893.00				36		
90	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.00358		498021.00	--	1783	--	1783	--	1926
						--	--	--	--		143	
		ЗАСОВ										
91	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0.00544		123798.39	1578.01	673	9	63	417	1177

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						110460.50	520.87	601	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.000087	633893.00				55		
92	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.00544	498021.00	--	2709	--	2709	--	2926
						--	--	--	--		217	
				ПЕТЛЯ								
93	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0.006002	123798.39	1578.01	743	9	71	460	1299
						110460.50	520.87	663	3		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.000096	633893.00				61		
94	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.006002	498021.00	--	2989	--	2989	--	3228
						--	--	--	--		239	
				ЗВЕНО ОГРАДЫ 1 (297шт)								
95	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		53.36199	123798.39	1578.01	6606128	84206	627530	4086309	11547832
						110460.50	520.87	5894392	27795		855395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.853792	633893.00				541213		
96	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		53.36199	498021.00	--	26575392	--	26575392	--	28701423
						--	--	--	--		2126031	
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2673	96.41	2.43	257704	6495	122210	89544	375028
						48.26	0.29	128999	775		27780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.24057	460049.00				110674		
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2673	83.22	1.73	222447	4624	142391	52583	297032
						28.22	0.29	75432	775		22002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.24057	510044.00				122701		
				ЗВЕНО ОГРАДЫ 2 (2шт)								
99	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0.2954	123798.39	1578.01	36570	466	3474	22621	63926
						110460.50	520.87	32630	154		4735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.016	0.004726	633893.00				2996		
100	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.2954	498021.00	--	147115	--	147115	--	158884

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		11769	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19.38		96.41	2.43	1868	47	886	649	2719
						48.26	0.29	935	6		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.001744	460049.00				802		
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19.38		83.22	1.73	1613	34	1032	381	2154
						28.22	0.29	547	6		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.001744	510044.00				890		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					49845137	549652	39698753	7057800	61455174
								9596732	231392	--	4552236	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13942963				
		Материалы	Тенге					7341724				
		Всего заработная плата	Тенге						2093472			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4263180				
		Накладные расходы	Тенге					1720891				
		Сметная прибыль	Тенге					1253109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16916963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1609
		Сметная заработная плата	Тенге						2093472			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					35902174				
		Материалы	Тенге					819585				
		Всего заработная плата	Тенге						7734652			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27274266				
		Накладные расходы	Тенге					5336909				
		Сметная прибыль	Тенге					3299127				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					44538210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6050
		Сметная заработная плата	Тенге						7734652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					61455173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7659
		Сметная заработная плата	Тенге						9828124			
		РАЗДЕЛ 6. Мусорный блок										
103	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	14		2368.57	952.32	33160	13332	2391	14798	51794
						1245.50	286.37	17437	4009		3837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2106-0209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0.000578	0.008092	--				--		
103.2	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00019	0.00266	473557.00				1260		
103.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00007	0.00098	633893.00				621		
103.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00003	0.000416	403352.00				168		
104	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14		1479.00	--	20706	--	20706	--	22362
						--	--	--	--		1656	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0.18669	82948.57	24467.47	15486	4568	1883	7392	24709
						48393.20	8993.94	9035	1679		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0105	0.00196	633893.00				1243		
105.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000747	219558.00				164		
105.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000362	403352.00				146		
106	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.083	259976.00	--	21578	--	21578	--	23304
						--	--	--	--		1726	
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.10369	231184.00	--	23971	--	23971	--	25889
						--	--	--	--		1918	
108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1.8	32202.91	1115.73	57965	2008	53505	2659	65474
						1362.15	261.25	2452	470		4850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.836	27443.00				50385		
109	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		14	5696.27	309.35	79748	4331	67125	9245	96112
						592.28	110.19	8292	1543		7119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.5152	6985.00				3599		
109.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.8344	6502.00				5425		
109.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.3472	162162.00				56303		
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.01236	918594.94	1364.94	11354	17	8094	2958	15457
						262350.00	611.46	3243	8		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0.01236	654880.00				8094		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					263968	24256	199253	37052	325101
								40459	7709	--	24081	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					215322				
		Материалы	Тенге					128724				
		Всего заработная плата	Тенге						16008			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66255				
		Накладные расходы	Тенге					14862				
		Сметная прибыль	Тенге					18414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					248598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16008			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					48646				
		Материалы	Тенге					4273				
		Всего заработная плата	Тенге						32160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**22190**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5667**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**76503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32160**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**325101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48168**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**232045909**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24528349**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23407812**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7525597**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**137873719**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1861440**				
		- Накладные расходы	Тенге							**27186293**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17188297**	

Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	759.6165	Казахстан
2	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1641.36786	Казахстан
3	2101-0201-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	581.25	Казахстан
4	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	108.96	Казахстан
5	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	56.96	Казахстан
6	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1257.4548	Казахстан
7	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	61.592508	Казахстан
8	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	29.802404	Казахстан
9	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	150.326626	Казахстан
10	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31.25371	Казахстан
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	472.453157	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	163.27374	Казахстан
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1490.0744	Казахстан
14	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5855	Казахстан
15	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	185.759256	Казахстан
16	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.439148	Казахстан
17	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	209.29126	Казахстан
18	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	8.63642	Казахстан
19	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25.0104	Казахстан
20	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	100.8246	Казахстан
21	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4896	Казахстан
22	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3.465	Казахстан
23	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.352	Казахстан
24	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	8.172036	Казахстан
25	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5.325556	Казахстан
26	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	13.11312	Казахстан
27	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.27195	Казахстан
28	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	100.473	Казахстан
29	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	8.505	Казахстан
30	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6.9504	Казахстан
31	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8.112447	Казахстан
32	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.39132	Казахстан
33	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	310.04208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
34	2102-0501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.0567	Казахстан
35	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.369414	Казахстан
36	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11.0048	Казахстан
37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
38	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	Казахстан
40	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1766.46	Казахстан
41	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14	Казахстан
42	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05706409	Казахстан
43	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.028	Казахстан
44	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	Казахстан
45	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0.03	Казахстан
46	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1089	Казахстан
47	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	12.6	Казахстан
48	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	43.208	Казахстан
49	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.2415	Казахстан
50	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.05	Казахстан
51	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9.4	Казахстан
52	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24.8	Казахстан
53	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.13242768	Казахстан
54	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.000468	Казахстан

1	2	3	4	5	6
55	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.13	Казахстан
56	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	306.3383498	Казахстан
57	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	82.4	Казахстан
58	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	41.67	Казахстан
59	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	53.1	Казахстан
60	2105-0310-0103 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50	Казахстан
61	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2.02290575	Казахстан
62	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.00916	Казахстан
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2.31559	Казахстан
64	2106-0209-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0.008092	Казахстан
65	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.21	Казахстан
66	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.67678	Казахстан
67	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.000468	Казахстан
68	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	54.817892	Казахстан
69	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.03852419	Казахстан
70	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0024	Казахстан
71	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.05176	Казахстан
72	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	110.5195	Казахстан
73	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	302.6534	Казахстан
74	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	27.2048	Казахстан

1	2	3	4	5	6
75	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	2	Казахстан
76	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.11148071	Казахстан
77	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.6352	Казахстан
78	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0462	Казахстан
79	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.142997	Казахстан
80	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.348402	Казахстан
81	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0045276	Казахстан
82	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06075	Казахстан
83	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	Казахстан
84	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.564	Казахстан
85	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6391	Казахстан
86	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1612	Казахстан
87	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.4	Казахстан
88	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	Казахстан
89	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.466435	Казахстан
90	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.183997	Казахстан
91	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03171	Казахстан
92	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.003	Казахстан
93	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.022	Казахстан
94	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0363315	Казахстан
95	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.0144	Казахстан
96	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.008	Казахстан

1	2	3	4	5	6
97	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	7717	Казахстан
98	2109-0201-0802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14.4	Казахстан
99	2109-0201-0902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1.08	Казахстан
100	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14.7	Казахстан
101	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	309.68	Казахстан
102	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	146.3	Казахстан
103	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	570.3824	Казахстан
104	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	11.75064	Казахстан
105	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9.1282368	Казахстан
106	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	809.872	Казахстан
107	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	614.238	Казахстан
108	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	64.0944	Казахстан
109	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	72.663	Казахстан
110	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	628.5334	Казахстан
111	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	590.7532	Казахстан
112	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2.48895	Казахстан
113	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	4.33424	Казахстан
114	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3849.24	Казахстан
115	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1.86	Казахстан
116	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	4.4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
117	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.658	Казахстан
118	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	57.36	Казахстан
119	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0.025	Казахстан
120	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00032	Казахстан
121	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	4.21	Казахстан
122	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35.43	Казахстан
123	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5.31	Казахстан
124	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	40.059	Казахстан
125	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	44.8605	Казахстан
126	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.006048	Казахстан
127	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0008	Казахстан
128	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.25256588	Казахстан
129	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0.0035465	Казахстан
130	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	5.296376	Казахстан
131	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1.64916	Казахстан
132	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	23.38694488	Казахстан
133	2113-0104-0503 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1.5128	Казахстан
134	2113-0104-0603 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	14.81056	Казахстан
135	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1.8636685	Казахстан
136	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0682	Казахстан
137	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.02048	Казахстан
138	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1.53838866	Казахстан

1	2	3	4	5	6
139	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	Казахстан
140	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00774	Казахстан
141	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	2.8	Казахстан
142	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4.014129	Казахстан
143	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.0000528	Казахстан
144	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.16	Казахстан
145	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.10225	Казахстан
146	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	96.0813	Казахстан
147	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	139.41774	Казахстан
148	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.23964	Казахстан
149	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	54.8	Казахстан
150	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	2.16	Казахстан
151	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.02968	Казахстан
152	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0.07231	Казахстан
153	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.91605	Казахстан
154	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00142298	Казахстан
155	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	741.75	Казахстан
156	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.0000475	Казахстан
157	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.08115	Казахстан
158	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	53.8712543	Казахстан
159	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0.1368	Казахстан
160	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	183.916266	Казахстан

1	2	3	4	5	6
161	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.017732	Казахстан
162	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0.0004	Казахстан
163	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00021	Казахстан
164	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.35066667	Казахстан
165	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00013	Казахстан
166	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	28.2	Казахстан
167	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.5315028	Казахстан
168	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0112	Казахстан
169	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.008696	Казахстан
170	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0.00486	Казахстан
171	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0000024	
172	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0001098	Казахстан
173	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0168	Казахстан
174	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0644	Казахстан
175	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.04335512	Казахстан
176	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.51	Казахстан
177	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.25075	Казахстан
178	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.4951	Казахстан
179	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	26.49753934	Казахстан
180	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	70.47544	Казахстан
181	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0.45	Казахстан
182	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0108267	Казахстан

1	2	3	4	5	6
183	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.04029742	Казахстан
184	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.002997	Казахстан
185	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.3102	Казахстан
186	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.252	Казахстан
187	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0329	Казахстан
188	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6.8867	Казахстан
189	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.93	Казахстан
190	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2.03312	Казахстан
191	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.231777	Казахстан
192	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.1120394	Казахстан
193	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.011904	Казахстан
194	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18.439956	Казахстан
195	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.66524732	Казахстан
196	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.08520749	Казахстан
197	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0053	Казахстан
198	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00994686	Казахстан
199	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00005	Казахстан
200	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.21000978	Казахстан
201	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0107179	Казахстан
202	2113-0814-1702 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0.0000288	Казахстан
203	2113-0814-1705 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0.000012	
204	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	10.6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
205	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	85.675	Казахстан
206	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0.348	Казахстан
207	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.006	Казахстан
208	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6.2404235	Казахстан
209	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.32	Казахстан
210	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000654	Казахстан
211	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.001887	Казахстан
212	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5.7000176	Казахстан
213	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	2208	Казахстан
214	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	1.593	Казахстан
215	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.91	Казахстан
216	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.25	Казахстан
217	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0.004	Казахстан
218	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	58.8	Казахстан
219	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	11.8825	Казахстан
220	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.28725437	Казахстан
221	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00135	Казахстан
222	2204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004419	Казахстан
223	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00560197	Казахстан
224	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.8805243	Казахстан
225	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.03910555	Казахстан
226	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.06742418	Казахстан

1	2	3	4	5	6
227	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.658	Казахстан
228	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1.1639	Казахстан
229	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0.000338	Казахстан
230	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.6871258	Казахстан
231	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	808.416	Казахстан
232	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1154.6145	Казахстан
233	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	14316.52365	Казахстан
234	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	197.4458	Казахстан
235	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	62.40101	Казахстан
236	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	117.0144	Казахстан
237	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	Казахстан
238	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8.5	Казахстан
239	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	Казахстан
240	2301-0201-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	Казахстан
241	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	Казахстан
242	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.506	Казахстан
243	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	203	Казахстан
244	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20.8	Казахстан
245	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.5	Казахстан
246	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	Казахстан
247	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.0665	Казахстан
248	2301-0202-0764 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.006	Казахстан

1	2	3	4	5	6
249	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34.34	Казахстан
250	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	Казахстан
251	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.6	Казахстан
252	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	Казахстан
253	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	410	Казахстан
254	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1010	Казахстан
255	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	7.92	Казахстан
256	2301-0602-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные	м	23.8044	Казахстан
257	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	120	Казахстан
258	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	201.168	Казахстан
259	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40.194	Казахстан
260	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5.247	Казахстан
261	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	8.5	Казахстан
262	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	Казахстан
263	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	Казахстан
264	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан
265	2302-0101-0212 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Казахстан
266	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 45 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	Казахстан
267	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	Казахстан
268	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
269	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
270	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
271	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
272	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
273	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	1	Казахстан
274	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	Казахстан
275	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	2	Казахстан
276	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	Казахстан
277	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	2	Казахстан
278	2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40	шт.	1	Казахстан
279	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	36	Казахстан
280	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	100	Казахстан
281	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	1	Казахстан
282	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	9	Казахстан
283	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	6	Казахстан
284	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	24	Казахстан
285	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	Казахстан
286	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	Казахстан
287	2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	5	Казахстан
288	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	4	Казахстан
289	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16	Казахстан
290	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
291	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	Казахстан
292	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	6	Казахстан
293	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63	шт.	1	Казахстан
294	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110	шт.	4	Казахстан
295	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	155.2448	Казахстан
296	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	24.969	Казахстан
297	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	2.7189	Казахстан
298	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	6.1855	Казахстан
299	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.128	Казахстан
300	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	Казахстан
301	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	Казахстан
302	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.18	Казахстан
303	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.1	Казахстан
304	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	14.2	Казахстан
305	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	8.46	Казахстан
306	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17	Казахстан
307	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	Казахстан
308	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	Казахстан
309	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	Казахстан
310	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	Казахстан
311	2305-0102-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1.884	Казахстан
312	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8.58	Казахстан

1	2	3	4	5	6
313	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	38.572	Казахстан
314	2306-0133-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.65	Казахстан
315	2306-0133-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.04	Казахстан
316	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.053	Казахстан
317	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.195	Казахстан
318	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.037	Казахстан
319	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.49	Казахстан
320	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0.94	Казахстан
321	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.055	Казахстан
322	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.41441	Казахстан
323	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0226	Казахстан
324	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.064	Казахстан
325	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	22.8	Казахстан
326	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6.2	Казахстан
327	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	21	Казахстан
328	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	Казахстан
329	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	Казахстан
330	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
331	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36.4829	Казахстан
332	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.6	Казахстан
333	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
334	2404-0207-1007 РСНБ РК 2015	Втулки В82 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0005	Казахстан

1	2	3	4	5	6
335	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	551.02	Казахстан
336	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.2632	Казахстан
337	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	10.32	Казахстан
338	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	Казахстан
339	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
340	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	Казахстан
341	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	Казахстан
342	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	8.3872	Казахстан
343	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0.228	Казахстан
344	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.09	Казахстан
345	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9.31	Казахстан
346	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	Казахстан
347	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17.98	Казахстан
348	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.805704	Казахстан
349	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
350	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.36266678	Казахстан
351	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	96.4222	Казахстан
352	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.032	Казахстан
353	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0052	Казахстан
354	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0.072	Казахстан
355	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00037333	Казахстан
356	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	420.3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
357	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.086	Казахстан
358	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1.25	Казахстан
359	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00102	Казахстан
360	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1.2653426	Казахстан
361	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	3.901194	Казахстан
362	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.002	Казахстан
363	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	221.532087	Казахстан
364	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26.3691685	Казахстан
365	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3738.00884	Казахстан
366	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	113.529031	Казахстан
367	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	119.072009	Казахстан
368	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	224.235564	Казахстан
369	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0.0305562	Казахстан
370	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.0015092	Казахстан
371	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0.0002	Казахстан
372	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1.7	Казахстан
373	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1.37	Казахстан
374	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.1	Казахстан
375	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5.976693	Казахстан
376	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1010.1378	Казахстан
377	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00192	Казахстан
378	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.3095	Казахстан

1	2	3	4	5	6
379	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	254.635	Казахстан
380	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24.95	Казахстан
381	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.446	Казахстан
382	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1708.3354	Казахстан
383	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3657	Казахстан
384	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	1732.272	Казахстан
385	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	367.104	Казахстан
386	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	85.0016	Казахстан
387	2301-0405-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0.808	Казахстан
388	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	Казахстан
389	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	Казахстан
390	2303-0103-1002 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АVK ГОСТ 8220-85	шт.	2	Казахстан
391	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	Казахстан
392	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	Казахстан
393	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	Казахстан
394	2304-0203-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
395	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	Казахстан
396	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
397	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	Казахстан
398	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
399	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
400	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
401	2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	Казахстан
402	2304-0909-0607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	Казахстан
403	2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
404	2304-1008-0101 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	18	Казахстан
405	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	Казахстан
406	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	109	Казахстан
407	2305-1207-1924 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая электронная Living E co RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5), диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	18	Казахстан
408	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1.002	Казахстан
409	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0.2	Казахстан
410	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	25	Казахстан
411	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	3	Казахстан
412	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	Казахстан
413	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	Казахстан
414	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	150	Казахстан
415	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.05	Казахстан
416	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1	Казахстан
417	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	2	Казахстан
418	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	2	Казахстан
419	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	2	Казахстан
420	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	Казахстан
421	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 16 мм x 65 мм	1000 шт.	0.02	Казахстан
422	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
423	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.146	Казахстан
424	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	6	Казахстан
425	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	50	Казахстан
426	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	Казахстан
427	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	17	Казахстан
428	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18830	Казахстан
429	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	Казахстан
430	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	Казахстан
431	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	17	Казахстан
432	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	Казахстан
433	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	362.76546	Казахстан
434	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4.81368	Казахстан
435	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2845.26	Казахстан
436	2308-0102-0503 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	Казахстан
437	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	Казахстан
438	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	109.35	Казахстан
439	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	15	Казахстан
440	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6.6605	Казахстан
441	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0.0057	Казахстан
442	2301-1307-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1.5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
443	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	Казахстан
444	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	Казахстан
445	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00459	Казахстан
446	2102-0101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2.7405	Казахстан
447	2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	22.56345	Казахстан
448	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	168.6118	Казахстан
449	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	23.6495	Казахстан
450	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	529.9315	Казахстан
451	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	45.21813	Казахстан
452	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37.5144	Казахстан
453	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.112	Казахстан
454	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00082	Казахстан
455	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.638155	Казахстан
456	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02376	Казахстан
457	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	35.6775	Казахстан
458	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.374	Казахстан
459	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.21004636	Казахстан
460	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	15.33215	Казахстан
461	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0.90464	Казахстан
462	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.21808	Казахстан
463	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0874	Казахстан

1	2	3	4	5	6
464	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5.60146	Казахстан
465	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	35.98279	Казахстан
466	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.895816	Казахстан
467	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.73592	Казахстан
468	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	33.03191	Казахстан
469	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	389.530109	Казахстан
470	2301-0805-0103 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN160, толщиной стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	119.64	Казахстан
471	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0.005	Казахстан
472	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	57.8136	Казахстан
473	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	8.82	Казахстан
474	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	120	Казахстан
475	2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	75	Казахстан
476	2306-1710-2569 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 200 мм, толщиной 2 мм	шт.	61	Казахстан
477	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	24	Казахстан
478	2306-1710-2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0.183	Казахстан
479	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3.4	Казахстан
480	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	5.1281048	Казахстан
481	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	173.577019	Казахстан
482	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	Казахстан
483	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	Казахстан
484	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
485	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	61	Казахстан
486	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	21.5425	Казахстан
487	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8.19	Казахстан
488	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.88	Казахстан
489	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.650572	Казахстан
490	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	16.294105	Казахстан
491	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	429.23	Казахстан
492	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.27755188	Казахстан
493	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	138.04809	Казахстан
494	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	115.586394	Казахстан
495	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	486.863902	Казахстан
496	2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5.841	Казахстан
497	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	Казахстан
498	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.002	Казахстан
499	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	2.5704	Казахстан
500	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0.6522	Казахстан
501	С прайс лист ТОО "HASANAT GROUP"	Биотуалет	шт	5	Казахстан
502	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	20.03	Казахстан
503	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.297	Казахстан
504	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан
505	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
506	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	9	Казахстан
507	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Казахстан
508	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	Казахстан
509	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	2.84	Казахстан
510	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Казахстан
511	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	9	Казахстан
512	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
513	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Казахстан
514	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	9	Казахстан
515	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан
516	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	Казахстан
517	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	7.312	Казахстан
518	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	19.909	Казахстан
519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(d-8)	т	0.67308	Казахстан
520	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.712	Казахстан
521	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист полиэтиленовый	м2	104.6	Казахстан
522	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.153	Казахстан
523	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0.2295	Казахстан
524	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции узла выхода	т	0.01038	Казахстан
525	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	Казахстан
526	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000296	Казахстан
527	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90	шт.	64	Казахстан

1	2	3	4	5	6
528	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная	1000 шт.	0.064	Казахстан
529	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим	1000 шт.	0.3	Казахстан
530	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	697	Казахстан
531	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	1036	Казахстан
532	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	м2	12.008	Казахстан
533	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	990	Казахстан
534	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	200	Казахстан
535	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10	Казахстан
536	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	Казахстан
537	2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	5	Казахстан
538	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1.3	Казахстан
539	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	47.6114	Казахстан
540	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004-патрубок	м	0.3	Казахстан
541	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы двухслойные профилированные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	50.5	Казахстан
542	2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 75 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009. Прим	м	4.2856	Казахстан
543	2302-0101-0144 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	Казахстан
544	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3	Казахстан
545	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	Казахстан
546	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	2	Казахстан
547	2302-0101-3126 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
548	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	Казахстан
549	2302-0103-2507 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа,Dy 50 мм	компл	2	Казахстан
550	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Казахстан
551	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
552	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
553	2302-0303-1806 РСНБ РК 2015	Отвод для дренажной трубы 30°,110мм	шт	60	Казахстан
554	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим	шт.	5	Казахстан
555	2302-0303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим	шт.	4	Казахстан
556	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	10	Казахстан
557	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
558	2302-0304-2013 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
559	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	Казахстан
560	2302-0401-4405 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	Казахстан
561	2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	Неверная конфигурация переходного патрубка PP-R	шт.	1	Казахстан
562	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	9	Казахстан
563	2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	6	Казахстан
564	2302-0502-1911 РСНБ РК 2015	Фланцевое соединение	шт.	82	Казахстан
565	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	Казахстан
566	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	Казахстан
567	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	5	Казахстан
568	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	6	Казахстан
569	2304-1013-2001 РСНБ РК 2015	Резба короткая	шт.	30	Казахстан

1	2	3	4	5	6
570	2304-1013-2002 РСНБ РК 2015	Резба двухсторонняя	шт.	20	Казахстан
571	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х150 мм	м2	0.51	Казахстан
572	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 250х250 мм	м2	0.5	Казахстан
573	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 300х300 мм	м2	0.09	Казахстан
574	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х250 мм	м2	0.125	Казахстан
575	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	Казахстан
576	2306-0143-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.005	Казахстан
577	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.33	Казахстан
578	2306-0146-0103 РСНБ РК 2015	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.3	Казахстан
579	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.055	Казахстан
580	2306-0146-0302 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.005	Казахстан
581	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.47	Казахстан
582	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.105	Казахстан
583	2306-0146-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	Казахстан
584	2306-0146-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	Казахстан
585	2306-0146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.025	Казахстан
586	2306-0146-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HFS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.03	Казахстан
587	2306-0203-1901 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.15	Казахстан
588	2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСВЭВнг(В)-LS 2х0,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.255	Казахстан
589	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,50	км	0.005	Казахстан
590	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,50	км	0.05	Казахстан
591	2306-0601-4302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012. Прим	км	0.025	Казахстан

1	2	3	4	5	6
592	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16	шт.	7	Казахстан
593	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 4U	шт.	1	Казахстан
594	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP.Прим	шт.	18	Казахстан
595	2306-1710-2582 РСНБ РК 2015	Струбцина М8. Прим	шт.	61	Казахстан
596	2307-0103-1029 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим	шт.	8	Казахстан
597	2307-0103-1031 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	Казахстан
598	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	21	Казахстан
599	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	Казахстан
600	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка комбинированная. Прим	шт.	3	Казахстан
601	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная ОРК-32	шт.	1	Казахстан
602	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 500ВА,230В,тип ВК500	шт.	2	Казахстан
603	2404-0101-0504 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97	шт.	40	Казахстан
604	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Штыри для крепления изоляторов ШТ-12Д ГОСТ 1232-93. Прим	шт.	20	Казахстан
605	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	22	Казахстан
606	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
607	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	Казахстан
608	2404-0204-0805 РСНБ РК 2015	Стропа	шт.	20	Казахстан
609	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	Казахстан
610	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	Казахстан
611	2404-0206-0725 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	Казахстан
612	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0152	Казахстан
613	2404-0207-1205 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев КПП-60	100 шт.	0.08	Казахстан

1	2	3	4	5	6
614	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3.5	Казахстан
615	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	Казахстан
616	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	КОНСОЛЬНЫЙ БОЛТ	шт.	32	Казахстан
617	2404-0207-4928 РСНБ РК 2015	Крюк для опор ГОСТ Р 51177-2017. Прим	шт.	20	Казахстан
618	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Таблички опознавательного знака В1	шт.	1	Казахстан
619	2501-0302-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	61	Казахстан
620	СТКОММЕР.ПРЕДЛ.	Кабель F/UTP CAT6	м	190	Казахстан
621	ТСпрайс	Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов	шт	4	Казахстан
622	ТСпрайс	Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м	шт	4	Казахстан
623	ТСпрайс ТОО Петраснаб	Прожектор наружного освещения	шт	48	Казахстан
624	ТСпрайс ТОО Фирма Арай	Опора освещения металлическая с лестницей	шт	4	Казахстан
625	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Отвод для дренажной трубы 30°,200мм	шт	1	Казахстан
626	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Тройник для канализационной трубы 90°,200мм	шт	65	Казахстан
627	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-100	м	2142	Казахстан
628	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-200	м	331.5	Казахстан
629	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Уплотнительные кольца DN 110мм	шт	700	Казахстан
630	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Уплотнительные кольца DN 200мм	шт	110	Казахстан
631	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Герметик SAUDAFLEX 40FC (1труба=600мл)	шт	60	Казахстан

1	2	3	4	5	6
632	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового	шт	348	Казахстан
633	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.10-пластиковый DN200	шт	116	Казахстан
634	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.18,5-пластиковый DN200	шт	120	Казахстан
635	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.23,5-пластиковый DN200	шт	120	Казахстан
636	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Пескоуловитель Gidrolika Standart ПУ-20.24,6.46-пластиковый DN200	шт	2	Казахстан
637	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-20.24.100	шт	348	Казахстан
638	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolika Standart	шт	6	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-1ГТП СТ РК 943-92	м2	2.1	Казахстан
2	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	22.89	Казахстан
3	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	170.03	Казахстан

1	2	3	4	5	6
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т Прайс лист ТОО FORA	Монитор HP HP N223	шт	1	Казахстан
2	Т Прайс лист ТОО FORA	Сетевой видеорегистратор на 16 канала	шт	1	Казахстан
3	Т Прайс лист ТОО i-Tech Company	Сетевая корпусная видеокамера	шт	6	Казахстан
4	Т Прайс лист ТОО i-Tech Company	Сетевая купольная видеокамера	шт	3	Казахстан
5	Т Прайс лист ТОО «Белый Ветер KZ»	Жесткий диск	шт	4	Казахстан
6	Т Ценов.предл. ТОО Торговый Дом ЭколосРС130728)	Накопительная емкость сточных вод V=10м3	компл.	1	Казахстан
7	Т прайс лист ТОО "FERROLI-SERVICE"РС130 728)	Оборудование котельной	комплект	1	Казахстан
8	Т прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2	шт	2	Казахстан
9	Т прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2	шт	4	Казахстан
10	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150	комплект	1	Казахстан
11	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	Казахстан
12	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	Казахстан
13	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	Казахстан
14	ТПРАЙС НПП"Электронн ое табло"	Вторичные часы	шт.	5	Казахстан
15	ТПРАЙС НПП"Электронн ое табло"	Часовая станция ЧС-2-06-школа	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
16	ТПрайс ТОО"AVERCOM"	Мини-АТС KX-TEB308	шт	1	Казахстан
17	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс DM-7PT	шт	1	Казахстан
18	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5	шт	9	Казахстан
19	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ТН-15А	шт	5	Казахстан
20	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс СО-224-5	шт	1	Казахстан
21	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-БП-14	шт	1	Казахстан
22	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-ПУ-4	шт	1	Казахстан
23	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УМ4-240	шт	1	Казахстан
24	ТСпрайсТОО TEKLED	Светильник LED PANEL 42W SIRIUS	шт	47	Казахстан
25	ТСпрайсТОО TEKLED	Светильник LED TABLET 18W 1440	шт	12	Казахстан
26	ТСпрайсТОО TEKLED	Светильник LEDTUBE 18 W	шт	24	Казахстан
27	ТСпрайсТОО ТОО Sapa-Electro.kz	Светильник LED NIKA ROUND 25W	шт	1	Казахстан
28	ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	ГРЩ-1	шт.	1	Казахстан
29	ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩА	шт.	1	Казахстан
30	ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩСО	шт.	1	Казахстан
31	ТЦенов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»	Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4	шт.	4	Казахстан
32	ТЦенов.предл.АкваагазРС130728)	Газорегуляторный пункт ГРПШ 03М1-У1	компл	1	Казахстан
33	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	Казахстан
34	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: **12-20**

Наименование стройки: **Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**472.45316**	**3.231107**	**3.231107**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	472.45316	3.231107	3.231107	100.00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**163.27374**	**0.207031**	**0.207031**	**100.00**	**Казахстан**
100393	Песок кварцевый	т	163.27374	0.207031	0.207031	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**5409.04231**	**32.281842**	**32.281842**	**100.00**	**Казахстан**
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1641.36786	8.948738	8.948738	100.00	Казахстан
100065	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	581.25	3.618281	3.618281	100.00	Казахстан
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	108.96	0.652452	0.652452	100.00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	56.96	0.328204	0.328204	100.00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1257.4548	6.580261	6.580261	100.00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	61.59251	0.430224	0.430224	100.00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	29.8024	0.208051	0.208051	100.00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	150.32663	0.977424	0.977424	100.00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31.25371	0.170270	0.170270	100.00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1490.0744	10.367938	10.367938	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1361.26547**	**41.912292**	**41.912292**	**100.00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5855	0.015787	0.015787	100.00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	185.75926	5.097791	5.097791	100.00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.43915	0.012567	0.012567	100.00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	209.29126	6.203184	6.203184	100.00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	8.63642	0.263584	0.263584	100.00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25.0104	0.828094	0.828094	100.00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	100.8246	2.817947	2.817947	100.00	Казахстан

100868	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4896	0.015373	0.015373	100.00	Казахстан
279200	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2.7405	0.080995	0.080995	100.00	Казахстан
279230	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	22.56345	0.710907	0.710907	100.00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	168.6118	5.706666	5.706666	100.00	Казахстан
279314	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	23.6495	0.820496	0.820496	100.00	Казахстан
279420	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	529.9315	16.695492	16.695492	100.00	Казахстан
279425	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	45.21813	1.437846	1.437846	100.00	Казахстан
279444	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37.5144	1.205563	1.205563	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**154.74052**	**4.409807**	**4.409807**	**100.00**	**Казахстан**
102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3.465	0.080353	0.080353	100.00	Казахстан
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.352	0.008829	0.008829	100.00	Казахстан
102635	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	8.17204	0.229422	0.229422	100.00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5.32556	0.155304	0.155304	100.00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	13.11312	0.405484	0.405484	100.00	Казахстан
102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.27195	0.008750	0.008750	100.00	Казахстан
102639	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	100.473	2.744822	2.744822	100.00	Казахстан
102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	8.505	0.267210	0.267210	100.00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6.9504	0.224456	0.224456	100.00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8.11245	0.285177	0.285177	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**11.37421**	**0.614392**	**0.614392**	**100.00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.36941	0.017414	0.017414	100.00	Казахстан
102868	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11.0048	0.596977	0.596977	100.00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**1766.46**	**5.350607**	**5.350607**	**100.00**	**Казахстан**
116651	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1766.46	5.350607	5.350607	100.00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**13**	**0.050194**	**0.050194**	**100.00**	**Казахстан**
115599	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0.011008	0.011008	100.00	Казахстан
115602	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0.009006	0.009006	100.00	Казахстан
115620	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	0.030180	0.030180	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**2.336**	**0.106168**	**0.106168**	**100.00**	**Казахстан**
247677	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.086	0.040721	0.040721	100.00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1.25	0.065448	0.065448	100.00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						

10	**Асфальтобетон**	**т**	**310.4901**	**6.687452**	**6.687452**	**100.00**	**Казахстан**
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.39132	0.008926	0.008926	100.00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	310.04208	6.677066	6.677066	100.00	Казахстан
102743	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.0567	0.001460	0.001460	100.00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**3.25453**	**0.752640**	**0.752640**	**100.00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.28725	0.132149	0.132149	100.00	Казахстан
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00135	0.000964	0.000964	100.00	Казахстан
149230	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00044	0.000312	0.000312	100.00	Казахстан
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.0056	0.004394	0.004394	100.00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.88052	0.050122	0.050122	100.00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.03911	0.020574	0.020574	100.00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.06742	0.038814	0.038814	100.00	Казахстан
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0.00034	0.000521	0.000521	100.00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.68713	0.356899	0.356899	100.00	Казахстан
249372	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0.0002	0.000325	0.000325	100.00	Казахстан
249486	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00192	0.001159	0.001159	100.00	Казахстан
278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0.0057	0.004844	0.004844	100.00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.27755	0.141563	0.141563	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**1698.6375**	**0.385992**	**0.385992**	**100.00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.658	0.000548	0.000548	100.00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1.1639	0.000718	0.000718	100.00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1.7	0.000857	0.000857	100.00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1.37	0.000690	0.000690	100.00	Казахстан
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.1	0.000060	0.000060	100.00	Казахстан
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5.97669	0.006293	0.006293	100.00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1010.1378	0.088892	0.088892	100.00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.3095	0.000542	0.000542	100.00	Казахстан
249503	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	254.635	0.105419	0.105419	100.00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24.95	0.038298	0.038298	100.00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.446	0.000083	0.000083	100.00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6.6605	0.003364	0.003364	100.00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	389.53011	0.140231	0.140231	100.00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**1.25133**	**0.320163**	**0.320163**	**100.00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.00605	0.000150	0.000150	100.00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0008	0.000146	0.000146	100.00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.25257	0.008260	0.008260	100.00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0.00355	0.000110	0.000110	100.00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0.07231	0.016537	0.016537	100.00	Казахстан
146097	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.91605	0.294961	0.294961	100.00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**24004.11236**	**1.338983**	**1.338983**	**100.00**	**Казахстан**
149726	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	808.416	0.071141	0.071141	100.00	Казахстан
149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1154.6145	0.101606	0.101606	100.00	Казахстан
149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	14316.52365	0.572661	0.572661	100.00	Казахстан
149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	197.4458	0.015401	0.015401	100.00	Казахстан
149908	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	62.40101	0.004867	0.004867	100.00	Казахстан
249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1708.3354	0.071750	0.071750	100.00	Казахстан

249627	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3657	0.259647	0.259647	100.00	Казахстан
249640	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	1732.272	0.209605	0.209605	100.00	Казахстан
249644	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	367.104	0.032305	0.032305	100.00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**567.27809**	**1.141605**	**1.141605**	**100.00**	**Казахстан**
287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	429.23	0.713380	0.713380	100.00	Казахстан
287795	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	138.04809	0.428225	0.428225	100.00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**32.49**	**0.976684**	**0.976684**	**100.00**	**Казахстан**
133874	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14.4	0.360734	0.360734	100.00	Казахстан
133883	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1.08	0.029790	0.029790	100.00	Казахстан
282010	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	8.82	0.223728	0.223728	100.00	Казахстан
287748	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8.19	0.362432	0.362432	100.00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**14.7**	**0.030899**	**0.030899**	**100.00**	**Казахстан**
134105	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14.7	0.030899	0.030899	100.00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**2**	**0.018070**	**0.018070**	**100.00**	**Казахстан**
269623	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	0.018070	0.018070	100.00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2589.5624**	**1.788634**	**1.788634**	**100.00**	**Казахстан**
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34.34	0.019162	0.019162	100.00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	0.664984	0.664984	100.00	Казахстан
154283	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.6	0.034286	0.034286	100.00	Казахстан
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	0.032360	0.032360	100.00	Казахстан
154778	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	410	0.009840	0.009840	100.00	Казахстан
154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1010	0.029290	0.029290	100.00	Казахстан
154934	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	7.92	0.009607	0.009607	100.00	Казахстан
154938	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные	м	23.8044	0.142779	0.142779	100.00	Казахстан
154964	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	120	0.246840	0.246840	100.00	Казахстан
155025	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	201.168	0.127742	0.127742	100.00	Казахстан

155027	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40.194	0.029623	0.029623	100.00	Казахстан
155028	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5.247	0.005473	0.005473	100.00	Казахстан
249884	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0.808	0.009677	0.009677	100.00	Казахстан
269857	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	0.001350	0.001350	100.00	Казахстан
269858	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	150	0.021000	0.021000	100.00	Казахстан
280163	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN160, толщиной стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	119.64	0.371363	0.371363	100.00	Казахстан
288244	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5.841	0.033259	0.033259	100.00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**422.1182**	**0.063816**	**0.063816**	**100.00**	**Казахстан**
165207	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	1	0.002416	0.002416	100.00	Казахстан
168955	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	0.002064	0.002064	100.00	Казахстан
181351	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	2	0.000100	0.000100	100.00	Казахстан
181352	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	0.000100	0.000100	100.00	Казахстан
181355	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	2	0.000106	0.000106	100.00	Казахстан
181363	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40	шт.	1	0.000239	0.000239	100.00	Казахстан
181390	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	36	0.006984	0.006984	100.00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	100	0.001500	0.001500	100.00	Казахстан
181510	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	1	0.000111	0.000111	100.00	Казахстан
181511	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	9	0.001692	0.001692	100.00	Казахстан
181515	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	6	0.011094	0.011094	100.00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	24	0.000624	0.000624	100.00	Казахстан
181598	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	0.000156	0.000156	100.00	Казахстан
181600	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	0.000984	0.000984	100.00	Казахстан
181604	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	5	0.017770	0.017770	100.00	Казахстан
181606	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	4	0.000264	0.000264	100.00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16	0.000736	0.000736	100.00	Казахстан
181609	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	2	0.000182	0.000182	100.00	Казахстан
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	0.000100	0.000100	100.00	Казахстан
181614	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	6	0.000570	0.000570	100.00	Казахстан
181624	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63	шт.	1	0.000388	0.000388	100.00	Казахстан

181636	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110	шт.	4	0.013192	0.013192	100.00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	155.2448	0.001552	0.001552	100.00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	24.969	0.000350	0.000350	100.00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	2.7189	0.000071	0.000071	100.00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	6.1855	0.000278	0.000278	100.00	Казахстан
250867	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0.000283	0.000283	100.00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**10188.35128**	**3.824478**	**3.824478**	**100.00**	**Казахстан**
133349	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	7717	2.207062	2.207062	100.00	Казахстан
134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	309.68	0.956911	0.956911	100.00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	146.3	0.035258	0.035258	100.00	Казахстан
135529	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	570.3824	0.128906	0.128906	100.00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	11.75064	0.001892	0.001892	100.00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9.12824	0.002063	0.002063	100.00	Казахстан
135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	809.872	0.075318	0.075318	100.00	Казахстан
135667	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	614.238	0.417068	0.417068	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**5280.62019**	**1.324822**	**1.324822**	**100.00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	64.0944	0.028586	0.028586	100.00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	72.663	0.055660	0.055660	100.00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	628.5334	0.085481	0.085481	100.00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	590.7532	0.271156	0.271156	100.00	Казахстан
135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2.48895	0.000841	0.000841	100.00	Казахстан
135861	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	4.33424	0.002492	0.002492	100.00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3849.24	0.858381	0.858381	100.00	Казахстан
135889	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1.86	0.001203	0.001203	100.00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	4.4	0.001571	0.001571	100.00	Казахстан
135934	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.658	0.000776	0.000776	100.00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	57.36	0.017667	0.017667	100.00	Казахстан
135946	Клей столярный сухой	кг	0.025	0.000024	0.000024	100.00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	4.21	0.000985	0.000985	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**48.51983**	**7.753667**	**7.753667**	**100.00**	**Казахстан**
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00032	0.000377	0.000377	100.00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	5.29638	0.930659	0.930659	100.00	Казахстан
144641	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1.64916	0.158351	0.158351	100.00	Казахстан
144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	23.38694	3.792473	3.792473	100.00	Казахстан
144656	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1.5128	0.245319	0.245319	100.00	Казахстан
144660	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	14.81056	2.401710	2.401710	100.00	Казахстан

144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1.86367	0.224779	0.224779	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**35.43**	**0.057751**	**0.057751**	**100.00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35.43	0.057751	0.057751	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**4**	**0.082928**	**0.082928**	**100.00**	**Казахстан**
187712	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	0.082928	0.082928	100.00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**4**	**0.029564**	**0.029564**	**100.00**	**Казахстан**
286211	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	0.029564	0.029564	100.00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**90.2295**	**2.309493**	**2.309493**	**100.00**	**Казахстан**
136007	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5.31	0.112344	0.112344	100.00	Казахстан
136008	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	40.059	0.922439	0.922439	100.00	Казахстан
139693	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	44.8605	1.274711	1.274711	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0.00142**	**0.003474**	**0.003474**	**100.00**	**Казахстан**
146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00142	0.003474	0.003474	100.00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**117.0144**	**0.275920**	**0.275920**	**100.00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	117.0144	0.275920	0.275920	100.00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**85.0016**	**0.015640**	**0.015640**	**100.00**	**Казахстан**
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	85.0016	0.015640	0.015640	100.00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**21.04997**	**0.736902**	**0.736902**	**100.00**	**Казахстан**
131526	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	2	0.055884	0.055884	100.00	Казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.11148	0.007094	0.007094	100.00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.6352	0.086741	0.086741	100.00	Казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0462	0.002592	0.002592	100.00	Казахстан
131543	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.143	0.007066	0.007066	100.00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.3484	0.033817	0.033817	100.00	Казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00453	0.000114	0.000114	100.00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06075	0.002172	0.002172	100.00	Казахстан
131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	0.000062	0.000062	100.00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.564	0.025764	0.025764	100.00	Казахстан
131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6391	0.028793	0.028793	100.00	Казахстан
131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1612	0.008127	0.008127	100.00	Казахстан

131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.4	0.076831	0.076831	100.00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.000024	0.000024	100.00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.46644	0.067156	0.067156	100.00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.184	0.261362	0.261362	100.00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03171	0.000977	0.000977	100.00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.003	0.000058	0.000058	100.00	Казахстан
131644	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.022	0.000426	0.000426	100.00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03633	0.000598	0.000598	100.00	Казахстан
131703	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.0144	0.000958	0.000958	100.00	Казахстан
131844	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.008	0.001610	0.001610	100.00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1.26534	0.056371	0.056371	100.00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	3.90119	0.012308	0.012308	100.00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**367.57914**	**0.338140**	**0.338140**	**100.00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	362.76546	0.331930	0.331930	100.00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4.81368	0.006210	0.006210	100.00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**191.17**	**0.185910**	**0.185910**	**100.00**	**Казахстан**
125944	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14	0.020706	0.020706	100.00	Казахстан
128097	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	82.4	0.028758	0.028758	100.00	Казахстан
128122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	41.67	0.044212	0.044212	100.00	Казахстан
128484	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	53.1	0.092235	0.092235	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**117.71528**	**29.530655**	**29.530655**	**100.00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05706	0.012333	0.012333	100.00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.028	0.008676	0.008676	100.00	Казахстан
127736	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0.03	0.007051	0.007051	100.00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.00916	0.016602	0.016602	100.00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00037	0.000201	0.000201	100.00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00102	0.000270	0.000270	100.00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.112	0.037777	0.037777	100.00	Казахстан
279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00082	0.000231	0.000231	100.00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.63816	0.179758	0.179758	100.00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02376	0.006611	0.006611	100.00	Казахстан

279802	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	35.6775	9.887627	9.887627	100.00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.374	0.097231	0.097231	100.00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.21005	0.084724	0.084724	100.00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.21808	0.764159	0.764159	100.00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0874	0.020424	0.020424	100.00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5.60146	1.294968	1.294968	100.00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	35.98279	7.958278	7.958278	100.00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.89582	0.552594	0.552594	100.00	Казахстан
279861	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.73592	0.201919	0.201919	100.00	Казахстан
279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	33.03191	8.399222	8.399222	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1912.20075**	**1.928923**	**1.928923**	**100.00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	0.000478	0.000478	100.00	Казахстан
127909	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1089	0.328878	0.328878	100.00	Казахстан
127926	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	12.6	0.004712	0.004712	100.00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	43.208	0.016117	0.016117	100.00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.2415	0.000141	0.000141	100.00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.05			100.00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9.4	0.000987	0.000987	100.00	Казахстан
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24.8	0.002257	0.002257	100.00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.13243	0.000463	0.000463	100.00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00047			100.00	Казахстан

128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.13	0.000011	0.000011	100.00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	306.33835	0.021444	0.021444	100.00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	420.3	1.553429	1.553429	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**2.02291**	**0.009712**	**0.009712**	**100.00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2.02291	0.009712	0.009712	100.00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2**	**0.010662**	**0.010662**	**100.00**	**Казахстан**
239311	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	0.010662	0.010662	100.00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**58.1215**	**29.266808**	**29.266808**	**100.00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2.31559	1.347838	1.347838	100.00	Казахстан
129696	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0.00809			100.00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.21	0.125873	0.125873	100.00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.67678	0.443210	0.443210	100.00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00047	0.000323	0.000323	100.00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	54.81789	27.300460	27.300460	100.00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.03852	0.018241	0.018241	100.00	Казахстан
131041	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0024	0.001446	0.001446	100.00	Казахстан
131043	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.05176	0.029416	0.029416	100.00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**440.3777**	**0.020885**	**0.020885**	**100.00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	110.5195	0.002542	0.002542	100.00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	302.6534	0.017554	0.017554	100.00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	27.2048	0.000789	0.000789	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**4**	**0.056848**	**0.056848**	**100.00**	**Казахстан**
187706	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	0.056848	0.056848	100.00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**3**	**0.346128**	**0.346128**	**100.00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	0.346128	0.346128	100.00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**19136.6285**	**29.332032**	**29.332032**	**100.00**	**Казахстан**

150378	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	0.006680	0.006680	100.00	Казахстан
150380	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8.5	0.009172	0.009172	100.00	Казахстан
150534	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0.000307	0.000307	100.00	Казахстан
150538	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0.000307	0.000307	100.00	Казахстан
150548	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	0.015675	0.015675	100.00	Казахстан
150566	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.506	0.001566	0.001566	100.00	Казахстан
150581	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	203	0.286027	0.286027	100.00	Казахстан
150592	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20.8	0.034736	0.034736	100.00	Казахстан
150615	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.5	0.010017	0.010017	100.00	Казахстан
150637	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	0.005014	0.005014	100.00	Казахстан
151368	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.0665	0.000171	0.000171	100.00	Казахстан
151425	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.006	0.000079	0.000079	100.00	Казахстан
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	8.5	0.021692	0.021692	100.00	Казахстан
157981	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	0.015616	0.015616	100.00	Казахстан
274797	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18830	28.904050	28.904050	100.00	Казахстан
278319	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	15	0.015105	0.015105	100.00	Казахстан
278612	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1.5	0.005819	0.005819	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**23**	**0.033761**	**0.033761**	**100.00**	**Казахстан**
158029	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	0.000861	0.000861	100.00	Казахстан
158060	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0.001130	0.001130	100.00	Казахстан
158110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0.003402	0.003402	100.00	Казахстан
158431	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	0.001816	0.001816	100.00	Казахстан

158732	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	0.000158	0.000158	100.00	Казахстан
158733	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	0.000186	0.000186	100.00	Казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0.002738	0.002738	100.00	Казахстан
158890	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0.012064	0.012064	100.00	Казахстан
158989	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	0.006736	0.006736	100.00	Казахстан
158991	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0.004670	0.004670	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**8.46**	**0.012918**	**0.012918**	**100.00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	8.46	0.012918	0.012918	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**16.23679**	**4.637709**	**4.637709**	**100.00**	**Казахстан**
279838	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	15.33215	4.387310	4.387310	100.00	Казахстан
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0.90464	0.250399	0.250399	100.00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**3.656**	**4.423729**	**4.423729**	**100.00**	**Казахстан**
192608	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.65	0.523366	0.523366	100.00	Казахстан
192687	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.04	3.149694	3.149694	100.00	Казахстан
193942	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.053	0.018337	0.018337	100.00	Казахстан
193947	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.195	0.270515	0.270515	100.00	Казахстан
193972	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.037	0.091521	0.091521	100.00	Казахстан
193988	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.49	0.166348	0.166348	100.00	Казахстан
204706	Кабели связи ТППЭп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0.94	0.173598	0.173598	100.00	Казахстан
237037	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.055	0.000801	0.000801	100.00	Казахстан
271346	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.05	0.004401	0.004401	100.00	Казахстан
273979	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.146	0.025146	0.025146	100.00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**50**	**0.002750**	**0.002750**	**100.00**	**Казахстан**
273990	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	50	0.002750	0.002750	100.00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0.43701**	**0.052822**	**0.052822**	**100.00**	**Казахстан**
237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.41441	0.047869	0.047869	100.00	Казахстан
237238	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0226	0.004953	0.004953	100.00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**т**	**0.064**	**0.065519**	**0.065519**	**100.00**	**Казахстан**
237298	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.064	0.065519	0.065519	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**7.0096**	**0.004519**	**0.004519**	**100.00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0329	0.000015	0.000015	100.00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6.8867	0.004490	0.004490	100.00	Казахстан
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.09	0.000010	0.000010	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**1024.09767**	**0.418853**	**0.418853**	**100.00**	**Казахстан**

147560	Профиль монтажный	шт.	85.675	0.045922	0.045922	100.00	Казахстан
238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	22.8	0.001072	0.001072	100.00	Казахстан
238448	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6.2	0.000986	0.000986	100.00	Казахстан
239241	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	21	0.074676	0.074676	100.00	Казахстан
241154	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	0.000968	0.000968	100.00	Казахстан
241404	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0.000718	0.000718	100.00	Казахстан
241518	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0.001014	0.001014	100.00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	551.02	0.006612	0.006612	100.00	Казахстан
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	0.000942	0.000942	100.00	Казахстан
242740	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0.000100	0.000100	100.00	Казахстан
242741	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	0.000864	0.000864	100.00	Казахстан
242781	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	0.023920	0.023920	100.00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	0.000810	0.000810	100.00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0.003816	0.003816	100.00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.36267	0.000153	0.000153	100.00	Казахстан
271504	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	2	0.012046	0.012046	100.00	Казахстан
273986	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	6	0.000228	0.000228	100.00	Казахстан
274193	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	17	0.002057	0.002057	100.00	Казахстан
275794	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	0.001650	0.001650	100.00	Казахстан
275796	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	0.005536	0.005536	100.00	Казахстан
275825	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	17	0.008925	0.008925	100.00	Казахстан
275852	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	0.002976	0.002976	100.00	Казахстан
278901	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	0.026830	0.026830	100.00	Казахстан
278920	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	0.019950	0.019950	100.00	Казахстан
282689	Скоба напольная длиной 200 мм, толщиной 2 мм	шт.	61	0.032452	0.032452	100.00	Казахстан
282792	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	24	0.001032	0.001032	100.00	Казахстан
287647	Шпильки ШП М8х1000	шт.	61	0.020069	0.020069	100.00	Казахстан
289321	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	0.122535	0.122535	100.00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**64.3729**	**0.012353**	**0.012353**	**100.00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36.4829	0.008282	0.008282	100.00	Казахстан
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.6	0.000090	0.000090	100.00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9.31	0.001127	0.001127	100.00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17.98	0.002859	0.002859	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.9892**	**0.011463**	**0.011463**	**100.00**	**Казахстан**
242690	Втулки В82 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0005	0.000046	0.000046	100.00	Казахстан
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.8057	0.000306	0.000306	100.00	Казахстан
283755	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0.183	0.011111	0.011111	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**19.1984**	**0.059697**	**0.059697**	**100.00**	**Казахстан**
242697	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.2632	0.005002	0.005002	100.00	Казахстан
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	10.32	0.018690	0.018690	100.00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	8.3872	0.035788	0.035788	100.00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0.228	0.000217	0.000217	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**195**	**0.257745**	**0.257745**	**100.00**	**Казахстан**
282213	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	120	0.142320	0.142320	100.00	Казахстан
282215	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	75	0.115425	0.115425	100.00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0.138**	**0.004776**	**0.004776**	**100.00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.128	0.004059	0.004059	100.00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	0.000486	0.000486	100.00	Казахстан
187341	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.000231	0.000231	100.00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0.005**	**0.000008**	**0.000008**	**100.00**	**Казахстан**
280187	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0.005	0.000008	0.000008	100.00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**21**	**0.441819**	**0.441819**	**100.00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17	0.369291	0.369291	100.00	Казахстан
187624	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	0.072528	0.072528	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**13**	**0.122793**	**0.122793**	**100.00**	**Казахстан**
187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	0.004400	0.004400	100.00	Казахстан
273312	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	0.056549	0.056549	100.00	Казахстан
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	0.027032	0.027032	100.00	Казахстан
286246	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	0.034812	0.034812	100.00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**176.8136**	**1.129618**	**1.129618**	**100.00**	**Казахстан**
251582	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0.114321	0.114321	100.00	Казахстан
251639	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	0.286485	0.286485	100.00	Казахстан
252289	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	0.029883	0.029883	100.00	Казахстан

252318	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0.085162	0.085162	100.00	Казахстан
252405	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	0.015276	0.015276	100.00	Казахстан
253048	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0.025552	0.025552	100.00	Казахстан
254268	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	0.029232	0.029232	100.00	Казахстан
254271	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0.010634	0.010634	100.00	Казахстан
254806	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0.065176	0.065176	100.00	Казахстан
254807	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0.042790	0.042790	100.00	Казахстан
254808	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	0.122213	0.122213	100.00	Казахстан
254809	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	0.186405	0.186405	100.00	Казахстан
254811	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0.015318	0.015318	100.00	Казахстан
255924	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	18	0.091458	0.091458	100.00	Казахстан
280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	57.8136	0.009713	0.009713	100.00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**4**	**0.802302**	**0.802302**	**100.00**	**Казахстан**
271535	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	2	0.015962	0.015962	100.00	Казахстан
271784	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	2	0.786340	0.786340	100.00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**49.036**	**0.251743**	**0.251743**	**100.00**	**Казахстан**
188061	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1.884	0.010151	0.010151	100.00	Казахстан
188064	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8.58	0.028906	0.028906	100.00	Казахстан
188065	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	38.572	0.212686	0.212686	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**9.002**	**0.293103**	**0.293103**	**100.00**	**Казахстан**
259231	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	0.290920	0.290920	100.00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1.002	0.002183	0.002183	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**109**	**0.235658**	**0.235658**	**100.00**	**Казахстан**
260446	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	109	0.235658	0.235658	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**18.2**	**0.356835**	**0.356835**	**100.00**	**Казахстан**

261989	Головка термостатическая электронная Living Eco RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5), диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	18	0.356472	0.356472	100.00	Казахстан
262812	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0.2	0.000363	0.000363	100.00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**2**	**1.604778**	**1.604778**	**100.00**	**Казахстан**
251536	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	2	1.604778	1.604778	100.00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**4738.82171**	**4.028654**	**4.028654**	**100.00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	759.6165	0.594020	0.594020	100.00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.08115	0.000469	0.000469	100.00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	53.87125	0.015838	0.015838	100.00	Казахстан
146659	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0.1368	0.000160	0.000160	100.00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26.36917	0.008359	0.008359	100.00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	3738.00884	0.317731	0.317731	100.00	Казахстан
277508	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	109.35	0.915806	0.915806	100.00	Казахстан
С121-010401-0101 РС130728)	Песок природный	м3	20.03			100.00	Казахстан
С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.297	0.118663	0.118663	100.00	Казахстан
С121-040301-0501 РС130728)	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	2.84			100.00	Казахстан
С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	7.312	0.552707	0.552707	100.00	Казахстан
С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	19.909	1.504901	1.504901	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**50**	**0.075650**	**0.075650**	**100.00**	**Казахстан**
128540	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50	0.075650	0.075650	100.00	Казахстан
	Прочие	**т**	**14.40381**	**2.681326**	**2.681326**	**100.00**	**Казахстан**
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0682	0.012750	0.012750	100.00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.02048	0.003861	0.003861	100.00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1.53839	0.975175	0.975175	100.00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	0.001475	0.001475	100.00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00774	0.002397	0.002397	100.00	Казахстан
144765	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	2.8	0.661424	0.661424	100.00	Казахстан
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00005	0.000047	0.000047	100.00	Казахстан
146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.02968	0.047152	0.047152	100.00	Казахстан

146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00005	0.000031	0.000031	100.00	Казахстан
146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.01773	0.000795	0.000795	100.00	Казахстан
146673	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0.0004	0.000182	0.000182	100.00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00021	0.000086	0.000086	100.00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00013	0.000154	0.000154	100.00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.5315	0.028542	0.028542	100.00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0112	0.000788	0.000788	100.00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.0087	0.001479	0.001479	100.00	Казахстан
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0.00486	0.000254	0.000254	100.00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00011	0.000132	0.000132	100.00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0168	0.001254	0.001254	100.00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0644	0.073966	0.073966	100.00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.04336	0.012469	0.012469	100.00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.01083	0.020184	0.020184	100.00	Казахстан
147076	Каболка	т	0.0403	0.054751	0.054751	100.00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.003	0.000720	0.000720	100.00	Казахстан
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.11204	0.044268	0.044268	100.00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.66525	0.140524	0.140524	100.00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.08521	0.019967	0.019967	100.00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0053	0.001313	0.001313	100.00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00995	0.002051	0.002051	100.00	Казахстан
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.000049	0.000049	100.00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.21001	0.046109	0.046109	100.00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01072	0.002230	0.002230	100.00	Казахстан
147474	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0.00003	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.006	0.000088	0.000088	100.00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6.24042	0.132703	0.132703	100.00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00065	0.003123	0.003123	100.00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00189	0.011147	0.011147	100.00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0052	0.000366	0.000366	100.00	Казахстан
249194	Каучук бутиловый	т	0.03056	0.043351	0.043351	100.00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0.00151	0.000914	0.000914	100.00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00459	0.004140	0.004140	100.00	Казахстан
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(d-8)	т	0.67308	0.159828	0.159828	100.00	Казахстан
С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.712	0.169070	0.169070	100.00	Казахстан
С121-060208-0501 РС130728)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.153			100.00	Казахстан
С121-060405-1406 РС130728)	Металлоконструкции опор	т	0.2295			100.00	Казахстан

С121-060801-0401 РС130728)	Металлоконструкции узла выхода	т	0.01038			100.00	Казахстан
С121-130201-0901 РС130728)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0003			100.00	Казахстан
С124-040207-0711 РС130728)	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0152			100.00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**630.96092**	**0.303584**	**0.303584**	**100.00**	**Казахстан**
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4.01413	0.001260	0.001260	100.00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.10225	0.000126	0.000126	100.00	Казахстан
145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	54.8	0.021372	0.021372	100.00	Казахстан
145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	2.16	0.000948	0.000948	100.00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	183.91627	0.026852	0.026852	100.00	Казахстан
146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.35067	0.000576	0.000576	100.00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	28.2	0.020107	0.020107	100.00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.25075	0.001284	0.001284	100.00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.4951	0.000158	0.000158	100.00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	26.49754	0.002385	0.002385	100.00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.3102	0.000178	0.000178	100.00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	0.252	0.000273	0.000273	100.00	Казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.93	0.000546	0.000546	100.00	Казахстан
147493	Скобы металлические	кг	10.6	0.001632	0.001632	100.00	Казахстан
147611	Лента ПХВ-304	кг	0.348	0.000111	0.000111	100.00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.32	0.000401	0.000401	100.00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5.70002	0.002542	0.002542	100.00	Казахстан
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	1.593	0.000599	0.000599	100.00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.91	0.000340	0.000340	100.00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.25	0.000154	0.000154	100.00	Казахстан
147760	Флюс ФКДТ	кг	0.004	0.000011	0.000011	100.00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.1	0.000050	0.000050	100.00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	96.4222	0.133352	0.133352	100.00	Казахстан
244581	Бензин АИ-92	кг	0.032	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан
286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3.4	0.003577	0.003577	100.00	Казахстан
286158	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	5.1281	0.006733	0.006733	100.00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	173.57702	0.056586	0.056586	100.00	Казахстан
287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	21.5425	0.017428	0.017428	100.00	Казахстан
287759	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.88	0.000666	0.000666	100.00	Казахстан
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.65057	0.000494	0.000494	100.00	Казахстан
290056	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.002	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан
290057	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	2.5704	0.002195	0.002195	100.00	Казахстан
290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0.6522	0.000637	0.000637	100.00	Казахстан

	Прочие	**100 шт.**	**38.65375**	**0.079210**	**0.079210**	**100.00**	**Казахстан**
144902	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.16	0.000398	0.000398	100.00	Казахстан
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.23964	0.001908	0.001908	100.00	Казахстан
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.18	0.001005	0.001005	100.00	Казахстан
187491	Хомутики для крепления труб	100 шт.	14.2	0.058106	0.058106	100.00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	16.29411	0.017793	0.017793	100.00	Казахстан
С124-040207-1205 РС130728)	Консоли для кабельных колодцев КПП-60	100 шт.	0.08			100.00	Казахстан
С124-040207-1303 РС130728)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3.5			100.00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**3479.29589**	**3.925176**	**3.925176**	**100.00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	96.0813	0.001345	0.001345	100.00	Казахстан
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	2208	0.046368	0.046368	100.00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	58.8	0.000588	0.000588	100.00	Казахстан
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	11.8825	0.001509	0.001509	100.00	Казахстан
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	221.53209	0.000222	0.000222	100.00	Казахстан
266945	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	25	0.112925	0.112925	100.00	Казахстан
266947	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	3	0.008283	0.008283	100.00	Казахстан
271501	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1	0.042966	0.042966	100.00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	0.001322	0.001322	100.00	Казахстан
274167	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	0.016896	0.016896	100.00	Казахстан
277049	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	0.385550	0.385550	100.00	Казахстан
277400	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	0.063160	0.063160	100.00	Казахстан
51-080101-0105 РС130728)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1			100.00	Казахстан
51-080102-0104 РС130728)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1			100.00	Казахстан
51-080301-1103 РС130728)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4			100.00	Казахстан
ПРАЙС НПП"Электронное табло"	Вторичные часы	шт.	5	0.099935	0.099935	100.00	Казахстан

ПРАЙС НПП"Электронное табло"	Часовая станция ЧС-2-06-школа	шт.	1	0.035926	0.035926	100.00	Казахстан
С121-040301-0105 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			100.00	Казахстан
С121-040301-0106 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3			100.00	Казахстан
С121-040301-0106 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	9			100.00	Казахстан
С121-040301-0117 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4			100.00	Казахстан
С121-040301-0201 РС130728)	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11			100.00	Казахстан
С121-040302-0101 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5			100.00	Казахстан
С121-040302-0101 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	9			100.00	Казахстан
С121-040302-0103 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2			100.00	Казахстан
С121-040302-0105 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5			100.00	Казахстан
С121-040302-0105 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	9			100.00	Казахстан
С121-040302-0113 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2			100.00	Казахстан
С121-040405-0101 РС130728)	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5			100.00	Казахстан

C121-130201-1106 РС130728)	Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90	шт.	64			100.00	Казахстан
C123-020101-0144 РС130728)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3			100.00	Казахстан
C123-020101-0611 РС130728)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2			100.00	Казахстан
C123-020101-1042 РС130728)	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х4 мм - 57 мм х3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	2			100.00	Казахстан
C123-020101-3126 РС130728)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2			100.00	Казахстан
C123-020103-0610 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18			100.00	Казахстан
C123-020302-2606 РС130728)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3			100.00	Казахстан
C123-020302-2607 РС130728)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1			100.00	Казахстан
C123-020302-6113 РС130728)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1			100.00	Казахстан
C123-020303-1906 РС130728)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим	шт.	5			100.00	Казахстан
C123-020303-7301 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим	шт.	4			100.00	Казахстан
C123-020303-7306 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	10			100.00	Казахстан
C123-020303-7306 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2			100.00	Казахстан

С123-020304-2013 РС130728)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1			100.00	Казахстан
С123-020401-4402 РС130728)	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10			100.00	Казахстан
С123-020401-4405 РС130728)	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12			100.00	Казахстан
С123-020403-0501	Неверная конфигурация переходного патрубка PP-R	шт.	1	0.000733	0.000733	100.00	Казахстан
С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	9	0.002034	0.002034	100.00	Казахстан
С123-020403-1410	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	6	0.006102	0.006102	100.00	Казахстан
С123-020502-1911 РС130728)	Фланцевое соединение	шт.	82			100.00	Казахстан
С123-041001-0401 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1			100.00	Казахстан
С123-041001-0402 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1			100.00	Казахстан
С123-041001-0403 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	5			100.00	Казахстан
С123-041001-0404 РС130728)	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	6			100.00	Казахстан
С123-041013-2001 РС130728)	Резба короткая	шт.	30			100.00	Казахстан
С123-041013-2002 РС130728)	Резба двухсторонняя	шт.	20			100.00	Казахстан
С123-051501-1202	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	0.065196	0.065196	100.00	Казахстан

С123-061703-1601	Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16	шт.	7	0.069825	0.069825	100.00	Казахстан
С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 4U	шт.	1	0.057532	0.057532	100.00	Казахстан
С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP.Прим	шт.	18	0.000684	0.000684	100.00	Казахстан
С123-061710-2582	Струбцина М8. Прим	шт.	61	0.128100	0.128100	100.00	Казахстан
С123-070103-1029 РС130728)	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим	шт.	8			100.00	Казахстан
С123-070103-1031 РС130728)	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21			100.00	Казахстан
С123-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	21	0.010500	0.010500	100.00	Казахстан
С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	0.022926	0.022926	100.00	Казахстан
С123-070220-0704	Розетка комбинированная. Прим	шт.	3	0.000984	0.000984	100.00	Казахстан
С123-080201-0101 РС130728)	Коробка телефонная распределительная ОРК-32	шт.	1			100.00	Казахстан
С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания 500ВА,230В,тип ВК500	шт.	2	0.170514	0.170514	100.00	Казахстан
С124-040101-0504 РС130728)	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97	шт.	40			100.00	Казахстан
С124-040102-0107 РС130728)	Штыри для крепления изоляторов ШТ-12Д ГОСТ 1232-93. Прим	шт.	20			100.00	Казахстан
С124-040102-0225 РС130728)	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	22			100.00	Казахстан
С124-040201-0110 РС130728)	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1			100.00	Казахстан

C124-040203-0201 PC130728)	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9			100.00	Казахстан
C124-040204-0805 PC130728)	Стропа	шт.	20			100.00	Казахстан
C124-040204-1202 PC130728)	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15			100.00	Казахстан
C124-040204-1302 PC130728)	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18			100.00	Казахстан
C124-040206-0725 PC130728)	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18			100.00	Казахстан
C124-040207-1934 PC130728)	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3			100.00	Казахстан
C124-040207-2309 PC130728)	КОНСОЛЬНЫЙ БОЛТ	шт.	32			100.00	Казахстан
C124-040207-4928 PC130728)	Крюк для опор ГОСТ Р 51177-2017. Прим	шт.	20			100.00	Казахстан
C124-040207-5101 PC130728)	Таблички опознавательного знака В1	шт.	1			100.00	Казахстан
C125-010302-0401	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	61	0.480741	0.480741	100.00	Казахстан
Ценов.предл. ТОО EUROELECTRIC	ГРЩ-1	шт.	1	1.067748	1.067748	100.00	Казахстан
Ценов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩА	шт.	1	0.186231	0.186231	100.00	Казахстан
Ценов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩСО	шт.	1	0.332331	0.332331	100.00	Казахстан

Ценов.пред. ТОО «Корпорация Сайман»	Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4	шт.	4	0.506000	0.506000	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**139.41774**	**0.026768**	**0.026768**	**100.00**	**Казахстан**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	139.41774	0.026768	0.026768	100.00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**3919.26296**	**20.184911**	**20.184911**	**100.00**	**Казахстан**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	741.75	0.282607	0.282607	100.00	Казахстан
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.51	0.000074	0.000074	100.00	Казахстан
147067	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0.45	0.000029	0.000029	100.00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18.43996	0.003135	0.003135	100.00	Казахстан
276178	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2845.26	18.468583	18.468583	100.00	Казахстан
С121-050401-0605 РС130728)	Лист полиэтиленовый	м2	104.6			100.00	Казахстан
С121-090102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-1ГТП СТ РК 943-92	м2	2.1	0.093223	0.093223	100.00	Казахстан
С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	22.89	0.461440	0.461440	100.00	Казахстан
С121-130809-1001 РС130728)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	м2	12.008			100.00	Казахстан
С122-030301-0201	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	170.03	0.839268	0.839268	100.00	Казахстан
С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х150 мм	м2	0.51	0.015474	0.015474	100.00	Казахстан
С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 250х250 мм	м2	0.5	0.016513	0.016513	100.00	Казахстан
С123-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 300х300 мм	м2	0.09	0.001911	0.001911	100.00	Казахстан
С123-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х250 мм	м2	0.125	0.002655	0.002655	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**70.47544**	**0.488536**	**0.488536**	**100.00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	70.47544	0.488536	0.488536	100.00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**2.03312**	**0.003568**	**0.003568**	**100.00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	2.03312	0.003568	0.003568	100.00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0.23178**	**0.018965**	**0.018965**	**100.00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.23178	0.018965	0.018965	100.00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0.3979**	**0.006909**	**0.006909**	**100.00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0119	0.000046	0.000046	100.00	Казахстан
249083	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.002	0.000171	0.000171	100.00	Казахстан

272005	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0.02	0.002343	0.002343	100.00	Казахстан
С121-130202-0904 РС130728)	Гайка шестигранная	1000 шт.	0.064			100.00	Казахстан
С121-130205-0702	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим	1000 шт.	0.3	0.004349	0.004349	100.00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**0.072**	**0.000001**	**0.000001**	**100.00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	0.072	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан
	Прочие	**м**	**6770.78389**	**6.406213**	**6.406213**	**100.00**	**Казахстан**
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	113.52903	0.005676	0.005676	100.00	Казахстан
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	119.07201	0.003810	0.003810	100.00	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	224.23556	0.002242	0.002242	100.00	Казахстан
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	115.58639	0.010634	0.010634	100.00	Казахстан
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	486.8639	0.067187	0.067187	100.00	Казахстан
С121-130809-0101	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	697	0.057851	0.057851	100.00	Казахстан
С121-130809-0101 РС130728)	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	1036			100.00	Казахстан
С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	990	0.255420	0.255420	100.00	Казахстан
С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	200	0.141200	0.141200	100.00	Казахстан
С123-010201-0145)РС130728)	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10			100.00	Казахстан
С123-010201-0145 РС130728)	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6			100.00	Казахстан
С123-010201-0190 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	5			100.00	Казахстан
С123-010502-0810 РС130728)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1.3			100.00	Казахстан

С123-010502-0810 РС130728)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	47.6114			100.00	Казахстан
С123-010502-0814 РС130728)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004-патрубок	м	0.3			100.00	Казахстан
С123-010503-0204 РС130728)	Трубы двухслойные профилированные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	50.5			100.00	Казахстан
С123-010701-0117	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 75 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009. Прим	м	4.2856	0.042290	0.042290	100.00	Казахстан
СКоммер. предл. ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Кабель F/UTP CAT6	м	190	0.072778	0.072778	100.00	Казахстан
СпрайсТД "Арыстан "РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-100	м	2142	4.393006	4.393006	100.00	Казахстан
СпрайсТД "Арыстан "РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-200	м	331.5	1.354118	1.354118	100.00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**2**	**7.568665**	**7.568665**	**100.00**	**Казахстан**
51-050603-0101	Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150	комплект	1	1.667530	1.667530	100.00	Казахстан
прайс лист ТОО "FERROLI-SERVICE" РС130728)	Оборудование котельной	комплект	1	5.901135	5.901135	100.00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**2250**	**16.065680**	**16.065680**	**100.00**	**Казахстан**
Прайс ТОО"AVERCOM"	Мини-АТС KX-TEB308	шт	1	0.103631	0.103631	100.00	Казахстан
Прайс лист ТОО FORA	Монитор HP HP N223	шт	1	0.051495	0.051495	100.00	Казахстан
Прайс лист ТОО FORA	Сетевой видеорегистратор на 16 канала	шт	1	0.159164	0.159164	100.00	Казахстан
Прайс лист ТОО i-Tech Company	Сетевая корпусная видеокамера	шт	6	0.352341	0.352341	100.00	Казахстан

Прайс лист ТОО i-Tech Company	Сетевая купольная видеокамера	шт	3	0.129843	0.129843	100.00	Казахстан
Прайс лист ТОО «Белый Ветер KZ»	Жесткий диск	шт	4	0.104453	0.104453	100.00	Казахстан
С прайс лист ТОО "HASANAT GROUP"	Биотуалет	шт	5	0.647321	0.647321	100.00	Казахстан
С121-100502-1901 РС130728)	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1			100.00	Казахстан
С123-020101-0154 РС130728)	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3			100.00	Казахстан
С123-020303-1806 РС130728)	Отвод для дренажной трубы 30°,110мм	шт	60			100.00	Казахстан
Спрайс	Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов	шт	4	0.058036	0.058036	100.00	Казахстан
Спрайс	Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м	шт	4	0.225800	0.225800	100.00	Казахстан
Спрайс ТОО Петраснаб	Прожектор наружного освещения	шт	48	4.592057	4.592057	100.00	Казахстан
Спрайс ТОО Фирма Арай	Опора освещения металлическая с лестницей	шт	4	0.218571	0.218571	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс DM-7PT	шт	1	0.024216	0.024216	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5	шт	9	0.103278	0.103278	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ТН-15А	шт	5	0.042468	0.042468	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс СО-224-5	шт	1	0.152704	0.152704	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-БП-14	шт	1	0.172673	0.172673	100.00	Казахстан
СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-ПУ-4	шт	1	0.328268	0.328268	100.00	Казахстан

СпрайсИП Jet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УМ4-240	шт	1	0.268541	0.268541	100.00	Казахстан
СпрайсТД "Арыстан "РС130728)	Отвод для дренажной трубы 30°,200мм	шт	1	0.008125	0.008125	100.00	Казахстан
СпрайсТД "Арыстан "РС130728)	Тройник для канализационной трубы 90°,200мм	шт	65	0.739259	0.739259	100.00	Казахстан
СпрайсТД "Арыстан "РС130728)	Уплотнительные кольца DN 110мм	шт	700	0.150003	0.150003	100.00	Казахстан
СпрайсТД "Арыстан "РС130728)	Уплотнительные кольца DN 200мм	шт	110	0.043509	0.043509	100.00	Казахстан
СпрайсТОО TEKLED	Светильник LED PANEL 42W SIRIUS	шт	47	0.492627	0.492627	100.00	Казахстан
СпрайсТОО TEKLED	Светильник LED TABLET 18W 1440	шт	12	0.022445	0.022445	100.00	Казахстан
СпрайсТОО TEKLED	Светильник LEDTUBE 18 W	шт	24	0.073515	0.073515	100.00	Казахстан
СпрайсТОО ТОО Sapa-Electro.kz	Светильник LED NIKA ROUND 25W	шт	1	0.008177	0.008177	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Герметик SAUDAFLEX 40FC (1труба±600мл)	шт	60	0.567857	0.567857	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового	шт	348	0.341785	0.341785	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.10-пластиковый DN200	шт	116	0.590358	0.590358	100.00	Казахстан

СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.18,5-пластиковый DN200	шт	120	0.696428	0.696428	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.23,5-пластиковый DN200	шт	120	0.760715	0.760715	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Пескоуловитель Gidrolika Standart ПУ-20.24,6.46-пластиковый DN200	шт	2	0.031607	0.031607	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-20.24.100	шт	348	2.610000	2.610000	100.00	Казахстан
СпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан" РС130728)	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolika Standart	шт	6	0.008571	0.008571	100.00	Казахстан
прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2	шт	2	0.373291	0.373291	100.00	Казахстан
прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2	шт	4	0.812549	0.812549	100.00	Казахстан
	Прочие	**компл**	**5**	**3.055585**	**3.055585**	**100.00**	**Казахстан**
С123-020103-2507 РС130728)	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа,Dy 50 мм	компл	2			100.00	Казахстан
Ценов.предл.Аквагаз РС130728)	Газорегуляторный пункт ГРПШ 03М1-У1	компл	1	0.367031	0.367031	100.00	Казахстан
Ценовое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	0.373462	0.373462	100.00	Казахстан

Ценовое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	2.315092	2.315092	100.00	Казахстан
	Прочие	**км**	**1.88**	**0.565566**	**0.565566**	**100.00**	**Казахстан**
С123-060143-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.005	0.005248	0.005248	100.00	Казахстан
С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.33	0.058678	0.058678	100.00	Казахстан
С123-060146-0103	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.3	0.027716	0.027716	100.00	Казахстан
С123-060146-0301	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.055	0.013942	0.013942	100.00	Казахстан
С123-060146-0302	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.005	0.001339	0.001339	100.00	Казахстан
С123-060146-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.47	0.154804	0.154804	100.00	Казахстан
С123-060146-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.105	0.049330	0.049330	100.00	Казахстан
С123-060146-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	0.015489	0.015489	100.00	Казахстан
С123-060146-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	0.018890	0.018890	100.00	Казахстан
С123-060146-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.025	0.026603	0.026603	100.00	Казахстан
С123-060146-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HFS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.03	0.102029	0.102029	100.00	Казахстан
С123-060203-1901	Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.15	0.048563	0.048563	100.00	Казахстан
С123-060206-0101	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСВЭВнг(В)-LS 2х0,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.255	0.038234	0.038234	100.00	Казахстан
С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,50	км	0.005	0.000113	0.000113	100.00	Казахстан
С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,50	км	0.05	0.004588	0.004588	100.00	Казахстан

С123-060601-4302 РС130728)	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012. Прим	км	0.025			100.00	Казахстан
	Прочие	**компл.**	**1**	**2.184854**	**2.184854**	**100.00**	**Казахстан**
Ценов.предл. ТОО Торговый Дом ЭколосРС 130728)	Накопительная емкость сточных вод V±10м3	компл.	1	2.184854	2.184854	100.00	Казахстан
	Итого:			**292.016814**	**292.016814**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание спортзала'РП'2'02-01-1'Архитектурно-строительные решения АР'АР''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 Н27=1,2*
4 РФундаменты*
5 ПФМ-1 (12шт)*
6 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'8,71''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
7 С121-050301-3001'(105,07).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014'т*
8 С121-050309-0303'595,32.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
9 Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'40''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
10 ПФМ-2*
11 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'77,72''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
12 С121-050301-3001'(205,4+292,3+47,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014'т*
13 С121-050309-0303'2245,76.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
14 Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'162''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
15 ПФМ-3*
16 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'5,95''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
17 С121-050301-3001'13,83.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014'т*
18 С121-050309-0303'129,57.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
19 Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'35''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
20 ПФОМ-1 (16шт)*
21 Е11-060101-0105(РС100533РС279444)'21,56''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25,с/с, F200,W6 'м3*
22 С121-050301-3001'48.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 С121-050309-0303'1,41872''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
24 Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,3.16''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
25 П2#Гидроизоляция фундаментов#*
26 Е11-080101-0307'510''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
27 Е11-080101-0302(РС135545РС135512)'133''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
28 П2#Отмостка вокруг здания#*
29 Е11-080101-0202'9''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
30 Е11-130701-0401'9''Пропитка щебня битумом'м3*
31 Е11-060101-0114(РС100467РС279425)'8''Устройство отмостки В15'м3*
32 РБАЛКИ И ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС*
33 ПБалки Б-1*
34 Е11-060701-0102(РС100533РС279292)'7,17''Устройство балок при высоте балок до 500 мм(бетон В25)'м3*
35 С121-050309-0302'121,68.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36 С121-050309-0303'1282,56.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
37 ПБалки Б-2*
38 Е11-060701-0102(РС100533РС279292)'2,3''Устройство балок при высоте балок до 500 мм(бетон В25)'м3*
39 С121-050309-0302'361,44.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
40 С121-050309-0303'3377,12.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
41 ПОбвязочный пояс ОП-1*
42 Е11-060801-0109(РС100533РС279230)(РС274377)'0,93''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
43 С121-050301-3001'14,81.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44 С121-050309-0303'60,5.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
45 РКолонны*
46 Н43=1*
47 П2#Колонна К-1-16шт*
48 Е11-060501-0201(РС100533РС100560)'8,06''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство'м3*
49 С121-050309-0302'252,8.0,001''Сетки арматурные сварные

из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диа
метром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
50 С121-050301-3202'1122,24.0,001''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
51 Р МП-1*
52 Е11-060801-0111(РС100533РС279292)'64,27''Монолитные уч
астки при сборном железобетонном перекрытии площад
ью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Уст
ройство'м3*
53 С121-050301-3001'673,08.0,001''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014(d-8)'т*
54 С121-050301-3202'7547,58.0,001''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
55 РСТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
56 Е11-080301-0201(РС148979РС277508)'121,5''Стены из камн
ей известняковых. Кладка обычная при высоте этажа
до 4 м'м3 кладки*
57 Е11-080201-0108(РС245636)'28,96=Ф1''Стены внутренние и
з кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м3 кл
адки*
58 С121-030101-0104'Ф1.380''Кирпич керамический одинарный
рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х
120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
59 С121-050309-0301'1,91.246.0,001''Сетки арматурные свар
ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
60 Е11-060301-0407'300.1,256.0,001''Детали закладные весо
м до 4 кг. Установка'т*
61 С121-130205-0702'300''Анкер забиваемый размерами 8 мм
х 60 мм. Прим'1000 шт.*
62 РОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ*
63 ПСтена*
64 Е11-150213-0103(РС136011)'320''Фасады здания. Стены из
бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армир
ующим слоем с лесов'м2*
65 С121-110401-0302'0,1.320''Плиты из экструзионного пено
полистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без
антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
66 Е11-150203-0601'320''Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на гипсовой основе то
лщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
67 С121-130503-0101'320''Сетка стеклянная строительная СС
-1'м2*
68 Е11-150405-0103(РС147307)(РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2
) К=2'320''Стены. Окраска поливинилацетатными водо
эмульсионными составами'м2 окрашиваемой поверхност
и*
69 ПЦоколь*
70 Е11-150213-0103(РС136011)'25''Фасады здания. Стены из
бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армиру
ющим слоем с лесов'м2*
71 С121-110401-0302'0,03.25''Плиты из экструзионного пено
полистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без
антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
72 Е11-150203-0601'25''Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на гипсовой основе тол
щиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
73 С121-130503-0101'25''Сетка стеклянная строительная СС-
1'м2*
74 Е11-150405-0103(РС147307)(РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2
) К=2'25''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэ
мульсионными составами'м2 окрашиваемой поверхности
*
75 РПЕРЕМЫЧКИ*
76 Е11-070503-0110(РС125423)'6+7+9+18+12+6''Перемычки, ма
сса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
77 С121-040105-9901'0,008.6+0,010.7+0,017.9+0,026.18+0,02
8.12+0,037.6''Перемычки из тяжелого бетона класса
В15 ГОСТ 948-84'м3*
78 Р КРОВЛЯ*
79 Е11-120101-0705(РС248491)'280''Покрытие кровельное мет
аллочерепицей без слуховых окон. Устройство по дер
евянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
80 С121-100101-0701'280.1,106''Металлочерепица, толщина о
цинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покр
ытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
81 Е11-100115-0201'280''Обрешетка под кровлю, покрытия и
настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной пове
рхности*
82 Е11-100105-0101'0,77''Стропила. Установка'м3 древесины
в конструкции*
83 Е11-120101-1701'267,06''Стяжки выравнивающие цементно-
песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
84 Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'267,06''Ст
яжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.
добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме
1112-0101-1701'м2 стяжки*
85 Е11-060301-0410(РС274377)'267,06.2,8.0,001''Слои подст
илающие и набетонки. Армирование'т*
86 С121-050309-0301'267,06.2,8.0,001''Сетки арматурные св
арные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром о
т 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87 Е11-110101-0501'267,06''Гидроизоляция из полиэтиленово
й пленки. Устройство в один слой'м2 изолируемой по
верхности*
88 Е11-120101-1303(РС248659)'267,06''Покрытия. Утепление
плитами из минеральной ваты или перлита на битумно
й мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
89 С121-110102-0105'267,06.0,15''Плиты теплоизоляционные
из базальтовой минеральной ваты на синтетическом с
вязующем марки П 120-130'м3*
90 Е11-120101-0212(РС135762РС135667)(РС135763РС135667)'26
7,06''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых б
итумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли
*
91 Е11-110101-1101'267,06''Стяжки цементные толщиной 20 м
м. Устройство-30мм'м2 стяжки*
92 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'267,06''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и
зменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2
стяжки*

93 С121-130201-1203'2,8''Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87'т*
94 С121-130209-0202'33,6+21,2''Гвозди кровельные оцинкова
нные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)'кг*
95 С121-130814-2202'10,6''Скобы металлические'кг*
96 РОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
97 ППОТОЛКИ*
98 Е11-100403-0101(РС149136)'8,29+47,03+9,37+14,29+70,07+
20,98=Ф11''Потолки подвесные на одноуровневом мета
ллическом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м
2 потолка*
99 С122-030301-0201'Ф11''Подвесной потолок "Армстронг"
в комплекте'м2*
100 Е12-110101-0110(РС280106=0,22)'2,85+2,85+13,48+5,29+8,
75+1,58.5+1,59+13,37+16,1=Ф11''Штукатурка потолков
внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная
штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1
0 мм для последующей окраски или оклейки обоями. Г
рунтовка 2 раза'м2*
101 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11''Потолки.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными сост
авами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пов
ерхности*
102 ПСТЕНЫ*
103 Е11-150203-0601'43,61+96,47+41,33+46,63+45,58+28,46+36
,9+47,31+113,1+53,1=Ф12''Стены. Сплошное выравнива
ние бетонных поверхностей (однослойное оштукатурив
ание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм.
2 раза'м2 оштукатуриваемой поверхности*
104 Е11-150206-0201'53,1''Стены. Отделка внутренних оштука
туренных (растворами из сухих смесей) поверхностей
под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями
на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
105 С121-050308-1201'53,1''Сетка тканая с квадратными ячей
ками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой пр
оволоки ГОСТ 3826-82'м2*
106 С121-110102-0104'0,1.53,1''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой минеральной ваты на синтетическом связ
ующем марки П 100-110'м3*
107 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Ок
раска поливинилацетатными водоэмульсионными состав
ами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой повер
хности*
108 Е11-150201-0101'20,82.2+15,89.6+58,45.5=Ф1''Стены. Шту
катурка улучшенная цементно-известковым раствором
по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
109 Е11-150107-0105'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (
без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облиц
овка гладкая без установки плиток туалетного гарни
тура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м
2 поверхности облицовки*
110 П2#ТИП-1#*
111 Х127,49=Ф1*
112 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплот
нения*
113 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2'Ф1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. У
стройство'м2 покрытия*
114 Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,150''Слои подст
илающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбов
ками-В15'м3 подстилающего слоя*
115 Е11-110101-0501'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пл
енки. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверх
ности*
116 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция с
плошная из плит или матов минераловатных или стекл
оволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхност
и*
117 С121-110401-0302'Ф1.0,05''Плиты из экструзионного пено
полистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без
антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
118 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
119 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилаю
щие и набетонки. Армирование'т*
120 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварны
е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
121 Е11-110101-2702(РС287793РС287795)'Ф1''Покрытия из плит
ок керамических для полов многоцветных или одноцве
тных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия
*
122 Е11-110101-3904(РС249302)'158,58''Плинтуса из плиток к
ерамических. Устройство'м плинтусов*
123 С122-060301-0658'158,58.1,01.0,05''Плитки керамические
глазурованные для полов гладкие многоцветные толщ
иной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
124 П2#ТИП-2#*
125 Х114,72=Ф1*
126 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение'м2 площади уплот
нения*
127 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2'Ф1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. У
стройство'м2 покрытия*
128 Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,150''Слои подст
илающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбов
ками-В15'м3 подстилающего слоя*
129 Е11-110101-0501'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пл
енки. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверх
ности*
130 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция с
плошная из плит или матов минераловатных или стекл
оволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхност
и*
131 С121-110401-0302'Ф1.0,05''Плиты из экструзионного пено
полистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без
антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
132 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
133 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилаю
щие и набетонки. Армирование'т*
134 С121-050309-0301'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурные сварны
е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
135 Е11-110101-1109(РС249661РС249640)(РС249662РС249644)'Ф1

''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравни
вание поверхностей под полы выравнивающими смесями
толщина слоя 5 мм-ТОЛЩ.10ММ'м2 стяжки*
136 Е11-110101-1110(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС249661РС2496
40)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. В
ыравнивание поверхностей под полы выравнивающими с
месями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины
слоя к норме 11-110101-1109'м2 стяжки*
137 Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство
на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
138 Е11-110101-4001'84,16''Плинтуса поливинилхлоридные. Ус
тройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
139 РОКНА, ДВЕРИ*
140 П2#ОКНА#*
141 Е11-100501-0103(РС134848)'1,8.1,5.2+1,2.1,5.5+0,6.0,6.
3''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блок
ов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно
-откидных) одностворчатых'м2 проемов*
142 С121-090201-0802'1,8.1,5.2+1,2.1,5.5''Блоки оконные из
ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинар
ной конструкции со стеклопакетом однокамерным, пов
оротной фурнитурой: двухэлементные - импост и пово
ротная створка ГОСТ 30674-99'м2*
143 С121-090201-0902'0,6.0,6.3''Блоки оконные из ПВХ профи
лей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной констр
укции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фу
рнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными ств
орками ГОСТ 30674-99'м2*
144 Е11-100501-0401'2.2+1,6.5+0,9.3''Доски подоконные из П
ВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м
'п/м*
145 С121-090205-0205'2.2+1,6.5+0,9.3''Доски подоконные из
ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23
166-99'м*
146 П2#ДВЕРИ#*
147 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.1,3.3+2,1''Блоки дверные
стальные двупольные площадью более 2 м2. Установк
а в кирпичных стенах'м2*
148 С121-090402-0502'2,1.1,3.3''Блоки дверные стальные уте
пленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 311
73-2003'м2*
149 С121-090102-0302'2,1''Блоки дверные служебные с двупол
ьными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-1ГТП СТ Р
К 943-92'м2*
150 С121-090404-0105'2''Доводчик дверной 5 класса, на масс
у дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014'ком
плект*
151 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1.7+2,1.1,3.3+2,1.0,7.6''П
роемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стена
х и перегородках. Установка блоков на распорных дю
белях'м2*
152 С121-090102-0802'2,1.7+2,1.1,3.3''Блоки дверные внутре
нние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ
21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натура
льным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92'м2*
153 С121-090102-0801'2,1.0,7.6''Блоки дверные внутренние о
днопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П,
ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шп
оном из лиственных пород СТ РК 943-92'м2*
154 РПРИЯМОК*
155 Н43=2*
156 Е11-140101-0901'0,5''Приямки монолитные бетонные прямо
угольные в каналах навозоудаления. Устройство В15'
м3 бетона*
157 Е11-060301-0407'0,41.0,001''Детали закладные весом до
4 кг. Установка'т*
158 Е11-060301-0408'7,54.0,001''Детали закладные весом до
20 кг. Установка'т*
159 П Материалы*
160 С121-050301-3001'12,25.0,001''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
161 Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2'1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Ус
тройство'м2 покрытия*
162 П Решетка*
163 С121-050201-0502'7,24.0,001''Уголок стальной горячекат
аный равнополочный из углеродистой стали обыкновен
ного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщи
ной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
164 С121-050301-3202'6.0,001''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
165 Р Крыльцо 1,2,3*
166 Н43=1*
167 П Крыльцо 1*
168 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2(РС144679РС144656)'8''Покрытия щебеночные с про
питкой битумом. Устройство толщ.100мм'м2 покрытия*
169 Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'8''Плиты фундаментны
е железобетонные плоские. Устройство'м3*
170 С121-050308-0106'17,8''Сетки стальные плетеные одинарн
ые без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером сторон
ы ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80'м2*
171 П Крыльцо 2*
172 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2(РС144679РС144656)'13''Покрытия щебеночные с пр
опиткой битумом. Устройство толщ.100мм'м2 покрытия
*
173 Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'4,5''Плиты фундамент
ные железобетонные плоские. Устройство'м3*
174 С121-050308-0106'6,5''Сетки стальные плетеные одинарны
е без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны
ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80'м2*
175 П Крыльцо 3*
176 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2(РС144679РС144656)'7,5''Покрытия щебеночные с п
ропиткой битумом. Устройство толщ.100мм'м2 покрыти
я*
177 Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'6''Плиты фундаментны
е железобетонные плоские. Устройство'м3*
178 С121-050308-0106'12,5''Сетки стальные плетеные одинарн
ые без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером сторон
ы ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80'м2*

```
179 Р Ограждение ОГ-1*
180 Е11-090305-0401(РС248298)'(71,5+114+37,5).0,001=Ф1''Ог
        раждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкц
        ий*
181 С123-010301-0114'940.20+30''Трубы стальные бесшовные г
        орячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 м
        м, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
182 С123-010301-0109'15''Трубы стальные бесшовные горячеде
        формированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщ
        ина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74'м*
183 Е11-060301-0407'0,32.20.0,001''Детали закладные весом
        до 4 кг. Установка'т*
184 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21200'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание спортзала'РП'2'02-01-2'Отопление и вентиляция'ОВ''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 Н27=1,2*
4 РОборудование*
5 Е11-180301-0104(РС281435)'(4.8+5+7.3+8.4+9+10).0,204''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
6 С123-051001-0310'4.8+5+7.3+8.4+9+10''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
7 Е11-160401-0103'1,5''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 РТрубопроводы*
9 Е11-160501-0202(РС280176)'69,4+60,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 С123-010701-0107'(69,4+60,5).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
11 Е11-160501-0203(РС280176)'18,6+17,6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 С123-010701-0109'(18,6+17,6).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
13 Е11-160501-0204(РС280176)'1,1+1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
14 С123-010701-0110'(1,1+1).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
15 РАрматура трубопровода*
16 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'18+18''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
17 С123-040501-0101'18''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
18 С123-041008-0101'18''Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002'шт.*
19 С123-021104-0402'18''Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм'100 шт.*
20 Е11-220801-0201(РС251461)'36''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
21 С123-020401-0403'36''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х3/4'шт.*
22 С123-051501-1202'18''Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss'шт.*
23 С123-051207-1924'18''Головка термостатическая электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30х1,5), диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*
24 РФасонные части трубопровода*
25 Е11-220801-0201(РС251461)'2+2+64''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
26 Е11-220801-0202(РС251461)'2+14+18+2''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
27 С123-020401-0205'2''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20'шт.*
28 С123-020401-0206'2''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25'шт.*
29 С123-020401-2501'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20'шт.*
30 С123-020401-2502'14''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25'шт.*
31 С123-020401-2401'18''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20'шт.*
32 С123-020401-2403'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32'шт.*
33 С123-020401-1201'64''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*
34 РОборудование*
35 ПВ2-В9*
36 Е11-201501-0101(РС259204)'8''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
37 С123-050403-0301'8''Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90'комплект*
38 ПУ1*
39 Е11-201701-0101(РС251472)(РС422496)'1''Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка'агрегат*
40 51-050603-0101'1''Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150'комплект*
41 ПВ1*
42 Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
43 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'413317,18:1,12'Система В1 и КИПиА'компл*
44 ПП1*
45 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
46 ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2562157,52:1,12'Система П1 и

КИПиА'компл*
47 ПВоздуховоды*
48 Е11-200101-0103'2+2,9+2,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
49 Е11-200101-0110'1,7.1,2+12,1.1,2+2,7.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
50 Е11-200101-0109'2,6.0,9+2,6.0,9+2,6.0,9+2,6.0,9+2,6.0,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
51 Е11-200101-0102'1,8.0,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
52 РКруглые воздуховоды*
53 Е11-200101-0104'0,25.3,14.0,3.8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
54 РВоздухораспределители*
55 Е11-200301-0208(РС188229)'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 250х250 мм. Установка'решетка*
56 С123-050301-1404'0,0625.8''Решетки регулирующие марки РР-4, размер 250х250 мм'м2*
57 Е11-200301-0209(РС188230)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х300 мм. Установка'решетка*
58 С123-050301-1405'0,09''Решетки регулирующие марки РР-5, размер 300х300 мм'м2*
59 Е11-200301-0209(РС188230)'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х250 мм. Установка'решетка*
60 С123-050301-1405'0,125''Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х250 мм'м2*
61 Е11-200301-0207(РС188228)'11+6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка'решетка*
62 С123-050301-1403'0,03.17''Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х150 мм'м2*
63 Е11-200101-0110'0,035+0,068+0,337.5+0,355.8+0,435.2+0,323+0,441''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, фасонные части. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
64 РОборудование*
65 Е11-202601-1605(РС281430)(РС281431)(РС281432)'2+4''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
66 СТ прайс лист ТОО “АРТС”(=14)'2'206564:1,12'Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2'шт*
67 СТ прайс лист ТОО “АРТС”(=14)'4'224816:1,12'Сплит -система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2'шт*
68 К''''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21300'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит ельство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание с портзала'РП'2'02-01-3'Водоснабжение и канализация' ВК''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 (РС286226)*
4 Н27=1,2*
5 РВ1*
6 Е11-160501-0202(РС280176)'35,4''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полиэтиленовых труб низкого давле ния среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прок ладка'м трубопровода*
7 С123-010701-0107'35,4.0,99''Трубы металлополимерные мн огослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стен ки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
8 Е11-160501-0203(РС280176)'1,8''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полиэтиленовых труб низкого давлен ия среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокл адка'м трубопровода*
9 С123-010701-0109'1,8.0,99''Трубы металлополимерные мно гослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенк и 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ Р К 1893-2009'м*
10 Е11-160501-0204(РС280176)'2''Трубопроводы водоснабжени я из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Проклад ка'м трубопровода*
11 С123-010701-0110'2.0,99''Трубы металлополимерные много слойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
12 Е11-160501-0205(РС280176)'2,6''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб' м трубопровода*
13 С123-010701-0116'2,6.0,99''Трубы металлополимерные мно гослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, т олщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и о топления СТ РК 1893-2009'м*
14 Е11-160501-0207(РС250404)'4,4''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубо провода*
15 С123-010701-0117'4,4.0,974''Трубы металлополимерные мн огослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 75 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009. Прим'м*
16 РК1*
17 Е11-160501-0205(РС280176)'8''Трубопроводы водоснабжени я из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18 С123-010602-0306'8.0,99''Трубы напорные полипропиленов ые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные'м*
19 Е11-160501-0209(РС250404)'23,9''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях'м тру бопровода*
20 С123-010602-0310'23,9.0,996''Трубы напорные полипропил еновые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные'м*
21 РТ3*
22 Е11-160501-0202(РС280176)'28,9''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полиэтиленовых труб низкого давле ния среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прок ладка'м трубопровода*
23 С123-010701-0107'28,9.0,99''Трубы металлополимерные мн огослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стен ки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
24 Е11-160501-0203(РС280176)'2,6''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полиэтиленовых труб низкого давлен ия среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокл адка'м трубопровода*
25 С123-010701-0109'2,6.0,99''Трубы металлополимерные мно гослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенк и 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ Р К 1893-2009'м*
26 Е11-160501-0204(РС280176)'1,2''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полиэтиленовых труб низкого давлен ия среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокл адка'м трубопровода*
27 С123-010701-0110'1,2.0,99''Трубы металлополимерные мно гослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенк и 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ Р К 1893-2009'м*
28 Е11-160501-0205(РС280176)'3,3''Трубопроводы водоснабже ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб' м трубопровода*
29 С123-010701-0116'3,3.0,99''Трубы металлополимерные мно гослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, т олщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и о топления СТ РК 1893-2009'м*
30 РТ4.1*
31 Е11-160501-0202(РС280176)'9''Трубопроводы водоснабжени я из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Проклад ка'м трубопровода*
32 С123-010701-0107'9.0,99''Трубы металлополимерные много слойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
33 РСантехнические приборы*
34 Е11-170101-0110(РС187928)'4''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
35 С123-030102-0208'4''Поддон стальной эмалированный, раз мерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23 695-94'шт.*
36 Е11-170201-0103'4''Смесители. Установка'шт.*
37 С123-030102-3334'4''Смеситель общий для душа и ванны о

днорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
38 Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
39 С123-030102-0303'4''Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
40 Е11-170101-0106(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
41 С123-030102-3203'4''Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
42 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
43 Е11-170201-0103'4''Смесители. Установка'шт.*
44 С123-030102-3331'4''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
45 РАрматура трубопровода*
46 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
47 С123-040905-1005'2''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
48 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'24''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
49 С123-040905-1002'24''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
50 РФасонные части трубопровода*
51 ПВ1*
52 Е11-220801-0201(РС251461)'2+19''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
53 Е11-220801-0202(РС251461)'12''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
54 С123-020401-0209'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32'шт.*
55 С123-020401-0217'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х40'шт.*
56 С123-020401-2501'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20'шт.*
57 С123-020401-2502'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25'шт.*
58 С123-020401-2504'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х25'шт.*
59 С123-020401-2505'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32'шт.*
60 С123-020401-2509'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х20х40'шт.*
61 С123-020401-2519'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х40х63'шт.*
62 С123-020401-2401'4''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20'шт.*
63 С123-020401-1201'19''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*
64 ПК1*
65 Е11-220801-0201(РС251461)'1+9+6+1+9+6+4+4+5''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
66 С123-020403-0501'1''Неверная конфигурация переходного патрубка PP-R'шт.*
67 С123-020403-1405'9''Патрубок полипропиленовый PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013. Прим'шт.*
68 С123-020403-1410'6''Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013. Прим'шт.*
69 С123-020403-1406'1''Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
70 С123-020401-1205'9''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50'шт.*
71 С123-020401-1209'6''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110'шт.*
72 С123-020401-2405'4''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50'шт.*
73 С123-020401-2531'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110х50х110'шт.*
74 С123-020401-2409'5''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110'шт.*
75 ПТ3*
76 Е11-220801-0201(РС251461)'1+15+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
77 Е11-220801-0202(РС251461)'8''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
78 С123-020401-0209'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32'шт.*
79 С123-020401-2501'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20'шт.*
80 С123-020401-2502'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25'шт.*
81 С123-020401-2504'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х25'шт.*
82 С123-020401-2509'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х20х40'шт.*
83 С123-020401-2401'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20'шт.*
84 С123-020401-1201'15''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*
85 С123-020401-1204'1''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40'шт.*
86 ПТ4.1*
87 Е11-220801-0202(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
88 С123-020401-1201'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*
89 К''''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21400'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит
ельство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание с
портзала'РП'2'02-01-4'Электрооборудование и электр
оосвещение'ЭОМ''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 Н27=1,2*
4 (РС250404)*
5 Р1*
6 Е11-010101-0402'36,5''Грунты 2 группы. Разработка в от
вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
7 Е11-010104-0402'24,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Ц13-080201-0301'81''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
9 Ц13-080201-0302(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'81''Кабель в т
раншее один. Устройство постели. Добавлять на кажд
ый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м каб
еля*
10 С121-010401-0101'12,15''Песок природный ГОСТ 8736-2014
'м3*
11 Е11-010101-0402'46,8''Грунты 2 группы. Разработка в от
вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
12 Е11-010104-0402'31,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
13 Ц13-080201-0301'130''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
14 Ц13-080201-0302(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'130''Кабель в
траншее один. Устройство постели. Добавлять на каж
дый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м ка
беля*
15 С121-010401-0101'15,6''Песок природный ГОСТ 8736-2014'
м3*
16 Е11-010101-0402'51''Грунты 2 группы. Разработка в отва
л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко
вшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
17 Е11-010104-0402'34''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18 Ц13-080201-0301'189''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
19 Ц13-080201-0302(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'189''Кабель в
траншее один. Устройство постели. Добавлять на каж
дый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м ка
беля*
20 С121-010401-0101'17''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3
*
21 Е11-010101-0402'24,3''Грунты 2 группы. Разработка в от
вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
22 Е11-010104-0402'16,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
23 Ц13-080201-0301'135''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
24 Ц13-080201-0302'135''Кабель в траншее один. Устройство
постели. Добавлять на каждый последующий кабель к
норме 13-080201-0301'м кабеля*
25 С121-010401-0101'8,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м
3*
26 РЭлектрооборудование*
27 Ц13-080304-0205(РС249432)'7''Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо
та и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт
.*
28 СТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'1181697:1,12'ГР
Щ-1'шт.*
29 СТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'206106:1,12'Сбо
рка силовая ЩА'шт.*
30 СТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'367797:1,12'Сбо
рка силовая ЩСО'шт.*
31 СТЦенов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»(=14)'4'140000:1
,12'Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4'шт.*
32 Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором.
Монтаж оборудования'шт.*
33 С123-070203-0601'2''Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243
4-93'шт.*
34 РЭлектроустановочные изделия*
35 Ц13-080305-0108'2''Розетка штепсельная неутопленного т
ипа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
36 С123-070220-1001'2''Розетки промышленные встраиваемые
(скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный т
ок от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защи
ты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*
37 Ц13-080305-0109'17''Розетка штепсельная утопленного ти
па. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
38 С123-070220-0512'17''Розетка штепсельная двухместная д
ля скрытой установки с заземляющими контактами, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
39 Ц13-100902-1212(РС145632РС145785=0,02)'17+19''Коробка
оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
40 С123-080306-0106'17''Коробка монтажная пластмассовая о
тветвительная для открытой проводки тип КМ-209, ст
епень защиты IP44'шт.*
41 С123-070202-1112'19''Коробка распределительная встраив
аемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм'шт.*
42 РКабельно-проводниковая продукция и материалы*
43 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'470+105+35+35+25+30+
330+5''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до
10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок в поме
щениях с нормальной средой'м кабеля*
44 С123-060146-0603'470.0,001''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*

45 С123-060146-0604'105.0,001''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
46 С123-060146-0703'35.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
47 С123-060146-0901'35.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
48 С123-060146-0903'25.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
49 С123-060146-0906'30.0,001''Кабели силовые, не распрост
раняющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ППГнг(А)-HFS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
50 С123-060144-0503'330.0,001''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГО
СТ 16442-80. Прим'км*
51 С123-060143-0903'5.0,001''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 1
6442-80. Прим'км*
52 Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'150+650+1040+145''Ка
бель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2.
Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок в помещениях с
нормальной средой'м кабеля*
53 С123-060203-1901'150.0,001''Кабели контрольные КППГнг(
А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим'км*
54 С123-060133-0304'650.0,001''Кабели силовые ВБбШв 3х6,0
(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
55 С123-060133-0506'1040.0,001''Кабели силовые ВБбШв 5х16
(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
56 С123-060409-0201'0,145''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P,
SHIP экранированный'км*
57 Ц13-080201-2501'7''Муфта концевая эпоксидная для 5-жил
ьного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы
до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
58 С123-061703-1601'7''Муфты концевые для пятижильного ка
беля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16'шт.*
59 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,577''Прокладка опознавате
льной ленты'км*
60 С121-130809-0101'577''Сигнальная лента шириной 300 мм'
м*
61 РМатериалы и изделия для прокладки кабелей*
62 С123-061710-2569'61''Скоба напольная длиной 200 мм, то
лщиной 2 мм'шт.*
63 С123-061710-2692'61''Шпильки ШП М8х1000'шт.*
64 С123-061710-2582'61''Струбцина М8. Прим'шт.*
65 С123-061710-2680'183''Гайка соединительная М8 для соед
инения кабельных лотков и аксессуаров между собой'
1000 шт.*
66 С121-130203-0106'122.0,001726''Шайбы диаметром резьбы
от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78'кг*
67 Ц13-080206-0501'(0,8.40+1,08.25).0,001''Лоток металлич
еский штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по ус
тановленным конструкциям'т*
68 С123-061710-1401'40.3''Кабельный лоток перфорированный
, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм'м*
69 С123-061710-1403'25.3''Кабельный лоток перфорированный
, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм'м*
70 Ц13-080206-2001'950''Труба полиэтиленовая диаметром до
25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
71 С123-010504-0102'950''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 20 мм'м*
72 С123-021104-0406'950''Хомутики для крепления труб'100
шт.*
73 Ц13-080208-0202'410''Заземлитель горизонтальный из ста
ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования
'м*
74 Ц13-080208-0205(РС279845=0,00158)'160''Проводник зазем
ляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Мо
нтаж в подливке пола'м*
75 РЭлектроосвещение*
76 Ц13-080305-0306'47+12+1+24''Светильник потолочный или
настенный для помещений с нормальными условиями ср
еды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или
болтами'шт.*
77 ТСпрайсТОО TEKLED(=14)'47'11600:1,12'Светильник LED PA
NEL 42W SIRIUS'шт*
78 ТСпрайсТОО TEKLED(=14)'12'2070:1,12'Светильник LED TAB
LET 18W 1440'шт*
79 ТСпрайсТОО ТОО Sapa-Electro.kz(=14)'1'9050:1,12'Светил
ьник LED NIKA ROUND 25W'шт*
80 ТСпрайсТОО TEKLED(=14)'24'3390:1,12'Светильник LEDTUBE
18 W'шт*
81 Ц13-080305-0105'16''Выключатель двухклавишный утопленн
ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
82 С123-070218-1504'16''Выключатель двухклавишный с индик
атором, скрытой проводки, номинальное напряжение д
о 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень з
ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
83 Ц13-080305-0101(РС242969)'5''Выключатель одноклавишный
неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'
шт.*
84 С123-070218-1502'5''Выключатель одноклавишный с индика
тором, скрытой проводки, номинальное напряжение до
250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень за
щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
85 Ц13-100902-1212'21+21''Коробка оконечная. Монтаж обору
дования'шт.*
86 С123-070202-0515'21''Коробки монтажные распаячные для
открытой установки с повышенной степенью защиты мо
дели КМ41222, с контактной группой, размерами 100
мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК'шт.*
87 С123-061707-0101'21''Коробка телефонная распределитель
ная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
88 РПрожектор наружного освещения*
89 Ц13-080305-0601'48''Прожектор с лампой мощностью 100 В
т. Установка отдельно на стальной конструкции на з
емле'шт.*
90 ТСпрайс ТОО Фирма Арай(=13)'4'61200:1,12'Опора освещен
ия металлическая с лестницей'шт*
91 ТСпрайс ТОО Петраснаб(=13)'48'107148:1,12'Прожектор на
ружного освещения'шт*

```
92 ТСпрайс(=13)'4'16250:1,12'Кронштейн с площадкой для об
       служивания прожекторов'шт*
93 ТСпрайс(=13)'4'63224:1,12'Молниеотвод (в комплекте с о
       порой)-2м'шт*
94 Ц13-080208-0202'60''Заземлитель горизонтальный из стал
       и полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'
       м*
95 Ц13-080208-0205(РС279845=0,00158)'12''Проводник заземл
       яющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Мон
       таж в подливке пола'м*
96 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э21500'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит
       ельство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание с
       портзала'РП'2'02-01-5'Пожарная сигнализация'ПС''В
       ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
 3 Н27=1,2*
 4 (РС250404)*
 5 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пус
       ковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монт
       аж оборудования'шт.*
 6 С123-080303-1301'1''Приборы приемно-контрольные охранн
       о-пожарные модели Рубеж-2АМ'шт.*
 7 Ц13-100701-0303'1+2''Устройство ультразвуковое блок пи
       тания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
 8 С123-080505-0512'1''Источник питания резервируемый 220
       В, 3000 ВА'шт.*
 9 С123-080306-0212'2''Аккумулятор герметичный кислотный
       гелиевый 12В, 12 А/ч'шт.*
10 Ц13-100701-0202'25+3''Извещатель ПС автоматический дым
       овой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой
       в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
11 С123-080302-0102'25''Извещатели пожарные адресные моде
       ли ИП 212-64'шт.*
12 С123-080302-0104'3''Извещатели пожарные адресные модел
       и ИПР 513-11'шт.*
13 Ц13-110401-0701'1+1''Блоки съемные и выдвижные (модули
       , ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования
       'шт.*
14 С123-080303-1401'1+1''Модуль адресный релейный модели
       РМ-2'шт.*
15 Ц13-080206-1201(РС249432)'55+5''Кабель двух-четырехжил
       ьный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установ
       ленным конструкциям и лоткам с установкой ответвит
       ельных коробок в помещениях с нормальной средой'м
       кабеля*
16 С123-060146-0301'0,055''Кабель симметричный парной скр
       утки, сечением 1х2х0,35мм2  КПСнг(А)-FRLS'км*
17 С123-060146-0302'0,005''Кабель симметричный парной скр
       утки, сечением 1х2х1мм2  КПСнг(А)-FRLS'км*
18 Ц13-080206-1901'60''Труба винипластовая диаметром до 2
       5 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
       стенам и колоннам с креплением скобами'м*
19 С123-010504-0102'60''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 20 мм'м*
20 С123-021104-0406'60''Хомутики для крепления труб'100 ш
       т.*
21 Ц13-080206-2002'10''Труба полиэтиленовая диаметром до
       50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
22 С123-011305-0104'10''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
       етром 32 мм'м*
23 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э21600'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит
       ельство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание с
       портзала'РП'2'02-01-6'Система видеонаблюдения'СВ''
       В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
 3 (РС250404)*
 4 Н27=1,2*
 5 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015
       т. Монтаж на столе'шт.*
 6 СТ Прайс лист ТОО FORA(=14)'1'56990:1,12'Монитор HP HP
        N223'шт*
 7 Ц13-100408-0623'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж
        оборудования'шт.*
 8 СТ Прайс лист ТОО FORA(=14)'1'176150:1,12'Сетевой виде
       орегистратор на 16 канала'шт*
 9 Ц13-100701-0303'4''Устройство ультразвуковое блок пита
       ния и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
10 СТ Прайс лист  ТОО "Белый Ветер KZ"(=14)'4'28900:1,12'
       Жесткий диск'шт*
11 Ц13-101001-0101'6+3''Камеры видеонаблюдения фиксирован
       ные. Монтаж'камера*
12 СТ Прайс лист ТОО i-Tech Company(=14)'6'64990,4:1,12'С
       етевая корпусная видеокамера'шт*
13 СТ Прайс лист ТОО i-Tech Company(=14)'3'47900:1,12'Сет
       евая купольная видеокамера'шт*
14 Ц13-080305-0109'18''Розетка штепсельная утопленного ти
       па. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
15 С123-061709-0410'18''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Ca
       t.5e, UTP.Прим'шт.*
16 Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок пита
       ния и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-080505-0512'1''Источник питания резервируемый 220
       В, 3000 ВА'шт.*
18 Ц13-080206-1301(РС249432РС272119)'190''Кабель двух-тре
       хжильный. Прокладка'м*
19 СТКоммер.предл. ТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=13)'190'429:1
       ,12'Кабель F/UTP CAT6'м*
20 Ц13-080206-1901'190''Труба винипластовая диаметром до
       25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
        стенам и колоннам с креплением скобами'м*
21 С123-010504-0101'190''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 16 мм'м*
22 С123-021104-0406'190''Хомутики для крепления труб'100
       шт.*
23 Ц13-080206-2001'5''Труба полиэтиленовая диаметром до 2
       5 мм. Прокладка по основанию пола'м*
24 С123-011305-0103'5''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме
       тром 25 мм'м*
25 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21700'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит
ельство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание с
портзала'РП'2'02-01-7'Система оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожаре, Система связи'СОУ
Э, СС''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 Н27=1,2*
4 (РС250404)*
5 ОСОУЭ*
6 Р*
7 Е11-010101-0402'21,06''Грунты 2 группы. Разработка в о
твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
8 Е11-010104-0402'14,04''Траншеи и котлованы. Засыпка бу
льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 Ц13-080201-0301'117''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
10 С121-010401-0101'7,02''Песок природный ГОСТ 8736-2014'
м3*
11 РОБОРУДОВАНИЕ*
12 Ц13-100701-0106'1''Приборы приемно-контрольные сигналь
ные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж
оборудования'шт.*
13 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'363300:1,12'Оникс ТРОМБОН-
ПУ-4'шт*
14 Ц13-100202-0207'1''Усилитель дуплексный или абонентски
й отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт
.*
15 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'297200:1,12'Оникс ТРОМБОН-
УМ4-240'шт*
16 Ц13-100202-0206'1''Преобразователь или блок питания от
дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
17 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'191100:1,12'Оникс ТРОМБОН-
БП-14'шт*
18 Ц13-100408-0301'1''Микрофон настольный. Монтаж оборудо
вания'шт.*
19 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'26800:1,12'Оникс DM-7PT'шт
*
20 Ц13-100301-0101'1''Стойка, полустойка, каркас стойки и
ли шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования'шт.*
21 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'1'169000:1,12'Оникс СО-224-5
'шт*
22 Ц13-100408-0301'9+5''Оповещатель. Монтаж оборудования'
шт.*
23 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'9'12700:1,12'Оникс ГЛАГОЛ-ПП
-3/5'шт*
24 ТСпрайсИПJet SYSTEMS(=14)'5'9400:1,12'Оникс ГЛАГОЛ-ТН-
15А'шт*
25 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
26 Ц13-080201-0903'300''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 к
г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
х'м кабеля*
27 С123-060146-0103'0,300''Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-
FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ'км*
28 Ц13-080206-1901'120''Труба винипластовая диаметром до
25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением скобами'м*
29 С123-010504-0101'120''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 16 мм'м*
30 С123-021104-0406'120''Хомутики для крепления труб'100
шт.*
31 Ц13-080206-2002'120''Труба полиэтиленовая диаметром до
50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
32 С123-011305-0104'120''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа
метром 32 мм'м*
33 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,120''Прокладка опознавате
льной ленты'км*
34 С121-130809-0101'120''Сигнальная лента шириной 300 мм'
м*
35 ОСС*
36 Р*
37 Е11-010101-0402'29,8''Грунты 2 группы. Разработка в от
вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
38 Е11-010104-0402'19,92''Траншеи и котлованы. Засыпка бу
льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
39 Ц13-080201-0301'166''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
40 С121-010401-0101'9,96''Песок природный ГОСТ 8736-2014'
м3*
41 Е11-010101-0402'29,43''Грунты 2 группы. Разработка в о
твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
42 Е11-010104-0402'19,62''Траншеи и котлованы. Засыпка бу
льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен
ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
43 Ц13-080201-0301'109''Кабель в траншее один. Устройство
постели'м кабеля*
44 Ц13-080201-0302'109''Кабель в траншее один. Устройство
постели. Добавлять на каждый последующий кабель к
норме 13-080201-0301'м кабеля*
45 С121-010401-0101'9,81''Песок природный ГОСТ 8736-2014'
м3*
46 РОБОРУДОВАНИЕ*
47 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Мо
нтаж оборудования'шкаф*
48 С123-061708-0301'1''Шкаф телекоммуникационный настенны
й, модели TOTEN WM6612.9002 19" 4U'шт.*
49 С123-060409-0201'0,001''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P,
SHIP экранированный'км*
50 Ц13-100204-0107'1''Комплект соединительных линий, исхо
дящих или входящих, в составе станции, количествол
иний до 32. Монтаж оборудования'комплект*
51 Ц13-100905-0501'1''Компоненты сетевые (мост, маршрутиз
атор, модем и т п). Конфигурация и настройка'шт.*
52 ТПрайс ТОО"AVERCOM"(=14)'1'114690:1,12'Мини-АТС КХ-ТЕВ
308'шт*
53 Ц13-100203-0101(РС242969)'3''Аппарат телефонный систем
ы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*

54 С123-080201-0201'3''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
55 Ц13-100408-0507'6''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
56 С123-061709-0410'6''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
57 С123-070220-0704'3''Розетка комбинированная. Прим'шт.*
58 С123-080102-0503'1''Ethernet-коммутатор агрегации - ME S3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L3'шт.*
59 Ц13-100202-0206'2''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
60 С123-080306-0312'2''Источник бесперебойного питания 500ВА,230В,тип ВК500'шт.*
61 Ц13-100702-0101'1''Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования'шт.*
62 ТПРАЙС НПП"Электронное табло"(=14)'1'(7100.5,6):1,12'Часовая станция ЧС-2-06-школа'шт.*
63 Ц13-100702-0201'3+2''Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
64 ТПРАЙС НПП"Электронное табло"(=14)'3+2'(3950.5,6):1,12'Вторичные часы'шт.*
65 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
66 Ц13-080206-1201'5+50+50''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
67 С123-060410-0101'0,005''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,50'км*
68 С123-060410-0112'0,050''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,50'км*
69 С123-060409-0102'0,050''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
70 Ц13-080206-1901'100''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
71 С123-010504-0101'100''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
72 С123-021104-0406'100''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
73 Ц13-080206-1201'255''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
74 С123-060206-0101'0,255''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСВЭВнг(В)-LS 2х0,5 ГОСТ 1508-78. Прим'км*
75 Ц13-080305-0901'5''Коробка распределительная с клеммами и 300х300 мм. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
76 С123-070202-1112'5''Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм'шт.*
77 Ц13-080206-0101'50''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
78 С123-061710-0102'50''Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм'м*
79 Ц13-080206-2002'10+200''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
80 С123-011305-0103'10''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
81 С123-011305-0104'20''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
82 К''''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э22100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит
      ельство спортивного комплекса'12-20'02-02'Обществе
      нный туалет'РП'2'02-02-1'Общестроительные работы'К
      Ж, АС''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 СТ прайс лист ТОО "HASANAT GROUP"(=19)'5'145000:1,12'Б
      иотуалет'шт*
4 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э23100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит ельство спортивного комплекса'12-20'02-03'Трибуны' РП'2'02-03-1'Трибуны'Трибуны''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 Н27=1,2*
4 (РС274662РС249132)(РС144679РС144655)*
5 РФундаменты*
6 ПФлм-1*
7 Е11-060101-0120(РС100533РС279420)'300''Фундаменты лент очные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм . Устройство'м3*
8 Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'25,43''Подготовка бе тонная. Устройство'м3*
9 Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'305,4''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом . Устройство'м2 покрытия*
10 С121-050301-3202'1301,85.0,001''Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
11 С121-050309-0303'10432,85.0,001''Сетки арматурные свар ные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
12 С121-050301-3201'(2291,58+199,35+538,35+760,35).0,001' 'Сталь арматурная горячекатаная периодического про филя класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014'т*
13 С121-050301-3202'(1628,5+3134,34+5672,95+2077,78).0,00 1''Сталь арматурная горячекатаная периодического п рофиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 м м СТ РК 2591-2014'т*
14 С121-050301-3001'(216,71+1303,3+69,2+902,7+307,16).0,0 01''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 'т*
15 С121-050307-0106'710''Проволока стальная низкоуглероди стая общего назначения, обычного качества, термиче ски обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм Г ОСТ 3282-74'кг*
16 П Ступени трибун*
17 Е11-061802-0301(РС245628РС279420)'198,1''Конструкции с тупеней монолитные в мелкощитовой опалубке из бето на В15 W6,F50. Бетонирование'м3*
18 Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'66,3''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
19 С121-050309-0303'(13485,55).0,001''Сетки арматурные св арные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
20 С121-050301-3202'(13485,55).0,001''Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
21 С121-050307-0106'379''Проволока стальная низкоуглероди стая общего назначения, обычного качества, термиче ски обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм Г ОСТ 3282-74'кг*
22 РСтены *
23 Е11-150203-0601'360=Ф12''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. Гру нтовка 2 раза'м2 оштукатуриваемой поверхности*
24 Е11-150206-0201'Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукат уренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями н а гипсовой основе. Грунтовка 2 раза'м2 отделываемо й поверхности*
25 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Ок раска поливинилацетатными водоэмульсионными состав ами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой повер хности*
26 РПоручень*
27 Е11-090604-0105(РС248298)'(1273,32+35,53+294,8+609,94) .0,001=Ф1''Ограждения, лестницы, перила, трапы эле ктролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
28 С121-050206-0802'(1273,32+35,53).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размер ами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
29 С123-010201-0140'200''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80. Прим'м*
30 С123-010201-0108'990''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80. Прим'м*
31 С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, ле стничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
32 Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
33 Е11-130301-1421'Ф1.30''Поверхности металлические огрун тованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
34 Е11-060301-0407'0,32.6.0,001''Детали закладные весом д о 4 кг. Установка'т*
35 Е11-090304-0201(РС248298)'1065.33,5.0,001''Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, прос ечной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
36 С121-050110-0201'1065.33,5.0,001''Лист стальной рифлен ый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77'т*
37 Р Крыльцо 1*
38 Н43=6*
39 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС144656)'80''Покрытия щебеночные с пр опиткой битумом. Устройство толщ.100мм'м2 покрытия *
40 Е11-060101-0115(РС100533РС279420)'4''Плиты фундаментны е железобетонные плоские. Устройство'м3*
41 С121-050308-0106'7,6''Сетки стальные плетеные одинарны е без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80'м2*
42 Н43=1*
43 Р Водомерный узел*
44 П Жб фундамент*
45 Е11-060101-0115(РС100533РС279444)'6,25''Плиты фундамен

тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
46 С121-050301-3201'(299,5+205,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
47 С121-050301-3001'(27,7).0,001''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
48 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'15,4''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 пок рытия*
49 Е11-060101-0101(РС100463РС100560)'0,13''Опора бетонная . Устройство'м3*
50 П Жб стены*
51 Е11-060101-0115(РС100533РС279444)'7,15''Плиты фундамен тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
52 С121-050301-3201'(501,9+93,94).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
53 С121-050301-3001'(18,36+13,64).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
54 П Жб плита*
55 Е11-060101-0115(РС100533РС279444)'2''Плиты фундаментны е железобетонные плоские. Устройство'м3*
56 С121-050301-3201'(285,1).0,001''Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
57 С121-050301-3001'(3,9).0,001''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
58 С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
59 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
60 С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99'комплект*
61 К''''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э41100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит ельство спортивного комплекса'12-20'4-1'Сети элект роснабжения'РП'4'4-1'Сети электроснабжения'ЭС''В Ц ЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 (РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)*
4 Н27=1,2*
5 ПКЛ-0,4 кВ*
6 Е11-010101-0402'29,52''Грунты 2 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
7 Е11-010104-0402'19,68''Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Ц13-080201-0301'164''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
9 С121-010401-0101'9,84''Песок природный ГОСТ 8736-2014' м3*
10 Е11-010101-0402'14,6''Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
11 Е11-010104-0402'9,7''Траншеи и котлованы. Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Ц13-080201-0301'81''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
13 С121-010401-0101'4,9''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м 3*
14 Е11-010101-0402'82,8''Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
15 Е11-010104-0402'55,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16 Ц13-080201-0301'460''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
17 С121-010401-0101'27,6''Песок природный ГОСТ 8736-2014' м3*
18 ПОборудование*
19 Ц13-080101-2501(РС125883РС279800)'1''Подстанция компле ктная трансформаторная напряжением до 10 кВ с тран сформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудов ания'подстанция*
20 51-080102-0104'1''Подстанции комплектные трансформатор ные, без силовых трансформаторов, наружной установ ки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабе льный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряже ния 10 (6) кВ'шт.*
21 51-080101-0105'1''Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
22 П ВЛ 10 кВ*
23 ПОпора анкерная в составе*
24 Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
25 С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
26 Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
27 С121-049999-9917'0,05.2''Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 'м3*
28 С124-040207-1934'1''Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98'шт. *
29 С121-060405-1406(=19)'(1.1,2+2.1,6+1.7+2.5,7).0,001''М еталлоконструкции опор'т*
30 С124-040207-0711'(1,2.1).0,001''Хомут для крепления кр онштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98'т*
31 С121-130201-0315'1.0,6''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
32 Ц13-080208-0210'2''Проводник заземляющий открыто из ме дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт аж по строительным основаниям'м*
33 С123-061002-0105'0,002''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ се чением 6 мм2 ГОСТ 839-80'км*
34 С124-040102-0225'1''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
35 С124-040109-0402'1''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
36 С124-040207-1303'1''Полоски и пряжки для крепления про водов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
37 С124-040204-1202'2''Зажимы соединительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
38 С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
39 Ц13-080101-2001'3''Гирлянда поддерживающая из подвесны х изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установк а'шт.*
40 С124-040203-0201'3''Зажимы натяжные клиновые коушные Н КК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98'шт.*
41 ПОпора угловая анкерная в составе*
42 Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Уста новка'опора*
43 С121-040405-0101'3''Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
44 Е11-330203-0201(РС125425)'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
45 С121-049999-9917'0,05.3''Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс

а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)
'м3*
46 С124-040207-1934'1''Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98'шт.
*
47 С121-060405-1406(=19)'(1.1,2+2.1,6+2.7+3.5,7).0,001''М
еталлоконструкции опор'т*
48 С124-040207-0711'(1,2.1).0,001''Хомут для крепления кр
онштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98'т*
49 С121-130201-0315'1.0,6''Болты оцинкованные с гайками и
шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
50 Ц13-080208-0210'2''Проводник заземляющий открыто из ме
дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт
аж по строительным основаниям'м*
51 С123-061002-0105'0,002''Провода неизолированные медные
гибкие для электрических установок и антенн МГ се
чением 6 мм2 ГОСТ 839-80'км*
52 С124-040102-0225'2''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2
0-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
53 С124-040109-0402'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р
К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
54 С124-040207-1303'2''Полоски и пряжки для крепления про
водов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
55 С124-040204-1202'3''Зажимы соединительные плашечные ПС
-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
56 С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА
-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
57 Ц13-080101-2001'6''Гирлянда поддерживающая из подвесны
х изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установк
а'шт.*
58 С124-040203-0201'6''Зажимы натяжные клиновые коушные Н
КК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98'шт.*
59 С124-040201-0761'2''Звенья промежуточные трехлапчатые
типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
60 С124-040201-0602'1''Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-20
17'шт.*
61 С124-040201-0110'1''Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-
2017'шт.*
62 ПУстановка разъединителя на концевой опоре*
63 С121-060405-1406(=19)'(2.13,8+2.2+4.12+4.1,5).0,001''М
еталлоконструкции опор'т*
64 С124-040207-0711'(6.0,7+2.0,8).0,001''Хомут для крепле
ния кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98'т*
65 Ц13-080208-0210'9''Проводник заземляющий открыто из ме
дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт
аж по строительным основаниям'м*
66 С123-061002-0105'0,009''Провода неизолированные медные
гибкие для электрических установок и антенн МГ се
чением 6 мм2 ГОСТ 839-80'км*
67 С124-040102-0225'8''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2
0-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
68 С124-040109-0402'8''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р
К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
69 С124-040207-1303'2''Полоски и пряжки для крепления про
водов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
70 С124-040204-1302'6''Зажимы соединительные плашечные ПА
-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
71 Е11-330208-0103'2''Разъединители. Установка с помощью
механизмов'комплект*
72 51-080301-1103'2''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехпо
люсный)'шт.*
73 Ц13-080103-0601(РС125883РС279800)(РС127415РС279845)(РС
249432РС249392)'2''Привод к разъединителям с одной
тягой рычажный. Монтаж оборудования'шт.*
74 Ц13-080103-1801(РС249432)'12''Шина сборная - две полос
ы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 м
м2. Монтаж оборудования'м*
75 С121-130201-0315'22.0,05''Болты оцинкованные с гайками
и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
76 С121-130202-0119'22.0,02''Гайка шестигранная диаметром
резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87'кг*
77 С121-130203-0106'22.0,01''Шайбы диаметром резьбы от 8
мм до 48 мм ГОСТ 11371-78'кг*
78 С124-040206-0725'6''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-2
40Г-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
79 ПУстройство ответвления на промежуточной опоре в соста
ве*
80 С124-040207-1934'1''Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98'шт.
*
81 С124-040207-0711'(1.1,2).0,001''Хомут для крепления кр
онштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98'т*
82 Ц13-080208-0210'0,6''Проводник заземляющий открыто из
медного изолированного провода сечением 25 мм2. Мо
нтаж по строительным основаниям'м*
83 С123-061002-0105'0,0006''Провода неизолированные медны
е гибкие для электрических установок и антенн МГ с
ечением 6 мм2 ГОСТ 839-80'км*
84 С124-040102-0225'3''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2
0-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
85 С124-040109-0402'3''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р
К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
86 С124-040207-1303'2''Полоски и пряжки для крепления про
водов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
87 С124-040204-1202'6''Зажимы соединительные плашечные ПС
-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
88 ПУстановка разъединителя на концевой опоре*
89 С121-060405-1406(=19)'(2.13,8+2.2+4.12+4.1,5).0,001''М
еталлоконструкции опор'т*
90 С124-040207-0711'(6.0,7+2.0,8).0,001''Хомут для крепле
ния кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98'т*
91 Ц13-080208-0210'9''Проводник заземляющий открыто из ме
дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт
аж по строительным основаниям'м*
92 С123-061002-0105'0,009''Провода неизолированные медные
гибкие для электрических установок и антенн МГ се
чением 6 мм2 ГОСТ 839-80'км*
93 С124-040102-0225'8''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2
0-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
94 С124-040109-0402'8''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р
К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
95 С124-040207-1303'2''Полоски и пряжки для крепления про
водов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
96 С124-040204-1302'6''Зажимы соединительные плашечные ПА
-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 Е11-330208-0103'2''Разъединители. Установка с помощью

механизмов'комплект*
98 51-080301-1103'2''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
99 Ц13-080103-0601(РС125883РС279800)(РС127415РС279845)(РС249432РС249392)'2''Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования'шт.*
100 Ц13-080103-1801(РС249432)'12''Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования'м*
101 С121-130201-0315'22.0,05''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
102 С121-130202-0119'22.0,02''Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87'кг*
103 С121-130203-0106'22.0,01''Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78'кг*
104 С124-040206-0725'12''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
105 ПКабельно-проводниковая продукция и изделия*
106 Е11-330204-0206'0,320:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
107 С123-061004-0105'0,2.0,320''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
108 Ц13-080201-0201(РС125883РС279800)(РС126265РС279805)(РС249432РС249421)'53+37''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
109 С123-060137-0703'53.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
110 С123-060137-0733'37.0,001''Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
111 Ц13-080201-2506'2''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
112 С123-061703-1102'2''Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
113 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,521''Прокладка опознавательной ленты'км*
114 С121-130809-0101'521''Сигнальная лента шириной 300 мм'м*
115 Ц13-080201-0201(РС125883РС279800)(РС126265РС279805)(РС249432РС249421)'25''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
116 С123-060601-4302'0,025''Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012. Прим'км*
117 ПМеталл и металлические изделия*
118 Ц13-080208-0206(РС125715РС279800)(РС249432РС249421)'25''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
119 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'5''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
120 Ц13-080208-0201(РС127420РС279846)'80''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'м*
121 С121-130203-9901'2''Шайбы плоские ГОСТ 11371-78'1000 шт.*
122 С124-040204-1202'4''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
123 Ц13-080208-0201(РС127420РС279851)'15''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
124 П Вынос ВЛ-0,4кВ с территории застройки*
125 Ц13-080201-0201(РС125883РС279800)(РС126265РС279805)(РС249432РС249421)'195''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
126 С123-060137-0708'0,195''Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
127 Ц13-080201-2701'2''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
128 С123-061703-1601'2''Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'шт.*
129 ПНаружное электроосвещение*
130 Ц13-080205-0902'8''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
131 С123-070103-1029'8''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим'шт.*
132 Е11-330104-0101(РС248298)'0,0054.7.8''Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
133 С123-010201-0158'7.8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
134 Ц13-080205-0902'21''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
135 С123-070103-1031'21''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-K/K50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
136 Ц13-080205-0301'21''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
137 С123-070405-0304'21''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
138 Е11-330104-0101(РС248298)'0,0054.7.21''Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
139 С123-010201-0158'7.21''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10

705-80'м*
140 Ц13-080201-0201(РС125883РС279800)(РС126265РС279805)(РС249432РС249421)'490''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
141 С123-060137-0801'0,490''Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
142 С124-040207-2501'48''Сжимы ответвительные'100 шт.*
143 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,460''Прокладка опознавательной ленты'км*
144 С121-130809-0101'460''Сигнальная лента шириной 300 мм'м*
145 ПФундамент и ограждения КТП-1*
146 Е11-070101-0102(РС125423)'2''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
147 С121-041201-9911'1,086''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
148 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС144656)'(1,6:0,1)''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
149 Е11-070111-0112(РС100467РС100560)(РС117784)(РС147484)(РС129712)'16''Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбамбез цоколя. Установка'м оград*
150 С121-050201-0502'0,19168''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
151 С123-010201-0169'20,8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
152 С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
153 С121-050308-0131'28,8''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
154 С121-060802-0103'16.0,15.0,001''Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями'т*
155 Е11-130301-0404'15''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз'м2*
156 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'15''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124'м2*
157 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,4''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
158 Е11-080101-0202'0,007''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
159 Е11-010101-0308'0,37''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
160 Е11-080101-0302'5,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
161 П Демонтаж*
162 Е11-330202-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж'опора*
163 Е11-330204-0206(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'0,360:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж'км линии*
164 К''''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э51100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'5-1'СЕТИ СВЯЗИ'РП'5'5-1'СЕТИ СВЯЗИ'СС''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020 Г*
3 (РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)(РС249432РС249408)*
4 Н27=1,2*
5 ПКЛ*
6 Е11-010101-0402'75,6''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
7 Е11-010104-0402'50,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Ц13-080201-0301'420''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
9 С121-010401-0101'25,2''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
10 Е11-340201-0604(РС246776)'4''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство'колодец*
11 Н43=4*
12 С121-040301-0501'0,71''Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92'м3*
13 Е11-340201-0801(РС187613)'1''Колодцы. Установка люка на проезжей части'шт.*
14 С123-030101-0307'1''Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
15 С124-040207-1205'2''Консоли для кабельных колодцев КПП-60'100 шт.*
16 Е11-340201-0803'4''Колодцы. Установка кронштейна'шт.*
17 С124-040207-2309'8''КОНСОЛЬНЫЙ БОЛТ'шт.*
18 Н43=1*
19 Ц13-100902-1212(РС145632РС145785=0,02)'1''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
20 С123-080201-0101'1''Коробка телефонная распределительная ОРК-32'шт.*
21 Е11-340203-0101(РС131526=0,2)'10''Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации'опора*
22 Е11-340203-0401(РС125425)'10''Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных'приставка*
23 С121-049999-9917'0,1.10''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
24 С121-050310-0103'500''Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)'10 м*
25 С121-050303-0105'30.0,001''Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95'т*
26 С124-040101-0504'20+20''Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97'шт.*
27 С124-040102-0107'20''Штыри для крепления изоляторов ШТ-12Д ГОСТ 1232-93. Прим'шт.*
28 С124-040207-4928'20''Крюк для опор ГОСТ Р 51177-2017. Прим'шт.*
29 С124-040207-1303'341''Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
30 ПКабельно-проводниковая продукция и изделия*
31 Ц13-100902-0101'0,940''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации'км*
32 С123-060401-0124'0,940''Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012'км*
33 ППрочие материалы*
34 Е11-340201-0301(РС250407)'0,040''Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д.110. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
35 С123-010501-1510'40''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
36 Ц13-100902-1105'5''Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 100 мм. Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях'м*
37 С123-010201-0190'5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим'м*
38 Ц13-080201-0301'334''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
39 С121-010401-0101'20''Песок природный'м3*
40 Ц13-080201-0901'40+5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
41 Ц13-080208-0205(РС279845=0,00158)'15''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола'м*
42 Ц13-080208-0206'0,5''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
43 К''''*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э61100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 (РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)(РС249133РС249132)(РС144679РС144655)*
4 Н27=1,2*
5 РВодопровод В1*
6 Е11-220501-0104(РС250404)'400.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка'км трубопровода*
7 С123-010501-1313'400.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
8 Е11-220501-0102(РС250404)'34.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
9 С123-010501-1310'34.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
10 ПКолодцы ПГ-1, ПГ-2, ВК-2, ВК-3*
11 Е11-221301-0102'2.0,376+4.0,588+2.0,552+7.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
12 С121-040302-0103'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
13 С121-040301-0117'4''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
14 С121-040302-0113'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
15 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
16 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
17 С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
18 С121-060208-0501'17.2.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
19 Е11-270502-0101(РС100435РС100775)'2.5,5''Отмостки. Устройство, В7,5'м2 отмосток*
20 Е11-220901-0103(РС421195)'5''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
21 С123-040102-0105'5''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
22 Е11-220901-0201(РС410386)'2''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
23 С123-040902-0105'2''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
24 С123-020103-0610'10''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
25 С123-020103-0605'4''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015'шт.*
26 С123-020303-7306'10''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим'шт.*
27 С123-020303-7301'4''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим'шт.*
28 Е11-220501-0109(РС250404)'0,1.8.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы'км трубопровода*
29 С123-010405-0111'0,1.8.1,01''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)'м*
30 С123-020303-1906'5''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим'шт.*
31 С123-020303-1903'3''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16'шт.*
32 С123-020302-3110'1''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10'шт.*
33 Е11-080101-0307'50,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
34 Е11-221001-0103(РС251549)'2''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
35 С123-030103-1002'2''Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85'шт.*
36 Е11-220801-0101(РС187501)'0,0399.3''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т фасонных частей*
37 С123-020803-1301'3''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
38 Е11-250129-0501(РС147580)'1''Установка опознавательного знака'знак*
39 С124-040207-5101'1''Таблички опознавательного знака В1'шт.*
40 РКамера узла учета воды*
41 Е11-220901-0103(РС421195)'3''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
42 С123-040101-0403'3''Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002'шт.*

43 С123-020103-0607'2''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
44 С123-020103-0610'8''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
45 С123-021101-1303'2''Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
46 С123-021101-1304'8''Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
47 С121-130201-1106'16+48''Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90'шт.*
48 С121-130202-0904'64''Гайка шестигранная'1000 шт.*
49 Е11-160901-0502(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
50 С123-030301-0214'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50'шт.*
51 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
52 Е11-220301-0102(РС250402)'1,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
53 С123-010201-0143'1,5.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
54 Е11-220301-0104(РС250402)'3,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
55 С123-010201-0192'3,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
56 С123-051501-1201'0,2.1''Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss'шт.*
57 С123-020101-3126'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001'шт.*
58 С123-020101-0212'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
59 Е11-220801-0105(РС251470)'2.0,00153''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
60 С123-020101-1042'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим'шт.*
61 С123-020303-7306'2''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
62 Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
63 РБытовая канализация К1*
64 Е11-220501-0203(РС280177)'0,120''Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка'км трубопровода*
65 С123-010603-0203'120''Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011'м*
66 Е11-220501-0110(РС250404)(РС249131)(РС2011)'0,1.16.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка гильз'км трубопровода*
67 С123-010501-1324'0,1.16''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
68 Е11-230601-0104'5.0,176+2.0,16+3.0,24+2.0,05+5.0,1+9.0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
69 С121-040302-0101'5''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
70 С121-040301-0104'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
71 С121-040301-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
72 С121-040301-0106'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
73 С121-040302-0105'5''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
74 С121-040301-0201'9''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
75 С123-030101-0303'5''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
76 С121-060208-0501'17.4.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
77 Е11-270502-0101(РС100435РС100775)'55''Отмостки. Устройство, В7,5'м2 отмосток*
78 Е11-080101-0307'100,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
79 Ц13-370101-0106'1''Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
80 СТ Ценов.предл. ТОО Торговый Дом Эколос(=14)'1'2418020:1,12'Накопительная емкость сточных вод V=10м3'комп л.*
81 Р Емкость накопительная 10м3*
82 П Фундаментная плита*
83 Е11-060101-0115(РС100533РС279314)'7''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
84 С121-050301-3201'(48,5+55,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
85 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'15''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*

```
 86 Е11-060301-0409'80,4.0,001''Детали закладные весом бол
        ее 20 кг. Установка'т*
 87 С121-070302-0102'0,03.0,16.1,5''Доски обрезные листвен
        ных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, л
        юбой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта Г
        ОСТ 2695-83'м3*
 88 С121-050401-0605'52,3''Лист полиэтиленовый'м2*
 89 С121-130205-0705'8''Анкер забиваемый размерами 16 мм х
         65 мм'1000 шт.*
 90 С124-040204-0805'8''Стропа'шт.*
 91 П Площадка*
 92 Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'1,4''Плиты фундамент
        ные железобетонные плоские. Устройство'м3*
 93 Е11-060101-0115(РС100533РС279200)'1,35''Плиты фундамен
        тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
 94 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25''Покрытия щ
        ебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покры
        тия*
 95 Е11-270401-0101'53,74''Слои оснований подстилающие и в
        ыравнивающие из песка. Устройство'м3 материала осн
        ования в плотном теле*
 96 Р Емкость накопительная 60м3*
 97 П Фундаментная плита*
 98 Е11-060101-0115(РС100533РС279314)'16,3''Плиты фундамен
        тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
 99 С121-050301-3201'(110,6+108).0,001''Сталь арматурная г
        орячекатаная периодического профиля класса А-III (
        А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
100 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'28''Покрытия щ
        ебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покры
        тия*
101 Е11-060301-0409'183.0,001''Детали закладные весом боле
        е 20 кг. Установка'т*
102 С121-070302-0102'0,03.0,16.1,5''Доски обрезные листвен
        ных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, л
        юбой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта Г
        ОСТ 2695-83'м3*
103 С121-050401-0605'52,3''Лист полиэтиленовый'м2*
104 С121-130205-0705'12''Анкер забиваемый размерами 16 мм
        х 65 мм'1000 шт.*
105 С124-040204-0805'12''Стропа'шт.*
106 П Площадка*
107 Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'1,4''Плиты фундамент
        ные железобетонные плоские. Устройство'м3*
108 Е11-060101-0115(РС100533РС279200)'1,35''Плиты фундамен
        тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
109 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25''Покрытия щ
        ебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покры
        тия*
110 Е11-270401-0101'53,74''Слои оснований подстилающие и в
        ыравнивающие из песка. Устройство'м3 материала осн
        ования в плотном теле*
111 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э62100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'6-2'Дренажная система оборудования, изделий и материалов'РП'6'6-2'Дренажная система оборудования, изделий и материалов'ДС''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 (РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)(РС249133РС249132)(РС144679РС144655)*
4 Н27=1,2*
5 Е11-010101-0308'1212,5.0,35''Грунты 2 группы. Разработка корыта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
6 Е11-230101-0102(РС100055РС100065)'465''Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство'м3 основания*
7 Е11-270403-1204(РС147058)'7717''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
8 С121-080102-1104'7717''Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
9 Е11-010107-3805(РС154765)'2425''Дренаж закрытый из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см. Устройство в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л с). Группа грунтов 2'м дренажа*
10 Е11-220501-0204(РС280164)'0,325''Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка'км трубопровода*
11 ТСпрайсТД"Арыстан"(=19)'325.1,02'4575:1,12'Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геотканИ ДГТ-200'м*
12 Е11-220501-0202(РС280162)'2,100''Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка'км трубопровода*
13 ТСпрайсТД"Арыстан"(=19)'2100.1,02'2297:1,12'Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-100'м*
14 ТСпрайсТД"Арыстан"(=19)'700'240:1,12'Уплотнительные кольца DN 110мм'шт*
15 ТСпрайсТД"Арыстан"(=19)'110'443:1,12'Уплотнительные кольца DN 200мм'шт*
16 Е11-220801-0202(РС251461)'65''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
17 ТСпрайсТД"Арыстан"(=19)'65'12738:1,12'Тройник для канализационной трубы 90°,200мм'шт*
18 Е11-220801-0201(РС251461)'60+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
19 С123-020303-1806'60''Отвод для дренажной трубы 30°,110 мм'шт*
20 ТСпрайсТД"Арыстан"(=19)'1'9100:1,12'Отвод для дренажной трубы 30°,200мм'шт*
21 Е11-220501-0106(РС250404)'50.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
22 С123-010503-0204'50.1,01''Трубы двухслойные профилированные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
23 П2Канализационные колодцы*
24 Е11-230601-0103(РС102721)(РС129232)(РС147499)(РС246781)(РС246941)(РС251501)(РС279119)'4,86''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
25 С121-040302-0101'9''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10'шт.*
26 С121-040302-0105'9''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1'шт.*
27 С121-040301-0106'9''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9'шт.*
28 С121-040301-0201'9''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
29 С123-030101-0303'9''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
30 С121-060208-0501'0,017.9''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1'т*
31 ПОтмостка*
32 Е11-080101-0202'0,53.9''Устройство щебеночного основания под отмостку'м3*
33 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'0,53.9''Устройство бетонной отмостки из бетона В15'м3*
34 Е11-060101-0114(РС100467РС100615)'24,52''Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В25. Устройство'м3*
35 Е11-110101-0401(РС135512РС135565)'361,55''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
36 Е11-110101-0402(РС135512РС135565)'361,55''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
37 Е11-110101-0204'18,07''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
38 Е11-110101-0201'9,04''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
39 Е11-270201-0401(РС125425)(РС102722)'2.116+2.120+2.120''Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи'м лотка*
40 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'116'5700:1,12'Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.10-пластиковый DN200'шт*
41 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'120'6500:1,12'Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.18,5-пластиковый DN200'шт*

```
42 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'120'7100:
       1,12'Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.2
       4,6.23,5-пластиковый DN200'шт*
43 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'4'1600:1,
       12'Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidro
       lika Standart'шт*
44 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'2'17700:1
       ,12'Пескоуловитель Gidrolika Standart ПУ-20.24,6.4
       6-пластиковый DN200 'шт*
45 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'2'1600:1,
       12'Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidro
       lika Standart'шт*
46 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'348'8400:
       1,12'Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-20
       .24.100'шт*
47 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'348'1100:
       1,12'Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного плас
       тикового'шт*
48 ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"(=19)'60'10600:
       1,12'Герметик SAUDAFLEX 40FC (1труба=600мл)'шт*
49 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э63100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'6-3'Наружное газоснабжение'РП'6'6-3'Наружное газоснабжение'ГСН''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3 (РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)(РС250402)*
4 Н27=1,2*
5 РСреднее давление*
6 Е11-220301-0101(РС250410)'10.0,001''Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием'км*
7 С123-010201-0145)'10''Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм'м*
8 Е11-220501-0102(РС250404)'47,14.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км*
9 С123-010502-0810'47,14.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001'м*
10 Е11-240106-0101(РС423524)'1''Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара'компл*
11 С123-040203-0201'1''Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002'шт.*
12 Е11-130301-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'1,2''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 2 раза'м2*
13 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'1,2''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710-за 2 раза'м2*
14 Е11-190401-0103(РС267548)(=1)'1''Установка газорегулятор ного пункта ГРПШ'шт*
15 ТЦенов.предл.Аквагаз(=14)'1'406200:1,12'Газорегуляторный пункт ГРПШ 03М1-У1'компл*
16 Ц13-390201-0502'10''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
17 Е11-250126-0101'0,050''Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом и испытания'км трубопровода*
18 П2#Информационно-предепредительный знак, 2шт#*
19 Н43=2*
20 Е11-010205-0405'0,3''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
21 Е11-060101-0101(РС100463РС100868)'0,24''Подготовка бетонная. Устройство В20,с\с, W8'м3*
22 Е11-060301-0406'0,02588''Конструкции стальные. Установка'т*
23 С121-130201-0901'0,3976.0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
24 Е11-130301-1406'0,9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
25 Н43=1*
26 Е11-130301-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'0,356''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 2 раза'м2*
27 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'0,356''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710-за 2 раза'м2*
28 П2Земляные работы*
29 Е11-010101-0314'426,89''Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях'м3*
30 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,055''Прокладка опознавательной ленты'км*
31 С121-130809-0101'55''Сигнальная лента шириной 300 мм'м*
32 С123-060901-0102'0,055''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
33 П2Узел выхода газопровода из земли д.63мм-1шт*
34 Е11-220301-0105(РС250402)'(0,95+0,3).0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
35 С123-010201-0218'0,95+0,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
36 Е11-220501-0102(РС250404)'1,3.0,001''Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм'км*
37 С123-010502-0810'1,3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004'м*
38 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1+1''Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов'шт*
39 С123-020302-6113'1''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
40 С123-020302-2607'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
41 С123-010502-0814'0,3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004-патрубок'м*
42 Е11-090305-0301(РС248298)'(2.0,345+1,123+4.0,157+2.0,44+6,664+0,395).0,001''Монтаж металлоконструкций'т*
43 С121-060801-0401'(2.0,345+1,123+4.0,157+2.0,44+6,664+0,395).0,001''Металлоконструкции узла выхода'т*
44 С121-130201-0901'(2.0,139+2.0,005+4.0,002).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами'т*
45 Е11-061401-0401(РС100329)'0,03''Засыпка песком'м3*
46 С121-010401-0101'0,03''Песок природный'м3*
47 Е11-061401-0203(РС135914)(РС135918)'1''Устройство деформационных швов с применением герметика'1м шва*
48 С121-130809-1001'0,04.0,2''Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/'м2*

49 С121-100502-1901'1''Пена монтажная для герметизации ст
ыков, баллончик емкостью 750 мл'шт*
50 Е11-220801-0201(РС251461)'1+3''Установка полиэтиленовы
х отводов, колен, патрубков, переходов'шт*
51 С123-020304-2013'1''Переход полиэтиленовый электросвар
ной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52
134-2010'шт.*
52 С123-020302-2606'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ
100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш
т.*
53 Е11-220801-0105(РС251470)'(0,3.2+0,5.2+0,54.2).0,001''
Установка стальных сварных фасонных частей'т*
54 С123-020101-0710'2''Тройники приварные бесшовные перех
одные из углеродистой и низколегированной стали, н
аружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 м
м - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-200
1)'шт.*
55 С123-020101-0611'2''Тройники приварные бесшовные равно
проходные из углеродистой и низколегированной стал
и, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,5 м
м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
56 С123-020101-0153'2''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,
5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
57 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3)(РС3.0,3) К=0
,3'0,060''Прокладка сигнальной ленты в траншее'км*
58 С121-130809-1001'0,2.60''Лента поливинилхлоридная для
изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая)
, толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/'м2*
59 С121-050307-9908'60.7''Проволока медная круглая электр
отехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ
16130-90'кг*
60 РГазопровод низкого давления*
61 Н43=1*
62 Е11-240106-0101(РС410390)(РС423524)'1''Установка задви
жек или клапанов стальных диаметром до 50 мм для г
орячей воды и пара'компл*
63 С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41н
ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р
N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
64 С123-020103-2507'2''Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные пр
иварные встык из стали марок 20 и 25 с температурн
ым пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа,Dy 50
мм'компл*
65 С123-021101-1303'2''Прокладки из паронита марки ПМБ то
лщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
66 ПМатериалы*
67 Е11-220301-0101(РС250410)'6.0,001''Укладка стальных во
допроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испы
танием'км*
68 С123-010201-0145'6''Трубы стальные электросварные ГОСТ
10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,
толщина стенки 3,5 мм'м*
69 Е11-160301-0206'8,5''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
70 С123-010101-0206'8,5''Трубы стальные сварные водогазоп
роводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщи
на стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
71 Е11-160301-0304'8,0''Трубопроводы газоснабжения из ста
льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме
тр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
72 С123-010101-0204'8,0''Трубы стальные сварные водогазоп
роводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщи
на стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
73 Е11-220801-0105(РС251470)'0,71.3.0,001''Установка стал
ьных сварных фасонных частей'т*
74 С123-020101-0154'3''Отводы крутоизогнутые под углом 90
град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5,
Dy 50, 57х4,5 мм /ГОСТ 17375-2001/'шт*
75 С123-020101-0144'3''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
76 С123-020101-0122'3''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3
мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
77 Р Ограждение 2х2 для крана*
78 П Панель ограды ПМ 1,9х1,56*
79 Е11-070111-0112(РС100467РС100560)(РС117784)(РС147484)(
РС129712)'1,9.3''Ограды металлические из сетчатых
панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам
без цоколя. Установка'м оград*
80 С121-050201-0502'0,00242''Уголок стальной горячекатаны
й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
81 С121-050309-0303'1,98.0,001''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
82 С121-050106-2401'0,41.0,001''Прокат сортовой стальной
горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
иной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 5
35-2005'т*
83 С121-050308-0131'1,9.1,56.3''Сетки стальные плетеные о
динарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером ст
ороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
84 П Панель ограды ПМ 0,85х1,56*
85 Е11-070111-0112(РС100467РС100560)(РС117784)(РС147484)(
РС129712)'0,85.2''Ограды металлические из сетчатых
панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столба
мбез цоколя. Установка'м оград*
86 С121-050201-0502'0,00242''Уголок стальной горячекатаны
й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
87 С121-050309-0303'1,98.0,001''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
88 С121-050106-2401'0,41.0,001''Прокат сортовой стальной
горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
иной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 5

```
        35-2005'т*
89 С121-050308-0131'0,85.1,56.3''Сетки стальные плетеные
       одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером с
       стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
90 П Столб ограды*
91 Е11-090305-0401(РС248298)'(7,38+3,14).5.0,001=Ф1''Огра
       ждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций
       *
92 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы
        зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных
        профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1
       т'т*
93 П Фундамент под столб*
94 Н43=5*
95 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,1''Фундаменты обще
       го назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
       'м3*
96 Е11-080101-0202'0,016''Основание под фундаменты щебено
       чное. Устройство'м3 основания*
97 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС1446
       56)'9''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Ус
       тройство'м2 покрытия*
98 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
  1 Э65100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
  2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строит
        ельство спортивного комплекса'12-20'6-5'Тепломехан
        ическая часть'РП'6'6-5'Тепломеханическая часть'ТМ'
        'В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
  3 (РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)*
  4 Н27=1,2*
  5 ПТепломеханическая часть*
  6 Е11-160401-0301(РС187568)'25+1+1''Трубопроводы обвязки
         котлов, водонагревателей и насосов из стальных бе
        сшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. П
        рокладка'м трубопровода*
  7 С123-010201-0125'25''Трубы стальные электросварные пря
        мошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070
        5-80'м*
  8 С123-010201-0115'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
  9 С123-010201-0111'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
 10 С123-041013-2001'30''Резба короткая'шт.*
 11 С123-041013-2002'20''Резба двухсторонняя'шт.*
 12 С123-020401-4402'10''Штуцер полипропиленовый PP-R с на
        кидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК
         ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
 13 С123-020401-4405'12''Штуцер полипропиленовый PP-R с на
        кидной гайкой с внутренней резьбой DN 25х1 СТ РК Г
        ОСТ Р 52134-2010'шт.*
 14 С123-020502-1911'82''Фланцевое соединение'шт.*
 15 С123-020101-1401'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
        ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
        роводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
        .*
 16 С123-020101-1402'2''Муфты прямые стальные с цилиндриче
        ской резьбой без покрытия для соединения водогазоп
        роводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)'шт
        .*
 17 С123-040909-0609'1''Краны шаровые стальные для газа му
        фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
        Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
 18 С123-040909-0607'17''Краны шаровые стальные для газа м
        уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
         Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
 19 С123-040909-0606'13''Краны шаровые стальные для газа м
        уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
         Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
 20 С123-040909-0605'5''Краны шаровые стальные для газа му
        фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
        Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
 21 С123-040909-0604'8''Краны шаровые стальные для газа му
        фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
        Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
 22 С123-041001-0404'6''Клапан обратный подъемный муфтовый
        16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91'шт.*
 23 С123-041001-0403'5''Клапан обратный подъемный муфтовый
        16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91'шт.*
 24 С123-041001-0402'1''Клапан обратный подъемный муфтовый
        16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91'шт.*
 25 С123-041001-0401'1''Клапан обратный подъемный муфтовый
        16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
 26 ПОборудование котельной*
 27 СТ прайс лист ТОО "FERROLI-SERVICE"(=14)'1'6530900:1,1
       2'Оборудование котельной'комплект*
 28 К''''*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э71100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'7-1'Генплан'РП'7'7-1'Генплан'ГП''в текущих ценах 4-квартала 2020 года*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144655)(РС244563)(РС268268)*
4 РВертикальная планировка*
5 Е11-010104-0102'24135''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
6 Е11-010104-0110'24135''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
7 Е11-010102-0302'20775''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
8 С341-020102-0105'20775.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
9 Е11-010105-0502'20775''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010201-0301'20775''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-010201-0307(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'20775''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
12 Е11-010201-0601'20775''Грунт насыпей уплотняемый. Поливодой'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010104-0102'24135''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
14 Е11-010104-0110'24135''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
15 РОзеленение*
16 Е11-470102-0318(РС244573)'61+20''Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%'яма*
17 Е11-470103-0106(РС268268)'61+20''Деревья и кустарники с комом земли. Посадка'шт.*
18 Е11-470118-0106'61+20''Деревья или кустарники с комом земли. Уход'шт.*
19 С125-010302-0401'61'7881'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81'шт.*
20 С125-010203-3101'20''Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м'шт.*
21 Е11-470112-0103'4821,11=Ф21''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
22 Е11-470112-0106'Ф21''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
23 Е11-470118-0403'Ф21''Газоны обыкновенные. Уход'м2*
24 РМАФ*
25 У86-010302-0301'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
26 У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
27 У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
28 РВедомость проездов, тротуаров и площадок*
29 ППокрытия дороги и парковки 715,4м2*
30 Х715,4=Ф1*
31 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
32 Е11-270402-0101(РС271794)'Ф1''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей при одной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
33 С121-010601-0101'Ф1.0,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
34 Е11-270403-0201'3632''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
35 Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
36 Е11-270602-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)'Ф1.0,01.0,09''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
37 С121-130104-0203'Ф1.0,01.0,09''Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
38 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см'м2 покрытия*

39 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
40 ППокрытия из брусчатки 1766,46м2*
41 Х1766,46=Ф1*
42 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
43 Е11-270402-0101(РС271794)'Ф1''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей при одной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
44 С121-010401-0101'Ф1.0,05''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
45 Е11-270701-0301(РС102639)(РС244654)'Ф1''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 тротуара*
46 С121-020401-2807'Ф1.0,05''Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98'м3*
47 С121-040509-0411'Ф1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017'м2*
48 ППокрытия искусственным газоном 7774,94м2*
49 Х7774,94=Ф1*
50 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
51 Е11-270401-0104(РС100249)'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
52 С121-010201-0403'Ф1.0,15.1,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
53 Е11-270401-0102(РС100414)'Ф1.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
54 С121-010601-0101'Ф1.0,10.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
55 У86-010703-0101'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
56 С121-010405-0101'Ф1.0,02.1,05''Песок кварцевый'т*
57 П Резиновая покрытия Каучук EPDM 2845,26м2*
58 Х2845,26=Ф1*
59 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
60 Е11-270401-0104(РС100249)'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
61 С121-010201-0403'Ф1.0,1.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
62 Е11-270401-0102(РС100414)'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
63 С121-010601-0101'Ф1.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
64 Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
65 Е11-110101-1502(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
66 Е11-270403-1301(РС133358)(РС290056)'Ф1''Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие'м2 основания дорожной поверхности*
67 С122-060207-0401'Ф1''Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
68 ПБортовые камни*
69 Е11-270201-1002(РС247618)'217''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
70 С121-040508-9901'217.0,043''Камни бортовые из бетона БР 100.30.15'м3*
71 Е11-270201-1002(РС247618)'457''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
72 С121-040508-9901'457.0,016''Камни бортовые из бетона БР 100.20.8'м3*
73 ППокрытия дороги и парковки 1117м2*
74 Х1117=Ф1*
75 Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-270402-0101(РС271794)'Ф1''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей при одной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
77 С121-010601-0101'Ф1.0,10.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
78 Е11-270403-0201'3632''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
79 Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
80 Е11-270602-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)'Ф1.0,01.0,09''Основан

ия. Розлив вяжущих материалов'т*
81 С121-130104-0203'Ф1.0,01.0,09''Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
82 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см'м2 покрытия*
83 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
84 Е11-270201-1002(РС247618)'246''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
85 С121-040508-9901'246.0,043''Камни бортовые из бетона БР 100.30.15'м3*
86 РОГРАЖДЕНИЕ*
87 ПОГРАЖДЕНИЕ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 987 п.м.*
88 Е11-090305-0401(РС248298)'(14023,3+904,64).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
89 С121-050206-0802'14023,3.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
90 С121-050206-0803'904,64.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
91 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)(РС274377)'60''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
92 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)(РС274377)'118,5''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
93 ПГИДРОИЗОЛЯЦИЯ*
94 Е11-010101-0202'1098,2''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
95 Е11-010104-0402'622''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
96 Е11-080101-0202'37''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
97 Е11-130701-0401'37''Пропитка щебня битумом'м3*
98 Е11-080101-0307'803,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
99 Н43=2*
100 ПВОРОТА (2шт)*
101 Е11-090305-0401(РС248298)'(252,38+170,64).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
102 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
103 ПКАЛИТКА (2шт)*
104 Е11-090305-0401(РС248298)'(80,76+42,66).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
105 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
106 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)(РС274377)'0,54''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
107 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)(РС274377)'0,23''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
108 Е11-080101-0202'0,25''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
109 Е11-130701-0401'0,25''Пропитка щебня битумом'м3*
110 Е11-080101-0307'6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
111 Е11-130301-0406'30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
112 Е11-130301-1406'30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
113 ПЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОПОР ВОРОТ*
114 Е11-090305-0401(РС248298)'(1,23+0,06+0,27+0,18+0,05).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
115 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
116 ПЗАСОВ*
117 Е11-090305-0401(РС248298)'(1,18+0,5+0,38+0,23+0,04+0,39).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
118 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
119 ППЕТЛЯ*
120 Е11-090305-0401(РС248298)'(0,04+9,87.0,3).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
121 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
122 ПЗВЕНО ОГРАДЫ 1 (297шт)*
123 Н43=297*
124 Е11-090305-0401(РС248298)'(84,12+94,8+0,75).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
125 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных

профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
126 Е11-130301-0406'9''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
127 Е11-130301-1406'9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
128 ПЗВЕНО ОГРАДЫ 2 (2шт)*
129 Н43=2*
130 Е11-090305-0401(РС248298)'(147,7).0,001=Ф1''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*
131 С121-060801-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
132 Е11-130301-0406'9,69''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
133 Е11-130301-1406'9,69''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
134 Н43=1*
135 Р Мусорный блок*
136 Е11-090402-0102'14''Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж'м2*
137 С121-050108-0106'14''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
138 Е11-090304-0201(РС248298)'(83+52,07+51,62).0,001''Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
139 С121-050201-0502'83.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
140 С121-050301-3201'(52,07+51,62).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
141 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,8''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
142 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'14''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
143 Е11-060301-0407'12,36.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
144 К'*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	18473	73892
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**73892**
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	0101-0103-0103 РСНБ РК 2015	Инженер I категории	чел.-ч	16	2603	41648
2	0101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Инженер II категории	чел.-ч	16	2358	37728
3	0101-0101-0199 РСНБ РК 2015	Затраты труда, в том числе:	чел.-ч	32	0	-
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**79376**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	39670.20601	1241.19	49238127.14
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6863.950989	1696.81	(11646788,38)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**49238127**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	2.6346671	4879	12854.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.6346671	1441	3796.56
2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	55.0603745	10468	576372

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55.0603745	2059	113369.31
3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	214.3862213	4654	997753.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	214.3862213	1441	308930.54
4	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	117.375322	4147	486755.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	117.375322	1206	141554.64
5	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.3958282	5604	7822.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.3958282	1722	2403.62
6	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	1.7667	438	773.81
7	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0.76	622	472.72
8	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6.302616	170	1071.44
9	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	494.75475	32	15832.15
10	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	2.36676	10925	25856.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.36676	2059	4873.16
11	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1037.466856	4462	4629177.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1037.466856	1722	1786517.93
12	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	802.3316664	4971	3988390.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	802.3316664	2059	1652000.9
13	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.211945	6404	1357.3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.211945	2059	436.39
14	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	280.6605754	286	80268.92
15	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	593.06513	39	23129.54
16	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	361.01003	15	5415.15
17	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2	102	204
18	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3.376296	10	33.76
19	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	113.8126823	24	2731.5

1	2	3	4	5	6	7
20	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	209.0870108	12	2509.04
21	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	5.74450024	755	4337.1
22	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	249.3	3456	861580.8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	249.3	1441	359241.3
23	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	35.744381	4122	147338.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35.744381	1441	51507.65
24	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	86.4954488	5168	447008.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	86.4954488	1722	148945.16
25	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	173.1947392	6861	1188289.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	173.1947392	2059	356607.97
26	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	9.7427472	8116	79072.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9.7427472	2059	20060.32
27	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	259.9392507	9269	2409376.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	259.9392507	2059	535214.92
28	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	12.854656	3140	40363.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12.854656	1441	18523.56
29	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	70.243592	2919	205041.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70.243592	1441	101221.02
30	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0.575	5401	3105.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.575	1722	990.15
31	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.560826	100	56.08
32	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	478.809456	6463	3094545.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	478.809456	1441	689964.43
33	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	292.633417	6138	1796183.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	292.633417	1441	421684.75
34	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.1770872	6215	1100.6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1770872	1722	304.94

1	2	3	4	5	6	7
35	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	485.0641533	5125	2485953.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	485.0641533	2059	998747.09
36	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	226.99457	5492	1246654.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	226.99457	2059	467381.82
37	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1.140048	7196	8203.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.140048	2059	2347.36
38	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	22.81825	4565	104165.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22.81825	1722	39293.03
39	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0.6846	6924	4740.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6846	2059	1409.59
40	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0.2604	11356	2957.1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.5208	3781	1969.14
41	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0.78	5164	4027.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.78	1722	1343.16
42	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0.6762	6210	4199.2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6762	1722	1164.42
43	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0.81	8214	6653.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.81	2059	1667.79
44	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	4.099788	6526	26755.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.099788	1722	7059.83
45	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1.1935	7305	8718.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.1935	2059	2457.42
46	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13.356	56	747.94
47	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	22.80357	62	1413.82
48	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	48.47	3917	189856.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48.47	1206	58454.82
49	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.1458	218	31.78

1	2	3	4	5	6	7
50	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	50.6945	26	1318.06
51	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3.26538872	9235	30155.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.26538872	2460	8032.86
52	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	43.13	15	646.95
53	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	8.4	12	100.8
54	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2.03005994	27	54.81
55	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5.048	3962	20000.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.048	2059	10393.83
56	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	573.2509955	5806	3328295.28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	573.2509955	1441	826054.68
57	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.084378	28	2.36
58	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	15.2944576	28	428.24
59	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.20080242	58	11.65
60	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	309.3006434	90	27837.06
61	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1723	8.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	1206	6.03
62	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	24.44496	1597	39038.6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24.44496	1206	29480.62
63	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	104.453711	726	75833.39
64	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.57390768	6436	3693.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1.14781536	3444	3953.08
65	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	160.737972	120	19288.56
66	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	108.283998	34	3681.66
67	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0.885436	7002	6199.82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.885436	1722	1524.72

1	2	3	4	5	6	7
68	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	36.156	1629	58898.12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36.156	1206	43604.14
69	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0089	12	0.11
70	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	70.01838959	2273	159151.8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70.01838959	1206	84442.18
71	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	4.14048	7084	29331.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.14048	1722	7129.91
72	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	6.749554	106	715.45
73	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0.4464	55	24.55
74	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2.02797	3858	7823.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.02797	1441	2922.3
75	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.3388	163	55.22
76	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3.6	4104	14774.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.6	1441	5187.6
77	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5.74450024	4667	26809.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.74450024	1722	9892.03
78	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3.80287523	3556	13523.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.80287523	1441	5479.94
79	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	98.717693	16	1579.48
80	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	12.854656	675	8676.89
81	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1.04139	7379	7684.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.04139	1722	1793.27
82	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	13.724258	3428	47046.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13.724258	1722	23633.17
83	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	88.7	4637	411301.9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	88.7	1722	152741.4

1	2	3	4	5	6	7
84	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.13072	13643	69998.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.13072	2059	10564.15
85	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	0.25	18087	4521.75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.25	1722	430.5
86	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7.45092	75	558.82
87	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	810.6967398	173	140250.54
88	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	11.55525	4205	48589.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	17.332875	3089	53541.25
89	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	2.1168	1536	3251.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.1168	1441	3050.31
90	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15.320785	16	245.13
91	3101-0204-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы-дреноукладчики при работе на водохозяйственном строительстве, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	46.075	6754	311190.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	92.15	3781	348419.15
92	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	13.904415	5291	73568.26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13.904415	1722	23943.4
93	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	10.67225	7892	84225.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10.67225	2059	21974.16
94	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	8.1975785	7688	63022.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.1975785	2059	16878.81
95	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	311.625	8660	2698672.5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	311.625	2059	641635.88
96	3101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0.19	10277	1952.63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	2059	391.21
97	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	7.863112	7697	60522.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	15.726224	4182	65767.07
98	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17.8200486	174	3100.69
99	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1.2266727	1778	2181.02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.2266727	1441	1767.64
100	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0.12168	259	31.52
101	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	363.3103832	2839	1031438.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	363.3103832	1441	523530.26
102	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.039	3786	147.65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.039	1441	56.2
103	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	50.82038244	150	7623.06
104	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	12.792174	4	51.17
105	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	62.9264868	27	1699.02
106	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0.425075	216	91.82
107	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	1.293768	42	54.34
108	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	335.6346328	18	6041.42
109	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	4.10856	5352	21989.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.10856	1722	7074.94
110	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3.67104	118	433.18
111	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	1.212624	1279	1550.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.212624	1206	1462.42
112	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.284526	4335	1233.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.284526	1441	410
113	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	10.30152	1363	14040.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10.30152	1206	12423.63
114	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	71.04437	65	4617.88
115	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	53.527142	142	7600.85
116	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	24.081	24	577.94
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**34240327**

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**11646788**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	759.6165	782	594020.1
2	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1641.36786	5452	8948737.57
3	2101-0201-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	581.25	6225	3618281.25
4	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	108.96	5988	652452.48
5	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	56.96	5762	328203.52
6	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1257.4548	5233	6580260.97
7	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	61.592508	6985	430223.67
8	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	29.802404	6981	208050.58
9	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	150.326626	6502	977423.72
10	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31.25371	5448	170270.21
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	472.453157	6839	3231107.14
12	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	163.27374	1268	207031.1
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1490.0744	6958	10367937.68
14	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.5855	26963	15786.84
15	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	185.759256	27443	5097791.26
16	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.439148	28617	12567.1
17	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	209.29126	29639	6203183.66
18	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	8.63642	30520	263583.54
19	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25.0104	33110	828094.34
20	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	100.8246	27949	2817946.75

1	2	3	4	5	6	7
21	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.4896	31399	15372.95
22	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3.465	23190	80353.35
23	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.352	25081	8828.51
24	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	8.172036	28074	229421.74
25	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5.325556	29162	155303.86
26	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	13.11312	30922	405483.9
27	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.27195	32175	8749.99
28	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	100.473	27319	2744821.89
29	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	8.505	31418	267210.09
30	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6.9504	32294	224456.22
31	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8.112447	35153	285176.85
32	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.39132	22810	8926.01
33	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	310.04208	21536	6677066.23
34	2102-0501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.0567	25748	1459.91
35	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.369414	47141	17414.55
36	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11.0048	54247	596977.39
37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5504	11008
38	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9006	9006
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3018	30180
40	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1766.46	3029	5350607.34
41	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14	1479	20706

1	2	3	4	5	6	7
42	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.05706409	216144	12334.06
43	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.028	309851	8675.83
44	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	239	478
45	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0.03	235020	7050.6
46	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1089	302	328878
47	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	12.6	374	4712.4
48	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	43.208	373	16116.58
49	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.2415	584	141.04
50	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.05	132	6.6
51	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9.4	105	987
52	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24.8	91	2256.8
53	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4.13242768	112	462.83
54	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.000468	96	0.04
55	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.13	84	10.92
56	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	306.3383498	70	21443.68
57	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	82.4	349	28757.6
58	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	41.67	1061	44211.87
59	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	53.1	1737	92234.7
60	2105-0310-0103 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50	1513	75650

1	2	3	4	5	6	7
61	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2.02290575	4801	9711.97
62	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.00916	1812466	16602.19
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2.31559	582071	1347837.79
64	2106-0209-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0.008092	0	-
65	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.21	599397	125873.37
66	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.67678	654880	443209.69
67	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.000468	687041	321.54
68	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	54.817892	498021	27300461.39
69	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.03852419	473557	18243.4
70	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.0024	602386	1445.73
71	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.05176	568324	29416.45
72	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	110.5195	23	2541.95
73	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	302.6534	58	17553.9
74	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	27.2048	29	788.94
75	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	2	27942	55884
76	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.11148071	63631	7093.63
77	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.6352	53046	86740.82
78	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0462	56114	2592.47
79	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.142997	49413	7065.91
80	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.348402	25079	33816.57

1	2	3	4	5	6	7
81	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0045276	25079	113.55
82	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06075	35745	2171.51
83	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0032	19342	61.89
84	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.564	16473	25763.77
85	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6391	45052	28792.73
86	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1612	50417	8127.22
87	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.4	54879	76830.6
88	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	48106	24.05
89	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.466435	45795	67155.39
90	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.183997	50417	261361.58
91	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03171	30804	976.79
92	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.003	19342	58.03
93	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.022	19342	425.52
94	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0363315	16473	598.49
95	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.0144	66512	957.77
96	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.008	201307	1610.46
97	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	7717	286	2207062
98	2109-0201-0802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14.4	25051	360734.4
99	2109-0201-0902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1.08	27583	29789.64
100	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14.7	2102	30899.4

1	2	3	4	5	6	7
101	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	309.68	3090	956911.2
102	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	146.3	241	35258.3
103	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	570.3824	226	128906.42
104	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	11.75064	161	1891.85
105	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9.1282368	226	2062.98
106	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	809.872	93	75318.1
107	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	614.238	679	417067.6
108	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	64.0944	446	28586.1
109	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	72.663	766	55659.86
110	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	628.5334	136	85480.54
111	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	590.7532	459	271155.72
112	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2.48895	338	841.27
113	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	4.33424	575	2492.19
114	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3849.24	223	858380.52
115	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1.86	647	1203.42
116	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	4.4	357	1570.8
117	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.658	1179	775.78
118	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	57.36	308	17666.88
119	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0.025	969	24.22
120	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00032	1176843	376.59

1	2	3	4	5	6	7
121	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	4.21	234	985.14
122	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35.43	1630	57750.9
123	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5.31	21157	112343.67
124	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	40.059	23027	922438.59
125	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	44.8605	28415	1274711.11
126	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.006048	24751	149.69
127	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0008	182472	145.98
128	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.25256588	32703	8259.66
129	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0.0035465	30914	109.64
130	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	5.296376	175716	930658.01
131	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1.64916	96019	158350.69
132	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	23.38694488	162162	3792473.76
133	2113-0104-0503 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1.5128	162162	245318.67
134	2113-0104-0603 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	14.81056	162162	2401710.03
135	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1.8636685	120611	224778.92
136	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0682	186956	12750.4
137	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.02048	188520	3860.89
138	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1.53838866	633893	975173.8
139	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	526735	1474.86
140	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00774	309629	2396.53
141	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	2.8	236223	661424.4

1	2	3	4	5	6	7
142	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4.014129	314	1260.44
143	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.0000528	936860	49.47
144	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.16	2485	397.6
145	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.10225	1230	125.77
146	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	96.0813	14	1345.14
147	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	139.41774	192	26768.21
148	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.23964	450	1907.84
149	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	54.8	390	21372
150	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	2.16	439	948.24
151	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.02968	1588689	47152.29
152	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0.07231	228695	16536.94
153	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0.91605	321992	294960.77
154	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00142298	2446563	3481.41
155	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	741.75	381	282606.75
156	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.0000475	622697	29.58
157	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.08115	5775	468.64
158	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	53.8712543	294	15838.15
159	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0.1368	1173	160.47
160	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	183.916266	146	26851.77
161	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.017732	44840	795.1
162	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0.0004	454734	181.89

1	2	3	4	5	6	7
163	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00021	410982	86.31
164	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.35066667	1643	576.15
165	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00013	1186273	154.22
166	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	28.2	713	20106.6
167	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.5315028	53700	28541.7
168	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0112	70347	787.89
169	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.008696	169961	1477.98
170	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0.00486	52357	254.46
171	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0000024	312268	0.75
172	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0001098	1196627	131.39
173	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0168	74632	1253.82
174	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0644	1148546	73966.36
175	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.04335512	287565	12467.42
176	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.51	146	74.46
177	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4.25075	302	1283.73
178	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.4951	320	158.43
179	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	26.49753934	90	2384.78
180	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	70.47544	6932	488535.75
181	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0.45	65	29.25
182	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0108267	1863719	20177.93
183	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.04029742	1358592	54747.75

1	2	3	4	5	6	7
184	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.002997	240122	719.65
185	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.3102	575	178.36
186	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.252	1082	272.66
187	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0329	448	14.74
188	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6.8867	652	4490.13
189	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.93	587	545.91
190	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2.03312	1755	3568.13
191	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.231777	81824	18964.92
192	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.1120394	395106	44267.44
193	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.011904	3903	46.46
194	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18.439956	170	3134.79
195	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.66524732	211235	140523.52
196	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.08520749	234325	19966.25
197	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0053	247751	1313.08
198	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00994686	206133	2050.38
199	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00005	491013	24.55
200	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.21000978	219558	46109.33
201	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0107179	208012	2229.45
202	2113-0814-1702 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0.0000288	530994	15.29
203	2113-0814-1705 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0.000012	1450962	17.41
204	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	10.6	154	1632.4

1	2	3	4	5	6	7
205	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	85.675	536	45921.8
206	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0.348	319	111.01
207	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.006	14741	88.45
208	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	6.2404235	21265	132702.61
209	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.32	1252	400.64
210	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000654	4805038	3142.49
211	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.001887	5897896	11129.33
212	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5.7000176	446	2542.21
213	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	2208	21	46368
214	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	1.593	376	598.97
215	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.91	374	340.34
216	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.25	614	153.5
217	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0.004	2738	10.95
218	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	58.8	10	588
219	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	11.8825	127	1509.08
220	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.28725437	460049	132151.09
221	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00135	713932	963.81
222	2204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004419	709306	313.44
223	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00560197	784725	4396.01
224	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.8805243	56923	50122.08
225	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.03910555	526056	20571.71

1	2	3	4	5	6	7
226	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.06742418	575703	38816.3
227	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.658	833	548.11
228	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1.1639	617	718.13
229	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0.000338	1531862	517.77
230	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.6871258	211542	356897.97
231	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	808.416	88	71140.61
232	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1154.6145	88	101606.08
233	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	14316.52365	40	572660.95
234	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	197.4458	78	15400.77
235	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	62.40101	78	4867.28
236	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	117.0144	2358	275919.96
237	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	835	6680
238	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8.5	1079	9171.5
239	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	307	307
240	2301-0201-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	307	307
241	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	627	15675
242	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.506	1040	1566.24
243	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	203	1409	286027
244	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20.8	1670	34736
245	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.5	2862	10017
246	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	4011	5013.75

1	2	3	4	5	6	7
247	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.0665	2568	170.77
248	2301-0202-0764 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0.006	13208	79.25
249	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34.34	558	19161.72
250	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	1646	664984
251	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1.6	21429	34286.4
252	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	809	32360
253	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	410	24	9840
254	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1010	29	29290
255	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	7.92	1213	9606.96
256	2301-0602-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные	м	23.8044	5998	142778.79
257	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	120	2057	246840
258	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	201.168	635	127741.68
259	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40.194	737	29622.98
260	2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5.247	1043	5472.62
261	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	8.5	2552	21692
262	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1952	15616
263	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	287	861
264	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565	1130
265	2302-0101-0212 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1701	3402

1	2	3	4	5	6	7
266	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908	1816
267	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	79	158
268	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	93	186
269	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369	2738
270	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	6032	12064
271	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1684	6736
272	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2335	4670
273	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	1	2416	2416
274	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	688	2064
275	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	2	34	68
276	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	36	72
277	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	2	53	106
278	2302-0401-0217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40	шт.	1	239	239
279	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	36	194	6984
280	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	100	15	1500
281	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	1	111	111
282	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	9	188	1692
283	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	6	1849	11094
284	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	24	26	624
285	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78	156
286	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	246	984

1	2	3	4	5	6	7
287	2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	5	3554	17770
288	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	4	66	264
289	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16	46	736
290	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25	шт.	2	91	182
291	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	70	70
292	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	6	95	570
293	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63	шт.	1	388	388
294	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110	шт.	4	3298	13192
295	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	155.2448	10	1552.45
296	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	24.969	14	349.57
297	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	2.7189	26	70.69
298	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	6.1855	45	278.35
299	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.128	31711	4059.01
300	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	60757	486.06
301	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	115340	230.68
302	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.18	5585	1005.3
303	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.1	537	53.7
304	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	14.2	4092	58106.4
305	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	8.46	1527	12918.42
306	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17	21723	369291
307	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18132	72528

1	2	3	4	5	6	7
308	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	14212	56848
309	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20732	82928
310	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100	4400
311	2305-0102-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1.884	5388	10150.99
312	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8.58	3369	28906.02
313	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	38.572	5514	212686.01
314	2306-0133-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.65	805179	523366.35
315	2306-0133-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.04	3028552	3149694.08
316	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.053	345974	18336.62
317	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.195	1387258	270515.31
318	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.037	2473554	91521.5
319	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.49	339486	166348.14
320	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0.94	184679	173598.26
321	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.055	14566	801.13
322	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.41441	115511	47868.91
323	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.0226	219164	4953.11
324	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.064	1023740	65519.36
325	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	22.8	47	1071.6
326	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6.2	159	985.8
327	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	21	3556	74676

1	2	3	4	5	6	7
328	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	5331	10662
329	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	44	968
330	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	718	718
331	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36.4829	227	8281.62
332	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.6	144	86.4
333	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	507	1014
334	2404-0207-1007 РСНБ РК 2015	Втулки В82 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0005	91817	45.91
335	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	551.02	12	6612.24
336	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.2632	19005	5002.12
337	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	10.32	1811	18689.52
338	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	462	942.48
339	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	47	94
340	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	27	864
341	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1495	23920
342	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	8.3872	4267	35788.18
343	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0.228	951	216.83
344	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.09	160	14.4
345	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9.31	121	1126.51
346	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45	810
347	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17.98	159	2858.82
348	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.805704	380	306.17

1	2	3	4	5	6	7
349	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	636	3816
350	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.36266678	423	153.41
351	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	96.4222	1383	133351.9
352	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.032	181	5.79
353	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0052	70322	365.67
354	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0.072	18	1.3
355	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00037333	544541	203.29
356	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	420.3	3696	1553428.8
357	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.086	37496	40720.66
358	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1.25	52358	65447.5
359	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00102	265040	270.34
360	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1.2653426	44550	56371.01
361	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	3.901194	3155	12308.27
362	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0.002	85415	170.83
363	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	221.532087	1	221.53
364	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26.3691685	317	8359.03
365	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3738.00884	85	317730.75
366	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	113.529031	50	5676.45
367	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	119.072009	32	3810.3
368	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	224.235564	10	2242.36
369	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0.0305562	1418541	43345.22

1	2	3	4	5	6	7
370	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.0015092	605514	913.84
371	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0.0002	1627064	325.41
372	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1.7	504	856.8
373	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1.37	504	690.48
374	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.1	561	56.1
375	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5.976693	1053	6293.46
376	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1010.1378	88	88892.13
377	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00192	603578	1158.87
378	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.3095	414	542.13
379	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	254.635	414	105418.89
380	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24.95	1535	38298.25
381	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.446	186	82.96
382	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1708.3354	42	71750.09
383	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3657	71	259647
384	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	1732.272	121	209604.91
385	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	367.104	88	32305.15
386	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	85.0016	184	15640.29
387	2301-0405-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0.808	11977	9677.42
388	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	283	283
389	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115376	346128
390	2303-0103-1002 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	2	802389	1604778

1	2	3	4	5	6	7
391	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	38107	114321
392	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	57297	286485
393	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29883	29883
394	2304-0203-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	85162	85162
395	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	804	15276
396	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776	25552
397	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1218	29232
398	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5317	10634
399	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8147	65176
400	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8558	42790
401	2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	9401	122213
402	2304-0909-0607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	10965	186405
403	2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15318	15318
404	2304-1008-0101 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	18	5081	91458
405	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	36365	290920
406	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	109	2162	235658
407	2305-1207-1924 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая электронная Living E co RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5), диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	18	19804	356472
408	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1.002	2179	2183.36
409	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0.2	1813	362.6
410	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	25	4517	112925
411	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	3	2761	8283

1	2	3	4	5	6	7
412	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	9035	18070
413	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	90	1350
414	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	150	140	21000
415	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.05	88016	4400.8
416	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	1	42966	42966
417	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт.	2	6023	12046
418	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	2	7981	15962
419	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	2	393170	786340
420	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	661	1322
421	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0.02	117128	2342.56
422	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56549	56549
423	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.146	172235	25146.31
424	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	6	38	228
425	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	50	55	2750
426	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5632	16896
427	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	17	121	2057
428	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18830	1535	28904050
429	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	330	1650
430	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	346	5536
431	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	17	525	8925

1	2	3	4	5	6	7
432	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1488	2976
433	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	362.76546	915	331930.4
434	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4.81368	1290	6209.65
435	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2845.26	6491	18468582.66
436	2308-0102-0503 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	385550	385550
437	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	3158	63160
438	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	109.35	8375	915806.25
439	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	15	1007	15105
440	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6.6605	505	3363.55
441	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0.0057	849802	4843.87
442	2301-1307-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1.5	3879	5818.5
443	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415	26830
444	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975	19950
445	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00459	902009	4140.22
446	2102-0101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2.7405	29555	80995.48
447	2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	22.56345	31507	710906.62
448	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	168.6118	33845	5706666.37
449	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	23.6495	34694	820495.75
450	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	529.9315	31505	16695491.91

1	2	3	4	5	6	7
451	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	45.21813	31798	1437846.1
452	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37.5144	32136	1205562.76
453	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.112	337297	37777.26
454	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00082	281681	230.98
455	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.638155	281681	179756.14
456	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02376	278242	6611.03
457	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	35.6775	277139	9887626.67
458	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.374	259976	97231.02
459	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.21004636	403352	84722.62
460	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	15.33215	286151	4387310.05
461	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0.90464	276794	250398.92
462	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.21808	237458	764158.84
463	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0874	233681	20423.72
464	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5.60146	231184	1294967.93
465	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	35.98279	221169	7958277.68
466	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.895816	291480	552592.45
467	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.73592	274376	201918.79
468	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	33.03191	254276	8399221.95
469	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	389.530109	360	140230.84
470	2301-0805-0103 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN160, толщиной стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	119.64	3104	371362.56

1	2	3	4	5	6	7
471	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0.005	1607	8.04
472	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	57.8136	168	9712.68
473	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	8.82	25366	223728.12
474	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	120	1186	142320
475	2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	75	1539	115425
476	2306-1710-2569 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 200 мм, толщиной 2 мм	шт.	61	532	32452
477	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	24	43	1032
478	2306-1710-2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0.183	60717	11111.21
479	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3.4	1052	3576.8
480	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	5.1281048	1313	6733.2
481	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	173.577019	326	56586.11
482	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	7391	29564
483	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	6758	27032
484	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703	34812
485	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	61	329	20069
486	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	21.5425	809	17427.88
487	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8.19	44253	362432.07
488	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0.88	757	666.16
489	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.650572	759	493.78
490	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	16.294105	1092	17793.16
491	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	429.23	1662	713380.26

1	2	3	4	5	6	7
492	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.27755188	510044	141563.67
493	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	138.04809	3102	428225.18
494	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	115.586394	92	10633.95
495	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	486.863902	138	67187.22
496	2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5.841	5694	33258.65
497	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	5835	122535
498	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.002	683	1.37
499	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	2.5704	854	2195.12
500	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0.6522	977	637.2
501	С прайс лист ТОО "HASANAT GROUP"	Биотуалет	шт	5	129464.29	647321.45
502	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	20.03	0	-
503	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.297	91490	118662.53
504	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0	-
505	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0	-
506	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	9	0	-
507	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0	-
508	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	0	-
509	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	2.84	0	-
510	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0	-
511	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	9	0	-

1	2	3	4	5	6	7
512	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0	-
513	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0	-
514	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	9	0	-
515	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0	-
516	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	0	-
517	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	7.312	75589	552706.77
518	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	19.909	75589	1504901.4
519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(d-8)	т	0.67308	237458	159828.23
520	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.712	237458	169070.1
521	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист полиэтиленовый	м2	104.6	0	-
522	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.153	0	-
523	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0.2295	0	-
524	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции узла выхода	т	0.01038	0	-
525	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	0	-
526	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000296	0	-
527	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90	шт.	64	0	-
528	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная	1000 шт.	0.064	0	-
529	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим	1000 шт.	0.3	14498	4349.4
530	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	697	83	57851
531	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	1036	0	-
532	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	м2	12.008	0	-

1	2	3	4	5	6	7
533	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	990	258	255420
534	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	200	706	141200
535	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10	0	-
536	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6	0	-
537	2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	5	0	-
538	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1.3	0	-
539	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	47.6114	0	-
540	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004-патрубок	м	0.3	0	-
541	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы двухслойные профилированные безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	50.5	0	-
542	2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 75 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009. Прим	м	4.2856	9868	42290.3
543	2302-0101-0144 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	0	-
544	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x4,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	3	0	-
545	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	0	-
546	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	2	0	-
547	2302-0101-3126 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	0	-
548	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	0	-
549	2302-0103-2507 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа,Dy 50 мм	компл	2	0	-
550	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0	-
551	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	-

1	2	3	4	5	6	7
552	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	-
553	2302-0303-1806 РСНБ РК 2015	Отвод для дренажной трубы 30°,110мм	шт	60	0	-
554	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим	шт.	5	0	-
555	2302-0303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим	шт.	4	0	-
556	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	10	0	-
557	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0	-
558	2302-0304-2013 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	-
559	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0	-
560	2302-0401-4405 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0	-
561	2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	Неверная конфигурация переходного патрубка PP-R	шт.	1	733	733
562	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	9	226	2034
563	2302-0403-1410 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013. Прим	шт.	6	1017	6102
564	2302-0502-1911 РСНБ РК 2015	Фланцевое соединение	шт.	82	0	-
565	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0	-
566	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0	-
567	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	5	0	-
568	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	6	0	-
569	2304-1013-2001 РСНБ РК 2015	Резба короткая	шт.	30	0	-
570	2304-1013-2002 РСНБ РК 2015	Резба двухсторонняя	шт.	20	0	-
571	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200x150 мм	м2	0.51	30341	15473.91
572	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 250x250 мм	м2	0.5	33025	16512.5

1	2	3	4	5	6	7
573	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 300х300 мм	м2	0.09	21238	1911.42
574	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х250 мм	м2	0.125	21238	2654.75
575	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	3622	65196
576	2306-0143-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.005	1049530	5247.65
577	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0.33	177811	58677.63
578	2306-0146-0103 РСНБ РК 2015	Кабели огнестойкие КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.3	92387	27716.1
579	2306-0146-0301 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.055	253484	13941.62
580	2306-0146-0302 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0.005	267840	1339.2
581	2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.47	329371	154804.37
582	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.105	469813	49330.36
583	2306-0146-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	442535	15488.72
584	2306-0146-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.035	539720	18890.2
585	2306-0146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.025	1064135	26603.38
586	2306-0146-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HFS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0.03	3400961	102028.83
587	2306-0203-1901 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.15	323753	48562.95
588	2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСВЭВнг(В)-LS 2х0,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0.255	149939	38234.44
589	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,50	км	0.005	22548	112.74
590	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,50	км	0.05	91753	4587.65
591	2306-0601-4302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012. Прим	км	0.025	0	-
592	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16	шт.	7	9975	69825
593	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 4U	шт.	1	57532	57532

1	2	3	4	5	6	7
594	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP.Прим	шт.	18	38	684
595	2306-1710-2582 РСНБ РК 2015	Струбцина М8. Прим	шт.	61	2100	128100
596	2307-0103-1029 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим	шт.	8	0	-
597	2307-0103-1031 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	0	-
598	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	21	500	10500
599	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11463	22926
600	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка комбинированная. Прим	шт.	3	328	984
601	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная ОРК-32	шт.	1	0	-
602	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 500ВА,230В,тип ВК500	шт.	2	85257	170514
603	2404-0101-0504 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ12 ГОСТ 30531-97	шт.	40	0	-
604	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Штыри для крепления изоляторов ШТ-12Д ГОСТ 1232-93. Прим	шт.	20	0	-
605	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	22	0	-
606	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0	-
607	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	0	-
608	2404-0204-0805 РСНБ РК 2015	Стропа	шт.	20	0	-
609	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	0	-
610	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	0	-
611	2404-0206-0725 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	0	-
612	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0.0152	0	-
613	2404-0207-1205 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев КПП-60	100 шт.	0.08	0	-
614	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3.5	0	-

1	2	3	4	5	6	7
615	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	0	-
616	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	КОНСОЛЬНЫЙ БОЛТ	шт.	32	0	-
617	2404-0207-4928 РСНБ РК 2015	Крюк для опор ГОСТ Р 51177-2017. Прим	шт.	20	0	-
618	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Таблички опознавательного знака В1	шт.	1	0	-
619	2501-0302-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	61	7881	480741
620	СТКОММЕР.ПРЕДЛ.	Кабель F/UTP CAT6	м	190	383.04	72777.6
621	ТСпрайс	Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов	шт	4	14508.93	58035.72
622	ТСпрайс	Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м	шт	4	56450	225800
623	ТСпрайс ТОО Петраснаб	Прожектор наружного освещения	шт	48	95667.86	4592057.28
624	ТСпрайс ТОО Фирма Арай	Опора освещения металлическая с лестницей	шт	4	54642.86	218571.44
625	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Отвод для дренажной трубы 30°,200мм	шт	1	8125	8125
626	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Тройник для канализационной трубы 90°,200мм	шт	65	11373.21	739258.65
627	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-100	м	2142	2050.89	4393006.38
628	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Труба гофрированная дренажная с перфорацией в фильтре из геоткани ДГТ-200	м	331.5	4084.82	1354117.83
629	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Уплотнительные кольца DN 110мм	шт	700	214.29	150003
630	ТСпрайсТД"Арыстан"РС130728)	Уплотнительные кольца DN 200мм	шт	110	395.54	43509.4
631	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Герметик SAUDAFLEX 40FC (1труба=600мл)	шт	60	9464.29	567857.4

1	2	3	4	5	6	7
632	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового	шт	348	982.14	341784.72
633	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.10-пластиковый DN200	шт	116	5089.29	590357.64
634	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.18,5-пластиковый DN200	шт	120	5803.57	696428.4
635	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Лоток водоотводный Gidrolika Standart ЛВ-20.24,6.23,5-пластиковый DN200	шт	120	6339.29	760714.8
636	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Пескоуловитель Gidrolika Standart ПУ-20.24,6.46-пластиковый DN200	шт	2	15803.57	31607.14
637	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-20.24.100	шт	348	7500	2610000
638	ТСпрайсТОО"Дренажные Системы Казахстан"РС130728)	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolika Standart	шт	6	1428.57	8571.42
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**271809915**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-1ГТП СТ РК 943-92	м2	2.1	44392	93223.2
2	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	22.89	20159	461439.51

1	2	3	4	5	6	7
3	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	170.03	4936	839268.08
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**1393931**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	Т Прайс лист ТОО FORA	Монитор HP HP N223	шт	1	51494.54	51494.54
2	Т Прайс лист ТОО FORA	Сетевой видеорегистратор на 16 канала	шт	1	159164.11	159164.11
3	Т Прайс лист ТОО i-Tech Company	Сетевая корпусная видеокамера	шт	6	58723.47	352340.79
4	Т Прайс лист ТОО i-Tech Company	Сетевая купольная видеокамера	шт	3	43281.07	129843.22
5	Т Прайс лист ТОО «Белый Ветер KZ»	Жесткий диск	шт	4	26113.21	104452.85
6	Т Ценов.предл. ТОО Торговый Дом ЭколосРС130728)	Накопительная емкость сточных вод V=10м3	компл.	1	2184853.79	2184853.79
7	Т прайс лист ТОО "FERROLI-SERVICE"РС130728)	Оборудование котельной	комплект	1	5901134.64	5901134.64
8	Т прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2	шт	2	186645.33	373290.65
9	Т прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2	шт	4	203137.31	812549.25
10	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150	комплект	1	1667530.08	1667530.08
11	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	0	-
12	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	0	-
13	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	0	-

1	2	3	4	5	6	7
14	ТПРАЙС НПП"Электронное табло"	Вторичные часы	шт.	5	19987	99935
15	ТПРАЙС НПП"Электронное табло"	Часовая станция ЧС-2-06-школа	шт.	1	35926	35926
16	ТПрайс ТОО"AVERCOM"	Мини-АТС KX-TEB308	шт	1	103630.61	103630.61
17	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс DM-7PT	шт	1	24215.71	24215.71
18	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ПП-3/5	шт	9	11475.36	103278.25
19	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ГЛАГОЛ-ТН-15А	шт	5	8493.57	42467.87
20	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс СО-224-5	шт	1	152703.57	152703.57
21	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-БП-14	шт	1	172672.5	172672.5
22	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-ПУ-4	шт	1	328267.5	328267.5
23	ТСпрайсИПJet SYSTEMS	Оникс ТРОМБОН-УМ4-240	шт	1	268541.43	268541.43
24	ТСпрайсТОО TEKLED	Светильник LED PANEL 42W SIRIUS	шт	47	10481.43	492627.01
25	ТСпрайсТОО TEKLED	Светильник LED TABLET 18W 1440	шт	12	1870.39	22444.66
26	ТСпрайсТОО TEKLED	Светильник LEDTUBE 18 W	шт	24	3063.11	73514.68
27	ТСпрайсТОО ТОО Sapa-Electro.kz	Светильник LED NIKA ROUND 25W	шт	1	8177.32	8177.32
28	ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	ГРЩ-1	шт.	1	1067747.65	1067747.65
29	ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩА	шт.	1	186231.49	186231.49
30	ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩСО	шт.	1	332330.86	332330.86

1	2	3	4	5	6	7
31	ТЦенов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»	Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4	шт.	4	126500	506000
32	ТЦенов.предл.АкваГазРС130728)	Газорегуляторный пункт ГРПШ 03М1-У1	компл	1	367030.71	367030.71
33	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	373461.6	373461.6
34	ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	2315092.33	2315092.33
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**18812951**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	33240	56	1861440
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**1861440**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**377430582**