ЗАКАЗЧИК: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

Наименование объекта: Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

Форма КС-3

Утверждена
приказом министра инвестиции и развития
Республики Казахстан от
"19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	09.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								К оканчательной оплате	Остаток оплаты по договору
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	С начала текущего года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений	18 614 400,00	3 367 699,23	-	-	18 614 400,00	-	-	-	3 367 699,23	-
Итого	**18 614 400,00**	**3 367 699,23**	-	-	18 614 400,00	-	-	-	**3 367 699,23**	-

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Г.Аманжолов**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

_____ **З.Айымбетов**

Тех.Надзор:
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

_____ **С.Агымжай**

Заказчик : КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "БАМТТ"

Договор: №18 от 09.03.2023 г

Наименование стройки- Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

Объект- Обслуживание и текущий ремонт светофоров Шиелийского района, разметка полос для установки дорожных знаков, установка искусственных дорожных ограждений

А К Т №2 (Форма 2)

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
							УЛ БАЙТУРСЫНОВА-ЖАХАЕВА										
84.	Е12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	120	101,27	0,24	12152,4	28,8	--						8740,22		22564,03
					101,03	0,13	12123,6	15,6	--						1671,41		
85.	Е12-17010 1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светофоры. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	200,15	1,93	2401,8	23,16	--						1721,26		4452,91
					198,22	1	2378,64	12	--						329,84		
86.	Ц13-08020 2-1711 1308-0202 -1711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	144170,17	39366,37	1153361,36	314930,96	409526,4						385988,89		1662498,27
					53613	13398,96	428904	107191,68	--						123148,02		
87.	517-101-0 105	-Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2,	шт.	8	149004	--	1192032	--	--						--		1192032
					--	--	--	--	1192032						--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	517-101-0 105 РСНБ РК 2015	диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017									
88.	Е11-33020 4-0104 1133-0204 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,12	186144,42 72710,96	655,56 273,59	22337,33 8725,32	78,67 32,83	13533,34 --	7006,52 2347,51	31691,35
89.	С1243-104 -0801 243-104-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1 СП - 8%	км	0,12	99646 --	-- --	11957,52 --	-- --	11957,52 --	-- 956,6	12914,12
90.	С1261-102 -0222 261-102-0 222 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	35	84 --	-- --	2940 --	-- --	2940 --	-- 235,2	3175,2
91.	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек светофоров. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	28,8	237,57 173,71	3,18 1,5	6842,02 5002,85	91,58 43,2	1747,59 --	3633,15 838,01	11313,19
92.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ "	-УСТАНОВКА КОТРОЛЕРА СБОРЕ	К-Т.	4	133928,57 --	-- --	535714,28 --	-- --	-- --	-- --	535714,28
93.	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек дор знаков. Окраска масляная простая без подготовки,с расчисткой старой краски до 10% НР - 72%; СП - 8%	м2	3,36	237,57 173,71	3,18 1,5	798,24 583,67	10,68 5,04	203,89 --	423,87 97,77	1319,88
						УЛ АБЫЛАЙХАНА-БУДАБАЙ					
109.	Е12-12010	-Стоек светофоров.	м2	50,4	237,57	3,18	11973,53	160,27	3058,28	6358,02	19798,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%			173,71	1,5	8754,98	75,6	--	1466,52	
110.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ "	-ЗАМЕНА ПЛАТА КРАСНАЯ, ЖЕЛТАЯ,ЗЕЛЕННАЯ В СБОРЕ	К-Т.	12	40178,57 ---	-- --	482142,84 ---	-- --	-- --	-- --	482142,84
111.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ "	-УСТАНОВКА КОТРОЛЕРА СБОРЕ	К-Т.	4	133928,57 ---	-- --	535714,28 ---	-- --	-- --	-- --	535714,28
112.	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек дор знаков. Окраска масляная простая без подготовки,с расчисткой старой краски до 10% НР - 72%; СП - 8%	м2	5,12	237,57 173,71	3,18 1,5	1216,36 889,4	16,28 7,68	310,68 --	645,89 148,98	2011,23
					УЛ ДОСБОЛ ДАТКА-БУДАБАЙ						
128.	Е12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	120	101,27 101,03	0,24 0,13	12152,4 12123,6	28,8 15,6	-- --	8740,22 1671,41	22564,03
129.	Е11-33020 4-0104 1133-0204 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,12	186144,42 72710,96	655,56 273,59	22337,33 8725,32	78,67 32,83	13533,34 --	7006,52 2347,51	31691,35
130.	С1243-104 -0801 243-104-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1 СП - 8%	км	0,12	99646 ---	-- --	11957,52 ---	-- --	11957,52 --	-- 956,6	12914,12
131.	С1261-102 -0222 261-102-0 222 РСНБ	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	35	84 ---	-- --	2940 ---	-- --	2940 --	-- 235,2	3175,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%									
132.	E12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек светофоров. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	28,8	237,57 173,71	3,18 1,5	6842,02 5002,85	91,58 43,2	1747,59 --	3633,15 838,01	11313,19
133.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ"	-ЗАМЕНА ПЛАТА КРАСНАЯ, ЖЕЛТАЯ,ЗЕЛЕННАЯ В СБОРЕ	К-Т.	2	40178,57 --	-- --	80357,14 --	-- --	-- --	-- --	80357,14
134.	E12-18010 1-2601 1218-0101 -2601 РСНБ РК 2015 прим	-Знаки дорожные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	5	164,83 164,83	-- --	824,15 824,15	-- --	-- --	593,39 113,4	1530,94
135.	E11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки новые дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	5	5251,85 4006,4	762,45 265,14	26259,25 20032	3812,25 1325,7	2415 --	23066,32 3946,05	53271,61
136.	С1251-101 -0115 251-101-0 115 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм СП - 8%	шт.	1	5480 --	-- --	5480 --	-- --	5480 --	-- 438,4	5918,4
137.	С1251-101 -0114 251-101-0 114 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,	шт.	2	7227 --	-- --	14454 --	-- --	14454 --	-- 1156,32	15610,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм СП - 8%									
138.	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм СП - 8%	шт.	2	3850 ---	-- ---	7700 ---	-- ---	7700 ---	-- 616	8316
139.	С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 СП - 8%	шт.	5	3600 ---	-- ---	18000 ---	-- ---	18000 ---	-- 1440	19440
140.	Е12-12010 2-0201 1212-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Стоек дор знаков. Окраска масляная простая без подготовки,с расчисткой старой краски до 10% НР - 72%; СП - 8%	м2	3,2	237,57 ---	3,18 ---	760,22 ---	10,18 ---	194,17 ---	403,68 ---	1257,02
						УЛ БАКИРОВА-БЕКЕЖАНОВА					
186.	Е12-17010 1-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	120	101,27 ---	0,24 ---	12152,4 ---	28,8 ---	-- ---	8740,22 ---	22564,03
187.	Е11-33020 4-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,12	186144,42 ---	655,56 ---	22337,33 ---	78,67 ---	13533,34 ---	7006,52 ---	31691,35
188.				0,12	99646	--	11957,52	--	11957,52	--	12914,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1243-104 -0801 243-104-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1	км		--	--	--	--	--	956,6	
		СП - 8%									
189.				35	84	--	2940	--	2940	--	3175,2
	С1261-102 -0222 261-102-0 222 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		--	--	--	--	--	235,2	
		СП - 8%									
190.				28,8	237,57	3,18	6842,02	91,58	1747,59	3633,15	11313,19
	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек светофоров. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов	м2		173,71	1,5	5002,85	43,2	--	838,01	
		НР - 72%; СП - 8%									
191.				12	40178,57	--	482142,84	--	--	--	482142,84
	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ "	-ЗАМЕНА ПЛАТА КРАСНАЯ, ЖЕЛТАЯ,ЗЕЛЕННАЯ В СБОРЕ	К-Т.		--	--	--	--	--	--	
192.				8	164,83	--	1318,64	--	--	949,42	2449,51
	Е12-18010 1-2601 1218-0101 -2601 РСНБ РК 2015 прим	-Знаки дорожные. Разборка	м2		164,83	--	1318,64	--	--	181,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
193.				8	5251,85	762,45	42014,8	6099,6	3864	36906,11	85234,58
	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки новые дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		4006,4	265,14	32051,2	2121,12	--	6313,67	
		НР - 108%; СП - 8%									
194.				2	5480	--	10960	--	10960	--	11836,8
	С1251-101 -0115 251-101-0 115 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный	шт.		--	--	--	--	--	876,8	
195.				4	7227	--	28908	--	28908	--	31220,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1251-101 -0114 251-101-0 114 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2312,64	
196.				2	3850	--	7700	--	7700	--	8316
	С1251-101 -0103 251-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	616	
197.				8	967,66	--	7741,28	--	830,24	7463,92	16421,62
	Е11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					863,88	--	6911,04	--	--	1216,42	
198.				0,72	31637,56	70,05	22779,04	50,44	19242,17	3190,29	28046,88
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонирование стоек дорожных знаков объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					4842,26	26,93	3486,43	19,39	--	2077,55	
199.				8	3600	--	28800	--	28800	--	31104
	С1251-102 -0709 251-102-0 709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2304	
200.				3,36	237,57	3,18	798,24	10,68	203,89	423,87	1319,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек дор знаков. Окраска масляная простая без подготовки,с расчисткой старой краски до 10%	м2		173,71	1,5	583,67	5,04	--	97,77	
		НР - 72%; СП - 8%									
						УЛ ДАУЛЕТКЕРЕЙ-СЕЙФУЛЛИНА					
216.	Е12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м	120	101,27	0,24	12152,4	28,8	--	8740,22	22564,03
		НР - 72%; СП - 8%			101,03	0,13	12123,6	15,6	--	1671,41	
217.	Е11-33020 4-0104 1133-0204 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,12	186144,42	655,56	22337,33	78,67	13533,34	7006,52	31691,35
		НР - 80%; СП - 8%			72710,96	273,59	8725,32	32,83	--	2347,51	
218.	С1243-104 -0801 243-104-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,12	99646	--	11957,52	--	11957,52	--	12914,12
		СП - 8%			--	--	--	--	--	956,6	
219.	С1261-102 -0222 261-102-0 222 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	35	84	--	2940	--	2940	--	3175,2
		СП - 8%			--	--	--	--	--	235,2	
220.	Е12-12010 2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоек светофоров. Окраска масляная простая без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 %, с земли и лесов	м2	28,8	237,57	3,18	6842,02	91,58	1747,59	3633,15	11313,19
		НР - 72%; СП - 8%			173,71	1,5	5002,85	43,2	--	838,01	
221.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ	-УСТАНОВКА КОТРОЛЕРА СБОРЕ	К-Т.	8	133928,57	--	1071428,56	--	--	--	1071428,56
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222.	ПРАИС ТОО "СВЕТОКОМ "	-ЗАМЕНА ПЛАТА КРАСНАЯ, ЖЕЛТАЯ,ЗЕЛЕННАЯ В СБОРЕ	К-Т.	6	40178,57 --	-- --	241071,42 --	-- --	-- --	-- --	241071,42
223.	Е12-18010 1-2601 1218-0101 -2601 РСНБ РК 2015 прим	-Знаки дорожные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	8	164,83 164,83	-- --	1318,64 1318,64	-- --	-- --	949,42 181,44	2449,51
224.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки новые дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	8	5251,85 4006,4	762,45 265,14	42014,8 32051,2	6099,6 2121,12	3864 --	36906,11 6313,67	85234,58
225.	С1251-101 -0115 251-101-0 115 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм СП - 8%	шт.	2	5480 --	-- --	10960 --	-- --	10960 --	-- 876,8	11836,8
226.	С1251-101 -0114 251-101-0 114 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм СП - 8%	шт.	4	7227 --	-- --	28908 --	-- --	28908 --	-- 2312,64	31220,64
227.	С1251-101 -0103 251-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,	шт.	2	3850 --	-- --	7700 --	-- --	7700 --	-- 616	8316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм СП - 8%									
228.				8	967,66	--	7741,28	--	830,24	7463,92	16421,62
	Е11-27090	-Щитки дополнительные.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	6911,04	--	--	1216,42	
229.				0,72	31637,56	70,05	22779,04	50,44	19242,17	3190,29	28046,88
	Е11-06020	-Бетонирование стоек	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	дорожных знаков объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%			4842,26	26,93	3486,43	19,39	--	2077,55	
230.				8	3600	--	28800	--	28800	--	31104
	С1251-102	-Стойка круглая	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0709 251-102-0 709 РСНБ РК 2015	металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 СП - 8%			--	--	--	--	--	2304	
231.				3,36	237,57	3,18	798,24	10,68	203,89	423,87	1319,88
	Е12-12010	-Стоек дор знаков.	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0201 1212-0102 -0201 РСНБ РК 2015	Окраска масляная простая без подготовки,с расчисткой старой краски до 10% НР - 72%; СП - 8%			173,71	1,5	583,67	5,04	--	97,77	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		5467184,99
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1022960,63	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	448423,39	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	152994,12	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	522004	
Оборудование, инвентарь	Тенге	1052223	
Накладные расходы	Тенге	797633,05	
Сметная прибыль	Тенге	254320,3	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге		5467184,99
п.Шиели	Обслуживания светофоров, установка транспортного, пешеходного светофора и		5467184,99

	установка дорожных знаков за 2023 год в пос Шиели		
	Всего по главе	Тенге	5467184,99
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге	5467184,99
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	0
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	5467184,99
Протокол итогов	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,5499	Тенге	3006874,31
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	360824,92
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**3367699,23**

Заказчик:
КГУ «Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Аким

_____ **Г. Аманжолов**

Подрядчик:
ТОО «БАМТЕХ»
Директор

_____ **З. Айымбетов**

Тех.надзор
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Эксперт

_____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Обслуживания светофоров, установка транспортного, пешеходного светофора и установка дорожных знаков за 2023 год в пос Шиели

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обслуживания светофоров, установка транспортного, пешеходного светофора и установка дорожных знаков за 2023 год в пос Шиели

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ

ОСНОВАНИЕ: дефектный акт

Сметная стоимость	344,439	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,71	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23,33	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РАЗМЕТКА									
14.				4	73870,24	3579,95	295480,96	14319,8	266279,24	23444,16	344439,13
	E11-27090	-Проезжая часть.	км линии								
	3-0203 1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3			3720,48	1706,41	14881,92	6825,64	--	25514,01	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Очистка дорожного покрытия в зоне нанесения разметки									
		2. Разметка поверхности краской									
		3. Подготовка разметочной машины к работе									
		4. Загрузка баков разметочной машины									
		5. Нанесение дорожной разметки термопластиком									
14.1.			2,6127	10,4508							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,7)	чел-ч		1424		14881,92				
14.2.			0,8585	3,434							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
14.3. С	2110	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	0,6585 маш.-ч	2,634		3435		9047,79			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,6585 чел-ч	2,634		2137,00		5628,86			
14.4. С	2478	Машины поливомоечные, 6000 л	0,2 маш.-ч	0,8		6590		5272			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,8		1496,00		1196,80			
14.5. С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	0,0015 кг	0,006	708				4,25		
14.6. С	249562	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	156,25 кг	625		412		257500			
14.7. С	249572	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	6,25 кг	25	351				8775		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	295481	14320	266279	23444,16	344439
			Тенге		--	--	14882	6826	--	25514	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				295481				
Материалы			Тенге				266279				
Всего заработная плата			Тенге					21708			
Накладные расходы			Тенге				23444,16				
Сметная прибыль			Тенге				25514				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				344439				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								23,33
Сметная заработная плата			Тенге					21708			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				344439				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								23,33
Сметная заработная плата			Тенге					21708			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								344439
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				21708				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				14320				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					6826			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				266279				
Прочие затраты			Тенге				0				
Оборудование, инвентарь			Тенге				0				
Накладные расходы			Тенге				23444				
Сметная прибыль			Тенге				25514				

Составил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Обслуживания светофоров, установка транспортного, пешеходного светофора и установка дорожных знаков за 2023 год в пос Шиели

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обслуживания светофоров, установка транспортного, пешеходного светофора и установка дорожных знаков за 2023 год в пос Шиели

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ

ОСНОВАНИЕ: дефектный акт

Сметная стоимость	345,050	тыс.тенге
Сметная заработная плата	40,193	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,76	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 2. РАЗМЕТКА										
16.				6,27	44032,36	10575,68	276082,90	66309,51	188995,83	43407,62		345049,76
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии		3234,06	3096,44	20777,56	19414,68	--	25559,24		
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
16.1.				3,18	19,94							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,8)	чел-ч			1017		20278,98				
16.2.				1,9	11,9							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.3. С	1115	Машины маркировочные	0,87 маш.-ч	5,45		4354		23121,16			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,87 чел-ч	5,45		1788,00		9744,60			
16.4. С	2478	Машины поливомоечные, 6000 л	1,03 маш.-ч	6,46		6590		42571,4			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,03 чел-ч	6,46		1496,00		9664,16			
16.5. С	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	0,0008 т	0,0051	608278				3051,12		
16.6. С	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	42 кг	263,3		708		186445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	276083	66310	188996	43408	345049,76
			Тенге		--	--	20778	19415	--	25529,24	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				276083				
Материалы			Тенге				188996				
Всего заработная плата			Тенге					40193			
Накладные расходы			Тенге				43408				
Сметная прибыль			Тенге				25529,24				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				345049,76				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								9,76
Сметная заработная плата			Тенге					276083			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				345049,76				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								9,76
Сметная заработная плата			Тенге					276083			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								345049,76
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				40193				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				66310				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					19415			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				189996				
Прочие затраты			Тенге				0				
Оборудование, инвентарь			Тенге				0				
Накладные расходы			Тенге				43408				
Сметная прибыль			Тенге				25529,24				

Составил