Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы,г.Алматы, Жарокова, 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис",Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, Турбатский сельский округ, село Турбат, улица Каржан, здание 55, почтовый индекс 160300**	**040940024224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 259 от 17.02.2023 г.

Номер документа	Дата составления
92	**03.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр. Сейфуллина до дома № 544, внутридомовая сеть на восток до ул. Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г. Алматы (ДВС-12709)			работа	1	23 643 185,86	23 643 185,86	2 533 198,49
				Итого	1	x	23 643 185,86	2 533 198,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Момбеков Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Тулегенов К.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Договор: **№259 от 17.02.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№259	17.02.2023						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544, внутридомовая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы	74 438 995,57	21 109 987,37							2 533 198,49	23 643 185,86
Всего к оплате:										**23 643 185,86**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтрой Сервис"

Директор департамента капитального строительства _____ Тулегулов В.С.

Руководитель _____ **Момбеков Ж.А.**

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544,внутридомовая сеть на восток до ул.Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная сеть от ул.Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина до дома №544,внутридомовая сеть на восток до ул.Науырызбай батыра в Бостандыкском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 259** от **17.02.2023**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	12	Е11-270302-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	120	1240,06 1240,06	0 0	148807 148807	0 0	0	160711 24762	334280
2	14	Е12-180101-2002 Кзтр и Кэм=1,06	**Добавить:Покрытия из брусчатки. Разборка вручную**	$м^2$	2	228,5 202,98	25,52 12,23	457 406	51 24	0	310 61	828
3	16	С3412-102-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/ 20 км/**	т·км	500	50		25000			2000	27000
4	17	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/ 10 км/**	т·км	300	27		8100			648	8748
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									370856
			Раздел: 2. ==Земляные работы==(4-10)									
5	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	46,71352	311,7 0	311,7 84,5	14561 0	14560 3947	0	2842 1392	18795
6	2	Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	53,4519	524,49 0	524,49 142,18	28035 0	28035 7600	0	5472 2681	36188
7	3	Е11-010205-0210 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	2,382308	12740,35 12740,35	0 0	30351 30351	0 0	0	21853 4176	56380
8	4	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/ на уширение колодца/**	$м^3$ грунта	6,826468	4658,86 4658,86	0 0	31804 31804	0 0	0	22899 4376	59079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	5	Е11-010102-0340 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3		3,132908	564,75	564,75	1769	1770	0	345	2283
				м^3 грунта		0	153,09	0	480		169	
10	6	Е11-010205-0210 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,495	12740,35	0	6306	0	0	4541	11715
				м^3 грунта		12740,35	0	6306	0		868	
11	7	Е11-010205-0110 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		94,5	10990,66	0	1038617	0	0	747805	1929336
				м^3 грунта		10990,66	0	1038617	0		142914	
12	8	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		2,1528	311,7	311,7	671	671	0	131	866
				м^3 грунта		0	84,5	0	182		64	
13	9	Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		25,956	524,49	524,49	13614	13613	0	2657	17573
				м^3 грунта		0	142,18	0	3690		1302	
14	10	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1438,50465	69		99257				107198
				т·км							7941	
15	11	С3412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2828,1225	44		124437				134392
				т·км							9955	
16	12	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное с уплотнением. Устройство		6,10838	5777,65	256,47	35292	1567	23282	10801	49780
				м^3 основания		1709,68	76,39	10443	467		3687	
17	13	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение дна траншеи на глубину до 0,3 м		15,9336	259,47	121,25	4134	1932	0	2243	6887
				м^3 уплотненного грунта		138,22	57,3	2202	913		510	
18	14	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песок		15,9336	1417,18	0	22581	0	0	16258	41946
				м^3 грунта		1417,18	0	22581	0		3107	
19	15	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		15,9336	3465		55210		55210		59627
				м^3							4417	
20	16	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		73,2996	337,01	321,43	24703	23561	0	5563	32687
				м^3 грунта		15,58	89,83	1142	6585		2421	
21	17	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1282,743	69		88509				95590
				т·км							7081	
22	18	С3412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2565,486	44		112881				121912
				т·км							9031	
23	19	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.		73,31	65,2	65,2	4780	4780	0	1085	6334
				м^3 грунта		0	20,56	0	1507		469	
24	20	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		73,2996	259,47	121,25	19019	8888	0	10318	31684
				м^3 уплотненного грунта		138,22	57,3	10131	4200		2347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	21	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС/под асфальт/	$м^3$ грунта	28,1502	65,2 0	65,2 20,56	1835 0	1836 579	0	417 180	2432
26	22	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	28,1502	2321		65337		65337	5227	70564
27	23	Е11-010205-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	91,62319	1756,47 369,12	40,19 18,43	160933 33820	3683 1689	123431	25567 14920	201420
28	24	Е11-290201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство крепления котлаванов досками	$м^2$ забирки	4,536	10383,42 2980,12	46,39 12,94	47099 13518	211 59	33371	14934 4963	66996
29	25	Е11-290201-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Демонтаж	$м^2$ забирки	4,536008	8306,74 2384,1	37,11 10,35	37679 10814	168 47	26697	11947 3970	53596
30	26	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	32	311,7 0	311,7 84,5	9974 0	9974 2704	0	1947 954	12875
31	27	Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	32	524,49 0	524,49 142,18	16784 0	16784 4550	0	3276 1605	21665
32	28	Е11-010205-0110 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Добавить:Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	32,9	10990,66 10990,66	0 0	361593 361593	0 0	0	260347 49755	671695
33	29	Е11-010102-0388 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	32,9	524,49 0	524,49 142,18	17256 0	17256 4678	0	3368 1650	22274
34	30	С3412-101-0110	Добавить:Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1695,75	69		117007			9361	126368
35	31	С3412-101-0216	Добавить:Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3391,5	44		149226			11938	161164
36	32	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС/под асфальт/	$м^3$ грунта	82,5	65,2 0	65,2 20,56	5379 0	5379 1696	0	1221 528	7128
37	33	С1211-601-0101	Добавить:Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	82,497	2321		191476		191476	15318	206794
			Итого по разделу: 2. ==Землянные работы==(4-10)									4445223
			Раздел: 3. Деталь крепления телефонной канализации (6 шт).(15)									
38	34	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных подпорных стен	$м^3$	5,4	29569,23 5809,84	1963,35 513,49	159674 31373	10602 2773	117699	31073 15260	206007
39	35	Е11-070105-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка плит перекрытий марки П10д-5	шт. сборных конструкций	18	16022,78 8476,49	2568,09 596,96	288410 152577	46225 10745	89608	192720 38490	519620
40	36	С1225-202-1203	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	18	3887		69966		69966	5597	75563

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	37	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	$м^3$	9,72	27643,55 5253,66	2036,98 497,15	268695 51066	19799 4832	197830	50867 25565	345127
42	38	Е11-090305-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов . Монтаж	т конструкций	0,1509	96050,09 91052,42	2960,86 349,23	14494 13740	447 53	307	9517 1921	25932
43	39	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1509	520179		78495		78495	6280	84775
			Итого по разделу: 3. Деталь крепления телефонной канализации (6 шт).(15)									1257024
			Раздел: 4. ==Переход через ул.Сатпаева методом прокола-19,3 п/м-замена на открытый способ==									
44	42	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0193	3054581,3 1584351,36	1330424,38 503857,71	58953 30578	25677 9724	2698	39899 7908	106760
45	43	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	19,3772	49813		965236		965236	77219	1042455
46	50	Е11-220601-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0193	8199058,78 764674,56	1122655,86 351129,21	158242 14758	21667 6777	121816	21320 14365	193927
47	51	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,3	2350,42 1960,05	13,68 4,58	45363 37829	264 88	7270	37538 6632	89533
48	52	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	19,493	15176		295826		295826	23666	319492
49	53	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,532	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	23857,73 8373,5	2813,42 58,06	23858 8374	2813 58	12671	8347 2576	34781
			Итого по разделу: 4. ==Переход через ул.Сатпаева методом прокола-19,3 п/м-замена на открытый способ==									1786948
			Раздел: 5. ==Монтажные работы==(1-3)									
50	59	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	3054581,3 1584351,36	1330424,38 503857,71	2444 1267	1064 403	112	1654 328	4426
51	60	С1241-102-0252	Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	0,8032	49813		40010		40010	3201	43211
52	61	Е11-220601-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	8199058,78 764674,56	1122655,86 351129,21	6559 612	898 281	5049	884 595	8038
53	62	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	2350,42 1960,05	13,68 4,58	1880 1568	11 4	301	1556 275	3711
54	63	С1241-201-0419	Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	0,808	15176		12262		12262	981	13243
55	67	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	1555546,14 441247,25	1114298,89 301295,39	4667 1324	3343 904	0	2205 550	7422
56	68	С1241-201-0419	Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	3,03	15176		45983		45983	3679	49662
57	69	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0025	732659,14 387263,32	345395,82 105337,86	1832 968	863 263	0	1219 244	3295
58	70	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм		2,525	7662		19347		19347		20895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1548	
59	71	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Добавить:Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0065	732659,14	345395,82	4762	2245	0	3170	8567
						387263,32	105337,86	2517	685		635	
60	72	С1241-201-0416	Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	6,565	7662		50301		50301		54325
											4024	
61	74	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Исключить:Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0699	611754,75	270517,87	-42762	-18910	0	-29847	-78418
						341236,88	90064,88	-23852	-6296		-5809	
62	75	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Добавить:Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	73,1	8667,57	4784,51	633599	349748	189374	174114	872330
						1292,45	1113,47	94478	81395		64617	
63	77	С1241-201-0413	Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	3,232	4054		13103		13103		14151
											1048	
64	79	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Добавить:Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013	738510,29	101792,11	960	132	41	832	1935
						605499,84	41092,07	787	53		143	
65	80	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Исключить:Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1085	738510,29	101792,11	-80128	-11044	-3387	-69454	-161549
						605499,84	41092,07	-65697	-4458		-11967	
66	81	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Добавить:Трубопроводы диаметром 50 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала	м	108,5	8667,57	4784,51	940431	519119	281081	258432	1294772
						1292,45	1113,47	140231	120811		95909	
67	83	С1241-102-0137	Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,3052	1801		2351		2351		2539
											188	
68	84	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Добавить:Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	22871,22	20472,9	45742	40946	0	8592	58681
						2398,32	1940,95	4797	3882		4347	
69	85	Е11-220801-0212 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Добавить:Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка	шт.	25	3964,26	499,25	99107	12482	0	86062	199983
						3465,01	12,22	86625	306		14814	
70	86	С1241-211-0615	Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	25	9720		243000		243000		262440
											19440	
71	87	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Добавить:Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3127,88	374,25	3128	374	0	2732	6329
						2753,63	5,46	2754	5		469	
72	88	С1241-211-0612	Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218		4218		4218		4555
											337	
73	89	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Добавить:Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка	шт.	11	1915,3	255,1	21068	2806	0	18096	42297
						1660,2	1,53	18262	17		3133	
74	90	С1241-211-0609	Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	2409		26499		26499		28619
											2120	
75	91	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1298	96181,4	0	12484	0	269	12093	26543
						94109,04	0	12215	0		1966	
76	92	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0699	102363,37	0	7155	0	577	6512	14760
						94109,04	0	6578	0		1093	
77	93	Е11-220701-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0025	131898,24	0	330	0	47	280	659

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		112930,85	0	282	0		49	
78	94	Е11-220701-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,4958	146018,41	0	72396	0	16405	55431	138053
				км трубопровода		112930,85	0	55991	0		10226	
79	95	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0013	96181,4	0	125	0	3	121	266
				км трубопровода		94109,04	0	122	0		20	
80	96	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0032	102363,37	0	328	0	26	298	676
				км трубопровода		94109,04	0	301	0		50	
81	97	Е11-220701-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0065	131898,24	0	857	0	123	727	1711
				км трубопровода		112930,85	0	734	0		127	
82	98	Е11-220701-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Добавить:Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0038	146018,41	0	555	0	126	425	1058
				км трубопровода		112930,85	0	429	0		78	
83	101	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Добавить:Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,0127	37237,36	22959,8	473	291	0	165	689
						14277,56	7021,52	181	89		51	
84	102	С1243-215-0201	Добавить:Сигнальная лента	км	0,0127	220171		2796		2796	224	3020
85	103	Е11-221101-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	52632,95	31711,34	52633	31712	3136	28458	87578
						17786,11	10959,83	17786	10960		6487	
86	104	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	0,4	49813		19925		19925	1594	21519
87	120	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	4103,3	278,74	12310	837	1496	10257	24372
						3325,8	127,84	9977	384		1805	
88	123	С1244-404-0103	Добавить:Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	3	65456		196368		196368	15709	212077
89	124	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка подставки под ПГ	т фасонных частей	0,126	389725,14	20712,75	49105	2610	38966	8401	62106
						59754,67	7592,32	7529	957		4600	
90	125	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Установка знаков пожарного гидранта	шт.	3	7626,66	1187,14	22880	3562	1776	20353	46692
						5847,55	434,24	17543	1303		3459	
91	126	С1251-101-0109	Знаки путевые и сигнальные	шт.	3	7223		21669		21669	1734	23403
92	132	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка	1	4609,07	315,33	4609	316	423	3983	9279
						3870,73	152,79	3871	153		687	
93	133	С1242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	132732		132732		132732	10619	143351
94	134	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7233		14466		14466	1157	15623
95	135	С1241-116-0212	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7233		14466		14466	1157	15623
96	154	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3127,88	374,25	6256	749	0	5463	12657
						2753,63	5,46	5507	11		938	
97	155	С1241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		2	6048		12096		12096		13064

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							968	
			Итого по разделу: 5. ==Монтажные работы==(1-3)									3640237
			Раздел: 6. восстановление асф-бетоного покрытия(14)									
98	178	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**		670	621,03	201,47	416090	134985	231920	100038	557420
				$м^2$ основания или покрытия		73,41	64,84	49185	43443		41292	
99	179	Е11-270701-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**		670	2200,61	50,84	1474409	34063	1309314	155681	1760499
				$м^2$ покрытия		195,57	19,58	131032	13119		130409	
100	182	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		1465,8	1679,36	4,54	2461606	6655	2016354	476385	3173032
				$м^2$ покрытия		299,22	1,71	438597	2507		235041	
101	184	Е11-270701-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	**Добавить:Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 5 см-есть акт обследования лаборатории/**		1465,8	1038,53	0	1522277	0	1239612	305282	1973758
				$м^2$ покрытия		192,84	0	282665	0		146199	
102	185	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Добавить:Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой/без стоимости материала/**		2	2921,5	256,41	5843	513	11	4873	11573
				$м^2$		2659,39	109,35	5319	219		857	
103	186	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		120	2645,66	45,6	317479	5472	161752	164854	520920
				м бортового камня		1252,13	19,89	150256	2387		38587	
104	187	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		5,04	64667		325922		325922		351996
				$м^3$							26074	
			Итого по разделу: 6. восстановление асф-бетоного покрытия(14)									8349198
			ИТОГО:					14838338	1407281	9197558	3540814	19849487
								3512382	354218		1470334	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		206435				
			Итого с временными									20055925
			Зимние удорожания			0,67 %		134375				
			Итого с зимними удорожаниями									20190300
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		403806				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20594106
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									22221040
			Скидка по конкурсу									1111053
			Итого за минусом скидки									21109987,38
			НДС			12 %		2533198,49				
			Итого с НДС									23643185,86

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента капитального строительства

Сдал (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Момбеков Ж.А.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и водоснабжения г.Алматы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и водоснабжения г.Алматы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)