Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 мая 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	18.04.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)	339999998,36	303571427,11							36428571,25	339999998,36

М. П. Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска» Вр.и.о.руководителя Ибасов А.К.

БИН 060240009070 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" И.о. директора Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс": Технадзор Аязбеков М.Т

ИИН 780924301736 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО,БИН 060240009070, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,182/1 тел 8(7112)50-34-59**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО, город Уральск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15 от 18.04.2022г**

Акт выполненных работ №1

за 25 **мая 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	7050,33	216,21	216,21	1524352	1524352	0	139850	1797338	
						0	27,55	0	194237		133136		
2	2	С3412-102-0301	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /во временный отвал/	т·км	2467,6155	133		328193				354448	
											26255		
3	3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	398,0025	33,48	33,48	13325	13325	0	4052	18767	
						0	14,14	0	5628		1390		
4	4	Е11-010104-0114 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	398,0025	52,99	52,99	21090	21090	0	6416	29707	
						0	22,39	0	8911		2201		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	132,6675	2171,4	0	288074	0	0	207413	535126	
						2171,4	0	288074	0		39639		
6	6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	510,12	69,37	69,37	35387	35387	0	10515	49574	
						0	28,63	0	14605		3672		
7	7	Е11-010201-0108 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	510,12	53,92	53,92	27506	27506	0	6383	36600	
						0	17,38	0	8866		2711		
8	8	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	240	216,21	216,21	51890	51890	0	4761	61183	
						0	27,55	0	6612		4532		
9	9	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240	18,68	18,68	4483	4484	0	1363	6314	
						0	7,89	0	1894		468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	240	69,37	69,37	16649	16649	0	4947	23324	
						0	28,63	0	6871		1728		
11	11	Е11-010201-0108 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	240	13,48	13,48	3235	3236	0	750	4304	
						0	4,34	0	1042		319		
12	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	240	99,27	79,08	23825	18980	2352	4861	30981	
						10,39	17,74	2494	4258		2295		
13	13	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	3813	506,23	504,18	1930255	1922438	1487	437885	2557591	
						1,66	157,84	6330	601844		189451		
14	14	С3412-102-0301	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки/	т·км	1813,7	133		241222				260520	
											19298		
			Итого ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									5765777	
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ										
15	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м3	154,64	30314,22	1132,38	4687791	175112	4299949	230681	5311950	
						1375,65	263,61	212731	40765		393478		
16	2	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W6/	м3	1342,2	49107,07	2170,19	65911509	2912829	56236999	6769950	78495976	
						5037,76	505,01	6761681	677824		5814517		
17	3	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/	т	26,8646	21646,07	1398,23	581513	37563	7737	498109	1165992	
						19959,84	415,4	536213	11160		86370		
18	4	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1, С-2/	т	22,34968	419679		9379691		9379691		10130066	
											750375		
19	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /+ФК-1/	т	48,22214	385992		18613360		18613360		20102429	Казахстан
											1489069		
20	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,31971	398962		3319248		3319248		3584788	Казахстан
											265540		
21	7	Е11-061901-0501 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,84938	14425,84	954,86	84382	5586	29183	46907	141792	
						8481,98	330,22	49614	1932		10503		
22	8	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,50042	398962		2194459		2194459		2370016	Казахстан
											175557		
23	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34896	402525		140465		140465		151702	
											11237		
24	10	Е11-061901-0501 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,68722	14425,84	954,86	67617	4476	23385	37587	113620	
						8481,98	330,22	39757	1548		8416		
25	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,46816	385992		1724674		1724674		1862648	Казахстан
											137974		
26	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21906	402525		88177		88177		95231	
											7054		
27	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	922,48	904,17	19,87	834079	18329	535703	262940	1184780	
						303,58	2,91	280046	2684		87761		
28	14	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/		1,46888	419679		616458		616458		665775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							49317		
29	17	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/		0,6729	419679		282402		282402		304994	
				т							22592		
30	20	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/		1,16992	419679		490991		490991		530270	
				т							39279		
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ									126212029	
			Раздел: 2. ПРИЯМКИ										
31	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/		0,6	30314,22	1132,38	18189	679	16684	895	20611	
				м3		1375,65	263,61	825	158		1527		
32	22	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		2,4	44095,51	3233,76	105829	7761	76070	22651	138758	
				м3		9166,08	1205,08	21999	2892		10278		
33	23	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,038	408331		15517		15517		16758	
				т							1241		
34	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/		0,02128	1158419,95	1417,95	24651	30	18992	5134	32168	
				т		264528	616,89	5629	13		2383		
35	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба сливная/		0,00096	265945,95	1417,95	255	2	0	232	526	
				т		264528	616,89	254	1		39		
36	26	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм		0,4	1163		465		465		502	
				м							37		
37	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/		2	30314,22	1132,38	60628	2265	55612	2983	68700	
				м3		1375,65	263,61	2751	527		5089		
38	35	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		8,8	44095,51	3233,76	388040	28457	278922	83052	508779	
				м3		9166,08	1205,08	80662	10605		37687		
39	36	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,13824	408331		56448		56448		60964	
				т							4516		
40	37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/		0,04256	1158419,95	1417,95	49302	60	37984	10269	64337	
				т		264528	616,89	11258	26		4766		
41	38	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба сливная/		0,00192	265945,95	1417,95	511	3	0	463	1052	
				т		264528	616,89	508	1		78		
42	39	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм		0,8	1163		930		930		1004	
				м							74		
43	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/		0,34	30314,22	1132,38	10307	385	9454	507	11679	
				м3		1375,65	263,61	468	90		865		
44	48	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		1,63	44095,51	3233,76	71876	5271	51664	15384	94241	
				м3		9166,08	1205,08	14941	1964		6981		
45	49	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0262	408331		10698		10698		11554	
				т							856		
46	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/		0,01064	1158419,95	1417,95	12326	16	9496	2567	16084	
				т		264528	616,89	2815	7		1191		
47	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба сливная/		0,00048	265945,95	1417,95	128	0	0	116	263	
				т		264528	616,89	127	0		19		
48	52	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм		0,2	1163		233		233		252	
				м							19		
49	60	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/		0,39	30314,22	1132,38	11823	442	10844	582	13397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1375,65	263,61	537	103		992		
50	61	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,7	44095,51 9166,08	3233,76 1205,08	74962 15582	5498 2049	53883	16044 7281	98287	
51	62	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02707	408331		11054		11054	884	11938	
52	63	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01064	1158419,95 264528	1417,95 616,89	12326 2815	16 7	9496	2567 1191	16084	
53	64	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба сливная/	т	0,00048	265945,95 264528	1417,95 616,89	128 127	0 0	0	116 19	263	
54	65	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,2	1163		233		233	19	252	
55	73	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м3	0,35	30314,22 1375,65	1132,38 263,61	10610 481	396 92	9732	522 891	12023	
56	74	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,7	44095,51 9166,08	3233,76 1205,08	74962 15582	5498 2049	53883	16044 7281	98287	
57	75	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02563	408331		10466		10466	837	11303	
58	76	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01064	1158419,95 264528	1417,95 616,89	12326 2815	16 7	9496	2567 1191	16084	
59	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба сливная/	т	0,00048	265945,95 264528	1417,95 616,89	128 127	0 0	0	116 19	263	
60	78	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,2	1163		233		233	19	252	
61	86	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м3	0,3	30314,22 1375,65	1132,38 263,61	9094 413	340 79	8342	448 763	10305	
62	87	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,5	44095,51 9166,08	3233,76 1205,08	66143 13749	4851 1808	47544	14157 6424	86724	
63	88	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02203	408331		8996		8996	720	9716	
64	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01064	1158419,95 264528	1417,95 616,89	12326 2815	16 7	9496	2567 1191	16084	
65	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба сливная/	т	0,00048	265945,95 264528	1417,95 616,89	128 127	0 0	0	116 19	263	
66	91	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,2	1163		233		233	19	252	
67	99	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м3	0,34	30314,22 1375,65	1132,38 263,61	10307 468	385 90	9454	507 865	11679	
68	100	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,63	44095,51 9166,08	3233,76 1205,08	71876 14941	5271 1964	51664	15384 6981	94241	
69	101	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0262	408331		10698		10698	856	11554	
70	102	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01064	1158419,95 264528	1417,95 616,89	12326 2815	16 7	9496	2567 1191	16084	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	103	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба слиняя/	т	0,00048	265945,95	1417,95	128	0	0	116	263	
						264528	616,89	127	0		19		
72	104	С1241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,2	1163		233		233		252	
											19		
			Итого по разделу: 2. ПРИЯМКИ									1584082	
			Раздел: 3. ВОЗДУХООТВОДЫ К1,К2										
73	112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м3	0,54	30314,22	1132,38	16370	611	15015	806	18550	
						1375,65	263,61	743	142		1374		
74	113	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	3,16	64612,22	5664,28	204175	17899	130704	56778	281829	
						17585,92	2158,8	55572	6822		20876		
75	114	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	0,08891	419679		37314		37314		40299	
											2985		
76	115	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	398962		9192		9192		9927	Казахстан
											735		
			Итого по разделу: 3. ВОЗДУХООТВОДЫ К1,К2									350605	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
77	116	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	64,25	54179,76	5339,36	3481050	343054	2581253	575846	4381448	
						8665,25	1183,74	556742	76055		324552		
78	117	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,1788	385992		3542943		3542943		3826378	Казахстан
											283435		
79	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,64322	402525		1063962		1063962		1149079	
											85117		
80	119	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0264	265945,95	1417,95	7021	37	0	6370	14462	
						264528	616,89	6984	16		1071		
81	120	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	10,664	54179,76	5339,36	577773	56939	428428	95577	727218	
						8665,25	1183,74	92406	12623		53868		
82	122	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	37,49624	385992		14473249		14473249		15631109	Казахстан
											1157860		
83	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,61849	402525		1859058		1859058		2007783	
											148725		
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									27737477	
			Раздел: 5. РИГЕЛИ РМ-1,2										
84	127	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	34,36	70998,53	6471,29	2439509	222354	1603129	602658	3285540	
						17870,4	1403,81	614027	48235		243373		
85	128	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,91132	385992		1895730		1895730		2047388	Казахстан
											151658		
86	129	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,24	398962		95751		95751		103411	Казахстан
											7660		
87	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,12072	402525		451118		451118		487207	
											36089		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	131	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,05056	892474		45123		45123	3610	48733	Казахстан
89	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,82264	385992		3791460		3791460	303317	4094777	Казахстан
90	134	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,42	398962		167564		167564	13405	180969	Казахстан
91	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	2,16416	402525		871129		871129	69690	940819	
92	136	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,10112	892474		90247		90247	7220	97467	Казахстан
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ РМ-1,2									11286311	
			Раздел: 6. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1/1н, 2/2н, 4/4н, 5/5н, 6/6н, 7/7н										
93	147	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /вид 5/5н,6/6н,7,/7н; бетон кл.В25/	м3	65,4	54420,12 9057,4	3801,93 820,99	3559076 592354	248646 53693	2718076	587903 331758	4478737	
94	148	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /вид 1/1н,2/2н,3,4/4н; бетон кл.В25/	м3	45,52	54859,08 9373,65	3814,52 824,17	2497185 426689	173637 37516	1896860	422426 233569	3153180	
95	149	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0568	385992		21924		21924	1754	23678	Казахстан
96	150	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,65792	398962		4252105		4252105	340168	4592273	Казахстан
97	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34702	402525		139684		139684	11175	150859	
98	152	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /вид 1/1н,2/2н,3 бетон кл.В25/	м3	20,9	54859,08 9373,65	3814,52 824,17	1146555 195909	79723 17225	870922	193952 107241	1447748	
99	154	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,76306	385992		294535		294535	23563	318098	Казахстан
100	155	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,11304	398962		10418111		10418111	833449	11251560	Казахстан
101	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,71293	402525		689497		689497	55160	744657	
			Итого по разделу: 6. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1/1н, 2/2н, 4/4н, 5/5н, 6/6н, 7/7н									26160790	
			Раздел: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
102	161	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	3,76	71381,36 19359,6	1890,88 459,07	268394 72792	7110 1726	188492	67812 26896	363102	
103	162	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29568	398962		117965		117965	9437	127402	Казахстан
104	163	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,00952	402525		3832		3832	307	4139	
105	164	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/		200	71381,36	1890,88	14276272	378176	10026176	3606998	19313932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		19359,6	459,07	3871920	91814		1430662		
106	165	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	15,9488	419679		6693376		6693376		7228846	
											535470		
107	166	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,34728	16483,88	1500,12	5725	520	11	4931	11508	
						14952,4	652,2	5193	226		852		
108	167	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,142	46871,43	2227,4	6656	317	60	5814	13468	
						44221,6	772,27	6279	110		998		
109	168	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,68746	385992		1809322		1809322		1954068	Казахстан
											144746		
110	169	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,92428	398962		368753		368753		398253	Казахстан
											29500		
111	170	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0938	402525		440282		440282		475505	
											35223		
112	171	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м3	205	71381,36	1890,88	14633179	387630	10276830	3697173	19796780	
						19359,6	459,07	3968718	94109		1466428		
113	172	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	16,14816	419679		6777044		6777044		7319207	
											542163		
114	173	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,76824	16483,88	1500,12	12664	1152	24	10909	25459	
						14952,4	652,2	11487	501		1886		
115	174	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,266	46871,43	2227,4	12468	592	112	10891	25228	
						44221,6	772,27	11763	205		1869		
116	175	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,524	385992		2132220		2132220		2302798	Казахстан
											170578		
117	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,57664	398962		629019		629019		679341	Казахстан
											50322		
118	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,15316	402525		464176		464176		501310	
											37134		
119	179	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	16,19088	419679		6794972		6794972		7338570	
											543598		
120	182	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,54491	385992		1754299		1754299		1894643	Казахстан
											140344		
121	183	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,27486	398962		907583		907583		980190	Казахстан
											72607		
122	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,15316	402525		464176		464176		501310	
											37134		
123	186	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	32,38176	419679		13589945		13589945		14677141	
											1087196		
124	189	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,6698	385992		4504449		4504449		4864805	Казахстан
											360356		
125	190	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,10808	398962		1240006		1240006		1339206	Казахстан
											99200		
			Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									92136211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**250819561**	**8779303**	**222588572**	**18840887**	**291233282**	
								18882276	**2056245**		**21572834**		
			Временные здания и сооружения			**0,9%**		**2621099,54**					
			Итого с временными									**293854381,54**	
			Зимние удорожания			**1,53%**		**4495972,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**298350353,58**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5967007,07**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**304317360,65**	
			Итого в текущих ценах 2022г к = 0,9975488301432									**303571427,11**	
			НДС			**12 %**		**36428571,25**					
			Итого с НДС									**339999998,36**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директора
Куанталиев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя
Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Аязбеков М.Т.,ИИН 780924301736
№ аттестата KZ 52VJE00041553
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства :
ТОО "City Engineering"

Авторский надзор, Бисенгалиев К.М.
ИИН 830501303060 № приказа 23 от 03.05.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Уральск ЗКО. Пятно №15" (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №1 за май 2022г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	162,69	Казахстан	KZ 2 109 00083
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,6504	Казахстан	KZ 2 109 00083
3	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	662,80921	Казахстан	KZ 2 109 00083
4	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	47,7285056	Россия	
5	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	502,0578	Россия	
6	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	231,6668	Россия	

7	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11704	Казахстан	
8	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,45256	Казахстан	
9	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,074914	Россия	
10	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,56556	Россия	
11	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	28,894236	Россия	
12	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,474376	Россия	
13	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	16,052586	Россия	
14	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,224742	Россия	
15	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,5950552	Казахстан	KZ 1 109 00154
16	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1475968	Россия	
17	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,118638	Россия	

18	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2213952	Россия	
19	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	444,28858	Россия	
20	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,6498164	Россия	
21	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0040656	Россия	
22	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00945628	Россия	
23	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	2,2	Россия	
24	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1603208	Россия	
25	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	11,44528	Казахстан	
26	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	46,7426057	Казахстан	
27	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	560,72498	Казахстан	
28	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	191,9346	Казахстан	
29	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1362,333	Казахстан	KZ 2 109 00083
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,2898	Россия	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	58,79367	Россия	

32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	93,12319	Россия	
33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,30337	Россия	
34	218-101-0403 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	273,9516	Казахстан	
35	218-101-0404 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	979,9038	Казахстан	
36	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	566,62766	Россия	
37	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2213,952	Россия	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	3,28488	Россия	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,00952	Россия	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,66	Россия	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /+ФК-1/	т	48,22214	Россия	
42	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,15168	Казахстан	

43	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	2,6388	Россия	
44	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	0,6729	Россия	
45	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1, С-2/	т	22,34968	Россия	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1,2/	т	80,6696	Россия	

И.о. директора
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) АО Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов Казахстан. Зап.-Каз. Обл., г. Уральск, Зачаганск, ул. Азербайджанская 48 Адр.произ: г.Уральск, п.Мел.горки, 250	**4.** № KZ 1 1 109 00154 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Известь строительная кальцие вая негашеная (на меловой основе) 2 сорт Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 15000000 Ед.изм: кг	П" 00% ДМС	
2	Неупакованный	Известь строительная кальцие вая негашеная (на меловой основе) 3 сорт Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 15000000 Ед.изм: кг	П" 00% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс (7112) 243095, 243029. Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись Таспаева А.А. 13.05.2021 Күні/Дата Мөрі/Печать	**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Айтчанова Г.М. Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись 13.05.2021 Күні/Дата Мөрі/Печать

0004673

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Алтынар" Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Потанина , д.4	**4.** № KZ 2 109 00083 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернис того бетона БСМ В 3,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.22% ДМС	
2	Неупакованный	Бетонная смеси мелкозернист ого бетона БСМ В 7,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500	"Д3824" 94.56% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс 747123,
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

0005056

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Ед.изм: м3 Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 10 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные» Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.95% ДМС	
4	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 12,5 П2 ГОСТ 7473-201«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 95.67% ДМС	
5	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бетона БСТ В 15П2 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.01% ДМС	
6	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бетона БСТ В20 П2 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.24% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116223

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Бетонные смеси тяжелого бет она БСТВ22,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.53% ДМС	
8	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 25 П2 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.71% ДМС	
9	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 27,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.7% ДМС	
10	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 30 П2 ГОСТ 7473-2010 « Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.77% ДМС	
11	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном в	"Д3824" 93.41% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +8(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

ТОО «Протагор» г. Уральск

2116224

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		яжущем М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3		
12	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 93.96% ДМС	
13	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.28% ДМС	
14	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.59% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116225

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
15	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.35% ДМС	
16	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М200 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.42% ДМС	
17	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.03% ДМС	
18	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.23% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелсуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата

2116226

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Кол-во: 100 Ед.изм: м3		
19	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М75 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.99% ДМС	
20	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.17% ДМС	
21	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.59% ДМС	
22	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М200 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные »	"Д3824" 97.84% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112) 243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116227

KZ 2 109 00083

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00083

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3		

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел/факс: 8 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116228